

Complete Dynamics

Master Editie

voor OS-X

Versie 25.12

Over deze handleiding

Is dit de juiste handleiding voor u?

De *Complete Dynamics* documentatie is beschikbaar in een groot aantal varianten.

We hebben verschillende handleidingen voor verschillende programma configuraties.

- Programma editie: Browser, Praktijk, Master.
- Computer type: Apple OS-X, Windows, iPad, iPhone, Android.
- Meerdere internationale talen.

De juiste handleiding is precies aangepast aan uw situatie.

Als u denkt dat u niet de perfecte handleiding in handen hebt, ga dan naar onze website www.completedynamics.com, onderdeel *Documentatie*, en download uw handleiding daar.

Vertalingen

Wanneer we een nieuwe versie van *Complete Dynamics* vrijgeven, is de Engelse handleiding altijd bijgewerkt. Het maken van de vertalingen van de gewijzigde tekst kan wat extra tijd kosten.

Delen van de handleiding die nog niet vertaald zijn, tonen de originele Engelse tekst, afgedrukt in deze stijl.

Welkom

Welkom bij *Complete Dynamics* - Master editie.

Het *Complete Dynamics* programma biedt u de ultieme ervaring in het lezen en bestuderen per computer van het *Complete Repertory*. Onder professionele homeopaten is het *Complete Repertory* wereldwijd geroemd om zijn volledigheid, nauwkeurigheid en de hoeveelheid erin verwerkte oorspronkelijke bronnen van informatie.

Het programma is beschikbaar voor Apple macOS®, Microsoft Windows®, Linux®, Apple iOS®, Android®.

Met de *Master editie* kunt u:

- Het gehele *Complete Repertory* lezen en bestuderen, in meerdere talen.
- Patientendossiers beheren.
- Analyses uitvoeren.
- Materia Medica boeken lezen.
- Gebruik veel functies, die exclusief gemaakt zijn voor de meer ervaren en veeleisende professionele homeopaat.

Deze pagina's zijn bedoeld om u wegwijs te maken in het programma.

We raden u aan te beginnen met het onderdeel *Aan de slag*, dat een overzicht geeft van de verschillende mogelijkheden.

We hopen oprecht dat *Complete Dynamics* een verrijking zal zijn voor uw homeopathische leven, of u nu een praktijkhouder bent, student, docent of onderzoeker.

Het *Complete Dynamics* ontwikkel team:

Aan de slag

Intuïtief ontwerp

Complete Dynamics is ontworpen om op een intuïtieve manier gebruikt te worden, door mensen die een professionele achtergrond hebben in de homeopathie. Sommige onderdelen van het programma kunnen veel effectiever gebruikt worden als u een paar handigheidjes aanleert. Dit geldt vooral voor het gebruik van het *Spring naar veld* en het *Vind veld*. Neem gewoon even de tijd om de hulpteksten over deze onderwerpen door te lezen, om u zo de krachtige mogelijkheden eigen te maken. Het is een paar minuutjes van uw tijd best waard...

Gebruik van de muis

Uw computermuis of -aanraakvlak kan gebruikt worden om snel de meest gangbare taken uit te voeren, of om extra informatie op te roepen.

Zodra de muis verandert in een handje , zal klikken een actie uitvoeren op het onderdeel waar de cursor boven staat. Als voorbeeld: Klikken op een verwijzing in het boek, zal onmiddellijk een sprong maken naar de repertorium rubriek waarnaar verwezen wordt.

In bepaalde gevallen kan dubbelklikken gebruikt worden om gedetailleerd informatie te krijgen over het onderdeel waarop geklikt is. Als voorbeeld: Dubbelklikken op een remedie in het boek, roept een venster op met gedetailleerde informatie. Het schuifwielje kan gebruikt worden om snel door de rubrieken van het boek heen te bladeren. Als uw muis of aanraakvlak horizontaal schuiven ondersteunt, kan deze functie gebruikt worden om snel door de pagina's van het boek heen te bladeren.

Gebruik van het toetsenbord

Het toetsenbord kan gebruikt worden om snel toegang te krijgen tot de meest gangbare functies. Het heen en weer schakelen tussen toetsenbord en muis wordt hiermee sterk beperkt.


U kunt het toetsenbord gebruiken om snel door het boek te navigeren, of menu opties kiezen met sneltoetsen. Als u het menu opent, ziet u de sneltoetsen genoemd naast de verschillende menu opties.

Voor een overzicht van Sneltoetsen, zie *Sneltoetsen*.

Popup menu's

In veel situaties geven popup menu's snel toegang tot handige functies. Rechts klikken opent het popup menu (Mac: ctrl-Klik).

Voorbeeld:



Meervoudige selectie

In veel situaties wilt u misschien een taak uitvoeren met meerdere onderdelen tegelijkertijd, in plaats van alleen het ene onderdeel dat u geselecteerd hebt.

In deze gevallen kunt u eerst meerder onderdelen selecteren, en dan de functie op allemaal uitvoeren.

Hoe meerdere regels selecteren

De voorbeelden hieronder laten meervoudige selectie van rubrieken in de *Analyse* module. Op andere plaatsen zijn de principes hetzelfde.

Om een enkele regel te selecteren, klikt u er eenvoudig op met de muis:

```

16 Mind; Activity; night
1 Mind; Activity; midnight, until
9 Mind; Activity; sleeplessness, with
83 Mind; Activity; hyperactive
488 Mind; Cheerfulness
26 Mind; Noises; aversion to
32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; pain
1 Mind; Theorizing; evening
2 Mind; Theorizing; night

```

Om een reeks regels te selecteren, klikt u op de eerste regel, houdt de *shift toets* ingedrukt en klik op de laatste regel:

```

16 Mind; Activity; night
1 Mind; Activity; midnight, until
9 Mind; Activity; sleeplessness, with
83 Mind; Activity; hyperactive
488 Mind; Cheerfulness
26 Mind; Noises; aversion to
32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; pain
1 Mind; Theorizing; evening
2 Mind; Theorizing; night

```

Om de selectie van een enkele regel te veranderen, houdt de *cmd toets* ingedrukt en klik op de regel. U kunt ook de selectie van een enkele regel veranderen door links van de tekst op de regel te klikken. (In de *Boek* en *Vinden* modules, kunt klikken links van de naam van de rubriek)

```

16 Mind; Activity; night
1 Mind; Activity; midnight, until
9 Mind; Activity; sleeplessness, with
83 Mind; Activity; hyperactive
488 Mind; Cheerfulness
26 Mind; Noises; aversion to
32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; pain
1 Mind; Theorizing; evening
2 Mind; Theorizing; night

```

Om alle regels te selecteren, houdt de *cmd toets* samen met de *shift toets* ingedrukt en klik dan op een regel.

```

16 Mind; Activity; night
1 Mind; Activity; midnight, until
9 Mind; Activity; sleeplessness, with
83 Mind; Activity; hyperactive
488 Mind; Cheerfulness
26 Mind; Noises; aversion to
32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; pain
1 Mind; Theorizing; evening
2 Mind; Theorizing; night

```

Functies die werken om meerdere geselecteerde regels

Boek module

In de *Boek* module kunt u meerdere rubrieken selecteren. Sommige functies werken op meerdere rubrieken, andere alleen op een enkele rubriek.

Dit zijn de functies die werken op meerdere rubrieken:

- Rubrieken toevoegen aan de analyse. (Menu optie *Casus / Rubriek toevoegen*, control-R, popup menu optie *Rubriek toevoegen aan analyse*).
- Rubrieken toevoegen aan een bepaald symptoom in de analyse. (Menu optie *Casus / Rubriek toevoegen aan ... / Nieuw symptoom...*, popup menu optie *Rubriek toevoegen aan ... / Nieuw symptoom...*).
- Rubriekslabels kopiëren naar het klembord. (Menu optie *Boek / Kopieer / Kopieer rubriekslabel* popup menu optie *Kopieer / Kopieer rubriekslabel*).
- Rubriekslabels, met hun remedies, kopiëren naar het klembord. (Menu optie *Boek / Kopieer / Kopieer rubriek en remedies*, popup menu optie *Kopieer / Kopieer rubriek en remedies*).

Alle andere functies werken op een enkele rubriek. In het geval dat u meerdere rubrieken geselecteerd hebt, wordt de rubrieken gebruikt waarop u voor het laatste geklikt hebt.

Vinden module

In de *Vinden* module zijn de functies die werken op meerdere rubrieken dezelfde als in de *Boek* module.

Casus module

In de *Casus* module zijn dit de functies die werken met meervoudige selectie:

- Meerdere analyses verwijderen. (Menu optie *Casus / Analyse verwijderen*, popup menu optie *Analyse verwijderen*).

- Meerdere analyses verplaatsen naar een andere casus. (Menu optie *Casus / Analyse verplaatsen naar casus...*, popup menu optie *Analyse verplaatsen naar casus...*).
- Meerdere voorschriften verwijderen. (Menu optie *Casus / Voorschrift verwijderen*, popup menu optie *Voorschrift verwijderen*).

Analyse module

In de *Analyse* module zijn dit de functies die werken op meervoudige selectie:

- Verwijderen van meerdere rubrieken of symptomen. (Menu optie *Casus / Geselecteerde verwijderen*, popup menu optie *Geselecteerde verwijderen*).
- Toekennen van een gewicht (Menu optie *Casus / Gewicht / Gewicht x2* Knoppenbalk knop $\times^2$, popup menu optie *Gewicht / Gewicht x2*). Etcetera.
- Toekennen van een symptoom classificatie klasse. (Menu optie *Casus / Symptoom classificatie / Psora* Knoppenbalk knop $\bigcirc$, popup menu optie *Symptoom classificatie / Psora*). Etcetera.
- Alle groepeer functies.
- Alle filter functies.
- De functies om rubrieklabels te kopiëren, met of zonder remedies.
- Kopiëren van geselecteerde rubrieken, om ze in te plakken in een andere analyse. (Menu optie *Analyse / Kopieer geselecteerde regels*, $\mathbb{H}$ -C, popup menu optie *Meer / Kopieer geselecteerde regels*, menu optie *Analyse / Plak gekopieerde regels*, $\mathbb{H}$ -V, popup menu optie *Meer / Plak gekopieerde regels*).
- Omhoog en omlaag verplaatsen van geselecteerde rubrieken, naar een ander symptoom. (Menu optie *Navigeer / Verplaats omhoog*, Knoppenbalk knop $\uparrow$, popup menu optie *Meer / Verplaats omhoog*, menu optie *Navigeer / Verplaats omlaag*, Knoppenbalk knop $\downarrow$, popup menu optie *Meer / Verplaats omlaag*).
- Selecteren van meerdere rubrieken laat de remedies uit die rubrieken oplichten in de analyse resultaten.
- Selecteren van meerdere remedies in de analyse resultaten, laat de rubrieken oplichten waarin deze remedies voorkomen.

MM module

In de *Repertorium* sectie van de *MM* module zijn de functies die werken op meerdere rubrieken dezelfde als in de *Boek* module.

Tab bladen

De hoofd modules van Complete Dynamics zijn toegankelijk via zogenaamde tab bladen. Om een module te openen klikt u op de tab, kiest het uit het menu (*Beeld* optie), of met een toetsenbord sneltoets.

In de *Praktijk editie* zijn deze *Index*, *Boek*, *Vinden*, *Casus*, *Analyse* en *Materia Medica*.



De *Index* module geeft snel toegang tot de verschillende hoofdstukken van het boek, zowel in tekst als middels plaatjes. Zie hulp onderdeel *Index module* voor details.

De *Boek* module toont het Complete Repertory boek. U kunt het lezen zoals u een gedrukt boek leest, maar er ook in een meer compacte vorm naar kijken. Zie hulp onderdeel *Boek module* voor details.

De *Vinden* module biedt u zeer krachtige mogelijkheden voor het vinden van rubrieken en geneesmiddelen in het boek. Zie hulp onderdeel *Vinden module* voor details.

De *Case* module laat u uw patiënten dossiers aanmaken en beheren. Zie hulp onderdeel *Casus module* voor details.

De *Analyse* module wordt gebruikt van het maken van analyses van uw dossiers. Zie hulp onderdeel *Analyse module* voor details.

De *Materia Medica* module geeft informatie over verschillende remedies. Zie hulp onderdeel *Materia Medica module* voor details.

Knoppenbalk

Aan de bovenzijde van het scherm geeft een knoppenbalk snelle toegang tot veel gebruikte functies.



Klik op een knop om de functie te activeren. Beweeg de muis erover heen om een korte beschrijving te krijgen van waar de knop voor dient.

Licentie

Hoe schaft u een licentie aan

Om een van onze commerciële licenties aan te schaffen, kunt u direct naar onze Internetwinkel gaan via de volgende menu opties:

- om een licentie te kopen voor de *Praktijk Editie*. (Menu optie *Help / Koop licentie*).
- om een vertaalde versie te kopen van het *Complete Repertory*. (Menu optie *Help / Koop vertaling van Complete Repertory*).

Betalingen kunnen veilig en gemakkelijk gemaakt worden via *PayPal*, met uw credit card of via een bankoverschrijving (mogelijkheden verschillen per land).

Nadat de betaling ontvangen is, worden uw licentie informatie en uw faktuur naar u toegestuurd per email.

Licenties en prijzen

Commerciële licenties voor Complete Dynamics kunnen aangeschaft worden op basis van een abonnement.

U kunt zich abonneren voor een korte periode, bijvoorbeeld een maand, of voor langere periodes. Hoe langer de periode die u aanschaft, hoe aantrekkelijker de prijs is.

Uw abonnement geeft recht op:

- **Onbeperkt gebruik van *Complete Dynamics*** op een enkele computer. Gebruikt u zowel thuis als in de praktijk een computer, of ook nog een laptop? Geen probleem, het is inbegrepen in de prijs (zie onderdeel *Extra licenties* verderop).
- **Gratis nieuwe versies** van het programma. We voegen voortdurend nieuwe functies toe. Geen extra kosten, het is inbegrepen in de prijs.
- **Gratis nieuwe versies** van het *Complete Repertory*. Zodra een nieuwe versie van *Complete Repertory* beschikbaar is, bent u de eerste die hem in huis heeft, zonder extra kosten.
- **Gratis technische ondersteuning**. Wij geloven dat programma's het moeten doen zonder problemen. Dit betekent dat onze technische ondersteuning veel verder gaat dan wat u bij andere bedrijven ervaart. Wij luisteren naar u en lossen uw probleem op. Snel en zonder kosten.
Merk alleen op dat onze ondersteuning niet over uw computer en zijn besturingssysteem gaat, zoals Windows. Wij ondersteunen onze programma's maar laten Microsoft haar eigen programma's ondersteunen. We hopen dat u hiervoor begrip kunt opbrengen.

Welke Editie heb ik nodig?

Het hangt van uw wensen af welke Editie u nodig hebt, de gratis *Browser Editie*, of de betaalde *Praktijk Editie*.

	Browser	Praktijk	Master	
Index	✓	✓	✓	Index module, voor gemakkelijke interactieve ingang.
Boek	✓	✓	✓	Lezen van het volledige <i>Complete Repertory</i> .
Taal wisselen	✓	✓	✓	Wisselen tussen twee talen van het repertorium.
Meerdere talen		✓	✓	Twee talen van het repertorium kunnen tegelijkertijd getoond worden.
Vinden	✓	✓	✓	In het repertorium vinden van remedies en rubrieken.
Casus		✓	✓	Casus Beheer, voorschriften, afdrukken.
Analyse		✓	✓	Analyse ("repertorisatie") functionaliteit.
Materia Medica		✓	✓	De Materia Medica module.
Repertorium Editor			✓	Maak uw eigen toevoegingen in het repertorium.
Repertorium selectie			✓	Definieer uw eigen repertorium filter, zoals het selecteren van auteurs.
Repertorium index			✓	Sneller vinden van rubrieken, met een speciale repertorium index.
Grafisch repertorium			✓	Een grafische weergave van de relaties tussen repertorium rubrieken.
Remedie suggesties			✓	Suggesties voor aanvullende remedies, op basis van remedies in gerelateerde symptomen.
Markeren zoekresultaten			✓	Markeren van de zoekresultaten in Repertorium of Materia Medica.
Vinden in Materia Medica			✓	Zoek in de Materia Medica boeken.
Synoniemen			✓	Zoeken met woordsynoniemen.
Analyse formules			✓	Definieer uw eigen formules voor een analyse.
Analyse filters			✓	Geavanceerd filteren van analyse resultaten.
Materia Medica Editor			✓	Bewerken van uw eigen Materia Medica.
Rijken analyse			✓	Analyse gebaseerd op Rijken en Families.
Differentiële diagnose			✓	Een krachtige module om u te helpen remedies te differentiëren.
Geavanceerde opties			✓	Diverse andere opties voor de meer ervaren en veeleisende professional.

Prijzen

Voor licentie prijzen bezoekt u onze internet pagina's www.completedynamics.com, onderdeel *Prijzen (of: Pricing)*.

Extra licenties

U bent gerechtigd om Complete Dynamics te gebruiken op meer dan een computer die u bezit.

Na het aanschaffen van een licentie, kunnen we u extra licenties sturen voor uw andere computer(s). Hiervoor hebben we het Licentie Nummer van uw andere computer(s) nodig. U vindt de Licentie Nummers in het venster achter *Menu / Help / Gebruiker en licentie* op de andere computer(s).

Stuur ons de extra Licentie Nummers, en wij sturen u aanvullende licentie informatie per email. U kunt contact met ons opnemen via het menu, met *Menu / Help / Algemene reacties*

Er gelden een paar beperkingen. U hebt het recht om uw licentie te gebruiken op:

- een computer in uw praktijk
- een computer thuis
- een laptop.

Als uw situatie anders is, neem dat contact met ons op en we zoeken samen met u naar de juiste oplossing.

Uw licentie is persoonlijk, en kan alleen gebruikt worden door uzelf, uw personeel of familieleden die voor u werken.

Index module

De Index module openen

Ga naar de Index module door te klikken op de *Index* tab. (Menu optie *Beeld / Index, ⌘-I*).

The screenshot shows the 'Index' module interface. At the top, there are tabs for 'Index', 'Boek', 'Vinden', 'Casus', 'Analyse', and 'MM'. The 'Index' tab is selected. Below the tabs, there is a central anatomical diagram of a human figure with various body parts labeled in Dutch. To the left and right of the diagram are two columns of text listing symptoms and generalities. At the bottom, there is a search bar with the text 'Spring naar' and 'Vind', and a list of search results including 'generaliteiten; stromende sensatie; water, van'.

Het gebruik van de Index module

De Index module biedt u de mogelijkheid om snel toegang te krijgen naar de belangrijkste onderdelen van het repertorium. Het is verdeeld in drie gebieden:

- het linker gedeelte is een index naar de verschillende hoofdstukken van het repertorium,
- het middelste gedeelte is een grafische index,
- het rechter gedeelte is een snelle index naar vaak gebruikte rubrieken.

Beweeg de muis over de tekst of plaatjes. Waar een keuze gemaakt kan worden, verandert de aanwijzer in een handje. Klik om de bijbehorende actie uit te voeren. Klik om een onderdeel om de bijbehorende actie uit te voeren.

Meerdere repertoria gebruiken

Indien u een licentie heeft voor aanvullende repertoria, laat de index ook de naam van het repertorium zien.

Complete Repertory (...)

Wanneer u op de naam van het repertorium klikt, wordt het volgende repertorium geselecteerd en ziet u de hoofdstukken ervan.

Er is ook een popup-menu, waarin u direct een repertorium kunt selecteren.

Boek module

De Boek module openen

Ga naar de Boek module door te klikken op de *Boek* tab. (Menu optie *Beeld / Boek, ⌘-B*).
In het volgende voorbeeld is het boek geopend op de rubriek *Mind; Anxiety; flushes of heat, with*

ANXIETY

ANXIETY (cont.)

flushes of heat, with: **Aesc** agar aloe
Ambr aml-n **Anac** androc ang amn ars
Asaf Bar-c Bry CALC camph **CARB-V**
CHAM Chin-ar Cimic coff cop croc cupr
cygn-c **DROS** electr glyc-g **Gran** graph
Hep ign **Ip** kali-bi lipp lsd **Merc** nat-c op
phos **PLAT PULS Ruta SEP SPONG**
sul-i
• Congestion, with (32)
• Anxiety; heat; during; face, of (11)
• Generalities; heat; flushes of (597)

emphysema, in: **CARB-V**
• Chest; emphysema (158)

food, warm, hot, agg.: mag-c
• Anxiety; warmth; agg. (9)
• Warmth; agg. (43)

foot bath, after
• Bathing, washing feet, after (2)
• Bathing, washing; agg.; feet (6)

formication, crawling, with: acon bar-m
CIST lat-h **Nat-m** schis-g verat
• Anxiety (1102)

fingers, of: acon verat
• Extremities; formication, crawling;
fingers (89)

MIND

ANXIETY (cont.)

fright, fear
after: **Acon** bell both-a **CUPR** gels hir **IGN**
KALI-BR lach lyc merc nat-m op
PLUT-N rob sac-l samb **SIL VERAT**
• Mirilli's themes; fearful (830)
• pregnancy, in seventh month of:
IGN
• Anxiety; pregnancy, in (6)
• Pregnancy, in (90)

fear of fright still remaining
• Fright, fear agg., ailments from; fear of
fright still remaining (25)

fullness in abdomen, with: **ARG-N**
• Abdominal complaints, in (108)
• Abdomen; anxiety; with (93)

green stripes, on seeing: **THUJ**

headache, with: **ACON AETH Alum**
ambr ant-c ant-t **Argo ARN ARS** ars-s-f
Atist bell benz-ac bov **But-ac** cact calc
carb-an carb-v **CAUST Chin-s CIMIC**
COLOC colum-p corv-c **CYCL** ferr-t
fl-ac **GELS GLON** graph haem **HYPER**
kali-acet kali-n **LACH** lat-h laur lyss
Mag-c MELI nat-c nat-m nit-ac nux-m
Nux-v ov ox-ac passi phos plat pras-o

ANXIETY; headache, with (cont.)
puls ran-b rheum **Rhus-t Ruta SANG** sel
seneg **SEP** sol **SOL-N** spig stann stram
stront-c sulph syph tub vip-r zinc
• Pain, with (225)
• Headache; during (424)
• Head; internal; anxiety, with (82)

agg., lying down: **SEP**
• Anxiety; lying; agg.; down, on (16)
• Head; internal; anxiety, with (82)

gastric: **CAUST**

menses, before: carb-an
• Anxiety; menses; before (32)
• Headache; before (172)
• Menses; before (224)

heart complaints, in: abel **ACON** acon-f
act-sp adam adon **AESC** agar aids aich-v
alum alum-p **AM-C** am-pic ambr aml-n
anac anath **ANG** ant-s **ANT-T APIS ARG**
ARG-N arist-cl **ARN ARS ASAF Aspar**
aster **AUR** aur-ar **AUR-I AUR-M**
AUR-M-N aur-s aza **BAD** bar-c bar-m
bar-s **Bell Bell-p** benz-ac bism-n **Biti-a**
Bor bov **BROM BRY** bud-d **CACT CALC**
CALC-AR CALC-P calc-s **CAMPH**
CANN-I Cann-s CARB-V carbn-s carl
CAUST cench cent **CHAM CHEL**

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven - Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort

Spring naar mind anxiety flushes Vind

mind; anxiety; flushes of heat, with Wissen

De weergave van het boek past zich automatisch aan wanneer u de grootte van het venster verandert.
Als u het venster groter maakt, zal het boek getoond worden in een fraaie weergave van een opengeslagen boek:

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort

Spring naar mind anxiety flushes

mind; anxiety; flushes of heat, with

Wissen

Remedies en Verwijzingen

Een rubriek bestaat uit een tekst, gevolgd door Remedies en Verwijzingen.

ABUSIVE, insulting: **ABIES-N ACON**
acon-f agath-a agki-p **Alco** aloee **AM-C**
am-m **ANAC ANDROC** aran-ix am ars
ars-s-f **Astac** atro **AUR** aur-m-n aur-s
BELL beryl-n **Biti-a** bor bov bufo **Bung-f**
bute-j calc-i **CAMPH** canth carc **CAUST**
cere-s **CHAM** chin cic **CON** cor-r coriand
CROC cub culx cupr-ar der **Dulc** elae
falco-p **FERR** fic **GALL-AC** gels gink
granit-m **Hafn** harp helx-t hema-h **HEP**
hist hydr hydr-ac **HYOS** ign iod **IP**
KALI-AR kali-c **KALI-I LAC-C** lac-d lach
lava-e lava-f lava-h lil-t loxo-r **LYC LYSS**
m-aust mag-c mangi med **MERC**
MOSCH nat-c nat-m **Nit-ac NUX-V** ozon
PALL **PETR** **PHYSALA-P** **PLAT** plb
Raja-s ran-b rhus-g sac-l **Sanic Sarr**
SCORP **SENEG** **SEP Sil** spong **Staph**
STRAM stront-c **SULPH** syph **TARENT**
thlaspi **THUJ** thul-f trich-d **Tritic-v** **TUB**
URAN **VERAT** verbe-h viol-t vip **Xeno**
• General (1769)
• Answer, answering, answers; offensive (1)
• Contemptuous (119)
• Cursing, swearing, desires (142)
• Insolence, impertinence (51)
• Nipping at everyone (1)
• Quarrelsomeness, scolding (286)
• Rudeness (92)
• Mirilli's themes; offensive (460)
• Psychological themes; aggression (375)

Remedies kunnen getoond worden in 4 graden.

De graden worden onderscheiden door ze te tonen met verschillende tekststijlen en kleuren.

In dit voorbeeld zijn deze:

- graad 4: **CHAM, LYC** - graad 4: **CHAM, LYC**.

- graad 3: **ABIES-N, ACON, ANAC, ANDROC, AUR**, etc. - graad 3:

ABIES-N, ACON, ANAC, ANDROC, AUR, etc.

- graad 2: **Alco, Bung-f, Mosch, Nit-ac, Sil, Staph** - graad 2: **Alco, Bung-f, Mosch, Nit-ac, Sil, Staph**.

- graad 1: agath-a, agki-p, aloee, am-c, am-m, etc. - graad 1: agath-a, agki-p, aloee, am-c, am-m, etc.

Verwijzingen naar andere rubrieken volgen direct op de lijst met

Remedies. In dit voorbeeld zijn er 10 verwijzingen.

Klik eenvoudigweg op een Verwijzing om naar de betreffende rubriek te springen.

Volledige of compacte weergave

Verbergen van remedies en verwijzingen

In de compacte weergave worden alleen de rubrieken getoond, met het aantal remedies dat ze bevatten; de remedies en verwijzingen worden verborgen om optimaal gebruik te maken van de beschikbare ruimte op het beeldscherm. (Menu optie *Beeld / Remedies / Toon remedies* Knoppenbalk knop R). Gebruik de spatiebalk om te wisselen tussen de volledige en de compacte weergave.

— A A A R 1 2 3 4 Alle rubrieken Alle remedies Geen casus

Index Boek Vinden Casus Analyse MM

ANXIETY	MIND	MIND	ANXIETY
ANXIETY (cont.) flushes of heat, with: (45) • Congestion, with (32) • Anxiety; heat; during; face, of (11) • Generalities; heat; flushes of (597) emphysema, in: (1) • Chest; emphysema (158) food, warm, hot, agg.: (1) • Anxiety; warmth; agg. (9) • Warmth; agg. (43) foot bath, after • Bathing, washing feet, after (2) • Bathing, washing; agg.; feet (6) formication, crawling, with: (7) • Anxiety (1102) fingers, of: (2) • Extremities; formication, crawling; fingers (89) fright, fear after: (19) • Millin's themes; fearful (830) • pregnancy, in seventh month of: (1) • Anxiety; pregnancy, in (6) • Pregnancy, in (90) fear of fright still remaining • Fright, fear agg., ailments from; fear of fright still remaining (25) fullness in abdomen, with: (1) • Abdominal complaints, in (108) • Abdomen; anxiety; with (93) green stripes, on seeing: (1) headache, with: (72) • Pain, with (225)	ANXIETY; headache, with (cont.) • Headache; during (424) • Head; internal; anxiety, with (82) agg., lying down: (1) • Anxiety; lying; agg.; down, on (16) • Head; internal; anxiety, with (82) gastric: (1) menses, before: (1) • Anxiety; menses; before (32) • Headache; before (172) • Menses; before (224) heart complaints, in: (261) • Heart, about his (15) • Heart complaints, in (307) • Millin's themes; disease (798) • Millin's themes; heart (356) heat before: (4) during: (92) • abdomen, in: (3) • Anxiety; abdominal complaints, in (108) • Abdomen; anxiety; with (93) • chest, in • Chest; heat; anxiety, with (12) • face, of: (11) • Anxiety (1102) • Anxiety; agg., ailments from (360) • Anxiety; flushes of heat, with (45) • Heat, with; face, of (35) • Face; anxious expression (154) • Chest; anxiety; heat, with; face, in (1) • during and after: (1)	ANXIETY; heat; during (cont.) • flushes of • Anxiety; flushes of heat, with (45) • hands, of • Extremities; heat; hands; anxiety, with (3) • head, of • Head; heat; anxiety; with (11) • soup, after: (1) • Anxiety; soup, after (2) • sudden: (1) heaviness, with: (11) abdomen, in • Anxiety; abdominal complaints, in (108) • Abdomen; heaviness as from a load or weight; anxiety, with (7) chest, in: (5) • Chest; heaviness, weight (227) heart region, in: (2) • Anxiety; heart complaints, in (261) limbs, in: (3) feet, in: (2) • Anxiety (1102) • Anxiety; agg., ailments from (360) • Extremities; heaviness, weariness; lower limbs; anxiety, with (3) stomach, in: (1) • Stomach; heaviness (342) hemoptysis, in: (1) • Sleeplessness, with (96) hemorrhage, with: (15) intestinal: (3)	ANXIETY; hemorrhage, with (cont.) lungs, of: (3) • Expectoration; bloody, spitting of blood (359) hemorrhage, with uterine: (6) • Hemorrhage, with (15) • Hemorrhage, with uterine (42) hernia, in inguinal: (3) home, away from: (3) • Homesickness, nostalgia; ailments from, agg. (64) horrible things, after • Cruelties, after hearing of (5) • Horrible things, sad stories affect profoundly, agg.; mental and emotional consequences (201) house or room agg.: (28) • House; agg. (52) • Room, in; agg. (62) • entering, on: (3) • Generalities; room; agg.; entering, on (159) • closed: (6) • Fear; narrow, small place, in, claustrophobia (97) • Generalities; room; agg.; closed (98) • warm: (5) • Anxiety; warmth; agg. (9) • Fear; room, of warm (3) • Room, in; agg. (62) • Warmth; agg. (43) amel.: (3) • House; amel. (7)

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort

Spring naar Vind

mind; anxiety; flushes of heat, with

Wanneer u twee keer snel op de spatiebalk drukt, worden ook de verwijzingen weggelaten, zodat u alleen de rubrieken ziet. Om alle remedies en verwijzingen te verbergen of weer te tonen, dubbelklikt u ergens op de witte ruimte van de pagina. U kunt ook dubbelklikken op de tekst van een rubriek.

— A A A R 1 2 3 4 Alle rubrieken Alle remedies Geen casus

Index Boek Vinden Casus Analyse MM

ANXIETY	MIND	MIND	ANXIETY
ANXIETY (cont.) flushes of heat, with: (45) emphysema, in: (1) food, warm, hot, agg.: (1) foot bath, after formication, crawling, with: (7) fingers, of: (2) fright, fear after: (19) • pregnancy, in seventh month of: (1) fear of fright still remaining fullness in abdomen, with: (1) green stripes, on seeing: (1) headache, with: (72) agg., lying down: (1) gastric: (1) menses, before: (1) heart complaints, in: (261) heat before: (4) during: (92) • abdomen, in: (3) • chest, in • face, of: (11) • during and after: (1) • flushes of • hands, of • head, of • soup, after: (1)	ANXIETY; heat; during (cont.) • sudden: (1) heaviness, with: (11) abdomen, in chest, in: (5) heart region, in: (2) limbs, in: (3) • feet, in: (2) stomach, in: (1) hemoptysis, in: (1) hemorrhage, with: (15) intestinal: (3) lungs, of: (3) hemorrhage, with uterine: (6) hernia, in inguinal: (3) home, away from: (3) horrible things, after house or room agg.: (28) • entering, on: (3) • closed: (6) • warm: (5) amel.: (3) humming in ears, with: (1) hunger, fasting, during: (6) hurry, with: (18) hydrothorax, in: (2) impatience, with: (5) inactivity, with: (5)	ANXIETY (cont.) indigestion, in: (6) inflammation of endocard, after: (3) inflammation, with larynx, of: (1) uterus, of, or ovarian inflammation: (1) injuries, after: (4) inspiration, deep agg.: (7) amel.: (8) must: (4) irritability, in journey, before: (5) joyful things, by most: (2) lameness, with: (1) lascivious impulses, from: (1) laughing and crying, ending in profuse perspiration, with: (1) lemonade amel.: (1) leucorrhea, with: (2) looking downward out of window, from: (1) steadily: (1) lump sensation in throat, with: (3) lunch, after: (2) lying agg.: (38) • back, on: (1)	ANXIETY; lying; agg. (cont.) • down, on: (16) • side, on: (12) • left: (11) • right, from flatulence: (1) amel.: (5) amel., with head high: (1) lie down with anguish, must: (3) manual work masturbation, from: (3) meditating, while: (11) menses before: (32) during: (47) • anger, with: (9) • dysmenorrhea: (1) • fainting, before: (1) • faintness, with: (1) • paroxysms: (1) • profuse: (1) after: (10) • sleep, preventing: (1) amel.: (2) suppressed, from: (6) mental exertion agg.: (27) mind ceased to be active, after: (1) moaning, groaning, with: (110) motion agg.: (24)

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort

Spring naar Vind

mind; anxiety; flushes of heat, with

Verbergen van subrubrieken

Het is ook mogelijk om alle subrubrieken te verbergen, zodat u alleen nog de hoofdrubrieken van het repertorium ziet. (Menu optie *Boek / Hoofdrubrieken alleen*, popup menu optie *Hoofdrubrieken alleen*). Deze mogelijkheid is bijzonder nuttig voor wie de structuur van het repertorium wil leren.

— A A A Alle rubrieken Alle remedies Geen casus

Index **Boek** Vinden Casus Analyse MM

ANXIETY	MIND	MIND	BORROWS
ANXIETY: (1102) APOLOGIZES frequently: (2) APOPLEXY , after: (43) APPETITE , with diminished: (40) APPLICATIONS APPRECIATION , desires: (111) APPROACH of a person agg.: (89) APPROACHED , aversion of being: (38) ARDENT: (15) ARTISTIC ASCENDING agg.: (11) ASCETIC: (1) ASKING for nothing, requesting no favors: (1) ASKS ASTONISHED: (7) ATTACHED , very: (89) ATTACK others, desire to: (23) ATTENDED to, desires to be: (9) ATTENTION ATTRACTION , luring sexual, women: (2) AUDACITY: (92) AUTHORITY , refusal to accept some one's: (52) AUTISM , mutinism: (38) AUTOMATIC behavior, acts: (28) AVARICE: (54) AVERSION	AWARENESS heightened AWKWARDNESS: (150) BARGAINING: (5) BARKING: (17) BATHING , washing BED BEER , after: (16) BEGGAR , outcast: (15) BEGGING , entreating: (14) BELLOWING: (5) BEND pins, desire to: (1) BENEVOLENCE: (69) BESIDE oneself, being: (82) BETRAYAL , ailments from, agg.: (15) BEWITCHED , being, agg.: (1) BIRTH control pill agg.: (2) BITING: (158) BLACK and sombre, aversion to everything: (11) BLACKMAIL , emotional, says "you do not love me" when refused: (2) BLINDNESS , pretended: (1) BLOOD or a knife, cannot look at: (11) BLOWING nose, after: (1) BOASTER , braggart: (43) BODY , aversion to own: (1) BOISTEROUS , out-going: (30) BORROWING of everyone: (3)	BORROWS trouble, always finds trouble: (8) BREAK things, desire to •: (42) BREAKFAST BREATHING , with painful: (1) BROODING: (231) BROTHERHOOD , sensation of: (2) BULIMIA: (4) BUOYANCY: (50) BUSINESS BUSY: (159) CAESARIAN , ailments after: (1) CALCULATED behavior: (1) CALLED by name, when: (2) CAPRICIOUSNESS: (153) CAPTIVATE others, desire to: (1) CAREFREE: (36) CAREFULNESS: (53) CARES , worries, full of: (239) CARESS , caressed CARRIED CARRIES things from one place to another and back again: (1) CASTING off of people against one's will: (1) CAUTIOUS: (66) CAVITY , desires to be in a: (1) CELIBACY CENSORIOUS , critical: (176)	CHAGRIN CHALLENGES , desires new: (22) CHANGE CHAOTIC: (135) CHARACTER , lack of: (4) CHARISMATIC: (7) CHARITABLE: (9) CHARLATAN: (4) CHARMED with description of beauties of nature: (5) CHASES CHECK things, must: (25) CHEERFULNESS: (488) CHILD , desire to stay a: (2) CHILDISH behavior •: (127) CHILDLESS , ailments from being: (14) CHILDREN CHILL , during: (163) CHOCOLATE amel.: (2) CHOREA CLAIRAUDIENCE CLAIRSENTIENT: (8) CLAIRVOYANCE •: (108) CLEARNESS , social, desires: (2) CLIMACTERIC period, in: (106) CLIMB , desire to: (20) CLINGING: (65) CLOSING eyes CLOUDS , attracted by: (2)

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort

Spring naar

U kunt gemakkelijk teruggaan naar het tonen van alle rubrieken. (Menu optie *Boek / Hoofdrubrieken alleen*, popup menu optie *Hoofdrubrieken alleen*).

U kunt ook terug naar de normale weergave, door te klikken op een rubriek.

Sorteervolgorde van remedies

De standaard volgorde waarin remedies worden weergegeven, is alfabetisch.

U kunt de remedies tonen in volgorde van belangrijkheid. (Menu optie *Beeld / Remedies / Sorteervolgens belangrijkheid* popup menu optie *Remedies / Sorteervolgens belangrijkheid*). (shift+spatiebalk).

Alfabetische volgorde

ABUSIVE, insulting: **ABIES-N ACON**
 acon-f agath-a agki-p **Alco** aloe **AM-C**
 am-m **ANAC ANDROC** aran-ix arm ars
 ars-s-f **Astac** atro **AUR** aur-m-n aur-s
BELL beryl-n **Biti-a** bor bov bufo **Bung-f**
 bute-j calc-i **CAMPH** canth carc **CAUST**
 cere-s **CHAM** chin cic **CON** cor-r coriand
CROC cub culx cupr-ar der **Dulc** elae
 falco-p **FERR** fic **GALL-AC** gels gink
 granit-m **Hafn** harp helx-t hema-h **HEP**
 hist hydr hydr-ac **HYOS** ign iod **Ip**
KALI-AR kali-c **KALI-I LAC-C** lac-d lach
 lava-e lava-f lava-h lil-t loxo-r **LYC LYSS**
 m-aust mag-c mangi med **MERC**

Gesorteerd op belangrijkheid

ABUSIVE, insulting: **NUX-V VERAT**
CHAM LYC MOSCH THUJ CON HYOS
CAMPH GALL-AC MERC SCORP
CROC KALI-I PLAT STRAM URAN
AUR LYSS PETR AM-C HEP BELL
ABIES-N ANAC ANDROC CAUST IGN
KALI-AR PALL SULPH ACON FERR
LAC-C PHYSALA-P SENEG SEP
TARENT TUB Nit-ac Ip Bung-f Dulc
Astac Sanic Alco Sarr Sil Staph Biti-a
Hafn Raja-s Tritic-v Xeno am-m lava-e
 cor-r lach hydr agath-a aur-m-n bov
 calc-i carc falco-p gels helx-t nat-c nat-m
 ran-b acon-f agki-p aloe aran-ix arm ars

Extra informatie

Door met de muis over een tekst in het boek te bewegen, wordt aanvullende informatie getoond waar beschikbaar. Deze informatie wordt getoond in het berichtenbalkje onderaan het venster.

In het voorgaande voorbeeld zal bewegen met de muis de volgende aanvullende informatie geven:

Muis boven de
rubriekstekst
ABUSIVE

Kent p.1; Synthetic p.I-7; Generale p.1

Deze rubriek heeft zijn oorsprong in drie traditionele bronnen:

- Repertorium van Kent, blz. 1
- Barthel & Klunker's Synthetic Repertory, deel 1, blz. 7
- Künzli's Repertorium Generale, blz. 1.

Muis boven de
remedie afkorting
LYC

lyc = Lycopodium clavatum (Bönninghausen, Gallavardin, Jahr, Knerr)

Remedie afkorting **lyc** staat voor *Lycopodium clavatum*.

Auteurs die gebruikt zijn als bronnen, zijn *Bönninghausen, Gallavardin, Jahr* and *Knerr*. Dubbelklik op de remedie om meer gedetailleerde informatie over de remedie en de bronnen te krijgen. Deze extra informatie wordt getoond in een afzonderlijk venster.

Muis boven
verwijzing
Contemptuous

Mind; contemptuous

De rubriek waarnaar verwezen wordt is *Mind; Contemptuous*.

Beperken van de getoonde informatie

Naast het wisselen tussen volledige en compacte weergave, is het mogelijk om het aantal getoonde remedies te beperken. Dit doet u met de toetsen 1, 2, 3, of 4. Dit zal de weergegeven remedies beperken tot diegenen die minstens de graad 1, 2, 3, of 4 hebben. (Menu optie *Beeld / Remedies / Alle graden*, Knoppenbalk knop ¹, menu optie *Beeld / Remedies / Graad 2+*, Knoppenbalk knop ², menu optie *Beeld / Remedies / Graad 3+*, Knoppenbalk knop ³, menu optie *Beeld / Remedies / Graad 4*, Knoppenbalk knop ⁴, popup menu optie *Remedies / Alle graden*, popup menu optie *Remedies / Graad 2+*, popup menu optie *Remedies / Graad 3+*, popup menu optie *Remedies / Graad 4*). Een voorbeeld, weer met de rubriek *Mind; Abusive*:

Druk toets 4.
Alleen graad 4 remedies.

ABUSIVE, insulting: CHAM LYC NUX-V
VERAT (+120)

Druk toets 3.
Graad 3 en 4.

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON
AM-C ANAC ANDROC AUR BELL
CAMPB CAUST CHAM CON CROC
FERR GALL-AC HEP HYOS IGN
KALI-AR KALI-I LAC-C LYC LYSS
MERC MOSCH NUX-V PALL PETR
PHYSALA-P PLAT SCORP SENEG
SEP STRAM SULPH TARENT THUJ

Druk toets 2.
Graad 2, 3 en 4.

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON *Alco*
AM-C ANAC ANDROC *Astac* AUR
BELL *Biti-a Bung-f* CAMPB CAUST
CHAM CON CROC *Dulc* FERR
GALL-AC *Hafn* HEP HYOS IGN *Ip*
KALI-AR KALI-I LAC-C LYC LYSS
MERC MOSCH *Nit-ac* NUX-V PALL
PETR PHYSALA-P PLAT *Raja-s Sanic*
Sarr SCORP SENEG SEP *Sil Staph*

Druk toets 1.
Alle remedies worden
getoond.

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON
acon-f agath-a agki-p *Alco* aloe AM-C
am-m ANAC ANDROC aran-ix am ars
ars-s-f *Astac* atro AUR aur-m-n aur-s
BELL beryl-n *Biti-a* bor bov bufo *Bung-f*
bute-j calc-i CAMPB canth carc CAUST
cere-s CHAM chin cic CON cor-r coriand
CROC cub culx cupr-ar der *Dulc* elae
falco-p FERR fic GALL-AC gels gink
granit-m *Hafn* harp helx-t hema-h HEP
hist hydr hydr-ac HYOS IGN iod *Ip*
KALI-AR kali-c KALI-I LAC-C lac-d lach
lava-e lava-f lava-h lil-t loxo-r LYC LYSS
m-aust mag-c mangi med MERC

Tekst grootte

Tekst kan kleiner en groter gemaakt worden. (Menu optie *Beeld / Kleinere tekst*, Knoppenbalk knop ^A, menu optie *Beeld / Standaard tekstgrootte*, Knoppenbalk knop ^A, menu optie *Beeld / Grotere tekst*, Knoppenbalk knop ^A, popup menu optie *Kleinere tekst*, popup menu optie *Standaard tekstgrootte*, popup menu optie *Grotere tekst*).

Knop Actie

- ^A Maak tekst kleiner.
- ^A Originele tekst grootte.
- ^A Maak tekst groter.

Navigatie, gebruik van toetsenbord en muis

Navigeren door het boek kan gedaan worden met het toetsenbord, de muis, knoppenbalk, of het menu (*Menu / Navigeer* menu).

Bladeren met de muis is mogelijk bij een muis met een wielje, om het schuifvlak dat in laptop computers is ingebouwd. Sommige muizen hebben een wielje dat alleen op en neer kan schuiven, sommige moderne muizen kunnen ook naar links en rechts schuiven. Links/rechts schuiven kan uitgezet worden via de *Voorkeuren* instellingen in het menu, als u het niet handig vindt.


Knop	Toetsenbord	Muis	Action
	Boven	Schuif omhoog	Vorige rubriek.
	Onder	Schuif omlaag	Volgende rubriek.
↑	Shift-Boven	Shift-Schuif omhoog	Vorige hoofdrubriek.
↓	Shift-Onder	Shift-Schuif omlaag	Volgende hoofdrubriek.

	Alt-Boven	Alt-Schuif omhoog	Vorige rubriek op het gelijke niveau.
	Alt-Onder	Alt-Schuif omlaag	Volgende rubriek op het gelijke niveau.
←	Links Vorige Pagina	Schuif links	Vorige pagina.
→	Rechts Volgende Pagina	Shuif rechts	Volgende pagina.
⇐	Shift-Links	Shift-Schuif links	Vorige hoofdstuk.
⇒	Shift-Rechts	Shift-Schuif rechts	Volgende hoofdstuk.
◀	Alt-Left		Spring terug in de geschiedenis. Gebruik dit na het springen via een verwijzing naar een andere rubriek, om weer terug te springen naar waar u vandaan kwam.
▶	Alt-Right		Spring vooruit in de geschiedenis. Gebruikt in combinatie met de vorige optie. Deze twee werken zoals de knoppen die vaak gebruikt worden in internet browsers, om heen en weer te springen tussen pagina's.
	Shift-Cmd-(toets)		Snel openen van een hoofdstuk: M - Mind G - Generaties etc., zie sneltoetsen in het menu voor meer toetscombinaties (Hoofdstuk menu).

Boek index

De *Boek module* toont de rubriecken en remedies van het repertorium als in een gedrukt boek. Deze layout is gemakkelijk om te lezen, maar laat niet zo goed de structuur van het repertorium zien.

In de *Boek module* kunt u een aanvullende *Boek Index* laten zien, die de structuur van het repertorium toont. U kunt de *Boek Index* tonen en verbergen. (Menu optie *Boek / Toon boek index*, Knoppenbalk knop .



The screenshot displays the 'Boek' (Book) module interface. On the left, a sidebar lists various symptoms and remedies, with 'FOOD AND DRINKS' selected. The main area shows a detailed view of 'FOOD' and 'GENERALITIES' with various remedies listed. The bottom search bar shows 'Spring naar gen food apples amel' and 'Vind'.

De Boek Index toont altijd de rubriek die geselecteerd is in de Boek module. Gaat u naar een andere rubriek in de Boek module, dan past de Boek Index zichzelf automatisch aan. Op gelijke wijze, als u een rubriek selecteert in de Boek Index, gaat de Boek module naar dezelfde rubriek toe.

Merk op dat het *Spring naar* veld zichzelf ook voortdurend aanpast aan de geselecteerde rubriek. Deze gecombineerde opties geven u een maximale vrijdage en kracht om door het repertorium te navigeren.

Een rubriek kopiëren naar het klembord

Soms is het nuttig om een rubriek naar het klembord te kopiëren en vervolgens in te voegen in een andere toepassing, bijvoorbeeld een tekstverwerker. (Popup menu optie *Kopieer / Kopieer rubriekslabel*, popup menu optie *Kopieer / Kopieer rubriek en remedies*).

U kunt de tekst van een een rubriek naar het klembord kopiëren met *Cmd-C* (*Control-C*).

Als u *Cmd-C* twee keer snel indrukt (binnen een seconde), dan wordt de rubriek samen met alle remedies gekopieerd.


Taal instelling

Afhankelijk van de programma editie en licentie, kunnen verschillende taal instellingen voor *Complete Repertory* beschikbaar zijn.

Beschikbare talen kunnen geselecteerd worden via het menu of via de knoppenbalk. (Menu optie *Boek / Taal / Boek Engels*, popup menu optie *Taal / Boek Engels*). (vlag knop, )

In de *Praktijk editie* kan een tweede taal gekozen worden (opties afhankelijk van uw licentie) om de rubriek tekst in een andere taal te tonen.

Als voorbeeld Frans: (Menu optie *Boek / Taal / Boek extra Frans* popup menu optie *Taal / Boek extra Frans*).



The screenshot displays the 'Complete Dynamics' software interface. At the top, there's a menu bar with options like 'A', 'A', 'A', and a language selector showing 'FR'. Below the menu bar, there's a toolbar with icons for 'Index', 'Book', 'Find', 'Case', 'Analysis', and 'MM'. The main content area is divided into two columns, both titled 'MIND'. The left column lists various rubrics such as 'ABUSIVE, insulting (injurieux, grossier)', 'evening (soir, la)', 'acts, after indecent (actes indécents, après des)', 'angry, without being (colère, sans être en)', 'crying, with (pleurs, avec)', 'drunkards, in (ivrognes, alcooliques, chez les)', 'fever, during (fièvre, pendant la)', 'intermittent (intermittents)', 'typhoid (typhoïde)', 'irritability, with (irritabilité, avec)', 'jealousy, out of (jalousie, en dehors de toute)', 'menses, before (règles, avant les)', 'molestation, after (molestation, après)', and 'forenoon (matinée)'. The right column lists similar rubrics, including 'ABUSIVE, insulting (cont.)', 'opposition, from (opposition, par)', 'pain, with (douleur, avec une)', 'associates, to (associés, avec ses)', 'calling names and scolding, irritation agg. (appelant des noms et jurant, irritation agg.)', 'cares not what she says (souce pas de ce qu'il dit, ne se)', 'children insult parents (enfants insultent les parents, les)', 'children, towards her (enfants, envers ses)', 'exhausted, until (épuisement, jusqu'à)', 'family and children, to (famille et ses enfants, vers sa)', and 'imaginary persons, at (personnes imaginaires, à des)'. At the bottom, there's a search bar with the text 'Jump to mind abusive' and a 'Find' button.

Favoriete rubrieken

Mogelijk vindt u sommige rubrieken belangrijk, en andere niet zo belangrijk. Dit is vooral belangrijk wanneer u de *Vinden module* gebruikt om rubrieken te zoeken.

Om extra nadruk te leggen op rubrieken die voor u van groter belang zijn, kunt u ze markeren als favoriet.

Om een rubriek als favoriet te markeren, klikt u op de rubriek en markeert u deze. (Menu optie *Boek / Rubriek is een favoriet*, popup menu optie *Rubriek is een favoriet*).

Een rubriek die gemarkeerd is als favoriet, wordt onderstreept weergegeven.

Hebt u eenmaal rubrieken als favoriet gemarkeerd, dan verschijnt er een extra veld in de *Vinden module*, om alleen te zoeken binnen uw favoriete rubrieken.

Grafische repertorium weergave

Het repertorium wordt gewoonlijk weergegeven in boekvorm. Dit is een aantrekkelijke manier om rubrieken en remedies op te zoeken, maar laat maar gedeeltelijk de structuur van het repertorium zien.

Met de *Boek Index* kan de hiërarchische structuur van het repertorium eenvoudiger worden weergegeven en genavigeerd.

In sommige situaties wilt u liever zien zien hoe rubrieken zich ten opzichte van elkaar verhouden, gebaseerd op overeenkomsten in hun betekenis. In zo'n geval is een grafische weergave veel eenvoudiger.

Een grafische weergave van het repertorium kan worden geopend. (Menu optie *Boek / Toon grafische weergave*, *⌘-G*, popup menu optie *Toon repertorium structuur*). U kunt ook het popup menu gebruiken op de achtergrond van de Boek pagina.

Laten we als voorbeeld kijken bij de rubriek *Mind; Anger; evening agg.; trembling with, after eating*. Deze rubriek is opgebouwd uit een aantal basiselementen:

- mentale symptomen,
- boosheid,
- met trillen,
- slechter 's avonds,
- slechter na eten.


Aangezien de rubriek maar een enkele remedie bevat, kan het interessant zijn om gerelateerde rubriecken te bekijken die uit minder elementen zijn opgebouwd.

De grafische weergaven toont ons op een eenvoudige manier de relatie met andere rubriecken.

Er zijn verschillende grafische weergaven, ieder dient een eigen doel.

- Repertorium structuur (Menu optie *Boek / Toon repertorium structuur*, popup menu optie *Toon repertorium structuur*). Deze weergave is het perfecte hulpmiddel om de structuur van het repertorium te bestuderen.
- Algemene rubriecken (Menu optie *Boek / Toon meer algemene rubriecken*, popup menu optie *Toon meer algemene rubriecken*). Deze weergave helpt u om snel algemenere rubriecken te kiezen, zoals in het hiervoor gegeven voorbeeld.

Repertorium structuur weergave



De verticale lijn met blokjes toont de rubriek niveaus, beginnend bij *Mind* en eindigend bij *Trembling, with, after eating*.

Aan de linkerzijde vindt u polaire rubriecken. In dit voorbeeld ziet u het paar *Amel.* - *Agg.*.

Aan de linkerzijde vindt u ook rubriecken met meer gedetailleerde symptoom beschrijvingen.


Aan de rechterzijde vindt u gerelateerde rubriecken.

Dubbelklikt u op een van deze rubriecken, dan wordt deze de nieuwe geselecteerde rubriek.

In de grafische weergave kunt u ook rubriecken toevoegen aan een analyse. De optie om dit te doen vindt u in het popup menu van de rubriek.

Om terug te gaan naar de normal boek weergave, klikt u op knop ◀ of met menu optie *Menu / Book / Toon grafische weergave*. Het popup menu bevat ook nog een optie *Toon als text*.

Algemene rubriecken weergave



Deze weergave beperkt de getoonde rubrieën tot die rubrieën, die overeenkomstig zijn aan de geselecteerde rubriek, maar meer algemeen.

Hij helpt u om snel alternatieven te kiezen voor gedetailleerde rubrieën die maar een paar middelen bevatten.

U kunt gemakkelijk wisselen tussen de verschillende weergaven. (Menu optie *Boek / Toon repertorium structuur*, popup menu optie *Toon repertorium structuur*, menu optie *Boek / Toon meer algemene rubrieën*, popup menu optie *Toon meer algemene rubrieën*).

U kunt snel heen en weer gaan tussen tekst weergave en grafische weergave, zonder de geselecteerde grafische weergave te veranderen. (Menu optie *Boek / Toon grafische weergave*, $\mathbb{G}$).

Remedie suggesties

Soms heeft een patiënt een volledig symptoom, dat in het repertorium terug te vinden is met dezelfde mate van details. Maar vaker is het symptoom niet met hetzelfde detailniveau aanwezig, alleen gedeeltelijk of meer algemeen.

Laten we bijvoorbeeld eens kijken naar de rubriek *Mind; Anger; evening agg.; trembling with, after eating*. Deze rubriek is opgebouwd uit een aantal elementen:

- mentale symptomen,
- boosheid,
- met trillen,
- slechter 's avonds,
- slechter na eten.

De rubriek bevat maar een enkele remedie. Zeer waarschijnlijk bevindt de remedie die u zoekt zich in een van de meer algemene rubrieën, of kan gevonden worden door een aantal van de meer algemene elementen met elkaar te combineren. Bijvoorbeeld:

- *Mind; Anger; trembling, with*
- *Mind; Anger; evening; agg.*
- *Mind; Eat, eating; after*

Druk op de knop  om een analyse te tonen, gebaseerd op de gerelateerde rubrieën. Deze analyse wordt getoond aan de rechterkant van het scherm.

Index Boek Vinden Casus Analyse MM

ANGER MIND MIND ANGER

ANGER; evening; agg. (cont.)

- trembling, with, after eating:
 - ran-b
 - Evening; agg. (436)
 - Eat, eating; after (147)
 - Trembling, with (168)
 - Generalities; evening, six pm. - nine pm.; agg.; eating, after; agg. (58)
 - Generalities; trembling; evening (51)
 - Generalities; trembling; evening; anger, vexation agg. (1)
 - Generalities; trembling; eating; agg. (32)
- amel.: nat-s verb
 - Evening; agg. (58)
- night: cadm graph lyc mag-s rhus-t saroth tax
 - Night; agg. (637)
- waking, on: lyc saroth
 - Night; agg.; waking, on (100)
 - Anger; waking, on (49)
 - Waking; on (483)
 - Sleep; waking; anguish, during (3)
- one am. until two am.: rhus-g
 - Generalities; midnight; after; one am.; two am., until (22)
- ailments from, agg.: abrot Absin
 - acet-ac ACON Acrid-t act-sp adam adan aeth AGAR agath-a Agn aids ali-m ALOE ALUM alum-sil alum-tory alumn AM-C am-caust am-m AMBR ami-n

ANGER; ailments from, agg. (cont.)

amnc ANAC anath androc ang ANT-C ANT-T APIS Aq-mar ARG ARG-N aris-cl ARN ARS arsh Ars-met arsh-s art-v arum-t Asaf asar ASTAC aster AUR aur-ar AUR-M AUR-M-N aur-s bacch-a bad bamb-a BAPT BAR-C BAR-M BELL bell-p berb Beryl-n betul Biti-a biti-at biti-g blatta BOR bor-b bov brass Brom bro-s-g BRY bud-d BUFO Bung-f cact CADM-S calad CALC CALC-AR CALC-P calc-s calc-sil cabx-b CAMPH CAND-A Cann-I CANN-S CANTH CAPS CARB-AN carb-f CARB-V carb-n CARG carch-I Carl Cast caul CAUST cench cer-o CHAM CHEL chely-s-o CHIN chin-s chion CHLOR Chr-ac CIC clic cixx CINA Cins-p CINNB CIST clem COC-C COCC COCH coco-n COFF colch coli coll COLOG CON COP coriand CORV-C crat CROC CROT-C CROT-H crot-o cubx-p CUPR cupr-acet cur cycl cygn-c cygn-c-b cymb-c dama-d DAPH Dendro-a DIG diosp-k diox dirc Dros dulc dys-co dys-p elaps erb-c eup-per euph-pu eur-p excc-can FALCO-P FERR Ferr-acet FERR-M FERR-P ferr-p fic-m Fic-sp foli gado-n galeoc-c gall galph gard-j GELS

ANGER; ailments from, agg. (cont.)

gent-c ger-r GERM gink gins GLON graph grat gual HALIAE-LC harp heli hell Helo helod-c hema-h HEP herin HIPPIPPO-K HIST HOCH holm Hura hydr hydr-ac HYDROG HYOS hyper Ictod IGN ix-a indg IOD iodof IP irid iris jatr JUST kall-ar KALI-BI KALI-BR KALI-C kall-chi kall-f kall-i kall-n KALI-P kalm KOLA kreos kurch LAC-C lac-cpr lac-drom LAC-EQ lac-leo lac-ov LACH lachn Lact lamp-c lant-br lap-laz Lat-h latex LAUR LAVA-E lava-h led Leon LIL-T LITH-C LOB LON-P loxo-r lsd luna LYC lycpr lyss m-art M-ART m-aust MAG-C MAG-M mag-p malar marc MAND mang mangi mam-a med melal-a melli menthol merc MERC-C merc-v MEZ micro-a mim-p mobil-ph morg Morph-acet MOSCH mur-ac mus-m musc-d mygal nabal NAJA naja-h naja-m nat-ar NAT-S nat-hp NAT-M nat-p NAT-S nelu neod-br neod-c NICC NIT-AC nit-s-d nitro NUX-M NUX-V oena ol-an olnd OP ovi-g-p PALL pana parac-h pat-v per PETR PHAC phase phel phol-p PHOS PIN-S pitu-a Plac PLAT PLB Plb-acet plut-n por-m POSIT pot-a PROT PRUN psil-c PSOR PULS querc-r RAN-B

ANGER; ailments from, agg. (cont.)

ran-s rham-cath rhod rhodi-s RHUS-T rob ros-b ros-g rosm RUTA sabad sabin SAC-ALB Salx-f sam-c SAMB sang Sanic saph SARS SCORP SCROPH-N SEC sel seneg SEP seq-g seq-s SIL sol sol-n sop-m Spig SPONG SQUIL STANN STAPH STRAM Stront-c sul-ac SULPH syc-co tab tanac taosc tarax TARENT tax TER terb-o TEUCR thal-s thea Ther thiosin THUJ thul-c thul-f thul-m thul-o titan trad-v Tritic-v TUB ulm-c ultras Uran VALER VERAT verat-v vesp vinc Vince VIOL-O viol-t vip vitis Xan xeno Yohim ytte-o ZINC zinc-i zinc-o zinc-p

ANGER; ailments from, agg.; mental and emotional consequences of (221)

- Anxiety (1102)
- Anxiety; anger, vexation; during (45)
- Anxiety; anger, vexation; after (12)
- Confusion of mind; anger, vexation, after (1)
- Delirium; anger, vexation, after (3)
- Delusions, imaginations; anger, vexation, after (3)
- Delusions, imaginations; grief and anger, after (3)

Spring naar mind anger evening agg trembling Vind during convulsions

mind; anger; evening; agg.; trembling, with, after eating Wissen

Voor een rubriek zonder gerelateerde rubrieken, toont de analyses eenvoudig een lijst van de remedies, in volgorde van relevantie, zoals ze zouden worden gewogen in een analyse. Deze informatie kan uiteraard op zich ook wel nuttig zijn, maar het doel van de Remedie Suggesties optie is om u te helpen nadenken over alternatieven voor de remedies in de rubriek.

Om een overzicht te krijgen van de rubrieken die in deze analyse gebruikt zijn, drukt u op knop . Een analyse in tabelvorm wordt getoond.

Toon alle remedies Algemene sympto

Index Boek Vinden Casus Analyse MM

Naamloze casus

Analyse 3 juli 2021, (Rubriekn uit de Remedie Suggesties)

Analyse gebruikt 10 rubrieken.

	ran-b	lyc	zinc	nit-ac	petr	calc	cocc	puls	nux-v	amb-r	plat	phos	sil	croc	an-g	kali-c	sap	chel	caust	carb-v	lach	marc	con	nat-m	nat-c	coff	hyos	box	mag-c	act-b	aur	cham	ferr-p	ars	teur	alum	op
X 431 Mind; Evening; agg.																																					
X 1711 Mind; General																																					
X 900 Mind; Psychological themes; aggression																																					
X 643 Mind; Anger																																					
32 Mind; Anger; evening; agg.																																					
2 1 Mind; Anger; evening; agg.; trembling, with, after eating																																					
X 406 Mind; Anger; ailments from, agg.																																					
39 Mind; Anger; trembling, with																																					
146 Mind; Eat, eating; after																																					
X 922 Mind; Excitement, excitable; ailments from, agg.																																					
162 Mind; Trembling, with																																					
X 913 Generalities; Evening, six pm. - nine pm.; agg.																																					
58 Generalities; Evening, six pm. - nine pm.; agg.; eating, after; agg.																																					
X 789 Generalities; Eating; after																																					
X 676 Generalities; Trembling																																					
51 Generalities; Trembling; evening																																					
1 Generalities; Trembling; evening; anger, vexation agg.																																					
32 Generalities; Trembling; eating; agg.																																					
167 Generalities; Trembling; excitement, emotional; during																																					
X 771 Mirilli's themes; Anger, vexation																																					
X 431 Mirilli's themes; Suppressed																																					
X 440 Mirilli's themes; Vexation																																					

Lokaliseer remedie Vind

Spring naar mind anger evening agg trembling Vind

mind; anger; evening; agg.; trembling, with, after eating Wissen

Deze tijdelijke analyse wordt gemaakt in uw huidige casus en zal worden verwijderd wanneer u de casus sluit.

Remedie filter

Het is mogelijk om de getoonde remedies te beperken.

Complete Dynamics

In de knoppenbalk is een optie beschikbaar, waarmee u een groep remedies kunt selecteren.

Een aantal vaak gebruikte groepen is voorgedefinieerd (mineralen, planten, dieren, nosodes). Om een andere groep te kiezen, gebruikt u de optie *Andere...* en een venster verschijnt waarin u een keuze kunt maken uit alle groepen uit het hoofdstuk Kingdoms & Families (Rijken en Families).

> Acids (72)
Agents & toxins (56)
Alkaloids (85)
Amides (9)
Amino acids (22)
> Anaerobes (27)
> Animals (322)
> APG II taxonomy
> Bacteria (62)
Bloods (37)
Body products (85)
Building stones (3)
Cell constituents (8)
Cosmic bodies (3)
Cosmos (23)
Disease cultures (67)
Diseased material (35)
Drugs (26)
Dyes (19)
Electromagnetism (18)
> Elements (722)
Enzymes (5)

Filter

Voeg permanent toe aan lijst ☐

KINGDOMS & FAMILIES; ACIDS: acet-ac acon-ac
agarin ami-sal-ac amp amyg-am asc-ac benz-ac betin bor-ac
brom-ac but-ac camph-ac carb-ac chr-ac chrys-ac cit-ac
coenz-a cortico cystin d-phenyl des-ac fl-ac form-ac fumar-ac
gaba gall-ac guan hemog hip-ac histid hydr-ac hydrobr-ac
i-leuc iod-ac kali-ar kali-x keto-ac l-leuc l-phenyl lac-ac lanol
mal-ac methion mur-ac n-leuc nit-ac nit-m-ac ol-suc oro-ac
ox-ac ph-ac pic-ac prol pyro-ac rib-ac sal-ac salol sarcol-ac
succ-ac sul-ac sul-ac-aro sulo-ac tann-ac tart-ac tell-ac thio-ac
threnin trypt tyrin ur-ac vali

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

Afbreken OK

Gebruik het filter veld om snel de juiste groep te vinden:

Australian funnelweb spiders (1)
Burrowing spiders (1)
Cellar spiders (1)
Daddy longleg spiders (1)
Funnel web spiders (3)
Hunting spiders (10)
Jumping spiders (2)
Orb web spiders (2)
Recluse spiders (3)
Sand recluse spiders (2)
Sixeyed sicariid spiders (5)
Spiders (22)
Spiders (23)
Tangle web spiders (6)
Web spiders (11)
Whitetailed spiders (1)
Widow spiders (5)
Wolf spiders (1)

Filter

Voeg permanent toe aan lijst ☐

KINGDOMS & FAMILIES; TAXONOMY; common
names; English; Australian funnelweb spiders:
atra-r

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

Afbreken OK

Boek module standaard repertorium filters

Normaal toont de *Boek module* de volledige inhoud van het *Complete Repertory*.

Er zijn een paar standaard filters beschikbaar. U kunt deze selecteren via de menu balk, of met het popup menu op de randen van het boek. (Menu optie *Boek / Boek selectie / Volledig* popup menu optie *Boek selectie / Volledig*).

<i>Volledig</i>	Toont het gehele repertorium, zonder filteren.
<i>Klassiekers</i>	Toont alleen rubrieken en remedies van klassieke auteurs. Dit beperkt het repertorium tot rubrieken uit de belangrijkste klassieke repertoria, en remedies uit boeken tot 1930.
<i>Betrouwbare auteurs</i>	Toon alleen auteurs die als de meest betrouwbare worden beschouwd, volgens George Vithoulkas.
<i>Kent rubrieken</i>	Repertorium wordt beperkt tot rubrieken die hun oorsprong hebben in Kent's repertorium.
<i>Rubrieken uit Allen's Therapeutic Pocket Book</i>	Repertorium wordt beperkt tot rubrieken die overgenomen zijn uit het Therapeutic Pocket Book van Allen.
<i>CR 4.5 ong</i>	Beperkt tot rubrieken en remedies zoals ze werden gebruikt in <i>Complete Repertory</i> versie 4.5, gepubliceerd in 1995.


Wanneer een filter geselecteerd is, wordt de naam getoond in de titel van de boekweergave. Op deze manier kunt u eenvoudig zien welk repertorium filter u gebruikt.

Merk op: Repertorium filters hebben alleen invloed op de inhoud van het *Complete Repertory*. Indien uw licentie het gebruik van extra repertorium ondersteunt, of indien u zelf extra materiaal hebt toegevoegd, wordt een filter niet toegepast op dat extra materiaal.

Boek module persoonlijke filters

Het is eenvoudig om uw eigen repertorium filters te maken.

Uw persoonlijke filter worden geconfigureerd in de *Voorkeuren*, onderdeel *Boek*.



Om een nieuw filter toe te voegen, drukt u op knop **+**.

Repertorium filter naam

Auteurs

Jaar vanaf

Jaar tot

Remedies

Min. graad

Min. grootte

Max. grootte

Rubriek types

Afwisselend ☒

Zijden ☒

Tijd ☒

Uitstralend ☒

Locaties ☒

Modaliteiten ☒

Fenomenen ☒

Geef het filter een voor u zinnige naam. Deze naam wordt toegevoegd aan de repertorium filters onder *Menu / Boek / Boek selectie*.

Standaard worden alle auteurs gebruikt. Om lijst van auteurs aan te passen, drukt u op knop *Selecteer auteurs*. Selecteer in de lijst de auteurs die u wilt toestaan binnen uw filter. De meest belangrijke auteurs staan standaard in de lijst. Om alle auteurs te tonen die in het repertorium voorkomen, schakelt u de optie *Belangrijkste auteurs* uit.

Filter

Belangrijkste auteurs ☒

Auteurs

Abermann C & Puschkarski M
Ahmad S
Alex P
Allen H C
Allen J V
Allen T F
Anshutz E P
Banerjea S K
Bay Area Homeopathic Study Group
Bellokossy F K
Berridge E W
Blackwood A L
Bocock R South Downs School of Homeopathy
Boericke O
Boericke W
Boger C M
Bond W K
Bonnet M S
Bönninghausen C M von
Boocock R
Borland D M
Bryant C P
Burgess Webster M
Burnett J C
Burt W H
Carr V T
Case E E
Central Council for Research in Homeopathy
Central Council for Research in Homoeopathy

Afbreken OK

Onder de lijst met auteurs kunt u jaartallen opgeven. Alleen bronmateriaal uit de gegeven jaren wordt opgenomen in het filter. De waarde 0 betekent dat dit jaar niet gebruikt wordt.

De overige opties voor het filter behoeven geen verdere uitleg:

- Minimum graad van remedies.
- Minimum grootte van rubriek.
- maximum grootte van rubriek.
- Type symptomen.

Repertorium editor

Persoonlijke toevoegingen aan het repertorium

U kunt persoonlijke toevoegingen maken aan het repertorium, met onze *Repertorium Editor*.

De *Repertorium Editor* stelt u in staat om zelf rubrieken en remedies toe te voegen. U kunt ook nieuwe remedies maken, die nog niet in het repertorium bekend zijn.

U kunt persoonlijke notities maken bij rubrieken, die bij de tekst van de rubriek getoond kunnen worden.

Ieder van deze functies wordt hieronder uitgelegd.

De functies van de *Repertorium Editor* zijn beschikbaar via menu opties in de menu balk, en via menu opties in de popup menus op rubrieken en remedies.

Voor een paar snelle toevoegingen zijn deze erg effectief. Wilt u meerdere toevoegingen maken, dan kunt u de *Repertorium editor assistant* openen. We leggen de assistent uit nadat we de verschillende functies hebben beschreven.


Rubrieken toevoegen

Om rubrieken toe te voegen, opent u eerst de *Boek module* in het hoofdstuk waaraan u een rubriek wilt toevoegen.

U hebt nu de mogelijkheid om een nieuwe rubriek te maken. (Menu optie *Boek / Wijzig / Voeg rubriek toe* popup menu optie *Wijzig / Voeg rubriek toe*).

Om een subrubriek toe te voegen aan een bestaande rubriek, selecteert u eerst de rubriek door erop te klikken, daarna maakt u de subrubriek.

A venster opent.



Vul de tekst voor de nieuwe rubriek in, zoals u wilt dat deze in het repertorium getoond wordt. Gebruik alleen kleine letters, behalve wanneer de regels van de taal eisen dat u een hoofdletter gebruikt. De *boek module* zal automatisch hoofdletters gebruiken om de tekst op de gebruikelijke manier weer te geven.

Kies a.u.b. het juiste type voor de rubriek. U hoeft dit niet te doen, maar het zorgt ervoor dat de rubriek zich op dezelfde manier gedraagt als andere rubrieken in het repertorium. Het type van de rubriek wordt ook gebruikt in de *Analyse module*, om een betere waarde toe te kennen aan de remedies in de rubriek.

De option *Niet omhoog kopiëren* moet aangekruist worden voor een sub rubriek waarvan de betekenis tegengesteld is aan die van de hogere rubriek. U doet dit in het algemeen voor een sub rubriek die een verbetering beschrijft van een gegeven symptoom. Een verbetering betekent een omkering van de betekenis van de hogere rubriek.

Kruist u deze option aan, dan voorkomt dit dat remedies die aan de rubriek worden toegevoegd, automatisch worden gekopieerd naar hogere en meer algemene rubrieken.

Het wordt ook gebruikt door de *Analyse module*, om te bepalen hoe een remedie voorkomt in gerelateerde rubrieken.

Na het toevoegen, kunt u altijd nog de tekst en het type van de nieuwe rubriek aanpassen. (Menu optie *Boek / Wijzig / Wijzig rubriek*, popup menu optie *Wijzig / Wijzig rubriek*).

Merk op dat u alleen een rubriek kunt aanpassen die door u is toegevoegd, niet de originele rubrieken van het repertorium.

U kunt een rubriek verwijderen die door u is toegevoegd. (Menu optie *Boek / Wijzig / Verwijder rubriek* popup menu optie *Wijzig / Verwijder rubriek*).

Merk op dat u een rubriek alleen kunt verwijderen wanneer deze niet langer remedies of andere sub rubrieken bevat.

Hiermee wordt voorkomen dat u per ongeluk waardevolle informatie wist.

Remedies toevoegen

Om een remedie toe te voegen, opent u eerst de *Boek module* en selecteert u de rubriek waaraan u een remedie wilt toevoegen.

U hebt nu de mogelijkheid om een remedie aan die rubriek toe te voegen. (Menu optie *Boek / Wijzig / Voeg remedie toe* popup menu optie *Wijzig / Voeg remedie toe*).

A venster opent.

U kunt de afkortingen invullen van een of meerdere remedies. De overeenkomstige volledige remedie namen worden getoond onder het invoerveld. De knop **OK** wordt uitgeschakeld wanneer u een niet bestaande afkorting invult.

Als de optie *Kopieer naar algemene rubrieken* aangekruist is, dan worden de remedies automatisch toegevoegd aan rubrieken die meer algemeen zijn dan de geselecteerde rubriek. Deze rubrieken worden onder de option getoond.

Wanneer u een remedie wilt toevoegen die nog niet in het repertorium bestaat, dan kunt u deze aanmaken met de knop *Maak nieuwe remedie*.

Er wordt u gevraagd om een afkorting voor de nieuwe remedie, en de volledige naam. De remedie afkorting die u wilt gebruiken, moet een afkorting zijn die niet al in gebruik is in het standaard repertorium.

Na het maken van uw nieuwe remedie, kunt u later altijd nog de afkorting en volledige naam aanpassen. (Menu optie *Boek / Wijzig / Wijzig remedie*, popup menu optie *Wijzig / Wijzig remedie*).

Wilt u de graad van een remedie in het standaard repertorium verhogen, voeg dan eenvoudig deze remedie toe met een hogere graad. Uw hogere graad wordt dan belangrijker dan de originele graad.

U kunt een toegevoegde remedie verwijderen. (Menu optie *Boek / Wijzig / Verwijder remedie*, popup menu optie *Wijzig / Verwijder remedie*). Merk op dat u alleen een remedie kunt verwijderen die door u is toegevoegd. Het verwijderen van een remedie verwijdert feitelijk alleen u als auteur. Zijn er nog andere auteurs voor dezelfde remedie, dan wordt de remedie zelf niet verwijderd uit het repertorium.

U kunt ook al uw remedie toevoeging in een rubriek tegelijk verwijderen. (Menu optie *Boek / Wijzig / Verwijder alle remedies*, popup menu optie *Wijzig / Verwijder alle remedies*).

Specificeren van remedie graden

In plaats van snel remedies toevoegen met een geselecteerde graad, is het ook mogelijk om expliciet de graad van individuele remedies te specificeren.

Er zijn een paar manieren om de ingestelde remedie graad te veranderen.

De volgende voorbeelden laten zien hoe een paar remedies toe te voegen met een andere graad, *bell* met graad 2, *cham* met graad 3, en *dig* met graad 4.

- Gebruik van hoofdletters.
Geef remedies in met hoofdletters en kleine letters, op de manier waarop ze weergegeven worden in de *Boek module*.
Voorbeeld: Bell CHAM
(Graad 4 kan niet op deze manier weergegeven worden, deze wordt ook in hoofdletters weergegeven, zoals graad 3)
- Voeg het nummer van de graad toe aan de remedie afkorting.
Voorbeeld: bell2 cham3 dig4
- Voeg het nummer van de graad toe aan de remedie, tussen haakjes ().
Voorbeeld: bell(2) cham(3) dig(4)

De laatste methode wordt gebruikt bij het kopiëren van remedies vanuit een andere rubriek. Dit mechanisme stelt U in staat om snel de remedies van een andere rubrieken te kopiëren. Op de andere rubriek, kopieer rubriek en remedies en plak ze dan in het remedies veld. (Menu optie *Boek / Kopieer / Kopieer rubriek en remedies* popup menu optie *Kopieer / Kopieer rubriek en remedies*).

Deze extra mechanismes om remedie grade te specificeren zijn erg krachtig wanneer U remedies wilt importeren die U wilt kopiëren vanuit externe bronnen.

Specificeren van remedie bronnen

Standaard worden alle door U toegevoegde remedies gemarkeerd met U als auteur. Voor persoonlijke repertorium addities is dit waarschijnlijk precies wat U wilt. Wanneer U remedies toevoegt vanuit ander bronmateriaal, wilt u waarschijnlijk expliciet de auteur benoemen.

U kunt een nieuwe auteur toevoegen. (Menu optie *Boek / Wijzig / Bron / Maak nieuwe bron* popup menu optie *Wijzig / Bron / Maak nieuwe bron*).

U kunt een van de auteurs selecteren. (Menu optie *Boek / Wijzig / Bron / Selecteer bron* popup menu optie *Wijzig / Bron / Selecteer bron*). Na het selecteren van een auteur, wordt deze automatisch de auteur die wordt gekoppeld aan nieuwe repertorium addities.

U kunt de gegevens van de geselecteerde auteur wijzigen. (Menu optie *Boek / Wijzig / Bron / Wijzig bron informatie* popup menu optie *Wijzig / Bron / Wijzig bron informatie*).

Uw addities zichtbaar maken in de Boek module

Wanneer U de toolbar knop  activeert, worden uw persoonlijke addities gemarkeerd met een licht groene kleur. Op deze manier kunt U snel zien welke remedies door U zijn toegevoegd.

Het is ook mogelijk om uw persoonlijk addities te zien, zonder alle andere remedies. Om dit te doen, creëert U een persoonlijke repertorium filter, waarbij U uzelf selecteert als de enige auteur.

Notities toevoegen aan een rubriek

U kunt persoonlijke notities toevoegen aan een rubriek. (Menu optie *Boek / Wijzig / Voeg notitie toe aan rubriek* popup menu optie *Wijzig / Voeg notitie toe aan rubriek*).

De aanwezigheid van notities wordt getoond door  achter de tekst van de rubriek.

Om de notitie te zien, beweegt u eenvoudig de muis over de tekst van de rubriek, of dubbelklikt u op het plaatje .

U kunt persoonlijke notities wijzigen of verwijderen. (Menu optie *Boek / Wijzig / Wijzig noties van rubriek* popup menu optie *Wijzig / Wijzig noties van rubriek*). Een venster opent, dat geen verdere uitleg vereist.

Toevoegen van remedie notities

Zoals u notities kunt toevoegen aan een rubriek, kunt u ook notities toevoegen aan individuele remedies. Daarvoor zijn extra functies beschikbaar. (Menu optie *Boek / Wijzig / Voeg notitie toe aan remedie* popup menu optie *Wijzig / Voeg notitie toe aan remedie*).

Kruisverwijzingen toevoegen

Een kruisverwijzing is een verwijzing van een rubriek naar een andere rubriek. Om een kruisverwijzing te maken, selecteert u eerst de bronrubriek, dan de doelrubriek.

Selecteer de rubrieken door erop te klikken, markeer hem dan als bronrubriek. (Menu optie *Boek / Wijzig / Kruisverwijzing / Selecteer rubriek als kruisverwijzing bron*, popup menu optie *Wijzig / Kruisverwijzing / Selecteer rubriek als kruisverwijzing bron*).

Vervolgens selecteert u de doelrubriek en markeert u deze. (Menu optie *Boek / Wijzig / Kruisverwijzing / Selecteer rubriek als kruisverwijzing bestemming*, popup menu optie *Wijzig / Kruisverwijzing / Selecteer rubriek als kruisverwijzing bestemming*).

Een venster opent, dan de bronrubriek en doelrubriek toont, met een knop om de kruisverwijzing aan te maken.

Om een kruisverwijzing te verwijderen, volgt u dezelfde procedure. Het venster heeft dan een knop om de kruisverwijzing te verwijderen.

U kunt ook eenvoudig op de kruisverwijzing klikken, en deze dan verwijderen. (Menu optie *Boek / Wijzig / Kruisverwijzing / Verwijder kruisverwijzing*, popup menu optie *Wijzig / Kruisverwijzing / Verwijder kruisverwijzing*).

Merk op dat u uitsluitend kruisverwijzingen kunt maken binnen een enkel repertorium. U kunt geen kruisverwijzingen maken van een rubriek in een repertorium naar een rubriek in een ander repertorium.

Werken met meerdere repertorium bestanden

Uw persoonlijke repertorium addities worden standaard opgeslagen in een bestand met de naam *repertory_additions.rep*. Dit bestand wordt bewaard in de map *Complete Dynamics*, onder uw map *Documenten*.

Het is mogelijk om meerdere repertorium bestanden te maken. Het gebruik van meerdere repertorium bestanden heeft meerdere voordelen.

- U kunt uw repertorium gegevens goed georganiseerd houden, door verwante addities bij elkaar te houden.
Bijvoorbeeld, addities die u maakt tijdens een bepaald seminar.
Bijvoorbeeld, addities die u gekopieerd heeft uit een bepaald materia medica boek, of een ander repertorium.
Bijvoorbeeld, uw eigen klinische observaties.
- U kunt een verzameling repertorium addities delen met anderen.
Geef eenvoudig het bestand aan een andere persoon, en die kan de addities dan ook gebruiken.

Repertorium addities delen met anderen

Om een verzameling repertorium addities te delen met een andere persoon, hoeft u alleen maar die andere persoon een kopie te geven van uw repertorium bestand. U kunt uw bestand met addities op het internet plaatsen, zodat iedereen het kan gebruiken.

De andere persoon plaatst het bestand in de map *Complete Dynamics*, en start *Complete Dynamics* opnieuw op. Uw repertorium addities verschijnen dan automatisch in het repertorium.

Aanmaken van een nieuw repertorium bestand

U kunt gemakkelijk een nieuw repertorium bestand aanmaken. (Menu optie *Boek / Wijzig / Repertorium bestand / Maak nieuw repertorium bestand*, popup menu optie *Wijzig / Repertorium bestand / Maak nieuw repertorium bestand*).

Een venster verschijnt, waar u de details van uw repertorium addities kunt invullen.

Repertorium

Auteur

Healer, Jeremy

Titel

Sydney seminar, 3 May 2018

Versie

Repertorium type

☒ Voeg addities samen met het hoofdrepertorium
☐ Op zichzelf staand repertorium

Editor

Achternaam

Neumann

Voornaam

John

Tussenvoegsel

von

Afbreken

OK

Bij het onderdeel *Repertorium*, vult u in wat de oorsprong is van de repertorium addities.

Auteur is de person van wie de informatie afkomstig is. Standaard is uw naam al ingevuld. Als de informatie van een andere persoon afkomstig is, gebruik dan de naam van die persoon (bijvoorbeeld: *Kent, James Tyler*).

Titel geeft een beschrijving van de oorsprong van de informatie.

Bij het onderdeel *Editor*, geeft u de naam van de persoon die de repertorium addities beheert. Standaard is uw naam ingevuld. In sommige gevallen, wanneer het beheer wordt overgenomen door een andere persoon, kan het nodig zijn deze naam te veranderen.

Om een zelfstandig repertorium te maken, dat naast het hoofdrepertorium zal bestaan, selecteert u optie *Repertorium type: Onafhankelijk repertorium*.

Er verschijnen enkele extra velden die specifiek zijn voor zelfstandige repertoria.

- Een voorvoegsel voor hoofdstukken. Dit voorvoegsel wordt vóór de namen van de hoofdstukken in het repertorium geplaatst om dit hoofdstuk te onderscheiden van de hoofdstukken in het hoofdrepertorium (bijvoorbeeld TST-MIND in plaats van MIND).
- Copyright informatie. Dit wordt weergegeven in de *Boek* module, onderaan de pagina.

Repertorium

Auteur

Titel

Versie

Repertorium type ☐ Voeg addities samen met het hoofdrepertorium
☒ Op zichzelf staand repertorium

Voorvoegsel voor hoofdstukken

Editor

Achternaam

Voornaam

Tussenvoegsel

Copyright

Copyright houder's naam

Copyright jaar

Veranderen van de informatie van een repertorium bestand

U kunt de informatie van een repertorium bestand wijzigen. (Menu optie *Boek / Wijzig / Repertorium bestand / Wijzig gegevens van repertorium bestand*, popup menu optie *Wijzig / Repertorium bestand / Wijzig gegevens van repertorium bestand*).

Repertorium

Auteur

Titel

Versie

Repertorium type ☒ Voeg addities samen met het hoofdrepertorium
☐ Op zichzelf staand repertorium

Editor

Achternaam

Voornaam

Tussenvoegsel

Selecteren van een repertorium bestand

Standaard worden uw addities opgeslagen in een bestand met de naam *repertory_additions.rep*. Wanneer u wilt werken met een ander bestaand bestand, moet u dit bestand eerst selecteren. (Menu optie *Boek / Wijzig / Repertorium bestand / Selecteer repertorium bestand*, popup menu optie *Wijzig / Repertorium bestand / Selecteer repertorium bestand*).

Een venster opent, met daarin de beschikbare repertorium bestanden.

Selectie

Repertorium

Grinsven, Eduard van
Personal additions

Bron

Grinsven, Eduard van
Personal additions

Rubriek

Mind
• Abusive, insulting

Remedie

staph
Staphisagria

Acties

Repertorium

☰ + ✎

Bron

☰ + ✎

Rubriek

+ − ✎

Notities

+ ✎

Remedie

+ − ✎

Notities

+ ✎

Snel remedies toevoegen

1 +

Sluiten

De sectie *Selectie* laat zien welke rubriek geselecteerd is en, indien van toepassing, de remedie waarop geklikt is.

De section *Acties* bevat knoppen voor alle functies die u anders via een menu zou gebruiken.

De sectie *Snel remedies toevoegen* stelt u in staat om snel een aantal remedies toe te voegen aan de geselecteerde rubriek. Deze functie vereist dat alle remedie afkorting kloppen. De remedies worden automatisch toegevoegd aan de meer algemene rubrieken. Zie *Remedies toevoegen* (hierboven) voor meer informatie.

Repertorium Importeur

Met de Repertorium Importeur module kunt u repertorium items bulksgewijs vanuit een extern bestand importeren. De Repertorium Importeur herkent verschillende gegevensindelingen, die hieronder worden beschreven.

Voordat u de Importeur start, moet u een bestand met repertorium addities hebben gemaakt en dit selecteren. (Menu optie *Boek / Wijzig / Repertorium bestand / Selecteer repertorium bestand* popup menu optie *Wijzig / Repertorium bestand / Selecteer repertorium bestand*).

Nadat u het repertoriumbestand hebt geselecteerd waarin u de externe gegevens wilt importeren, kunt u de Repertorium Importeur starten. (Menu optie *Boek / Wijzig / Repertorium bestand / Importeer van tekstbestand* popup menu optie *Wijzig / Repertorium bestand / Importeer van tekstbestand*).

De importmodule wordt nu geopend.

Proving of *Calonectris Diomedea borealis* - Smorganson, Vitor

Plak

Valideer

Remedies...

Importeer

Invoer tekst formaat

☐ MacRep
 ☐ Excel-sheet
 ☒ Andere formaten

Handhaaf rubriek volgorde (niet sortering) ☐

Graad formaten

☐	☐	☐	☒ abcd	☐ Abcd	☐ ABCD
☐	☒	☐	☐ abcd	☒ Abcd	☐ ABCD
☐	☐	☐	☐ abcd	☐ Abcd	☒ ABCD
☒	☐	☒	☐ abcd	☐ Abcd	☒ ABCD

Rubriek/Remedie scheiding :-

Headache :- acon *Bell* CHAM **DULC**

Sluiten

De eerste stap is het definiëren van het invoertekstformaat. Elk formaat dat wordt hieronder geschreven is een afzonderlijke paragraaf. Voor elk formaat zijn er voorbeeldbestanden. U kunt deze bestanden vinden in map *Documenten / Complete Dynamics / Examples*.

Alle voorbeeldbestanden hebben verschillende indelingen, maar ze definiëren exact dezelfde repertorium rubrieken en remedies.

De volgende stap is het importeren van de tekst in de Repertorium Importeur.

De invoertekst die u wilt importeren, moet voldoen aan het gedefinieerde formaat. Selecteer in het bestand alle tekst en kopieer deze naar het klembord.

Druk vervolgens in de Repertorium Importeur op de knop *Plak*. De gekopieerde tekst verschijnt in de grote witte ruimte. Als er een probleem is met de tekst, wijzig deze dan in het originele document en kopieer/plak opnieuw.

Nadat u de tekst hebt geïmporteerd, drukt u op de knop *Valideren* om enkele eerste tests uit te voeren. Als er fouten worden gevonden, moeten deze eerst worden gecorrigeerd voordat u verder kunt gaan.

In het geval dat uw repertorium remedieafkortingen bevat die niet aanwezig zijn in het *Complete Repertory*, kunt u nu definiëren welke remedies het zijn. U definieert de onbekende remedies met de knop *Remedies...*

Zodra er geen fouten meer zijn en alle remedies correct zijn gedefinieerd, kunt u het repertorium importeren met de knop *Importeren*. Sluit vervolgens de Repertorium Importeur met de *Sluiten* knop.

Houd er rekening mee dat bij het importeren de volledige inhoud wordt verwijderd die eerder in het repertoriumbestand stond.

De invoer tekstformaten

MacRep

Dit formaat wordt gebruikt door MacRepertory, om addities te definiëren. Als u dit formaat selecteert, hoeven er geen andere instellingen te worden gedefinieerd.

Bekijk de voorbeelden voor details. Bij de voorbeelden is er ook een bestand dat meer informatie geeft over de bestandsindelingen.

Excel-sheet

In dit formaat definiëren de eerste kolommen de rubrieken. De laatste kolom bevat de remedies.

Kijk maar naar de voorbeelden, het is eenvoudig.

Andere formaten

In dit formaat worden de remedie graden bepaald door de tekststijlen.

U kunt ook het tekstfragment definiëren dat het rubrieklabel van de remedies scheidt.

Voor elke remedie graad kunt u het formaat definiëren. Onder de instellingen ziet u een voorbeeld van hoe de opgemaakte

tekst eruit ziet met de geselecteerde instellingen.

De rubriek hiërarchie wordt gedefinieerd door de tekst te laten inspringen. Dit kan op verschillende manieren.

- Met Tabs. Elk Tab-karakter in de tekst voegt 1 niveau van hiërarchie toe.
- Met Spaties. Begin elk rubriekniveau met een aantal Spaties. U moet een consistente inspringing gebruiken, bijvoorbeeld 4-8-12-16 spaties.
- Paragraafmarges. In uw teksteditor kunt u linkermarges voor alineastijlen definiëren. Definieer eenvoudig een alineastijl voor elk rubriekhiërarchieniveau en pas die stijl toe op elke rubriek van hetzelfde niveau.
- Een combinatie van bovenstaande. In de meeste gevallen zal dit ook werken, maar als uw tekst een combinatie gebruikt, is deze waarschijnlijk slecht opgemaakt.

Er zijn voorbeeldbestanden voor elke inspringingsmethode.

Vinden module

De Vinden module openen

Ga naar de Vinden module door te klikken op de *Vinden* tab. (Menu optie *Beeld / Vinden*, $\mathbb{S}$ -S).

The screenshot shows the Vinden module interface. On the left, there are search filters: 'Vind in:' with radio buttons for Rep (selected), MM, and Casus; 'Tekst' with a search box containing 'four pm'; 'Gebruik woord synoniemen' with a checkbox; 'Middelen' with a search box containing 'lyc'; 'Min. graad' with a dropdown set to 2; 'Max. rangnr.' with a dropdown set to 9999; 'Rangnr. is %' with a checkbox; 'Min. grootte' with a dropdown set to 0; 'Max. grootte' with a dropdown set to 9999; 'Min. gerelateerde rubrieken' with a dropdown set to 0; 'Volledige symptomen' with a checkbox; 'Rubriek is een favoriet' with a checkbox; 'Rubriek types' with a search box; 'Boeken' with a search box; 'Hoofdstukken' with a search box; and 'Toon rubrieken:' with radio buttons for 'Alle gevonden' (selected), 'Meest relevante', and 'Differentieer remedies'. Below these are buttons for 'Wissen' and 'Historie...'. A status bar indicates '71 rubrieken gevonden'. On the right, the search results are displayed under various headings: MIND, HEAD, EYES, VISION, HEARING, NOSE, FACE, and THROAT. Each heading lists related symptoms and their associated remedies (e.g., ANXIETY, PAIN, NOISES, etc.) with their respective potencies (e.g., four pm., eight pm., etc.). At the bottom, there is a 'Spring naar' field with 'min alt' and a 'Vind' field with 'four pm lyc. 2'. A 'Wissen' button is also present.

Zoek velden

Aan de linkerkant van het scherm kunt u invullen wat u wilt vinden. (Een andere manier om aan te geven wat u wilt vinden is, door gebruik te maken van het krachtige *Vind* veld onderin the venster, zie onderdeel *Vind veld* voor details over het gebruik van dit veld voor krachtig en flexibel zoeken.)

This screenshot shows the search filters section of the Vinden module. It includes the same 'Vind in:' radio buttons (Rep, MM, Casus) and the 'Tekst' search box. The 'Gebruik woord synoniemen' checkbox is present. The 'Middelen' search box is empty. The 'Min. graad' dropdown is set to 1. The 'Max. rangnr.' dropdown is set to 9999. The 'Rangnr. is %' checkbox is present. The 'Min. grootte' dropdown is set to 0. The 'Max. grootte' dropdown is set to 9999. The 'Min. gerelateerde rubrieken' dropdown is set to 0. The 'Volledige symptomen' checkbox is present. The 'Rubriek is een favoriet' checkbox is present. The 'Rubriek types' search box is empty. The 'Boeken' search box is empty. The 'Hoofdstukken' search box is empty. The 'Toon rubrieken:' radio buttons are 'Alle gevonden' (selected), 'Meest relevante', and 'Differentieer remedies'. Below these are buttons for 'Wissen' and 'Historie...'.

Vind in:

Kies waar u wilt vinden.

Repertorium doorzoekt het repertorium.

MM doorzoekt de Materia Medica. Bij het zoeken in de Materia Medica, worden de meeste ander opties weggehaald, omdat ze alleen relevant zijn voor het repertorium.

Case zoekt in uw patiëntendossiers.

Tekst

Geef de tekstfragmenten waarnaar u wilt zoeken:

xyz	Ieder woord beginnend met xyz.
=xyz	Woord moet precies gelijk zijn aan xyz.
==Abçß	Woord moet precies gelijk zijn aan Abçß. Vergelijkt letters zonder correcties als a=A of a=ä.
*xyz	Woord bevat xyz ergens in de tekst.
"abc xyz"	Tekst combinatie abc gevolgd door xyz.
abc + def	Zowel tekst abc EN def moeten voorkomen.
abc+def	Hetzelfde als hiervoor, de spaties zijn optioneel.
abc def	Hetzelfde als hiervoor, EN is de standaard. (Een + wordt automatisch ingevoegd voor def.)
-abc	Tekst abc moet NIET voorkomen in de tekst. Dit kan gecombineerd worden met =, * en "" zoals hierboven uitgelegd. Voorbeelden: -morning -*ation -"from bed"
abc / def	Een van de teksten abc OF def moet voorkomen (spaties zijn optioneel).
Combinaties hiervan zijn mogelijk. Voorbeelden:	
four/eight pm	(four OF eight), EN pm.
pm four/eight	Zelfde als hiervoor, de volgorde is niet belangrijk.
"rising from bed" morning	De volgorde rising from bed, EN morning.
fear / anxiety crowd/people	(fear OF anxiety) EN (crowd OF people). (Een + wordt automatisch ingevoegd voor crowd)

Gebruik

woordsynoniemen

Wanneer aangekruist, gebruikt woordsynoniemen tijdens het zoeken. Zie onderdeel Woordsynoniemen voor meer informatie.

Remedies

Geef de afkortingen van de remedies waarnaar u wilt zoeken. Klikken op de  knop die zich rechts van het veld bevindt, opent een zoekvenster waarin u interactief de remedie kunt kiezen, voor het geval dat u de afkorting niet uit het hoofd kent.

sep	Remedie sep
sep.	Hetzelfde als hiervoor, de schrijfwijze met een punt mag gebruikt worden, maar dit is niet noodzakelijk (het is wel noodzakelijk in het Vind veld).
-sep	Remedie sep moet NIET voorkomen in de rubriek.
sep / nat-m	Een van de remedies sep OF nat-m
sep nat-m	Hetzelfde als hiervoor, OF is de standaard. (Een / wordt automatisch ingevoegd voor nat-m)
sep/staph+nat-m/mag-m	(sep OF staph) EN (nat-m OF mag-m)
sep. staph. + nat-m. mag-m.	Hetzelfde als hiervoor. (Een / wordt automatisch ingevoegd voor staph en voor mag-m)
{spiders}	Remedies uit het rijk 'spiders'. De naam die U invult tussen {} moet overeenkomen met de naam van een van de rubrieken uit het hoofdstuk Kingdoms & Families. Om een naam op te zoeken drukt u in de knoppenbalk op  en dan de knop Groepen...
{animals} - {spiders}	Remedie groepen kunnen gecombineerd worden, zoals bij losse remedies. In dit voorbeeld, alle dieren behalve spinnen.

Min. graad

Geef de minimum graad voor remedies (1 tot 4).

Max. rangnr

De remedie waarnaar gezocht wordt moet in de top-X staan van meest belangrijke remedies in de rubriek.

Voorbeeld: vult u hier 10 in, dan moet de remedie op positie 1-10 staan wanneer de remedies gesorteerd worden in volgorde van belangrijkheid.

Rangnr is %

Wanneer aangekruist, is rangnr een percentage, geen absoluut getal.
Voorbeeld: vult u 10 in, dan moet de remedies bij de eerste 10% horen.

Min. grootte

Geef het minimum aantal remedies in een rubriek.

Max. grootte

Geef het maximum aantal remedies in een rubriek.

Min. gerelateerde rubrieken

Vul het minimum aantal gerelateerde rubrieken in waarin de gegeven remedie moet voorkomen.

Gerelateerde rubriek zijn rubrieken die meer specifiek zijn dan de gevonden rubriek. Voor meer informatie, zie Help onderdeel Analyse module / Formules.

Volledige

Symptomen

Beperk het zoeken tot volledige symptomen

Een volledig symptoom is een symptoom dat bestaat uit een Locatie, een Sensatie, en Modaliteiten or Concommitterende symptomen.

Deze optie wordt uitsluitend gebruikt bij zoeken in het Complete Repertory. Andere repertoria zijn in het algemeen niet voorzien van deze informatie.

<i>Rubric types</i>	Klikken op de Q knop die zich rechts van het veld bevindt, open een venster waarin u interactief rubriek types kunt kiezen, zoals Tijd, Zijden, Locatie etc... Indien uw licentie het gebruik van extra repertoria ondersteunt, merk a.u.b. op een extra repertorium vaak niet aan rubrieken het onderscheid heeft toegekend van Tijd, Zijden, Locatie etc. Een selectie die u hier maakt, wordt alleen toegepast op repertoria die hierop goed voorbereid zijn, zoals het <i>Complete Repertory</i> .
<i>Hoofdstukken</i>	Klikken op de Q knop die zich rechts van het veld bevindt, opent een venster waarin u interactief hoofdstukken kunt kiezen.
<i>Toon rubrieken</i>	Selecteer hoe U de rubrieken wilt laten zien. <i>Alle gevonden:</i> laat alle rubrieken zien die aan de zoekcriteria voldoen. <i>Meest relevante:</i> Toon alleen de meest relevante rubrieken voor een of meer remedies, voor de gegeven criteria. <i>Differentieer remedies:</i> Toont de rubrieken die het best een onderscheid maken tussen twee of meer remedies, voor de gegeven criteria.

Het zoeken begint automatisch na het ingeven van de zoek criteria, het is niet nodig ergens op een knop te drukken.

Merk op dat voor teksten de standaard voor meerdere teksten EN is, maar voor remedies is dit OF.
De reden hiervoor is, dat bij het ingeven van meerdere tekst fragmenten u naar alle waarschijnlijkheid de te vinden resultaten wilt beperken, terwijl bij meerdere remedies u waarschijnlijk een differentiaal diagnose wilt maken.


Vorige zoekopdrachten oproepen

U kunt snel een vorige zoekopdracht terugroepen met de *Historie...* knop. Er opent dan een venster met een lijst van vorige zoekopdrachten.

Gebruik de ruimte van uw scherm efficiënt


Als uw computer een klein scherm heeft, zoals veel kleinere laptops of een tablet, kan het handig zijn om de maximale ruimte te gebruiken voor het bekijken van de zoekresultaten.

U kunt de zoekvelden verbergen. (Knoppenbalk knop **—**).



U kunt de velden gemakkelijk opnieuw weergeven. (Knoppenbalk knop **+**).

U kunt het gebied onderaan ook verbergen, voor nog meer ruimte, en het later weer weergeven. (Knoppenbalk knop **—**, Knoppenbalk knop **+**).



Gevonden resultaten voor het repertorium

De resultaten van een vinden verzoek worden getoond aan de rechterzijde van het venster.

De mate van detail hangt af van waarnaar gezocht werd. Als er naar remedies gezocht wordt, dan worden de gevonden remedies getoond in het resultaat. Als er alleen naar teksten gezocht werd, dan worden geen remedies getoond. In het kort, het resultaat richt zich op wat u naar gevraagd hebt, niet naar details waar u niet om gevraagd hebt.

De manier waarop het resultaat getoond wordt, heeft veel overeenkomsten met de *Boek* module.

Navigatie gebeurt met dezelfde toetsen, muis, knoppenbalk, of menu mogelijkheden.

De manier van weergeven wordt ook hier automatisch aangepast aan de grootte van het venster.

Tip: wissel tussen de weergave van remedies of het verbergen ervan, door *opspatie* te drukken, net als in de *Boek* module.

In de *Vinden* module is het tonen van remedies beperkt tot de niet al te grote rubrieken. Rubrieken met veel remedies tonen alleen het aantal remedies dat ze bevatten.

Naar de rubriek in de module Boek springen.

In aanvulling op de navigatie mogelijkheden zoals in de *Boek* module, kunt u in de zoekresultaten direct naar de betreffende rubriek in het boek springen, door op de gevonden rubriek te dubbelklikken.

Meest relevant

Wanneer u zoekt naar de meest relevante rubrieken voor twee of meer remedies, worden de resultaten beperkt tot de meest relevante rubrieken.

Zoekt u naar een enkele remedie, dat zal het resultaat identiek zijn aan het resultaat voor die remedie in de Omgekeerde Materia Medica. Dat is logisch, want dat is precies wat de Omgekeerde Materia Medica moet doen. Als voorbeeld kijken we naar de meest relevante rubrieken voor remedie *arn*.

Zoekt u met meer dan een remedie, dan worden de meest relevante rubrieken voor elk van die remedies getoond. Zoekt u naar een remedie familie, bijvoorbeeld spinnen, dat zal het resultaat niet hetzelfde zijn als wanneer u de Omgekeerde Materia Medica voor spinnen opvraagt. De Omgekeerde Materia Medica maakt een analyse per rubriek op basis van de familie als geheel in relatie tot andere families, terwijl de Vinden module zoekt naar de resultaten voor alle individuele remedies uit de familie.

U kunt alle krachtige Vinden mogelijkheden gebruiken om te zoeken naar specifieke relevante rubrieken. Als voorbeeld kijken we naar de meest relevante tijd criteria voor Lycopodium.

U kunt de toolbar knoppen **—** en **+** gebruiken om minder of meer rubrieken te laten zien.

Differentieer remedies

Deze krachtige functie stelt U in staat om te zoeken naar symptomen die het sterkst een onderscheid maken tussen twee of meer remedies.

Deze kan gebruikt worden om het verschil tussen twee remedies te bestuderen, maar ook om het relevante verschil te vinden binnen een grotere groep remedies.

Alle krachtige zoekfuncties van de Vinden module kunnen gebruikt worden om de aandacht te richten op bepaalde gebieden.

De geselecteerde rubrieken vallen over het algemeen in de volgende categoriën:

- Tegengesteld gedrag, waar een remedie zich tegenovergesteld gedraagt ten opzichte van een andere.
Voorbeelden: slechter/beter, warm/koud, links/rechts, verlangen/afkeer, etc.
Voor deze verschillen ziet U vaak twee tegengestelde rubrieken, zoals een voor slechter en een ander voor beter. Of een rubriek voor links, gevolgd door een rubriek voor rechts.
- Verschillen in tijd voor een soortgelijk symptoom.
Voorbeeld: ochtend/avond, dag/nacht.
- Andere verschillen, zoals plaats, uitstraling, bijkomende symptomen, etc.
- Specifieke symptomen.
Dit zijn symptomen die specifiek zijn voor een remedie, maar die niet voorkomen voor een andere.

As voorbeeld kijken we naar de belangrijkste verschillen tussen de remedies *merc-i-r* en *merc-i-f* in keel klachten.

The screenshot shows the 'Vinden' (Find) module in the Complete Dynamics software. The left sidebar contains various search filters and options. The main area displays a list of symptoms and remedies under the heading 'THROAT'. The search results show various symptoms and remedies, including 'LEFT: MERC-I-R (+242)', 'RIGHT: MERC-I-F merc-i-r (+239)', 'TONSILS; left: MERC-I-R (+87)', etc. The bottom of the interface has a search bar with the text '[throat] merc-i-f. merc-i-r.' and a 'Wissen' button.

U kunt de toolbar knoppen **—** en **+** gebruiken om minder of meer rubrieken te laten zien.

Merk op dat wanneer u probeert te differentiëren tussen een groter aantal remedies, een rubriek belangrijker is wanneer deze u beter helpt om de remedies in twee grotere groepen te verdelen.

Bijvoorbeeld, als u wilt differentiëren tussen 10 remedies, maakt 5 slechter / 5 beter een beter onderscheid dan 1 slechter / 9 beter. Of wanneer een symptoom bekend is voor 5 van de 10 remedies, onderscheidt dat meer dan wanneer het bekend is bij 8 van de 10.

Als voorbeeld kijken we naar de modaliteiten van de familie Rununculaceae.

Geen casus

Index Boek **Vinden** Casus Analyse MM

Vind in: ☒ Repertorium ☐ MM

Tekst

Gebruik woord synoniemen ☐

Middelen {Ranunculaceae}

Min. graad 1

Max. rangnr. 9999

Rangnr. is %

Min. grootte 0

Max. grootte 9999

Min. gerelateerde rubrieken 0

Volledige symptomen ☐

Rubriek is een favoriet ☐

Rubriek types mod

Boeken

Hoofdstukken

Toon rubrieken: ☐ Alle gevonden ☐ Meest relevante ☒ Differentieer remedies

Wissen Historie...

MIND

ABSORBED, buried in thought; **sadness**, indulges in: acon cimic **CLEM HELL PULS** ran-b (+48)

ANGUISH; **heart** complaints, in: **ACON** adon **CIMIC PULS** (+69)

BED; agg.: **ACON** aconin **Act-sp CIMIC Clem** HELL hell-f hydr **PULS Ran-b RAN-S STAPH** (+351)

CONCENTRATION; difficult; attempting to, on: acon **PULS RAN-B STAPH** (+53)

DELIRIUM; fever; during: **ACON** act-sp **CIMIC HELL HYDR PULS** (+128)

DULLNESS; vertigo; during: **ACON CLEM HELL PULS Ran-b** ran-s staph (+117)

EAT, eating; while: **ACON** clem **HELL HYDR PULS** ran-b staph (+95)

EAT, eating; amel.: clem (+69)

EXCITEMENT, excitable; ailments from, agg.: mental and emotional consequences of: **ACON** act-sp adon **CIMIC CLEM HELL** macrin **PULS RAN-B** ran-s **STAPH** (+739)

FORGETFULNESS; head complaints, in: **ACON HELL PULS STAPH** (+61)

INSANITY, madness; women, in: **ACON CIMIC HELL PULS** (+6)

LOVE; disappointment, unhappy, ailments from, agg.: **ACON** act-sp **CIMIC HELL PULS STAPH** (+126)

SADNESS, depression; fever; during: **ACON** cimic **HELL PULS** (+66)

SHRIEKING, screaming, shouting; pain, during: **ACON** act-sp **CIMIC HELL HYDR pulS RAN-B RAN-S** (+147)

TOSSING about; sleep; during: **ACON Clem** hell hydr **PULS Ran-s Staph** (+83)

TOUCHED; being, agg.: **ACON** cimic **CLEM PULS STAPH** (+111)

TOUCHED; being, agg.: genital, of: acon cimic **CLEM PULS STAPH** (+47)

TRIFLES; ailments from, agg.: **ACON Act-sp** adon **CIMIC Clem** HELL HYDR **PULS** pul-s-n **RAN-B STAPH** (+502)

UNCONSCIOUSNESS, coma; brain complaints, in: **ACON CIMIC CLEM HELL PULS** (+43)

UNCONSCIOUSNESS, coma; fever, during: **ACON CLEM HELL PULS** (+69)

WEEPING, tearful mood; pains; with: **ACON PULS Ran-b** STAPH (+86)

WOMEN; mental, emotional complaints in: **ACON CIMIC HELL** hydr **PULS STAPH** (+133)

HEAD

HEAT; pain, with: **ACON Cimic PULS** (+17)

PAIN, headache; alcohol, alcoholic drinks; agg.: **Adon** apom cimic hell hydr **PULS RAN-B STAPH** (+94)

PAIN, headache; alcohol, alcoholic drinks; amel.: hell (+12)

PAIN, headache; excitement, emotional; agg.: **ACON CIMIC Hell PULS RAN-B STAPH** (+163)

PAIN, headache; fright, fear agg.: **ACON CIMIC PULS** staph (+25)

PAIN, headache; intoxication, after: **Adon** apom cimic hell hydr **PULS RAN-B STAPH** (+99)

PAIN, headache; room; agg.: **ACON CIMIC** hydr **PULS RAN-B** ran-s **STAPH** (+146)

PAIN, headache; room; amel.: staph (+41)

PAIN, headache; warmth; agg.: **ACON CIMIC PULS** ran-b **STAPH** (+110)

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven - Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort

Spring naar

Vind #mod {ranunculaceae}

Wissen

U ziet dat het symptoom *Ailments from excitement* belangrijk is, omdat het ongeveer de helft van de remedies uit die groep onderscheidt van de andere helft.

Zoekresultaten voor Materia Medica

Het volgende voorbeeld toont de zoekresultaten uit de Materia Medica voor de woorden dog/dogs.

Abrotanum *Allen Encyclopaedia*
Sleep: Frightful dreams of mad dogs, etc. (fourteenth day), .

Aconitum napellus *Allen Encyclopaedia*
Throat: Fine stinging sensation in the back of the throat, as from the small pricking hairs of the seed of the dog rose (Rosa canina) (1 h.), . —

Aconitum napellus *Hahnemann MM Pura*
Fine shooting sensation at the back of the throat, as from the prickly hairs of the dog-hip (aft. 1h.).

Aconitum napellus *Kent Lectures*
"Vertigo, turning and whirling." A woman out shopping runs up suddenly against a dog and becomes violently dizzy, she cannot even get to her carriage.

Aether *Allen Encyclopaedia*
Mind: In one case, the experimenter retained full possession of his faculties; while giving way to convulsive laughter, he himself compared it to the barking of a dog, and was quite aware that he was [...]

Aethusa cynapium *Allen Encyclopaedia*
Mind: Delirium; he imagines he sees dogs and cats, . — *

Aethusa cynapium *Boericke Pocket manual*
Mind: Sees rats, cats, dogs, etc.

Aethusa cynapium *Clarke Dictionary*
Characteristics: Delirium; sees cats and dogs; wants to jump out of bed, or out of the window.
1. Mind: Delirium: sees cats and dogs; tries to jump out of the window.

Aethusa cynapium *Cowperthwaite Textbook*
Mind: Bry., Cham., Nux-v .) Delirium; sees cats and dogs; tries to jump out of the window.

Aethusa cynapium *Hering Guiding Symptoms*
Mind: Delirium: imagines he sees cats and dogs; jumps out of window; even with the chill.
Heart, Pulse & Circulation: Slow strong beats of heart, stupor and death (dog).
Sleep: Sopor, dilated pupils and death (dog).

Aethusa cynapium *Phatak MM*
Mind: Delirium, sees cats, dogs and rats etc.

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

Het zoeken naar woorden wordt gedaan binnen volledige zinnen. Bij het zoeken naar a combinatie van woorden, wordt deze

combinatie toegepast op volledige zinnen, niet of de volledige remedie tekst. Zoekt u bijvoorbeeld naar de drie woorden *bed too hard*, dan moeten deze drie woorden allemaal gevonden worden in dezelfde zin.

Merk op dat de structuur van zinnen verschilt per auteur en per boek. Er zijn waterdichte regels die definiëren waar een zin begint en eindigt. In de meeste gevallen levert dit geen problemen op in de aanwezige Materia Medica boeken.


Vanuit de resultaten kunt u eenvoudig naar de overeenkomende Materia Medica springen. Klik op de tekst, en het Materia Medica boek opent.

Klikt u ergens op de zin "Frightful dreams of mad dogs, etc. (fourteenth day)", dan opent het boek op de pagina waar deze zin gevonden is.

Klikt u op het de naam van de sectie "Sleep", dan opent het boek op de pagina waar deze sectie zich bevindt.

Klikt u op de boektitel "Abrotanum Allen Encyclopaedia", dan opent het boek eenvoudig bij de remedie Abrotanum.

Merk op dat zinnen die met de zoekopdracht overeenkomen, gemarkeerd worden met een lichtgroene kleur.



U kunt het zoeken in de Materia Medica beperken tot een aantal remedies of remediegroepen. In het veld *Remedies* vult u de remedies en/of groepen in, bijvoorbeeld 'ars bell acon', of '{spiders}'. Merk op dat combinaties als 'ars+bell+acon' volstrekt zinloos zijn, omdat eenzelfde zin zich nooit kan bevinden in meer dan 1 boek.

Resultaten zoeken voor patiëntendossiers

In patiëntendossiers kunt u zoeken naar tekst, remedies of een combinatie van beide.

Bij het zoeken naar tekst zal het alle delen van het patiëntbestand vinden die deze tekst bevatten. Dezelfde combinaties van tekstfragmenten zijn van toepassing als bij het zoeken in het *Repertorium*.

Bij het zoeken naar één of meer remedies worden alle recepten van die remedies getoond.

U kunt dit combineren met tekst, in welk geval die tekst ook in de voorschrifttekst van het middel moet staan.

U hebt de optie om in alle patiëntendossiers te zoeken, alleen in het momenteel geopende patiëntendossier, of in alle dossiers die op dat moment in de lijst in de module *Case* worden weergegeven. Bij deze laatste optie kunt u eerst de patiëntbestanden waarin u geïnteresseerd bent filteren met behulp van de selectors aan de linkerkant en de filtertekst.

Meer voorbeelden

Er is een een-op-een relatie tussen het invullen van gegevens in de hiervoor besproken velden en het gebruik van het *Vind* veld onderin het venster.

Meer voorbeelden van het gebruik van de *Vinden* module worden gegeven in het onderdeel *Vind veld*.

Differentiële Diagnose in de Find module

In de *Vinden module*, laat Differentiële Diagnose tevens een lijst zien van relevante remedies voor alle rubrieken die gevonden zijn, overeenkomend met een analyse. (Menu optie *Beeld / Remedies / Toon DD remedies* Knoppenbalk knop , popup menu optie *Remedies / Toon DD remedies*).

In dit voorbeeld, na het zoeken op *during convulsions* :

MIND

ACTIVITY; aversion to activity around her, during convulsions: (1)
ANGER; convulsions; during epileptic: (1)
ANXIETY; convulsions; during: (27)
ANXIETY; heart region; convulsions, during: (3)
ANXIETY; heart region; convulsions, during; epileptic: (1)
BARKING; convulsions; during: (4)
BITING; convulsions, during: (32)
CLINGING; children, of; convulsions, during: (1)
COMPANY; aversion to; convulsions, during epileptic: (1)
CONFUSION of mind; convulsions; during: (18)
CONFUSION of mind; convulsions; during; epileptic: (6)
CONFUSION of mind; convulsions; during; puerperal: (1)
CONVULSIONS; during: (177)
CONVULSIONS; during and after: (44)
CURSING, swearing, desires; convulsions, during: (2)
CUT, mutilate, slit, desire to; oneself; convulsions, during: (1)
DANCE, desires to; convulsions, during: (1)
DEATH; desires; convulsions, during: (1)
DEATH; presentiment of; convulsions, spasms, during: (1)
DELIRIUM; convulsions; during: (24)
DELIRIUM; convulsions; during; epileptic: (8)
DELIRIUM; convulsions; during; lead colic, in: (2)
DELIRIUM; raging, raving; convulsions; during: (1)
DELUSIONS, imaginations; convulsions; during: (11)
DELUSIONS, imaginations; head; forehead is swelling suddenly, during headache, before convulsions: (1)
DELUSIONS, imaginations; images, phantoms, sees; frightful; convulsions; during: (3)
DELUSIONS, imaginations; man; huge, drunk, lies down beside her, begs him to retire; convulsions, during: (1)
DESPAIR; convulsions, during: (1)

cupr	
cic	
bell	
hyos	
op	
lach	
stram	
nux-v	
ign	
caust	
camph	
oena	
ars	
sec	
calc	
mosch	
bufo	
cham	
sulph	
absin	
plb	
verat	
sil	
cina	
verat-v	
plat	
art-v	
lyc	
ip	
glon	
hydr-ac	
cocc	
sep	
merc	
zinc	
stry	
puls	
acon	
canth	

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven - Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort

Om een overzicht te krijgen van alle rubrieke die gebruikt worden in de differentiële diagnose, drukt u op knop . Dit maakt een tijdelijk analyse aan in tabelvorm, gegroepeerd per repertorium hoofdstuk. De analyse wordt opgeslagen in uw huidige casus en wordt weer verwijderd wanneer u de casus sluit.

Naamloze casus
 Analyse 4 mei 2024, (Rubrieke uit Vinden module)
 Analyse gebruikt 796 rubrieke in 39 symptomen.

178 Mind

- 1 Mind; Activity; aversion to activity around her, during convulsions
- 1 Mind; Anger; convulsions; during epileptic
- 27 Mind; Anxiety; convulsions; during
- 3 Mind; Anxiety; heart region; convulsions, during
- 1 Mind; Anxiety; heart region; convulsions, during; epileptic
- 4 Mind; Barking; convulsions; during
- 32 Mind; Biting; convulsions, during
- 1 Mind; Clinging; children, of; convulsions, during
- 1 Mind; Company; aversion to; convulsions, during epileptic
- 18 Mind; Confusion of mind; convulsions; during
- 6 Mind; Confusion of mind; convulsions; during; epileptic
- 1 Mind; Confusion of mind; convulsions; during; puerperal
- 177 Mind; Convulsions; during
- 44 Mind; Convulsions; during and after
- 2 Mind; Cursing, swearing, desires; convulsions, during
- 1 Mind; Cut, mutilate, slit, desire to; oneself; convulsions, during
- 1 Mind; Dance, desires to; convulsions, during
- 1 Mind; Death; desires; convulsions, during
- 1 Mind; Death; presentiment of; convulsions, spasms, during
- 24 Mind; Delirium; convulsions; during
- 8 Mind; Delirium; convulsions; during; epileptic
- 2 Mind; Delirium; convulsions; during; lead colic, in
- 1 Mind; Delirium; raging, raving; convulsions; during
- 11 Mind; Delusions, imaginations; convulsions; during
- 1 Mind; Delusions, imaginations; head; forehead is swelling suddenly, during headache, before convulsions
- 3 Mind; Delusions, imaginations; images, phantoms, sees; frightful; convulsions; during
- 1 Mind; Delusions, imaginations; man; huge, drunk, lies down beside her, begs him to retire; convulsions, during
- 1 Mind; Despair; convulsions, during
- 1 Mind; Dream, as in a; convulsions, during
- 4 Mind; Dullness; convulsions; during
- 3 Mind; Dullness; convulsions; during; epileptic
- 2 Mind; Estranged; convulsions, during
- 8 Mind; Excitement, excitable; convulsions; during

Lokaliseer remedie Standaard

Spring naar Vind

Merk op dat het niet zinnig is om dit te doen wanneer er meer dan 1000 rubrieke gevonden zijn.

Woordsynoniemen

Wanneer de optie *Gebruik wordsynoniemen* aangekruist is, dat wordt ieder woord in het veld *tekst* uitgebreid met synoniemen voor dat woord.

Voorbeeld: bij zoeken naar de tekst 'child', zouden synoniemen kunnen zijn: infant, son, daughter, baby, boy, girl, youth, offspring, newborn, teenager.

Op deze manier worden meer rubrieken gevonden dan degene die strikt overeenkomen met het ingevulde woord. Soms kan dit zijn wat u wilt, in ander gevallen wil u misschien zoeken precies zoals u het opgegeven heeft.

Op dit moment zijn wordsynoniemen alleen beschikbaar voor de Engelse taal. Hebt u suggesties voor verbetering van ontbrekende of onjuiste synoniemen, laat het ons dan a.u.b. weten. Het opstellen van de juiste synoniemenlijst in een voortdurend proces van verbetering.

Maken van uw eigen synoniemen

Complete Dynamics biedt u de mogelijkheid om uw eigen lijsten met wordsynoniemen te maken.

Uw eigen wordsynoniemen worden gedefinieerd in een of meerdere (niet-opgemaakte) tekstbestanden, die u opslaat in een speciale map. De map heet *Complete Dynamics*. Onder Windows vindt u deze in uw *Mijn documenten* map, onder OS-X in uw *Documenten* map.

Een voorbeeldbestand met de naam *synonyms_example.txt* is in deze map vooraf geïnstalleerd. In dit bestand vindt u voorbeelden hoe wordsynoniemen worden gedefinieerd.

Synoniem kunnen ook voor andere talen dan Engels gemaakt worden.

Synoniemen delen met anderen

Als u de door u gemaakt synoniemen wilt delen met andere gebruikers, dan is het voldoende om ze het bestand te sturen met uw synoniemdefinities. Installeert de andere gebruiker dit bestand in de hiervoor genoemde map, dan zijn uw synoniemen automatisch beschikbaar na stoppen en herstarten van het programma.

Markeren van Vinden teksten en remedies

De teksten en remedies waarnaar gezocht wordt in de Vinden module, kunnen eenvoudig worden gemarkeerd.

(Knoppenbalk knop ). Wanneer ze gemarkeerd zijn, kunnen ze snel een eenvoudige herkend worden wanneer u naar het scherm kijkt.

Markeren kan toegepast worden in de *Vinden*, *Boek* en *Materia Medica* modules.

Vind in Repertorium

Met markeren aangezet, worden de tekstelement van uw zoekopdracht gemarkeerd in de resultaten van Vinden.

Bijvoorbeeld, wanneer gezocht wordt op 'fear'. Met op dat 'fear' in de Vinden module betekent 'ieder woord dat begint met fear'. Daarom worden de woorden 'fear', 'fearful', 'fearfulness' ook gevonden.

MIND

ANGER; ailments from, agg.; **fright**, **fear**, with: (24)
ANGER; **fright**, **fear** agg.: (20)
ANXIETY; night; agg.; **fright**, **fear** agg.: (1)
ANXIETY; **fear**, with: (154)
ANXIETY; **fear**, with; agg. until five am., with sleeplessness: (1)
ANXIETY; **fear**, with; climacteric period, in: (2)
ANXIETY; **fear**, with; fever, during: (1)
ANXIETY; **fear**, with; stands, when he, forehead becomes covered with cold perspiration, sick to vomiting: (1)
ANXIETY; **fright**, **fear**
ANXIETY; **fright**, **fear**; after: (19)
ANXIETY; **fright**, **fear**; after; pregnancy, in seventh month of: (1)
ANXIETY; **fright**, **fear**; fear of fright still remaining
ANXIETY; sitting; bent over, forward; **fear** of death, with: (1)
ANXIETY; waking, on or after; shrieks, screams and remains full of **fear**: (1)
ANXIETY; heart region; **fear**, with: (5)
ANXIETY; heart region; pain in heart, with; extending to cervical region, left shoulder and arm, with **fear** of death: (4)
ANXIETY; health, about; **fear** of society, people, with: (1)
ANXIETY; health, about; timid, fearful: (1)
BED; get out of, wants to; **fright**, **fear** agg.: (3)
BED; remain in, desires to; **fear**, from: (1)
BESIDE oneself, being; **fright**, **fear** agg.: (2)
CHEERFULNESS; alternating with; **fearfulness** due to retro-lateral version of uterus: (1)
CHEERFULNESS; **fearful**, but: (1)
COMPANY; desire for; alone, agg. being; **fear** of people, yet: (5)
CONTEMPTUOUS; hard for subordinates and agreeable or pleasant to superiors or people he has to **fear**: (4)
COURAGEOUS; alternating with; **fear**: (1)
DEATH; desires; **fear**, with: (18)
DEATH; desires; **fear**, with; death, of: (16)



Het volgende voorbeeld toont het zoeken naar 'fear' plus een van de remedies 'bell' of 'stram'.

MIND

ANGER; ailments from, agg.; **fright, fear**, with: **BELL STRAM** (+22)
ANGER; **fright, fear** agg.: **BELL** (+19)
ANXIETY; **fear**, with: **bell** (+153)
ANXIETY; **fright, fear**; **after**: **bell** (+18)
BED; get out of, wants to; **fright, fear** agg.: **BELL** (+2)
DEATH; desires; **fear**, with: **BELL Stram** (+16)
DEATH; desires; **fear**, with; **death**, of: **BELL Stram** (+14)
DELIRIUM; **fear** of men, with: **bell** (+1)
DELIRIUM; lively active, vivid, alternating with **fear** of monsters, shrieking for help: **stram**
DELIRIUM; raging, raving; **fright, fear** agg.: **bell stram**
DELUSIONS, imaginations; alternating with; **fright, fear**: **STRAM**
DELUSIONS, imaginations; **gallows**, of the, with **fear**: **BELL**
DELUSIONS, imaginations; **stranger**, strangers; **sees**; **night**; **every**, since six weeks, causing **fear**, had to leave bed, a old woman: **STRAM**
DESPAIR; **death**, with **fear** of: **bell** (+9)
FEAR: **BELL STRAM** (+932)
FEAR; alternating with; **mania**: **BELL** (+1)
FEAR; alternating with; **rage**: **bell** (+1)
FEAR; afternoon: **stram** (+25)
FEAR; evening; agg.: **STRAM** (+78)
FEAR; evening; agg.; **sunset**, after: **STRAM**
FEAR; evening; agg.; **dark**, in: **stram** (+4)
FEAR; **night**; agg.: **BELL STRAM** (+184)
FEAR; **night**; agg.; **children**, in, pavor nocturnus: **bell STRAM** (+27)
FEAR; **abortion**, in threatening: **bell** (+4)
FEAR; **anger**, vexation, after: **BELL STRAM** (+26)
FEAR; **bed**; in: **BELL** (+39)
FEAR; **children**, in: **bell STRAM** (+70)
FEAR; **children**, in; **cholera infantum**, in: **STRAM**

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven - Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort



Boek module

Zoals in de Vinden module, kunnen in de Boek module de teksten en remedies van de Vinden opdracht gemarkeerd worden.

FEAR	MIND	MIND	FEAR
FEAR (cont.) children , in: abel achy ACON ambr ant-c arg am ARS AUR-BR BAR-C bar-m bell BISM bism-met BOR brach BUFO CALC camph carb-v CARC CAUST cham chap CHEL CHLOL cic climic CINA CUPR CUPR-ACET cypr Dros GELS HALIAE-LC hyos hyosin IGN iod KALI-BR kali-c KALI-P lac-c lach ll-t LYC med merc NAT-C OP PHOS Plac PLUT-N pras-f psor puls Rheum sac-alb SANIC santin scut sil sol-n STAPH STRAM SULPH SYPH thuj TUB tung valer zinc • Anxiety ; children , in (46) • Children ; complaints in (383) cholera infantum , in: STRAM • Rectum ; cholera ; infantum (123) everything it sees , of: calc pavor nocturnus • Fear ; night ; agg. ; children , in, pavor nocturnus (29) chill , during: Ars CALC carb-an cycl gels hura Lam Puls sulph tub verat • Chill , during (163) bed , on going to: hura • Bed ; agg. (363) • Fear ; bed ; going to , on (9) closing eyes , on: aeth CARB-AN CAUST • Closing eyes ; agg. (83) colition , during • Colition ; agg. (62) coldness , with: am-c calc carb-f diom-e op puls samb VERAT	FEAR ; coldness , with (cont.) • Generalities ; coldness , lack of vital heat ; fright , fear agg. (7) company amel. : agar ars BELL bism CALC fab fic-i gard-j GELS hyos LAC-C med rad-br ran-b ros-g STRAM • Solitude , being alone , of (177) constipation , with: Bell lach OP • Constipation ; with (52) • Mirilli's themes ; constriction (87) convulsions before : agar am-l-n arg-n cic CUPR nat-m • Anxiety ; convulsions ; before (9) • Convulsions ; before (92) • Generalities ; convulsions , spasms ; fright , fear , from (44) • Mirilli's themes ; fit (230) during : Absin acon agar ang apis arg-n ars bell bufo calc camph cann-i canth climic cocc coff con convo-s cupr dros elaps gels glon heil hep hyos ign kali-br kali-c kali-p lach ll-t lyc Morph MOSCH Nat-s nux-v phos phyt plat ran-b sec sep stram stry verat verat-n zinc • Anxiety ; convulsions ; during (27) • Convulsions ; during (177) • Generalities ; convulsions , spasms ; anguish , with (14) • Mirilli's themes ; death (660) • Mirilli's themes ; fit (230) • delivery , parturition , after , puerperal : stram • Delivery ; parturition ; after , puerperal (87)	FEAR ; convulsions ; during ; delivery , parturition , after , puerperal (cont.) • Generalities ; convulsions , spasms ; delivery , parturition ; after , puerperal (91) • intervals , at : cupr cough , during: ANAC BRY cham CINA dros KALI-BR Meph PHOS SPONG syph • Coughing ; while (109) whooping cough : SPONG • Cough ; whooping (225) crowd , in: abel ACON aloe Alum am-m AMBR Amet ARG-N am ars ars-s-f asaf AUR aur-ar aur-i AUR-M-N aur-s bamb-a bar-br bar-c bar-s BELL beryl beryl-n biatta bufo calc Cann-i carb-an CARC caust cic con dios dysp elaps fagu ferr ferr-ar ferr-p graph hep her-s hydr-ac irid KALI-AR kali-bi kali-c kali-p lac-cpr lac-del lac-eq led levo LYC manc merc morg morg-g nat-ar nat-c NAT-M nat-s nux-m NUX-V oxyg parth PETR phos Plac plat plb PLUT-N pter-a PULS rhus-t salv sam-s scan sel sil stann stram sulph tab taosc teg-a thuj til trit-v ven-m • Crowd , in (120) • Fear ; approaching ; others , of (58) • Narrow , small place , in, claustrophobia (97) • Public places , of (35) • Streets , busy (8) • Generalities ; crowded places agg. (146) • Mirilli's themes ; crowd (186)	FEAR ; crowd , in (cont.) • Psychological themes ; anxiety , fear (1074) delirium tremens , in: calc climic scut • Delirium tremens , mania-a-potu (112) delirium , in: ACON AIL anic apis ARS ATRO AUR-M bapt bar-c BELL BROM bry Calc camph Cann-i canth carb-v caust chin cic climic colch coloc CROC CUPR cypr dig HEP hydrog HYOS IGN LAC-C lach Lat-t lyc merc nat-m nicot nit-ac NUX-V OP phos PLAT PLB podo PULS rhod samb SEC SIL STRAM stry sulph TARENT-C THUJ VERAT zinc zinc-p • Delirium (397) violent beating of carotid and temporal arteries , from: AUR-M • Fear ; delirium , in (58) • Neck ; pulsation ; bloodvessels ; carotids (128) • Mirilli's themes ; blood (178) • Mirilli's themes ; death (660) • Mirilli's themes ; insanity (674) delirium , parturition , during • Anxiety ; delivery , parturition ; during (21) delusions , from: Absin BELL falco-p HYPER KALI-C STRAM succ tax Tritic-v • Delusions , imaginations ; anxious (28) diabetes , in: NAT-S • Clinical ; diabetes ; melittus , type 2 (276) agg. : cod • Clinical ; diabetes ; melittus , type 2 (276)

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort

In het volgende voorbeeld werd gezocht naar de nosodes. U kunt nu snel zien welke nosodes zich in welke rubrieken bevinden.

CARES, worries, full of (cont.)

agg., ailments from: absin acal acet-ac
 act-sp agar **Agri** ALF alum **AMBR** amet
 ana-i ant-c apis aran-ix **ARG-N** am **ARS**
 aur aur-ar **AVEN** bacch-a bamb-a
BELL-P bit-i-a bor bov bud-d **CALC**
 calc-ar calc-f calc-sil carb-f **carc** **CAUST**
 cer cer-p cham chrysan cich cimic cinis-p
 clem **COCA** cocc **COFF** coff-t con cortico
Corv-c crot-h cygn-c-b diosp-k **dys-co**
 erb-p **ergot** eur-n **EXCR-CAN** ferr-i gala
 gall **GELS** germ **Graph** gymn **Haliae-Ic**
 heli hell helo **HELON** hep hist **HOCH**
 hydrog **HYOS** **IGN** impa-w kali-ar kali-bi
KALI-BR kali-i kali-m **KALI-P** kron
 lac-del lac-drom lac-leo lac-m **LACH**
 lat-m **LIL-T** lith-c **LYC** **MAG-C** mag-p
 mal-c mang **med** meny merc merc-i-r
 mur-ac nat-ar nat-hchis **NAT-M** nelu niob
 nit-ac nux-m **NUX-V** **PASSI** **PH-AC**
PHOS pic-ac plisc **PLAC** plb **PODO**
 por-m **PSOR** puls **Rhus-t** sanic senec
SEP **STAPH** **SULPH** sumb **syph** thlaspi
 thul-m thymu **tub** **Uran** uro-h urt-u vanad
 xan **ZINC-P**

Vinden in Materia Medica

Zoekt u naar tekst in de Materia Medica, dan worden de gevonden woorden gemarkeerd. In het volgende voorbeeld werd gezocht naar 'bed too hard'. Merk op dat 'toothache' ook gemarkeerd word, omdat dit woord ook begint met 'too'...

Aconitum napellus *Allen Encyclopaedia*

Extremities in general: Pain as from a contusion in shoulder and hip-joints, after sleeping, as if the **bed** had been **too hard**, . —

Aconitum napellus *Hahnemann MM Pura*

330. After sleeping, a pain on moving in the shoulder (and hip) joint as from being crushed, of as if the **bed** had been **too hard**.

After sleeping, a pain, on moving, in the hip (and shoulder) joint as from being crushed, or as if the **bed** had been **too hard**.

Antimonium crudum *Allen Encyclopaedia*

Conditions: [...] **bed**, **toothache**; thirst: pinching in abdomen begins; in **bed**, crawling, etc., of the hemorrhoids; **hard** [...] **bed**, [...]

Arnica montana *Boericke Pocket manual*

Bed feels **too hard**.

Arnica montana *Cowperthwaite Textbook*

Generalities: (Ars., Camph., Colch., Sec., Verat.) Weary, bruised (Ran-b.), sore (Bad., Ruta); great, weakness (Chin.); must lie down yet **bed** feels **too hard**.

Arnica montana *Dewey Essentials*

After traumatic injuries, over-use of any organ, strains; limbs and body ache as if beaten, **bed** feels **too hard**. [...] a bruised feeling all over the body; complain that the **bed** is **too hard** and toss about to find a soft spot; involuntary stools and urine; pete- chiae all over the body; ecchymoses and **bed** [...]

Arnica montana *Hering Guiding Symptoms*

Nerves: Weary, bruised, sore, great weakness, must lie down, yet **bed** feels **too hard**.

Arnica montana *Kent Lectures*

"Weary, bruised, sore, great weakness, must lie down, yet **bed** feels **too hard**."

Arnica montana *Nash Leaders*

Bruised, sore feeling all over; **bed** feels **too hard**.

Both have feeling as if the **bed** were **too hard**.

Arnica montana *Farrington Clinical MM*

The patient complains of a bruised feeling all over the body, so that the **bed** feels **too hard** to him.

**Materia Medica module**

In de Materia Medica module wordt de markering niet alleen toegepast op woorden, maar ook op de zin waarop u geklikt hebt in de Vinden module. De zinnen worden gemarkeerd met een lichtere kleur dan de woorden.

clenched and the thumbs doubled into the palms so that he could not open the hand, ¹. [1150.]— Weariness of arms and legs, ³¹. — Weariness and exhaustion of all the limbs, with stretching and straining, ³⁵. — Weariness of the limbs, especially the legs, with constant sleepiness and ill-humor, ¹. — Heaviness and stiffness of limbs in open air, ³¹. — Painful heaviness of limbs, ^{19c}. — Stiffness and difficulty of moving limbs, ¹. — Difficulty of moving limbs, ³⁶. — An arm and a leg feel paralyzed, ¹⁶. — A paralyzed feeling in left arm and thigh; the power of moving was gone in both, only slightly remaining in the hand. When the left side lost this it came into the right side in the same way; when he could raise the right arm he could not the left, and vice versa: at length could raise them both, ¹⁴. — Feeling as if the limb had gone to sleep, ¹. — It seemed as though the circulation stopped in all his limbs; no circulation at all was felt by him from the wrists to the finger ends, and from the ankles to the tips of the toes, ⁹. [1160.]— Weakness and unsteadiness in the ligaments of all the joints (46 h.), ¹. — Feeling as though the ligaments of the joints were relaxed, ²⁷. — Great weakness of the joints, especially the knee and joints of the foot, with jerking in the tendons so that he can scarcely walk, ⁹. — Numbness in the tips of the fingers and toes, ³⁵. — * Coldness of extremities, ¹¹. — Bruised feeling in the limbs, ³⁶. — Pain as from a contusion in shoulder and hip-joints, after sleeping, as if the bed had been too hard, ¹. — Drawing now in the knee and calf, now in elbow, ³³. — Drawings here and there in the joints, ³⁴, ³⁵. — * Drawing, tearing pains in limbs, ²⁵. [1170.]— Transient pains, like bone pains, in the metacarpal and long bones of upper and lower extremities, ³⁸. — Stretching pains in the limbs, ¹. — Pain in the elbows, knees, and hips; pressure after walking about, ¹. — Almost directly after getting into bed, momentary drawing pains in left middle finger and right heel, ³⁸. — Shuddering of the extremities, ¹². — Crawling in upper and lower limbs, ¹¹. — Pain in the joints, ³⁶. — * All the joints are painful (7 h.), ¹⁶. [See S. 1420.] — Painless cracking of all the joints especially the knees, ¹.

Upper Extremities. Shoulders. — Pain in left shoulder-joint, ⁴. [1180.]— Slight pain in shoulder-joints, ³⁶. — Pains in left shoulder, ³⁶. — Tearing pain from the shoulder down the arm to the wrist and fingers, on


every motion; during the pain the hand is blue (after 1, 14 h.), ¹. — Tumor in the muscles of the shoulder, extremely painful to the touch, as if bruised (after 4 h.), ¹. — The shoulder is painful, and feels as if it would sink down, ⁶. — Some transient stitches in the left shoulder, ⁶, ³⁰. — Numbness in the shoulders, ¹. — Drawing, tearing pain in shoulder-joint, ²⁵. — Pressure in right shoulder and upper arm, ³¹. — Pressive pain in left shoulder, and posterior-exterior side of left upper arm, ²². [1190.]— Violent drawing and tearing, with paralytic sensation in head of left humerus, ²⁰. **Upper Arms.** — Tingling down the arms, ⁴¹. — The arms feel bruised and sink down powerlessly, ⁶. — Weariness of arms, ³¹. — Coldness and insensibility of the arms, ¹. — No feeling in arms, ¹. — Pinching, as if with blunt forceps, on some spots of the left arm, often returning, ³¹. — Throws the arms about, ¹. — Single shootings in middle of right upper arm, anteriorly, while at rest, not changed by motion or pressure, ³. — Sudden drawing and shooting pain in right upper arm posteriorly, ³. [1200.]— Drawing and paralytic stiffness in right upper arm, ²⁷. — Weariness of left upper arm, ²¹. — Tickling itching on inside of left upper arm, ²¹. **Elbows.** — Drawing pain in the elbow-joints, ⁶. — Drawing-tearing pain in the elbow-joints, ²⁵. — Several rheumatic-like pains in left elbow-joint, ³⁸. — Dull, rheumatic pains about right elbow-joint, ⁴³. — Violent shootings in the elbow-joints down to the wrists, on the outside of the arm, on flexing the fingers to the wrist-joint, ⁶.

Forearms. — Sensation of weight in the arms, from the elbow to the fingers; they feel as if they would fall, with sensation in fingers as if they were asleep, on grasping anything, ⁶. — Drawing-tearing pain in the forearm, ²⁵. [1210.]— Pain in the forearm, as if from a violent blow, ⁶. — Drawing, shooting pain in the bones of the forearm, excitable by movement, ¹. — Crawling in right forearm, ²². — Paralytic feeling in right forearm and hand (on writing), relieved by violent motion, but returning while writing, or at rest, but less severely, ³. — Drawing-tearing pain on the outside of right forearm, ³. — Cramplike pain in the whole of the left forearm, not relieved by anything, ³. — Undulating, tearing pain in the upper end of the left forearm, ³. — Acute pain in right forearm, along the flexor tendons of the little finger, increased by movement, ³⁵. — * Numb, tingling sensations in arms and hands, as though the poles of a galvanic battery were being

Casus module

De Casus module openen

U opent de Casus module door te klikken op de *Casus* tab. (Menu optie *Beeld / Casus*, $\mathbb{H}$ -D).



Met de Casus module kunt u patiëntendossiers aanmaken en beheren, voorschriften registreren, en analyses maken en beheren.

Werken met de Casus module lijkt op het werken met echter dossiers.

Casussen zijn georganiseerd in groepen, zoals u in werkelijkheid uw dossiers in verschillende kasten of laden zou bewaren. Eerst kiest u de groep of groepen waarin u wilt werken.


Casussen uit de geselecteerde groepen worden getoond in een lijst, met een beknopte weergave van de patiëntgegevens, te weten naam en geboortjaar. De casussen kunnen gefilterd worden door een of meerdere delen van de naam van de patiënt in te vullen in het *Filter* veld onder de lijst.

Zodra een casus geselecteerd is in de lijst, wordt aan de rechterkant de dossiermap getekend.

De volgende stap is het openen van het dossier, maar we zullen eerst iets meer ingaan op het beheren van uw casussen.

Het selecteren van groepen en het maken van eigen groepen

U kunt de groepenkiezer zien als een archiefkast met daarin meerdere lades.



In dit plaatje, is de *Patiënten* lade geopend.

De standaard groepen zijn:

Patiënten Alle casussen die gemarkeerd zijn als *Patiënt* in de casus beschrijving (meer info verderop) en waarvan u de auteur bent.

Collega's Alle casussen die gemarkeerd zijn als *Patiënt* in de casus beschrijving en waarvan iemand anders de auteur is.


Studie Alle casussen die gemarkeerd zijn als *Studie*. Dit zijn casussen die niet direct betrekking hebben op een van uw patiënten, maar die u persoonlijk gebruikt voor studiedoeleinden.

Seminars Alle casussen die gemarkeerd zijn als *Seminar*. U gebruikt deze voor casussen die u maakt bij seminar of trainingen.

Overigen Alle casussen die onder geen enkele andere groep vallen.

Gearchiveerd Alle casussen die u hebt gearchiveerd. Gearchiveerde casussen verschijnen niet langer in de overige groepen.


U kunt een of meerdere lades tegelijkertijd open hebben. Klik op een lade om hem te openen of te sluiten. Dubbelklikken op een lade opent deze, terwijl alle anderen gesloten worden.



Twee lades zijn geopend.

De lijst laat alle casussen zien die gemarkeerd zijn als 'Studie' of als 'Seminars'.

Uiteraard zullen deze standaard groepen niet altijd overeenkomen met uw persoonlijke werkwijzen. Het aanmaken van nieuwe lades is erg eenvoudig. Wanneer u de casus informatie aanpast, kunt u aangeven in welke groepen de casus thuishoort. U kunt de drie standaard groepen 'Patiënt', 'Studie' of 'Seminar' gebruiken, maar u kunt ook uw eigen groepsnamen ingeven. Nieuwe lades worden dan automatisch toegevoegd:



De lades *Familie*, *Lesgeven* en *Werkgroep* zijn automatisch toegevoegd, omdat deze namen gebruikt zijn in de casus informatie van een van de casussen.

Het kiezen van de juiste casus

Alle casusses die in de geselecteerd groepen zitten worden getoond in de lijst. Als u iets invult in het *Filter* veld, wordt de lijst beperkt tot die casussen die overeenkomen met deze tekst. Een voorbeeld van het gebruik van het filter :

Het filter heeft krachtige opties om de juiste casus te selecteren. Het gebruikt dezelfde filtermogelijkheden als het *Vind* veld gebruikt voor tekst en remedies.

In de *Casus module* is tekst de naam zoals die in de lijst getoond wordt, en remedies zijn remedies die ooit aan de patiënt zijn voorgeschreven (of juist nog NIET zijn voorgeschreven).

Voor meer informatie, zie onderdeel '*Vind*' veld.

Voorbeeld: Om te zoeken naar een patiënt met de naam *John* of *Joseph*, die ooit *nux-v* voorgeschreven heeft gekregen maar nog nooit *sulph*, tik in:

john / joseph nux-v. -sulph.
(Let op het puntje na de remedie namen!).


Wanneer u de optie *Recent* aanzet, worden alleen casussen getoond die recent bewerkt zijn. De standaard periode hiervoor is 7 dagen. U kunt deze instelling veranderen in de *Voorkeuren*, onderdeel *Casus*.

Casus overzicht

Als u een casus geselecteerd hebt, wordt een gedeelte van de hierbij behorende informatie aan de rechterkant getekend. Deze informatie bevat:

- Naam van de auteur van de casus.
- Patiënt informatie (naam, adres, geboortedatum).
- Een foto (indien aanwezig).
- Lijstje met de meest recente voorschriften.

Voorbeeld:



Aanmaken van een casus dossier

U kunt een nieuw casus dossier aanmaken door op de *Nieuw* knop te drukken. (Menu optie *Casus / Nieuwe casus, control-N*).

Dit opent een venster waarin u patiënt informatie kunt invoeren, evenals achtergrondinformatie bij de casus.

Wijzigen van casus gegevens

In het *Patiënt* gedeelte kun u de persoonlijke informatie invoeren die u van deze patiënt wilt opslaan. Druk op de *Foto* knop om een afbeeldingbestand te selecteren met een foto (*gif, jpeg of png* formaat). De grootte van de foto wordt automatisch aangepast. Verwijder een al aanwezige foto met de *Wis* knop.

Als u geboortjaar, maand, of dag niet weet, vul dan een 0 in.

In het geval dat de exacte geboortedatum niet bekend is, maar de patient alleen zijn huidige leeftijd geeft, kunt u de leeftijd invullen in the veld Geboortjaar.

Als u het email adres van de patiënt heeft ingevuld, kunt u gemakkelijk een email sturen. (Menu optie *Casus / Email patient*).

Patiënt

Casus

Persoonsgegevens

Achternaam

Barrett

Voornaam

Elizabeth

Tussenvoegsel

Jane

Initialen

E.J.M.

Geslacht

Vrouw

Geb. jaar

1950

Geb. maand

7

Geb. dag

4

Foto



Foto

Wis

Draaien

Adres gegevens

Straat

379 San Vicente blvd

+

Postcode

CA 90049

Plaats

Santa Monica, LA

Land

USA

Telefoon thuis

310-442-8447

Telefoon werk

Telefoon mobiel

Email

lisabarret50@gmail.com

Familie gegevens

Partner

Bill

Kinderen

Jane, Peter

Afbreken

OK

In het *Casus* gedeelte kunt u achtergrond informatie van deze casus opslaan, die geen betrekking heeft op de patiënt zelf. In het *Auteurs gegevens* gedeelte kunt u de naam invullen van de persoon die deze casus gemaakt heeft. In de meeste gevallen zult u dit zelf zijn, dus is uw naam al ingevuld (of druk op de *Ik* knop als u deze casus van iemand anders hebt ontvangen en u deze wilt overnemen. De auteurs gegevens worden onder andere gebruikt om de casus te archiveren onder de *Patiënten* of *Collega's* groep.

In het *Casus groepen* gedeelte kunt kiezen uit standaard groepen, maar u kunt ook uw eigen groepen gebruiken (gescheiden door spaties of komma's).

Het *Achtergrond casus* gedeelte is praktisch als deze casus bijvoorbeeld stamt uit een seminar, tijdschrift etc. en u wilt onthouden waar het vandaan komt.

Patiënt

Casus

Auteurs gegevens

Achternaam

Grinsven

Voornaam

Eduard

Tussenvoegsel

van

Initialen

Ik

Casus groepen

Patiënt

☒

Studie

☐

Seminar

☐

Andere groepen

Achtergrond casus

Oorsprong casus

Complete Dynamics documentation centre.

Notities

This is an example case, for use in the documentation.

The information entered here will appear on the case background sheet in the opened case file.

Afbreken

OK

Toevoegen van eigen gegevens

Als de standaard informatie die u kunt invullen voor een patiënt niet voldoet aan al uw wensen, kun u zelf extra velden toevoegen. Op deze manier kunt u eenvoudig alle informatie opslaan die aansluit bij uw persoonlijke manier van werken.

Om nieuwe velden toe te voegen aan de casus informatie, drukt u op de knop + aan de rechterkant van het scherm.



U kunt nu de naam en een waarde opgeven voor een nieuw veld.

Maak extra veld

Label

Insurance nr.

Soort gegevens

☒ Tekst

☐ Getal

Waarde

BX-1234567

Na het toevoegen van nieuwe velden, worden deze automatisch toegevoegd iedere keer dat u patiënten informatie invult. In dit voorbeeld zijn twee velden toegevoegd.

Persoonlijke toevoegingen

Insurance nr.

Family doctor

De nieuwe informatie wordt ook getoond in het patiënten informatie gedeelte van de Casus module.

Patiëntgegevens

Naam	Demo case Andrew (A.)
Geslacht	Man
Geb. datum	1 januari 1971 (53)
Adres	123 Lessmore drive 54321 Metropolis Neverland
Tel. thuis	123-456-7890
Tel. werk	
Tel. mobiel	
Email	andrew@demoworld.tx
Partner	Julia
Kinderen	
Insurance nr.	BX-1234567
Family doctor	GrandHeal sr.

Uw persoonlijke velden verdwijnen automatisch wanneer er geen enkele casus meer is waarin ze gebruikt worden.

Een Casus openen

U kunt een bestaande casus selecteren in de lijst door erop te klikken. Vervolgens opent u de casus door op de *Open* knop te drukken. (Menu optie *Casus / Open casus, control-O*).
 Ook kunt u dubbelklikken op de casus regel in de lijst.
 Wanneer u een nieuwe casus hebt aangemaakt, wordt deze automatisch geopend.

Na het openen van de casus, ziet u de inhoud van het dossier. Deze bevat wat u ook in een echt patiëntendossier zou aantreffen, namelijk:

- een vel papier met patiënt informatie,
- een formulier met de voorschriften,
- een formulier met een overzicht van alle analyses in het dossier,
- een vel papier voor iedere analyse,
- een vel papier met achtergrond informatie over de casus.

Voorbeeld:

Index Boek Vinden **Casus** Analyse MM

Patiëntgegevens

Naam: Barrett, Elizabeth Jane (E.J.M.)
 Geslacht: Vrouw
 Geb. datum: 4 juli 1950 (74)
 Adres: 379 San Vicente blvd
 CA 90049 Santa Monica, LA
 USA
 Tel. thuis: 310-442-8447
 Tel. werk:
 Tel. mobiel:
 Email: lisabarret50@gmail.com
 Partner: Bill
 Kinderen: Jane, Peter



Auteur casus: Eduard van Grinsven
 Achtergrond informatie casus: Complete Dynamics documentation centre.

This is an example case, for use in the documentation.
 The information entered here will appear on the case background sheet in the opened case file.

Datum	Rx	Pot.	Notities
25 jan 2013	phos	C30	
25 jan 2013	phos	C30	
5 nov 2009	coff	LM2	
5 jan 2009	nat-m	LM1	
20 mrt 2008	ph-ac	LM2	Only when grief reappears.
2 feb 2008	ph-ac	LM1	
5 nov 2007	cimic	C200	
5 aug 2006	sep	C200	
jul 2005	am	C30	Repeat until bruises gone.
apr 2003	dros	C30	

Beschikbare analyses

Datum	Omschrijving
5 jan 2009	Grief remains, eczema from youth gets back
2 feb 2008	Grief after death mother
3 nov 2007	
5 aug 2006	

Spring naar -> Vind

U sluit een open casus door te klikken op het kleine pijltje ◀ in de linkerboven hoek van het dossier. (Menu optie *Casus / Sluit casus*, control-C, popup menu optie *Sluit casus*).

Voorschriften beheren

U kunt een nieuw voorschrift toevoegen door te dubbelklikken op de lege regel bovenaan het formulier met voorschriften. (Menu optie *Casus / Voorschrift toevoegen*, control-X, popup menu optie *Voorschrift toevoegen*). Een nieuw venster opent, waarin u informatie kunt invoeren over het voorschrift:

Remedie

Phosphoricum acidum

Potentie

Voor toekomstig gebruik ☐

Reacties

Instructies

Notities

Jaar

Maand

Dag

Het selectievakje *Voor toekomstig gebruik* kunt u gebruiken om aan te geven dat u het middel niet voor onmiddellijk gebruik hebt voorgeschreven, maar het al aan de patiënt hebt gegeven voor mogelijk gebruik in de toekomst.

Als de maand of dag niet bekend zijn, vul daar dan gewoon een 0 in.

Verwijder een voorschrift door het te selecteren in de lijst, en dan Voorschrift verwijderen. (Menu optie *Casus / Voorschrift verwijderen*, popup menu optie *Voorschrift verwijderen*).

Verander een voorschrift door er op te dubbelklikken in de lijst. (Menu optie *Casus / Voorschrift bewerken*, popup menu optie *Voorschrift bewerken*).

Analyses beheren

U voegt een nieuwe analyse toe via het menu, of door te dubbelklikken op de lege regel bovenaan het formulier met het overzicht van de analyses. (Menu optie *Casus / Analyse toevoegen, control-A*, popup menu optie *Analyse toevoegen*).

Een nieuw venster verschijnt, waarin u informatie over de analyse kunt invullen:

Beschrijving

Diagnose

Notities

Jaar

Maand

Dag

Als de maand of dag niet bekend zijn, vul daar dan gewoon een 0 in.

Verwijder een analyse door hem te selecteren in de lijst, en kies dan Analyse verwijderen . (Menu optie *Casus / Analyse verwijderen*, popup menu optie *Analyse verwijderen*).

Bewerk een analyse door erop te dubbelklikken. (Menu optie *Casus / Analyse bewerken*, popup menu optie *Analyse bewerken*).

Als u een kopie wilt maken van een bestaande analyse, gebruik Analyse dupliceren. (Menu optie *Casus / Analyse dupliceren*, *control-D*, popup menu optie *Analyse dupliceren*).

Om een analyse te verplaatsen naar een andere casus, gebruikt u Analyse verplaatsen naar casus... (Menu optie *Casus / Analyse verplaatsen naar casus...*, popup menu optie *Analyse verplaatsen naar casus...*).

Als u klikt op een van de analyses in de lijst, wordt deze degene die gebruikt wordt door de *Analyse module* (zie onderdeel *Analyse*).

Afdrukken

U kunt uw casus geheel of gedeeltelijk afdrukken. (Menu optie *Casus / Afdrukken*, *⌘-P*, popup menu optie *Afdrukken*).

U kunt een casus pas afdrukken nadat u deze geopend hebt.

In een venster kunt u aangeven wat u wilt afdrukken:

Wat afdrukken?

Voorblad ☐

Analyses ☒ Huidige analyse
☐ Alle analyses
☐ Geen analyses

Analyse details ☐

Rubrieken en remedies ☐

Afdruk opties

Kleur ☒

Druk af naar ☒ Printer
☐ Schrijf naar PDF bestand
☐ Write to HTML file
☐ Klembord
☐ Afbeeldingsbestand

Hoge resolutie ☐

Voorblad

Als u deze optie aankruist, zal een voorblad afgedrukt worden met daarop de patiëntgegevens en een overzicht van de voorschriften.

Huidige analyse

Kies deze optie als u alleen de huidige analyse wilt afdrukken, met de instellingen zoals ze gebruikt zijn in de *Analyse module*.

Alle analyses

Kies deze optie om alle analyses af te drukken.

Geen analyses

Kies deze optie als u geen enkele analyse wilt afdrukken (maar alleen het voorblad).

<i>Analyse details</i>	Als u deze optie aankruist, wordt de informatie afgedrukt die u bij iedere aanlyse heeft ingevuld (diagnose, notities).
<i>Rubrieken en remedies</i>	Als u deze optie aankruist, zal iedere analyse die wordt afgedrukt een overzicht bevatten van alle rubrieken en hun remedies, die gebruikt zijn in de analyse. Merk op dat, vanwege kopieerbeperkingen, op zijn hoogst 20 rubrieken zullen worden afgedrukt met hun remedies. Zijn er meer dan 20 rubrieken, dan zullen de grootste rubrieken zonder hun remedies getoond worden.
<i>Kleur</i>	Druk af in kleur. Als u deze optie niet aankruist, wordt afdrukken geoptimaliseerd voor zwart-wit printers.
<i>Druk af naar printer</i>	Kies deze optie om rechtstreeks naar de printer af te drukken.
<i>Schrijf naar PDF bestand</i>	Kies deze optie om naar een PDF bestand te schrijven.
<i>Schrijf naar HTML bestand</i>	Kies deze optie om naar een HTML bestand te schrijven. Dit is een handig formaat als u delen van de uitvoer naar andere documenten wilt kopiëren.
<i>Klembord</i>	Selecteer deze optie om een plaatje van de analyse op het klembord van de computer te plaatsen, om deze in te voegen in een andere applicatie.
<i>Plaatjes bestand</i>	Selecteer deze optie om een plaatje van de analyse in een bestand te schrijven.

Een overzicht van meerdere cases afdrukken

Als u geen zaak hebt geopend, kunt u een overzicht van meerdere zaken afdrukken. (Menu optie *Casus / Afdrukken*, -P, popup menu optie *Afdrukken*).
Dit kan bijvoorbeeld praktisch zijn als u een lijst wilt maken voor een collega die uw patiënten controleert. U kunt dan een lijst maken met alleen de namen en geboortedata van de patiënten die u de afgelopen 6 maanden hebt gezien, met een lijst met recepten voor medicijnen.
De opties in het afdrukdialoogvenster behoeven geen verdere uitleg.

Paswoord bescherming

Uw patiëntgegevens kunnen bescherm worden tegen ongewenste toegang door anderen, wanneer U weg bent van uw computer.

Hiervoor kunt U een paswoord instellen. (Menu optie *Casus / Casus database / Paswoord veranderen*).

Als een paswoord ingesteld is, verschijnt een nieuwe knop  in de *Casus module*.
Drukt U op die knop, dan wordt de Casus module onmiddellijk vergrendeld en het paswoord moet gegeven worden om het te ontgrendelen.

Het is ook mogelijk om automatisch de casus module te vergrendelen, nadat U een bepaalde periode het programma niet gebruikt hebt.

De tijd voor automatische vergrendeling kan ingesteld worden in de *Voorkeuren* instellingen. (Menu optie *Algemeen / Voorkeuren*).

Zet U de tijd op 0 minuten, dan vindt er geen automatische vergrendeling plaats.

Wees voorzichtig met het zetten van een paswoord. Buiten U, kunt niemand het paswoord. Vergeet U het paswoord, dat is dat als het verliezen van de sleutels van uw huis; U komt er niet meer in.

Archiveren en verwijderen

Casussen archiveren

Als u een casus niet langer in de lijst van uw casussen wilt zien, kunt u hem archiveren. (Menu optie *Casus / Archiveer casus*).

Na het archiveren van een casus, verschijnt deze in de groep *Gearchiveerd*.

Zolang hij gearchiveerde is, kunt u een casus gewoon openen. Maakt u enige verandering aan de casus, dan wordt deze automatisch vanuit de groep *Gearchiveerd* teruggezet bij uw actieve casussen.

U kunt ook meerder oudere casussen archiveren. (Menu optie *Casus / Archiveer oudere casussen*, popup menu optie *Archiveer oudere casussen*).

In het venster dat opent, kunt u een aantal maanden opgeven. Een lijst toont alle casussen die meer dan het gegeven aantal maanden geleden gearchiveerd zijn. Vervolgens kunt u alle in de lijst geselecteerde casussen archiveren.

Verwijderen van een casus bestand

Als u een casus bestand niet langer wilt bewaren, kunt u het verwijderen. (Menu optie *Casus / Verwijder casus*).
Een casus kan pas verwijderd worden als deze gearchiveerd is.

Het is ook mogelijk om oudere gearchiveerde casussen automatisch te laten verwijderen. Hiervoor is een optie beschikbaar in de *Voorkeuren* instellingen. Standaard worden gearchiveerde casussen niet automatisch verwijderd.

Automatische reservekopieën

Hebt u onbedoeld een casus bestand verwijderd, dan kunt u het terughalen vanaf een reservekopie. (Menu optie *Casus / Casus database / Herstel casus vanuit backup*).

Reservekopieën worden automatisch gemaakt.

- Ieder dag, voor de laatste maand.
- Iedere maand, voor het laatste jaar.
- Na een jaar worden reservekopieën permanent verwijderd.
- Merk op dat reservekopieën bewaard worden lokaal op uw computer.

Cloud Server

Introductie

Wanneer u voor uw praktijk meer dan één computer gebruikt, wilt u waarschijnlijk de casus gegevens gesynchroniseerd houden tussen de verschillende computers.
Op deze manier hebt u altijd up-to-date casus gegevens waar u ook aan het werk bent. Ook als u onderweg bent, met een telefoon of tablet.

Onze Cloud Server biedt een flexibel en eenvoudig mechanisme om uw dossiers automatisch te synchroniseren.

In tegenstelling tot veel andere Cloud oplossingen kunt u *Complete Dynamics* zowel met als zonder internetverbinding gebruiken.

Zonder internetverbinding worden al uw zaken lokaal op uw apparaat opgeslagen. Alle wijzigingen die u aanbrengt, worden lokaal opgeslagen.

Wanneer er een internetverbinding beschikbaar is, kunnen uw dossiers automatisch worden gesynchroniseerd via de Cloud Server.

Als u op verschillende apparaten wijzigingen aanbrengt in cases, terwijl u niet met internet bent verbonden, maakt dat geen verschil. Wanneer de verbinding met de Cloud Server beschikbaar is, kunnen alle wijzigingen die u op de verschillende apparaten hebt aangebracht, worden samengevoegd. Ook als u aan dezelfde zaak hebt gewerkt.

Wat doet de Cloud Server?

Het doel van de Cloud Server is om uw casussen identiek te houden op alle apparaten die deze service gebruiken.

Wat u toevoegt op het ene apparaat, wordt toegevoegd op de andere apparaten.

Wat u op het ene apparaat wijzigt, wordt op de andere apparaten gewijzigd.

Wat u op het ene apparaat verwijdert, wordt ook op de andere apparaten verwijderd.

Het archiveren van een casus impliceert dat deze ook op de andere apparaten wordt gearchiveerd.

De voordelen van het gebruik van de Cloud Server

- Uw casussen zijn up-to-date na automatische synchronisatie, ongeacht welk apparaat u gebruikt.
- Werkt met alle apparaten die in uw licentie zitten.
- U kunt werken zonder internetverbinding.
- Synchronisatie gaat automatisch zodra internet beschikbaar is.
- Er is altijd een kopie van uw casussen, voor het geval uw computer het begeeft.

Voor welke apparaten zal ik de Cloud Server gebruiken?

Dat bepaalt u helemaal zelf.

Als u één computer gebruikt, kan de Cloud Server worden gebruikt om een kopie van uw casussen te beveiligen. Mocht uw computer het begeven, dan kunnen de casussen automatisch worden overgezet naar uw nieuwe computer.

Als u twee of meer apparaten gebruikt, kan de Cloud Server wijzigingen die u op het ene apparaat hebt aangebracht toepassen op de andere apparaten.

U bepaalt voor elk apparaat dat u gebruikt of het gebruik moet maken van de Cloud Server of niet. U kunt de Cloud Server bijvoorbeeld gebruiken voor de computers thuis en in de praktijk, maar niet voor uw telefoon.

Veiligheid en privacy

We zijn ons ervan bewust dat veiligheid en privacy enorm belangrijk zijn.

Beveiliging

Uw casus gegevens zijn zeer goed beschermd.

- Toegang tot de Cloud Server is alleen mogelijk vanaf een apparaat dat een geldige licentie op uw naam heeft staan.
- Geen enkel ander apparaat heeft toegang tot uw cases.
- Er is een extra wachtwoord nodig, dat alleen U weet.
- De verbinding met de server is versleuteld.

Privacy

U bent niet verplicht om onze Cloud Server te gebruiken. We begrijpen heel goed dat u misschien niet wilt dat de gegevens van uw patiënt ergens op een externe computer worden opgeslagen.
Het is geheel uw beslissing om de Cloud Server te gebruiken of niet.

We respecteren de privacy van u en uw patiënten volledig.

We zullen uw gegevens op geen enkele manier gebruiken of verwerken. Het enige dat de Cloud Server doet, is het kopiëren van en naar uw apparaten.

Instellen van de Cloud Server

Om een apparaat met de Cloud Server te gaan gebruiken, moet U deze eerst activeren.

Activeren wordt gedaan in de *Voorkeuren*, onderdeel *Casus*. (Menu optie *Algemeen / Voorkeuren*). Hier kunt U de optie *Gebruik de Cloud Server* selecteren.

Als dit de eerste keer is dat u de Cloud Server activeert, wordt u automatisch begeleid bij het maken van de pincode die uw casusgegevens beschermt. U kunt deze pincode later altijd wijzigen. (Menu optie *Casus / Casus database / Verander de Cloud PIN-code*).

Vergeet uw Cloud-pincode niet, u hebt deze nodig bij het activeren van een ander apparaat.

Cloud Server status

Bovenaan de pagina in de module *Casus* geeft een pictogram de status van de serververbinding aan.

-  De Cloud Server is beschikbaar.
-  Communicatie bezig.
-  Geen internetverbinding of de server is tijdelijk offline.
als er geen pictogram wordt weergegeven, is de Cloud Server nog niet geconfigureerd.

Wanneer u op het pictogram klikt, wordt de synchronisatie onmiddellijk uitgevoerd.

Beperkingen

Het doel van de Cloud Server is om alle wijzigingen die op één apparaat zijn aangebracht, toe te passen op alle andere apparaten. Maar dit is niet altijd mogelijk.

Het zal u helpen te begrijpen wat de beperkingen zijn.

Vooraf wanneer u offline werkt, kan het gebeuren dat wijzigingen in dezelfde case op verschillende apparaten worden aangebracht voordat er weer verbinding met de Cloud Server tot stand wordt gebracht. Normaal gesproken zou dat zelden een probleem opleveren.

De informatie in een casus is opgebouwd uit verschillende onafhankelijke elementen:

- De informatie over de patiënt.
- De informatie over de casus.
- Ieder analyse.
- Ieder remedie voorschrift.

U kunt wijzigingen aanbrengen in een van deze elementen en wijzigingen aanbrengen in een ander element op een ander apparaat.

Maar als u bijvoorbeeld dezelfde analyse op twee apparaten wijzigt, wordt alleen de laatste wijziging opgeslagen.

Als u de ene analyse op het ene apparaat wijzigt en een andere analyse op een ander apparaat, is dat geen probleem.

Of als u op het ene apparaat een remedie voorschrift toevoegt en op een ander apparaat een ander remedie voorschrift, is dat geen probleem.

Backups

De casussen die op de Cloud Server zijn opgeslagen, zijn een kopie van de casussen op uw apparaat. De originele gegevens staan op uw apparaat.

U bent altijd zelf verantwoordelijk voor het maken van back-ups van uw computer.

Casussen delen

Casussen delen met collega's

In veel gevallen wilt u misschien een casus of analyse delen met een collega, medestudent, leraar, of deze op een internet forum plaatsen.

Complete Dynamics biedt u de mogelijkheid om een casus te exporteren, volledig of gedeeltelijk, naar een bestand. Dit bestand kunt u dan aan uw collega geven, en kan op zijn/haar computer geïmporteerd worden. Uw collega hoeft hiervoor geen licentie voor de *Praktijk Editie* te hebben, met de gratis *Browser Edition* kan het bestand ook ingelezen en bekeken worden.

Delen van een casus kan ook anoniem gedaan worden, om de privacy te garanderen van uw patiënt en uzelf.

Hoe het exporteren en importeren in zijn werk gaat, wordt verderop beschreven. Eerst kijken we naar een andere belangrijke mogelijkheid van Casussen delen.

Synchroniseren van casussen tussen meerdere computers

Handmatige synchronisatie is alleen relevant als u ervoor heeft gekozen om geen gebruik te maken van de automatische synchronisatie via de Cloud Server.

Met Casussen delen, beschikt u over twee krachtige methoden om casussen van een computer over te halen naar een andere.

De eenvoudigste manier is om een volledige kopie van uw casus database te maken op de ene computer en deze te importeren op de andere.

Hiermee worden alle casus gegevens van de andere computer overschreven.

Deze exporteer optie kan ook gebruikt worden om een regelmatige reservekopie van uw casus database te maken.

Een meer geavanceerde manier is, om op de ene computer alleen de gewijzigde casussen te exporteren en deze vervolgens te importeren op de andere computer. In dit geval worden de nieuwe en gewijzigde gegevens op de andere computer toegevoegd of samengevoegd. Dit krachtige synchronisatie mechanisme werkt zelfs wanneer een casus op beide computers is gewijzigd!

Exporteren van een enkele casus

Om een enkele casus te exporteren, opent u de *Casus module* en selecteert de casus die u wilt exporteren. Gebruik dan de menu optie *Exporteer huidige casus...* (Menu optie *Casus / Delen / Exporteer huidige casus...*, control-Y, popup menu optie *Delen / Exporteer huidige casus...*). Een venster opent, waarin u kunt selecteren welke delen van de casus u wilt exporteren:

Gegevens van auteur ☒

Gegevens van patiënt ☒

Notities van casus ☒

Voorschriften ☒

Analyses

- 1 jan 2022-Multiple Views
- 3 mrt 2016-DD example - Sepia case
- 1 mrt 2016-DD example - Ferrum case
- 1 sep 2015-Family analysis
- 25 jan 2011-Böninghausen style analysis
- 1 mrt 2009-Simple classification example
- 1 feb 2009-Grouping example
- 1 feb 2009-Symptoms with many or few rubrics
- 4 jan 2009-An example of symptom and rubric
- 3 jan 2009-A simple analysis - using Symptom
- 2 jan 2009-A simple analysis - with Grouping

Paswoord (optioneel)

Allemaal Geen Afbreken OK

Gegevens van auteur Als u deze optie uitschakelt, wordt uw naam niet meegenomen in de export.

Gegevens van patiënt Als u deze optie uitschakelt, wordt de patiënt anoniem gemaakt. Alleen het geslacht en geboortjaar van de patiënt worden gebruikt.

Als u deze optie inschakelt, worden alle gegevens van de patiënt meegenomen in de export.

Notities van casus With this option checked, your case background information is included in the export. (Casus achtergrond, notities, and groepen).

Voorschriften Met deze optie ingeschakeld, worden de voorgeschreven remedies meegenomen in de export.

Analyses U kunt voor iedere analyse beslissen of u deze wilt exporteren of niet. Klik op een regel om de selectie aan of uit te zetten. De knoppen *Allemaal* en *Geen* kunnen gebruikt worden of alle of geen enkele te selecteren, om zo het selecteren gemakkelijker te maken.

Paswoord Als u hier een waarde invoert, wordt het export bestand afgeschermd met een paswoord. Om het te kunnen importeren moet iemand het paswoord kennen. Wij raden het gebruik van een paswoord aan voor alle gegevens die u exporteert, behalve voor anonieme casussen die u wilt publiceren op internet.

Bent u klaar, druk dan op de *OK* knop. U wordt vervolgens gevraagd om de naam van bestand en de plaats waar u dit wilt opslaan.

Een standaard naam is al ingevuld, maar u kunt iedere naam gebruiken die u wilt.

Exporten van een enkele analyse

Om een enkele analyse te exporteren, opent u de casus en selecteert u de analyse die u wilt exporteren.

Gebruik dan de menu optie *Exporteer huidige analyse...* (Menu optie *Casus / Delen / Exporteer huidige analyse...*, popup menu optie *Delen / Exporteer huidige analyse...*).

Een venster opent, waarin u kunt selecteren welke gegevens uit de casus geëxporteerd moeten worden samen met de analyse:

Gegevens van auteur ☒

Gegevens van patiënt ☒

Notities van casus ☒

Paswoord (optioneel)

Afbreken OK

Voor de betekenis van de velden, zie de beschrijving hierboven.

Exporteren van meerdere casussen

U kunt meerdere casussen samen exporteren in een enkel bestand. (Menu optie *Casus / Delen / Exporteer meerdere casussen...*, popup menu optie *Delen / Exporteer meerdere casussen...*).

Patiënten

Collega's

Studie

Seminars

Overigen

Gearchiveerd

Abif, Hiram
Al-Rashidi, Muhammed - 1989 (35)
Andrews, Sandra - 1972 (52)
Baker, Charles
Barrett, Elizabeth Jane - 1950 (73)
Boyle, Susan - 1961 (63)
Clappin, Charles Bernard - 1958 (66)
Clappin, Edward - 1960 (64)
Garrod, Rishi - 1955 (69)
Grinsven, Eduard van - 1959 (64)
Grinsven, Kyra van - 1991 (33)
Grinsven, Michel van - 1960 (64)
Huidekooper, Rolf - 1990 (34)
Hyper, John
Jong Shen, Ming
Jong, Karin de
Kawasaki, Hirakozu - 1943 (81)
Ketellapper, Wieger
Keys, Patricia - 1972 (52)
Lelievre, Madeleine - 1991 (33)
Pandir, Anand - 1954 (70)

Filter

Gegevens van auteur ☒
Gegevens van patiënt ☒
Notities van casus ☒
Voorschriften ☒
Om de privacy te waarborgen, gebruik a.u.b. een paswoord
Paswoord

Afbreken OK

In de lijst met casussen, selecteer diegenen die u wilt exporteren door erop te klikken.

U kunt een reeks casussen in een keer selecteren door de muis erover heen te slepen.

Importeren van een casus of analyse

Als iemand u een bestand heeft gegeven met de export van een casus of analyse, dan kunt u dit eenvoudig importeren met de menu optie Importeer. (Menu optie *Casus / Delen / Importeer...*, *control-I*, popup menu optie *Delen / Importeer...*).

Er wordt u dan gevraagd welk bestand u wilt importeren.

Na het kiezen van het bestand, wordt het geïmporteerd in uw casus database. Als het bestand afgeschermd is met een paswoord, dient u eerst het juiste paswoord in te geven.

U vindt een geïmporteerde casus terug onder de groep *Collega's*. Indien de casus anoniem geëxporteerd was (dus zonder auteur), dan vindt u hem terug in de groep *Overigen*. Na het openen van de casus, kunt eenvoudige de casus informatie veranderen, of een analyse verplaatsen naar een van uw eigen casussen. (Menu optie *Casus / Analyse verplaatsen naar casus...*).

Uw volledige casus database exporteren

Wanneer u uw volledige casus database exporteert, kan deze uitsluitend geïmporteerd worden op een computer met een licentie die op naam staat.

Om uw volledige casus database te exporteren, gebruikt u menu optie Exporteer volledige Casus Database. (Menu optie *Casus / Delen / Exporteer volledige Casus Database...*, popup menu optie *Delen / Exporteer volledige Casus Database...*). A venster opent, waarin u een paswoord kunt ingeven om het bestand af te schermen (sterk aanbevolen).

Om de privacy te waarborgen, gebruik a.u.b. een paswoord
Paswoord

Afbreken OK

Na het drukken op de OK knop wordt gevraagd om een bestandsnaam en -locatie.

Breng het bestand over naar een andere computer, en doe daar Importeer. (Menu optie *Casus / Delen / Importeer...*, *control-I*).

Exporteren van gewijzigde casussen

Exporteren van gewijzigde casussen in de meest flexibele manier om casus informatie te synchroniseren tussen meerdere computers.

Om wijzigingen te exporteren, kiest u menu optie Exporteer gewijzigde casussen. (Menu optie *Casus / Delen / Exporteer gewijzigde casussen...*, popup menu optie *Delen / Exporteer gewijzigde casussen...*). Een venster opent, waarin u kunt aangeven wat gesynchroniseerd moet worden:

Laatste synchronisatie

Begin op 01/01/2000 00:00

Aantal geselecteerde casussen 12

Om de privacy te waarborgen, gebruik a.u.b. een paswoord

Paswoord

Details Afbreken OK

Standaard wordt de laatste synchronisatie datum ingevuld. Wilt u alle wijzigingen sinds een bepaalde datum synchroniseren, verander dan eenvoudig de ingevulde datum en tijd.

Om een overzicht te krijgen van de casussen die in de export zullen worden opgenomen, drukt u op de knop *Details...* U krijgt dan een lijst te zien met de casussen en het tijdstip waarop ze voor het laatst gewijzigd zijn.

Importeren van gewijzigde casussen

De gewijzigde casussen kunnen geïmporteerd worden op een andere computer. (Menu optie *Casus / Delen / Importeer...*, *control-I*, popup menu optie *Delen / Importeer...*).

Na het kiezen van het bestand, opent een venster met informatie over de handelingen die bij de synchronisatie uitgevoerd zullen worden:

Actie	Datum	Patient
Nieuw	5 jan 2014	Holiday, Jimmy - 1942
Samenvoegen	6 jan 2014	St.Clair, Bonnie - 1970
Vervang	6 jan 2014	Eastwood, Herny - 1992
Nieuw	6 jan 2014	Baker, Charles - 1950
Nieuw	7 jan 2014	Smarting, All - 1962
Samenvoegen	7 jan 2014	Williams, Charita - 1970
Negeer	20 jan 2014	Underwood, Sam - 2013

Negeer Nieuw Vervang Samenvoegen Herstel

Afbreken OK

Het belangrijkste deel hierin is de meest linkse kolom. In deze kolom kunnen vier verschillende woorden staan:

Nieuw De casus is niet aanwezig in de lokale database. Er zal een nieuwe aangemaakt worden.

Vervang De casus is niet gewijzigd in de lokale database, maar de versie in het export bestand is nieuwer. De lokale casus zal overschreven worden met de nieuwe informatie.

Samenvoegen De casus is gewijzigd op beide computers. De informatie in het export bestand wordt samengevoegd met de informatie in de lokale database. Bestaande informatie wordt niet overschreven, maar nieuwe informatie wordt eraan toegevoegd.

Negeer Deze casus lijkt niet gewijzigd. Er wordt niets mee gedaan.

U kunt de voorgestelde actie voor ieder van de casussen in de lijst wijzigen. Selecteer een aantal casusses door op ze te klikken, en druk dan op een van de knoppen *Negeer*, *Nieuw*, *Vervang*, of *Samenvoegen*. De knop *Herstel* zet alle akties terug op hun oorspronkelijke waarde.

Aangepaste instellingen worden in een opvallende kleur getekend, om te laten zien dat hun instelling afwijkt van de voorgestelde:

Actie	Daar
Negeer	5 jan
Vervang	6 jan
Vervang	6 jan
Nieuw	6 jan

Wanneer een actie expliciet op *Nieuw* gezet wordt, dan wordt de casus als nieuwe casus toegevoegd, ook als al een soortgelijke casus aanwezig is in de lokale database. U kunt dit doen in situaties waarin u twijfelt; na de import ziet u twee casussen met dezelfde naam, die u dan zelf kunt vergelijken. Normaal gesproken is dit nooit nodig, de optie *Samenvoegen* zal geen enkele informatie wissen.

Automatische back-ups

Om het maken van back-ups te vergemakkelijken, maakt het programma elke dag automatisch een export van de volledige casusdatabase. Deze back-ups worden de laatste 7 dagen bewaard. Hiermee kunt u uw eigen back-ups maken, zonder dat u hoeft te weten waar het programma zijn interne databases opslaat. Als u meer wilt weten over waar de back-ups zijn en hoe u ze in geval van nood kunt herstellen, neem dan contact op met de supportafdeling. (Menu optie *Help / Algemene reacties*).

Gedeelde casus databases

Normaal gesproken, worden uw casussen bewaard in een casus database die alleen beschikbaar is op uw computer. Er zijn situaties, waarin u een aantal van uw casussen beschikbaar wilt stellen aan anderen.

Met de *Casussen Delen* functies, kunt u geselecteerd casussen exporteren, die daarna door iemand ander geïmporteerd kunnen worden. In deze situatie worden de geïmporteerde casussen een deel van de casus database van die ander.

Er zijn echter situaties, waarin het niet de bedoeling is dat uw casussen bewaard gaan worden in de persoonlijk casus database van iemand anders. Hier is een *Gedeelde Casus Database* de oplossing.

En *Gedeelde Casus Database* is een database bestand dat buiten uw persoonlijke casus database bewaard wordt. Het kan casussen bevatten, precies zoals in uw normale casus database.

Het bestand wordt opgeslagen in de map *Complete Dynamics* onder uw *Documenten* map.

Het kan gedeeld worden met anderen door hen het bestand te geven, of het ergens op internet te zetten. Wanneer een ander het bestand naar zijn eigen computer kopieert, kan hij het openen en heeft hij toegang tot de erin opgeslagen casussen.

Om de informatie te beschermen tegen ongewenst gebruik, kan het bestand beschermd worden met een wachtwoord.


Wanneer gebruikt u een Gedeelde Casus Database.

- Een studiegroep met collega's, waarin u samen casussen bespreekt.
- Waarneming voor een groep collega's, wanneer hun praktijken gesloten zijn.
- Publiceren van een verzameling casussen.
- Een groep mensen die samen aan casussen werken.
- Een verzameling casussen, gebruikt door een opleidingsinstituut.

Maken van een nieuwe Gedeelde Casus Database

U kunt eenvoudig een nieuwe Gedeelde Casus Database aanmaken. (Menu optie *Casus / Casus database / Maak nieuwe gedeelde casus database*, popup menu optie *Casus database / Maak nieuwe gedeelde casus database*).

A venster opent:



Beschrijving	Paris La Defense group
Paswoord (optioneel)	LeClerc@1
Afbreken OK	

U kunt een korte beschrijving invullen, waarmee u het beoogde gebruik van de gedeelde casussen aangeeft. Om ongewenste toegang tot persoonlijke details van patiënten te voorkomen, raden we aan om ook een wachtwoord te gebruiken.

Druk op *OK* en er wordt een nieuw bestand aangemaakt in uw *Complete Dynamics* map. De naam ervan is gebaseerd op

uw eigen naam, en de tekst die u hebt ingevuld in het veld *Beschrijving*.

De nieuwe casus database wordt automatisch geopend.


Openen van een Gedeelde Casus Database

U kunt een Gedeelde Casus Database openen. (Menu optie *Casus / Casus database / Open gedeelde casus database* popup menu optie *Casus database / Open gedeelde casus database*).

Een venster verschijnt, waarin u de namen van alle Gedeelde Casus Databases ziet, die geïnstalleerd zijn op uw computer in de map *Complete Dynamics*.

Selecteer het juiste bestand en druk op *OK*.

U kunt eenvoudig zien welke casus database geopend is:



Zolang de Gedeelde Casus Database geopend is, kunt u de bijbehorende informatie wijzigen. (Menu optie *Casus / Casus database / Wijzing nevenes van casus database*, popup menu optie *Casus database / Wijzing nevenes van casus database*).

Merk op dat in de groep *Patiënten* de casussen staat die door uzelf gemaakt zijn. Gebruikt u de Gedeelde Casus Database van iemand anders, dan vindt u de casussen waarschijnlijk in de groep *Collega's*.


U kunt op ieder moment terug gaan naar uw eigen persoonlijk casus database. (Menu optie *Casus / Casus database / Gebruik standaard casus database*, popup menu optie *Casus database / Gebruik standaard casus database*).

Verplaatsen van casussen

Een Gedeelde Casus Database werkt precies zo als uw persoonlijk database. Dit betekent dat u nieuwe casussen kunt maken, zoals u dat altijd doet.

U kunt ook alle functies van *Casussen Delen* gebruiken om casussen te exporteren en importeren, of verandering te synchroniseren met ander mensen die dezelfde Gedeelde Casus Database gebruiken.

We hebben een erg krachtig hulpmiddel toegevoegd om snel casussen te verplaatsen van en naar uw persoonlijke casus database. (Menu optie *Casus / Casus database / Verplaats casussen*, popup menu optie *Casus database / Verplaats casussen*).



Aan de linkerkant ziet u de casussen in de geopende Gedeelde Casus Database. Aan de rechterkant ziet u de casussen in uw persoonlijk casus database.

Met de knoppen eronder, kunt u snel de geselecteerde casussen kopiëren of verplaatsen naar de andere kant.

Selecteren van een casus werkt precies zoals u dat altijd doet. In dit venster, kunt u meerdere casussen tegelijk selecteren in plaats van een enkele.

Selecteer of wis een casus door erop te klikken.

U kunt een reeks casussen selecteren door met de muis over de regels te slepen.

Kopieert u een casus die al aanwezig is aan de andere kant, dan wordt de andere casus vervangen door degene die u kopieert.

Analyse module

Snel aan de slag

Voor de ongeduldigen onder u...

We raden u sterk aan om de Help onderdelen over analyse te lezen, want met een klein beetje achtergrondinformatie zal uw werk veel efficiënter worden.

Wilt u dit later lezen en nu gelijk aan de slag gaan, dan zal deze inleiding u in een paar minuten op weg helpen.

Beginnen met een Casus, of niet?

In veel gevallen wordt een analyse gemaakt omdat deze gerelateerd is aan een patiënt en u de analyse wilt bewaren voor later.

In dit geval is het raadzaam om eerste een casus aan te maken, of een bestaande casus te openen, want uw analyse wordt dat gelijk op de juiste plaats bewaard.

Is een eenmaal een casus geopend, dan kan daar eenvoudig een analyse aan toegevoegd worden.

Voor gedetailleerde informatie over het beheren van casussen en analyses, zie het onderdeel *Casus module*.

Wilt u alleen maar een snelle analyse doen, zonder de context van een echte casus, dan opent u geen casus en een standaard casus wordt automatisch aangemaakt (met de naam *Naamloze casus*) en de analyse wordt daarin bewaard. Deze analyse krijgt dan als naam de datum van vandaag.

Rubrieken toevoegen

Een rubriek toevoegen aan een analyse is erg gemakkelijk.

Kies eerst de rubriek in de *Boek* module. Een rubriek is geselecteerd als hij met een helder gele kleur gemarkeerd is.

Druk dan op de Enter toets. (Menu optie *Casus / Rubriek toevoegen, control-R*).

Om de juiste rubriek te vinden, kan de *Vinden* module u helpen.

Samenvatting

Menu optie

(Menu optie *Casus / Nieuwe casus, control-N*).

(Menu optie *Casus / Analyse toevoegen, control-A*).

(Menu optie *Casus / Symptoom toevoegen, control-S*).

(Menu optie *Casus / Rubriek toevoegen, control-R*).

Actie

Maak een nieuwe casus, zonder analyses.

Voeg een analyse toe aan de geopende casus.

Voeg een symptoom toe aan de analyse.

Voeg een rubriek toe aan de analyse.


Doe dit vanuit de *Boek* of *Vinden* module, na het selecteren van een rubriek.

Analyse maken

De Analyse module openen

Ga naar de Analyse module door te klikken op de *Analyse* tab. (Menu optie *Beeld / Analyse, ⌘-R*).

Ervan uitgaande dat u al een casus geopend en een analyse geselecteerd hebt, zal het venster er ongeveer zo uitzien:



Het venster is verdeeld in twee gedeelten:

- de symptomen en rubrieken die in de analyse gebruikt worden,
- het resultaat van de analyse.

We bespreken ze beiden in detail, en beginnen met de eerste.

Merk op dat de voorbeelden die hier gebruikt worden, onderdeel zijn van de demonstratie casussen die u kunt vinden onder de 'Overigen' groep van de Casus module. U kunt vrijelijk met deze voorbeelden experimenteren. Iedere keer dat u Complete Dynamics opnieuw opstart, zullen de originele demonstratie casussen teruggeplaatst worden onder de groep 'Overigen'.

Symptomen versus Rubrieken

Nadat u alle informatie van de patiënt verzameld hebt, is de traditionele benadering om in het repertorium te gaan zoeken naar rubrieken die overeenkomen met de situatie van de patiënt.

Het grote nadeel van deze benadering is, dat voor sommige van de symptomen van de patiënt een enkele repertorium-rubriek nodig is, terwijl het voor andere symptomen nodig is om meerdere rubrieken te gebruiken om de klacht goed te benoemen. Wanneer meerdere rubrieken gebruikt worden om een symptoom in uit te drukken, zullen traditioneel de remedies die bij dit enkele symptoom horen sterker meegeteld worden, zodat het symptoom in de analyse een overdreven waardering krijgt ten opzichte van de andere symptomen.

Bovendien drukt de patiënt zijn symptomen niet uit in repertorium-taal. Een verzameling repertorium-rubrieken is daarom niet een werkelijk goede weergave van de klachten van de patiënt, vooral als er geen rubrieken gevonden konden worden die de symptomen 100% eenduidig dekken.

Complete Dynamics lost deze problemen op door een onderscheid te maken tussen Symptomen en Rubrieken.

Eerst kunt u de Symptomen, zoals u ze geanalyseerd hebt, toevoegen. Daarna kunt u repertorium-rubrieken koppelen aan deze Symptomen.

De Analyse module kan automatisch de analyse resultaten compenseren voor het feit dat sommige Symptomen uitgedrukt zijn in weinig rubrieken, terwijl voor andere een groot aantal rubrieken gebruikt is. U bent dus volledig vrij in de keuze hoeveel rubrieken u meent nodig te hebben om zo zuiver mogelijk de symptomen van de patiënt weer te geven in rubrieken, zonder dat uw analyse resultaten erdoor verstoord worden!

Symptomen zijn de taal van de Patiënt - Rubrieken zijn de taal van het Repertorium.

Er zijn meer voordelen aan het gebruik van Symptomen. Aangezien symptomen de taal van de patiënt zijn, is het gemakkelijker om een gewicht toe te kennen aan een Symptoom, zonder het gewicht van iedere gebruikte rubriek te moeten instellen (wij noemen dit Symptoom Gewicht en Rubriek Gewicht, ze worden op een andere plaats uitgelegd). Er zijn nog meer voordelen, maar die ontdekt u op z'n tijd zelf.

Uiteraard is voor het maken van een snelle analyse wat overbodig werk om eerst Symptomen aan te maken en dan pas de Rubrieken eraan te koppelen. In zo'n geval maakt u gewoon geen Symptomen. Alle Rubrieken worden dan automatisch onder een standaard Symptoom geplaatst, zonder dat u hier iets van merkt.

Een voorbeeld. Hieronder ziet u twee plaatjes uit de *Demo case Andrew*, één zonder en één met het gebruik van Symptomen:

- 16 Mind; Activity; night
- 1 Mind; Activity; midnight, until
- 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
- 83 Mind; Activity; hyperactive
- 488 Mind; Cheerfulness
- 26 Mind; Noises; aversion to
- 32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
- 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; painful sensitiveness to
- 1 Mind; Theorizing; evening
- 2 Mind; Theorizing; night
- 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by
- 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after
- 58 Sleep; Waking; noise, from
- 80 Generalities; Food and drinks; alcohol, alcoholic drinks; amel.
- 140 Generalities; Food and drinks; coffee; desires


- ▼ 523 Mental activity
 - 16 Mind; Activity; night
 - 1 Mind; Activity; midnight, until
 - 83 Mind; Activity; hyperactive
 - 488 Mind; Cheerfulness
 - 32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
 - 1 Mind; Theorizing; evening
 - 2 Mind; Theorizing; night
- ▼ 84 Sensitive to noise
 - 26 Mind; Noises; aversion to
 - 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; painful sensitiveness to
 - 58 Sleep; Waking; noise, from
- ▼ 60 Sleeplessness
 - 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
 - 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by
 - 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after
- ▼ 192 Generalities
 - 80 Generalities; Food and drinks; alcohol, alcoholic drinks; amel.
 - 140 Generalities; Food and drinks; coffee; desires

De variant met Symptomen is veel overzichtelijker!

Symptomen maken en Rubrieken toevoegen

Aan een Analyse van een geopende Casus kan een Symptoom toegevoegd worden. (Menu optie *Casus / Symptoom toevoegen*, *control-S*, popup menu optie *Symptoom toevoegen*).
 Om een Symptoom te verwijderen (en alle Rubrieken die eraan gekoppeld zijn), selecteert u het in de lijst met de muis of de pijltjestoetsen, daarna drukt u op de Delete toets. (Menu optie *Casus / Geselecteerde verwijderen*, popup menu optie *Geselecteerde verwijderen*).
 U kunt de details van een Symptoom bewerken door er op te dubbelklikken. (Menu optie *Casus / Symptoom bewerken*, popup menu optie *Symptoom bewerken*).

Een Rubriek wordt altijd toegevoegd vanuit de *Boek* of *Vinden* module. (Menu optie *Casus / Rubriek toevoegen*, *control-R*, popup menu optie *Rubriek toevoegen aan analyse*). Selecteer een Rubriek en druk op de Enter toets. (Menu optie *Casus / Rubriek toevoegen*, *control-R*).
 De Rubriek wordt dan toegevoegd aan het Symptoom dat geselecteerd is als het 'huidige' symptoom in de lijst.
 U kunt zien welk Symptoom dit is, in de knoppenbalk aan de bovenkant van het venster:



U kunt in de knoppenbalk ook snel een ander Symptoom kiezen, om daar de Rubriek aan toe te voegen. Als er geen Symptomen zijn gedefinieerd, ziet u de tekst 'Algemene symptomen'.
 U verwijdert een Rubriek uit de Analyse door het in de lijst te selecteren en op de Delete toets te drukken. (Menu optie *Casus / Geselecteerde verwijderen*).

Organiseren van Symptomen en Rubrieken

U kunt de volgorde waarin Symptomen worden weergegeven zelf veranderen. Als u een Symptoom geselecteerd hebt in de lijst, kunt u het verplaatsen. (Menu optie *Navigeer / Verplaats omhoog*, Knoppenbalk knop ↑, menu optie *Navigeer / Verplaats omlaag*, Knoppenbalk knop ↓).
 Symptomen kunnen automatisch gesorteerd worden met een aantal menu opties in het popup menu:

Demo case, Andrew
Analyse 1 maart 2009, Simple classification example
 Analyse gebruikt 14 rubriecken in 5 symptomen.

Symptoom toevoegen

- Sorteer
 - Sorteer symptomen alfabetisch
 - Sorteer symptomen volgens repertorium
 - Sorteer symptomen volgens classificatie
- Filter
- Meer
- Selecteer analyse

566 Generalities
 540 Generalities; Food and drinks; eggs; desires
 102 Generalities; Food and drinks; eggs; desires; hard boiled
 173 Mental conditions
 173 Perspiration; Night
 411 Perspiration; Night
 45 Perspiration; Night
 404 Perspiration; Night
 92 Food & Drinks
 58 Generalities; Food and drinks; eggs; desires
 3 Generalities; Food and drinks; eggs; desires; hard boiled
 43 Generalities; Food and drinks; inedible things; desires
 555 Taken a cold
 36 Nose; Coryza; air; cold; agg.
 40 Nose; Damp, wet agg.
 10 Nose; Obstruction, stopped sensation; weather; cold, agg.
 548 Generalities; Cold taking, becoming
 51 Generalities; Cold taking, becoming; heated, after becoming
 11 Generalities; Cold taking, becoming; sitting on cold stones, steps

calc •
 sil
 puls
 merc
 sep
 sulph
 nat-m
 chin
 calc-p
 rhus-t
 tub
 ars

Een Rubriek kan verhuisd worden naar het volgende of vorige Symptoom met dezelfde menu opties en knoppenbalk knoppen.

Binnen een Symptoom zijn de Rubriecken altijd gesorteerd in de volgorde waarin zij voorkomen in het *Boek*.

Resultaten

De resultaten van een Analyse

Zodra de Symptomen en Rubriecken zijn toegevoegd aan de Analyse, is het tijd om naar de resultaten te kijken. De resultaten worden getoond in de rechterhelft van het venster.

Er zijn in beginsel twee manieren om te kijken naar de resultaten:

- een overzicht van meerdere resultaten, gebaseerd op dezelfde analyse.
- een gedetailleerd overzicht van een enkel analyse resultaat.

In aanvulling daarop kan een analyse gemaakt worden voor remedie families in plaats van individuele remedies.

Het overzicht van meerdere analyse resultaten bekijken

U kunt een overzicht krijgen van meerdere analyse resultaten. (Menu optie *Analyse / Eenvoudige lijst*, Knoppenbalk knop ).

Het ziet er ongeveer zo uit:

Standaard	Kleine middelen	Kleine rubriecken	Bönninghausen	Eenvoudig optellen
coff •	coff •	coff •	coff •	coff •
nux-v	bor	nux-v	nux-v	nux-v
lach	sel	lach	lach	chin
chin	chin	chin	calc •	lach
sulph	kola	sulph	con	calc •
acon	nux-v	con	chin	bell •
calc •	sia-c	calc •	sulph	ign
con	con	acon	puls	sulph
bell •	sul-ac	bor	ars	acon
sul-ac	ang	bell •	bor	phos
bor	op	ars	acon	ars
ars	ign	ign	sel	bor
sel	bamb-a	sul-ac	ang	con
ign	tax	sel	ign	sul-ac
phos	lach	nat-m	sul-ac	agar

De standaard analyse methoden

De standaard resultaten in dit plaatje hebben de volgende betekenis:

- Standaard* Dit is het standaard analyse resultaat, gebaseerd op zorgvuldig gekozen standaard instellingen.
- Kleine middelen* In dit resultaat, wordt aan kleine remedies meer gewicht toegekend dan aan grote remedies (polychresten). Dit compenseert voor het ongelijkmatig voorkomen van remedies in het repertorium. Polychresten worden niet helemaal weggelaten uit de analyse, maar hun dominantie wordt gecompenseerd.
- Kleine rubriecken* In dit resultaat, wordt aan rubriecken met weinig remedies meer gewicht toegekend dan aan rubriecken met veel remedies. Op deze manier dragen meer karakteristieke rubriecken meer bij dan de meer algemene rubriecken.

- Bönninghausen** In deze analyse wordt een remedie geteld op basis van het voorkomen ervan in gerelateerde rubrieken in het repertorium. Bönninghausen analyse maakt voornamelijk gebruik van de grotere en meer algemene rubrieken. Ook is correctie van polaire rubrieken belangrijker. Meer informatie, zie *Analyse - Bönninghausen*.
- Eenvoudig optellen** Dit is de meest eenvoudige optelmethode, zoals in vroeger tijden met een potlood en papier gedaan werd. Voor alle rubrieken in de analyse, wordt simpelweg de graad van de remedies bij elkaar opgeteld.

Selecteren welke analyse methodes gebruikt worden

Misschien bent u niet altijd geïnteresseerd in alle standaard analyse methodes die *Complete Dynamics* u biedt. U kunt zelf beslissen welke analyses getoond worden, en in welke volgorde. U kunt dit veranderen in de *Voorkeuren* instellingen. Zie onderdeel *Voorkeuren* voor meer informatie.

Analyse details

Als u naar de resultaten in bovenstaand plaatje kijkt, dan valt het u misschien op dat er helemaal geen getallen getoond worden. Het enige dat u ziet is een balkje achter iedere remedie, dat het relatieve belang van de remedie toont. De remedies staan gesorteerd in volgorde van belang. Hoe korter het balkje, hoe minder belangrijk de remedie is in het getoonde resultaat.

Als u de muis over een remedie beweegt, wordt gedetailleerde informatie getoond in het berichtenbalkje onderin het venster. Beweegt u de muis bijvoorbeeld over *chin*, dan toont het berichtenbalkje het volgende:

4: chin = China officinalis. Relative score 45, from 8 rubrics in 3 symptoms

Dit betekent dat het regel 4 is, *chin* staat voor remedie *China officinalis*, het heeft een relatief belang van 45% ten opzichte van de hoogst scorende remedie (*coff*), en dat de remedie voorkomt in 8 van de getelde rubrieken in 3 symptomten. Merk op dat in het analyse resultaat 'Eenvoudig optellen', de relatieve score de som van gradaties is voor de betreffende remedie. In alle andere analyse resultaten wordt aan de hoogste remedie de score 100 gegeven, en alle andere getallen zijn relatief ten opzichte van deze hoogste waarde.

Als u er de voorkeur aan geeft getallen in de resultaten te zien, kunt u drukken op de knoppenbalk knop. (Menu optie *Analyse / Toon getallen*, Knoppenbalk knop 1). Het resultaat zal er dan zo uitzien:

Standaard		Kleine middelen		Kleine rubri
coff •	100 / 12 / 3	coff •	100 / 12 / 3	coff •
nux-v	75 / 10 / 4	bor	61 / 6 / 4	nux-v
lach	46 / 8 / 4	sel	51 / 5 / 4	lach
chin	39 / 9 / 4	chin	49 / 9 / 4	chin
sulph	36 / 6 / 4	kola	48 / 5 / 3	sulph
acon	30 / 5 / 4	nux-v	46 / 10 / 4	con
calc •	30 / 6 / 3	sia-c	42 / 4 / 4	calc •
con	30 / 5 / 3	sul-ac	42 / 5 / 4	acon
bell •	29 / 6 / 3	con	41 / 5 / 3	bor
sul-ac	29 / 5 / 4	ang	41 / 5 / 4	bell •
bor	28 / 6 / 4	op	40 / 5 / 3	ars
ars	28 / 7 / 3	ign	39 / 6 / 3	ign
sel	27 / 5 / 4	bamb-a	38 / 4 / 4	sul-ac
ign	26 / 6 / 3	tax	38 / 4 / 3	sel
phos	24 / 6 / 4	lach	38 / 8 / 4	nat-m
op	22 / 5 / 3	ars	36 / 7 / 3	phos
nat-m	22 / 5 / 4	ant-c	35 / 5 / 3	op
agar	20 / 5 / 3	mez	35 / 4 / 3	puls
nuls	20 / 4 / 3	canth	35 / 5 / 3	luc

In bepaalde gevallen wilt u de resultaten misschien niet sorteren in volgorde van belangrijkheid, maar in eerste instantie volgens het aantal symptomten en rubrieken waarin een remedie voorkomt.

U kunt dan drukken op de knoppenbalk knop !, betekend 'Sorteer analyse op aantal symptomten/rubrieken'. (Menu optie *Analyse / Sorteer op aantal*, Knoppenbalk knop !).

Al voorgeschreven remedies

Het kan vaak handig zijn om snel te herkennen welke remedies al eerder aan een patiënt zijn voorgeschreven. Alle remedies die al voorgeschreven zijn, worden gemarkeerd met een stip achter de naam.

De relatie vinden tussen rubrieken en remedies

U kunt heel snel de relatie vinden tussen rubrieken en remedies, door op een rubriek te klikken of op een remedie in de resultaten.

De corresponderende remedies of rubrieken worden dan gemarkeerd.

Voorbeeld: Door te klikken op de rubriek *Mind; sensitive, oversensitive; noise, to; painfull sensitiveness toward* wordt het volgende getoond in het resultaten gebied.

Life Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort

Standaard	Kleine middelen	Kleine rubrieken	Bönninghaus
coff •	coff •	coff •	coff •
nux-v	bor	nux-v	nux-v
lach	sel	lach	lach
chin	chin	chin	calc •
sulph	kola	sulph	con
acon	nux-v	con	chin
calc •	sia-c	calc •	sulph
con	sul-ac	acon	puls
bell •	con	bor	ars
sul-ac	ang	bell •	bor
bor	op	ars	acon
ars	ign	ign	sel
sel	bamb-a	sul-ac	ang
ign	tax	sel	ign
phos	lach	nat-m	sul-ac
op	ars	phos	bell •
nat-m	ant-c	op	op
agar	mez	puls	nat-m
nuls	canth	luc	mez

U ziet in een oogopslag welke remedies er in deze rubriek voorkomen!

Voorbeeld: Door te klikken op remedie *sulph* wordt het volgende overzicht van Symptomen en Rubrieken getoond:

▼ 523 Mental activity

16 Mind; Activity; night

1 Mind; Activity; midnight, until

83 Mind; Activity; hyperactive

488 Mind; Cheerfulness

32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive

1 Mind; Theorizing; evening

2 Mind; Theorizing; night

▼ 84 Sensitive to noise

26 Mind; Noises; aversion to

15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; painful sensitiveness to

58 Sleep; Waking; noise, from

▼ 60 Sleeplessness

9 Mind; Activity; sleeplessness, with

51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by

5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after

▼ 192 Generalities

80 Generalities; Food and drinks; alcohol, alcoholic drinks; amel.

140 Generalities; Food and drinks; coffee; desires


En in een oogopslag ziet u in welke rubrieken *sulph* voorkomt. Bovendien wordt de geselecteerde remedie gemarkeerd in de overige analyses, zodat u direkt het relatieve belang in de verschillende analyses kunt zien.

Tot zover het overzicht van meerdere analyses. Laten we nu eens kijken naar het gedetailleerde overzicht van een enkel analyse resultaat...


Het gedetailleerde overzicht van een enkel analyse resultaat bekijken

Een meer gedetailleerd overzicht van een enkele analyse kan getoond worden in een Tabel of Raster weergave, afhankelijk van uw voorkeur. (Menu optie *Analyse / Tabel*, Knoppenbalk knop , menu optie *Analyse / Raster*, Knoppenbalk knop ).

De Tabel ziet er ongeveer zo uit:



Het Raster ziet er ongeveer zo uit:



In dit overzicht ziet u de relatie tussen rubrieken en remedies in een enkele grafiek. Vanzelfsprekend kan dit maar getoond worden voor een enkele analyse tegelijk.

Onder het rooster ziet u een keuzevakje, waarmee u kunt schakelen tussen de beschikbare analyse resultaten.

De blokjes of balletjes geven aan dat de remedie voorkomt in een rubriek:

- ☐ • Graad 1
- ☒ • Graad 2
- ☒ • Graad 3
- ☒ • Graad 4

Als u met de muis over een balletje beweegt, krijgt u extra informatie over de remedie in deze specifieke rubriek, met inbegrip van auteur informatie. Deze informatie wordt weer getoond in het berichtenbalkje onderin het venster. Beweegt u de muis over het blauwe balletje op het kruispunt van *coff* en *Mind; cheerfulness*, dan krijgt u de volgende informatie te zien:

coff = Coffea cruda (Bönninghausen, Gallavardin, Hering, Jahr, Knerr, Lippe, Vithoulkas)

Wilt u nog meer details, dubbelklik dan op het balletje om de volledige informatie getoond te krijgen in een apart venster:

Rubriek: MIND; CHEERFULNESS.

Remedie afkorting: coff, **graad** 4. Positie 20 van 488 in rubriek.

Standaard naam: Coffea cruda.

Taxonomie: rijk *Plantae*, onder rijk *Viridiplantae*, infra rijk *Streptophyta*, boven afdeling *Embryophyta*, afdeling *Tracheophyta*, onder afdeling *Spermatophytina*, klasse *Magnoliopsida*, boven orde *Asteranae*, orde *Gentianales*, familie *Rubiaceae*, geslacht *Coffea*, soort *Coffea arabica*.

APG II taxonomie: angiosperms, eudicots, core eudicots, asterids, euasterids I, Gentianales, Rubiaceae.

Voorkomen in gerelateerde rubrieken: 5, **gemiddelde graad:** 2.2.

(overeenkomende rubrieken: 0, onderrubrieken: 5, secties: 1).

Bronnen.

Bönninghausen C M von *Systematisches alphabetisches Repertorium der antipsorischen und nicht-antipsorischen Arzneien with handwritten annotations*, 1833.

Gallavardin J P *Repertory of psychic medicines with Materia Medica*, 1897.

Hering C *Analytical Repertory of Symptoms of Mind*, 1881.

Hering C *Guiding Symptoms of our Materia Medica*, 1879.

Jahr G H G *Handbuch der Haupt-Anzeigen für die richtige Wahl der homöopathischen Heilmittel*, Herrmann Bethmann, 1851.

Jahr G H G *Systematisch-alphabetisches Repertorium der homöopathischen Arzneimittellehre*, Herrmann Bethman (Leipzig), 1848.

Sluiten

U kunt de muis over een remedie naam bovenaan de resultaten bewegen op meer informatie te krijgen, net zoals in het overzicht van meerdere analyse resultaten hiervoor. Evenzo kunt u rubrieken en remedies markeren door er op te klikken:

Demo case Andrew
Analyse 3 januari 2009, A simple analysis - using Symptoms
Analyse gebruikt 15 rubrieken in 4 symptomen.

Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort

	coff	nux-v	lach	chin	sulph	acon	calc	con	bell	sul-ac	bor	ars	sel	phos	op	nat-m	agar	puls	ang	sep	lyc
▼ 523 Mental activity																					
16 Mind; Activity; night																					
1 Mind; Activity; midnight, until																					
83 Mind; Activity; hyperactive																					
488 Mind; Cheerfulness																					
32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive																					
1 Mind; Theorizing; evening																					
2 Mind; Theorizing; night																					
▼ 84 Sensitive to noise																					
26 Mind; Noises; aversion to																					
15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; painful sensitiveness to																					
58 Sleep; Waking; noise, from																					
▼ 60 Sleeplessness																					
9 Mind; Activity; sleeplessness, with																					
51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by																					
5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after																					
▼ 192 Generalities																					
80 Generalities; Food and drinks; alcohol, alcoholic drinks; amel.																					
140 Generalities; Food and drinks; coffee; desires																					

En uiteraard kunt u de knoppenbalk knoppen 1 en ! gebruiken om getallen te tonen en de sorteervolgorde te veranderen.

Een remedie opzoeken in het analyse resultaat

In bepaalde situaties wilt u niet alleen de hoogst scorende middelen in een analyse zien, maar wilt u weten waar een bepaald middel voorkomt in de resultaten.


Hiervoor hoeft u alleen maar de afkorting van de remedie in te typen in het veld *Lokaliseer remedie* onder aan de analyse resultaten.

De analyse wordt zonodig opnieuw getekend, en slaat daarbij een deel van de resultaten over om zeker te stellen dat uw gezochte remedie in beeld komt.

De gezochte remedie wordt automatisch gemarkeerd, zodat u hem gemakkelijk kunt vinden.

Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort

Standaard		Kleine middelen		Kleine rubrieken		Bönninghausen	
coff •		coff •		coff •		coff •	
nux-v		bor		nux-v		nux-v	
lach		sel		lach		lach	
chin		chin		chin		calc •	
sulph		kola		sulph		con	
acon		nux-v		con		chin	
calc •		sia-c		calc •		sulph	
con		sul-ac		acon		puls	
bell •		con		bor		ars	
sul-ac		ang		bell •		bor	
bor		op		ars		acon	
ars		ign		ign		sel	
sel		bamb-a		sul-ac		ang	
ign		tax		sel		ign	
phos		lach		nat-m		sul-ac	
op		ars		phos		bell •	
nat-m		ant-c		op		op	
agar		mez		puls		nat-m	
puls		canth		lyc		mez	
ang		apis		agar		bry	
sep		cham		ang		lyc	
... +42 ...		... +30 ...		... +48 ...		... +32 ...	
chel		chel		chel		chel	
rhus-t		cygn-c		cypr		ferr	
kreos		aur		teucr		cham	
bamb-a		calc •		kali-bi		cocc	
bos-s		hyos		prun		leon	
ran-s		cocc		tarent		cur	
tarent		ven-m		onc-t		kreos	
mosch		onc-t		agav-t		am •	
sang		sang		leon		aur-s	
cypr		caps		nat-p		tritic-v	
teucr		crat		brom		staph	
prun		am-c		crat		bos-s	
kali-bi		ruta		cygn-c		onc-t	



In plaats van het veld *Lokaliseer remedie* gebruiken, kunt u ook klikken op de grafiek met resultaten en eenvoudig daarin de remedie afkorting intypen.
Drukt u in dit geval op de Escape toets, dan wordt de selectie gewist.

Analyse van Natuurrijken en Families

Een analyse voor Natuurrijken en Families kan geselecteerd worden. (Menu optie *Analyse / natuurrijken & families*, Knoppenbalk knop 🌿).

Het volgende voorbeeld laat een casus zien waarin Stramonium de gekozen remedie was.

Demo case Andrew
Analyse 1 september 2015, Family analysis
 Analyse gebruikt 14 rubrieken.

Symptoms List:

- 282 Mind; Company; desire for
- 5 Mind; Lamenting, bemoaning, wailing; night
- 62 Mind; Light; desire for
- 3 Mind; Light; desire for; sunshine; society, mankind, and
- 395 Mind; Shrieking, screaming, shouting
- 155 Mind; Shrieking, screaming, shouting; pain, during
- 105 Mind; Weeping, tearful mood; night
- 32 Extremities; Motion, motions; lost or diminished power of
- 434 Sleep; Sleeplessness; night
- 53 Sleep; Sleeplessness; total
- 657 Generalities; Pain; night; agg.
- 24 Generalities; Paralysis; hysterical
- 777 Generalities; Stiffness, rigidity
- 2 Generalities; Stiffness, rigidity; consciousness, with

Taxonomy Tree:

- Taxonomy
 - Animalia
 - Arthropoda
 - Insecta
 - Hymenoptera
 - Chordata
 - Mammalia
 - Carnivora
 - Reptilia
 - Squamata
 - Viperidae
 - Mollusca
 - Plantae
 - Magnoliopsida
 - Asterales
 - Asteraceae
 - Gentianales
 - Loganiaceae**
 - Ranunculales
 - Ranunculaceae
 - Sapindales
 - Anacardiaceae
 - Solanales
 - Solanaceae**
 - Animals
 - Molluscs
 - Spiders
 - Hunting spiders
 - Elements
 - Arsenicums
 - Carbonicums
 - Nitrogens
 - Phosphoruses
 - Pure elements
 - Sulphurs
 - Metalloids
 - Non metals
 - Periodic table
 - Silicon series
 - Group 10

Search Bar:

Spring naar: mind cheerful
 Vind:

Results:


mind; cheerfulness

In de familie analyse, worden de meer relevante families groter getoond dan de minder relevante families. De families die nauwelijks relevant blijken, worden eenvoudig weggelaten.


Families vergelijken

In het voorbeeld ziet u, dat de meest relevante families de Solanaceae en de Loganiaceae zijn. De Solanaceae liggen voor de hand, omdat Stramonium een lid is van de Solanaceae. Maar u wilt waarschijnlijk weten waarom de Loganiaceae ook als relevant aangemerkt worden.

Dubbeltklik op Solanaceae en op Loganiaceae. Er wordt nu extra informatie getoond, in de vorm van meerdere analyse resultaten voor iedere familie. De eerste analyse lijst is een algemene analyse voor alle remedies.



Telkens wanneer u dubbelklikt op een familie in de grafiek, wordt deze aan de linkerkant geplaatst van de gekozen families. Wanneer u nu dus nogmaals op Solanaceae zou dubbelklikken, dan wordt deze tussen Standaard en Loganiaceae geplaatst.




U kunt deze extra informatie naar believen tonen en weer verbergen. (Knoppenbalk knop).


De relatie tussen families en remedies tonen.

Bij het bestuderen van de relevantie van families in de analyse, moet u de relatie kunnen zien tussen families en remedies.

Klik eenvoudig op een familie in de grafiek om te zien hoe de remedies ervan scoren in de analyse. U zult zien dat ook de corresponderende families gemarkeerd worden in de grafiek. Zo ziet u snel hoe de families gerelateerd zijn.



Wanneer u op de naam van een remedie klikt, wordt deze remedie gemarkeerd in de verschillende analyses. Ook worden alle families die de remedie bevatten gemarkeerd in de grafiek.




Filteren van analyse resultaten

Filteren van resultaten volgens families


Normaal toont het analyse resultaat alle remedies.

U kunt het resultaat beperken tot remedies die deel uitmaken van een bepaald Rijk, Familie, of andere groep.

Om dit te doen, maakt u een keuze uit het lijstje in de knoppenbalk:



Een aantal vaak gebruikte groepen is voorgedefinieerd (mineralen, planten, dieren, nosodes). Om een andere groep te kiezen, gebruikt u de optie *Ander...* en een venster verschijnt waarin u een keuze kunt maken uit alle groepen uit het hoofdstuk *Kingdoms & Families* (Rijken en Families).



Wanneer U de optie *Voeg permanent aan lijst* aankruist, dan wordt de geselecteerde groep permanent toegevoegd aan de standaard groepen in de lijst. De volgende keer dat U het programma start, staat de groep dan weer in de lijst. Wilt u deze later alsnog verwijderen, selecteer dezelfde groep dan via de *Ander...* optie, en deselecteer de optie.

Analyse module rubrieken filter

De *Analyse module* biedt een krachtig filter mechanisme, gebaseerd op de remedies in rubrieken.

Met dit filter kunt u eenvoudig de remedies in een analyse beperken tot remedies die voorkomen in een bepaalde rubriek ("eliminatie"), of combinatie van rubrieken.

Het filter wordt geconfigureerd met een aantal opties in menu *Menu / Analyse / filter*, of via het popup menu.

De beschikbare opties zijn:

- Toon alle remedies. (Menu optie *Analyse / Filter / Toon alle remedies shift-control-C*).
Het filter wordt uitgeschakeld. Alle remedies worden getoond, zoals gebruikelijk.
- Zet op remedies in rubriek. (Menu optie *Analyse / Filter / Zet op remedies in rubriek shift-control-S*).
Het filter wordt gezet op de remedies die voorkomen in de geselecteerde rubriek. Remedies die niet in de rubriek voorkomen, worden uitgefilterd ("eliminatie").
Deze optie kan alleen gebruikt worden wanneer precies 1 rubriek geselecteerd is.
- Beperken tot remedies in rubriek. (Menu optie *Analyse / Filter / Beperken tot remedies in rubriek shift-control-R*).
De geselecteerde rubrieken worden gebruikt om het filter verder te beperken. Remedies die niet in een van de geselecteerde rubrieken voorkomen, worden uitgefilterd. Deze optie beperkt het al actieve filter.
De optie kan gebruikt worden wanneer tenminste 1 rubriek geselecteerd is.
- Uitbreiden met remedies in rubriek. (Menu optie *Analyse / Filter / Uitbreiden met remedies in rubriek shift-control-E*).

Alle remedies die voorkomen in een van de geselecteerde rubrieken, worden getoond. Deze optie breidt het filter uit met remedies die voorkomen in de geselecteerde rubrieken, maar tot dusver uitgefilterd waren.

De optie kan gebruikt worden wanneer tenminste 1 rubriek geselecteerd is.

- Zet op remedies in gekruiste rubrieken. (Menu optie *Analyse / Filter / Zet op remedies in gekruiste rubrieken*). Dit is een versnelde optie, om snel het filter te zetten op remedies die in alle geselecteerde rubrieken voorkomen. Deze optie kan alleen gebruikt worden wanneer er minstens 2 rubrieken geselecteerd zijn.
- Zet op remedies in gecombineerde rubrieken. (Menu optie *Analyse / Filter / Zet op remedies in gecombineerde rubrieken*). Dit is een versnelde optie, om snel het filter te zetten op remedies die ergens in de geselecteerde rubriek voorkomen. Deze optie kan alleen gebruikt worden wanneer er minstens 2 rubrieken geselecteerd zijn.

In het algemeen begint u met het zetten van het filter op een bepaalde rubriek, omdat u verwacht dat de gezochte remedie zich daarin moet bevinden. Vervolgens verfijnt u het filter met *Beperken* ("moet hier eigenlijk ook in zitten, toon me minder"), of *Uitbreiden* ("eigenlijk ook goed als ie hier in zit, toon me meer").

Filteren op families

Filteren in de Familie Analyse grafiek

In de familie analyse grafiek, kunt u snel het remedie filter aanpassen op basis van families. De filter opties vindt u in het popup menu van een familie. De opties zijn gelijk aan die zoals hiervoor beschreven bij het filteren op basis van Rubrieken. Met deze opties past u het remedie filter aan dat in de andere analyses gebruikt wordt. De familie analyse grafiek zelf wordt nooit gefilterd, want deze bestaat niet uit remedies maar uit families.

Filteren in de overige Analyse weergaven

U kunt eenvoudig de analyse resultaten filteren op elke familie waar de remedie een lid van is. Het familie filter is beschikbaar het popup menu van een remedie.

Layout Wizard

Met de analyse Layout Wizard kunt u enkele van uw voorkeuren toepassen op het analyseresultaat, met slechts één druk op de knop. (Menu optie *Analyse / Layout Wizard*, F2, Knoppenbalk knop ).

U kunt deze voorkeuren eenvoudig configureren. (Menu optie *Analyse / Layout Wizard configuratie*, shift-F2).

Gevorderde onderwerpen

Het verfijnen van uw analyse

Nu u de basis onder de knie hebt van het maken van een analyse en het interpreteren van de resultaten, is het tijd voor wat meer gevorderde onderwerpen die u in staat stellen de analyse te verfijnen in overeenstemming met uw interpretatie van de informatie van de patiënt.

De onderwerpen die we zullen behandelen zijn:

- Toekennen van gewichten.
- Balanceren van symptomen.
- Polaire rubrieken en contra indicaties.
- Rubrieken groeperen.
- Rubriek overzicht.
- Filteren van resultaten volgens families.

Diverse handelingen kunnen uitgevoerd worden op meerdere geselecteerde regels tegelijk.

Gewichten toekennen

Aan ieder Symptoom en iedere Rubriek kan een Gewicht toegekend worden. Net zoals u een zeker belang kunt toekennen aan een symptoom van uw patiënt, of zoals een remedie in het repertorium een graad heeft, kunt u een belang toekennen aan Symptomen en Rubrieken.

Door een hogere waarde toe te kennen, wordt het Symptoom of de Rubriek zwaarder meegeteld in het analyse resultaat. En door een gewicht van 0 toe te kennen, wordt het Symptoom of de Rubriek volledig genegeerd bij de telling in de analyse.

Om een gewicht te zetten, kiest u eerst een Symptoom of een Rubriek door er met de muis op te klikken, of er met de pijltjestoetsen naar toe te navigeren.

Nu zijn er meerdere manieren om het gewicht te zetten:

- toets 0 (Menu optie *Casus / Gewicht / Negeer*, Knoppenbalk knop ⁰).
- toets 1 (Menu optie *Casus / Gewicht / Gewicht normaal*, Knoppenbalk knop ¹).
- toets 2 (Menu optie *Casus / Gewicht / Gewicht x2*, Knoppenbalk knop ²).
- toets 3 (Menu optie *Casus / Gewicht / Gewicht x3*, Knoppenbalk knop ³).
- toets 4 (Menu optie *Casus / Gewicht / Gewicht x4*, Knoppenbalk knop ⁴).

Het volgende voorbeeld toont een analyse waarin Gewichten worden gebruikt (alleen als demonstratie)

— A A A ↑ ↓ ↑ ↓ 👁 + Toon alle remedies

Index

Demo case Andrew
Analyse 4 januari 2009, An example of symptom and rubric weight
 Analyse gebruikt 10 rubrieken in 3 symptomen.

- ▼ 523 **Mental activity**
 - 16 Mind; Activity; night
 - 1 Mind; Activity; midnight, until
 - 83 Mind; Activity; hyperactive
 - 488 Mind; Cheerfulness
 - 2 32 **Mind; Restlessness, nervousness; sensitive**
 - X 1 Mind; Theorizing; evening
 - X 2 Mind; Theorizing; night
- ▼ 3 84 **Sensitive to noise**
 - 26 Mind; Noises; aversion to
 - 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.;
 - 3 58 **Sleep; Waking; noise, from**
- ▼ X 60 **Sleeplessness**
 - 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
 - 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by
 - 2 5 **Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after**
- ▼ 192 **Generalities**
 - 80 Generalities; Food and drinks; alcohol, alcoholic drinks
 - 2 140 **Generalities; Food and drinks; coffee; desires**

U ziet de knoppenbalk aan de linkerkant. De knoppen geven het ingestelde Gewicht van het Symptoom of de Rubriek weer. Het X-tekent voor een Symptoom of Rubriek geeft gewicht 0 aan, het is uitgesloten van de analyse.

Balanceren van symptomen

Balanceren van Symptomen is een geavanceerd analyse hulpmiddel, dat compenseert voor het gebruik van veel/weinig Rubrieken in een Symptoom. Als Balanceren aan staat (wat normaal het geval is), kunt u zoveel Rubrieken aan een Symptoom koppelen als u nuttig vindt zonder dat dit de analyse verstoort. Bij traditionele analyse methoden moest u zorgvuldig selecteren welke rubrieken u in een analyse gebruikte, omdat wanneer u een groot aantal rubrieken gebruikte om een symptoom uit te drukken, de remedies die overwegend bij dat ene symptoom horen de analyse zouden gaan domineren. Op dezelfde manier zouden, als u een enkele rubriek gebruikte, de middelen uit die rubriek onvoldoende bijdragen aan het resultaat, vergeleken bij rubrieken die gebruikt werden voor andere symptomen. Met het Balanceren van Symptomen ingeschakeld, wordt ieder Symptoom geteld volgens het eraan toegekende Gewicht (zie *Toekennen van gewichten* hierboven), ongeacht of u er een enkele Rubriek aan gekoppeld hebt of bijvoorbeeld 10.

Balanceren van Symptomen wordt aan/uit geschakeld met de knoppenbalk knop , die u aan de rechterkant van het venster vindt. (Menu optie *Analyse / Balanceer symptomen*, Knoppenbalk knop )

Laten we eens naar een voorbeeld kijken. In de volgende analyse wordt een groot aantal rubrieken gebruikt om een hoofdpijn in uit te drukken. Als Balanceren niet gebruikt wordt, domineert *Glonoinum* het resultaat, terwijl met Balanceren aan *Natrum Muriaticum* beter tot z'n recht komt.

Demo case Andrew
Analyse 1 februari 2009, Symptoms with many or few rubrics.
 Analyse gebruikt 13 rubrieken in 4 symptomen.

- ▼ 954 **Head pains**
 - 14 Head; Pain, headache; morning; agg.; six am.
 - 160 Head; Pain, headache; extending to; backward
 - 189 Head; Pain, headache; extending to; occiput
 - 110 Head; Pain, headache; extending to; temples
 - 119 Head; Pain, headache; extending to; upward
 - 944 Head; Pain, headache; forehead
 - 58 Head; Pain, headache; forehead; air; open; agg.
 - 48 Head; Pain, headache; forehead; eyes; above; morning
 - 14 Head; Pain, headache; bursting; menses; during
- ▼ 84 **Sadness**
 - 84 Mind; Sadness, depression; menses; before
- ▼ 163 **Menses**
 - 127 Female; Menses; pale, watery
 - 105 Female; Menses; thin, liquid
- ▼ 176 **Aversions and desires**
 - 176 Generalities; Food and drinks; salt or salty food; desires

Analyse resultaat:

Zonder balanceren

Met balanceren

Standaard		Kl	Standaard		Kl
glon	100 / 9		nat-m	100 / 9 / 4	
sep	94 / 12		hel	94 / 11 / 4	
lach	91 / 11		calc •	78 / 10 / 4	
bell •	87 / 10		sep	78 / 12 / 4	
lyc	81 / 11		puls	77 / 8 / 4	
nat-m	77 / 9		nit-ac	74 / 9 / 4	
calc •	76 / 10		carb-v	68 / 8 / 4	
nux-v	74 / 9		phos	64 / 10 / 4	
phos	70 / 10		caust	63 / 9 / 4	
caust	65 / 9		lach	55 / 11 / 4	
thuj	61 / 9		bell •	53 / 10 / 3	
bry	60 / 9		ferr	53 / 8 / 3	
cimic	59 / 8		con	52 / 6 / 4	
puls	57 / 8		stann	44 / 5 / 3	

Opmerking: Balanceren van Symptomen heeft geen invloed op de eenvoudige analyse *Eenvoudig optellen*.

Polaire rubrieken en contra indicaties

Polaire rubrieken zijn twee rubrieken die een tegenovergestelde betekenis hebben.

Als voorbeeld nemen we een eenvoudige casus, waarin oorspronkelijk *coff* was voorgeschreven:

Demo case Andrew

Analyse 3 januari 2009, A simple analysis - using Symptoms

Analyse gebruikt 15 rubrieken in 4 symptomen.

Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort

	coff •	nux-v	lach	chin	sulph	acon	calc •	con	bell •	sul-ac	bor	ars	sel	ign	phos	op
▼ 523 Mental activity																
16 Mind; Activity; night																
1 Mind; Activity; midnight, until																
83 Mind; Activity; hyperactive																
488 Mind; Cheerfulness																
32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive																
1 Mind; Theorizing; evening																
2 Mind; Theorizing; night																
▼ 84 Sensitive to noise																
26 Mind; Noises; aversion to																
15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; painful sensitiveness to																
58 Sleep; Waking; noise, from																
▼ 60 Sleeplessness																
9 Mind; Activity; sleeplessness, with																
51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by																
5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after																
▼ 192 Generalities																
80 Generalities; Food and drinks; alcohol, alcoholic drinks; amel.																
140 Generalities; Food and drinks; coffee; desires																

Onder *Generalities*, zien we twee rubrieken die een polaire rubriek hebben:

- *amel* - *agg*.
- *desires* - *aversion*.

Het is mogelijk om deze polaire rubrieken in de analyse te gebruiken door te drukken op de knoppenbalk knop ↔, die u aan de rechterkant van het venster vindt. (Menu optie *Analyse / Polaire rubrieken*, Knoppenbalk knop ↔).

Nu worden onder de beide rubrieken *amel* en *desires*, hun polaire rubrieken getoond.

Het resultaat van de analyse verandert ook, omdat de waarden waarmee de remedies geteld worden gecorrigeerd worden voor de waarden in de polaire rubrieken.

Demo case Andrew		Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort															
Analyse 3 januari 2009, A simple analysis - using Symptoms		coff	nux-v	lach	ang	chin	bor	sel	ars	con	sulph	ign	canth	stac	aur-m-n	acon	sul
Analyse gebruikt 15 rubrieken in 4 symptomen.																	
▼	523 Mental activity																
	16 Mind; Activity; night																
	1 Mind; Activity; midnight, until																
	83 Mind; Activity; hyperactive																
	488 Mind; Cheerfulness																
	- 1071 Sadness, depression																
	32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive																
	1 Mind; Theorizing; evening																
	2 Mind; Theorizing; night																
▼	84 Sensitive to noise																
	26 Mind; Noises; aversion to																
	15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; painful sensitiveness																
	58 Sleep; Waking; noise, from																
▼	60 Sleeplessness																
	9 Mind; Activity; sleeplessness, with																
	51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by																
	5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after																
▼	192 Generalities																
	80 Generalities; Food and drinks; alcohol, alcoholic drinks; amel.																
	- 388 agg.																
	140 Generalities; Food and drinks; coffee; desires																
	- 77 aversion																

Remedie *coff* is nu rood gekleurd, omdat deze in de analyse contra geïndiceerd is.

Een contra indicatie is een situatie waarin een remedies in een rubriek voorkomt in een lage graad (1, 2, of in het geheel niet), maar in de polaire rubriek in een hoge graad (3 of 4).

Een meer uitgebreid voorbeeld vindt u in de volgende Bönninghausen stijl analyse:

Demo case Andrew		Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort																	
Analyse 25 januari 2011, Bönninghausen style analysis		bell	bry	sulph	puls	phos	calc	led	rhust	lach	ars	nat-m	nux-v	merc	con	chin	am	ferr	nit-ac
Analyse gebruikt 10 rubrieken.																			
	762 Generalities; Exercise, exertion; agg.																		
	74 Generalities; Hanging down limbs; amel.																		
	930 Generalities; Motion, motions; during																		
	650 Generalities; Pressure; agg.																		
	187 Generalities; Raising; agg.; limbs																		
	590 Generalities; Sit, sitting; agg.																		
	179 Generalities; Stand, standing; amel.																		
	759 Generalities; Touch; agg.																		
	656 Generalities; Warmth; agg.																		
	102 Generalities; Wrapping up; agg.																		

Demo case Andrew
Analyse 25 januari 2011, Bönninghausen style analysis
 Analyse gebruikt 10 rubrieken.

Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort

	led	berb	bor	lan-b	iris	canth	cupr	nit-ac	fert	teill	acon	verat	iod	crot-h	spig	asar	taur	ip	lach	colch	sel	hyper	chin-s	neon	sec	tab	sars	ca
762 Generalities; Exercise, exertion; agg.																												
- 158 amel.																												
74 Generalities; Hanging down limbs; amel.																												
- 81 agg.																												
930 Generalities; Motion, motions; during																												
- 339 amel.																												
650 Generalities; Pressure; agg.																												
- 503 amel.																												
187 Generalities; Raising; agg.; limbs																												
- 77 amel.; limbs																												
590 Generalities; Sit, sitting; agg.																												
- 404 amel.																												
179 Generalities; Stand, standing; amel.																												
- 454 agg.																												
759 Generalities; Touch; agg.																												
- 88 amel.																												
656 Generalities; Warmth; agg.																												
- 788 Cold; agg.																												
102 Generalities; Wrapping up; agg.																												
- 115 amel.																												

Rubrieken groeperen

Groeperen van Rubrieken past u toe wanneer u twee of meer Rubrieken wilt tellen alsof zij samen een enkele Rubriek waren.

Er zijn twee manieren om Rubrieken te groeperen:

- Kruizen. Alleen remedies die in ALLE rubrieken voorkomen worden gebruikt.
- Samenvoegen. Remedies die in minstens EEN VAN DE rubrieken voorkomen worden gebruikt.

Voorbeelden van groeperen

Kruizen van rubrieken kan nuttig zijn wanneer er geen rubriek in het repertorium is die precies het symptoom van de patiënt dekt, maar alleen meer algemene rubrieken.

Bijvoorbeeld een patiënt vertelt dat tijdens koorts hij angstig is 's morgens in bed. Het repertorium heeft geen rubriek *Mind; anxiety; morning; bed, in;* *fever, during*. Maar in plaats daarvan zijn er twee meer algemene rubrieken *Mind; anxiety; morning; bed, in* en *Mind; anxiety; fever heat; during*. Door deze twee rubrieken te kruizen, wordt een nieuwe gegroepeerde rubriek gemaakt die alleen de remedies bevat die voorkomen in beide rubrieken.

Combineren van rubrieken kan handig zijn wanneer het symptoom van de patiënt niet precies gevonden wordt, maar alleen meer specifieke symptomen.

Neem bijvoorbeeld een verlangen naar pizza. Wat is het dat de patiënt zo lekker vindt aan pizza? Misschien het deeg (farinaeous food), tomaten, salami, ansjovis, kaas, of olijven? Het kan nuttig zijn om een aantal van dergelijke specifieke rubrieken te combineren, zonder de analyse formules te verstoren met meerdere specifieke rubrieken die niet echt belangrijk zijn in relatie tot de belangrijkste klachten van de patiënt.

Maken van rubriek groepen

Als voorbeeld, een casus met stekende hoofdpijnen tijdens het lopen, en angst voor diverse diersoorten:

Demo case Andrew
Analyse 1 februari 2009, Grouping example
 Analyse gebruikt 5 rubrieken.

57 Mind; Fear; dogs, of
12 Mind; Fear; rats
5 Mind; Fear; wolves, of
496 Head; Pain, headache; stitching
786 Generalities; Walk, walking; during

We willen de twee Rubrieken die samen de hoofdpijn beschrijven Kruizen. Selecteer rubriek *Head; pain; stitching* door erop te klikken en druk dan op knoppenbalk knop . (Menu optie *Casus / Groeperen / Groepeer met andere rubrieken...*, Knoppenbalk knop , popup menu optie *Groepeeren / Groepeer met andere rubrieken...*). Een venster verschijnt, waarin de u de rubrieken kunt selecteren die gekoppeld moeten worden aan de gekozen rubriek. Bovenaan, selecteer optie *Kruizen*. Selecteer rubriek *Generalities; walk, walking; during* en druk op de OK knop.

Groepmethode ☒ Kruizen (alleen remedies die in ALLE rubrieken voorkomen)
☐ Samenvoegen (alle remedies uit de rubrieken samengevoegd)

Label

Kies een of meerdere rubrieken om aan deze groep toe te voegen:

Rubrieken
Mind; Fear; dogs, of
Mind; Fear; rats
Mind; Fear; wolves, of
Head; Pain, headache; stitching
Generalities; Walk, walking; during

Afbreken OK

Voor de tweede groep zullen we meervoudige selectie gebruiken. Selecteer de drie rubrieken uit *Mind; fear* en druk op .

Demo case Andrew
 Analyse 1 februari 2009, Grouping example
 Analyse gebruikt 4 rubrieken.

57	Mind; Fear; dogs, of
12	Mind; Fear; rats
5	Mind; Fear; wolves, of
▼ 408	Gekruiste rubrieken
496	Head; Pain, headache; stitching
786	Generalities; Walk, walking; during

Selecteer nu optie *Samenvoegen* en druk op de OK knop.

Groepmethode ☐ Kruizen (alleen remedies die in ALLE rubrieken voorkomen)
☒ Samenvoegen (alle remedies uit de rubrieken samengevoegd)

Label

Kies een of meerdere rubrieken om aan deze groep toe te voegen:

Rubrieken
Mind; Fear; dogs, of
Mind; Fear; rats
Mind; Fear; wolves, of

Afbreken OK

De resulterende lijst met rubrieken wordt nu:

Demo case Andrew

Analyse 1 februari 2009, Grouping example

Analyse gebruikt 2 rubrieken.

- ▼ 66 *Gecombineerde rubrieken*
 - 57 Mind; Fear; dogs, of
 - 12 Mind; Fear; rats
 - 5 Mind; Fear; wolves, of
- ▼ 408 *Gekruiste rubrieken*
 - 496 Head; Pain, headache; stitching
 - 786 Generalities; Walk, walking; during

Om de samenstelling van een groep te veranderen, klikt u op de eerste rubriek van de groep en drukt op . In het venster kunt u rubrieken aan en uit schakelen door op ze te klikken. U kunt ook een enkele rubriek uit een groep verwijderen door hem te selecteren en dan te drukken op . (Menu optie *Casus / Groeperen / Groepering verwijderen*, Knoppenbalk knop , popup menu optie *Groeperen / Groepering verwijderen*). Om een groep in zijn geheel te ontbinden, selecteert u op de eerste rubriek van de groep en drukt dan op . (Menu optie *Casus / Groeperen / Groepering verwijderen*, Knoppenbalk knop , popup menu optie *Groeperen / Groepering verwijderen*).

Er zijn twee menu opties die u helpen om snel een groep te maken, zonder rubrieken te hoeven selecteren in het venster, zoals hiervoor getoond.

U kunt eerst twee of meer rubrieken selecteren, en ze dan Combineren. (Menu optie *Casus / Groeperen / Combineer geselecteerde rubrieken*, popup menu optie *Groeperen / Combineer geselecteerde rubrieken*).

U kunt eerst twee of meer rubrieken selecteren, en ze dan Kruizen. (Menu optie *Casus / Groeperen / Kruis geselecteerde rubrieken*, popup menu optie *Groeperen / Kruis geselecteerde rubrieken*).

Hoe rubriek groepen gebruikt worden in de analyse

Bij het kruizen van meerdere rubrieken, bevat de groep alleen die remedies die voorkomen in alle rubrieken in de groep. De graad van een remedie zal de laagste zijn van de graden van de remedie in alle rubrieken.

Bij het combineren van meerdere rubrieken, bevat de groep de remedies uit alle rubrieken bij elkaar. De graad van een remedie zal de hoogste zijn van de graden van de remedie in alle rubrieken.

Rubriek overzicht

Soms is het handig om een overzicht te hebben van alle rubrieken die in een analyse gebruikt zijn, samen met hun remedies.

Ook wilt u soms zien welke remedies overblijven als u een aantal rubrieken groepeerd.

Om een overzicht te krijgen van alle rubrieken kiest u menu optie *Toon overzicht rubrieken*. (Menu optie *Casus / Toon overzicht rubrieken, control-V*, popup menu optie *Meer / Toon overzicht rubrieken*).

De *Vinden* module opent, en toont het volgende:

COMBINED RUBRICS: MIND; FEAR; DOGS, OF / MIND; FEAR; RATS / MIND; FEAR; WOLVES,

OF: absin acon agar **Alum** amph androc arm astac **BAC BELL BOS-S BUFO CALC** calc-ar carc **CAUST** cer chel **CHIN** choc **CIMIC** **Con** cupr-acet dor dpt dysp-n **Hydrog** **HYOS** insul **LAC-C** lac-d lac-f lac-h lach lycpr lyss mag-c **Manc** mand med **NAT-M** nat-p nit-ac op ory-c phos **Plac** plat **PLUT-N** polyst pras-c **PULS** **Sanic Scirr SCORP** sep sil sol-t **STRAM** sulph syc-co tax **TUB** tub-k verat **Xan**

MIND; FEAR; dogs, of: agar **Alum** amph androc astac **BAC BELL BUFO CALC** carc **CAUST** cer chel **CHIN** choc **Con** cupr-acet dor dpt dysp-n **Hydrog** **HYOS** insul **LAC-C** lac-d lac-f lac-h lach lycpr lyss mag-c **Manc** mand med **NAT-M** nat-p nit-ac ory-c phos plat **PLUT-N** polyst pras-c **PULS** **Sanic Scirr SCORP** sil sol-t **STRAM** sulph syc-co tax **TUB** tub-k verat **Xan**

MIND; FEAR; rats: absin acon arm bell **BOS-S CALC** calc-ar **CIMIC** op phos **Plac** sep

MIND; FEAR; wolves, of: amph bell cer chel dor

CROSSED RUBRICS: HEAD; PAIN, HEADACHE; STITCHING / GENERALITIES; WALK,

WALKING; DURING: acan-p **ACON** act-sp adam **AESC AETH AGAR AGN** aids alch-v **ALL-C** allox **ALOE ALUM** **ALUM-P** **ALUM-SIL** **ALUMN** **AM-C** **AM-M** **AMBR** ammc **ANAC** anag **ANATH** **ANG** **ANT-C** **ANT-T** **APIS** apoc aq-des **ARAN** **ARG** **ARG-N** **ARN** **ARS** **ARS-I** ars-met ars-s-f **Ars-s-r** arum-t **ASAF** **Asar** asc-t astac aster **ATRO** **AUR** aur-ar aur-i **AUR-M-N** aur-s bacch-a **Bad** **BAMB-A** bapt **Bar-acet** **BAR-C** bar-i bar-m bar-s **BELL** bell-p **BERB** biti-g blatta **BOR** bos-s both-a **BOV** **BROM** **Bros-g** bruc **BRY** **BUFO** bux cadm-s cahin **Calad** **CALC** **Calc-acet** calc-ar calc-caust calc-f calc-i **CALC-P** **CALC-S** calc-sil calen **CAMPH** **CANN-I** cann-s **CANTH** **CAPS** caras carb-ac **CARB-AN** **CARB-V** carbn-o **CARBN-S** **CARC** card-b carl **Cassi-s** cast caul **CAUST** cedr cere-b **CHAM** **CHEL** **CHIN** chin-ar **Chin-s** choc **CIC** **CIMIC** **CINA** cinnb cist **CLEM** cob **COC-C** **COCC** coff **COLCH** **COLOC** colocin com **CON** cop com **CROC** crot-c **CROT-H** **Croto-t** **Cund** **CUPR** cupr-ar cupr-s **CUR** **Curc** **CYCL** **Cyt-I** daph der **DIG** **Dios** diox dirc **DROS** **DULC** echi-a **ELAPS** emer epip equis ery-a eug euon eup-per **EUPH** **EUPHR** eupi **Fago** falco-p **FERR** **Ferr-acet** ferr-ar **FERR-I** **FERR-P** fic-i fic-m **Fl-ac** **Flor-p** form galeoc-c gall **Gamb** **GELS** gent-c gink gins **GLON** **Gran** **GRAPH** **GRAT** **GUAI** harp **HELL** **Helo** helod-c hema-h **HEP** her-s hipp hom hydr **Hydr-ac** **HYOS** hyosin hyper **IGN** ind indg insul inul **IOD** iodof **IP** irid-m iris jatr **JUG-C** kali-ar **KALI-BI** **KALI-C** kali-chl kali-cy **KALI-I** **KALI-N** **KALI-P** kali-s kali-sil **KALM** **Kola** **KREOS** kurch **LAC-C** lac-h lac-m **LACH** lachn **LACT** **Lam** lap-laz lappa **Laur** lec **LED** **LIL-T** lipp **Lith-c** **Lob** lob-c lol loxo-r **LYC** lycpr **LYSS** **M-ARCT** **M-art** **M-AUST** **MAG-C** **MAG-M** **MAG-P** mag-s magn-gr **MANC** **MANG** **Mang-acet** meli-a menth **MENY** **MERC** **MERC-C** merc-l-f merc-s **MERL** methyl-p-h **MEZ** **Mill** **Mim-p** morpho-m **Mosch** **MUR-AC** naja naja-m nat-ar **NAT-C** nat-glt nat-hchl **NAT-M** **NAT-P** **NAT-S** nat-sil nept-m **NICC** **NIT-AC** nit-m-ac nuph **NUX-M** **NUX-V** **Ol-an** ol-j olea **Olind** onc-t **Op** **OZON** paeon **Par** paraf paul-p perl **PETR** **PH-AC** **Phel** **PHOS** phyl-a phys phyt **PIC-AC** pier-b **Pimp** **Pip-m** pitu-a plan **PLAT** **PLB** **Plb-acet** plect pras-s **PRUN** **PSOR** **PTEL** **PULS** pyrog pyrus-c rad-br **RAN-B** **RAN-S** raph **Rat** rheum **RHOD** **RHUS-T** ros-d **RUTA** **SABAD** **SABIN** sac-l sal-ac **Samb** **SANG** **SANIC** **SARS** scan sec **SEL** senec **Seneg** **SEP** **SIL** sol-n **SPIG** **SPONG** **SQUIL** **STANN** **STAPH** stel still **STRAM** **STONT-C** **STRY** **SUL-AC** sul-i **SULPH** **Syph** **TAB** **TARAX** **TARENT** **TARENT-C** **Tax** teg-a tell telo-s **Ter** **Teucr** **THER** **THUJ** **Til** **Tong** toxop-p **Tritic-v** **Trom** **TUB** tung upa **URAN** vac **VALER** **VERAT** **VERB** vesp vib vinc **Vince** viol-o **VIOL-T** vip visc with-s **X-ray** **ZINC** zinc-acet zinc-p **Zing** ziz

HEAD; PAIN, headache; stitching: **ACAN-P** acher-a **ACON** acon-ac act-sp adam aego-p **AESC AETH AGAR** agath-a **AGN** **AIDS** alch-v **Alco** **ALL-C** allox **ALOE** **ALUM** **ALUM-P** **ALUM-SIL** **ALUMN** **AM-C** **AM-M** **AMBR** **Amet** ammc **ANAC** **Anac-oc** anag **ANATH** ander andri-q androg-p **ANG** **ANT-C** **ANT-O** **ANT-T** aphis **APIS** apoc aq-des **ARAN** **ARAN-IX** **ARG** **ARG-N** **Argo**

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven - Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort

**Classificatie van symptomen****Inleiding tot Symptoom Classificatie**

Samuel Hahnemann's Organon en Chronische Ziekten laten ons zien dat Hahnemann zijn remedies niet selecteerde op basis van het geheel van symptomen zoals we dat aantreffen in de huidige toestand van de patiënt. Hij classificeerde zorgvuldig de symptomen van de patiënt in een aantal categorieën en baseerde zijn voorschrift op deze classificatie.

Hahnemann's classificatie is beschikbaar, evenals een aantal vrij te gebruiken groepen (A, B, C, D en E) voor eigen gebruik.

Classificatie opties, beschikbaar in de knoppenbalk aan de linkerkant van het venster:

Symbool Naam**Betekenis**

Psora

De basis verstoringen.
Organon 6e editie § 80 (psorisch miasma).



Incident

Biografisch incident, dingen die de patiënt van buitenaf overkomen en die een belangrijke invloed op hem hebben gehad.
Acute ziekten.
Organon § 72 (externe invloeden).



Epidemisch

Ziekten die overgedragen worden door een uitwendige verwekker; de griep, Legionella, SARS, Mazelen en anderen. (Tussen-ziekten).
Organon § 73 (epidemische ziekten).



Acuut
miasmatisch

Ziekte-uitingen die van binnenuit komen, opgeroepen door een incident, een prikkeling van buitenaf. Klachten zijn heftig.
Organon § 73 (voorbijgaande opslaaingen van latente psora).



Erfelijke
belasting

Die ziekten die voorkwamen in het voorgeslacht, en genetisch doorgegeven werden aan de patiënt.



Iatrogeen

Medicijngebruik en vaccinaties.
Organon § 74.



Sycose

Besmetting met Gonorrhoe.
Organon § 79 (sycotisch miasma).



Syfilis

Besmetting met Syfilis.
Organon § 79 (syfillitisch miasma).



Groep A

Naar eigen smaak te gebruiken.



Groep B

Naar eigen smaak te gebruiken.

C	Groep C	Naar eigen smaak te gebruiken.
D	Groep D	Naar eigen smaak te gebruiken.
E	Groep E	Naar eigen smaak te gebruiken.

De classificatie kan toegepast worden om het niveau van Symptomen, maar ook op individuele Rubrieken. Het zetten van een classificatie op een Symptoom, pas automatisch deze instelling toe op all Rubrieken die in dit Symptoom voorkomen. Iedere instelling op een Rubriek wordt dan niet meer gebruikt.

Zie ook de Demo casus *Simple classification example*.

Remedie filter en classificatie

Wanneer classificatie van Symptomen of Rubrieken gebruikt wordt in een analyse, worden de remedies voor iedere analyse automatisch gefilterd. Dit filtered wordt gedaan in overeenstemming met de informatie die we vinden in Hahnemann's geschriften.

Voor *Psora* zijn de remedies: alle mineralen en nosodes, plus Lach, Lyc, Sep, behalve Merc.

Voor *Incident*, *Acuut Miasmatisch*, *Epidemie* zijn de remedies: alle planten en dieren, plus Merc, Ars, Ant-c.

Voor *latrogeen*, de remedies die we vinden in de rubrieken *Intoxication after medicaments*, en *Ailments from vaccination*.

Voor *Erfelijke belasting* zijn de remedies: alle nosodes.

Voor de andere groepen worden alle remedies getoond.

Klemborden

De classificaties A-B-C-D-E kunnen ook gebruikt worden als klemborden. Door deze toe te kennen aan Symptomen of individuele Rubrieken, kunnen eenvoudig meerdere manieren gemaakt worden om naar de analyse resultaten te kijken.

Meer informatie

De hierboven gegeven informatie over classificatie is beperkt.

Uitstekende informatie over het gebruik van Hahnemann's classificatie kan (onder andere) gevonden worden op de web site www.ewaldstoteler.com


Tonen van relatief belang


In de Tabel en Raster analyse grafieken, worden remedies getoond volgens hun graden in 4 verschillende stijlen. Bij de berekening van de analyse formules, worden meer verfijnde waarden dan 1-2-3-4 gebruikt voor iedere remedie. Het kan belangrijk voor u zijn om te zien met welk gewicht een remedie meegewogen wordt in de analyse resultaten. Dit is vooral van belang in het geval dat u uw eigen analyse formules gebruikt.

U kunt het relatief belang van iedere remedie zien door te klikken op de knop . (Menu optie *Analyse / Toon relatief belang* Knoppenbalk knop ).



In de Tabel weergave worden remedies vervolgens getoond als een blokje, met een lichte tot donkere kleur. Hoe donkerder de kleur, hoe meer gewicht is toegekend aan de remedie in de analyse.

Vergelijk maar een de twee volgende weergaven van dezelfde analyse. Het eerste plaatje toont de remedies met graden 1 tot 4, het tweede plaatje toont de remedies overeenkomstig hun relatief belang binnen de analyse.





In de Raster weergave worden remedies normaal getoond met verschillende kleuren en groottes. Bij het tonen van het relatief belang, worden alle remedies getekend als zwart balletje met een variabele grootte. Hoe groter het balletje, hoe meer gewicht is toegekend aan de remedie in de analyse.



Meervoudige Views

U weet nu hoe u een analyse moet maken. U weet ook hoe u de instellingen kunt verfijnen, gebaseerd op uw interpretatie van de symptomen in het betreffende geval.

U hebt mogelijk gewichten toegekend aan symptomen of rubrieken. U hebt misschien classificaties aan ze toegekend. U hebt een analyseformule gekozen om het belang van de remedies in rubrieken te bepalen. En misschien hebt u de resultaten gefilterd op een bepaald natuurrijk, zoals 'planten'.

Als deze instellingen hebben u geholpen om het beste resultaat uit de analyse te krijgen, gebaseerd op uw interpretatie van de casus.

Maar het is uw interpretatie, uw visie op de symptomen van de patient. Deze symptomen zijn onveranderlijk, het zijn de geobserveerde feiten die u verzameld en uitgekozen hebt. Wat voor mening u ook moge hebben, de geobserveerde symptomen zijn de werkelijkheid waarmee gewerkt moet worden. (Organon §18)

Maar, u overweegt misschien om deze zelfde symptomen vanuit een ander perspectief te beschouwen, ze op een andere manier te interpreteren. U kunt natuurlijk de instellingen van de analyse aanpassen en zien wat er vervolgens gebeurt. Maar dan is uw oorspronkelijk analyse veranderd en om die terug te zien moeten de aangepaste instellingen weer teruggezet worden op wat ze eerst waren.

Om u in staat te stellen om de instellingen van een analyse aan te passen, zonder de oorspronkelijke instellingen te verliezen, hebben we Meervoudige Views gemaakt.

Wat is een Analyse View?

Een Analyse View is het totaal van de instellingen die u kunt toepassen op een analyse.

Gewichten	x0 x1 x2 x3 x4
Classificatie	
Symptomen Balanceren	
Polaire correctie	
Analyseformule	Bijvoorbeeld 'Kleine middelen'
Remedie filter	Bijvoorbeeld 'Planten'

U kunt meerdere Views maken, die elk hun eigen instellingen hebben.

Als voorbeeld, kijk in *Demo case Andrew*, analyse *Multiple views*.

Een View aanmaken

U kunt een nieuwe View aanmaken via het menu of de knoppenbalk. (Menu optie *Analyse / Beeld / Voeg een View toe*, Knoppenbalk knop , popup menu optie *Beeld / Voeg een View toe*).

De nieuwe View is een kopie van de huidige View, met precies dezelfde instellingen. Veranderingen die u maakt in de nieuwe View zijn exclusief voor die View. Alle andere Views blijven precies zoals ze al waren.

Als u wilt, kunt u eventueel een naam geven aan de nieuwe View.

Merk op dat alle Views precies dezelfde collectie symptomen en rubrieken gebruiken. De situatie van de patient is dezelfde, het is uw interpretatie die verschilt in iedere View.

U kunt eenvoudig naar een andere View overschakelen via het menu. (Menu optie *Analyse / Beeld / Standard*, Knoppenbalk knop , popup menu optie *Beeld / Standard*).

U kunt ook kiezen middels de knoppenbalk.

Als u een View niet langer wilt gebruiken, dan kunt u deze verwijderen. (Menu optie *Analyse / Beeld / Verwijder de huidige View*, popup menu optie *Beeld / Verwijder de huidige View*).


U kunt altijd de naam veranderen die u aan een view hebt gegeven. (Menu optie *Analyse / Beeld / Hernoem de huidige View*, popup menu optie *Beeld / Hernoem de huidige View*).

U kunt ook de volgorde veranderen waarin de Views getoond worden. (Menu optie *Analyse / Beeld / Verplaats de huidige View naar links*, popup menu optie *Beeld / Verplaats de huidige View naar links*).

De analyse resultaten bekijken van iedere View

Het analyse resultaat gebied, aan de rechterkant van het scherm, toont de analyse resultaten voor de geselecteerde View. Schakelt u over naar een ander View, dan veranderen de resultaten voor die View.

U kunt ook naar alle View resultaten samen kijken. (Menu optie *Analyse / Meervoudige Views*, Knoppenbalk knop). Dat ziet er zo uit:



Het is net als de Lijst weergave voor een analyse, maar toont een lijst per View. Bovenaan ziet u een korte samenvatting van de instellingen per View.

- De analyse die geselecteerd is in de Tabel weergave.
- Als de analyse de classificatie gebruikt, de analyse formule die gebruikt is.
- Het remedie filter dat gebruikt is.
- Een klein icoontje voor iedere analyse instelling die gebruikt is.

Differentiële Diagnose

De volgende stap na het maken van een analyse, is over het algemeen de Differentiële Diagnose. Gebaseerd op de uitkomsten van de analyse, wordt een aantal remedies relevant beschouwd, en moeten deze onderling vergeleken worden.

Hiervoor zijn een paar verschillende benaderingen.

- Vergelijk de remedies voor alle symptomen in de analyse, inclusief de Generalities.
- Specifieke verschillen bestuderen voor bepaalde symptomen.
- De verschillen in het algemeen bestuderen, en symptomen beschouwen die nog niet in de analyse aanwezig zijn.

Een deel van deze studie doet u met de Materia Medica.

Maar het grootste gedeelte van het werk kunt U doen met de gegevens in het repertorium.

De speciale Differentiële Diagnose module van de *Analyse module* helpt U hiermee. Het maakt een eenvoudig te gebruiken verbinding tussen de analyse en de *Vinden module*, die in staat is remedies met elkaar te vergelijken.

We laten zien hoe dat werkt middels een paar voorbeelden.

Voorbeeld: een Sepia casus

Het volgende voorbeeld kan gevonden worden in de demo casus *Andrew*, en heeft de naam *DD example - Sepia case*.

Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort

Index Boek Vinden Casus Analyse MM

Demo case Andrew
Analyse 3 maart 2016, DD example - Sepia case
Analyse gebruikt 20 rubrieken in 5 symptomen.

▼ 129 Mental

89 Mind; Irritability; menses; before

64 Mind; Irritability; menses; during

▼ 513 Headache

104 Head; Pain, headache; blindness or complaints of vision, precede or attend

173 Head; Pain, headache; exertion; agg.

164 Head; Pain, headache; light; agg.

262 Head; Pain, headache; forehead; eyes; above; left

29 Head; Pain, headache; cutting, darting, stabbing; forehead; eyes; above

223 Head; Pain, headache; sudden, paroxysmal

▼ 89 Nausea

57 Stomach; Nausea; food; smell of

10 Stomach; Nausea; food; smell of; cooking

40 Stomach; Nausea; menses; before

▼ 331 Leucorrhea and menses

60 Female; Leucorrhea, discharge; bland, mild

68 Female; Leucorrhea, discharge; brown

26 Female; Leucorrhea, discharge; cream, like

179 Female; Leucorrhea, discharge; white

146 Female; Menses; early, too, frequent; profuse, and

20 Back; Pain; sacral region; menses; before

16 Generalities; Menses; amel.; after

▼ 262 Algemene symptomen

51 Face; Brown; spots

▼ 245 Gekruiste rubrieken

401 Generalities; Food and drinks; food in general; aversion to

470 Generalities; Menses; before

Lokaliseer remedie Standaard

Spring naar Vind

Wissen

Hoewel *Sepia* het hoogst scoort, wil dat niet noodzakelijkerwijs zeggen dat het de beste remedie is om voor te schrijven. In dit geval wilden we *Sepia* en *Nux Vomica* vergelijken, omdat het complementaire remedies zijn.

Start de Differentiële Diagnose. (Menu optie *Analyse / Differentiële Diagnose Wizard*, Knoppenbalk knop). Een venster opent:

Middelen

Rubrieken

mind; irritability
head; pain, headache
head; pain, headache; cutting, darting, stabl
stomach; nausea
female; leucorrhea, discharge
female; menses
female; menses; early, too, frequent
back; pain
face; brown
generalities; food and drinks
generalities; food and drinks; food in genera

Rubriek types

Afwisselend ☒
Zijden ☒
Tijd ☒
Uitstralend ☒
Locaties ☒
Modaliteiten ☒
Fenomenen ☒

Toepassen Sluiten

In dit venster zie u 3 onderdelen.

- Remedies.
Hier kunt u de afkortingen ingeven van de remedies die u wilt differentiëren.
Automatisch werden hier de remedies ingevuld met een minimale score van 50%, met een maximum van 10. In de meeste gevallen wilt u deze lijst zelf aanpassen.
- Rubrieken.
Deze lijst is gebaseerd op de rubrieken in de analyse. Hij bevat alle fenomenen voor de rubrieken in de analyse. Als u wilt, kunt u hier specifieke symptomen selecteren, om een DD te maken voor alleen die symptomen.
- Rubriek types.
Dit onderdeel stelt u in staat te kiezen welke soorten rubrieken u wilt gebruiken voor de differentiatie.

In dit voorbeeld veranderen we de remedies *insep nux-v* en laten de andere delen onveranderd. Onze bedoeling op dit moment is, om een algemene DD te maken van de symptomen in de analyse.

Middelen

sep nux-v

Rubrieken

mind; irritability
head; pain, headache
head; pain, headache; cutting, darting, stabl
stomach; nausea
female; leucorrhea, discharge
female; menses
female; menses; early, too, frequent
back; pain
face; brown
generalities; food and drinks
generalities; food and drinks; food in genera

Rubriek types

Afwisselend ☒
Zijden ☒
Tijd ☒
Uitstralend ☒
Locaties ☒
Modaliteiten ☒
Fenomenen ☒

Toepassen Sluiten

U kunt het venster naar een geschikte plaats op het scherm verplaatsen, en het open laten om snel de DD criteria aan te passen. Op ieder moment kunt U het sluiten met de *Sluiten* knop.

Druk op de knop *Toepassen* om de DD te starten met de geselecteerde criteria. De *Vinden module* opent, en toont de meest onderscheidende rubrieken voor de geselecteerde criteria.

Wizard
Allemaal
Nux-v
Sep

MIND

IRRITABILITY; anxiety; with; suicide, attempt to commit, afraid to die: **NUX-V**

IRRITABILITY; emissions, pollutions, seminal; after: **NUX-V** (+14)

HEAD

PAIN, headache; morning; agg.; opening eyes, on: **NUX-V** (+11)

PAIN, headache; morning; agg.; rising; amel.: **NUX-V** (+37)

PAIN, headache; evening; amel.; bed, in: **NUX-V** (+4)

PAIN, headache; alcohol, alcoholic drinks; agg.: **NUX-V** (+101)

PAIN, headache; alcohol, alcoholic drinks; amel.: sep (+12)

PAIN, headache; bathing, washing; agg.: **SEP** (+45)

PAIN, headache; bathing, washing; agg.; cold: **SEP** (+14)

PAIN, headache; bathing, washing; amel.: **NUX-V** (+70)

PAIN, headache; bathing, washing; amel.; cold: **NUX-V** (+51)

PAIN, headache; coffee; agg.: **NUX-V** (+33)

PAIN, headache; leucorrhea; during: **SEP** (+8)

PAIN, headache; lying; amel.; side, on; painless: **NUX-V** (+4)

PAIN, headache; room; agg.: **SEP** (+152)

PAIN, headache; room; amel.: **NUX-V** (+41)

PAIN, headache; sleep; loss of, from late hours: **NUX-V** (+34)

PAIN, headache; walk, walking; while; air, in open: **NUX-V** sep (+81)

PAIN, headache; walk, walking; amel.; air, in open: **nux-v SEP** (+95)

PAIN, headache; forehead; left; extending to; occiput: **SEP** (+13)

PAIN, headache; forehead; morning; agg.; bed, in: **NUX-V** (+11)

PAIN, headache; forehead; morning; agg.; rising; agg.: sep (+39)

PAIN, headache; forehead; morning; agg.; rising; amel.: **NUX-V** (+11)

PAIN, headache; forehead; air; open; agg.: **NUX-V** sep (+56)

PAIN, headache; forehead; air; open; amel.: **SEP** (+71)

PAIN, headache; forehead; eating; agg.: **NUX-V** sep (+56)

PAIN, headache; forehead; eating; amel.: **SEP** (+23)

PAIN, headache; brain; morning; waking, on: **NUX-V** (+2)

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven - Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort

De rubrieken ie getoond worden, zijn vooral Hoofd symptomen, dus klikken we een paar keer op de knop  om minder rubrieken te laten zien.

Wizard
Allemaal
Nux-v
Sep

HEAD

PAIN, headache; morning; agg.; rising; amel.: **NUX-V** (+37)

PAIN, headache; evening; amel.; bed, in: **NUX-V** (+4)

PAIN, headache; bathing, washing; agg.: **SEP** (+45)

PAIN, headache; bathing, washing; agg.; cold: **SEP** (+14)

PAIN, headache; bathing, washing; amel.: **NUX-V** (+70)

PAIN, headache; bathing, washing; amel.; cold: **NUX-V** (+51)

PAIN, headache; coffee; agg.: **NUX-V** (+33)

PAIN, headache; forehead; left; extending to; occiput: **SEP** (+13)

PAIN, headache; forehead; morning; agg.; rising; agg.: sep (+39)

PAIN, headache; forehead; morning; agg.; rising; amel.: **NUX-V** (+11)

PAIN, headache; forehead; eating; agg.: **NUX-V** sep (+56)

PAIN, headache; forehead; eating; amel.: **SEP** (+23)

PAIN, headache; brain; morning; waking, on: **NUX-V** (+2)

PAIN, headache; bursting; morning; rising amel.: **NUX-V**

PAIN, headache; bursting; morning; waking, on: **NUX-V** (+7)

PAIN, headache; pressing; forehead; eyes; above; walking; agg.; air, in open: **NUX-V** sep (+105)

PAIN, headache; pressing; forehead; eyes; above; walking; amel., in open air: **SEP**

PAIN, headache; shooting; forehead; eyes; above; left; extending to; occiput: **SEP**

PAIN, headache; stunning, stupefying; morning; bed, in: **NUX-V** (+1)

PAIN, headache; stunning, stupefying; morning; rising, after; amel.: **NUX-V** (+2)

PAIN, headache; stunning, stupefying; morning; waking, on or after: **NUX-V** (+1)

PAIN, headache; tearing; temples; left; extending to left upper side: **SEP**

STOMACH

NAUSEA; morning; bed, in: **NUX-V** (+17)

NAUSEA; lying; agg.: **SEP** (+51)

NAUSEA; lying; amel.: **NUX-V** sep (+54)

FEMALE

LEUCORRHEA, discharge; daytime: **SEP** (+10)

LEUCORRHEA, discharge; daytime; only: **SEP** (+7)

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven - Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort

Dit geeft een goede indruk van de relevante rubrieken voor beide remedies, voor de geselecteerde symptomen in de
Complete Dynamics

analyse.

Omdat de resultaten in de *Vinden module* getoond worden, kunt U de meer relevante rubrieken onmiddellijk toevoegen aan de analyse, en daarmee het resultaat van de analyse bekijken in overeenstemming met de nieuwe informatie.

Voorbeeld: een Ferrum casus

De volgende analyse kan gevonden worden in demo casus *Andrew*, in heet *DD example - Ferrum case*.

The screenshot displays the 'Complete Dynamics' software interface. At the top, there's a navigation bar with tabs: Index, Boek, Vinden, Casus, Analyse, and MM. The 'Analyse' tab is active. Below the navigation bar, the title 'Demo case Andrew' is shown, followed by 'Analyse 1 maart 2016, DD example - Ferrum case' and 'Analyse gebruikt 30 rubrieken.'.

The main area is divided into two columns. The left column lists symptoms with their corresponding rubric numbers. The right column is a grid of remedies, each represented by a colored dot (blue, orange, green, or grey) indicating its relevance to the symptoms. The remedies listed at the top of the grid include: ferr, phos, puls, ars, nat-m, lach, sep, all, causat, calc, nux-v, rhus-t, lye, kali-c, bell, merc, nux-v, ph-ac, ign, alum, ang, od, accon, thui, dros, graph, and-h, strong, laral, nux-v, carb-v, zinc, chel, con, coc, bry, pasor, and nux-v.

At the bottom of the interface, there's a search bar with the text 'Lokaliseer remedie' and a search icon. Below the search bar, there's a text input field containing 'and drinks/generalities; food and drinks; food in general sep. nux-v.' and a search icon. There's also a 'Spring naar' field and a 'Wissen' button.

Na het kiezen van de DD, selecteren we de remedies *ferr phos puls ars nat-m* en klikken op de knop *Toepassen*.

Wizard
Allemaal
Ars
Ferr
Nat-m
Phos
Puls

MIND

ANXIETY; evening; agg.; twilight, at: **ARS PHOS** puls (+15)
ANXIETY; evening; agg.; bed, in: **ARS** nat-m phos **PULS** (+59)
ANXIETY; night; agg.; bed; in: **ARS** (+19)
ANXIETY; night; agg.; bed; driving out of: **ARS** (+4)
ANXIETY; night; agg.; children, in: **ARS** (+31)
ANXIETY; night; agg.; lying on; left: **PHOS**
ANXIETY; night; agg.; perspiration, with: **ARS Nat-m** (+6)
ANXIETY; midnight; after: **ARS** nat-m **PHOS PULS** (+40)
ANXIETY; midnight; after; three am.: **ARS** (+11)
ANXIETY; alone, while: **ARS PHOS** (+45)
ANXIETY; anger, vexation; during: **ARS** nat-m phos **PULS** (+41)
ANXIETY; asthmatic complaints, with: **ARS FERR** (+29)
ANXIETY; bed; driving out of: **ARS** nat-m **PULS** (+25)
ANXIETY; children, in: **ARS PHOS** (+44)
ANXIETY; cholera, in: **ARS** (+17)
ANXIETY; congestion, with: **PHOS PULS** (+30)
ANXIETY; congestion, with; head, in •: **PHOS PULS** (+15)
ANXIETY; cough; during: **ARS PHOS** (+42)
ANXIETY; delivery, parturition; during: ars **NAT-M** (+19)
ANXIETY; excitement, emotional, agg. •: **NAT-M PHOS** (+16)
ANXIETY; faintness; with: **ARS** ferr **PULS** (+23)
ANXIETY; hurry, with: **ARS NAT-M** (+16)
ANXIETY; lying; agg.: **ARS NAT-M PHOS PULS** (+34)
ANXIETY; lying; agg.; down, on: **ARS PHOS PULS** (+13)
ANXIETY; lying; agg.; side, on: **NAT-M PHOS PULS** (+9)
ANXIETY; lying; agg.; side, on; left: **NAT-M PHOS PULS** (+8)
ANXIETY; menses; before: **NAT-M PULS** (+30)
ANXIETY; motion; amel.: **ARS PULS** (+17)
ANXIETY; nausea; with: **ARS NAT-M PULS** (+80)

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven - Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort
→

We laten het nu verder aan U over om te experimenteren met de opties om specifieke symptomen te selecteren, en te zien hoe dat de resultaten beïnvloedt.

Bönninghausen

Enige informatie over de Bönninghausen analyse

De Bönninghausen analyse methode maakt geen gebruik van een speciaal repertorium, het werkt net zoals andere analyses met het *Complete Repertory*. Alle rubrieken in de oude Bönninghausen repertoria zijn al verwerkt in het *Complete Repertory*.

De Bönninghausen analyse is een methode die u gebruikt wanneer de symptomen van de patiënt daarom vragen, het heeft niets te maken met een speciaal repertorium, maar met het gebruik van meer algemene rubrieken, die ook in andere repertoria gevonden kunnen worden.

Het verschil zit 'em in de manier waarop de berekeningen uitgevoerd worden.

In plaats van alleen zien hoe een remedie in een rubriek staat, wordt meer nadruk gelegd op het voorkomen van een remedie in gerelateerde rubrieken in andere delen van het repertorium.

De berekening die gebruikt wordt is:

- Negeer de graad van de remedie, zoals deze getoond wordt in de rubriek.
- In plaats daarvan, gebruik een graad die bepaald wordt op basis van de graad in gerelateerde rubrieken.
- Geef meer belang aan een remedie als deze voorkomt in meerdere gerelateerde rubrieken in verschillende hoofdstukken uit het repertorium (zoals Mentaal, Hoofd, Generaliteiten etc.).
- Maak correcties voor de remedie in polaire rubrieken (bijv. beter - slechter, of verlangen - afkeer).

In de Bönninghausen analyse methode, zult u in het algemeen meer algemene en grotere rubrieken gebruiken. Een mengvorm van kleinere specifieke rubrieken en grotere algemene rubrieken is bij deze methode niet zinvol.

Analyse sjablonen

Wanneer U een nieuwe analyse maakt, bevat deze nog geen Symptomen of Rubrieken.


Maar in veel situaties gebruikt u mogelijk overkomende Symptomen voor overeenkomende casussen.

Om dit gemakkelijker te maken, kunt u *analyse sjablonen* maken. Een analyse sjabloon is een begin voor een nieuwe analyse, met daarin een aantal voorgedefinieerde onderdelen. Dat kunnen Symptomen zijn, maar ook veel gebruikte repertorium rubrieken.

Een analyse maken op basis van een sjabloon

Om een nieuwe analyse te maken, moet u eerst een casus maken of een bestaande casus openen. Zie *Een casus bestand maken* en *Een casus openen*.

U kunt een nieuwe analyse maken volgens een sjabloon. (Menu optie *Casus / Analyse toevoegen volgens sjabloon, control-T*).
Er verschijnt een venster, waarin u een sjabloon kunt kiezen:



Wanneer u een sjabloon selecteert, wordt een voorbeeld hiervan getoond in de onderste helft van het venster.

Uw eigen analyses sjablonen maken

Het maken van eigen analyse sjablonen is erg eenvoudig.

Alle sjablonen zijn opgeslagen in een speciale casus, genaamd *Analysis templates*. U vindt deze in de groep *Overigen*, bij de casus *Demo case - Andrew*.

In deze casus kunt u zelf nieuwe analyses maken, zoals u dat gewend bent in ander casussen. De notities die u toevoegt aan de analyse, zullen als beschrijving van het sjabloon gebruikt worden. Opent u de casus *Analysis templates*, dan ziet u snel hoe het werkt!

Hebt u al in een ander casus en analyse die u wilt gebruiken als nieuw sjabloon, dan kunt u deze analyse dupliceren en het duplicaat dan verplaatsen naar de casus *Analysis templates*. (Menu optie *Casus / Analyse dupliceren, control-D*, menu optie *Casus / Analyse verplaatsen naar casus...*).

Sjablonen delen met anderen

U kunt uw analyse sjablonen met uw collega's delen, op dezelfde manier als waarop u analyses deelt. Voor details, zie onderdeel *Casussen delen*.

Export bestanden kunnen ook eenvoudig via internet gedeeld worden!

Formules

Uw eigen analyse formules gebruiken

De meest gangbare analyse methodes zijn standaard ingebouwd in *Complete Dynamics*. Voor de meeste gebruikers zullen deze formules alles zijn wat ze ooit nodig hebben.

U kunt uw eigen formules samenstellen, op basis van uw eigen voorkeuren en persoonlijk ervaring. Om een nieuwe analyse formule te maken, open de *Voorkeuren*, deel *Analyse*.

Algemeen Boek Vinden Casus **Analyse** MM

Remedies kleuren volgens HFA ☒

Toon alleen relevante rubrieken ☐

Analyse formules

- ☒ Standaard
- ☒ Kleine middelen
- ☐ Kleine rubrieken
- ☒ Bönninghausen
- ☒ Eenvoudig optellen
- ☐ Eduard test
- ☐ TestFormula

+ - ↑ ↓

Toon analyse ☒

Formule...

Afbreken OK

Selecteer een van de bestaande analyse formules en druk op de **+** knop. Er wordt een nieuwe analyse formule gemaakt, die u zelf kunt aanpassen. De nieuwe formule begint met de instellingen van de analyses die u had geselecteerd in de lijst.

Formule naam

Remedie graad

Gemiddelde graad in verwante rubrieken ☐

Verwante rubrieken

Aantal bronnen

Kleine middelen

Kleine rubrieken

Symptoom volledigheid

Symptoom dekking

Gebruik gewichten ☒

Balanceren van symptomen

Correctie voor polaire rubrieken

Compensatie voor polaire rubrieken

Bonus afwezig in polaire rubric

Merk op dat het niet mogelijk is om de instellingen van de standaard analyses te veranderen. U kunt alleen formules veranderen die u zelf gemaakt hebt. U kunt kijken naar de instelling van de standaard formules, om te zien hoe ze zijn ingesteld.

Met de schuifjes kunt u meer gewicht toekennen aan diverse factoren uit de analyse formule. Hoe meer een schuifje naar rechts is geplaatst, hoe groter het belang dat gegeven wordt aan dat deel van de formule.

In de beschrijving hierna, gebruiken meerdere opties de woordengereleerde rubrieken. Wanneer een rubriek een generalisatie is van een meer specifieke rubriek, wordt de meer specifieke rubriek een *gerelateerde rubriek* genoemd voor de meer algemene.

Voorbeeld: *Head; pain; morning; agg* is meer specifiek dan *Generalities; pain; morning; agg*.

Op gelijke wijze is *Head; pain; morning; agg* meer specifiek dan *Head; pain*.

<i>Formule naam</i>	Hier kunt u de naam invullen die u aan de formule wilt geven, bijvoorbeeld Fred-1. Dit is de naam die getoond zal worden bij de analyse in de <i>Analyse module</i> .
<i>Remedie graad</i>	Zet het gewicht voor de graad van een remedie in een rubriek (1 tot 4). In de laagste stand worden alle remedies behandeld alsof ze graad 1 hebben. Een hogere stand maakt het verschil tussen de graden 1 en 4 belangrijker.
<i>Gemiddelde graad in gerelateerde rubrieken</i>	Wanneer u deze optie aankruist, wordt niet de graad van de remedie in de rubriek gebruikt, maar de gemiddelde graad van de remedie in alle gerelateerde rubrieken. Heeft de remedie graad 4 in een rubriek, maar een lager graad in de meeste gerelateerde rubrieken, dan wordt het lagere gemiddelde gebruikt. Wanneer niet aangekruist, wordt voor een remedie altijd de graad in de rubriek gebruikt.
<i>Gerelateerde rubrieken</i>	Wanneer een remedie ook voorkomt in gerelateerde rubrieken, kan extra gewicht toegekend worden wanneer deze in een groter aantal rubrieken voorkomt. Hoe hoger deze instelling, hoe meer het voorkomen in gerelateerde rubrieken als belangrijk wordt beschouwd.
<i>Kleine remedies</i>	Kleine remedies zijn remedies die niet op grote schaal voorkomen in het repertorium, zoals polychresten. Polychresten hebben de neiging om sterker naar voren te komen in analyses, omdat ze in meer rubrieken voorkomen en vaker ook een hogere graad hebben. Met deze instelling wordt meer gewicht toegekend aan de kleinere remedies.
<i>Kleine rubrieken</i>	Rubrieken met veel remedies zijn vaak meer algemene rubrieken. Erg specifieke rubrieken hebben vaak maar een klein aantal remedies. Deze kleine rubrieken kunnen erg belangrijk zijn voor een analyse, omdat ze naar middelen kunnen verwijzen die anders over het hoofd gezien zouden worden. Met deze instelling wordt meer gewicht toegekend aan de remedies in de kleinere rubrieken.
<i>Symptoom volledigheid</i>	Iedere rubriek in het repertorium bestaat uit een aantal types informatie. Sommige rubrieken gaan alleen over tijdsmodaliteiten. Andere rubrieken gaan over een specifiek fenomeen, in relatie tot tijd, of een uitstraling, etc. etc. Hoe meer een rubriek meerdere van dit soort element bevat, hoe meer specifiek deze een symptoom beschrijft. Met deze instelling kan meer gewicht toegekend worden aan volledige symptomen t.o.v. algemene symptomen.
<i>Symptoom dekking</i>	Iedere remedie in de analyse komt voor in een aantal Symptomen en Rubrieken. Hoe meer Symptomen en Rubrieken gedekt worden door een remedie, hoe belangrijker deze remedie is voor de analyse. Met deze instelling kan meer gewicht toegekend worden aan remedies die een groter aantal klachten van de patient dekken.
<i>Gebruik gewichten</i>	In de analyse kunnen gewichten toegekend worden aan Symptomen en Rubrieken. Met deze optie aangekruist, worden deze gewichten gebruikt in de analyses formule. Met deze optie uit, worden deze gewichten genegeerd.
<i>Balanceer symptomen</i>	Deze instelling bepaalt hoe de Balanceer Symptomen feature van de <i>Complete Dynamics</i> analyses gebruikt wordt. <i>Altijd</i> : Balanceren wordt altijd toegepast. <i>Nooit</i> : Geen balanceren toepassen. <i>Door gebruiker te kiezen</i> : De instelling wordt aan en uit gezet met de knop  in de <i>Analyse module</i> .
<i>Correctie voor polaire rubrieken</i>	Deze instelling bepaalt hoe correctie van polaire rubrieken gebruikt wordt. <i>Altijd</i> : Altijd corrigeren voor polaire rubrieken. <i>Nooit</i> : Niet corrigeren voor polaire rubrieken. <i>Door gebruiker te kiezen</i> : De instelling wordt aan en uit gezet met de knop  in de <i>Analyse module</i> .
<i>Polaire compensatie</i>	Bepaalt hoe sterk de correctie voor polaire rubrieken wordt toegepast. Met de hoogste instelling wordt een remedie volledig gecompenseerd voor het voorkomen van de remedie in een polaire rubriek.
<i>Bonus afwezig in polair</i>	Geef meer gewicht aan een remedie indien die niet voorkomt in de polaire rubric.

Het is eenvoudig om een analyse formule te maken die volledig onzinnige resultaten oplevert. Gebruik deze instelling met beleid. De standaard formules zijn zeer zorgvuldig samengesteld.

Finetunen van uw formules

Wanneer u uw eigen analyse formules gebruikt, kan het moeilijk lijken om alle instelling op hun optimale waarde te krijgen. In de Analyse modul, kunt u de resultaten laten zien volgen hun relatief gewicht in plaats van eenvoudig de graden 1 tot 4. Dit kan van grote waarde zijn bij het controleren of u voor uw analyse formule de instellingen hebt gebruikt die overkomen met wat u wilt bereiken.

Zie onderdeel *Analyse module/ Geavanceerde onderwerpen / Toon relatief belang* voor meer details.

Analyse Kwaliteit

De kunst van het maken van een goede analyse

Het maken van een goede analyse van de symptomen van een patiënt is een kunst waarvan de beheersing niet vanzelfsprekend is. Verschillende scholen kunnen verschillende methoden onderwijzen. Individuele leerkrachten promoten hun persoonlijke stijlen en theorieën. En een goede analyse verschilt per patiënt. De Analyse Kwaliteit tool probeert u te helpen om veelvoorkomende fouten te voorkomen, waardoor uw kans op succes toeneemt.

De kwaliteitsindicator

In de module Analyse, bovenaan de pagina, ziet u een kleine gekleurde knop. De kleur geeft de kwaliteit van de analyse aan.


- Groen: Slechts kleine aanbevelingen voor verbetering.
- Geel: De kwaliteit kan worden verbeterd.
- Rood: Er zijn ernstige problemen met deze analyse.

Klik op de kwaliteitsindicator om een rapport met suggesties voor mogelijke verbetering te bekijken.

Materia Medica module

De Materia Medica module openen

Ga naar de Materia Medica module door te klikken op de MM tab. (Menu optie *Beeld / Materia Medica, M-M*).




Selecteren van een remedie


U kunt de afkorting van de gewenste remedie ingeven in het veld in de knoppenbalk. Klikken op de  knop die zich rechts van het veld bevindt, opent een zoekvenster waarin u interactief de remedie kunt kiezen, voor het geval dat u de afkorting niet uit het hoofd kent.

Selecteren van een boek

Na het selecteren van een remedie, kunt u een van de Materia Medica bronnen selecteren, weergegeven aan de linkerkant van het scherm. Indien de remedie niet in een boek voorkomt, wordt de titel ervan is grijs weergegeven.




Wilt u de maximale ruimte gebruiken om te lezen, dan kunt u de index verbergen met de knop .



Remedie index

Om een overzicht te krijgen van alle remedies die beschikbaar zijn in een boek, opent u het popup menu op de boektitel. (Popup menu optie *Index*).



Er wordt dan een lijst getoond met alle remedies in het boek. U kunt het boek open bij de remedie, door te klikken op de naam van de remedie.

Allen, Henry Clay / Keynotes and Characteristics

Abrotanum
Aceticum acidum
Aconitum napellus
Aesculus hippocastanum
Aethusa cynapium
Agaricus muscarius
Agnus castus
Allium cepa
Aloe socotrina
Alumina
Ambra grisea
Ammonium carbonicum
Ammonium muriaticum
Amylenum nitrosum
Anacardium orientale
Anthracinum
Antimonium crudum
Antimonium tartaricum
Apis mellifera
Apocynum cannabinum
Argentum metallicum
Argentum nitricum
Arnica montana
Arsenicum album
Arum triphyllum
Asarum europaeum
Asterias rubens
Aurum metallicum

Baptisia tinctoria
Barvta carbonica

Beschikbare boeken en Internet sites

In de Materia Medica modules zijn verschillende boeken beschikbaar. De beschikbaarheid kan variëren, afhankelijk van uw licentie en taal instellingen.

De Materia Medica module integreert diverse internet websites die remedie informatie verschaffen. De beschikbaarheid van deze websites hangt af van uw taal instellingen.

Merk a.u.b. op dat de inhoud van Internet websites geen deel uitmaakt van Complete Dynamics, maar alleen getoond wordt als extra service.

Sommige websites vragen u mogelijk een betaling voor de toegang tot informatie. Dit is uitsluitend beleid van de betrokken website en heeft geen enkele relatie met uw licentie van *Complete Dynamics*.

Omgekeerde Materia Medica

De *Omgekeerde Materia Medica* laat u de belangrijkste symptomen uit het repertorium zien voor de gekozen remedie, zoals deze worden gevonden in het Complete Repertory.

Er vindt geen menselijke interpretatie plaats, zoals u dat bij de gangbare Materia Medica zien, de *Omgekeerde Materia Medica* is volledig gebaseerd op de expertise zoals die is opgeslagen in het repertorium.

Om van een symptoom naar de rubriek in de *Boek* module te gaan, hoeft u er alleen maar op te dubbelklikken.

De meer belangrijke symptomen worden groter weergegeven dan de minder belangrijke, zodat u eenvoudig het relatieve belang kunt onderscheiden van de verschillende symptomen.

U kunt de resultaten aanpassen met de volgende knoppen:

— Minder symptomen.

+ Meer symptomen.

Filter In de filter lijst kunt u criteria selecteren voor de rubrieken die in de Omgekeerde Materia Medica getoond worden:

Automatisch Een automatische selectie wordt gemaakt van de meest relevante rubrieken.

Bevestigde Symptomen Alleen remedies in graad 3 of 4 worden gebruikt. Deze geven symptomen aan die in de praktijk bevestigd zijn.

Volledige Symptomen Alleen volledige symptomen worden gebruikt. Symptomen zijn 'volledige' wanneer ze minstens 3 verschillende soorten informatie bevatten. Voorbeeld: Tijd + Plaats + Uitstralen.

Bevestigd & volledig Alleen *bevestigde* en *volledige* symptomen worden getoond.

Rode-draad symptomen Geeft prioriteit aan symptomen die op overeenkomende wijze voorkomen in andere delen van het repertorium.

Keynotes Het middel heeft graad 3 of 4, maar alle andere middelen hebben een lagere graad.

Unieke rubrieken Toont alleen rubrieken waarin de remedies als enige voorkomt.



Differentiële Diagnose aan/uit. Indien aan, toont andere belangrijke remedies voor het symptoom.

Alternatieve remedies in de Omgekeerde Materia Medica

Na het indrukken van de  knop in de knoppenbalk, worden diverse andere remedies achter de symptomen getoond: (Menu optie *Beeld / Remedies / Toon DD remedies* Knoppenbalk knop , popup menu optie *Remedies / Toon DD remedies*).

MIND ANGUISH ; heart complaints, in; angina pectoris , in: ARN (+1) dd : amli-n ANSWER , answering, answers; stupor returns quickly after: ARN (+26) dd : BAPT HYOS DESPAIR ; concussion , after: ARN DULLNESS ; injuries of head, after: ARN (+10) FEAR ; touch, of; gout , in: ARN (+1) dd : colch FORGETFULNESS ; injuries, after: ARN (+8) dd : HYPER INDIFFERENCE , apathy; fever ; during: ARN (+40) dd : CHIN CON OP PH-AC PHOS SEP INDIFFERENCE , apathy; heat ; during: ARN (+10) dd : PH-AC PULS Op Phos Sep INDIFFERENCE , apathy; stool ; after: ARN (+1) dd : cycl RESTLESSNESS , nervousness; perspiration ; during: ARN (+39) STUPEFACTION , as if intoxicated; concussion of brain, after: ARN STUPEFACTION , as if intoxicated; injury , after: ARN (+5) dd : cic con hell puls rhus-t STUPEFACTION , as if intoxicated; perspiration ; during: ARN (+14) dd : HYOS OP PH-AC PHOS RHUS-T UNCONSCIOUSNESS , coma; brain complaints, in: ARN (+47) dd : APIS OP UNCONSCIOUSNESS , coma; fever , during: ARN (+72) UNCONSCIOUSNESS , coma; injury , after: ARN (+12) dd : CALEN WEeping , tearful mood; cough ; before: ARN (+8) dd : BELL BRY HEP WEeping , tearful mood; cough ; during: ARN (+33) dd : BELL HEP NAT-M HEAD CONGESTION , hyperemia; chill ; during: ARN (+26) dd : CHIN ARS CEDR MERC SEP M-arct M-aust CONGESTION , hyperemia; thirst , with: ARN (+3) dd : Mang Thuj bov HEAT ; chilliness; during: ARN (+25) dd : BELL BRY HEAT ; coldness, with; body , of: ARN (+42) INFLAMMATION ; meninges, meningitis; injuries, after: ARN (+5) dd : HEP HYPER NAT-S OP bell PAIN , headache; brain complaints, in: ARN (+25) dd : ACON PAIN , headache; injuries, after: ARN (+42) dd : ACON NAT-S	HEAD (cont.) PAIN , headache; injuries, after; concussion : ARN (+23) dd : ACON BELL CHIN CIC HYPER KALI-BR Hell PAIN , headache; injuries, after; fall , after a: ARN (+7) dd : CIC HYOS Thiosin hyper nat-s rhus-t sul-ac PAIN , headache; forehead ; warmth ; agg.: ARN (+15) dd : APIS PAIN , headache; burning , smarting; coldness of body, with: ARN (+1) dd : coff-t PAIN , headache; stitching ; cough ; during: ARN (+43) dd : BRY SABAD SULPH SWELLING ; children: ARN (+2) dd : RHUS-T Sil EYES CATARACT , opacity of lens; injuries, after: ARN (+17) dd : ACON CATARACT , opacity of lens; operations , after: ARN (+5) dd : ACON ALUMN SENEG STAPH rhus-t DUST ; agg.: ARN (+32) dd : ACON CALC HEP SIL STAPH SULPH HEMORRHAGE ; coughing agg.: ARN (+5) dd : HAM LED NUX-V carb-v cham HEMORRHAGE ; injuries, after: ARN (+5) dd : LED NUX-V bry erig sul-ac INFLAMMATION ; injuries, after: ARN (+28) dd : ACON CALC HEP SIL STAPH SULPH INFLAMMATION ; injuries, after; foreign bodies, from: ARN (+7) dd : ACON HEP SIL CALC PULS ham sulph INJECTED ; cough, during: ARN PAIN , ophthalmia; injuries, after: ARN (+6) dd : SYMPH BRY LED SULPH asar hyper PAIN , ophthalmia; injuries, after; obtuse body, infants fist, ball, etc.: ARN (+1) dd : SYMPH EARS INJURIES , after: ARN (+13) dd : CAPS CHIN-S TELL Arist-cl Lach Nat-m HEARING IMPAIRED , difficult; injuries or blows, after: ARN (+5) dd : CHIN-S TELL carb-v croc thiosin NOSE EPISTAXIS , hemorrhage; morning ; agg.; blowing nose agg.: ARN (+34) dd : CHIN LACH AGAR BOV CAUST PULS
--	--

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven - Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort

Bij ieder symptoom worden ten hoogste 7 alternatieven getoond.


In het voorbeeld ziet u soms 7 extra remedies, maar soms ook minder. Dit komt omdat remedies van een bepaalde graad alleen getoond worden wanneer ALLE remedies met die graad getoond kunnen worden.

Dus als u remedies met graad 4 en met graad 3 ziet, dan betekent dit dat er geen andere remedies met graad 4 of 3 zijn, maar mogelijk nog wel met graad 2 of 1 die niet getoond worden.

Als u helemaal geen andere remedies ziet, dan bevat de rubriek waarschijnlijk 8 remedies of meer met dezelfde graad, of er zijn helemaal geen alternatieven beschikbaar.

Gedetailleerd rubrieken overzicht

Om een gedetailleerd overzicht te krijgen van de rubrieken in de omgekeerde materie medica, drukt u op . (Menu optie *Analyse / Tabel*, Knoppenbalk knop ). Dit maakt een tijdelijk analyse aan met alle rubrieken, gegroepeerd per hoofdstuk. Deze analyse wordt opgeslagen bij uw huidige casus en wordt weer verwijderd wanneer u de casus sluit.




Omgekeerde Materia Medica voor Natuurrijken en Families

In aanvulling op het maken van een Omgekeerde Materia Medica voor een enkele remedie, kunt u ook zoek naar de meest relevante rubrieken voor een gegeven Natuurrijk of Familie.

Om een familie te selecteren, geeft u de naam in tussen {}. De naam moet overeenkomen met de naam van een van de rubrieken in het hoofdstuk Natuurrijken en Families. Om een naam op te zoeken, drukt u op en dan knop *Groepen...*

Het volgende voorbeeld toont de Omgekeerde Materia Medica voor {spiders}.



Aanvullende Materia Medica

Aanvullende Materia Medica boeken, gemaakt door andere gebruikers, kunnen eenvoudig worden toegevoegd aan Complete Dynamics

Complete Dynamics. Een Materia Medica boek is opgeslagen in een bestand, dat gedeeld kan worden met andere gebruikers. Om het nieuwe boek te installeren, kopieert u het bestand naar de map *Complete Dynamics*, die zich onder uw map *Documenten* bevindt. Stop *Complete Dynamics* en start het programma opnieuw. Het nieuwe boek wordt dan automatisch zichtbaar in uw *MM* module.

Voor het zelf aanmaken van Materia Medica boeken hebt u een licentie nodig voor *deMaster editie*.

Materia Medica snelle weergave

Het kan erg handig zijn om de Materia Medica tekst van meerdere boeken bij elkaar te zien.

Het *Materia Medica snelle weergave* venster toont de tekst van diverse meer compacte Materia Medica boeken bij elkaar. (Menu optie *Beeld / Materia Medica snelle weergave*, pop-up menu optie *Materia Medica snelle weergave*).

Cyclamen Europaeum

700 Red Line Symptoms (Hutchinson)

1. - Flickering before the eyes, as of various colours, glittering needles, fiery specks and sparks.

Keynotes of the homeopathic Materia Medica (Lippe)

Sow Bread
Pressing, drawing and tearing pain, principally in the periosteum.
Chilblains of the feet.
As long as he walks about he feels well with the exception of languor,
but as soon as he sits down, especially in the evening, he suffers various inconveniences.
Thirstlessness.
Menses too profuse.
Bad effects from eating much fat food (pork).
Aggravation in the evening and while at rest.
Amelioration whilst walking.

Keynotes and Characteristics (Allen)

Sow Bread Primulaceae
Best suited for leucophlegmatic persons with anaemic or chlorotic conditions; easily fatigued, and in consequence not inclined to any kind of labor; feeble or suspended functions of organs or special senses. *Pale, chlorotic; deranged menses* (Ferr., Puls.), accompanied by vertigo, headache, dim vision. Pains; pressive, drawing or tearing of parts where bone lie near the surface. Ailments: from suppressed grief and terrors of conscience; from duty not done or bad act committed. Great sadness and peevishness, irritable, morose, ill-humored; inclined to weep; desire for solitude; *aversion to open air* (reverse of Puls.). Headache in anaemic patients, with flickering before eyes or dim vision, on rising in morning. Flickering before eyes, fiery sparks, as of various colors, glittering needles, dim vision of fog or smoke. Satiety after a few mouthfuls (Lyc.). food then

Sluiten

Het venster blijft open totdat U het nadrukkelijk sluit. Op deze manier kunt U altijd snel remedies vergelijken. Een andere remedie wordt gemakkelijk geselecteerd door op de naam van de remedie te klikken, ergens in de modules *Boek*, *Vinden*, of *Analyse*.

Beheren van uw eigen Materia Medica

Maken van een nieuw boek

U kunt een nieuw Materia Medica boek maken. (Menu optie *MM / Maak nieuw Materia Medica boek*).

Om te beginnen wordt u gevraagd om de naam voor het nieuwe bestand. Dit bestand wordt opgeslagen in de map *Complete Dynamics*, in uw *Documenten* map. Gebruik een naam die zinnig is.

Vervolgens wordt u gevraagd om details betreffende uw boek.

Auteur

Achternaam

Voornaam

Tussenvoegsel

Initialen

Copyright

Copyright houder's naam

Copyright jaar

Boek informatie

Boek titel

Korte naam

Taal

Voor de auteursnaam vult u alle gegevens in die u hebt, de achternaam is vereist.

De *Boek titel* is de formele titel van het boek.

De *Korte naam* is een korte tekst, om het boek verkort aan te geven zonder de volledige naam van de auteur en de titel te hoeven gebruiken. De verkorte naam wordt gebruikt in de *Vinden module*, bij het tonen van de zoekresultaten in de Materia Medica.

Wilt u de ingevulde gegevens later wijzigen, open dat de editor voor een willekeurige remedie, en klik op de knop *Details*.


Wijzigen van remedies

Om een remedie te wijzigen, selecteert u eerst het juiste boek en de juiste remedie. U kunt dan de tekstverwerker openen. (Menu optie *MM / Edit Materia Medica*). Als deze optie niet beschikbaar is, is wijzigen niet toegestaan omdat u niet de eigenaar bent van het boek.


De tekstverwerker ondersteunt verschillende manieren van tekst formatteren.

- Paragrafen.
- Harde regeleinden.
- Tekststijlen vet, cursief, onderstreept, superscript, subscript.


Alle andere stijlen die u gebruikt zullen worden genegeerd. U kunt de tekst direct in de tekstverwerker wijzigen, of plakken vanuit het klemboard van de computer.




Klik op de knop *Toepassen* wanneer u klaar bent, om terug te gaan naar de normale boekweergave.



Om uw Materia Medica te organiseren in afzonderlijke secties, voeg regels toe die beginnen met ####.



Dit voorbeeld maakt drie individuele secties.



Extra hoofdstukken maken

Naast het editen van remedies, kunt u ook hoofdstukken van die niet gerelateerd zijn aan een enkele remedie. Om extra hoofdstukken aan te maken, open de editor voor een willekeurige remedie, en klik dan op de knop **Hoofdstukken**. Een venster opent, waarin u nieuwe hoofdstukken kunt maken, en hun volgorde kunt aanpassen.

Alle hoofdstukken die u maakt, vindt u terug in de index. (Popup menu optie *Index*).

Uw Materia Medica delen met anderen

Om uw Materia Medica boeken te delen met anderen, hebt u alleen maar het bestand nodig dat u opgegeven heeft. Uw Materia Medica boek bestand heeft de extensie *.rep*.

Merk op dat anderen niet in staat worden gesteld om uw boek te wijzigen. Wijzigen is voorbehouden aan de oorspronkelijke auteur.

Remedie informatie

Gedetailleerde remedie informatie

Laten we, als voorbeeld, eens kijken naar de rubriek *Generalities; Food and drinks; apples; desires*:

FOOD	GENER.
FOOD and drinks; apples (cont.)	
desires: adam Adon ALOE aml-n ANT-T ap-g arge-p Asaf biti-at bro-s-g Cham cit-n cub dama-d fel GUAI Hafn helod-c kali-p lac-drom lsd lyss Manc menth merl meteo-a ory-c ozon phos polyst prun pyrus-c Ruta sabad sep stront-c SULPH tax TELL toxop-p Tritic-v vip • Food and drinks; cool things, like apples, desires (2) • Food and drinks; fruits; desires (235) • eleven thirty pm., on falling asleep: fel	

Wilt u meer weten over een remedie in een rubriek, dan is de gemakkelijkste manier om de muis over de remedienaam te bewegen en naar het berichtenbalkje onderin het venster te kijken.
Wanneer de muis boven **ANT-T** geplaatst wordt, is het bericht:

ant-t = Antimonium tartaricum (Allen, Bönninghausen, Lilienthal, Lippe)

U weet nu niet alleen dat Antimonium de derde graad heeft (door de manier waarop het getekend is), maar ook dat de volledige naam *Antimonium tartaricum* is en dat het in deze rubriek staat omdat de genoemde auteurs het vermeld hebben.

Om nog meer informatie te krijgen, dubbelklikt u op **ANT-T**.
Dit opent het Geneesmiddel informatie venster:

Rubriek: GENERALITIES; FOOD and drinks; apples; desires.	
Remedie afkorting: ant-t, graad 3. Positie 1 van 42 in rubriek.	
Standaard naam: Antimonium tartaricum.	
Voorkomen in gerelateerde rubrieken: 2, gemiddelde graad: 2.0. (overeenkomende rubrieken: 1, onderrubrieken: 1, secties: 1).	
Bronnen.	
Allen T F	<i>Encyclopedia of Pure Materia Medica</i> , 1874.
Allen T F	<i>Index of Encyclopedia</i> , 1876.
Bönninghausen C M von	<i>Systematisches alphabetisches Repertorium der antipsorischen und nicht-antipsorischen Arzneien with handwritten annotations</i> , 1833.
Knerr C B	<i>Repertory of Hering's Guiding Symptoms</i> , 1896.
Lilienthal S	<i>Homoeopathic Therapeutics</i> , Jain. B. (New Dehli), 1907.
Lippe A von	<i>Keynotes and Red line symptoms of Materia Medica</i> , 1915.
Saine A	<i>Materia Medica Pura Project</i> , 2018.
Trinks C F & Müller C	<i>Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre III</i> , T.O. Weigel (Leipzig), 1847.

Sluiten

Voorkomen in gerelateerde rubrieken

Gerelateerde rubrieken zijn rubrieken die een relatie hebben met de rubriek waarvan u de informatie bekijkt.

In dit voorbeeld zijn dit de rubrieken:

Generalities; Food and drinks; cool things, like apples, desires

Generalities; Food and drinks; apples, desires; water, with desire for cold

Deze beide rubrieken bevatten ook de remedie *ant-t*.

Hoe hoger het voorkomen in gerelateerde rubrieken, en hoe hoger de gemiddelde graad in deze rubrieken, hoe meer belang toegekend kan worden aan deze remedie in deze rubriek.

Gerelateerde rubrieken

Gerelateerde Rubrieken toont het voorkomen van de remedie in rubrieken met overeenkomende, meer specifieke, informatie als de huidige rubriek. Erg specifieke rubrieken hebben over het algemeen 0 Gerelateerde Rubrieken, maar hoe algemener de rubriek hoe hoger het getal kan zijn. In het algemeen betekent een hoger getal dat de betreffende remedie belangrijker is, omdat er meer bevestiging voor deze remedie gevonden wordt in overeenkomende rubrieken op andere plaatsen in het repertorium.

In dit voorbeeld is de Gerelateerde Rubriek *Generalities; Food and drinks; cool things, like apples, desires*, die ook de

remedie *ant-t* bevat (auteur *Allen*).

Merk op: Op soortgelijke manier is de rubriek *apples; desires* zelf weer een Gerelateerde Rubriek voor *fruits; desires*. In deze rubriek heeft *ant-t* een Gerelateerde Rubrieken teller van 2.

Merk op: Gerelateerde Rubrieken tellen de meer specifieke rubrieken, niet de meer algemene. Het voorkomen van de remedie in meer algemene rubrieken doet het belang van de remedie niet toenemen.

Subrubrieken

Niet anders dan Gerelateerde Rubrieken, maar de gerelateerde rubrieken zijn gevonden bij de subrubrieken van de betreffende rubriek.

In het algemeen geeft een groter aantal Subrubrieken aan dat de remedies uit meerdere bronnen stamt en daardoor belangrijker is.

Is dit voorbeeld is de Subrubriek *water, with desire for cold*.

Merk op: In de hiervoor genoemde rubriek *fruits; desires* is het aantal Subrubrieken voor de *ant-t* 3.

Secties

Gerelateerde rubrieken kunnen overal in het repertorium voorkomen. Als de gerelateerde rubrieken in meerdere verschillende secties (hoofdstukken) voorkomen, kan de remedie als belangrijker beschouwd worden.

Bronnen

Toont alle bronnen die ertoe hebben bijgedragen dat de remedie hier vermeld staat. Dit bevat minstens de auteursnaam, titel van boek of tijdschrift, en jaar van publicatie.

Spring-naar field

Doel


Het *Spring naar* veld links onderin het venster, wordt gebruikt om snel naar een rubriek in het repertorium te springen. U kunt het gebruiken om snel naar een bekende rubriek te springen. Weet u niet precies welke rubriek u zoekt, gebruik dan het *Vind* veld; het *Spring naar* veld helpt u om heel snel te springen als u al precies weet waar u moet zijn.

Verplaatsen van toetsenbord focus


Om te zorgen dat het *Spring naar* veld toetsen ontvangt, moet het eerst geselecteerd worden. Door een of twee keer op de Tab toets te drukken, wordt de invoer focus verplaatst naar het *Spring naar* veld. (Menu optie *Beeld* / '*Spring naar*' veld ⌘-J). Om onmiddellijk terug te springen naar het boek, drukt u op de Enter toets.

U kunt uiteraard ook met de muis op het veld klikken.

Veld heeft wel toetsenbord focus



Veld heeft niet de focus



Gebruik van het veld

In het *Spring naar* veld voert u eenvoudig de eerste letters in van de rubriek waar u naartoe wilt springen. Delen van rubrieken worden gescheiden door een spatie.

In het bovenstaande voorbeeld wordt gesprongen naar de rubriek *Mind; Fear, dogs of*.

U hoeft slechts het minimum aantal letters in te voeren dat nodig is om ieder onderdeel van de rubriek te herkennen. In dit voorbeeld zou het genoeg zijn om *m fe dog* in te geven.

Terwijl u typt, wordt teruggekoppeld hoe uw invoer begrepen wordt, in een veld direct onder het *Spring naar* veld.

En terwijl u typt, wordt met iedere letter het boek onmiddellijk geopend op de bijbehorende plaats.

In het kort: als de toetsenbord focus op het boek staat, druk dan Tab, voer een aantal letters in om naar de rubriek te gaan, en druk Enter om de focus weer op het boek te zetten. Met een klein beetje oefening is deze navigatie uiterst krachtig.


Laten we de rubriek *Mind; Fear; dogs, of* als voorbeeld nemen, en zien wat er gebeurt terwijl u typt.

De eerste *m* wordt geïnterpreteerd als *mind*. Tussen haakjes ziet u de 3 alternatieven die ook met een *m* beginnen.

Merk op dat het deel van het woord dat herkend is, in het groen getekend is (denk in *mind, mouth, male, mirilli's themes*).



Na het indrukken van de spatiebalk is dit gedeelte compleet. *Mind* is de bevestigde optie uit 4 mogelijkheden.



Nu wordt met het tweede deel van de rubriektekst begonnen. *f* wordt geïnterpreteerd als *forenoon*, de eerst mogelijke optie.



Maar we zoeken niet naar *forenoon*, dus typen we nog een letter erbij. Nu wordt *fear* geselecteerd, met behoorlijk wat alternatieven.

Puntjes achter woorden (bijvoorbeeld *fed...*, *feeling...*) geven aan dat de tekst eigenlijk langer is (*fed, desires to be / feeling, loss of*), maar de extra woorden zijn weggelaten om de ruimte te gebruiken om meer alternatieven te tonen.

Spring naar 

mind; fear (**f**earlessness / **f**eces / **f**ed... / **f**eeling... / **f**eigning / **f**ever)

Nogmaals spatie indrukken, en de keuze is bevestigd.

Spring naar 

mind; fear

d intypen leidt tot *daytime only*.

Spring naar 

mind; fear; daytime only (**d**ay... / **d**elirium... / **d**elirium... / **d**elivery... / **d**...

do brengt u bij *doctors*.

Spring naar 

mind; fear; doctor, physician (**d**ogs... / **d**ominate... / **d**ominated... / **d**o

En *dog* geeft u waar u naar toewilde. En het boek is meteen geopend bij *Mind; Fear; dogs, of*

Spring naar 

mind; fear; dogs, of

Druk op Enter en u bevindt zich daar waar u naartoe wilde gaan!

Merk op: *dogs, of* is volledig in groen geschreven. Dit is omdat het de enig mogelijke interpretatie van *dog* is in deze context.

mind is getekend met alleen de eerste *m* in groen, omdat er alternatieven zijn die ook beginnen met *m*.

fear is getekend met twee groene letters, omdat *fe* uniek is. De alternatieven *feces, fed, feeling, feigning* etc beginnen ook met *fe*.

Fouten maken is menselijk

Natuurlijk kent u niet het hele repertorium uit uw hoofd. Dat kan geen mens.

Dus is het nogal waarschijnlijk dat u zo af en toe vergissingen zult maken en iets intypt wat niet klopt.

Bijvoorbeeld, u wilt gaan naar de rubriek *Mind; delusions; lions*.

Die rubriek bestaat niet, want de juiste rubriek is eigenlijk *Mind; delusions; cats, felines, sees; lions*

Dus typt u in *m delu lion*

Spring naar 

mind; delusions, imaginations; lion?

U ziet nu dat *lion* in het rood getekend is, omdat er geen passende rubriek is.

Geen zorgen, schakel gewoon om naar zoeken door te drukken op de knop  tussen de *Spring naar* en *Vind* velden.

Deze kopieert de tekst van het *Spring naar* veld naar het *Vind* veld en start ogenblikkelijk een zoekopdracht voor u.

De *Vinden* module toont nu de rubrieke waar u mogelijk naar op zoek was:

MIND

DELUSIONS, imaginations; **cats**, felines, sees; **lions**: (2)

DELUSIONS, imaginations; **hand**, hands; **paw** of a lioness, change into: (1)

Dubbeltklik op de eerste rubriek en het boek opent daar waar u wilt zijn.

De boek module

Wanneer u een rubriek selecteert in de *Boek module*, wordt het *Spring naar* veld automatisch ingevuld voor deze rubriek. Zo wordt het voor u gemakkelijker om gerelateerde rubrieke te vinden.

Voorbeelden:

Wanneer u de rubriek *Mind; fear; dogs, of; attacking him, in delirium* selecteert, dan wordt in het *Spring* naar veld automatisch *min fear dog att* ingevuld.

Selecteert u de rubriek *Generalities; food and drinks; cold; drinks, water; agg.*, dan wordt ingevuld *gen foo cold dri agg.*


Voor ieder deel van de rubrieksnaam worden minstens 3 letter gebruikt. Vaak zijn 1 of 2 al genoeg, maar voor de herkenbaarheid is het beter iets meer te laten zien.

Wanneer 3 letter niet genoeg zijn, worden er automatisch meer gebruikt om de rubriek te onderscheiden van andere.

Vind veld

Krachtig en gemakkelijk te gebruiken zoekveld

Het *Vind* veld rechts onderin het venster helpt u met efficiënt, krachtig en snel zoeken.



In dit veld kunt u alle zoektermen invoeren die u ook kunt gebruiken in de losse velden (zie onderdeel *Vinden module*). Maar het *Vind* veld kan effectiever zijn, omdat u alles kunt invoeren en wijzigen wat u wilt vinden, zonder te wisselen tussen meerdere velden. Dit kan zeer, zeer snel werken.

Er zijn alleen een paar dingetjes die u even moet weten. Eigenlijk is het eenvoudig te leren, want iedere keer dat u een zoekopdracht invoert in de velden van de *Vinden module*, wordt het *Vind* veld automatisch ingevuld met de juiste manier om in dat veld hetzelfde te bereiken. Dit werkt twee kanten op, alles wat u in het *Vind* veld invoert wordt in de losse velden ingevuld, op de manier zoals het geïnterpreteerd is.



Wat het *Vind* veld zo krachtig maakt is, dat u alles kunt invoeren in de volgorde die u zelf wilt. Dus als u teveel rubrieken vindt, typt u gewoon nog wat meer om de resultaten meer te beperken. U kunt sommige dingen zelfs meerdere malen invoeren, de laatste telt dan (graad, rubrieksgrootte).

U kunt zelfs combinaties maken tussen het gebruik van het *Vind* veld en de losse velden. De veranderingen op de ene plaats worden automatisch op de andere plaats doorgevoerd.

Hier zijn de regeltjes:

- Tekst** Tekst fragmenten worden automatisch geïnterpreteerd als tekst, zoals u die zou invoeren in het losse *Tekst* veld. Hetzelfde gebruik van /, + en - is hier van toepassing (zie voorbeelden in het onderdeel *Vinden module*). In het bovenstaande voorbeeld wordt gezocht op het woord *menses* in combinatie met een van de woorden *before* of *during*.
- Remedies** Remedie afkortingen moeten afgesloten worden met een puntje. In het *Remedies* veld is dit optioneel, maar hier moet het puntje erachter om verwarring te voorkomen tussen tekst fragmenten en remedie afkortingen. (Voorbeeld van verwarring: *sep* zou zowel *sepia* als *separation* kunnen opleveren). Hetzelfde gebruik van /, + en - is hier van toepassing (zie voorbeelden in het onderdeel *Vinden module*). In het bovenstaande voorbeeld wordt gezocht naar een van de remedies *sepia* of *cimicifuga*. Merk op: ook remedies die van zichzelf geen afkorting zijn (zoals *Apis* of *Bufo*) moeten toch afgesloten worden met een puntje (apis. bufo.).
- Graad** Minimum remedie graden 1 tot 4 kunt u opgeven met *1, *2, *3, of *4. Dit kan gelezen worden als: Alle (*) remedies moeten deze graad of hoger hebben. U mag de cijfers 1, 2, 3 en 4 ook zonder de * invoeren, dan worden ze ook als minimum graad beschouwd. Dus 4 betekent hetzelfde als *4.
- Rubriek grootte** Minimum en maximum rubrieksgrootte kunnen opgegeven worden met een getal, voorafgegaan door > of <. <50 betekent 50 remedies of minder. >10 betekent 10 remedies of meer. Een getal van 5 of meer wordt automatisch geïnterpreteerd als maximum rubrieksgrootte. Dus 50 betekent hetzelfde als <50.

Voorbeelden

Laten we bovenstaand voorbeeld uitbreiden met de beperking dat rubrieken hoogstens 50 remedies mogen bevatten. De volgende manieren van opschrijven geven allemaal precies hetzelfde aan:

sep. cemic. menses before/during *3 <50
sep. cemic. menses before/during 3 50
menses sep. before / during 3 <50 cemic.
50 menses+before/during sep./cemic. 3
menses before /during sep. 2 cemic. 200 50 3

In het laatste voorbeeld ziet u hoe de initiële graad 2 later vervangen wordt door graad 3, en de maximum rubrieksgrootte van 200 weer veranderd is in 50. Dit ziet er in een voorbeeld mogelijk verwarrend uit, maar is in de praktijk een handige manier om het zoekresultaat verder te beperken terwijl u zoekt. U typt het nieuwe criterium in, zonder het vorige eerst te hoeven wissen; de laatste waarde vervangt gewoon de eerder gegeven waarde.

Tip: Vergeet niet dat tekst zoeken de speciale notaties heeft met =, * en ""':
=dog vindt *dog*, maar niet *dogmatic*.
*ation vindt *palpitation* maar ook *perspiration* en *ovulation*.
"he is" vindt alleen *he* en *is* als ze precies na elkaar staan.

Voorkeursinstellingen

Sommige gedragingen van het programma zijn instelbaar naar uw persoonlijke voorkeuren. U kunt deze opties wijzigen via de menu optie *Voorkeuren*. (Menu optie *Algemeen / Voorkeuren*). Het volgende venster verschijnt:

Algemene instellingen


The screenshot shows a settings window titled 'Algemeen' (General) with several tabs: 'Algemeen', 'Boek', 'Vinden', 'Casus', 'Analyse', and 'MM'. The 'Algemeen' tab is active. Inside the window, there are four settings: 'Taal programma' (Language) is set to 'Nederlands'; 'Animaties' (Animations) is unchecked; 'Standaard lettertype' (Default font) has a text input field and a search icon; 'Kent's Repertorium beschikbaar' (Kent's Repertory available) is unchecked. At the bottom of the window are two buttons: 'Afbreken' (Cancel) and 'OK'.

- Taal programma** U kunt hier uit verschillende beschikbare talen kiezen. De beschikbare talen kunnen verschillen per versie van Complete Dynamics; talen die nu niet beschikbaar zijn, kunnen later toegevoegd worden.
- Animaties** In sommige onderdelen van *Complete Dynamics* worden animaties gebruikt, bijvoorbeeld bij het openen en sluiten van een Casus. Deze animaties zien er misschien wel leuk uit, maar het kost ook tijd voordat ze klaar zijn. Wilt u geen animaties, schakel deze optie dan uit.
- Kleurenschema** Een paar opties om kleuren te gebruiken volgens uw voorkeuren.
- Standaard lettertype** Hier kunt u uw favoriete lettertype kiezen, voor gebruik in het programma.
- Kent's Repertorium beschikbaar** Indien geselecteerd, wordt *Kent Repertory, 6th edition* beschikbaar als afzonderlijk repertorium. De volledige inhoud van *Kent Repertory* is al opgenomen in het *Complete Repertory*. Echter, sommigen willen soms in de originele *Kent* kijken, zonder al het extra materiaal dat later toegevoegd is. Nadat u deze option aangezet hebt, is *Kent* beschikbaar in de *Index* module.

Boek instellingen


- Repertorium taal** De taal die gebruikt wordt voor het repertorium.
De tweede optie is de secundaire taal, die getoond wordt echter de rubrieksnaam. Een tweede taal is alleen beschikbaar indien u daarvoor de repertorium vertaling gekocht heeft.
- Gebruik horizontaal schuiven** Met deze optie aangekruist, wordt horizontaal schuiven gebruikt.
Deze optie wordt alleen gebruikt bij een muis of aanraakvlak dat horizontaal schuiven ondersteunt.
- Toon altijd grootte rubriek** Indien aangekruist, dan toont de Boek module altijd het aantal remedies dat in een rubriek aanwezig is.
Indien niet aangekruist, dan wordt dit getal alleen getoond wanneer de remedies niet zichtbaar zijn.
- Toon rubrieken in alfabetische volgorde** Indien aangekruist, toon de Boek module rubrieken altijd in alfabetische volgorde. Indien niet aangekruist, dan wordt de standaard repertorium volgorde gebruikt, zoals geïntroduceerd door Kent.
- Repertorium filters** Hier kunt u uw persoonlijke repertorium filter definiëren.
Voor details, zie onderdeel *Filters / Boek module eigen filters*

Vinden instellingen



Automatische layout Als deze optie aangekruist is, worden de gevonden rubrieken automatisch in meerdere kolommen weergegeven, als daarvoor voldoende ruimte op het scherm is. Indien niet aangekruist, dan worden de rubrieken altijd in een enkele kolom weergegeven.

Casus instellingen



Maximum aantal dagen voor recente casus De casus module kan casussen filteren op recent gewijzigd. Deze optie stelt u in staat om te selecteren hoeveel dagen u als recent beschouwt.

Minuten voor automatische vergrendeling van de casus

In het geval dat U een paswoord gezet hebt om uw patiënten gegevens te beschermen, zet deze optie het aantal minuten voordat de Casus module automatisch vergrendelt wordt.

Vult U 0 in, dat wordt er niet automatisch vergrendelt.

Automatisch verwijderen van gearcheeërde casussen

Selecteer na hoeveel tijd gearcheeërde casussen automatisch verwijderd moeten worden.

Kies u *Nooit*, dan worden gearcheeërde casussen niet verwijderd.

Gebruik de Cloud Server

Sla een kopie van uw casussen op in de Cloud Server.

Analyse instellingen

Remedies kleuren volgens HFA Als deze optie aangekruist is, worden auteursnummers in de stijl van MacRepertory getoond naast de namen van auteurs. In de Analyse module wordt dan een nieuwe knop getoond (🎨), waarmee u de kleuren aan en uit kunt schakelen.

Het gebruik hiervan is alleen zinnig wanneer u met succes een cursus in deze methode heeft gevolgd.

Toon alleen relevante rubrieken

In de Analyse module, wordt de relatie tussen rubrieken en remedies getoond in de tabel grafieken.

Symptomen en Rubrieken met een gewicht van 0, dragen feitelijk niet bij aan het resultaat van de analyse.

Met deze optie ingeschakeld, worden remedies uit rubrieken die niet meegeteld zijn, niet getoond in de tabel grafiek. Op deze manier kunt u eenvoudiger zien hoe rubrieken bijdragen aan het analyse resultaat.

Analyse formules

In de Analyse module kunnen verschillende formules gebruikt worden.


U kunt kiezen welke van deze formules getoond worden en in welke volgorde.

Om de volgorde te veranderen waarin analyses getoond worden, selecteert u een analyse door op de naam ervan te klikken. U kunt deze dan omhoog of omlaag bewegen met de knoppen ↑ en ↓.

Om een analyse wel of niet te laten zien, selecteert u deze en klikt u de optie *Toon analyse* aan of uit.

U kunt ook eigen analyse formules maken, volgens uw eigen voorkeuren en inzichten. Dit wordt gedetailleerd uitgelegd in onderdeel *Analyse, Formules*.

Materia Medica instellingen



Talen U kunt hier uit verschillende beschikbare talen kiezen.
De beschikbare talen kunnen verschillen per versie van Complete Dynamics; talen die nu niet beschikbaar zijn, kunnen later toegevoegd worden.
U kunt aangeven welke talen u wilt zien in de *Materia Medica module*.

Talen

Complete Repertory talen

Complete Repertory is vertaald naar een aantal belangrijke talen. Nieuwe vertalingen worden regelmatig toegevoegd.

Complete Dynamics heeft Engels als de standaard taal.

Meerdere andere talen zijn beschikbaar, waarmee u het repertorium in een van deze talen kunt zien, of in twee talen tegelijkertijd.

De *Vinden* module zal dan ook de rubrieken in de tweede ingestelde taal vinden, wat handig is als u het juiste Engelse woord even niet weet!

Om een tweede taal te kunnen gebruiken, moet u een Licentie Sleutel aanschaffen.

Op dit moment worden de volgende talen ondersteund:

 *Engels* Dit is de standaard taal.

 *Duits*

 *Nederlands*

 *Frans*

 *Spaans*

 *Portugees*

 *Italiaans*

 *Hongaars*

 *Roemeens*

 *Bulgaars*

 *Russisch*

 *Hindi*

• *Japans*


Om een Licentie Sleutel aan te schaffen, bezoekt u onze Internetwinkel.

Voor een extra taal moet een kleine vergoeding betaald worden. Hiermee wordt de vertaler betaald voor het werk dat hij voor u gedaan heeft.

Kopen van homeopathische remedies

Vanuit het programma kunt u eenvoudig homeopathische remedies bestellen, rechtstreeks bij een online apotheek. De beschikbaarheid van een apotheek kan verschillen per land, afhankelijk van de plaatselijke en internationale regelgeving. Deze beschikbaarheid wordt vastgesteld bij het opstarten van het programma.

Om een remedie te bestellen, opent u het popup menu op de naam van een remedie, ergens in de Boek of Analyse module, en kiest u de optie *Koop remedie bij apotheek*. (Popup menu optie *Koop remedie bij apotheek*).



Is deze optie niet beschikbaar, dan wordt in uw land geen apotheek ondersteund.

Na het kiezen van de optie, wordt u automatisch begeleid naar de online apotheek die voor u beschikbaar is.

Merk a.u.b op dat *Complete Dynamics* onafhankelijk is van de apotheek. We bieden rechtstreekse toegang tot de apotheek aan als extra service voor onze klanten.

Sneltoetsen

Module selectie

command I Index module
command B Boek module
command S Vinden module
command D Casus module
command R Analyse module
command M Materia Medica module
command J Spring naar
command F Vind
command Y Toon/verberg velden Spring naar en
Vind
F1 Documentatie

Boek module

→ Volgende pagina
← Vorige pagina
shift → Volgend hoofdstuk
shift ← Vorig hoofdstuk
↓ Volgende rubriek
↑ Vorige rubriek
shift ↓ Volgende hoofdrubriek
shift ↑ Vorige hoofdrubriek
control ↓ Volgende rubriek op gelijk niveau
control ↑ Vorige rubriek op gelijk niveau
control ← Spring terug naar vorige rubriek, na volgen van een
verwijzing
control → Spring vooruit (tegenovergestelde van Spring terug)
spatie Toon/verberg remedies
1 Alle remedie graden
2 Remedies graad 2-3-4
3 Remedies graad 3-4
4 Remedies graad 4
command G Grafisch/Tekst rubriek overzicht

Repertorium hoofdstukken

shift-command A Buik
shift-command B Rug
shift-command C Klinisch
shift-command E Ledematen
shift-command F Vrouwelijk
shift-command G Generaliteiten
shift-command H Hoofd
shift-command L Larynx & trachea
shift-command M Psyche
shift-command P Zweten
shift-command R Ademhaling
shift-command S Huid
shift-command T Keel
shift-command U Urethra
shift-command V Duizeligheid
shift-command X Anatomische
index

Cases

control N Nieuwe casus
control O Open geselecteerde casus
control C Sluit casus en kies een andere casus
control E Wijzig gegevens van geselecteerde casus
control F Een opmerking aan de casus toevoegen

control A Voeg analyse toe
control T Voeg analyse toe volgens sjabloon
control D Dupliceer geselecteerde analyse
control S Voeg symptoom toe
control R Voeg geselecteerde repertorium rubriek toe aan analyse
control V Toon overzicht van rubrieken in analyse
control X Voeg voorschrift toe
command P Afdrukken

Analyse

command C Kopieer geselecteerde regels
command V Voeg gekopieerde regels in
shift ↑ Verplaats geselecteerde regels omhoog
shift ↓ Verplaats geselecteerde regels omlaag
1 Zet gewicht van geselecteerde regels op 1
2 Zet gewicht van geselecteerde regels op 2
3 Zet gewicht van geselecteerde regels op 3
4 Zet gewicht van geselecteerde regels op 4
0 Tel geselecteerde regels niet mee in analyse
← Verberg rubrieken voor symptoom (sluiten)
→ Toon rubrieken voor symptoom (openen)
command 1 ② 1
command 2 ② 2
Etcetera...

Materia Medica

→ Volgende pagina
← Vorige pagina
shift → Volgend hoofdstuk
shift ← Vorig hoofdstuk

Uw mening geven

We hebben uw hulp nodig, en waarderen uw mening!

De makers van *Complete Dynamics* zetten zich volledig in om voor u het beste van het beste te maken op het gebied van kwaliteit en bruikbaarheid, gecombineerd met een redelijke prijs voor de commerciële edities. Als het om kwaliteit gaat, houden wij strikt vast aan het principe van een volledig foutvrij programma. Programmafouten zijn voor ons niet acceptabel en als er een fout gevonden wordt lossen wij die met de hoogst mogelijke voorrang op. Bruikbaarheid is een ingewikkelder onderwerp, omdat bruikbaarheid een persoonlijke beleving is. Wij en onze toegewijde groep van professionele helpers, zoeken voortdurend naar de beste bruikbaarheid, waarbij uw terugkoppeling zeer waardevol is.

Met uw hulp kunnen wij *Complete Dynamics* voortdurend verbeteren.

Hoe kunt u uw mening geven?

Als uw computer met internet verbonden is, kunt u erg gemakkelijk uw mening geven. Open het menu, en kies een van de opties *Algemene reacties* of *Rapporteer probleem*. (Menu optie *Help / Algemene reacties*, menu optie *Help / Rapporteer probleem*).

Heeft uw 'homeopathie computer' geen internet, stuur dan alstublieft een email naar support@completedynamics.com