

Complete Dynamics

Версия за Практикуващи

за OS-X

Версия 24.1

Относно това упътване

Това ли е ръководството, което Ви е нужно?

Документацията на *Complete Dynamics* се предлага в голям брой варианти.

Ние имаме различни ръководства за различни програмни конфигурации.

- Програмна версия: Браузър, Практишънър или Мастър.
- Тип на компютъра: Apple OS-X, Windows, iPad, iPhone, Android.
- Различни международни езици.

Правилното упътване е адаптирано точно за Вашата ситуация.

Ако мислите, че не четете правилното за Вас упътване, моля отидете на уебсайт www.completedynamics.com, секция *Документация* и си го изтеглете от там.

Преводи

Когато пускаме нова версия на *Complete Dynamics*, се уверяваме, че английското ръководство е актуално.

Преводите на текстовете на упътванията при тези промени могат да се забавят известно време, докато всички преводачи успеят да ги преведат.

Части от упътването, които все още не са преведени на съответния език, ще бъдат показани на английски език и ще изглеждат написани като този текст.

Добре дошли

Добре дошли в *Complete Dynamics* - издание за практици.

Софтуерната програма *Complete Dynamics* ви предлага най-доброто преживяване при компютърното четене и изучаване на *Complete Repertory*. Сред специалистите по хомеопатия *Complete Repertory* е известен в цял свят със своята пълнота, точност и обхват на оригиналните източници.

Софтуерът има версии за Apple macOS®, Microsoft Windows®, Linux®, Apple iOS®, Android®.

С *Версията за Практикуващи* Вие ще можете да:

- Прочетете и проучете целия *Complete Repertory*, на няколко езика.
- Да управлявате файловете със случаи на пациенти.
- Да правите анализи.
- Да четете книгата Материя Медика.

Тези страници са предназначени да Ви помогнат да намерите Вашия най-добър начин да ползвате програмата.

Предлагаме Ви да започнете със секция *Подгответе се да започнем*, която ще Ви даде преглед на възможностите на програмата.

Искрено се надяваме, че *Complete Dynamics* ще обогати вашия хомеопатичен живот, независимо дали сте професионален лекар, студент, преподавател или изследовател.

Екипът за разработка на *Complete Dynamics*.

Първи стъпки

Интуитивен дизайн

Complete Dynamics е разработен така, че да се използва интуитивно от хора, които имат професионален опит в областта на хомеопатията.

Някои от възможностите на програмата могат да бъдат по-ефективни, ако научите няколко трика.

Това е особено важно при използването на полето *Прескочи към* и полето *Намери*. Просто прочетете помощната секция за тези теми, за да научите повече за техните впечатляващи възможности. Струва си да отделите няколко минути от Вашето време за това ...

Използване на мишката

Вашата компютърна мишка или трак пад може да бъде използвана за бързо достигане на най-ползваните задачи и за извикване на информация.

Когато курсора на мишката се промени на малка ръка , чрез кликването ще се предизвикат действия за позицията, на която е курсора. Например: кликването на референция ще прескочи незабавно към рубриката, за която се отнася.

В някои ситуации двоен клик може да бъде използван за получаване на подробна информация за маркирания обект. Например: двоен клик върху абревиатурата на лекарството в книгата ще доведе до отваряне на диалогов прозорец с подробна информация за него.

Колелото за скролиране се използва за бързо придвижване из рубриките в книгата. Ако мишката или тракпада поддържат хоризонтално скролиране, тази възможност се използва за бързо прелистване на страниците на книгата.

Използване на клавиатурата


Клавиатурата може да се използва за бърз достъп до повечето възможности на програмата, като многократно намалява нуждата да прескачате от клавиатурата към мишката и обратно.

Можете да ползвате клавиатурата за бързо разлистване на книгата или за достигане до опция от менюто чрез комбинация от клавиши за бързи връзки. Ако отворите менюто, ще видите тези комбинации от клавиши, показани до самите опции в менюто. За преглед на тези бързи връзки от клавишите вижте *Комбинация от клавии*.

Попъп менюта

В много ситуации, попъп менютата Ви дават бърз достъп до функциите. Просто натиснете с десния бутон и менюто ще се отвори (Mac: ctrl-Click).

Пример:



Селекция на множество

В много ситуации може да искате да изпълните определена задача с няколко позиции в един и същ момент, вместо само с една избрана позиция.

В тези случаи първо може да изберете всички тези позиции и да изпълните задачата с избраното множество.

Как да изберем множество позиции

Примерите долу показват множество избрани рубрики в модул *Анализ*.

На другите места принципът е същият.

За да изберете един ред, просто кликнете на него с мишката:

16 Mind; Activity; night
1 Mind; Activity; midnight, until
9 Mind; Activity; sleeplessness, with
83 Mind; Activity; hyperactive
488 Mind; Cheerfulness
25 Mind; Noises; aversion to
32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; pain;
1 Mind; Theorizing; evening
9 Mind; Theorizing; night

За да изберете няколко свързани реда, натиснете на първия ред, задръжте и бутона *Shift* и кликнете на последния ред:

16 Mind; Activity; night
1 Mind; Activity; midnight, until
9 Mind; Activity; sleeplessness, with
83 Mind; Activity; hyperactive
488 Mind; Cheerfulness
25 Mind; Noises; aversion to
32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; pain;
1 Mind; Theorizing; evening
9 Mind; Theorizing; night

За да смените селекцията на избор по редове, задръжте *cmd key* и кликнете върху реда. Вие можете също да смените селекцията на отделен ред като кликнете вляво на текста. (В модули *Книга* и *Намери* можете да кликнете отляво на етикета на рубриката)

16 Mind; Activity; night
1 Mind; Activity; midnight, until
9 Mind; Activity; sleeplessness, with
83 Mind; Activity; hyperactive
488 Mind; Cheerfulness
25 Mind; Noises; aversion to
32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; pain;
1 Mind; Theorizing; evening
9 Mind; Theorizing; night

За да изберете всички редове, задръжте двата бутона *cmd key* и *shift key* и кликнете върху някой ред.

16 Mind; Activity; night
1 Mind; Activity; midnight, until
9 Mind; Activity; sleeplessness, with
83 Mind; Activity; hyperactive
488 Mind; Cheerfulness
25 Mind; Noises; aversion to
32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; pain;
1 Mind; Theorizing; evening
9 Mind; Theorizing; night

Действия, които можете да правите при множество маркирани позиции

Модул Книга

В модул *Книга* можете да изберете множество рубрики. Някои функции работят при множество рубрики, а други - само при единични рубрики.

Това са функциите, които работят при множество рубрики:

- Прибави рубриките към анализа. (Опция от менюто *Случай / Добави рубрика, control-R*, Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Прибави рубрика към анализа*).
- Прибави рубриките към даден симптом в анализа. (Опция от менюто *Случай / Добави рубрика към ... / Нов симптом...*, Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Добави рубрика към ... / Нов симптом...*).
- Копирай етикетите на рубриките в клипборда. (Опция от менюто *Книга / Копирай / Копирай заглавието на рубриката*, Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Копирай / Копирай заглавието на рубриката*).
- Копирай етикетите на рубриките, заедно с техните лекарства, в клипборда. (Опция от менюто *Книга / Копирай / Копирай рубриките и лекарствата*, Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Копирай / Копирай рубриките и лекарствата*).

Всички други функции работят само при единични рубрики. В случай, че сте избрали множество рубрики, използваната рубрика е последната, върху която сте кликали.

Модул Намери

В модул *Намери* функциите с множество рубрики са същите както в модул *Книга*.

Модул Случай

В модул *Случаи* има функции, които работят при множество избрани позиции:

- Изтрий множество анализи. (Опция от менюто *Случай / Изтрий анализа*, Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Изтрий анализа*).
- Премести множество анализи към друг случай. (Опция от менюто *Случай / Премести анализа в случая...*, Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Премести анализа в случая...*).
- Изтрий множество предписания. (Опция от менюто *Случай / Изтрий предписанието*, Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Изтрий предписанието*).

Модул Анализ

В модул *Анализи* има функции, които работят при множество маркирани позиции:

- Изтрийте множество рубрики или симптоми. (Опция от менюто *Случай / Изтрий избраното*, Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Изтрий избраното*).
- Задайте фактор за тежест. (Опция от менюто *Случай / Тежест / Тежест x2*, Бутон от тулбара , Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Тежест / Тежест x2*). И т.н.
- Задайте клас за класифициране на симптома. (Опция от менюто *Случай / Класификация на симптомите / Псора*, Бутон от тулбара , Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Класификация на симптомите / Псора*). И т.н.
- Всички групирани функции.
- Функциите за копиране на етикетите на рубриките - със и без лекарствата към тях.
- Копиране на избраните рубрики, за да бъдат поставени в друг анализ. (Опция от менюто *Анализ / Копирай избраните рубрики,⌘-C*, Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Повече / Копирай избраните рубрики*, опция от менюто *Анализ / Постави избраните редове,⌘-V*, Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Повече / Постави избраните редове*).
- Преместване на избраните рубрики нагоре или надолу към друг симптом. (Опция от менюто *Навигация / Отиди нагоре*, Бутон от тулбара , Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Повече / Отиди нагоре*, опция от менюто *Навигация / Отиди надолу*, Бутон от тулбара , Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Повече / Отиди надолу*).
- С избирането на множество рубрики се маркират лекарствата на тези рубрики в анализните резултати.
- С избирането на множество лекарства в анализните резултати се маркират рубриките, в които тези лекарства присъстват.

ММ модул

В раздела *Реперториум* на модула *ММ* функциите в множество рубрики са същите като в модула *Книга*.

Таб-връзки през ИНДЕКС

Основните модули на *Complete Dynamics* са достъпни чрез т.нар. индексни раздели. Можете да активирате модула, като кликнете на съответния таб, избирайки го от менюто (*Изглед опция*) или от клавишните комбинации. Във *Версията за Практикуващи* те са *Индекс*, *Книга*, *Намери*, *Случай*, *Анализ* и *Материя Медика*.



Модулът *Индекс* дава възможност за бърз достъп до отделните глави на книгата, като се използват както текстова, така и графична презентация. Вижте помощната секция в *Модул Индекс* за повече подробности.

Модулът *Книга* показва самата книга Къмплийт Рипертори. Можете да я четете като печатна книга, но също да я виждате и в по-кондензирана форма. Вижте помощната секция в *Модул Книга* за повече подробности.

Модулът *Намери* предлага мощни функции за намиране на рубрики и лекарства в книгата. Вижте помощната секция в *Модул Намери* за повече подробности.

Модулът *Случаи* Ви позволява да създавате и да организирате файловете със случаи на Вашите пациенти. Вижте помощната секция в *Модул Случаи* за повече подробности.

Модулът *Анализ* се използва за анализи по Вашите случаи. Вижте помощната секция в *Модул Анализ* за повече подробности.

Модулът *Материя Медика* дава информация за лекарствата. Вижте помощната секция в *Модул Материя Медика* за повече подробности.

Бутонен ред

На горната част на екрана има бутонен ред, който дава бърз достъп до най-често използваните функции.



Ако кликнете на бутона, ще активирате функцията, а прекарването на мишката върху него ще даде кратко описание за това, какво прави тя.

Лиценз

Как да закупите лиценз

За да купите един от търговските лицензи, можете да отидете директно в нашия уеб-магазин чрез менюто от опциите:

- за да купите лиценз за *Версията за Практикуващи*. (Опция от менюто *Помощ / Купи лиценз*).
- за да закупите преведена версия на *Complete Repertory*. (Опция от менюто *Помощ / Купете превод на Complete Repertory*).

Плащанията могат да бъдат направени сигурно и лесно чрез *PayPal*, използвайки кредитна карта или чрез банков превод (тази опция е валидна само в някои страни).

След поръчката, Вашата лицензна информация и Вашата фактура ще Ви бъдат изпратени по е-мейл.

Лицензи и цени

Търговските лицензи на *Complete Dynamics* могат да бъдат закупени на абонаментен принцип.

Можете да се абонирате за кратък период от време, като месец например или за по-дълъг период. Колкото по-дълъг е срокът на абонамента, толкова цената е по-атрактивна.

Вашият абонамент включва:

- Неограничено използване на *Complete Dynamics*** на един компютър. По принцип Вие използвате домашен компютър и компютър в офиса, а имате и допълнителен лаптоп? Няма проблем, това е включено в цената. (виж секция *Допълнителни лицензи* долу).
- Бесплатен ъпгрейд** на софтуера. Ние непрекъснато добавяме нови възможности към програмата. За това няма допълнителни такси, включено е в цената.
- Бесплатни ъпгреди** на *Complete Repertory*. Когато е налична нова версия на *Complete Repertory*, вие сте първите, които ще я получате без допълнителни разходи.
- Бесплатна техническа поддръжка**. Ние вярваме, че софтуерът работи без проблеми. Това означава, че нашата техническа поддръжка не е това, с което сте се сблъсквали при други компании. Ние Ви слушаме и наистина решаваме Вашите проблеми. За кратко време и без допълнителни такси. Отбележете обаче, че нашата техническа поддръжка не включва съпорт за Вашата операционна система, като например Windows. Ние поддържаме нашия софтуер, но нека хората от Windows поддържат техния. Съжаляваме за това.

От каква версия на програмата се нуждая?

Зависи от Вашите нужди, дали ще ползвате безплатната *Браузър Версия* или платената *Версия за Практикуващи*.

	Браузър	Практикуващи	Мастър	
Индекс	✓	✓	✓	Индекс модул, за лесно интерактивно избиране.
Книга	✓	✓	✓	Четене на целия <i>Complete Repertory</i> .
Промени езика	✓	✓	✓	В даден момент се показва един език, но Вие можете да превключвате между езиците.
Повече от един език		✓	✓	Два езика могат да бъдат показване по едно и също време.
Намири	✓	✓	✓	Намиране на текст и лекарства в реперториума.
Случай		✓	✓	Управление на случаите, предписанията и възможност за отпечатване.
Анализ		✓	✓	Анализа функционалност ("реперторизация").
Материя Медика		✓	✓	Модул Материя Медика.
Редактиране на Реперториума			✓	Направете Вашите собствени допълнения към реперториума.
Избор на Реперториум			✓	Дефинирайте Ваши лични реперториални филтри, като изберете предпочитани от Вас автори.
Реперториален индекс			✓	По-бързо откриване на рубрики чрез специален реперториален индекс.
Графичен вид на реперториума			✓	Графично представяне на връзките между реперториалните рубрики.
Предложение за лекарства			✓	Предлага допълнителни лекарства при малки рубрики, базирано на лекарства от подобни симптоми.
Маркиране в цвят на намереното			✓	Маркиране на резултатите от търсенето в Реперториума или Материя Медика.

Търсене в Материя Медика			<input checked="" type="checkbox"/>	Търсене в книгите Материя Медика.
Синоними			<input checked="" type="checkbox"/>	Търсене със синоними на думите.
Анализни формули			<input checked="" type="checkbox"/>	Дефинирайте Ваши собствени формули за даден анализ.
Анализни филтри			<input checked="" type="checkbox"/>	Разширено филтриране на анализните резултати.
Редактиране на Материя Медика			<input checked="" type="checkbox"/>	Редактирайте Вашата собствена Материя Медика.
Анализ по Царства			<input checked="" type="checkbox"/>	Анализ базиран по Царства и Семейства.
Диференциална Диагноза			<input checked="" type="checkbox"/>	Мощен модул, който Ви помага да отдиференцирате лекарствата едно от друго.
Допълнителни възможности			<input checked="" type="checkbox"/>	Много други опции за по-опитните и по-взискателните професионалисти.

Цени

За цените на лицензите, моля, посетете нашия уебсайт www.completedynamics.com, секция *Pricing* или сайта на Хомеософт - представителството за България - www.homeosoft.eu.

Допълнителни лицензи

Имате право да използвате *Complete Dynamics* на повече от един компютър, който притежавате.

След купуване на лиценза ние можем да Ви изпратим допълнителни лицензи за други Ваши компютри. За тази цел на нас ни трябват Лиценznите Номера на Вашите компютри. Можете да намерите тези Лицензи Номера на другите Ви компютри в диалогов прозорец *Меню / Помощ / Потребители и лицензи*.

Просто ни изпратете тези допълнителни Лицензи номера и ние ще ѝ изпратим допълнителна лицензна информация по е-майл. Можете да се свържете с нас чрез менюто през *Меню / Помощ / Обратна връзка* или на мейл на българското представителство info@homeosoft.eu.

Естествено има някои ограничения. Имате право да използвате лиценза си на:

- компютър във Вашата практика,
- на компютър у дома,
- на лаптоп.


Ако Вашата ситуация е различна, свържете се с нас и ние ще намерим заедно решение.

Вашият лиценз е личен и може да бъде използван само от Вас или членове на семейството, които работят с Вас.

Модул Индекс

Отваряне на модул Индекс

Отидете на модул Индекс като кликнете върху *Индекс*. (Опция от менюто *Изглед / Индекс, №-I*).



Използване на модул Индекс

Модулът Индекс позволява бърз достъп до съдържанието на реперториума.

Разделен е на три части:

- лявата страна е индекс към главите в Къмплийт Рипертори,
- средната част е графичен индекс,
- дясната страна е за бърз достъп до най-използваните рубрики.

Преминете с мишката отгоре върху текста и картинките. Където е възможно да се избере, курсорът се променя на малка ръка . Просто кликнете за изпълнение на действието.

Използване на множество реперториуми

В случай, че имате лиценз за допълнителни реперториуми, индексът в главите на реперториума ще показва и името на реперториума.

Complete Repertory (...)

На еcran Индекс, горе вдясно е името на Реперториума и когато щракнете върху него, се отива на следващия Реперториум и се показват неговите глави подредени отдолу.

С десен бутон върху празното място на Индекс екрана, излиза списък с Вашите реперториуми, в който можете да изберете един от наличните реперториуми.

Модул Книга

Отваряне на модул Книга

Отидете на модул Книга като кликнете на *Книга*. (Опция от менюто *Изглед / Книга, №-B*).
В следващия пример книгата е отворена на рубрика *Mind; Anxiety; flushes of heat, with*.

The screenshot shows the software interface for the 'Mind' section of the book. At the top, there is a toolbar with various icons and buttons. Below the toolbar, a navigation bar includes tabs for 'Индекс' (Index), 'Книга' (Book) which is highlighted in blue, 'Намери' (Find), 'Случай' (Case), 'Анализ' (Analysis), and 'MM'. The main content area is divided into two columns: 'ANXIETY' on the left and 'MIND' on the right. The 'ANXIETY' column contains entries for 'flushes of heat, with' and other related terms like 'emphysema', 'foot bath', and 'formication'. The 'MIND' column contains entries for 'formication, crawling, with' and other related terms like 'fullness in abdomen', 'green stripes', and 'headache'. At the bottom of the interface, there is a search bar with the query 'mind anxiety flushes' and a search button, along with a 'Намери' (Find) button and an 'Изчисти' (Clear) button.

Разположението на книгата автоматично се намества, когато промените размера на прозореца.
Ако направите прозореца по-голям, книгата ще се покаже в естетичен вид като две страници:

— A A A | ← → R 1 2 3 4 Всички рубрики Съдържание Всички лекарства Няма случаи

Индекс Книга Намери Случай Анализ MM

ANXIETY	MIND	MIND	ANXIETY
ANXIETY (cont.)	ANXIETY; fright, fear (cont.)	ANXIETY; heart complaints, in (cont.)	ANXIETY; heart complaints, in (cont.)
flushes of heat, with: aesc agar aloe Ambr aml-n Anac androc ang am ars Asaf Bar-c Bry CALC campf CARB-V CHAM Chin-ar Cimic copf croc cupr cygn-c DROS electr glyc-g Gran graph Hep ign Ip kali-bi lipp lsd Merc nat-c op phos PLAT PULS Ruta SEP SPONG sul-i • Congestion, with (32) • Anxiety; heat; during; face, of (11) • Generalities; heat; flushes of (597)	fear of fright still remaining • Fright, fear agg., ailments from; fear of fright still remaining (24)	am-n anal anath ANG ant-s ANT-T APIS ARG ARG-N arist-cl ARN ARS ASAF Aspar aster AUR aur-ar AUR-I AUR-M AUR-MN aur-saza BAD bar-c bar-m bar-s Bell Bell-p benz-ac bism-n Bil-B Bor bor BROM BRY bud-d CACT CALC CALC-AR CALC-P calc-s CAMPFH CANN-I Cann-s CARB-V carb-n carl CAUT cencit cent CHAM CHEL chely-s- CHIN CHIN-AR chin-s clem coc-c coca COCC COFF COLCH coloc colum-p conv-o-c coriand CRAT CROC CUPR Cupr-ac Cur Cyc cygn-c daph Dendro-a DIG dign dys-co elaps Electr emer ephe-v eryth euon EXCR-CAN FAGO falco-p FERR ferr-arr FERR-M ferr-p Flor-p galv GELS gent-c gern Gink gion GRAPH gymn haem hell heho HEP hist hoch HYDR-AC HYDROG HYOS HYOSIN hyper iher IGM IOD IP ipom jatr kali- KALI-C KALI-KALI-P kali-s KALM kiss kola kreas LACH lach lamp-c lap-laz lat-m Lat-LAUR led LIL-T lith-c LYC Lycps lyss m-arcit m-art m-aust mag-c mangi med MERC MERC-C merci-merf meteo-a Mez NAT-M nat-n NAT-P NAT-AC nitro nux-m NUX-V ocl-s-OL-AN OLND OP osm ox-ac parth perl petr PH-AC phase PHOS pip-n Plac PLAT PLB pil-acet PLUT pop-x-c pras-f Prot PSOR PULS pyrog quartz-r rad-br ran-b RHUS-T RUTA sac-l sam-c SAMB sapo sapph sardoth sars SCORP SANG	SEC seneg SEP SII SPIG spirae SPONG stann staph STRAM STROPH SUL-AC SULPH SUMB TAB tarent tar-tac tax-br ter THER THUJ tril-c Tritic-v tub Ulm-c VALER vanad vani-p ven-m VERAT vesp-v VIOL-O VIOL-T Xeno ZINC ZINC-O ZINC-P • Heart, about his (15) • Heart complaints, in (307) • Mirilli's themes; disease (794) • Mirilli's themes; heart (355)
emphysema, in: CARB-V • Chest; emphysema (158)	fullness in abdomen, with: ARG-N • Abdominal complaints, in (108)	heat:	
food, warm, hot, agg.: mag-c • Anxiety; warmth; agg. (9) • Warmth; agg. (43)	green stripes, on seeing: THUJ	before: CHIN nux-v puls rhus-t	
foot bath, after	headache, with: ACON AET Alum ant-c ant-t Argo ARN ARS ars-s-f Alist bell benz-ac bow Butac cact calc carb-an carb-v CAUST Chin-s CIMIC COLOC colum-p conv-o-c CYCL ferr-t fl-ac GELS GLON graph haem HYPER kali-acet kali-n LACH lat-h laur liss Mag-c MELI nat-n nat-m nit-ac nux-m NUX-v ov-ox-ac passi phos plat pras-o puls ran-b rheum Rhus-t Ruta SANG sel seneg SEP sol SOLN spig stann stram stront-c sulph syph tub vip-r zinc • Pain, with (225) • Headache; during (422)	during: ACON Acrid-t ALUM AMBR anac anthr Apis Arg arg-n Am ARS Asaf Bar-c BELL berb BOV BRY CALC canth caps Carb-an CARB-V CHAM chel Chin Chin-ar CINA COCC Coff coich CON crot-t CUPR CYCL dig dros EUPH ferr Ferr-acet Gamb gels Gran graph grat Heb hisc hyper Ign IP kat-c Laur lyc M-act MAG-C mag-m MERC MERC-C Mur-ac NAT-M nicc NIT-AC NUX-V ol-an Op par PETR PH-AC PHOS Plat PLB PULS pyrog RHEUM rhod RHUS-T RUTA SABAD SEC seneg SEP sil spig SPONG STANN stram stront-c SULPH tarent-c thuj VERAT VIOL-T zinc	
formation, crawling, with: acon bar-m CIST lat-h Nat-m schis-g verat	Head; internal; anxiety, with (82)	abdomen, in: BELL Bov M-act • Anxiety; abdominal complaints, in (108)	
fingers, of: acon verat • Extremities; formation, crawling; fingers (89)	gastric: CAUST	• Abdomen; anxiety; with (93)	
fright, fear	menses, before: carb-an • Anxiety; menses, before (32) • Headache; before (172)	• chest, in	
after: Acon bell both-a CUPR gels hir IGN KALI-BR lach lyc merc nat-m op PLUT-N rob sac-l samb SIL VERAT • Mirilli's themes; fearful (830)	• Menses; before (224)	• Chest; heat; anxiety; with (12)	
• pregnancy, in seventh month of: IGN • Anxiety; pregnancy, in (6) • Pregnancy, in (90)	heart complaints, in: abel ACON acon-f act-sp adam adon AESC agar aids alch-v alum alum-p AM-C am-pic ambr		

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort

Прескочи към mind anxiety flushes mind; anxiety; flushes of heat, with Намери Ичилисти

Лекарства и Референции

Рубриката се показва първо като текст, последван от Лекарствата и Референциите към нея.

ABUSIVE, insulting: **ABIES-N ACON**
acon-f agath-a agki-p **Alco** aloe **AM-C**
am-m **ANAC ANDROC** aran-ix arm ars
ars-s-f **Astac** atro **AUR** aur-m-n aur-s
BELL beryl-n **Biti-a** bor bov bufo **Bung-f**
bute-j calc-i **CAMPFH** canth carc **CAUST**
cere-s **CHAM** chin cic **CON** cor-+ coriand
CROC cub cubi cupr-ari der **Dulc** elae
falco-p **FERR** fic **GALL-AC** gels gink
granit-m **Hafn** harp helx-t hema-h **HEP**
hist hydr-har **HYOS IGN** iod **Ip**
KALI-AR kali-c **KALI-LAC-C** lac-d lach
lava-e lava-f lava-h ill-t loxo-r **LYC LYSS**
m-aust mag-c mangi med **MERC**
MOSCH nat-c nat-m **Nit-ac NUX-V** ozon
PALL PETR PHYSALA-PL pilb
Raja-s ran-b rhus-g sac-l **Sanic Sarr**
SCORP SENEG SEP SII spong **Staph**
STRAM stront-c **SULPH** syph **TARENT**
thlaspi **THUJ** thul-f trich-d **Tritic-v TUB**
URAN VERAT verbe-h viol-t vip **Xeno**
• General (1769)
• Answer, answering, answers; offensive (1)
• Contemptuous (119)
• Cursing, swearing, desires (141)
• Insolence, impertinence (51)
• Nipping at everyone (1)
• Quarrelsome ness, scolding (284)
• Rudeness (92)
• Mirilli's themes; offensive (458)
• Psychological themes; aggression (276)

Лекарствата могат да бъдат показани в 4 степени.

Степенуването се вижда много добре, тъй като различните степени са показани в различни стилове и цветове.

В този пример, това са:

- степен 4: **CHAM, LYC**. - степен 4: **CHAM, LYC**.
- степен 3: **ABIES-N, ACON, ANAC, ANDROC, AUR** и т.н.. - степен 3: **ABIES-N, ACON, ANAC, ANDROC, AUR** и т.н..
- степен 2: **Alco, Bung-f, Mosch, Nit-ac, Sil, Staph.** - степен 2: **Alco, Bung-f, Mosch, Nit-ac, Sil, Staph.**
- степен 1: agath-a, agki-p, aloe, am-c, am-m и т.н. - степен 1: agath-a, agki-p, aloe, am-c, am-m и т.н.

Референциите към други рубрики са след списъка с лекарствата. В този пример има 10 референции.

Просто кликнете на референцията и ще прескочите към отнесената към нея рубрика.

Пълен или Компактен изглед

Скриване на лекарствата и референциите

В компактен изглед ще бъдат показани само рубриките с броя лекарства, които съдържат, като са скрити самите лекарства, за да се използва оптимално пространството на екрана. (Опция от менюто *Изглед / Лекарства / Покажи лекарствата*, Бутон от тулбара R). Използвайте бутона за интервал, за да прескачете между пълен изглед и компактен изглед.

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort

ANXIETY	MIND	MIND	ANXIETY
ANXIETY (cont.)	ANXIETY; headache, with (cont.)	ANXIETY; heat; during (cont.)	ANXIETY; hemorrhage, with (cont.)
flushes of heat, with: (45)	• Headache; during (422)	lungs, of: (3)	• Expectoration; bloody, splitting of blood
• Congestion, with (32)	• Head; internal; anxiety, with (82)	(359)	
• Anxiety; heat; during; face, of (11)			
• Generalities; heat; flushes of (597)	agg., lying down: (1)	hemorrhage, with uterine: (6)	
emphysema, in: (1)	• Anxiety; lying; agg.; down, on (16)	• Hemorrhage, with (15)	
• Chest; emphysema (158)	• Head; internal; anxiety, with (82)	• Hemorrhage, with uterine (42)	
food, warm, hot, agg.: (1)	gastric: (1)	hernia, in inguinal: (3)	
• Anxiety; warmth; agg. (9)	menses, before: (1)	home, away from: (3)	
• Warmth; agg. (43)	• Anxiety; menses, before (32)	• Homesickness, nostalgia; ailments	
foot bath, after	• Headache; before (172)	from, agg. (64)	
• Bathing, washing feet, after (2)	• Menses; before (224)	horrible things, after	
• Bathing, washing; agg.; feet (6)	heat complaints, in: (261)	• Cruelties, after hearing of (5)	
formication, crawling, with: (7)	• Heart, about his (15)	• Horrible things, sad stories affect	
• Anxiety (1100)	• Heart complaints, in (307)	profoundly, agg.; mental and emotional	
fingers, of: (2)	• Millini's themes; disease (794)	consequences (201)	
• Extremities; formication, crawling;	• Millini's themes; heart (355)	house or room	
• Fingers (89)	heat	agg.: (28)	
fright, fear	before: (4)	• Chest; agg. (52)	
after: (19)	during: (92)	• Room, in; agg. (62)	
• Mirilli's themes; fearful (830)	• abdomen, in: (3)	• entering, on: (3)	
• pregnancy, in seventh month of:	• Anxiety; abdominal complaints, in (108)	• Generalities; room; agg.; entering, on	
• Anxiety; pregnancy, in (6)	• Abdomen; anxiety, with (93)	(159)	
• Pregnancy, in (90)	• chest, in	• closed: (6)	
fear of fright still remaining	• Chest; heat; anxiety, with (12)	• Fear; narrow, small place, in,	
• Fright; fear agg., ailments from; fear of	• face, of: (11)	• claustrophobia (96)	
• fright still remaining (24)	• Anxiety (1100)	• Generalities; room; agg.; closed (97)	
fullness in abdomen, with: (1)	• Anxiety; agg., ailments from (360)	• warm: (5)	
• Abdominal complaints, in (108)	• Anxiety; flushes of heat, with (45)	• Anxiety; warmth; agg. (9)	
• Abdomen; anxiety, with (93)	• Face; with; face, of (35)	• Fear; room, of warm (3)	
green stripes, on seeing: (1)	• Face; anxious expression (153)	• Room, in; agg. (62)	
headache, with: (72)	• Chest; anxiety; heat, with; face, in (1)	• Warmth; agg. (43)	
• Pain, with (225)	• during and after: (1)	amel.: (3)	
		• House; amel. (7)	

Ако натиснете два пъти бутона за интервал, ще бъдат скрити и референциите, ще се показват само имената на рубриките. За да скриете или да покажете всички лекарства и референции, натиснете два пъти на кое да е празно/бяло/ поле върху тази страница. Можете също да кликнете два пъти върху текста на рубриката.

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort

ANXIETY	MIND	MIND	ANXIETY
ANXIETY (cont.)	ANXIETY; heat; during (cont.)	ANXIETY (cont.)	ANXIETY; lying; agg. (cont.)
flushes of heat, with: (45)	• sudden: (1)	Indigestion, in: (6)	• down, on: (16)
emphysema, in: (1)	heaviness, with: (11)	Inflammation of endocard, after: (3)	• side, on: (12)
food, warm, hot, agg.: (1)	abdomen, in	Inflammation, with	• left: (11)
foot bath, after	chest, in: (5)	larynx, of: (1)	• right, from flatulence: (1)
formication, crawling, with: (7)	heart region, in: (2)	uterus, of, or ovarian inflammation: (1)	amel.: (5)
fingers, of: (2)	limbs, in: (3)	Injuries, after: (4)	amel., with head high: (1)
fright, fear	• feet, in: (2)	Inspiration, deep	lie down with anguish, must: (3)
after: (19)	stomach, in: (1)	agg. •: (7)	manual work
• pregnancy, in seventh month of: (1)	hemoptysis, in: (1)	amel.: (8)	masturbation, from: (3)
• fear of fright still remaining	hemorrhage, with: (15)	must: (4)	meditating, while: (11)
fullness in abdomen, with: (1)	intestinal: (3)	Irritability, in	menses
green stripes, on seeing: (1)	lungs, of: (3)	journey, before: (5)	before: (32)
headache, with: (72)	hemorrhage, with uterine: (6)	joyful things, by most: (2)	during: (47)
• Pain, with (225)	hernia, in inguinal: (3)	lameness, with: (1)	• anger, with: (9)
agg., lying down: (1)	home, away from: (3)	lascivious impulses, from: (1)	• dysmenorrhea: (1)
gastric: (1)	horrible things, after	laughing and crying, ending in	• fainting, before: (1)
menses, before: (1)	house or room	profuse perspiration, with: (1)	• paroxysms: (1)
heart complaints, in: (261)	agg.: (28)	lemonade amel.: (1)	• profuse: (1)
heat	• entering, on: (3)	leucorrhea, with: (2)	after: (10)
before: (4)	• closed: (6)	looking	• sleep, preventing: (1)
during: (92)	• warm: (5)	downward out of window, from: (1)	amel.: (2)
• abdomen, in: (3)	amel.: (3)	steadily: (1)	suppressed, from: (6)
• chest, in	humming in ears, with: (1)	lump sensation in throat, with: (3)	
• face, of: (11)	hunger, fasting, during: (6)	lunch, after: (2)	
• during and after: (1)	hurry, with: (18)	lying	
• flushes of	hydrothorax, in: (2)	agg.: (38)	
• hands, of	impatience, with: (5)	• back, on: (1)	
• head, of	inactivity, with: (5)		
• soup, after: (1)			

Скриване на подрубриките

Възможно е също да бъдат скрити всички подрубрики, като така остават показани само рубрики от най-горно ниво на реперториума. (Опция от менюто Книга / Само основни рубрики, Меню с опции за попъл - изскачващи прозорци Само основни рубрики).

Тази опция е изключително полезна за хора, които искат да изучат структурата на реперториума.

ANXIETY	MIND	MIND	BORROWS
ANXIETY: (1100) APOLOGIZES frequently: (2) APOPLEXY , after: (43) APPETITE , with diminished: (40) APPLICATIONS APPRECIATION , desires: (109) APPROACH of a person agg.: (89) APPROACHED , aversion of being: (38) ARDENT : (15) ARTISTIC ASCENDING agg.: (11) ASCETIC : (1) ASKING for nothing, requesting no favors: (1) ASKS ASTONISHED : (7) ATTACHED , very: (89) ATTACK others, desire to: (23) ATTENDED to, desires to be: (9) ATTENTION ATTRACTION , luring sexual, women: (2) AUDACITY : (92) AUTHORITY , refusal to accept some one's: (52) AUTISM , mutism: (38) AUTOMATIC behavior, acts: (28) AVARICE : (54) AVERSION	AWARENESS heightened AWKWARDNESS : (150) BARGAINING : (5) BARKING : (17) BATHING , washing BED BEER , after: (16) BEGGAR , outcast: (15) BEGGING , entreating: (14) BELLOWING : (5) BEND pins, desire to: (1) BENEVOLENCE : (69) BESIDE oneself, being: (82) BETRAYAL , ailments from, agg.: (15) BEWITCHED , being, agg.: (1) BIRTH control pill agg.: (2) BITING : (157) BLACK and sombre, aversion to everything: (11) BLACKMAIL , emotional, says "you do not love me" when refused: (2) BLINDNESS , pretended: (1) BLOOD or a knife, cannot look at: (10) BLOWING nose, after: (1) BOASTER , braggart: (43) BODY , aversion to own: (1) BOISTEROUS , out-going: (30) BORROWING of everyone: (3)	BORROWS trouble, always finds trouble: (8) BREAK things, desire to •: (42) BREAKFAST BREATHING , with painful: (1) BROODING : (231) BROTHERHOOD , sensation of: (2) BULIMIA : (4) BUOYANCY : (50) BUSINESS BUSY : (158) CAESARIAN , ailments after: (1) CALCULATED behavior: (1) CALLED by name, when: (2) CAPRICIOUSNESS : (153) CAPTIVATE others, desire to: (1) CAREFREE : (36) CAREFULNESS : (53) CARES , worries, full of: (238) CARESS , caressed CARRIED CARRIES things from one place to another and back again: (1) CASTING off of people against one's will: (1) CAUTIOUS : (66) CAVITY , desires to be in a: (1) CELIBACY CENSORIOUS , critical: (175)	CHAGRIN CHALLENGES , desires new: (22) CHANGE CHAOTIC : (135) CHARACTER , lack of: (4) CHARISMATIC : (7) CHARITABLE : (9) CHARLATAN : (4) CHARMED with description of beauties of nature: (5) CHASES CHECK things, must: (25) CHEERFULNESS : (488) CHILD , desire to stay a: (2) CHILDISH behavior •: (127) CHILDLESS , ailments from being: (14) CHILDREN CHILL , during: (162) CHOCOLATE amel.: (2) CHOREA CLAIRAUDIENCE CLAIRSENTIENT : (8) CLAIRVOYANCE •: (108) CLEARNESS , social, desires: (2) CLIMACTERIC period, in: (105) CLIMB , desire to: (20) CLINGING : (65) CLOSING eyes CLOUDS , attracted by: (2)

Можете лесно да се върнете обратно и всички рубрики да бъдат отново показани. (Опция от менюто *Книга / Само основни рубрики*, Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Само основни рубрики*).
Можете също да превключите обратно към нормалния вид на реперториума, като кликнете върху някоя рубрика.

Ред на сортиране на лекарствата

По подразбиране е зададен азбучен ред на поместване на лекарствата.

За да се покажат лекарствата в ред по важност. (Опция от менюто *Изглед / Лекарства / Сортирай по важност*, Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Лекарства / Сортирай по важност*). (shift и бутон)

Азбучен ред на сортиране

ABUSIVE, insulting: **ABIES-N ACON**
acon-f agath-a agki-p **Alco** aloe **AM-C**
am-m **ANAC ANDROC** aran-ix arm ars
ars-s-f **Astac** atro **AUR** aur-m-n aur-s
BELL beryl-n **Biti-a** bor bov bufo **Bung-f**
bute-j calc-i **CAMPH** canth carc **CAUST**
cere-s **CHAM** chin cic **CON** cor-r coriand
CROC cub culx cupr-ar der **Dulc** elae
falco-p **FERR** fic **GALL-AC** gels gink
granit-m **Hafn** harp helx-t hema-h **HEP**
hist hydr hydr-ac **HYOS** **IGN** iod **Ip**
KALI-AR kali-c **KALI-LAC-C** lac-d lach
lava-e lava-f lava-h lil-t loxo-r **LYC LYSS**
m-aust mag-c mangi med **MERC**

Сортиране по важност

ABUSIVE, insulting: **NUX-V VERAT**
CHAM LYC MOSCH THUJ CON HYOS
CAMPH GALL-AC MERC SCORP
CROC KALI-I PLAT STRAM URAN
AUR LYSS PETR AM-C HEP BELL
ABIES-N ANAC ANDROC CAUST IGN
KALI-AR PALL SULPH ACON FERR
LAC-C PHYSALA-P SENEQ SEP
TARENT TUB Nit-ac Ip Bung-f Dulc
Astac Sanic Alco Sarr SII Staph Biti-a
Hafn Raja-s Tritic-v Xeno am-m lava-e
cor-r lach hydr agath-a aur-m-n bov
calc-i carc falco-p gels helx-t nat-c nat-m
ran-b acon-f agki-p aloe aran-ix arm ars

Допълнителна информация

Прекарвайки мишката върху някакъв текст, в книгата ще се появи допълнителна информация за този текст, където това е уместно.

Тази информация е показвана като съобщение в долния ляв край на прозореца.

В примера горе с прекарването на мишката ще се покаже следната информация:

Мишката е върху рубрика ABUSIVE

Kent p.1; Synthetic p.1-7; Generale p.1

Рубриката произлиза от три оригинални източника:

- Реперториум на Кент, стр.1
- Бартел & Клункер реперториум синтезис, том.1, стр.7
- Реперториум на Кюнцли Общи, стр.1.

Мишката върху съкращението за лекарство **LYC**

lyc = *Lycopodium clavatum* (Bönninghausen, Gallavardin, Jahr, Knerr)

Кодът за лекарство **lyc** е за *Lycopodium clavatum*.

Авторите, които са използвани като източници са *Бъонингхаузен, Галавардин, Джасар и Кнер.*

С двоен клик върху лекарството ще получите подробна информация в отделен прозорец.

Мишката върху референция
Contemptuous

Mind; contemptuous

Рубриката, свързана към това е *Mind; Contemptuous*.

Ограничаване на показваната информация

В допълнение към превключването между пълен и компактен изглед, възможно е още да се ограничи и броят на показваните лекарства.

Това се прави чрез натискане на бутона от клавиатурата 1, 2, 3 или 4. Това ще ограничи показваните лекарства само до тези, които имат най-малко указаната степен 1, 2, 3 или 4. (Опция от менюто *Изглед / Лекарства / Всички степени*, Бутон от тулбара 1, опция от менюто *Изглед / Лекарства / Степен 2+*, Бутон от тулбара 2, опция от менюто *Изглед / Лекарства / Степен 3+*, Бутон от тулбара 3, опция от менюто *Изглед / Лекарства / Степен 4+*, Бутон от тулбара 4, Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Лекарства / Всички степени*, Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Лекарства / Степен 2+*, Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Лекарства / Степен 3+*, Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Лекарства / Степен 4+*).

Пример, отново с рубрика *Mind; Abusive*:

Натиснете бутон от клавиатурата 4.
Само лекарства със степен 4.

ABUSIVE, insulting: *CHAM LYC NUX-V VERAT* (+120)

Натиснете бутон от клавиатурата 3.
Лекарства със степени 3 и 4.

ABUSIVE, insulting: *ABIES-N ACON*
AM-C ANAC ANDROC AUR BELL
CAMPH CAUST **CHAM** CON CROC
FERR GALL-AC HEP HYOS IGN
KALI-AR KALI-I LAC-C **LYC** LYSS
MERC MOSCH **NUX-V** PALL PETR
PHYSALA-P PLAT SCORP SENE
SEP STRAM SULPH TARENT THUJ

натиснете бутон от клавиатурата 2.
Степени 2, 3 и 4.

ABUSIVE, insulting: *ABIES-N ACON Alco*
AM-C ANAC ANDROC *Astac* AUR
BELL *Biti-a* *Bung-f* CAMPH CAUST
CHAM CON CROC *Dulc* FERR
GALL-AC *Hafn* HEP HYOS IGN *Ip*
KALI-AR KALI-I LAC-C **LYC** LYSS
MERC MOSCH *Nit-ac* **NUX-V** PALL
PETR PHYSALA-P PLAT *Raja-s* *Sanic*
Sarr SCORP SENE SEP *Sii* Staph

Натиснете бутон от клавиатурата 1.
Ще бъдат показани всички лекарства.

ABUSIVE, insulting: *ABIES-N ACON*
acon-f agath-a agki-p **Alco** aloe AM-C
am-m **ANAC** ANDROC aran-ix am ars
ars-s-f **Astac** atro **AUR** aur-m-n aur-s
BELL beryl-n *Biti-a* bor bov bufo *Bung-f*
bute-j calc-i **CAMPH** canth carc **CAUST**
cere-s **CHAM** chin cic **CON** cor-r coriand
CROC cub culx cupr-ar der **Dulc** elae
falco-p **FERR** fic **GALL-AC** gels gink
granit-m *Hafn* harp helix-t hema-h **HEP**
hist hydr hydr-ac **HYOS** IGN iod *Ip*
KALI-AR kali-c **KALI-I** LAC-C lac-d lach
lava-e lava-f lava-h lil-t loxo-r **LYC** LYSS
m-aust mag-c mangi med **MERC**

Размер на текста

Текстът може да бъде направен по-голям или по-малък. (Опция от менюто *Изглед / По-малък текст*, Бутон от тулбара A, опция от менюто *Изглед / Стандартен размер на текста*, Бутон от тулбара A, опция от менюто *Изглед / По-голям текст*, Бутон от тулбара A, Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *По-малък текст*, Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Стандартен размер на текста*, Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *По-голям текст*).

Бутон Действие

- A Направи текста по-малък.
- A Оригинален размер на текста.
- A Направи текста по-голям.

Навигация, клавиатура и използване на мишката

Навигацията през книгата може да бъде направена от клавиатурата, с мишката, от бутона или от менюто (*Меню / Навигация меню*).

Скрол на мишката се прави с малкото колелце върху нея или чрез трак-пада, вграден на лаптопите. Някои мишки имат скрол колелце, което може да скролира само нагоре-надолу, а модерните мишки могат също да скролират и наляво-надясно.

Скролирането наляво/надясно може да бъде изключено чрез *Preferences* настройки от менюто, ако не е сметнато за неудобно.

Бутона	Клавиатура	Мишка	Действие
	Нагоре	Превърти нагоре	Предна рубрика.
	Надолу	Превърти надолу	Следваща рубрика.
↑	<i>Shift</i> -Нагоре	<i>Shift</i> -Превърти нагоре	Предна главна рубрика.
↓	<i>Shift</i> -Надолу	<i>Shift</i> -Превърти нагоре	Следваща главна рубрика.
	<i>Alt</i> -Нагоре	<i>Alt</i> -Превърти нагоре	Предна рубрика на същото ниво.
	<i>Alt</i> -Надолу	<i>Alt</i> -Превърти надолу	Следваща рубрика на същото ниво.
←	Наляво Страница нагоре	Превърти наляво	Предна страница.
→	Надясно Страница надолу	Превърти надясно	Следваща страница.
↔	<i>Shift</i> -Наляво	<i>Shift</i> -Превърти наляво	Предна глава.
➔	<i>Shift</i> -Надясно	<i>Shift</i> -Превърти надясно	Следваща глава.
◀	<i>Alt</i> -Наляво		Прескочи обратно към историята. Използвайте това, след като сте последвали референцията на друга рубрика, за да се върнете обратно, откъдето сте дошли до тук.
▶	<i>Alt</i> -Надясно		Прескочи напред в историята. Използвано в комбинация с предната опция. Тези двете работят като ключовете, използвани най-често в уеб-браузъри, за да се отиде назад и напред между две страници.
	<i>Shift-Cmd-</i> (ключ)		Бързо отваряне на глава: У - Ум О - Общи и т.н., виж бързите връзки в менюто за повече ключове (<i>Книга</i> меню).

Копиране на рубрики към клипборда

Понякога е полезно да копираме рубрики към клипборда и да ги поставим в друго приложение, което обработва думи. (Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Копирай / Копирай заглавието на рубриката*, Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Копирай / Копирай рубриките и лекарствата*).

Вие можете да копирате името на рубриката към клипборда чрез *Cmd-C* (*Control-C*).

Ако натиснете *Cmd-C* два пъти(за една секунда), то името на рубриката ще се копира заедно с всички лекарства в нея.

Избор на език

В зависимост от изданието и лиценза на програмата може да има няколко езикови опции за *Complete Repertory*. Използвамите опции за избор на език могат да бъдат избрани от менюто или от бутонния ред. (Опция от менюто *Книга / Език / Книга на Английски*, Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Език / Книга на Английски*). (Бутон Флаг, 

Във *Версията за Практикуващи* може да се избере втори език (тази опция зависи от лиценза Ви), на който да бъдат показани рубриките.

Например на Френски: (Опция от менюто *Книга / Език / Допълнителна книга на Френски*, Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Език / Допълнителна книга на Френски*).

ABUSIVE MIND

ABUSIVE, insulting (*injurieux, grossier*): **ABIES-N ACON** acor-f agath-a agk-p **AICO** aloë **AM-C** am-m **ANAC ANDROC** aran-ix amn ars ars-s-f **Astac** atro **AUR** aur-m-n aur-s **BELL** beryl-n **Biti-a** bor bov bufo **Bung-f** bute-j calc-i **CAMPH** canth carc **CAUST** cere-s **CHAM** chin cic **CON** cor- corland **CROC** cub culx cupr-a der **DULC** elae falco-p **FERR** fir **GALL-AC** gels gink granit- **Hafn** harp helx-hema-h **HEP** hist hydr hydr-ac **HYOS** ign iod **IP** **KALI-AR** kali-c **KALI LAC-C** lac-d lach lava-e lava-f lava-h ill-t loxo+ **LYC LYSS** m-aust mag-c mangi med **MERC** **MOSCH** nat-c nat-m **Nit-ac** **NUX-V** ozon **PALL** **PETR PHYSALA-P** **PLAT** pib **Raja-s** ran-b rhug-g sac-l **Sanic Sarr** **SCORP SENEG SEP** **Sil** spong **Staph** **STRAM** stront-c **SULPH** syph **TARENT** thlaspi **THUJ** thul-f trich-d **Tritic-v** **TUB** **URAN** **VERAT** verbe-h viol-t vip **Xeno** • General (1769) • Answer, answering, answers; offensive (?) • Contemptuous (119) • Cursing, swearing, desires (141) • Insolence, Impertinence (51) • Nipping at everyone (1) • Quarrelsome ness, scolding (284) • Rudeness (92) • Mirilli's themes; offensive (458) • Psychological themes; aggression (975) **forenoon (matinée):** ran-b • Forenoon (118)

ABUSIVE, insulting (cont.)

evening (soir, le): am-c am-m • Evening; agg. (436)

acts, after indecent (*actes indécents, après des*): bung-f

angry, without being (*colère, sans être en*): **Bell** dulc

crying, with (*pleurs, avec*): **STRAM** drunkards, in (**ivrognes, alcooliques, chez les**): hep nux-v **PETR** • Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from (63)

fever, during (*fièvre, pendant la*): • Fever, during (327)

intermittent (*intervallique*): **FERR** • Fever; during (327)

typhoid (*typhoïde*): lyc • Fever, heat; continued, typhoid (251)

irritability, with (*irritabilité, avec*): bung-f gels **IP** • Irritability (878)

jealousy, out of (*jalousie, en dehors de toute*): gall-ac hyos **NUX-V** • Jealousy (157)

menses, before (*règles, avant les*): bov **CHAM** • Menses; before (224)

molestation, after (*molestation, après*): **Bung-f** mamma molested (*sein molesté*): bung-f

ABUSIVE, insulting (cont.)

opposition, from (*opposition, par*): falco-p helx-t hydr • Mirilli's themes; offensive (458)

pain, with (*douleur, avec une*): cor-r lava-e • Cursing, swearing, desires; pains, at (5)

associates, to (*associer, avec ses*): **MERC**

calling names and scolding, irritation agg. (*appelant des noms et réprimandant, si irrité*): **VERAT** • Mirilli's themes; offensive (458)

cares not what she says (*soucie pas de ce qu'il dit, ne se*): agath-a children insult parents (**enfants**) • Insultent les parents, les: am-m aur-n calc-i cham hyos lach lyc nat-m **PLAT SCORP** uran • Children; complaints in (381) • Mirilli's themes; offensive (458) • Psychological themes; aggression (975)

children, towards her (*enfants, envers ses*): **Astac**

exhausted, until (*épuisé, jusqu'à*): mosch nat-c • Mirilli's themes; offensive (458)

family and children, to (*famille et ses enfants, vers sa*): carc gall-ac **KALI-1** lava-e **SCORP Thuj** • Mirilli's themes; child (436)

ABUSIVE, insulting; family and children, to (*cont.*)

- Mirilli's themes; offensive (458)
- friends, even to his best (*amis, même ses meilleurs*):** **CROC** gall-ac • Mirilli's themes; offensive (458)
- husband, to (*mari, son*):** hyos lava-e **THUJ** uran • Mirilli's themes; family (553)
- Mirilli's themes; offensive (458)

imaginary persons, at (*personnes imaginaires, à des*): **LYC**

indecent language, in puerperal mania (*langage indécent, dans la manie puerpérale*): **CAMPN** **Nux-v** • Insanity, madness; delivery, parturition; after, puerperal (39)

passers-by (*passant, un*): **CON Sanic** scolds until the lips are blue and eyes stare and she faints (**Jure, crie** jusqu'à ce que ses lèvres soient bleus et que ses yeux soient fixes et elle tombe en s'évanouissant): **MOSCH** • Faintness, fainting, with (81)

- Face; bluish; lips (139)
- Generalities; faintness, fainting; blueness of face, with (10)
- Generalities; faintness, fainting; scolding, from (?)
- Mirilli's themes; offensive (458)

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort



Complete Dynamics © Eduard van Grinsven



Jump to mind abusive



>

Find

mind; abusive, insulting



Любими Рубрики - Фаворити

Може да решите, че някои рубрики са важни, а други не са толкова важни. Това е особено вярно, когато използвате *Модул Намери* за търсене на рубрики.

За да добавите екстра означение за някои рубрики, които са по-важни за Вас, можете да ги маркирате като Любими или Фаворити.

За да маркирате рубрика като любима, кликнете на нея и я маркирайте. (Опция от менюто *Книга / Рубриката е фаворит*, Меню с опции за попъл - изскачващи прозорци *Рубриката е фаворит*).

Всяка рубрика, маркирана като Любима, ще бъде подчертана.

Ако веднъж сте маркирали някоя рубрика като любима, ще се появява допълнително поле в *Модул намери*, което ще ви позволява да ограничите търсенето само до Вашите любими рубрики.

Филтър за лекарствата

Възможно е да се ограничи броят на показаните лекарства.

Има опция в тулбара, чрез която Вие можете да изберете коя група лекарства да се показват в анализа.

Броят на най-често използваните групи са предефинирани (минерали, растения, животни, нозоди). За да изберете друга група, просто изберете опция от менюто *Други...* и ще се отвори диалогов прозорец, в който можете да изберете една от групите в секция *Царства & Семейства*.

> Acids (72)
Agents & toxins (56)
Alkaloids (85)
Amides (9)
Amino acids (22)
> Anaerobes (27)
> Animals (322)
> APG II taxonomy
> Bacteria (62)
Bloods (37)
Body products (84)
Building stones (3)
Cell constituents (8)
Cosmic bodies (3)
Cosmos (23)
Disease cultures (67)
Diseased material (35)
Drugs (26)
Dyes (19)
Electromagnetism (18)
> Elements (722)
Enzymes (5)

Филтър

Трайно добавяне към списъка

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

Отмени

OK

Използвайте опцията за филтриране да намерите бързо правилната група лекарства:

Australian funnelweb spiders (1)
Burrowing spiders (1)
Cellar spiders (1)
Daddylongleg spiders (1)
Funnel web spiders (3)
Hunting spiders (10)
Jumping spiders (2)
Orb web spiders (2)
Recluse spiders (3)
Sand recluse spiders (2)
Sixeyed sicariid spiders (5)
Spiders (22)
Spiders (23)
Tangle web spiders (6)
Web spiders (11)
Whitetailed spiders (1)
Widow spiders (5)
Wolf spiders (1)

Филтър spiders

Трайно добавяне към списъка

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

Отмени

OK

KINGDOMS & FAMILIES; ACIDS: acet-ac acon-ac agarin ami-sal-ac amp amyg-am asc-ac benz-ac betin bor-ac brom-ac but-ac camph-ac carb-ac chr-ac chrys-ac cit-ac coenz-a cortico cystin d-phenyl des-ac fl-ac form-ac fumar-ac gaba gall-ac guan hemog hip-ac histid hydr-ac hydrobr-ac i-leuc iod-ac kali-ar kali-x keto-ac l-leuc l-phenyl lac-ac lanol mal-ac methion mur-ac n-leuc nit-ac nit-m-ac ol-suc oro-ac ox-ac ph-ac pic-ac prol pyro-ac rib-ac sal-ac salol sarcol-ac succ-ac sul-ac sul-ac-aro solo-ac tann-ac tart-ac tell-ac thio-ac threnin trytin ur-ac vali

Модул Книга - стандартни реперториални филтри

Обикновено модулът *Book* показва пълното съдържание на *Complete Repertory*.

По подразбиране Вие разполагате с няколко стандартни филтъра, как да бъде показано съдържанието. Филтрите са показани в

таблицата долу. Можете да ги изберете през менюто или чрез попъп менютата по краищата на страницата. (Опция от менюто *Книга / Избрано от книгата / Пълно*, Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Избрано от книгата / Пълно*).

<i>Пълно</i>	Показва целия реперториум, без филтриране.
<i>Класическо</i>	Показва само рубриките и лекарствата от класическите автори. Това ограничава реперториума само до рубрики, които присъстват в основните класически реперториуми и лекарствата от книгите преди 1930г.
<i>Надеждни автори</i>	Показва само автори, които са признати за най-надеждни, според Георгос Витулкас.
<i>Кент рубрики</i>	Реперториумът е ограничен до рубрики, получени от реперториума на Кент.
<i>Рубриките от Терапевтичната джобна книга на Ален</i>	Реперториумът е ограничен до рубрики, произлезли от Терапевтичната джобна книга на Ален.

Реперториални филтри, дефинирани от потребителя, могат да бъдат създадени в *Мастър версията*.


Ако е избран филтър, неговото име се показва в горната заглавна част на реперториалната книга. По този начин вие можете лесно да виждате, кои реперториални функции използвате.

Забележка: Филтрите на репертоариума се прилагат само към съдържанието на *Complete Repertory*.
В случай че вашият лиценз поддържа използването на допълнителни реперториуми или в случай, че сами сте създали допълнителен реперториален материал, филтрите не се прилагат към този материал.

Модул Намери


Отваряне на модул Намери

Можете да отидете в модул Намери чрез натискане на бутон *Find*. (Опция от менюто *Изглед / Намери, ⌘-S*).



Полета Намери

В лявата страна на экрана можете да попълните това, което търсите. (Друг начин да въведете това, което търсите, е чрез полето-търсачка *Nameri* долу вдясно на прозореца. Вижте секция *Поле Намери* за по-подробна информация за използване на това обособено поле, което е мощен инструмент за търсене.)



Текст

Въведете фрагменти от текст, за да търсите:

xuz	Всяка дума започваща с xuz.
=xuz	Думата трябва да е точно xuz.
*xuz	Думата съдържа xuz някъде в нея.
"abc xyz"	Ще намери текстовата комбинация abc последвана от xyz
abc + def	В намерения текст трябва присъстват и двата текста abc И def.
abc+def	Ще намери същото като горното, интервалът е по желание.
abc def	Същото като горното, подразбира се И. (Знакът + се въвежда автоматично преди def.)
-abc	Текстът abc трябва да НЕ присъства в текста. Това може да бъде комбинирано с =, * и "", както е показано по-горе. Примери: -=morning -*ation - "from bed"
abc / def	Или abc ИЛИ def трябва да се съдържа (интервалите са по желание).

Възможни са комбинации от тези примери. Примери:

four/eight pm	(four ИЛИ eight), И pm.
pm four/eight	Същото е като горното, редът на изписване тук не е важен.
"rising from bed" morning	Последователността е rising from bed, И morning.
fear / anxiety crowd/people	(fear ИЛИ anxiety) И (crowd ИЛИ people). (Знакът + се въвежда автоматично преди crowd)

Лекарства

Въведете абревиатурите на лекарствата, които търсите. Като натиснете бутона , намиращ се близо до дясната страна на полето, ще се появи попъп прозорец за търсене, позволяващ Ви интерактивно да изберете лекарство, в случай, че не знаете абревиатурата.

sep	Лекарствозер
sep.	Същото като горното, точката като означение може да се използва, но не е задължителна тук (тя е задължителна при полето <i>Nameli</i>).
-sep	Лекарството sep трябва да НЕ присъства в рубриката.
sep / nat-m	Или лекарството sep ИЛИ nat-m
sep nat-m	Същото като горното, тук по подразбиране е ИЛИ. (Знак / се въвежда автоматично преди nat-m)
sep/staph+nat-m/mag-m	(sep ИЛИ staph) И (nat-m ИЛИ mag-m)
sep. staph. + nat-m. mag-m.	Същото като горното. (Знак / се въвежда автоматично преди staph и преди mag-m)

Мин.степен

Въведете минимална степен на лекарствата (1 до 4).

Мин.размер на рубриката

Въведете минималния брой на лекарствата в рубриката.

Макс.размер на рубриката

Въведете максималния брой на лекарствата в рубриката.

Оформяне на

Ограничете търсенето, за да оформите в пълнота симптомите.

симптомите Пълен симптом е този, който съдържа Локация, Усещане и Модалности или Съпътстващи симптоми(Конкомитантни).

Тази опция се използва изключително при търсене в *Complete Repertory*. Другите реперториуми като цяло не съдържат тази информация.

Реперториум

Тази опция се показва само в случай, че вашият лиценз поддържа използването на няколко реперториума.

Тя ви позволява да търсите изключително в реперториума, който в момента е отворен в модула *Книга*, или във всички налични реперториуми.

Глави

Като натиснете бутона , намиращ се близо вдясно на полето, ще се появи попъп прозорец, позволяващ Ви интерактивно да изберете от главите.

Тип на рубриката

Като натиснете бутона , намиращ се близо вдясно на полето, ще се появи попъп прозорец, позволяващ Ви интерактивно да изберете типа на рубриката, като Време, Страна, Локация и т.н. В случай че вашият лиценз поддържа използването на допълнителни реперториуми, моля, имайте предвид, че допълнителните реперториуми често не са маркирали рубриките като Време, Страна, Локация. Всяка селекция, която правите тук, може да се прилага само към реперториуми, които са подгответи по подходящ начин за това, като например *Complete Repertory*.

Търсенето ще започне автоматично веднага след въвеждането на критерия за търсене, няма нужда да натискате някакъв бутона за потвърждаване.

Забележете, че за текстовите фрагменти се подразбира И, а за лекарствата ИЛИ.

Причината за това е, че с въвеждането на множество от текстови фрагменти обикновено Вие желаете да намалите броя на резултатите, докато при въвеждане на множество лекарства обикновено се желае диференциална диагноза между тях.

Резултати от търсенето

Резултатите от заявката за търсене са показани в дясната страна на прозореца.

Нивото на детайлност зависи от това, какво е било търсено. Ако са били търсени лекарства, то избраните лекарства ще бъдат включени в резултатите от търсенето. Ако е въведен само текст, няма да има показани лекарства.

Накратко, резултатите от търсенето се фокусират върху това, какво се търси, а не върху детайли, които на са поискани.

Частта, показваща резултатите от търсенето, много прилича на модула *Book*.

Навигацията работи със същата клавиатура, мишка, бутони или опции от менюто.

Също разположението автоматично се наглася към размера на прозореца.

Полезен Съвет: можете да превключите между двата варианта - да бъдат скрити или показани лекарствата, като натиснете бутона за интервал, също както при модула *Книга*.

В модул *Намери* показването на лекарствата е ограничено само до по-малки рубрики. При по-големите рубрики се показва само броят на лекарствата в тях.

В допълнение към опциите за навигация в модул *Книга*, при резултатите от търсенето се предлага опцията да се прескача директно на рубриката в книгата просто чрез двоен клик на рубриката с мишката.

Още примери

Отношението между въвеждане на критерии за търсене е едно към едно с полетата, споменати по-горе и използването на полето *Намери* най-долу на прозореца.

Повече примери за използване на модул Намери са дадени в секция *Поле Намери*.

Диференциална диагноза в Модул Намери

В Модул *Намери*, Диференциалната Диагноза също показва списък от намерените сродни лекарства за всички рубрики, подхождащи на анализа. (Опция от менюто *Изглед / Лекарства / Покажи ДД на лекарствата*, Бутона от тулбара , Меню с опции за попъл - изскачащи прозорци *Лекарства / Покажи ДД на лекарствата*).

В този пример е по повод на терсенето за *during convulsions* :

MIND

ACTIVITY; aversion to activity around her, during convulsions: (1)
ANGER; convulsions; during epileptic: (1)
ANXIETY; convulsions; during: (27)
ANXIETY; heart region; convulsions, during: (3)
ANXIETY; heart region; convulsions, during; epileptic: (1)
BARKING; convulsions; during: (4)
BITING; convulsions, during: (32)
CLINGING; children, of; convulsions, during: (1)
COMPANY; aversion to; convulsions, during epileptic: (1)
CONFUSION of mind; convulsions; during: (18)
CONFUSION of mind; convulsions; during; epileptic: (6)
CONFUSION of mind; convulsions; during; puerperal: (1)
CONVULSIONS; during: (173)
CONVULSIONS; during and after: (44)
CURSING, swearing, desires; convulsions, during: (2)
CUT, mutilate, slit, desire to; oneself; convulsions, during: (1)
DANCE, desires to; convulsions, during: (1)
DEATH; desires; convulsions, during: (1)
DEATH; presentiment of; convulsions, spasms, during: (1)
DELIRIUM; convulsions; during: (24)
DELIRIUM; convulsions; during; epileptic: (8)
DELIRIUM; convulsions; during; lead colic, in: (2)
DELIRIUM; raging, raving; convulsions; during: (1)
DELUSIONS, imaginations; convulsions; during: (10)
DELUSIONS, imaginations; head; forehead is swelling suddenly, during headache, before convulsions: (1)
DELUSIONS, imaginations; images, phantoms, sees; frightful; convulsions; during: (3)
DELUSIONS, imaginations; man; huge, drunk, lies down beside her, begs him to retire; convulsions, during: (1)
DESPAIR; convulsions, during: (1)


cupr	
cic	
bell	
hyos	
op	
lach	
stram	
nux-v	
ign	
caust	
camph	
oena	
ars	
sec	
mosch	
calc	
cham	
absin	
sulph	
bufo	
plb	
verat	
sil	
cina	
verat-v	
plat	
art-v	
lyc	
ip	
glon	
hydr-ac	
cocc	
merc	
sep	
zinc	
stry	
puls	
acon	
canth	



Модул Случай

Отваряне на модул Случай

Отидете на модул Случай като натиснете бутона *Случай* или. (Опция от менюто *Изглед / Случай, №-D*).



Модулът Случай дава възможност да се създават и да се организират файловете със случаи на пациентите, да се регистрират предписанията Ви за тях и да създавате и да организирате анализи.

Работата с модул Случай е също като това да работите с реални файлове.

Случайте са организирани в групи, както Вие бихте организирали Вашите случаи в различни шкафове и чекмеджета в реалния живот. Първо изберете група или групи, с които искате да работите.

Случайте в избраните групи ще бъдат показани в списък само с кратка информация за пациента, име и година на раждане.

Случайте могат да бъдат филтрирани чрез въвеждане на една или повече части от името на пациента в полето *Филтър* под списъка.

Веднъж избран в списъка случаят, той бива показан вдясно на екрана.

Следващата стъпка е да отворите случая, но първо ще разгледаме няколко детайла по тази част от управлението на случаите.

Избиране на групи и създаване на собствени Ваши групи

Вие можете да видите как се избират групи като чекмедже от шкаф.



В тази картичка, чекмеджето *Пациенти* е отворено.

Стандартните групи са:

Пациенти Всички файлове със случаи са маркирани като *Пациенти* в описание на случая (повече информация има по-надолу) и на тях сте автор Вие.

Колеги Всички файлове със случаи, които са маркирани като *Пациенти* в описание на случая и на които автор е някой друг.

Проучване Всички файлове, които са маркирани като *Проучване*. Това са случаи, които не се отнасят за Ваши пациенти, а са от други лични проучвания.

Семинари Всички файлове със случаи, които са маркирани като *Семинари*. Вие можете да създавате случаи в тази група за всички случаи, които се разглеждат на семинари и обучения.

Други Всички случаи, които не попадат в някоя от горните групи.

Архивирано Всички случаи, които архивирахте.

Архивираните случаи няма повече да се показват в някоя от другите подгрупи.

Можете да отворите едно или повече чекмеджета в едно и също време. Просто кликнете на чекмеджето да го отворите или да го затворите. Двоен клик на едно от чекмеджетата ще го отвори и ще затвори всички други в същото време.



Две чекмеджета са отворени.

Списъкът със случаи ще покаже всички случаи, които са маркирани като 'Проучване' или като 'Семинари'.

Разбира се тези групи може да не пасват на Вашите лични предпочтения. Можете лесно да създадете нови чекмеджета с Ваши собствени групи. Когато редактирате информацията по случая, можете да определите в коя група трябва да влезе този случай. Можете да използвате трите стандартни групи 'Пациенти', 'Проучвания' и 'Семинари', а също така можете да напишете Ваши собствени имена на групи. Новите чекмеджета ще бъдат добавени автоматично в списъка:



Чекмеджетата *Семейство*, *Обучение* и *Работна група* са добавени към списъка автоматично, защото в някои случаи тези имена на групи се използват в информацията по случая.

Избиране на правилния файл със случай

Всички случаи, които пасват на избраната група, ще бъдат показани в списъка. Ако попълните някакъв текст в полето *Филтър*, списъкът ще бъде ограничен само до този случай, който пасва на текста във филтъра.

Като пример за използване на филтъра:

The figure consists of three side-by-side screenshots of a software application's interface, likely a medical database. Each screenshot shows a list of patients matching a specific filter.

- Screenshot 1 (Left):** Shows results for the filter "rolf". The list includes patients like Abit,Hiram, Al-Rashidi,Muhammed - 1989 (34), Andrews,Sandra - 1972 (51), Baker,Charles, Barrett,Elizabeth Jane - 1950 (72), Boyse,Sarah - 1981 (61), Clapin,Charles Bernard - 1958 (65), Chapman,Edward - 1960 (63), Garrod,Rishi - 1955 (68), Grinsven,Eduard van - 1959 (63), Grinsven,Kyra van - 1991 (32), Grinsven,Michel van - 1960 (63), Huldekooper,Rolf - 1990 (33), Hyper,John, Jong Shen,Ming, Jong,Karin - 1971, Koenig,Hildegard - 1943 (80), Ketelaars,Wieger, Keys,Patricia - 1972 (51), Leileivs,Madeleine - 1991 (32), Pandir,Anand - 1954 (69), Prinsier,Tania, Rolf,Charles - 1972 (51), Rolf,Saskia - 1973 (50), Rolf,Victor - 1970 (53), Schenck,Anne - 2006 (17), Smit,Jan - 1985 (37), Smith,John, Sulkerbrood,Mees - 1970 (53), Timmer,Alicia - 2003 (20).
- Screenshot 2 (Middle):** Shows results for the filter "rolf". The list includes patients like Huidekooper,Rolf - 1990 (33), Rolf,Charles - 1972 (51), Rolf,Saskia - 1973 (50), Rolf,Victor - 1970 (53).
- Screenshot 3 (Right):** Shows results for the filter "rolf". The list is empty.

Each screenshot includes a toolbar at the bottom with buttons for Отвори (Open), Нов (New), Редактирай (Edit), and Архивирай (Archive). A search bar labeled "Филтър" is also present.

Филтърът има много мощни опции за избиране на случай. Той използва същите критерии за филтриране, които използва полето *'Намири'* за откриване на текст или лекарство.

В модул *Модул случай*, текстът е името, показано в списъка, а лекарствата са всяко лекарство, което е било предписано на пациента (или НЕ Е било предписано).

Моля, отидете на секция '*'Намири'* pole за повече подробности.

Пример: За да видите пациент с име *John or Joseph*, на когото е било изписано *nux-v*, но никога не му е давано *sulph*, просто напишете:

john / joseph nux-v. -sulph.

(Забележете, че има точка след имената на лекарствата!).


Събрана информация за случая

Когато вече сте избрали файл със случай, част от информацията по случая е поставена вдясно.

Информацията включва:

- Име на автора на случая.
- Информация за пациента(име, адрес, дата на раждане).
- Снимка (ако има такава).
- Списък с най-често изписваните лекарства.

Пример:



Създаване на файл със случаи

Вие можете да създадете нов случай като кликнете на бутона *Нов* или чрез опция. (Опция от менюто *Случай / Нов случай, control-N*).

Това ще доведе до отваряне на диалогов прозорец, където Вие да въведете информацията за пациента, както и бележки по случая.

Редактиране на данните в случая

В секция *Пациенти* можете да попълните всички лични данни, които искате да запазите за пациента. Натиснете бутона *Снимка*, за да изберете снимка с (*gif, jpeg* или *png* формат). Снимката автоматично ще бъде преоразмерена. Можете да премахнете сложената снимка чрез бутона *Изчисти*.

Ако годината, месецът и датата на раждане на пациента не са Ви известни, просто попълнете 0.

В случай, че точната дата на раждане не е известна, а пациентът само казва възрастта си, можете да въведете годините му в полето Година на раждане.

Ако попълните е-мейл адрес на пациента в полето предвидено за това, Вие можете лесно да пратите мейл до него. (Опция от менюто *Случай / Е-майл на пациента*).

The screenshot shows the 'Patient' dialog box with the following fields filled:

- Personal Information:**
 - Family Name: Barrett
 - First Name: Elizabeth
 - Middle Name: Jane
 - Initials: E.J.M.
 - Gender: Жена (Female)
 - Date of Birth: 1950
 - Month of Birth: 7
 - Day of Birth: 4
- Address:**
 - Street: 379 San Vicente Blvd
 - Zip Code: CA 90049
 - City: Santa Monica, LA
 - State: USA
 - Home Phone: 310-442-8447
 - Work Phone: (empty)
 - Mobile Phone: (empty)
 - Email: lisabarrett50@gmail.com
- Family Information:**
 - Husband: Bill
 - Children: Jane, Peter

Buttons at the bottom include: Снимка (Photo), Изчисти (Clear), Завърти (Close), Отмени (Cancel), and OK.

В секция *Случаи* можете да въведете съществуваща информация за случая, която не се отнася за самия пациент.

В групата *Инфо за Автора* можете да въведете името на человека, създал този случай. В повечето случаи това сте Вие, така че информацията ще е вече въведена автоматично (или натиснете бутона *АЗ*, ако сте получили случая от някой друг и искате да го ползвате като Ваш). Информацията за Автора се използва, за да се подредят случаите съответно в група *Пациенти* или в група *Колеги*.

В групата *Групи със случаи* можете да изберете една от стандартните групи и/или да зададете Ваши имена на групи, разделени от интервали или точка и запетая.

Групата *Съществуваща информация* е полезна ако този случай идва от семинар, списание и т.н. и Вие искате да си запишете, откъде е дошъл при Вас.

Пациент Случай

Автор на случая <div style="margin-top: 10px;"> Фамилно име <input type="text" value="Grinsven"/> </div> <div> Първо име <input type="text" value="Eduard"/> </div> <div> Средно име <input type="text" value="van"/> </div> <div> Инициали <input type="text"/> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">Аз</div>	Групи пациенти <div style="margin-top: 10px;"> <input checked="" type="checkbox"/> Пациент ✓ </div> <div> <input type="checkbox"/> Курс-обучение </div> <div> <input type="checkbox"/> Семинар </div> <div> Други групи <input type="text"/> </div>
Предишна информация за случая <div style="margin-top: 10px;"> Произход на случая Complete Dynamics documentation centre. </div> <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px; margin-top: 10px;"> Бележки This is an example case for use in the documentation. The information entered here will appear on the case background sheet in the opened case file. </div>	
Отмени OK	

Отваряне на Случай

Можете да отворите файл на съществуващ случай като го изберете от списъка и после натиснете бутон *Open*. (Опция от менюто *Случай / Отвори случай, control-O*).


Можете също да клекнете да пъти върху него на списъка.

Можете да създадете нов случай, той след това автоматично ще се отвори.

След отварянето на файл за случай, ще се покаже автоматично съдържанието, което нормално очаквате да е вътре, също като при един случай от реалния живот:

- книжна страница с информация за пациента,
- форма за предписания,
- форма с преглед на анализите, включени в случая,
- книжна страница за всеки анализ,
- книжна страница със съпътстващата информация по случая.

Пример:



Вие можете да затворите или отворите случая от менюто чрез *Меню / Случай / Затвори случая* или да натиснете на малката стрелка в горния ляв ъгъл. (Опция от менюто *Случай / Затвори случая*, *control-C*, Меню с опции за попъп - изскучащи прозорци *Затвори случай*).

Управление на предписанията

Можете да добавяте нови предписания чрез опция от менюто *Меню / Случай / Добави предписание* или чрез двоен клик на празен ред най-горе при предписанията. (Опция от менюто *Случай / Добави предписание*, *control-X*, Меню с опции за попъп - изскучащи прозорци *Добави предписание*).

Ще се появи нов диалогов прозорец, където Вие ще можете да въведете някаква нова информация за предписанието:

Лекарство ph-ac

Phosphoricum acidum

Потенция C 200

Реакция

Инструкции

Бележки

Година 2023

Месец 3

Ден 3


Ако месецът или денят не са Ви известни, просто напишете 0.

Изтрийте предписанието като го изберете в списъка и после от менюто изберете *Меню / Случай / Изтрий предписанието*.
(Опция от менюто *Случай / Изтрий предписанието*, Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Изтрий предписанието*).
За да редактирате предписанието кликнете два пъти в началото на списъка или. (Опция от менюто *Случай / Редактирай предписанието*, Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Редактирай предписанието*).

Управление на анализите

Можете да добавите нов анализ от менюто , или чрез двоен клик на празен ред най-горе в анализния индекс. (Опция от менюто *Случай / Добави анализ, control-A*, Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Добави анализ*).

Ще се появи нов диалогов прозорец, където можете да въведете някаква нова информация за анализа:



Ако месецът или денят не са Ви известни, просто впишете 0.

Можете да изтриете анализ като го изберете от списъка и после изберете от менюто *Меню / Случай / Изтрий анализ*. (Опция от менюто *Случай / Изтрий анализа*, Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Изтрий анализа*).

За да редактирате анализ можете чрез двоен клик да го изберете от началото на списъка. (Опция от менюто *Случай / Редактирай анализа*, Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Редактирай анализа*).

Ако искате да копирате анализ като базис за нов анализ, Дублирай анализ. (Опция от менюто *Случай / Дублирай анализа*, *control-D*, Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Дублирай анализа*).


За да преместите анализ в друг случай, използвайте опция от менюто Премести анализа в случай... (Опция от менюто *Случай / Премести анализа в случая...*, Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Премести анализа в случая...*).

Ако кликнете на един от анализите в списъка, този анализ става този, който ще бъде използван от *Модул анализ* (виж секция *Анализ*).

Отпечатване

Можете да отпечатате Вашите случаи или части. (Опция от менюто *Случай / Отпечатай*, *Alt-P*, Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Отпечатай*).

Диалогов прозорец ще Ви позволи да изберете какво да отпечатате:



Корица на случая

Ако отметнете тази опция, първата отпечатана страница ще съдържа информация за пациента, а също и преглед на предписанията за него.

Текущ анализ

Изберете тази опция, ако желаете да отпечатате само текущия анализ с настройки, както те са зададени от *Модул Анализ*.

<i>Всички анализи</i>	Изберете тази опция, ако искате да отпечатате всички анализи.
<i>Никакви анализи</i>	Изберете тази опция ако не желаете да отпечатвате никакви анализи(а само заглавната страница на случая).
<i>Детайли от анализа</i>	Ако чекнете тази опция, то информацията, което сте въвели за всеки анализ ще бъде отпечатана(диагнози, бележки).
<i>Рубрики и лекарства</i>	Ако изберете тази опция, всеки анализ ще се отпечата, съдържайки преглед на всички лекарства и рубрики, които са използвани в анализа. Моля, забележете, че поради авторски права, ще се отпечатват само 20 рубрики с техните лекарства. Ако отпечатате повече от 20 рубрики, рубриките с повече лекарства няма да съдържат списък с техните лекарства.
<i>Цвят</i>	Отпечатай цветно. Ако не е отметнато, отпечатването е оптимизирано в черно и бяло.
<i>Отпечатай през принтер</i>	Ако изберете тази опция, ще се препрати за отпечатване директно към принтер.
<i>Запииши в PDF файл</i>	Ако изберете тази опция, ще се запише в PDF файл.
<i>Напишете в HTML файл</i>	Изберете тази опция за писане в HTML файл. Това е удобен формат, ако искате да копирате части от него към друг документ.
<i>Клипборд</i>	Ако изберете тази опция, ще направите снимка на анализа в компютърния клипборд, която Вие можете да поместите в друго приложение.
<i>Файл Снимка</i>	Ако изберете тази опция, ще запишете снимка на анализа във файл.

Защита чрез парола

Информацията за Вашите пациенти може да бъде защитена от външна намеса, докато не сте на компютъра си.

За тази цел може да сложите парола. (Опция от менюто *Случай / База данни случаи / Сменете паролата*).

Ако е сложена парола, ще се покаже нов бутон в *Модул Случаи*.

Когато натиснете този бутон, Модул Случаи веднага ще бъде заключен и трябва да се въведе парола, за да се отвори.

Възможно е също автоматично да се заключва информацията от случаите, след като известно време не сте ползвали програмата си.

Това време до автоматичното заключване може да бъде зададено от Вас в менюто с настройки в *Предпочтания*. (Опция от менюто *Общи / Предпочтания*).

Ако сложите време 0, няма да има автоматично заключване.

Бъдете внимателни, когато задавате паролата. Освен Вас, никой друг не бива да знае Вашата парола. Ако я забравите, ще се случи същото, както ако загубите ключовете от дома си, няма да имате повече достъп до случаите си.

Архивиране и изтриване

Архивиране на случаи

Ако повече не желаете даден случай да се показва в списъка с Вашите случаи, можете да го архивирате. (Опция от менюто *Случай / Архивирай случаи*).

След архивирането на случай, той ще се показва в подгрупа *Архивирани*.

Като архивиран, вие все още ще можете да отваряте този случай. Ако направите никакви промени към този случай, автоматично ще бъде премахнат от подгрупа *Архивирани* и ще бъде поставен обратно другите Ви активни случаи.

Може да архивирате множество случаи. (Опция от менюто *Случай / Архивирай стари случаи*, Меню с опции за попъл - изскачещи прозорци *Архивирай стари случаи*).

В диалогов прозорец, който ще се отвори, може да уточните броя на месеците. Списък показва всички случаи, които не са били променяни за зададения брой месеци. Като следваща стъпка Вие можете да архивирате всички случаи, които са избрани в този списък.

Изтриване на преписка

Ако вече не се нуждаете от преписка, можете да го изтриете. (Опция от менюто *Случай / Изтрий случая*).

Даден случай може да бъде изтрит, само след като бъде архивиран.

Възможно е още да бъдат изтрити автоматично стари архивирани случаи. Има опция за това в меню *Предпочтания*. По подразбиране, архивираните случаи не се изтриват автоматично.

Автоматично архивиране

Ако неволно сте изтрели файл със случай, можете да го възстановите от резервно копие. (Опция от менюто *Случай / База данни случаи / Възстановяване на случай от архивиране*).

Резервните копия се правят автоматично.

- Всеки ден, за последния месец.

- Всеки месец, за последната година.
- След една година резервно копие се премахва за постоянно.
- Обърнете внимание, че архивирането се съхранява локално на вашия компютър.

Сървър на Облака

Въведение

Когато използвате повече от един компютър в практиката си, може да Ви се наложи информацията в тях да бъде синхронизирана.

По този начин навсякъде информацията за случаите Ви ще е актуална, независимо къде ще Ви се наложи да работите. Дори когато сте на път с Вашия телефон или таблет.

Нашият Облак предлага гъвкав и лесен механизъм за автоматично синхронизиране на случаите Ви.

За разлика от много други облачни решения, можете да използвате *Complete Dynamics* както с, така и без интернет връзка. Без интернет връзка Вашите случаи са запазени локално на Вашето устройство. Всички промени, които правите, се запазват локално в това устройство.

Когато се появи налична интернет връзка, Вашите случаи могат автоматично да бъдат синхронизирани чрез сървъра на Облака.

Ако правите промени по случаите от различни Ваши устройства, докато нямате връзка с интернет, това няма да се отрази на другите устройства. Когато имате връзка с Облака, всички промени, които сте направили през различните Ви устройства ще бъдат попълнени и сляти заедно. Дори ако сте работили по един и същ случай.

Какво прави Облакът?

Целта на Облака е да пази Вашите случаи идентични на всички Ваши устройства, които ползват тази Облачна услуга.

Каквото добавите от едното си устройство, ще бъде добавено и на другите Ви устройства.

Каквото промените на едното си устройство, ще бъде променено и другите Ви устройства.

Каквото изтриете на едното устройство, ще бъде изтрито и на другите Ви устройства.

Архивирането на случаи се отразява също и на другите устройства.

Предимствата от използването на Облака

- Вашите случаи са винаги актуализирани чрез автоматичното синхронизиране, без значение кое устройство ползвате.
- Работи с всички устройства, които влизат във Вашия лиценз.
- Можете да работите без интернет връзка.
- Синхронизацията е автоматична, когато се появи интернет връзка.
- Винаги имате копие на Вашите случаи, в случай че компютърът Ви се развали.

За кое устройство трябва да ползвам Облака?

Това е по Ваш избор.

Ако използвате само един компютър, Облакът може да бъде използван да запази сигурно копие на Вашите случаи. В случай, че Вашият компютър се развали, случаите автоматично ще се прехвърлят на Вашия нов компютър.

Ако използвате две или повече устройства, Облакът може да прехвърля промените, които сте направили от едно устройство към другите устройства.

Вие решавате за всяко Ваше устройство дали да има връзка с Облака или не. Например, можете да използвате Облака за компютрите във вашия офис, но не и за телефона си.

Сигурност и поверителност

Ние знаем, че сигурността и поверителността са изключително важни.

Сигурност

Вашите случаи са много добре защитени.

- Достъпът до Облака е възможен само от устройство, което има валиден лиценз на Ваше име.
- Никое друго устройство няма достъп до Вашите случаи.
- Изисква се допълнителна парола, която знаете само Вие.
- Връзката към сървъра е криптирана.

Поверителност

Не сте задължени да ползвате Облака. Ние разбираме много добре, че може би не искате информацията за Вашите пациенти да бъде запазена някъде на отдалечен компютър.

Това решение зависи изцяло от Вас, дали ще използвате Облака или не.

Напълно уважаваме поверителността на Вашите пациенти.

Ние няма да използваме или обработваме вашите данни по никакъв начин. Всичко, което Cloud Server прави, е да го копира към и от вашите устройства.

Настройване на Сървъра на Обака

За да почнете да използвате устройство с връзка към Облака, първо трябва да го активирате.

Активирането става в *Предпочтения*, секция *Случаи*. (Опция от менюто *Общи / Предпочтения*). Тук можете да изберете опция *Използвайте Облака*.

Ако това е първият път, когато активирате Облака, Вие автоматично ще бъдете отведени към създаване на ПИН, който защитава Вашите данни. Винаги можете да го смените по-късно. (Опция от менюто *Случай / База данни случаи / Промяна на ПИН за Облака*).

Не забравяйте Вашия ПИН за Облака, тъй като ще имате нужда от него, когато активирате друго Ваше устройство.

Статус на Облака

Най-горе на страницата в модул *Случаи* една икона показва статуса на сървърната връзка.

- ☁ Облакът е активиран.
- ⌚ Комуникацията е в прогрес.
- ✖ Няма интернет връзка или сървърът временно е офлайн.
 - ако не е показана икона, Облакът все още не е конфигуриран.

Когато кликнете на иконата, веднага започва синхронизацията.

Ограничения

Целта на Облака е да нанася промените, направени от едно устройство към всички Ваши устройства. Но това не винаги е възможно.

Ще Ви бъде полезно да разберете какви са ограниченията.

Особено когато работите онлайн, може да се случи промените към същия случай да са направени от друго устройство, преди връзката с Облака да се е възстановила отново. Нормално това рядко създава проблем.

Информацията по случая е изградено от няколко независими елемента:

- Информацията за пациента.
- Информацията за случая.
- Всеки анализ.
- Всяко изписано лекарство.

Вие можете да направите промени по един от тези елементи и промени по друг елемент от друго устройство.

Но ако например Вие промените един и същ анализ на две различни устройства, само последната промяна ще бъде запазена. Ако промените един анализ на дадено устройство и друг анализ от друго устройство, това няма да е проблем.

Или ако добавите предписание на лекарство на едното устройство и друго предписание на лекарство от друго устройство, това няма да е проблем.

Backups

Случаите запазени в Облака са копие на случаите от Вашето устройство. Оригиналните случаи са на Вашето устройство.

Вие сте отговорни за това, Вашите случаи да имат направен backup на Вашия компютър.

Споделяне на случаи

Споделяне на случаи с колеги

В много ситуации се налага да дадете един от Вашите случаи и/или анализи на Ваш колега, на Ваш състудент, на Ваш учител или да го публикувате в интернет форум.

Complete Dynamics предлага възможност за експортиране на пълен или само частичен случай във файл. Файлът може да бъде даден на Ваш колега и да бъде импортиран от неговия компютър. Вашият колега няма нужда да има лиценз за *Версия за практикуващи*, а може да го импортира и да го разгледа като го въведе в безплатната *Браузър версия*.

Споделянето на случаи може също да бъде анонимно, като така се осигурява персонална конфиденциалност на Вашия пациент и на Вас.

Как се прави експортирането и импортирането е обяснено по-долу. Първо ще разгледаме друга важна възможност за споделяне на Случаи.

Синхронизиране на Вашите случаи между няколко компютъра

Ръчното синхронизиране има смисъл, само когато сте избрали опция да не използвате автоматичното синхронизиране на случаите си през Облака.

Чрез опцията Споделяне на случаи Вие имате мощен инструмент да пренасяте случаи от един компютър на друг.

Най-лесният начин е да експортирате копие на Вашите случаи от базата данни на единия компютър и да ги импортирате в другия.

Това замества цялата информация за случаите, запазена на втория компютър.

Тази опция може също да бъде използвана регулярно да правите архив на Вашата база-данни със случаи.


По-усъвършенстваният метод е да експортирате само тези случаи, които са променени на единия компютър и да импортирате само тях на втория. В тази ситуация само модифицираната информация ще бъде копирана и вмъкната в базата данни на втория компютър. Този мощен синхронизиращ механизъм работи, дори когато информацията се променя и в двата компютъра по различно време!

Експортиране на единичен случай

За да експортирате единичен случай, отворете *Модул случаи* и изберете случая, който искате да експортирате.

След това използвайте опцията от менюто Експортирай текущия случай... (Опция от менюто Случай / Споделяне / Експортирай текущия случай..., *control-Y*, Меню с опции за попъп - изскачачи прозорци Споделяне / Експортирай текущия случай...).

Отваря се диалогов прозорец, позволяващ Ви да изберете кои части от случая искате да експортирате:



Информация за автора Ако мањнете отметката на тази опция, Вашето име няма да е включено в експортираната информация.

Информация за пациента Ако мањнете отметката от тази опция, пациентът ще стане анонимен. Само полът на пациента и годината на раждане ще присъстват.

Ако тази опция е с отметка, цялата информация за пациента ще бъде включена в експортираните данни.

Бележки по случая Ако тази опция е с отметка, Вашата съпътстваща информация за случая ще бъде включена в експортираните данни. (Съпътстваща информация, Бележки, и групи).

Предписание Ако тази опция е с отметка, предписанието, което сте направили ще влезе в експортираните данни.

Анализы За всеки анализ по случая, Вие можете отделно да решите, дали да го експортирате или не. Кликнете на реда и го придърпайте към секцията вкл/изкл. Бутоните *Всички* и *Никой* могат да бъдат използвани да изберете всичките или нито един от анализите, за по-лесно избиране.

Парола Ако зададете някакви символи тук, експортът ще е защитен от парола. За да можете да импортирате данните, някой трябва да знае паролата. Препоръчваме да използвате парола за всяка информация, която споделяте, освен за анонимните случаи, които искате да публикувате с достъп да всички в Интернет.

Когато сте готови, натиснете бутона *OK* и ще бъдете запитани за име на файла и избор на поставянето му.


По подразбиране името на файла вече е попълнено, но Вие можете да го промените с всякакво друго име, каквото изберете.

Експортиране на единичен случай

За да експортирате единичен анализ, отворете случая, в който се съдържа този анализ и изберете анализа за експорт.

След това използвайте опция от менюто Експортирай текущия анализ... (Опция от менюто Случай / Споделяне / Експортирай текущия анализ..., *control-Y*, Меню с опции за попъп - изскачачи прозорци Споделяне / Експортирай текущия анализ...).

Отваря се диалогов прозорец, позволяващ Ви да изберете коя част от случая искате да експортирате, заедно с анализа:



За значението на полетата, вижте информацията горе.

Експортиране на група случаи

Можете да експортирате група случаи чрез един файл. (Опция от менюто *Случай / Споделяне / Експортирай група случаи...*, Меню с опции за попъл - изскачащи прозорци *Споделяне / Експортирай група случаи...*).



В списъка със случаи изберете онези, които искате да експортирате, като кликнете върху тях.

Можете да изберете група случаи като ги обхванете с мишката в прозорец.

Импортиране на случаи или анализи

Ако някой друг Ви е дал случай или анализ като експортиран файл, Вие можете лесно да го импортирате чрез опция от менюто Импорт. (Опция от менюто *Случай / Споделяне / Импортирай...*, control-I, Меню с опции за попъл - изскачащи прозорци *Споделяне / Импортирай...*).

Ще бъдете попитани за файла, който искате да бъде импортиран.

След избирането на файла, той ще бъде импортиран във Вашата база данни. В случай, че файлът е защитен от парола, първо ще бъдете попитани за паролата.


Можете да намерите импортирания файл в група *Колеги*, ако името на автора е било отразено във файла, в противен случай ще го намерите в група *Други*. След отварянето на файла, Вие можете лесно да смените информацията по случая или да преместите анализа към някой от Вашите случаи. (Опция от менюто *Случай / Премести анализа в случая...*).

Експортиране на цялата Ви база данни

Когато експортирате цялата си база данни, тя ще може да бъде импортирана само на компютър, която има лиценз, регистриран на Ваше име.

За да експортирате цялата си база данни, използвайте опция от менюто Експортирай цялата база данни със случаи... (Опция от менюто Случай / Споделяне / Експортирай напълно базата данни със случаите..., Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци Споделяне / Експортирай напълно базата данни със случаите...).

Отваря се диалогов прозорец, позволяващ Ви да сложите парола, за да защитите тези файлове (което горещо Ви препоръчваме).



След натискане на бутона *OK*, ще бъдете запитани за име и локация на файла.


Вкарайте файла в другия компютър и там изпълнете Импорт. (Опция от менюто Случай / Споделяне / Импортирай..., *control-I*).

Експортиране на модифицирани случаи

Експортирането на промените от случаите/модифицирани случаи/ е най-гъвкавият метод за синхронизиране на информацията от случаите между няколко компютъра.

За да експортирате промените, използвайте опция от менюто Експортиране на модифицирани случаи. (Опция от менюто Случай / Споделяне / Експортирай модифицираните случаи..., Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци Споделяне / Експортирай модифицираните случаи...).

Ще се отвори диалогов прозорец, който ще Ви позволи да определите какво трябва да се синхронизира:




По подразбиране, датата на последната синхронизация е попълнена. В случай, че искате да синхронизирате всички модификации след определена дата и час, просто променете цифрите.

За да получите представа информация от кои случаи ще бъде включена в експорта, натиснете бутона *Детайли...*, за да получите списък със случаите и техните последни промени/модификации.

Импортиране на модифицирани случаи

Модифицираните случаи могат да бъдат импортирани. (Опция от менюто Случай / Споделяне / Импортирай..., *control-I*, Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци Споделяне / Импортирай...).

След избиране на файла, ще се отвори диалогов прозорец, който ще покаже информация за необходимите действия за синхронизация:



Важната част тук е най-лявата колона. Тази колона може да съдържа четири различни стойности:

- Нов** Случаят не присъства в локалната база данни. Ще бъде създаден за пръв път.
- Замени** Случаят не е модифициран в локалната база данни, но версията в експортирания файл е по-нова. Ще бъде презписан с по-новата версия с новата информация.
- Обедини** Случаят е бил модифициран и на двата компютъра. Информацията от експортния файл ще бъде обединена с информацията от локалната база-данни. Няма да бъде изтрита информация, а ще бъде добавена нова информация.
- Игнорирай** Случаят не е бил модифициран на никой от двата компютъра. Нищо няма да бъде променено.

Можете да избирате действията за всеки отделен случай в списъка. Изберете броя на случаите като кликнете на тях и натиснете някой от бутоните *Игнорирай*, *Нов*, *Замени* или *Обедини*. Ако натиснете бутона *Ресет* ще бъде върнато оригиналното състояние преди действията.

Всички модифицирани промени ще бъдат отбелязани с друг цвят, за да Ви бъде указано, че са различни от оригиналното състояние:

Действие	Дата
Игнорирай	5 яну 20
Замести	6 яну 20
Замести	6 яну 20
Нов	6 яну 20

Когато действието е изрично указано като *Нов*, тогава случаите ще бъде копиран като нов случай, дори ако подобен случай вече съществува в локалната база-данни. Можете да правите това, когато се съмнявате и ако след импорта видите два присъстващи случая с едно име, ще можете да проверите, дали сте прави. Нормално, това никога не е необходимо, тъй като с опция *Обедини* няма да бъде загубена никаква информация.

Модул за анализ

Бърз старт

За най-нетърпеливите сред Вас...

Настоятелно Ви съветваме да прочетете секцията Помощ за Анализ, тъй като малко предварителна информация ще Ви помогне да работите много по-ефикасно.

Ако желаете да я прочетете по-късно, а сега искате веднага да започнете, тази кратка информация ще Ви помогне да започнете само за минута.

Започвате ли нов Случай или не?

В много случаи се прави анализ, тъй като има някаква връзка с пациента и вие можете да искате да го запазите за по-късна справка.

В тази ситуация ние препоръчваме първо да създадете случай или да отворите съществуващ случай, защото Вашият анализ едва тогава ще се запази на правилното място.

Когато вече сте отворили случай, новият анализ може лесно да бъде добавен.

За по-подробна информация как да организирате Вашите случаи и анализи, моля прочетете секция *Модул случаи*.

Ако искате да направите бърз анализ без да вкарвате това контекст на реален случай, просто отворете или създайте случай и по подразбиране ще се създаде автоматично случай (Наречен *Случай без име*). Анализът може да бъде намерен в този случай означен с днешна дата.

Добавяне на рубрика

Добавянето на рубрика към Вашия анализ е лесно.

Първо изберете рубрика в модул *Книга*. Рубриката е избрана, когато е маркирана в ярко жълт цвят.

След това натиснете бутон Enter. (Опция от менюто *Случай / Добави рубрика, control-R*).

За да намерите правилната рубрика, модулът *Намири* ще Ви помогне.

Обобщена информация

Опция от менюто

(Опция от менюто *Случай / Нов случай, control-N*).

Действие

Създай нов случай, без никакъв анализ.

(Опция от менюто *Случай / Добави анализ, control-A*).

Добави анализ към отворен случай.

(Опция от менюто *Случай / Добави симптом, control-S*).

Добави симптом към анализа.

(Опция от менюто *Случай / Добави рубрика, control-R*).

Добави реперториална рубрика към анализа.


Направи това през *Книга* или *Намири* модуле, след като е избрана рубрика.

Създаване на Анализ

Отваряне на Модул Анализ

Отиди в Модул Анализ като кликнете на *Analysis* бутон. (Опция от менюто *Изглед / Анализ, #R*).

Да предположим, че вече сте отворили случай и сте избрали анализ, тогава еcranът ще изглежда така:



Прозорецът е разделен на две секции:

- лявата страна показва симптомите и рубриките, които са използвани при анализа,
- дясната страна показва анализните резултати.

Ще ги разгледаме в детайли, като започнем от първия.

Забележете, че примерите използвани тук, са част от демо случаи, които могат да бъдат намерени в група 'Други' във Вашия Модул Случай. Вие можете свободно да експериментирате с тези случаи. Всеки път, когато стартирате *Complete Dynamics*, първоначалните демо случаи се връщат в групата "Други".

Симптоми срещу Рубрики

След като сме събрали информацията от пациента, традиционният метод е да търсим рубрики в реперториума, които пасват на ситуацията при пациента.

Големият недостатък на този метод е, че за някои симптоми на пациента е нужна една единствена реперториална рубрика, докато за други симптоми могат да се намерят няколко рубрики, които заедно описват оплакването. Когато се използват множество рубрики за описание на един единствен симптом, лекарствата, които пасват на този симптом автоматично се броят като по-силни, така че те ще получат преувеличена стойност спрямо другите симптоми.

Освен това, пациентът не изразява неговите симптоми на реперториален език. Събраната колекция от реперториални рубрики по този начин не е реалното изображение на оплакванията на пациента, особено ако не могат да се намерят рубрики, които отразяват симптомите на пациента на 100% като думи.

Complete Dynamics решава тези проблеми, като прави разлика между симптоми и рубрики.

Първо могат да бъдат въведени симптомите от пациента, както те са анализирани. Второ, реперториалните рубрики могат да бъдат обвързани с тези Симптоми.

Модулът Анализ може автоматично да компенсира анализните резултати поради факта, че някои Симптоми са отразени само в няколко рубрики, докато други Симптоми са отразени с голям брой рубрики. Така Вие можете да избирате от колко рубрики се нуждаете, за да изразите адекватно симптомите на пациента в реперториални рубрики, без да дисбалансирате Вашите резултати в анализа!

Симптомите са езикът на Пациента - Рубриките са езикът на Реперториума.

Има много предимства да ползвате Симптомите. Тъй като симптомите са езика на пациента, лесно е да се отрази скала на важност на всеки Симптом, без да се налага изрично да се манипулира скалата на индивидуалните рубрики (ние наричаме това Тежест на Симптома и Тежест на Рубриката, които са обяснени на друго място). Това има много предимства, но Вие ще го разберете сами.

Разбира се при бърз и прост анализ, създаването на Симптоми може да причини объркане, което Вие може да искате да избегнете. В този случай, просто не създавайте Симптоми. Всички рубрики тогава автоматично ще бъдат поставени под един 'основен симптом', невидим за Вас.

Ето пример. По-долу са дадени копия на два екрана от *Демо случай на Андрю*, единият със, а другият без използване на Симптоми:

16 Mind; Activity; night
 1 Mind; Activity; midnight, until
 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
 83 Mind; Activity; hyperactive
 488 Mind; Cheerfulness
 25 Mind; Noises; aversion to
 32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; painful sensitiveness to
 1 Mind; Theorizing; evening
 2 Mind; Theorizing; night
 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by
 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after
 58 Sleep; Waking; noise, from
 80 Generalities; Food and drinks; alcohol, alcoholic drinks; amel.
 140 Generalities; Food and drinks; coffee; desires

- ▼ 523 Mental activity
 - 16 Mind; Activity; night
 - 1 Mind; Activity; midnight, until
 - 83 Mind; Activity; hyperactive
 - 488 Mind; Cheerfulness
 - 32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
 - 1 Mind; Theorizing; evening
 - 2 Mind; Theorizing; night
- ▼ 83 Sensitive to noise
 - 25 Mind; Noises; aversion to
 - 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; painful sensitiveness to
 - 58 Sleep; Waking; noise, from
- ▼ 60 Sleeplessness
 - 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
 - 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by
 - 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after
- ▼ 192 Generalities
 - 80 Generalities; Food and drinks; alcohol, alcoholic drinks; amel.
 - 140 Generalities; Food and drinks; coffee; desires

Въриантът със Симптоми е много по-ясен!

Създаване на Симптоми и добавяне на Рубрики

След като е отворен случай и е избран анализ, може да се добави нов симптом към анализа. (Опция от менюто *Случай / Добави симптом*, *control-S*, Меню с опции за попъл - изскачащи прозорци *Добави симптом*).

За да изтриете симптом (и всички рубрики свързани с него), изберете го в списъка или чрез мишката или чрез клавиатурата и тогава натиснете бутона *Delete*. (Опция от менюто *Случай / Изтрий избраното*, Меню с опции за попъл - изскачащи прозорци *Изтрий избраното*).

Можете да редактирате детайлите по даден симптом чрез двоен клик върху него. (Опция от менюто *Случай / Редактирай симптом*, Меню с опции за попъл - изскачащи прозорци *Редактирай симптом*).

Рубрика се добавя винаги от модул *Книга* или модул *Намери*. (Опция от менюто *Случай / Добави рубрика*, *control-R*, Меню с опции за попъл - изскачащи прозорци *Прибави рубрика към анализа*). Изберете рубрика и натиснете *Enter*. (Опция от менюто *Случай / Добави рубрика*, *control-R*).

Така Рубриката е добавена към Симптома, който е бил избран като "настоящ" Симптом в списъка със симптомите.

Вие можете да видите кой е този Симптом в тулбара най-горе на екрана:

Mental activity 

От тулбара Вие можете лесно да изберете друг Симптом, за да го добавите към рубрика. Ако не са дефинирани никакви симптоми, Вие ще виждате само текста "Генерични симптоми".

Изтриването на Рубрика от анализа се прави чрез избирането ѝ в списъка и след това се натиска бутона *Delete*. (Опция от менюто *Случай / Изтрий избраното*).

Организиране на Симптомите и Рубриките


Възможно е да се промени редът, по който са организирани Симптомите. Когато е избран Симптом, той може да бъде преместен. (Опция от менюто *Навигация / Отиди нагоре*, Бутона от тулбара , опция от менюто *Навигация / Отиди надолу*, Бутона от тулбара ).

Симптомите могат да бъдат сортирани автоматично чрез някои нови опции в попъл менюто:

Demo case, Andrew

Анализ 1 март 2009 г., Simple classification example

Анализът използва 14 рубрики с 5 симптоми.



Дадена рубрика може да бъде преместена към предния или следващия симптом чрез същите опции от менюто или от бутоните на тулбара.

В един симптом, рубриките са сортирани винаги според техния ред в Книга.

Резултати

Резултатът от анализа

Щом вече са добавени Симптомите и Рубриките към Анализа, можем да погледнем резултатите.

Резултатите са показани на дясната страна на прозореца.

Има два основни начина за разглеждане на резултатите:

- преглед на множество резултати, базирани на един и същ анализ.
- детайлен преглед на всеки отделен анализ.

Преглед на множествени анализни резултати

Прегледът на множествени резултати може да бъде избран като се натисне бутон от тулбара . (Опция от менюто Анализ / Обикновен списък, Бутон от тулбара).

Ще изглежда така:

Eduard test	Стандарт	Малки лекарства	Малки рубрики	Обикновено б (...)	Бъонингх
coff •	coff •	coff •	coff •	coff •	coff •
nux-v	nux-v	bor	nux-v	nux-v	nux-v
lach	lach	sel	lach	chin	lach
calc •	chin	chin	chin	lach	calc •
con	sulph	kola	sulph	calc •	con
chin	acon	nux-v	con	bell •	chin
sulph	calc •	sia-c	calc •	ign	sulph
bell •	con	sul-ac	acon	sulph	puls
ars	bell •	con	bor	acon	ars
sel	ars	ang	bell •	phos	bor
acon	sul-ac	op	ars	ars	acon
bor	bor	ign	ign	bor	sel
puls	ars	bamb-a	sul-ac	con	ang
ang	sel	tax	sel	sul-ac	ign
ign	ign	lach	nat-m	agar	sul-ac
phos	phos				

Стандартни методи за анализ

Петте стандартни резултати в снимката означават следното:

Стандартен Това е стандартния анализен резултат, базиран на фабрично зададени параметри.

Малки лекарства При този резултат на малките лекарства е дадена по-голяма важност отколкото на големите лекарства(полихрести). Това компенсира при нееквивалентно присъствие или при лекарства, които не са добре представени в реперториума. Полихрестите не са изведени от анализа, просто тяхното доминиране е намалено.

Малки рубрики При този резултат, на рубриките с по няколко лекарства е дадена по-голяма важност, отколкото на рубриките с много лекарства. По този начин, по-характерните рубрики имат по-голяма сила при резултата, отколкото по-общите рубрики.

Бъонингхаузен При този резултат, лекарството се класира според присъствието му в близки родствени рубрики в реперториума.

Анализът по Бъонингхаузен се прави основно с по-големи и по-генерични и общи рубрики. Така също коригирането с полярни рубрики е още по-важно. За повече информация вижте *Анализ - Бъонингхаузен*.

Просто броене Това е много опростено броене, както се е правело в стари времена само с молив и хартия. За всички рубрики в анализа градацията на всички лекарства просто е сумирана.

Избор - кои анализни методи да бъдат използвани

Може би не винаги се интересувате от всички стандартни методи за анализ, които ви предлага *Complete Dynamics*.

Вие можете да решите, кои от анализите да бъдат показани и как да бъдат подредени.

Вие можете да промените това в настройките в *Предпочитания*. Вижте секция *Предпочитания* за повече информация.

Детайли за анализните резултати

Когато погледнете резултатите на снимката горе, ще забележите, че няма изписани числа. Всичко, което виждате е графика зад всяко лекарство, което показва неговата относителна важност. Лекарствата са подредени по ред на тяхната важност. Колкото по-малко е оцветена графиката, толкова по-малка е важността на лекарството в показания резултат.

Ако раздвижите Вашата мишка върху името на лекарството, ще получите по-детайлна информация в допълнителен прозорец като съобщение на дъното на екрана.

Ако мишката се раздвижи по *chin* например, съобщението, което ще се покаже в този прозорец е:


4: chin = China officinalis. Relative score 45, from 8 rubrics in 3 symptoms

Това означава, че то е с входящ номер 4, *chin* се отнася за лекарството *China officinalis* и то има относителна важност от 45 % сравнено с най-първото в списъка (*coff*) и че това лекарство присъства в 8 от дадените рубрики в 3 симптома.

Отбележете, че при анализния резултат при 'Просто Броене', относителния резултат е сумата от степените на даденото лекарство. При всички други анализни резултати, на най-първото в списъка лекарство е дадена относителна стойност от 100 и всички други стойности са отнесени спрямо тази най-висока степен.

Ако предпочитате да виждате числата в резултата, Вие можете да натиснете от тулбара бутон. (Опция от менюто *Анализ / Покажи номерата*, Бутон от тулбара **1**).

Тогава резултатът ще изглежда така:



В някои ситуации Вие можете да не искате да сортирате резултатите по реда на важност, а според броя на симптомите и рубrikите, в които лекарството присъства.

Тогава Вие можете да натиснете бутон от тулбара **!**, което означава 'Сортирай анализа по броя на симптомите/рубриките'. (Опция от менюто *Анализ / Сортирай по брой*, Бутон от тулбара **!**).

Вече предписани лекарства

Често може да е удобно бързо да се разбере, кои лекарства вече са изписвани на пациента. Всички лекарства, които вече са били предписани, са маркирани с точка след името.

Намиране на връзки между лекарства и рубрики:

Можете бързо да видите връзките между рубриките и лекарствата като кликнете или на рубриката или на лекарството в резултата.

Кореспондирящите рубрики и лекарства се показват тогава като оцветени с маркер.

Пример: Кликването на рубрика *Mind; sensitive, oversensitive; noise, to; painfull sensitiveness to* ще покаже следното в

пространството за резултати:



Така можете да хвърлите бърз поглед кои лекарства са в тази рубрика!

Пример: Кликването на *sulph* ще покаже следният обзор на Симптоми и Рубрики:

Section	Symptom	Count
Mental activity	Mind; Activity; night	16
	Mind; Activity; midnight, until	1
	Mind; Activity; hyperactive	83
	Mind; Cheerfulness	488
Sensitive to noise	Mind; Restlessness, nervousness; sensitive	32
	Mind; Theorizing; evening	1
	Mind; Theorizing; night	2
	Mind; Noises; aversion to	25
Sleeplessness	Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; painful sensitiveness to	15
	Sleep; Waking; noise, from	58
	Mind; Activity; sleeplessness, with	9
Generalities	Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by	51
	Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after	5
	Generalities; Food and drinks; alcohol, alcoholic drinks; amel.	80
Generalities; Food and drinks; coffee; desires	140	

И така Вие ще можете да хвърлите бърз поглед в кои рубрики присъства *sulph*. Освен това, избраното лекарство ще бъде оцветено като с маркер също и в другите анализни резултати, така че Вие ще можете да го видите къде се класира и при другите анализи.

Засега толкова за обзора на множество анализи. Нека сега да разгледаме детайлния преглед на единичен анализен резултат...

Преглед на подробен изглед на отделен анализен резултат

По-подробен преглед на отделен анализ може да бъде показан във вид на Таблица или в Мрежа, според предпочтитанието Ви. (Опция от менюто *Анализ / Таблица*, Бутона от тулбара опция от менюто *Анализ / Мрежа*, Бутона от тулбара).


Изгледът в таблица изглежда така:

Demo case, Andrew

Анализ 3 януари 2009 г., A simple analysis - using Symptoms

Анализът използва 15 рубрики с 4 симптоми.

- ▼ 523 Mental activity
 - 16 Mind; Activity; night
 - 1 Mind; Activity; midnight, until
 - 83 Mind; Activity; hyperactive
 - 488 Mind; Cheerfulness
 - 32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
 - 1 Mind; Theorizing; evening
 - 2 Mind; Theorizing; night
- ▼ 83 Sensitive to noise
 - 25 Mind; Noises; aversion to
 - 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; painful sensitiveness to
 - 58 Sleep; Waking; noise, from
- ▼ 60 Sleeplessness
 - 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
 - 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by
 - 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after
- ▼ 192 Generalities
 - 80 Generalities; Food and drinks; alcohol, alcoholic drinks; amel.
 - 140 Generalities; Food and drinks; coffee; desires




Изгледът в мрежа изглежда така:

Demo case, Andrew

Анализ 3 януари 2009 г., A simple analysis - using Symptoms

Анализът използва 15 рубрики с 4 симптоми.

- ▼ 523 Mental activity
 - 16 Mind; Activity; night
 - 1 Mind; Activity; midnight, until
 - 83 Mind; Activity; hyperactive
 - 488 Mind; Cheerfulness
 - 32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
 - 1 Mind; Theorizing; evening
 - 2 Mind; Theorizing; night
- ▼ 83 Sensitive to noise
 - 25 Mind; Noises; aversion to
 - 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; painful sensitiveness to
 - 58 Sleep; Waking; noise, from
- ▼ 60 Sleeplessness
 - 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
 - 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by
 - 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after
- ▼ 192 Generalities
 - 80 Generalities; Food and drinks; alcohol, alcoholic drinks; amel.
 - 140 Generalities; Food and drinks; coffee; desires



Така Вие виждате отношението между рубrikите и лекарствата в една картина. Това разбира се може да се направи и за единичен анализ.

Под растера Вие виждате поле за избор, чрез което Вие може да превключвате между наличните анализни резултати.

Блоковете или точките показват, че лекарството присъства в дадена рубрика:

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | • Степен 1 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Степен 2 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Степен 3 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Степен 4 |

Като придвижите мишката върху кръгчето, ще Ви се покаже подробна информация за лекарството в тази специфична рубрика, включвайки и информация за автора. Информацията отново ще бъде показана като съобщение в полето най-долу. Ако придвижите мишката по синята точка на мястото на кръстосването на *coff* и *Mind; cheerfulness*, ще Ви покаже следната информация:

coff = Coffea cruda (Bönninghausen, Gallavardin, Hering, Jahr, Knerr, Lippe, Vithoulkas)

Ако искате повече подробности, просто кликнете на точката, за да получите пълна информация за лекарството:

Рубрика: MIND; CHEERFULNESS.

Абревиатура на лекарството: coff, степен 4.

Стандартно име: Coffea cruda.

Таксономия: царство *Plantae*, подцарство *Viridiplantae*, царство инфра *Streptophytina*, супер раздел *Embryophytina*, раздел *Tracheophytina*, подраздел *Spermatophytina*, клас *Magnoliopsida*, супер разред *Asteranae*, разред *Gentianales*, семейство *Rubiaceae*, род *Coffea*, видове *Coffea arabica*.

APG II таксономия: angiosperms, eudicots, core eudicots, asterids, euasterids I, Gentianales, Rubiaceae.

Присъствие в подобни рубрики: 5, средна степен: 2.2.

Източници.

Bönnighausen C M von	<i>Systematisches alphabetisches Repertorium der antipsorischen und nicht-antipsorischen Arzneien with handwritten annotations</i> , 1833.
Gallavardin J P	<i>Repertory of psychic medicines with Materia Medica</i> , 1897.
Hering C	<i>Analytical Repertory of Symptoms of Mind</i> , 1881.
Hering C	<i>Guiding Symptoms of our Materia Medica</i> , 1879.
Jahr G H G	<i>Handbuch der Haupt-Anzeichen für die richtige Wahl der homöopathischen Heilmittel</i> , Herrmann Bethmann, 1851.
Jahr G H G	<i>Systematisch-alphabetisches Repertorium der homöopathischen Arzneimittellehre</i> , Herrmann Bethman (Leipzig), 1848.
Knerr C. B.	<i>Repertory of Herina's Guiding Symptoms</i> , 1896.

Затвори


Можете да движите мишката по името на лекарството най-горе и ще видите повече информация за него, точно както при множествените резултати, разгледани по-рано. Можете да маркирате в цветът рубрики или лекарства като кликнете на тях:

Demo case, Andrew

Анализ 3 януари 2009 г., A simple analysis - using Symptoms

Анализът използва 15 рубрики с 4 симптоми.

- ▼ 523 Mental activity
 - 16 Mind; Activity; night
 - 1 Mind; Activity; midnight, until
 - 83 Mind; Activity; hyperactive
 - 488 Mind; Cheerfulness
 - 32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
 - 1 Mind; Theorizing; evening
 - 2 Mind; Theorizing; night
- ▼ 83 Sensitive to noise
 - 25 Mind; Noises; aversion to
 - 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; painful sensitiveness to
 - 58 Sleep; Waking; noise, from
- ▼ 60 Sleeplessness
 - 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
 - 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by
 - 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after
- ▼ 192 Generalities
 - 80 Generalities; Food and drinks; alcohol, alcoholic drinks; amel.
 - 140 Generalities; Food and drinks; coffee; desires



И разбира се бутоните от тулбара 1 и ! могат да бъдат използвани да се покажат числата или да се промени редът на сортиране.

Откриване на лекарство в анализните резултати


В някои ситуации Вие искате да видите не само резултатите, подредени на първите места от анализа, но искате да знаете точно къде се намира конкретно лекарство в тези резултати.

Всичко, което трябва да направите, е да напишете абревиатурата на това лекарство в полето *Открий лекарство* под анализните резултати.

Анализът се преначертава наново, ако това е необходимо, пропускайки някаква част от резултатите, за да се покаже търсеното от Вас лекарство.

Лекарството, което търсите, автоматично се оцветява, за да стане по-добре видимо за Вас.

Eduard test	Стандарт	Малки лекарства	Малки рубрики
coff •	coff •	coff •	coff •
nux-v	nux-v	bor	nux-v
lach	lach	sel	lach
calc •	chin	chin	chin
con	sulph	kola	sulph
chin	acon	nux-v	con
sulph	calc •	sia-c	calc •
bell •	con	sul-ac	acon
ars	bell •	con	bor
sel	sul-ac	ang	bell •
acon	bor	op	ars
bor	ars	ign	ign
puls	sel	bamb-a	sul-ac
ang	ign	tax	sel
ign	phos	lach	nat-m
sul-ac	op	ars	phos
op	nat-m	ant-c	op
nat-m	agar	mez	puls
phos	puls	canth	lyc
agar	ang	apis	agar
lyc	sep	cham	ang
... +34 ...			
chel	chel	chel	chel
hep	rhus-t	cygn-c	cyp
cham	kreos	aur	teucr
brachy-s	bamb-a	calc •	kali-bi
ferr	ran-s	hyos	prun
carb-ac	tarent	cocc	tarent
ther	mosch	ven-m	onc-t
cur	sang	onc-t	agav-t
leon	cyp	sang	leon
kreos	teucr	caps	nat-p
arn •	prun	crat	brom
taent	kali-bi	am-c	crat
thea	nat-p	staph	cygn-c



Вместо да напишете лекарството в полето *Открий лекарство*, Вие можете да кликнете на графично показвания резултат и да го напишете там.

Ако в тази ситуация Вие натиснете бутона Escape, селекцията се изчиства.


Филтриране на анализните резултати

Филтриране на резултати по семейство лекарства


В нормалния случай анализните резултати показват всички лекарства.

Вие можете да ограничите показаните резултати само до тези лекарства, които са част от дадено Царство, Семейство или никаква друга група.

За да направите това, просто направете избор от падащото меню от тулбара:



Броят или най-често използваните групи са предварително зададени (минерали, растения, животни, нозоди). За да изберете друга група, просто изберете опция *Other...* и ще се покаже диалогов прозорец, в който Вие можете да изберете една от групите в секция *Царства & Семейства*.



Ако изберете опция *Добави трайно към списъка*, избраната от Вас група ще бъде добавена трайно към стандартна група в списъка. Следващият път, когато отворите програмата, тази група вече ще бъде в списъка. Ако по-късно искате да я премахнете, изберете същата група чрез опция *Други...* и размаркирайте тази опция.

Разширени теми

Фина настройка на Вашия анализ

Сега Вие вече имате основни познания по създаване на анализ и интерпретиране на резултатите, време е за някои по-разширени функции, които ще Ви позволяят да направите фина настройка на анализа в съответствие с Вашата интерпретация на информацията от пациента.

Функциите, които ще разглеждаме са:

- Използване на тежест.
- Балансиране на симптомите.
- Полярни рубрики и контра индикации.
- Групи рубрики.
- Преглед на рубриките.
- Филтър на резултатите по лекарствени семейства.

Много действия могат да бъдат изпълнени за множество избрани редове наведнъж.

Използване на тежест

На всеки симптом и на всяка рубрика може да бъде зададена тежест. Ако оценявате даден симптом от пациента като по-важен или както лекарствата в реперториума имат различни степени, така можете да зададете различна важност на всеки от Симптомите и Рубриките във Вашия анализ.

Чрез задаване на по-висока стойност, Симптомите и Рубриките ще се броят с по-голяма важност при анализните резултати. Чрез задаване на тежест от 0, симптомът или рубриката ще бъде изключена от анализа напълно.

За да зададете тежест, първо изберете Симптом или Рубрика като кликнете на тях с мишката.

Сега от тук нататък има няколко начина да зададете тежест:

- бутона 0: (Опция от менюто *Случай / Тежест / Игнорирай*, Бутон от тулбара X^0).
- бутона 1 (Опция от менюто *Случай / Тежест / Нормална тежест*, Бутон от тулбара X^1).
- бутона 2 (Опция от менюто *Случай / Тежест / Тежест x2*, Бутон от тулбара X^2).
- бутона 3 (Опция от менюто *Случай / Тежест / Тежест x3*, Бутон от тулбара X^3).
- бутона 3 (Опция от менюто *Случай / Тежест / Тежест x4*, Бутон от тулбара X^4).

Следващите примери показват анализ, при който са зададени тежести (само за демонстрация)

The screenshot shows the software's interface for analyzing symptoms. At the top, there are zoom controls (-, A, A+, up, down, left, right arrows) and a button labeled 'Покажи всички лека' (Show all remedies). Below that is a 'Индекс' (Index) button. The main area displays a case titled 'Demo case, Andrew' with the subtitle 'Анализ 4 януари 2009 г., An example of symptom and rubric weight'. It states 'Анализът използва 10 рубрики с 3 симптоми.' (The analysis uses 10 remedies with 3 symptoms). The analysis tree is shown with various nodes expanded and some collapsed. Nodes are color-coded: blue for 'Mental activity', red for 'Sensitive to noise', and black for other categories like 'Sleeplessness' and 'Generalities'. Some nodes have a small 'X' icon to their left, indicating they have a weight of 0 or are excluded from the analysis. The list of remedies under each node includes their names and weights (e.g., 'Mind; Activity; night' with weight 16).

Вие виждате бутона на тулбара отляво. Бутона на тулбара винаги показват актуалната тежест на избрания Симптом или Рубрика.

Буквата X преди Симптома или рубриката показва, че е с тежест 0 и е изключен от анализа.

Балансиращи симптоми

Балансирането на Симптоми е усъвършенстван анализен механизъм, който компенсира употребата на много или няколко Рубрики за един Симптом. Когато е включена опцията балансиране (което е включено по подразбиране), Вие можете да сложите толкова Рубрики под един Симптом, колкото желаете, без това да обърква анализа.

При традиционните анализи Вие би трябвало внимателно да изберете рубриките в анализа, защото ако използвате прекалено много рубрики да изразите определен симптом, лекарството пасващо на този единичен симптом ще започне да доминира в анализа. По същия начин, ако използвате само една рубрика, лекарствата от тази рубрика няма да допринесат достатъчно към цялостния анализ, сравнено с рубриките, използвани за други симптоми.

Чрез включване на опцията Балансиране на Симптомите, всеки симптом се брои с тежестта (виж *Използвай тежестта* горе), която му е дадена, без значение, дали сте сложили една Рубрика към него или например 10 Рубрики.

Опцията Балансиране на Симптомите се включва/изключва от бутон на тулбара Δ , намиращ се вдясно на прозореца. (Опция от менюто *Анализ / Балансирай симптомите*, Бутон от тулбара Δ).

Нека сега да погледнем един пример. В следващия анализ много рубрики са използвани да изразят болки в главата. Ако не се използва Балансиране, *Glonoinum* доминира в резултатите, а при Балансиране *Natrum Muriaticum* става най-показано.

Demo case, Andrew

Анализ 1 февруари 2009 г., Symptoms with many or few rubrics.

Анализът използва 13 рубрики с 4 симптоми.

- ▼ 954 Head pains
 - 14 Head; Pain, headache; morning; agg.; six am.
 - 160 Head; Pain, headache; extending to; backward
 - 188 Head; Pain, headache; extending to; occiput
 - 110 Head; Pain, headache; extending to; temples
 - 119 Head; Pain, headache; extending to; upward
 - 944 Head; Pain, headache; forehead
 - 57 Head; Pain, headache; forehead; air; open; agg.
 - 48 Head; Pain, headache; forehead; eyes; above; morning
 - 14 Head; Pain, headache; bursting; menses; during
- ▼ 84 Sadness
 - 84 Mind; Sadness, depression; menses; before
- ▼ 163 Menses
 - 127 Female; Menses; pale, watery
 - 105 Female; Menses; thin, liquid
- ▼ 173 Aversions and desires
 - 173 Generalities; Food and drinks; salt or salty food; desires

Анализни резултати:

Без балансиране

Стандарт	Марк	Рубрика	Стандарт	Марк	Рубрика
glon	100 / 9		glo	nat-m	100 / 9 / 4
sep	94 / 12		hel	lyc	93 / 11 / 4
lach	91 / 11		cin	calc •	78 / 10 / 4
bell •	87 / 10		trit	sep	78 / 12 / 4
lyc	81 / 11		gin	puls	77 / 8 / 4
nat-m	78 / 9		kal	nit-ac	74 / 9 / 4
calc •	76 / 10		sai	carb-v	68 / 8 / 4
nux-v	74 / 9		pla	caust	63 / 9 / 4
phos	66 / 10		spi	phos	63 / 10 / 4
caust	66 / 9		sai	lach	55 / 11 / 4
thuj	61 / 9		kal	bell •	53 / 10 / 3
bry	60 / 9		cof	ferr	52 / 8 / 3
cimic	59 / 8		alu	con	52 / 8 / 4
puls	57 / 8		lac	verat	44 / 4 / 4

Със балансиране

Стандарт	Марк	Рубрика	Стандарт	Марк	Рубрика
glon	100 / 9		glo	nat-m	100 / 9 / 4
sep	94 / 12		hel	lyc	93 / 11 / 4
lach	91 / 11		cin	calc •	78 / 10 / 4
bell •	87 / 10		trit	sep	78 / 12 / 4
lyc	81 / 11		gin	puls	77 / 8 / 4
nat-m	78 / 9		kal	nit-ac	74 / 9 / 4
calc •	76 / 10		sai	carb-v	68 / 8 / 4
nux-v	74 / 9		pla	caust	63 / 9 / 4
phos	66 / 10		spi	phos	63 / 10 / 4
caust	66 / 9		sai	lach	55 / 11 / 4
thuj	61 / 9		kal	bell •	53 / 10 / 3
bry	60 / 9		cof	ferr	52 / 8 / 3
cimic	59 / 8		alu	con	52 / 8 / 4
puls	57 / 8		lac	verat	44 / 4 / 4

Забележка: Балансирането на Симптомите няма ефект при базисния тип анализ *Просто Броене*.

Полярни рубрики и контра индикации

Полярни рубрики са две рубрики, които имат противоположно значение.

Като пример нека да вземем един прост случай, в който като начало е предписано лекарство *coff*:

Demo case, Andrew

Анализ 3 януари 2009 г., A simple analysis - using Symptoms

Анализът използва 15 рубрики с 4 симптоми.

▼ 523 Mental activity

- 16 Mind; Activity; night
- 1 Mind; Activity; midnight, until
- 83 Mind; Activity; hyperactive
- 488 Mind; Cheerfulness
- 32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
- 1 Mind; Theorizing; evening
- 2 Mind; Theorizing; night

▼ 83 Sensitive to noise

- 25 Mind; Noises; aversion to
- 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; painful sensitivity
- 58 Sleep; Waking; noise, from


▼ 60 Sleeplessness

- 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
- 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by
- 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after

▼ 192 Generalities

- 80 Generalities; Food and drinks; alcohol, alcoholic drinks; amel.
- 140 Generalities; Food and drinks; coffee; desires


Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort



Във *Generalities*, ние виждаме две рубрики, при които и при двете има полярни рубрики:

- *amel* - agg.
- *desires* - aversion.


Възможно е да се използват полярни рубрики при анализа като се натисне бутон от тулбара , който се намира вдясно на прозореца. (Опция от менюто Анализ / Полярни рубрики, Бутон от тулбара). Сега, при двете рубрики *amel* и *desires*, са показани техните полярни рубрики. Резултатът от анализа също се променя, защото стойностите на лекарствата са коригирани със стойностите в полярните рубрики.



Лекарството *coff* сега е оцветено в червено, защото в този анализ то е контра показано.


Контра показано лекарство е ситуация, в която лекарството присъства в дадена рубрика в ниска степен (1, 2, или не присъства въобще), но в полярната рубрика е във висока степен (3 или 4).

По-комплексен пример е показан в следващия анализ в стила на Бъонингхаузен:



Demo case, Andrew

Анализ 25 януари 2011 г., Bönninghausen style analysis
Анализа използва 10 рубрики.



Групи рубрики

Групирането на рубрики се прави, когато Вие желаете две или повече рубрики да се броят така, сякаш са обединени в една рубрика.

Има два начина за групиране на рубрики:

- Кръстосване. Ще бъдат използвани само лекарства, които присъстват във ВСИЧКИ кръстосани рубрики.
- Комбиниране. Ще бъдат използвани всички лекарства, присъстващи във ВСЯКА от комбинираните рубриките.

Примери за групиране

Кръстосването на рубриките може да бъде полезно, когато няма рубрика в реперториума, която точно описва симптома от пациента, а има няколко генерични рубрики за него.

Например, пациентът казва, че по време на треска той изпитва беспокойство в леглото сутрин. Реперториумът няма рубрика *Mind; anxiety; morning; bed, in; fever, during*. Вместо това има две генерични рубрики *Mind; anxiety; morning; bed, in* и *Mind; anxiety; fever heat; during*. Чрез кръстосването на тези две рубрики, новата групирала рубрика ще съдържа само тези лекарства, които се наблюдават в двете рубрики.

Комбинирането на рубрики може да бъде полезно, когато пациентът има симптом, който не се намира точно така описан, но може да бъде намерен под повече специфични рубрики.

Например желание за пица. Какво означава това, че пациентът харесва пица? Може би е тесто(храни от брашно), домати, салам, аншоа, сирене или маслини. Може да бъде полезно комбинирането на определен брой от такива рубрики в една рубрика, без това да обврка анализните формули, добавяйки прекалено много специфични рубрики, които реално нямат такова значение сравнено с основните оплаквания на пациента.

Създаване на групи рубрики

Например, ето случай с пробождаща болка в главата, докато се разхожда, а също и страх от няколко вида животни:


Demo case, Andrew

Анализ 1 февруари 2009 г., Grouping example
Анализа използва 5 рубрики.

- 57 Mind; Fear; dogs, of
- 12 Mind; Fear; rats
- 5 Mind; Fear; wolves, of
- 496 Head; Pain; headache; stitching
- 786 Generalities; Walk; walking; during

Искаме да кръстосаме две рубрики, които описват болката в главата. Избираме рубрика *Head; pain; stitching* като кликваме на нея, после натискаме бутона от тулбара (Опция от менюто Случай / Групиране / Групирај с други рубрики...). Бутон от тулбара Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци Групиране / Групирај с други рубрики...).

Излиза диалогов прозорец, в който Вие може да изберете рубриките, които могат да бъдат свързани с избраната рубрика. Най-горе, изберете опция *Кръстосай*. Изберете рубрика *Generalities; walk, walking; during* и натиснете OK бутон.



За втората група ще използваме друг метод. Изберете трите рубрики от *Mind; fear* и тогава натиснете още веднъж.


Demo case, Andrew

Анализ 1 февруари 2009 г., Grouping example

Анализът използва 4 рубрики.

57 Mind; Fear; dogs, of
12 Mind; Fear; rats
5 Mind; Fear; wolves, of
▼ 408 Пресечени рубрики
 496 Head; Pain, headache; stitching
 786 Generalities; Walk, walking; during

Сега изберете опция *Комбинирай* и натиснете OK.



Полученият списък от рубрики сега става следният:

Demo case, Andrew

Анализ 1 февруари 2009 г., Grouping example

Анализът използва 2 рубрики.

- ▼ 66 Комбинирани рубрики
 - 57 Mind; Fear; dogs, of
 - 12 Mind; Fear; rats
 - 5 Mind; Fear; wolves, of
- ▼ 408 Пресечени рубрики
 - 496 Head; Pain, headache; stitching
 - 786 Generalities; Walk, walking; during

За да промените групирането, просто натиснете на основната рубрика от групата и натиснете  В диалоговия прозорец, присъединете рубрики или ги махнете просто като кликнете на тях. Можете също да премахвате рубрика от групата като кликнете на нея и натиснете бутона  (Опция от менюто Случай / Групиране / Премахни групирането, Бутона от тулбара , Меню с опции за попъл - изскачащи прозорци Групиране / Премахни групирането). За да премахнете групирането напълно, кликнете на основната рубрика в групата и натиснете  (Опция от менюто Случай / Групиране / Премахни групирането, Бутона от тулбара , Меню с опции за попъл - изскачащи прозорци Групиране / Премахни групирането).

Има две опции на менюто, които ви позволяват бързо да създадете група, без да се налага да избирате рубрики в диалоговия прозорец, както е показано по-горе.

Първо можете да изберете две или повече рубрики и след това да ги комбинирате. (Опция от менюто Случай / Групиране / Комбинирайте избрани рубрики, Меню с опции за попъл - изскачащи прозорци Групиране / Комбинирайте избрани рубрики). Първо можете да изберете две или повече рубрики и след това да ги пресечете. (Опция от менюто Случай / Групиране / Кръстосано избрани рубрики, Меню с опции за попъл - изскачащи прозорци Групиране / Кръстосано избрани рубрики).

Как се използват групите от рубрики в даден анализ

Когато кръстосате множество рубрики, групата съдържа само тези лекарства, които присъстват във всички рубрики от групата. Степента на лекарството ще бъде най-ниската степен на лекарството от всичките включени рубрики.

Когато комбинирате множество рубрики, групата ще съдържа лекарствата, които присъстват в която и да е от рубриките в групата. Степента на лекарството ще бъде най-високата степен за него намерена за това лекарство, в която и да е от рубриките в тази група.

Преглед на рубриките

Понякога е удобно да има обзорен поглед на всички рубрики заедно с техните лекарства.

Така също в случай на групирани рубрики, Вие можете да искате да виждате кое лекарство присъства в получената група.

За да имате обзорен поглед върху всички рубрики, просто изберете Покажи обзор на рубриките. (Опция от менюто Случай / Покажи общ изглед на рубриките, control-V, Меню с опции за попъл - изскачащи прозорци Повече / Покажи общ изглед на рубриките).

Модулът Намири се отваря и показва следното:

COMBINED RUBRICS: MIND; FEAR; DOGS, OF / MIND; FEAR; RATS / MIND; FEAR; WOLVES,

OF: absin acon agar **Alum** amph androc am astac **BAC BELL BOS-S BUFO CALC** calc-ar carc **CAUST** cer chel **CHIN** choc **CIMIC Con** cupr-acet dor dpt dysp-n **Hydrog HYOS** insul **LAC-C** lac-d lac-f lac-h lach lycpr lyss mag-c **Manc** mand med **NAT-M** nat-p nit-ac op ory-c phos **Plac** plat **PLUT-N** polyst pras-c **PULS Sanic Scirr SCORP** sep sil sol-t **STRAM** sulph syc-co tax **TUB** tub-k verat **Xan**

MIND; FEAR; dogs, of: agar **Alum** amph androc astac **BAC BELL BUFO CALC** carc **CAUST** cer chel **CHIN** choc **Con** cupr-acet dor dpt dysp-n **Hydrog HYOS** insul **LAC-C** lac-d lac-f lac-h lach lycpr lyss mag-c **Manc** mand med **NAT-M** nat-p nit-ac ory-c phos plat **PLUT-N** polyst pras-c **PULS Sanic Scirr SCORP** sil sol-t **STRAM** sulph syc-co tax **TUB** tub-k verat **Xan**

MIND; FEAR; rats: absin acon amn bell **BOS-S CALC** calc-ar **CIMIC** op phos **Plac** sep

MIND; FEAR; wolves, of: amph bell cer chel dor

CROSSED RUBRICS: HEAD; PAIN, HEADACHE; STITCHING / GENERALITIES; WALK,

WALKING; DURING: acan-p **ACON** act-sp adam **AESC AETH AGAR AGN** aids alch-v **ALL-C** allox **ALOE ALUM ALUM-P ALUM-SIL ALUMN AM-C AM-M AMBR** ammc **ANAC** anag **ANATH ANG ANT-C ANT-T APIS** apoc aq-des **ARAN ARG ARG-N ARN ARS ARS-I** ars-met ars-s-f **Ars-s-r** arum-t **ASAF Asar** asc-t astac aster **ATRO AUR** aur-ar aur-i **AUR-M-N** aur-s bacch-a **Bad BAMB-A** bapt **Bar-acet BAR-C** bar-i bar-m bar-s **BELL** bell-p **BERB** biti-g blatta **BOR** bos-s both-a **BOV BROM Bros-g** bruc **BRY BUFO** bux cadm-s cahin **Calad CALC Calc-acet** calc-ar calc-caust calc-f calc-i **CALC-P CALC-S** calc-sil calen **CAMPH CANN-I** cann-s **CANTH CAPS** caras carb-ac **CARB-AN CARB-V** carbon-b **CARBN-S CARC** card-b carl **Cassi-s** cast caul **CAUST** cedr cere-b **CHAM CHEL CHIN** chin-ar **Chin-s** choc **CIC CIMIC CINA** cinnb cist **CLEM** cob **COC-C COCC** coff **COLCH COLOC** colocin com **CON** cop corn **CROC** crot-c **CROT-H Crot-o-t Cund CUPR** cupr-ar cupr-s **CUR Curc CYCL CYCL-I** daph der **DIG Dias** diox dirc **DROS DULC** echi-a **ELAPS** emer epip equis ery-a eug euon eup-per **EUPH EUPHR** eupi **Fago** falco-p **FERR Ferr-acet** ferr-ar **FERR-I FERR-P** fici-f fic-m **Fl-ac Flor-p** form galeoc-c gall **Gamb GELS** gent-c gink gins **GLON Gran GRAPH GRAT GUAI harp HELL Helo** helod-c hema-h **HEP** her-s hipp hom hydr **Hydr-ac HYOS** hyosin hyper **IGN** ind indg insul inul **IOD iodof** IP irid-m iris jatr **JUG-C** kali-ar **KALI-BI KALI-C** kali-chl kali-cy **KALI-I KALI-N KALI-P** kali-s kali-sil **KALM Kola KREOS** kurch **LAC-C** lac-h lac-m **LACH** lachn **LACT Lam** lap-laz lappa **Laur** lec **LED LIL-T** lipp **Lith-c Lob** lob-c lol loxo-r **LYC** lycpr **LYSS M-ART M-art M-AUST MAG-C MAG-M MAG-P** mag-s magn-gr **MANC MANG** **Mang-acet** mell-a menth **MENY MERC MERC-C** merc-i-f merc-s **MERL** methyl-p-h **MEZ Mill Mim-p** morpho-m **Mosch MUR-AC** naja naja-m nat-ar **NAT-C** nat-glt nat-hchls **NAT-M NAT-P NAT-S** nat-sil nept-n **NICC NIT-AC** nit-m-ac nuph **NUX-M NUX-V OI-an** ol-j olea **Oind** onc-t **Op OZON** paeon **Par** paraf paul-p perl **PETR PH-AC Phel PHOS** phyl-a phys phyt **PIC-AC pier-b Pimp Pip-m** pitu-a plan **PLAT PLB Plb-acet** plect pras-s **PRUN PSOR PTEL PULS** pyrog pyrus-c rad-br **RAN-B RAN-S raph Rat** rheum **RHOD RHUS-T** ros-d **RTUA SABAD SABIN** sac-l sal-ac **Samb SANG SANIC SARS** scan sec **SEL** senec **Seneg SEP SIL** sol-n **SPIG SPONG SQUIL STANN STAPH** stel still **STRAM STRONT-C STRY SUL-AC sul-i SULPH Syph TAB TARAX TARENT TARENT-C Tax** teg-a tell telo-s **Ter Teucr THER THUJ TII Tong** toxop-p **Tritic-v Trom** TUB tung upa **URAN vac VALER VERAT VERB** vesp vib vinc **Vince** viol-o **VIOL-T** vip visc with-s **X-ray ZINC** zinc-acet zinc-p **Zing ziz**

HEAD; PAIN, headache; stitching: **ACAN-P** acher-a **ACON** acon-ac act-sp adam aego-p **AESC AETH AGAR** agath-a **AGN AIDS** alch-v **Alco ALL-C** allox **ALOE ALUM ALUM-P ALUM-SIL ALUMN AM-C AM-M AMBR** Amet ammc **ANAC Anac-oc** anag **ANATH** ander andri-q androg-p **ANG ANT-C ANT-O ANT-T** apis apoc aq-des **ARAN ARAN-IX ARG ARG-N**



Класификация

Въведение в Класификацията на Симптомите

Самоюел Ханеман в неговия *Органон* и *Хронични болести* ни показва, че Ханеман не е избирал неговите лекарства на базата на цялостта на всички симптоми, които могат да бъдат открити при пациента сега или в миналото. Той внимателно класифицира симптомите на пациента в определен брой категории и базира лечението му на тази класификация.

Класификация по Ханеман е на разположение, както и потребителски дефинирани групи А, Б, В, Г и Д за Ваша собствена употреба.

Опции за класификация, налични в тулбара на лявата част на екрана:

Символ	Име	Значение
○	Псора	Основни разстройства. Органон - 6-то издание § 80 (псоричен миазъм).
⚡	Инцидент	Биографичен инцидент, нещата, които са се случили на пациента и са му въздействали. Остри болести.
⋮⋮⋮	Епидемия	Болести, които са предавани чрез външен източник, грипът, Легионела, морбили, паротит и други. (In-between-diseases). Органон § 72 (епидемични болести).
⏜	Остър миазъм	Болести, идващи отвътре, често са отключени от инцидент или стимул идващ отвън. Оплакванията са тежки. Органон § 73 (преходна експлозия на латентна псора).
ㄣ	Унаследена тенденция	Тези болести, които се наблюдават при родословието са тези, които се предават на пациента генетично.
→	Ятрогенен	Използването на лекарство и ваксинация, които някой е получил. Органон § 74.
🌀	Сикоза	Инфекция с Гонорея. Органон § 79 (сикотичен миазъм).
✗	Сифилис	Инфекция със Сифилис. Органон § 79 (сифилистичен миазъм).
A	Потребител A	Свободно за Ваша употреба.

B
C
D
E

- Потребител Б Свободно за Ваша употреба.
 Потребител В Свободно за Ваша употреба.
 Потребител Г Свободно за Ваша употреба.
 Потребител Д Свободно за Ваша употреба.

Класификацията може да бъде приложена на ниво Симптоми или към индивидуална Рубрика.

Ако изберем класификацията да бъде за Симптом, ще се приложи тази настройка към всички рубрики в дадения симптом. Всяка настройка, която е била приложена към рубриките преди, след това вече няма да съществува.

Вижте и демо случая *Прост пример за класификация*.

Филтри на лекарствата и класификация

Когато се използва класификация на Симптомите или Рубриките в даден анализ, то лекарствата за всеки анализ автоматично се филтрират. Филтрирането се осъществява в съответствие с информация, дадена от Ханеман в неговите трудове.

За *Псора*, лекарствата са: всички минерали и нозоди, плюс Lach, Lyc, Sep, но без Merc.

За *Инцидент, Остър Миазъм, Епидемия*, лекарствата са: всички растения и животни, плюс Merc, Ars, Ant-c.

За *Ятрогенен*, лекарствата са тези, намиращи се в рубрики *Интоксикация след медикаменти и Болести от ваксинация*.

За *Онаследени тенденции* лекарствата са: всички нозоди.

За всички други групи, са показани всички лекарства.

Клипбордове

Класовете A-B-C-D-E могат също да бъдат използвани като клипбордове. Ако ги определим за дадени симптоми или индивидуални рубрики, ще бъде много лесно да си създадем различен изглед на анализните резултати.

Повече информация

Информацията за класификацията е ограничена.

Изключително полезна информация за класификацията според Ханеман може да бъде намерена на следния уебсайт <http://www.classicalhomeopathy.eu>

Множествен изглед

Сега вече знаете как да създадете анализ. Знаете също как да направите фини настройки на анализа, базирани на Ваша интерпретация на симптомите в този частен случай.

Може също да дадете тежести на симптомите или рубриките. Можете и да ги класифицирате. Избрали сте анализна формула, за да пригадете тежест на важността на лекарствата за тези рубрики. И може би сте филтрирали резултатите за дадено царство от лекарства.

Всички тези настройки са Ви помогнали да получите най-добрите резултати, базирани на Вашата интерпретация на случая. Но това е Ваша интерпретация, Ваш изглед на симптомите на пациента. Тези симптоми не се променят, те за наблюдаваните факти, които сте събрали. Няма значение какво мнение може да имате Вие, наблюдаваните симптоми са реалността, с която Вие трябва да работите. (Organon §18)

Така или иначе, гледайки тези симптоми, Вие можете да решите да ги огледате от различна перспектива, от различна гледна точка, да ги интерпретирате по различен начин. Можете разбира се да промените всички настройки на анализа и да видите какво ще стане. Но така и оригиналният анализ се е променил и за да го видите отново, трябва да смените отново всички настройки, които сте променили.

За да можете да променяте настройките, но да не губите оригиналния анализ с първоначалните настройки, трябва да създадете Множествен Изглед.

Какво е анализен изглед?

Анализен изглед е тоталността от всички настройки, които Вие можете да приложите на един анализ.

Тежести	*0 *1 *2 *3 *4
Класификация	○ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ → ⚡ × [A] [B] [C] [D] [E]
Балансиране на симптомите	⤠
Коригиране на полярностите	⤠⤠
Анализна формула	Например "Малки лекарства"
Филтър за лекарствата	Например "Растения"

Можете да създадете множество изгледи, като всеки от тях да има своя собствена колекция от настройки.

Като пример, погледнете *Примерен случай Andrew*, анализ *Множествен изглед*.

Създаване на изглед

Можете да създавате нов изглед чрез менюто или тулбара. (Опция от менюто *Анализ / Изглед / Добави нов изглед*, Бутон от тулбара , Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Изглед / Добави нов изглед*).

Новият изглед е копие на оригиналния изглед, имащ абсолютно същите настройки. Всякакви промени, които ще направите по настройките в новия изглед са изключителни само за този изглед. Всички други изгледи остават точно както са били.

Ако желаете, можете като опция да дадете име на новия изглед.

Забележете, че всички изгледи използват същата колекция от симптоми и рубрики. Ситуацията на пациента е същата, но е интерпретирана от Вас и е различна за всеки изглед.

Можете лесно да превключите от един изглед към друг чрез менюто. (Опция от менюто *Анализ / Изглед / Standard*, Бутон от тулбара , Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Изглед / Standard*).

Можете също да изберете изглед от тулбара.

Ако повече не желаете да използвате този избран изглед, можете да го изтриете. (Опция от менюто *Анализ / Изглед / Премахни текущия изглед*, Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Изглед / Премахни текущия изглед*).

Винаги можете да промените името, което сте дали на изгледа. (Опция от менюто *Анализ / Изглед / Преименувай текущия изход*, Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Изглед / Преименувай текущия изход*).


Можете също да смените реда, в който изгледите излизат в менюто или тулбара. (Опция от менюто *Анализ / Изглед / Премести текущия изглед наляво*, Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Изглед / Премести текущия изглед наляво*).

Поглед към анализните резултати от всеки изглед

Областта с анализни резултати в дясната част на екрана Ви показва анализните резултати при избрания изглед. Когато превключите към друг изглед, резултатите ще се променят съответстващо на този изглед.

Можете също да виждате всички анализни резултати в едно и също време. (Опция от менюто *Анализ / Множествен изглед*, Бутон от тулбара .

Това ще изглежда така:



Прилича на преглед на списъци с резултати, но показва един резултат в този изглед.

Най-горе виждате обобщение на настройките за всеки изглед.

- Анализът избран за табличен изглед.
- Ако анализът използва класификация, то тогава е използвана анализна формула.
- Филтьрът на лекарствата, който е използван.
- Малка снимка на всяка настройка в действие.

Бъонингхаузен

Малко информация за Анализ по Бъонингхаузен

Методът за анализ на Бъонингхаузен не използва друг реперториум, а работи с *Complete Repertory*, както другите анализи.

Всички рубрики в старите реперториуми на Бъонингхаузен присъстват в *Complete Repertory*.

Системата за анализ на Бъонингхаузен е методология, която се ползва, когато симптомите на пациента го изискват. Няма нищо общо с никакъв специфичен реперториум, а става въпрос за рубрики, които са обобщени и могат да бъдат намерени в реперториума.

Разликата е в начина, по който са направени пресмятанията.

Вместо само да се гледа как лекарството е представено в дадена рубрика, повече се наблюга на неговото присъствие в сродни рубрики в други части на реперториума.

Пресмятанията са направени така:

- Игнорирай степента на лекарството, показана в рубриката.
- Вместо това използвай степента на лекарството, която е пресметната от присъствието на лекарството в сродни рубрики.
- Дай повече тежест на лекарство, ако то присъства в повече сродни рубрики в различни секции от реперториума (Като например Ум, Глава, Общи и т.н.).
- Направи корекции за присъствието на лекарството в полярни рубрики(като подобр. - влош., желание за - отвращение).

Използвайки стила за анализ на Бъонингхаузен, Вие по принцип ще използвате повече основни и по-големи рубрики.

Смесена употреба на малки специфични рубрики с големи основни рубрики по принцип не е полезно.

Анализни образци

Когато създавате нов анализ, той не съдържа никакви рубрики и симптоми.

Но в много ситуации Вие бихте искале да използвате подобни Симптоми за подобни случаи.


За да го направите по-лесно, можете да си създадете *анализни образци*. Един анализен образец е стартова точка за започване на нов анализ, който обаче вече съдържа определен брой предефинирани елементи. Това може да са Симптоми, както и често използвани Рубрики от реперториума.

Създаване на анализ от образец

За създаване на нов анализ, Вие трябва първо да създадете нов случай или да отворите вече съществуващ такъв. Вижте *Създаване на случай* и *Отваряне на случай*.

Можете да създадете нов анализ по образец от опция в менюто Добави анализ от образец. (Опция от менюто *Случай / Добави анализ от образците*, *control-T*).

Появява се диалогов прозорец, даващ Ви възможност да изберете образец:



Когато изберете образец, пример с неговото съдържание ще се появи на долната половина на экрана.

Създаване на Ваши собствени образци за анализ

Създаването на Ваши собствени образци е много лесно.

Всички образци са запазени в специална папка със случаи, наречена *Анализни образци*. Вие можете я да намерите в група Случай Други, непосредствено до папка със случай *Демо случай - Андрю*.

В тази папка със случаи, Вие можете да създадете нов анализ, точно както създавате нормален анализ в друг случай. Бележките, които добавяте към анализа, ще бъдат използвани като описание на образца. Просто отворете папка със случай *Анализни образци* и Вие бързо ще видите как работи!

Ако вече имате анализ някъде в някакъв случай и искате да го използвате като нов образец, просто дублирайте този анализ и го пренесете в Папка Случай *Анализни образци*. (Опция от менюто *Случай / Дублирай анализа, control-D*, опция от менюто *Случай / Премести анализа в случая...*).

Споделяне на образци с други

Вие можете да споделите Вашите анализни образци с Ваши колеги, точно както споделяте с другите Вашите анализи. За подробности, вижте секция *Споделяне на случаи*.

Експортираният файлове могат лесно да бъдат споделени и по интернет!

Analysis Quality

The art of making a good analysis

Making a good analysis of a patient's symptoms is an art, the mastery of which is not evident. Different schools might teach different methods. Individual teachers promote their personal styles and theories. And a good analysis is different per patient. The Analysis Quality tool tries to help you prevent common errors, thereby improving your chance of success.

The quality indicator

In the Analysis module, at the top of the page, you see a small colored button. The color indicates the quality of the analysis.

- Green: Only minor recommendations for improvement.
- Yellow: Quality can be improved.

- *Red: There are serious problems with this analysis.*

Click on the quality indicator to see a report with suggestions for possible improvement.

Модул Материя Медика

Отваряне на модул Материя Медика

Преминете към Материя Медика чрез натискане на бутона **MM**. (Опция от менюто *Изглед / Материя Медика, №-M*).

The screenshot shows the software's main window with several panels:

- Left Panel (Search Bar):** Contains the search term "arn".
- Top Navigation Bar:** Includes buttons for "Индекс" (Index), "Книга" (Book), "Намери" (Find), "Случай" (Case), "Анализ" (Analysis), and "MM" (Homeopathic Materia Medica).
- Central Content Area:**
 - Left Column:** A list of books in the "Complete Repertory" section, including titles like Allen, Henry Clay; Allen, Timothy Field; Anschutz, Edward; Boericke, William; Boger, Cyrus Maxwell; Bönninghausen, Christian; Clarke, John Henry; Cowperthwaite, Allen; Dewey, Willis Allon; Farrington, Ernest; Hahnemann, Samuel; Hansen, Oscar; Hering, Constantine; Hutchinson, John W.; Kent, James Tyler.
 - Right Column:** A detailed description of **Boericke, William**, specifically the **Arnica montana** section. It includes a heading "Leopard's Bane" and a detailed paragraph describing its effects on the body, mentioning conditions like "After traumatic injuries, overuse of any organ, strains. Arnica is disposed to cerebral congestion. Acts best in plethora, feebly in debilitated with impoverished blood, cardiac dropsy with dyspnea. A muscular tonic. Traumatism of grief, remorse or sudden realization of financial loss. Limbs and body ache as if beaten: joints as if sprained. Bed feels too hard. Marked effect on the blood. Affects the venous system inducing stasis. Ecchymosis and hemorrhages. Relaxed blood vessels, black and blue spots. Tendency to hemorrhage and low-fever states. Tendency to tissue degeneration, septic conditions, abscesses that do not mature. Sore, lame, bruised feeling. Neuralgias originating in disturbances of pneumo-gastric. Rheumatism of muscular and tendinous tissue, especially of back and shoulders. Aversion to tobacco. Influenza. Thrombosis. Hematocele."
 - Bottom:** Includes links to "Complete Dynamics © Eduard van Grinsven" and search/filter buttons for "Прескочи към" (Jump to), "Намери" (Find), and "Изчисти" (Clear).
- Right Panel:** A section titled "Pocket Manual of Homeopathic Materia Medica" with detailed descriptions of various symptoms and their causes, such as Ears, Nose, Face, Mouth, Stomach, Abdomen, Stool, Urine, Female, Respiratory, and more.

Избиране на лекарство

Можете да въведете абревиатурата на лекарството в полето горе в тулбара. Ако не знаете абревиатурата му, можете да погледнете лекарството като натиснете бутона зад полето.

Избор на книга

След като изберете лекарство, Вие можете да изберете всеки от източниците Материя Медика, изброени в лявата страна на екрана. Ако избраното лекарство не фигурира в тази книга, то заглавието на книгата се изписва в сиво.

This is a list of books from the "Complete Repertory" section:

- Allen, Henry Clay
Keynotes and Characteristics
The Materia Medica of
- Allen, Timothy Field
Clinical Hints
The Encyclopaedia of
- Anschutz, Edward
New, old and forgotten
- Boericke, William
Pocket Manual of Homeopathic Materia Medica
- Boger, Cyrus Maxwell
A synoptic key of the
- Bönninghausen, Christian
Characteristics
- Clarke, John Henry
Dictionary of Practical
- Cowperthwaite, Allen
A Textbook of Materia Medica
- Dewey, Willis Allon
Essentials
- Farrington, Ernest
Clinical Materia Medica

Ако искате да използвате максимум място за четене, можете да скриете индекса с тулбара като натиснете .

arn

Индекс Книга Намери Случай Анализ ММ

Boericke, William

Arnica montana

Leopard's Bane

Produces conditions upon the system quite similar to those resulting from injuries, falls, blows, contusions. *Tinnitus aurium. Putrid phenomena.* Septic conditions; prophylactic of pus infection. Apoplexy, red, full face.

It is especially suited to cases when any injury, however remote, seems to have caused the present trouble. *After traumatic injuries, overuse of any organ, strains.* Arnica is disposed to cerebral congestion. Acts best in plethoric, feebly in debilitated with impoverished blood, cardiac dropsy with dyspnea. A muscular tonic. Traumatism of grief, remorse or sudden realization of financial loss. Limbs and body ache as if beaten; joints as if sprained. Bed feels too hard. Marked effect on the blood. Affects the venous system inducing stasis. Ecchymosis and hemorrhages. Relaxed blood vessels, black and blue spots. Tendency to hemorrhage and low-fever states. Tendency to tissue degeneration, septic conditions, abscesses that do not mature. *Sore, lame, bruised feeling.* Neuralgias originating in disturbances of pneumo-gastric. Rheumatism of muscular and tendinous tissue, especially of back and shoulders. Aversion to tobacco. *Influenza.* Thrombosis. Hematocele.

Mind. -Fears touch, or the approach of anyone. Unconscious; when spoken to answers correctly, but relapses. Indifference; inability to perform continuous active work; morose, delirious. Nervous; cannot bear pain; whole body oversensitive. Says there is nothing the matter with him. Wants to be let alone. Agoraphobia (fear of space). After mental strain or shock.

Head. -Hot, with cold body; confused; sensitiveness of brain, with sharp, pinching pains. Scalp feels contracted. Cold spot on forehead. Chronic vertigo; objects whirl about especially when walking.

Eyes. -Diplopia from traumatism, muscular paralysis, retinal hemorrhage. Bruised, sore feeling in eyes after close work. Must keep eyes open. Dizzy on closing them. Feel tired and weary after sight-seeing, moving pictures etc.

Ears. -Noises in ear caused by rush of blood to the head. Shooting in and around ears. Blood from ears. Dullness of hearing after concussion. Pain in cartilages of ears

Pocket Manual of Homeopathic Materia Medica

as if bruised.

Nose. -Bleeding after every fit of coughing, dark fluid blood. Nose feels sore; cold.

Face. -Sunken; very red. Heat in lips. Herpes in face.

Mouth. -Fetid breath. Dry and thirsty. Bitter taste. [Colory.] Taste as from bad eggs. Soreness of gums after teeth extraction. [Sepia.] Empyema of maxillary sinus.

Stomach. -Longing for vinegar. Distaste for milk and meat. Canine hunger. Vomiting of blood. Pain in stomach during eating. Repletion with loathing. Oppressive gases pass upward and downward. Pressure as from a stone. *Feeling as if stomach were passing against spine.* Fetid vomiting.

Abdomen. -Stitches under false ribs. Distended; offensive flatus. Sharp thrusts through abdomen.

Stool. -Straining of tenesmus in diarrhea. Offensive, brown, bloody, putrid, involuntary. Looks like brown yeast. Must lie down after every stool. Diarrhea of consumption; worse lying on left side. Dysenteric stools with muscular pains.

Urine. -Retained from over-exertion. Dark brick-red sediment. Vesical tenesmus with very painful micturition.

Female. -Bruised parts after labor. Violent after-pains. Uterine hemorrhage from mechanical injury after coition. Sore nipples. Mastitis from injury. Feeling as if fetus were lying crosswise.

Respiratory. -Coughs depending on cardiac lesion, paroxysmal, at night, during sleep, worse exercise. Acute tonsillitis, swelling of soft palate and uvula. Pneumonia; approaching paralysis. Hoarseness from overuse of voice. Raw, sore feeling in morning. Cough produced by weeping and lamenting. Dry, from tickling low down in trachea. Bloody expectoration. Dyspnea with hemoptysis. All bones and cartilages of chest painful. Violent spasmodic cough, with facial herpes. Whooping cough, child cries before coughing. *Pleurodynia [Ran-b.; Cimic.]*

Heart. -Angina pectoris; pain especially severe in elbow of left arm. Stitches in heart. Pulse feeble and irregular. Cardiac dropsy with distressing dyspnea. Extremities distended, feel bruised and sore. Fatty heart and hypertrophy.

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

Индекс на лекарствата

За да получите общ поглед върху всички лекарства, описани в дадена книга, отворете попъп менюто на заглавието на книгата. (Меню с опции за попъп - изскачващи прозорци *Индекс*).

Complete Repertory

Allen, Henry Clay Key Индекс на лекарства

The Materia Medica of

Allen, Timothy Field

Clinical Hints

The Encyclopaedia of

Anschutz, Edward

New, old and forgotten

Boericke, William

Pocket Manual of Hor

Boger, Cyrus Maxwell

A synoptic key of the

Bönninghausen, Christian

Characteristics

Clarke, John Henry

Dictionary of Practical

Ще се покаже списък с всички лекарства в книгата. Можете да отворите книгата за дадено лекарство като кликнете на името на лекарството.

Allen, Henry Clay / Keynotes and Characteristics

Abrotanum
Aceticum acidum
Aconitum napellus
Aesculus hippocastanum
Aethusa cynapium
Agaricus muscarius
Agnus castus
Allium cepa
Aloe socotrina
Alumina
Ambragrisea
Ammonium carbonicum
Ammonium muriaticum
Amylenum nitrosum
Anacardium orientale
Anthracinum
Antimonium crudum
Antimonium tartaricum
Apis mellifera
Apocynum cannabinum
Argentum metallicum
Argentum nitricum
Arnica montana
Arsenicum album
Arum triphyllum
Asarum europaeum
Asterias rubens
Aurum metallicum

Baptisia tinctoria
Barvta carbonica

Книги и Интерент сайтове на Ваше разположение

В модул Материя Медика има няколко книги. Броят на съдържащите се там книги може да варира, в зависимост от Вашите езиковите настройки.

Модул Материя Медика интегрира няколко интернет сайта, които подават информация за лекарствата. Достъпността до тези сайтове зависи от Вашите езикови настройки.

Моля, обърнете внимание, че съдържанието на интернет сайтове не е част от *Complete Dynamics*, а е показано само в модула Materia Medica за ваше удобство.

Някои сайтове може да Ви поискат плащане за достъпа до тяхната информация. Това е изцяло политика на собственика на уебсайта и по никакъв начин не е свързана с вашия лиценз за *Complete Dynamics*.

Реверсивна Материя Медика

Реверсивната Материя Медика Ви показва най-важните симптоми от реперториума за дадено лекарство, тъй като те се съдържат в Къмплийт Рипертори.

Тук няма направени интерпретации от хора-експерти, както това е нормално при стандартната Материя Медика. *Реверсивната Материя Медика* е базирана изцяло на експертизи, зададени в реперториума.

За да отидете на рубрика в модул *Книга*, просто кликнете два пъти върху нея.

По-важните симптоми се показват в по-голям шрифт от по-маловажните, така че Вие лесно ще можете да ги разграничите според относителната им важност.

Можете да модифицирате резултатите посредством следните бутони:

- По-малко симптоми.
- + Повече симптоми.

Филтър Във филтъра в падащия списък можете да изберете критерий за рубриките, които ще бъдат показани в Реверсивната Материя Медика:

Автоматично	Прави се автоматична селекция на най-близките рубрики.
Потвърдени симптоми	Използват се само лекарства в степени 3 или 4. Това означава, че са симптоми, които са потвърдени в практиката.
Цялостни симптоми	Използват се само цялостни пълни симптоми. Симптомите са цялостни, когато комбинират поне 3 вида различен тип информация. Пример: Време + Локация + Разпространение.
Потвърдени & Цялостни	Показват се само <i>потвърдени и цялостни</i> симптоми.
Симптоми от червената линия	Това дава предпочтение на симптоми, които се наблюдават по сходен начин в повече части в реперториума.
Основни бележки	Лекарството има степен 3 или 4, но всички останали лекарства имат по-ниска степен.
Уникални рубрики	Показва само рубрики, в които лекарството е единствено.



Диференциална Диагноза вкл./изкл. Ако този бутон е натиснат, ще Ви покаже и други важни лекарства за същия симптом.

Алтернативни лекарства в Реверсивна Материя Медика

След натискане на бутон от тулбара ще се покажат няколко допълнителни лекарства за симптомите: (Опция от менюто *Изглед / Лекарства / Показжи ДД на лекарствата*, Бутон от тулбара , Меню с опции за попъл - изскачащи прозорци *Лекарства / Показжи ДД на лекарствата*).

MIND ANGUISH; heart complaints, in; angina pectoris, in: ARN (+1) <i>dd:</i> aml-n ANSWER, answering, answers; stupor returns quickly after: ARN (+26) <i>dd:</i> BAPT HYOS DESPAIR; concussion, after: ARN DULLNESS; injuries of head, after: ARN (+9) FEAR; touch, of; gout, in: ARN (+1) <i>dd:</i> colch FORGETFULNESS; injuries, after: ARN (+8) <i>dd:</i> HYPER INDIFFERENCE, apathy; fever; during: ARN (+39) <i>dd:</i> CHIN CON OP PH-AC PHOS SEP INDIFFERENCE, apathy; heat; during: ARN (+10) <i>dd:</i> PH-AC PULS Op Phos Sep INDIFFERENCE, apathy; stool; after: ARN (+1) <i>dd:</i> cycl RESTLESSNESS, nervousness; perspiration; during: ARN (+39) STUPEFACTION, as if intoxicated; concussion of brain, after: ARN STUPEFACTION, as if intoxicated; injury, after: ARN (+5) <i>dd:</i> cic con hell puls rhus-t STUPEFACTION, as if intoxicated; perspiration; during: ARN (+14) <i>dd:</i> HYOS Op PH-AC PHOS RHUS-T UNCONSCIOUSNESS, coma; brain complaints, in: ARN (+46) <i>dd:</i> APIS OP UNCONSCIOUSNESS, coma; fever, during: ARN (+71) UNCONSCIOUSNESS, coma; injury, after: ARN (+11) <i>dd:</i> CALEN WEEPING, tearful mood; cough; before: ARN (+7) <i>dd:</i> BELL BRY HEP ant-t ars bor phos WEEPING, tearful mood; cough; during: ARN (+32) <i>dd:</i> BELL HEP NAT-M HEAD CONGESTION, hyperemia; chill; during: ARN (+26) <i>dd:</i> CHIN ARS CEDR MERC SEP M-arct M-aust CONGESTION, hyperemia; thirst, with: ARN (+3) <i>dd:</i> Mang Thuj bov HEAT; chilliness; during: ARN (+24) <i>dd:</i> BELL BRY HEAT; coldness, with; body, of: ARN (+42) INFLAMMATION; meninges, meningitis; injuries, after: ARN (+5) <i>dd:</i> HEP HYPER NAT-S OP bell PAIN, headache; brain complaints, in: ARN (+23) <i>dd:</i> ACON PAIN, headache; injuries, after: ARN (+40) <i>dd:</i> ACON NAT-S	HEAD (cont.) PAIN, headache; injuries, after; concussion: ARN (+20) <i>dd:</i> ACON BELL CHIN CIC HYPER KALI-BR Hell PAIN, headache; injuries, after; fall, after a: ARN (+7) <i>dd:</i> CIC HYOS Thiosin hyper nat-s rhus-t sul-ac PAIN, headache; forehead; warmth; agg.: ARN (+14) <i>dd:</i> APIS PAIN, headache; burning, smarting; coldness of body, with: ARN (+1) <i>dd:</i> coff-t PAIN, headache; stitching; cough; during: ARN (+43) <i>dd:</i> BRY SABAD SULPH SWELLING; children: ARN (+2) dd: RHUS-T SII EYES CATARACT, opacity of lens; injuries, after: ARN (+17) <i>dd:</i> ACON CATARACT, opacity of lens; operations, after: ARN (+5) <i>dd:</i> ACON ALUMN SENEQ STAPH rhus-t DUST; agg.: ARN (+32) <i>dd:</i> ACON CALC HEP SIL STAPH SULPH HEMORRHAGE; coughing agg.: ARN (+5) <i>dd:</i> HAM LED NUX-V carb-v cham HEMORRHAGE; injuries, after: ARN (+5) <i>dd:</i> LED NUX-V bry erig sul-ac INFLAMMATION; injuries, after: ARN (+28) <i>dd:</i> ACON CALC HEP SIL STAPH SULPH INFLAMMATION; injuries, after; foreign bodies, from: ARN (+7) <i>dd:</i> ACON HEP SIL CALC PULS ham sulph INJECTED; cough, during: ARN PAIN; injuries, after: ARN (+6) <i>dd:</i> SYMPH BRY LED SULPH asar hyper EARS INJURIES, after: ARN (+13) <i>dd:</i> CAPS CHIN-S TELL Arist-cl Lach Nat-m HEARING IMPAIRED, difficult; injuries or blows, after: ARN (+5) <i>dd:</i> CHIN-S TELL carb-v croc thiosin NOSE EPISTAXIS, hemorrhage; morning; agg.; blowing nose agg.: ARN (+34) <i>dd:</i> CHIN LACH AGAR BOV CAUST PULS EPISTAXIS, hemorrhage; bathing, washing; agg.: ARN (+23) <i>dd:</i> AM-C ANT-S EPISTAXIS, hemorrhage; bathing, washing; agg.; face: ARN (+21) <i>dd:</i> AM-C EPISTAXIS, hemorrhage; cough; during: ARN (+44) <i>dd:</i> DROS IP
---	--

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven - Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort



За всеки симптом ще бъдат показани най-много 7 алтернативни лекарства.

В примера ще видите, че в някои случаи има 7 лекарства, но понякога са по-малко. Това е защото лекарствата с определена степен са показани само, ако ВСИЧКИ от тях могат да бъдат показани.

Така, ако виждате лекарства със степени 4 и 3, това означава, че няма лекарства в тази рубрика със степени 3 и 4, но може да има лекарства със степени 2 и 1, които не са показани.

Ако не виждате никакви лекарства, то вероятно рубриката съдържа 8 и повече лекарства от еднаква важност или въобще няма възможни алтернативи.

Допълнителна Материя Медика

Допълнителни книги Materia Medica, създадени от други потребители, могат лесно да се добавят към Complete Dynamics. Книгата Материя Медика се съхранява като файл, който може да бъде споделен с други потребители. За да инсталирате новата книга, копирайте файла в папката *Complete Dynamics*, намираща се в папката *Documents*. След това спрете и рестартирайте *Complete Dynamics*. Новата книга трябва да се появи автоматично и да бъде видима в секция *MM*.

Създаване на нова книга Материя Медика изисква да имате лиценз за *Мастър Версията*.

Бърз поглед към Материя Медика

Много е удобно да можете да видите бързо текста от няколко книги Материя Медика едновременно.

Прозорецът *Бърз поглед към Материя Медика* показва текст от няколко от най-компактните книги Материя Медика в един и същ момент. (Опция от менюто *Изглед / Бърз преглед на Материя Медика*, Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Бърз преглед на Материя Медика*).

Cyclamen Europaeum

Pharmacokinship - Remedy Relations (Nambison)

Followed well by: Phos., Puls., Rhus-t., Sep., Sulph.

Antidoted by: Camph., Coff., Puls.

Duration of action: 14 - 20 d

Dose: 3 attenuation

700 Red Line Symptoms (Hutchinson)

1. - Flickering before the eyes, as of various colours, glittering needles, fiery specks and sparks.

Keynotes of the homeopathic Materia Medica (Lippe)

Sow Bread

Pressing, drawing and tearing pain, principally in the periosteum.

Chilblains of the feet.

As long as he walks about he feels well with the exception of

languor,

but as soon as he sits down, especially in the evening, he suffers
various inconveniences.

Thirstlessness.

Menses too profuse.

Bad effects from eating much fat food (pork).

Aggravation in the evening and while at rest.

Amelioration whilst walking.

Keynotes and Characteristics (Allen)

Sow Bread Primulaceae

Best suited for leucophlegmatic persons with anaemic or chlorotic conditions; easily fatigued, and in consequence not inclined to any kind of labor; feeble or suspended functions of organs or special senses. *Pale, chlorotic; deranged menses* (Ferr., Puls.), accompanied by vertigo, headache, dim vision. Pains; pressive, drawing or tearing of parts where bone lie near the surface. Ailments: from suppressed grief and terrors of conscience; from duty not done or bad act committed. Great sadness and peevishness. irritable.

Затвори

Прозорецът ще остане отворен, докато Вие го затворите. По този начин Вие ще можете бързо да сравняте лекарствата. Друго лекарство се избира просто чрез кликване върху името му, някъде в модулите *Книга, Намири или Анализ*.

Информация за лекарството

Подробна информация за лекарството

Като пример нека да вземем рубрика *Generalities; Food and drinks; apples; desires*:

FOOD	GENERAL
FOOD and drinks; apples (cont.)	
desires: adam Adon ALOE aml-n ANT-T ap-g arge-p Asaf biti-at bros-g Cham cit-n cub dama-d fel GUAI Hafn helod-c kali-p lac-drom lsd lyss Manc menth merl meteo-a ory-c ozon phos polyst prun pyrus-c Ruta sabad sep stront-c SULPH tax TELL toxop-p Tritic-v vip • <i>Food and drinks; cool things, like apples, desires</i> (2) • <i>Food and drinks; fruits; desires</i> (233) • eleven thirty pm., on falling asleep: fel	

Ако искате да знаете повече за лекарството в рубриката, най-лесният начин е да сложите мишката на името на лекарството и да погледнете в мястото за съобщения в долния край на прозореца.

Ако мишката е върху **ANT-T**, съобщението ще гласи:

ant-t = *Antimonium tartaricum* (Allen, Bönninghausen, Lilienthal, Lippe)

Вие сега не само знаете, че *Antimonium* е в трета степен (което между другото е написано), но също така, че неговото цяло име е *Antimonium tartaricum* и че то е в тази рубрика, защото четири споменати автора са допълнили тази информация.

За да изкарате повече информация, кликнете два пъти на **ANT-T**.

Това ще отвори Прозорец с Информацията за Лекарството:

Рубрика: GENERALITIES; FOOD and drinks; apples; desires.

Абревиатура на лекарството: ant-t, степен 3.

Стандартно име: *Antimonium tartaricum*.

Присъствие в подобни рубрики: 2, средна степен: 2.0.

Източници.

Allen T F	<i>Encyclopedia of Pure Materia Medica</i> , 1874.
Allen T F	<i>Index of Encyclopedia</i> , 1876.
Bönninghausen C M von	<i>Systematisches alphabetisches Repertorium der antipsorischen und nicht-antipsorischen Arzneien with handwritten annotations</i> , 1833.
Knerr C B	<i>Repertory of Hering's Guiding Symptoms</i> , 1896.
Lilienthal S	<i>Homoeopathic Therapeutics</i> , Jain.B. (New Dehli), 1890.
Lippe A von	<i>Keynotes and Red line symptoms of Materia Medica</i> , 1915.
Saine A	<i>Materia Medica Pura Project</i> , 2018.
Trinks C F & Müller C	<i>Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre III</i> , T.O. Weigel (Leipzig), 1847.

Затвори

Присъствие в свързани рубрики

Свързаните рубрики са рубрики, които имат някакво отношение с рубриката, която гледате в момента за това лекарство. В този пример рубриките са:

Generalities; Food and drinks; cool things, like apples, desires

Generalities; Food and drinks; apples, desires; water, with desire for cold

И двете посочени рубрики съдържат *ant-t*.

Колкото по-голям е броят на присъствията в свързаните рубрики и колкото по-висока е средната тежест в тези рубрики, толкова по-голяма важност може да се даде на лекарството.

Източници

Тук се показва списък на всички източници, от които произхожда лекарството. Това включва най-малко името на автора, заглавието на книгата или списанието, както и годината на публикуване.

Номера на авторите

Ако преди това сте работили с *MacRepertory*, може би сте били посъветвани да ползвате номер на автора вместо име на автора. В Предпочитанията за настройки можете да превключите на опция *Номера на авторите*. Вижте секция *Preferences* за повече подробности.

Прозорецът за информация за лекарствата тогава ще показва също и номера на автора:

Рубрика: GENERALITIES; FOOD and drinks; apples; desires.

Абревиатура на лекарството: ant-t, степен 3.

Стандартно име: Antimonium tartaricum.

Присъствие в подобни рубрики: 2, средна степен: 2.0.

Източници.

- | | | |
|-----------------------|-------|---|
| Allen T F | (36) | <i>Encyclopedia of Pure Materia Medica</i> , 1874. |
| Allen T F | (36) | <i>Index of Encyclopedia</i> , 1876. |
| Bönninghausen C M von | (5) | <i>Systematisches alphabetisches Repertorium der antipsorischen und nicht-antipsorischen Arzneien mit handwritten annotations</i> , 1833. |
| Knerr C B | (54) | <i>Repertory of Hering's Guiding Symptoms</i> , 1896. |
| Lilienthal S | (11) | <i>Homoeopathic Therapeutics</i> , Jain.B. (New Dehli), 1890. |
| Lippe A von | (22) | <i>Keynotes and Red line symptoms of Materia Medica</i> , 1915. |
| Saine A | (809) | <i>Materia Medica Pura Project</i> , 2018. |
| Trinks C F & Müller C | (4) | <i>Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre III</i> , T.O. Weigel (Leipzig), 1847. |

Затвори

Прескочи към поле

Предназначение

Полето *Прескочи към* в долния ляв ъгъл на прозореца се използва бързо да прескочите към дадена рубрика в реперториума. Можете да го използвате и за да прескочите бързо и към познати рубрики.

Ако не сте сигурни какво точно търсите, използвайте вместо него полето *Намери*; полето *Прескочи към* помага за бърза навигация, когато знаете, къде искате да отидете.

Преместване на фокуса на клавиатурата


За да може полето *Прескочи към* да възприема писането през клавиатурата, то първо трябва да бъде избрано.

Натискането на Таб бутон един или два пъти ще премести фокуса на полето *Прескочи към*. (Опция от менюто *Изглед / Поле 'Прескочи към'*, **⌘-J**).


За да прескочите веднага обратно към книгата, натиснете Enter.

Можете разбира се също да кликнете и на полето с мишката.

Полето има насочен фокус на клавиатурата



Полето няма насочен фокус



Използване на полето

В полето *Прескочи към* просто въведете първите букви от рубриката, към която искате да прескочите. Отделните части от рубриката се отделят с интервал.

В примера горе се прескача към рубриката *Mind; Fear, dogs of*.

Трябва само да въведете минимален брой букви, за да идентифицирате всеки фрагмент от рубриката. В този пример, въвеждането на *m fe dog* е достатъчно.

Докато пишете Ви се показва обратна информация за различни интерпретации, показващи се незабавно под полето *Прескочи към*.

Така, докато пишете, книгата незабавно прескача към нова рубрика при всяко въвеждане на буква.

Накратко: Ако фокусът е върху книгата, просто натиснете Таб, въведете няколко букви, за да тръгнете към рубриката и натиснете Enter, за да върнете фокуса обратно към книгата. С малко практика, тази навигация става доста мощна търсачка.


Да вземем рубриката като пример *Mind; Fear; dogs, of* и да видим какво ще стане, докато печатаме.

Първо *m* се интерпретира като *mind*. В интермедиите ще видите 3 алтернативи, също започващи с *m*.

Забележете, че частта от думата, която се интерпретира вярно е отпечатана в зелено (*m* в *mind, mouth, male, mirilli's themes*).



След натискане на бутона за интервал, тази част се довършва. *Mind* е потвърдената опция от 4 възможности.



Сега започваме с втората част от рубриката. *f* се интерпретира като *forenoon*, което е първата възможна опция.



Но ние не търсим *forenoon*, така че пишем още една буква. Сега вече е избран *fear*, с много малко оставащи алтернативи.

Точките след думите (напр. *fed..., feeling...*) показват, че текста на рубриката всъщност е по-дълъг (*fed, desires to be / feeling, loss*).

of), но другите думи са пропуснати, за да има повече място за другите алтернативи.

Прескочи към

mind; fear (**fearlessness / feces / fed...** / **feeling...** / **feigning / feve**

Отново слагаме интервал, с което потвърждаваме коректната дума.

Прескочи към

mind; fear

d води до *daytime only*.

Прескочи към

mind; fear; daytime only (**day...** / **delirium...** / **delirium...** / **delivery**

do ни води към *doctors*.

Прескочи към

mind; fear; doctor, physician (**dogs...** / **dominate...** / **dominated...**

И *dog* ни дава реално, това, което търсим. Книгата е отворена на рубрика *Mind; Fear; dogs, of*.

Прескочи към

mind; fear; dogs, of

Само натиснете Enter и стигате точно там, където искате да отидете!

Забележка: *dogs, of* е изцяло отпечатано в зелено. Това е, защото това единствената възможна интерпретация на *dog* като контекст.

При *mind* само първото *m* е в зелено, защото има и други алтернативи, също започващи с *m*.
fear е отпечатано с две зелени букви, защото *fe* е повтарящото се. Алтернативите *feces, fed, feeling, feigning* и т.н. също започват с *fe*.

Да правиш грешки е човешко

Естествено Вие не знаете структурата на целия реперториум наизуст. Никой не я знае.

Така че е естествено често да правите грешки и да пишете некоректни неща.

Например, ще искате да отидете към рубрика *Mind; delusions; lions*.

Такава рубрика не съществува, тъй като коректната рубрика реално е *Mind; delusions; cats, felines, sees; lions*.

Така че напишете *m delu lion*

Прескочи към

mind; delusions, imaginations; lion?

Тогава ще видите *lion* отпечатано в червено, тъй като за него няма съвпадение.

Няма нужда да се притеснявате, просто превключете търсенето чрез натискане на бутон между полетата *Jump to* и *Find*.
Това ще копира текста от поле *Jump to* в поле *Find* и незабавно ще започне търсене за Вас.
Модулът *Nameli* сега ще покаже рубриките, точно които може би търсите:

MIND

DELUSIONS, imaginations; cats, felines, sees; lions: (2)

DELUSIONS, imaginations; hand, hands; paw of a lioness, change into: (1)

С двоен клик на първата рубрика книгата се отваря точно там, където сте искали да отидете.

Модул книга

Когато изберете рубрика в *Модул Книга*, тогава в полето *Прескочи към* автоматично се попълва кратък текст за тази рубрика за Вас. Така е по-лесно да намерите свързани рубрики.

Примери:

Когато изберете рубрика *Mind; fear; dogs, of; attacking him, in delirium*, в полето *Прескочи към* автоматично се попълва *min fear dog att.*

Когато изберете рубрика *Generalities; food and drinks; cold; drinks, water; agg.*, в полето *Прескочи към* автоматично се попълва *gen foo cold dri agg.*

За всяка част от името на рубrikата се изписват минимум по три букви. Често един или два символа са достатъчни, но понякога текстът става неразчетаем.

Когато 3 букви не са достатъчни, се използват повече символи, за да се разграничи добре тази рубрика от другите рубрики.

Поле Намери

Лесно и мощно търсене

Полето *Nameri* в най-долния десен ъгъл на прозореца позволява много ефикасно, мощно и бързо търсене.


Намери

В това поле можете да въведете критерии за търсене, които също можете да въведете и в индивидуалните полета (виж секция *Модул Намери*).

Но полето *Nameri* може да бъде по-ефикасно, защото можете да въведете и да променяте това, което търсите, без да трябва да прескачате между полетата.

Това може да бъде много, много бързо.

Има няколко неща, които трябва да знаете. Всъщност е много просто, защото всеки път, когато въвеждате критерий за търсене в индивидуалните полета в *Модул Намери*, то в полето *Nameri* се въвежда автоматично коректно форматирана информация. Това работи двупосочно, тъй като всичко, което въведете в полето *Nameri* се показва в индивидуалните полета, както е въведено.



Какво прави полето *Nameri* такава мощна търсачка - това е, че въвеждате това, което търсите, в ред, какъвто желаете. Ако намерите твърде много рубрики, просто напишете още няколко условия, за да намалите резултатите. Можете даже да повторите критерия, който сте написали по-рано в полето, така ще бъде взета последната интерпретация (степен, размер на рубриката). Дори можете да комбинирате употребата на полето *Nameri* с индивидуалните полета. Каквото промените в едната локация, автоматично рефлектира в промяна и в другата локация.

Това са правилата:

Текст Фрагменти от текст се интерпретират автоматично като текст, сякаш сте писали в индивидуалното поле *Текст*. Същата е употребата на /, + и - (вижте примерите в секция *Модул Намери*).

В примера по-горе търсенето е направено за думата *menses* в комбинация с думите *before* или *during*.

Лекарства Абревиатурата на лекарствата трябва да се въведе с точка.

В поле *Лекарства* това е опция, но тук трябва да сложите точка, за да избегнете объркане между текстов фрагмент и абревиатура на лекарство. (Пример за объркане: *sep* може да значи *sepia* или *separation*).

Същата е употребата на /, + и -, вижте примерите в секция *Модул Намери*.

В горния пример търсенето е или за *sepia* или за *cimicifuga*.

Забележка: дори лекарства, които се изписват цели, а не по абревиатура (като *Apis* или *Bufo*) - на тях също трябва да им бъде сложена точка накрая (*apis. bufo.*).

Степени Може да се въведе минимална степен на лекарствата от 1 до 4 по следния начин *1, *2, *3, или *4. Това се подразбира като: Всички (*) търсени лекарства трябва да имат тази или по-висока от тази степен.

Като алтернатива, цифрите 1, 2, 3 и 4 без * също ще се разбират като минимална степен на лекарството. Така 4 е същото като *4.

Размер на рубриката Минималният и максималният размер на рубриката може да бъде определен чрез цифра, въведена по следния начин > или <.

<50 означава 50 лекарства или по-малко.

>10 означава 10 лекарства или повече.

Така или иначе всяка цифра, започваща с 5 или по-голяма, автоматично се подразбира като максимален размер на рубриката. Така 50 е същото като <50.

Примери

Нека да разширим примера от горе и да забраним рубрики, които съдържат повече от 50 лекарства.
Всеки от следващите способи на въвеждане на критерия ще доведе до еднакъв резултат:

```
sep. cimic. menses before/during *3 <50
sep. cimic. menses before/during 3 50
menses sep. before / during 3 <50 cimic.
50 menses+before/during sep./cimic. 3
menses before /during sep. 2 cimic. 200 50 3
```

В последния пример виждате как първоначално зададената степен 2 е заменена от 3 по-късно, а максималният размер на рубриката от 200 е станал 50. Това може да изглежда объркващо в пример, но реално е много ефикасно, когато търсите и желаете да напаснете вашия резултат, към това търсене. Можете да напишете нов критерий, без да премахвате преди това въведение критерий; последното винаги обезмисля първото.


Полезен съвет: Не забравяйте, че търсенето по текст също използва специалните означения като =, * и "":
=dog ще намери dog, но не и dogmatic.

*ation ще намери palpitation, но също и perspiration и ovulation.
"he is" ще намери само he и is, ако те са точно в този ред.

Предпочтания за настройки

Някои от опциите на програмата имат възможност за конфигуриране според личните Ви предпочтания. Можете да промените тези опции от менюто *Preferences*. (Опция от менюто *Общи / Предпочтания*).
Отваря се диалогов прозорец с няколко секции.

Общи настройки



Език на програмата Има няколко езикови настройки, от които можете да избирате.

Наличните езици могат да варираят в зависимост от версията на *Complete Dynamics*; езиците, които не са налични, може да бъдат добавени в по-нова версия.

Анимация

В някои части на *Complete Dynamics* се използват анимации, например при откриване и затваряне на случай.

Това изглежда по-атрактивно, но изисква време да приключи. Ако не желаете тези анимации, можете да махнете отметката тази опция.


Стандартно име на шрифта Тук можете да изберете предпочитания шрифт, който да се ползва в програмата.

Включете реперториума на Кент

Проверете тази опция, ако искате *Kent's Repertory, 6-то издание* да се предлага като отделен реперториум. Цялото съдържание на *Kent's Repertory* вече е включено в *Complete Repertory*. Някои хора обаче предпочитат да се консултират с *Kent* без всички допълнения от друг материал.


След като проверите тази опция, *Kent* ще бъде наличен в модула *Индекс*.

Настройки на Книгата




<i>Език на реперториума</i>	Езикът, който да се ползва за реперториума. Втората опция е вторичният език, показван след текста на рубриката. Вторият език е достъпен само, ако сте закупили превод на реперториума.
<i>Номер на Авторите</i>	Ако тази опция е включена, в стила на МакРепертори са показани номерата на авторите, освен техните имена.
<i>Разреши хоризонтално скролиране</i>	Ако тази опция е включена, се задейства функцията хоризонтално скролиране. Тази функция може да бъде активна, само ако вашата мишка или тракпад поддържат хоризонтално скролиране.
<i>Винаги показвай размера на рубриката</i>	Ако това е включено, модул Книга винаги ще показва броя на лекарствата в рубриките. Ако не е включено, броят на лекарствата ще се покаже, само когато лекарствата не са показани.
<i>Покажи рубриките по азбучен ред</i>	Ако тази опция е чекната, модул Книга винаги показва рубриките по азбучен ред. Ако не е чекната, се използва стандартният ред в реперториума, въведен от Кент.

Настройки за функцията Намери



Автоматично разположение Ако тази опция е отметната, резултатите от Търсениято автоматично се показват в множество колони, ако има достатъчно място на экрана.
Ако не е отметната, всички рубрики са показвани в една единствена колона.

Случаи - настройки



Минути до автоматичното заключване на случаите

В случай, че сте сложили парола за защита на информацията за пациентите, тази опция задава колко минути ще минат, преди Модул Случаи да се заключи автоматично.

Ако въведете 0, няма да има автоматично заключване.

Автоматично изтриване на архивирани случаи


Изберете след колко време архивираните случаи да бъдат изтрити завинаги.

Ако изберете *Никога*, архивираните случаи няма да бъдат изтрити автоматично.

Използвайте сървъра на Облака

Запазете копие на Вашите случаи в сървъра на Облака.

Настройки на Анализа



Оцветяване на лекарствата HFA Ако тази опция е включена, анализът ще оцвети лекарствата според метода за лицев анализ на Грант Бентли. В модул Анализ, в новия тулбар има бутон (), чрез който можете да превключвате тази опция между вкл. и изкл.

Използването на тази опция е полезно, само ако сте завършили курс за този метод.

*Покажи само свързани
релевантни рубрики*

В модул Анализ връзките между рубриките и лекарствата са показани в резултатите като таблични графики.

Симптомите и Рубриките с тежест 0 не допринасят реално за анализните резултати.

Ако тази опция е включена, лекарствата от рубриките, които не допринасят за анализните резултати са извадени от резултатите в табличните графики. По този начин Вие можете по-лесно да видите как рубриките допринасят за анализния резултат.

Анализни формули


В модул Анализ могат да бъдат използвани няколко анализни формули.

Можете да изберете, кои от тези формули да бъдат показани и в какъв ред.

За да промените реда, по който са показани анализите, изберете анализ като натиснете на неговото име. Можете след това да ги преместите нагоре или надолу в списъка чрез бутоните ↑ и ↓.

За да включите или изключите анализ, изберете го и след това кликнете на чекбокса *Show analysis*.

Настройки при ползването на Материя Медика



Езици На Ваше разположение е Материя Медика на няколко езика.

По подразбиране езиците са показани според настройките на Вашия компютър за страна и език и съответстващо на опциите на Вашия лиценз.

Можете да изберете на кои езици да бъде показана книгата от *Модул Материя Медика*.

Езици

Complete Repertory преводи

Complete Repertory е преведена на различни езици. Редовно се добавят нови преводи.

Complete Dynamics се предлага с английски като стандартен език.

Налични са допълнителни езици, които позволяват да виждате реперториума на друг език или на два езика в едно и също време.

Функцията *Намери* Ви позволява да търсите рубрики на Вашия език, ако не знаете коректната дума на английски!

За да добавите езици, трябва да си купите Лицензен ключ.

В момента са на разположение следните езици:

-  *Английски* Това е стандартният език.
-  *Немски*
-  *Холандски*
-  *Френски*
-  *Испански*
-  *Португалски*
-  *Италиански*
-  *Унгарски*
-  *Румънски*
-  *Български*
-  *Руски*
-  *Хинди*
- *Японски*

За да си купите Лицензен ключ, посетете нашият уебсайт.

Трябва да се плати неголяма такса за допълнителния език, за да се заплати огромната работа на преводачите, която те са свършили за Ваше улеснение.

Покупка на хомеопатични лекарства

От самата програма Вие можете лесно да поръчате Вашите хомеопатични лекарства, директно в онлайн аптеката. Наличността на аптека може да се различава за отделните държави, в зависимост от местните и международните нормативни изисквания. Това е определено още в Startup менюто на програмата.

За да поръчате лекарство, отворете попъп менюто с десен бутон на името на лекарството, където и да е някъде в книгата или анализа и изберете опция *Купи лекарство от аптеката*. (Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Купи лекарство от аптека*).



Ако опцията не е налична, то тогава явно няма аптека, която да изпълнява поръчки онлайн във Вашата страна.

След като изберете опцията, автоматично ще бъдете пренасочени към онлайн аптеката, която е на Ваше разположение.

Моля, имайте предвид, че *Complete Dynamics* е независим от аптеката. Ние просто предлагаме лесен достъп до аптеката, като допълнителна услуга за нашите клиенти.

Клавишни комбинации от клавиатурата

Модул Селекция

command I Модул Индекс
command B Модул Книга
command S Модул Намери
command D Модул Случай
command R Модул Анализ
command M Модул Материя Медика
command J Прескочи към
command F Намери
command Y Покажи/скрий полета Прескочи към и Намери
F1 Документация

Модул Книга

→	Отиди на следваща страница
←	Отиди на предна страница
shift →	Отиди на следваща глава
shift ←	Отиди на предна глава
↓	Отиди на следваща рубрика
↑	Отиди на предна рубрика
shift ↓	Отиди на следваща основна рубрика
shift ↑	Отиди на предходна основна рубрика
control ↓	Отиди на следваща рубрика на същото ниво
control ↑	Отиди на предна рубрика на същото ниво
control ←	Прескочи обратно към предна рубрика, след проследяване на референцията
control →	Прескочи напред (обратно на Прескочи назад)
интервал	Покажи/скрий лекарствата
1	Всички степени лекарства
2	Лекарства със степени 2-3-4
3	Лекарства със степени 3-4
4	Лекарства със степени 4

Глави от Реперториума

shift-command A Корем
shift-command B Назад
shift-command C Клиника
shift-command E Крайници
shift-command F Женски
shift-command G Общи
shift-command H Глава
shift-command L Ларинкс и трахея
shift-command M Ум
shift-command P Изпотяване
shift-command R Дишане
shift-command S Кожа
shift-command T Гърло
shift-command U Уретер
shift-command V Световъртеж
shift-command X Анатомичен индекс

Случай

control N Нов случай
control O Отвори избрания случай
control C Затвори случая и избери друг случай

control E Редактирай информацията в избрания случай
control A Добави анализ
control T Добави анализ като използваш образец
control D Дублирай избрания анализ
control S Добави симптом
control R Добави избраната реперториална рубрика към анализа
control V Покажи общ изглед на рубrikите в анализа
control X Добави предписание
command P Отпечатай

Анализ

command C Копирай избраните редове
command V Постави копираниите редове
shift ↑ Премести избраните редове нагоре
shift ↓ Премести избраните редове надолу
1 Сложи тежест 1 на избраните редове
2 Сложи тежест 2 на избраните редове
3 Сложи тежест 3 на избраните редове
4 Сложи тежест 4 на избраните редове
0 Не брой избраните редове в анализа
← Скрий рубриките за симптома (затвори)
→ Покажи рубриките за симптома (отвори)
command 1 ⓧ 1
command 2 ⓧ 2
Etcetera...

Материя Медика

→ Отиди на следваща страница
← Отиди на предна страница
shift → Отиди на следваща глава
shift ← Отиди на предна глава

Обратна връзка

Ние имаме нужда от Вашата помощ и оценяваме Вашето мнение!

Създателите на *Complete Dynamics* се стремят да ви предложат възможно най-доброто качество и използваемост, съчетани с умерени цени за търговските издания.

Нашите възгледи за качеството са такива, че проявяваме нулева толерантност към грешки в софтуера. Програмните грешки са просто неприемливи за нас и ако бъдат намерени такива, те се разрешават с възможно най-висок приоритет на важност.

Удобството при ползване е малко по-различно и сложно нещо, тъй като то е въпрос на личен подход. Ние и нашите посветени групи от професионални оценители постоянно търсим новости за подобряване на ползването, затова винаги оценяваме Вашето мнение за това.

С ваша помощ можем да продължим да подобряваме *Complete Dynamics* постоянно.

Как да направите връзка с нас

Ако компютърът Ви е свързан с интернет, свързването с нас е лесно.

Просто отворете менюто и изберете опция *Обратна връзка* или *Докладвай за проблем*. (Опция от менюто *Помощ / Обща обратна връзка*, опция от менюто *Помощ / Докладвай за проблем*).

Ако Вашият 'хомеопатичен компютър' не е свързан с интернет, моля изпратете ни мейл на support@completedynamics.com