

कंप्लीट डायनामिक्स

चिकित्सकीय संस्करण

for iPhone

वर्जन 23.2

इस मैनुअल के बारे में

क्या यह मैनुअल आपके लिए सही है ?

कम्प्लीट डायनामिक्स कई रूपांतर में उपलब्ध है ?

अलग अलग प्रोग्राम कॉन्फिगरेशन के लिए विभिन्न मैनुअल उपलब्ध हैं

- प्रोग्राम एडिशन: ब्राउज़र, प्रैक्टिशनर या मास्टर
- कंप्यूटर टाईप: एप्पल ओएस-एक्स, विन्डोज़, आई पैड, आई फ़ोन, एंड्रॉयड
- विभिन्न अंतरराष्ट्रीय भाषाएँ

दायाँ मैनुअल आपके लिए अनुकूल है

अगर आपको लगता है आप सही मैनुअल नहीं पढ़ रहे तो कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएँ www.completdynamics.com, section *Documentation*, और अपना मैनुअल वहाँ से डाउनलोड करें

अनुवाद

जब भी एक नया संस्करण जारी करते हैं अंग्रेजी मैनुअल अपडेट अवश्य करते हैं
बदले गये टेक्स्ट का अनुवाद कुछ अतिरिक्त समय ले सकता है

मैनुअल के हिस्से जिनका अनुवाद नहीं हुआ है वो टेक्स्ट अंग्रेजी में ही दिखाते हैं, जैसा इसमें प्रिंटेड है

कंप्लीट डायनामिक्स में आपका स्वागत है

कंप्लीट डायनामिक्स® - चिकित्सकीय संस्करण में आपका स्वागत है।

कंप्लीट डायनामिक्स साफ्टवेयर कार्यक्रम आपको *कंप्लीट रिपोर्टरी* कंप्यूटर पर पढ़ने एवं अध्ययन करने का अवसर देता है: होमियोपैथिक चिकित्सकों के बीच, *कंप्लीट रिपोर्टरी* अपनी पूर्णता, सटीक तथा मूल स्रोत के लिए विश्व विख्यात है।

यह साफ्टवेयर Apple macOS®, Microsoft Windows®, Linux®, Apple iOS®, Android® कंप्यूटरों के लिए उपलब्ध है।

चिकित्सकीय संस्करण से, कई कार्य कर सकते हैं:

- पढ़ें एवं अध्ययन करें पूरी *कंप्लीट रिपोर्टरी*, कई भाषाओं में,
- मरीज़ केकेस (केस (case)) फ़ाइल संधारित कर सकते हैं,
- विश्लेषण कर सकते हैं। इत्यादि ...
- मटेरिया मेडिका किताबें पढ़ें.

ये पृष्ठ आपको इस साफ्टवेयर कार्यक्रम को इस्तेमाल करने में मदद करने के लिए हैं।

हमारा सुझाव है कि आप *चलो शुरू करें* पृष्ठ से शुरू करें, ताकि की आप समझ सकें की इस साफ्टवेयर कार्यक्रम में क्या क्या संभावनाएं हैं।

हम आशा करते हैं कि *कंप्लीट डायनामिक्स* आपके होमियोपैथिक जीवन को समृद्ध बनाएगा, चाहें आप व्यावसायिक चिकित्सक, विद्यार्थी, शिक्षक या शोध करता हो।

कंप्लीट डायनामिक्स विकास दल:

चलो शुरू करें


सहजज्ञान रचना

कंप्लीट डायनामिक्स की रचना इस तरह की गयी है की आप सहजज्ञान से इसे इस्तेमाल कर सकें उनके द्वारा जिन्हें होमियोपैथी का विद्यालयीन ज्ञान है। कुछ गुर सीखने पर आप इस कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है

सरल सूची

कई परिस्थितियों में, सरल सूची आपके द्वारा चाहे कार्य को तुरंत करने में मदद करती हैं। बस स्क्रीन को छूने और 1 सेकंड के लिए पकड़ें। आप पर क्लिक मद के लिए उपलब्ध है अगर एक मैनू तो, दिखाएगा।

उदाहरण:



Multiple selection

In many situations you may want to perform a certain task on several items at the same time, instead of only the one item that you selected.

In these cases, you can first select multiple items, then perform the task on all selected.

How to select multiple items

The examples below show multiple selection of rubrics in the Analysis module.

At other places, the principles are the same.

सिर्फ एक पंक्ति चुनने के लिए उस पर माउस से क्लिक करें :

16 Mind; Activity; night
 1 Mind; Activity; midnight, until
 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
 72 Mind; Activity; hyperactive
 487 Mind; Cheerfulness
 23 Mind; Noise; aversion to
 31 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; pain
 1 Mind; Theorizing; evening
 2 Mind; Theorizing; night

पाठ के बाईं पर क्लिक करके एक ही पंक्ति का चयन बदल सकते हैं। (In the Book and Find modules, you can click to the left of the rubric label)

16 Mind; Activity; night
 1 Mind; Activity; midnight, until
 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
 72 Mind; Activity; hyperactive
 487 Mind; Cheerfulness
 23 Mind; Noise; aversion to
 31 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; pain
 1 Mind; Theorizing; evening
 2 Mind; Theorizing; night

16 Mind; Activity; night
 1 Mind; Activity; midnight, until
 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
 72 Mind; Activity; hyperactive
 487 Mind; Cheerfulness
 23 Mind; Noise; aversion to
 31 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; pain
 1 Mind; Theorizing; evening
 2 Mind; Theorizing; night

Actions that work on multiple selected items

Book module

In the Book module, you can select multiple rubrics. Some functions work on multiple rubrics, others only on a single rubric.

These are the functions that work on multiple rubrics:

- Add rubrics to the analysis. (पॉपअप मेनू विकल्प *रुब्रिक को विश्लेषण से जोड़े*).
- Add rubrics to a given symptom in the analysis. (पॉपअप मेनू विकल्प *से रुब्रिक को जोड़ें... / नया लक्षण...*).
- Copy rubric labels to the clipboard. (पॉपअप मेनू विकल्प *नक़ल करे / रुब्रिक लेबल की नक़ल करे*).
- Copy rubric labels, with their remedies, to the clipboard. (पॉपअप मेनू विकल्प *नक़ल करे / रुब्रिक और औषधियों की नक़ल करे*).

All other functions work on a single rubric. In case you have selected multiple rubrics, the rubric used is the last one you clicked on.

Find module

In the Find module, the functions on multiple rubrics are the same as in the Book module.

Case module

In the Case module, these are the functions that work with multiple selection:

- Delete multiple analyses. (पॉपअप मेनू विकल्प *विश्लेषण मिटाये*).
- Move multiple analyses to another case. (पॉपअप मेनू विकल्प *विश्लेषण केस में ले जायें...*).
- Delete multiple prescriptions. (पॉपअप मेनू विकल्प *प्रिसक्रिप्शन मिटाये*).

Analysis module

In the Analysis module, these are the functions that work with multiple selection:

- Delete multiple rubrics or symptoms. (पॉपअप मेनू विकल्प *चयनित को मिटाएं*).
- Assign a weight factor. (पॉपअप मेनू विकल्प *वज़न / वज़न x2*). Etcetera.
- Assign a symptom classification class. (पॉपअप मेनू विकल्प *लक्षण वर्गीकरण / सोरा*). Etcetera.
- All the grouping functions.
- The functions to copy rubric labels, with or without remedies.
- Copying selected rubrics, in order to paste them into another analysis. (पॉपअप मेनू विकल्प *और / चुनी गयी लाइन कॉपी करें* पॉपअप मेनू विकल्प *और / कॉपी की गयी लाइन चिपकाएं*).
- Moving selected rubrics up or down to another symptom. (पॉपअप मेनू विकल्प *और / ऊपर जायें* पॉपअप मेनू विकल्प *और / नीचे जायें*).
- Selecting multiple rubrics highlights the remedies of these rubrics in the analysis results area.
- Selecting multiple remedies in the analysis result area highlights the rubrics in which these remedies occur.

In the Repertory section of the MM module, the functions on multiple rubrics are the same as in the Book module.

सूचीपृष्ठ पट्टीयाँ

कंप्लीट डायनामिक्स की मुख्य माड्यूल सूची पट्टिका के माध्यम से पहुंचा जा सकता है।
चिकित्सकीय संस्करण में पाएँ विषय-सूची, किताब, खोजें, केस (case), विश्लेषण तथा मटेरिया मेडिका एवं अन्य।

प्राथमिकताएं उपयोगकर्ता और लाईसेंस जानकारी मदद

Mind	Heart & circulation
Vertigo	Blood
Head	Back
Eyes	Extremities
Vision	Sleep
Ears	Chill
Hearing	Fever, heat
Nose	Perspiration
Smell	Skin
Face	Generalities
Mouth	Boger's general analysis
Taste	Clinical
Teeth	Mirilli's themes
Throat	Anatomical index
Neck	Associations
Stomach	Remedies
Abdomen	Kingdoms & families
Rectum	
Stool	
Bladder	
Kidneys	
Urethra	
Urine	
Male	
Female	
Larynx & trachea	
Speech & voice	
Respiration	
Cough	
Expectoration	
Chest	



विषय-सूची

किताब

खोजें

केस

मटेरिया मेडिका

विषय-सूची माड्यूल किताब के पाठों पर आपको तुरंत पहुंचा देता है, चिन्ह तथा अक्षरों के माध्यम से। अधिक जानकारी के लिए विषय-सूची माड्यूल मदद वर्ग देखें। किताब माड्यूल कंप्लीट रिपोर्ट किताब दिखाती है। आप इसे ना सिर्फ छपे हुए किताब के रूप में पढ़ सकते हैं बल्कि इसे संक्षिप्त रूप में भी देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किताब माड्यूल मदद वर्ग देखें। खोजें माड्यूल किताब में रुब्रिक तथा दवाएं ढूँढने में मदद करता है। अधिक जानकारी के लिए खोजें माड्यूल मदद वर्ग देखें। केस (case) माड्यूल आपको आपके मरीज़ के केस (केस (case)) फ़ाइल बनाने तथा संधारण के लिए है। अधिक जानकारी के लिए केस (case) माड्यूल मदद वर्ग देखें। विश्लेषण माड्यूल आपके केस (case)s के विश्लेषण हेतु है। अधिक जानकारी के लिए मटेरिया मेडिका माड्यूल मदद वर्ग देखें। मटेरिया मेडिका माड्यूल दवाओं की जानकारी देता है। अधिक जानकारी के लिए मटेरिया मेडिका माड्यूल मदद वर्ग देखें।

On an iPhone, at most 5 tabs can be shown.

The Analysis tab will be shown as soon as you open a case file.

We will then temporarily hide the Index tab.

iOS संस्करण

Using iOS

The Apple iPhone ® does not have a mouse and a keyboard, like you are used on a PC. Also, the iPhone does not have an application Menu bar, like applications on a PC.

Instead, popup menus are used to offer of functions that would otherwise be available through keyboard keys and the Menu bar.

The touchscreen of the iPhone offers several possibilities that are not available on a PC, called gestures.

Examples of these gestures, used in Complete Dynamics, are:

- **Swipe.** Place your finger on the screen, and swipe it left, right, up, or down. Often used to turn pages in a book. Also used to scroll contents that is too large to fit on the screen.
- **Pinch.** Place two fingers on the screen, then move them towards or away from each other. Used in the Book module to make the text smaller or larger.

Sharing cases between your iPhone and your PC works slightly different than between two PCs, because copying files to and from your iPhone requires the use of the iTunes application on your PC. You will find a special section on this under Case module, case sharing.

Device orientation

You can hold your iPhone in two different positions, called landscape and portrait orientation. The Complete Dynamics application will automatically adjust the way it shows you information, according to the way you hold your iPhone.

All pictures in this manual are made with the iPhone in portrait orientation. This was done simply because that is the way you generally hold your phone.

It is up to you to discover how everything looks when you change the position, and decide for yourself what is most convenient for you.

Speed and memory

The iPhone is not a large computer like a real PC, with almost unlimited speed and memory.

Since Complete Dynamics is a very complex and large program, this imposes some restrictions on the iPhone version. If you understand these restrictions, they should not be a problem to you.

The Complete Repertory contains almost 250,000 rubrics, holding 2,500,000 remedy entries!

To search for specific information in the Find module, all this information needs to be compared. To make this more efficient, the program tries to keep as much information in memory as possible. When the information is not in memory, it needs to be read from the database.

The first time you do a find, you may notice that searching can be relatively slow. But the next find is considerable faster, often just a few seconds (depending on the complexity of your query), because the rubrics and remedies are already in memory.

More than 1 program

You typically use more than 1 program on your iPhone. All these programs need to run using the limited memory of the iPhone.

When there is not enough memory for all programs, the iPhone asks the programs to free memory. When this happens, Complete Dynamics frees as much memory as it can. Consequently, the next Find might again take more time.

While you work with one program, the other programs do nothing. During this time, when memory becomes too limited, the iPhone will simply end other programs without a warning. This is not like it is done on PCs, but this is the way the iPhone software was designed. When ending a program, the iPhone prefers to end larger programs. In most cases, this will be Complete Dynamics, because it is not just a small game program.

This implies that when you work with another program, Complete Dynamics can silently be ended, and the next time you select it has to start all over again.

To prevent being killed unexpected, Complete Dynamics frees as much memory as possible when you switch to another application. When you switch back, it will again read the information it had previously freed.

This is best noticeable in the Find module and the Reverse Materia Medica. These modules are much faster when all texts and remedies are already in memory.

The status of the memory is shown in the toolbar:



All rubric names and remedies are in memory. Searching will be fast now. On a phone, this smiley is not shown, in order to preserve display space.



Some essential information is not read yet. Searching will have to wait a few moments.



Rubric names are in memory, but the remedies are not. Searching for text will be fast. Searching for remedies can be slow.



Rubric names are not read yet. Searching can be slow.



The iPhone forced to free memory. Searching can be slow. Reading information has been stopped, click the button to restart reading.

You can enable and disable the memory freeing with a Preferences setting.

Saving your data

Because the program can silently be killed by the iPhone at any time, it attempts to save your case data at appropriate moments. Your case data is saved automatically when:

- *you do nothing for a few seconds;*
- *you switch to another application;*
- *an open case is closed.*

Tips for optimal performance

Complete Dynamics will perform best if you:

- *do not switch to other programs, except when you need them;*
- *close all applications that you are not really using.*

विषय-सूची माड्यूल

चलिए विषय-सूची माड्यूल खोलें

विषय-सूची पट्टी पर क्लिक कर *विषय-सूची* माड्यूल पर जाएँ।

प्राथमिकताएं उपयोगकर्ता और लाईसेंस जानकारी मदद	
Mind	Heart & circulation
Vertigo	Blood
Head	Back
Eyes	Extremities
Vision	Sleep
Ears	Chill
Hearing	Fever, heat
Nose	Perspiration
Smell	Skin
Face	Generalities
Mouth	Boger's general analysis
Taste	Clinical
Teeth	Mirilli's themes
Throat	Anatomical index
Neck	Associations
Stomach	Remedies
Abdomen	Kingdoms & families
Rectum	
Stool	
Bladder	
Kidneys	
Urethra	
Urine	
Male	
Female	
Larynx & trachea	
Speech & voice	
Respiration	
Cough	
Expectoration	
Chest	

 विषय-सूची किताब खोजें केस मटेरिया मेडिका

विषय-सूची माड्यूल इस्तेमाल

विषय-सूची माड्यूल आपको रिपर्टरी केअंदर तुरंत ले जाता है।

चुनने के लिए केवल क्लिक करें।

Using multiple repertories

In case you have a license for additional repertories, the index into the repertory chapters will also show the name of the repertory.

Complete Repertory (...)

When you click on the name of the repertory, it will select the next repertory and show you its chapters. It also has a popup menu, in which you can select one of the available repertories.

किताब माड्यूल

किताब माड्यूल खोलने का तरीका

या विकल्प सूची के माध्यम से विकल्प सूची / दिखाएँ/ केस (case) किताब माड्यूल पट्टी पर क्लिक कर किताब माड्यूल में जाएँ। निम्नदर्शित उदाहरण में, किताब खुलती है रुब्रिक मस्तिष्क, मन; परिवर्तनशील अवस्था पर।

ANXIETY	MIND
ANXIETY (cont.)	
flushes of heat, with: aesc agar aloe ambr anac androc ang arn ars asaf bar-c bry CALC campb CARB-V CHAM chin-ar cemic coff cop croc cupr cygn-c DROS electr glyc-g gran graph hep ign ip kali-bi lipp lsd merc nat-c op phos PLAT PULS ruta SEP SPONG sul-i	
• Congestion, with (32)	
• Anxiety; heat; during; face, of (11)	
• Generalities; heat; flushes of (584)	
emphysema, in: CARB-V	
• Chest; emphysema (157)	
food, warm, hot, agg.: mag-c	
• Anxiety; warmth; agg. (9)	
• Warmth; agg. (43)	
foot bath, after	
• Bathing, washing feet, after (2)	
• Bathing, washing; agg.; feet (6)	
formication, crawling, with: acon bar-m CIST lat-h nat-m verat	
• Anxiety (1002)	
fingers, of: acon verat	
• Extremities; formication, crawling; fingers (89)	
fright, fear	
after: Acon bell both-a CUPR gels IGN KALI-BR lach lyc merc nat-m op PLUT-N rob sac-l samb SIL VERAT	
• Mirilli's themes; fearful (791)	
• pregnancy, in seventh month of: IGN	
• Anxiety; pregnancy, in (6)	
• Pregnancy, in (89)	

औषधी और सन्दर्भ

एक रुब्रिक में पहले शब्द/वाक्य होता है, फिर औषधी और सन्दर्भ।

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON
 acon-f agath-a agki-p **Alco** aloe **AM-C**
 am-m **ANAC ANDROC** am ars astac
 atro **AUR** aur-m-n aur-s **BELL** beryl-n
 biti-a bor bov bufo **Bung-f** bute-j calc-i
CAMPH canth carc **CAUST** cere-s
CHAM chin clic **CON** cor-r coriand
CROC cub culx cupr-ar der **Dulc** elae
 falco-p **FERR** fic gall-ac gink granit-m
 hafn harp helx-t hema-h **HEP** hist hydr
 hydr-ac **HYOS** IGN iod **Ip** **KALI-AR**
 kali-c **KALI-I LAC-C** lac-d lach lava-e
 lava-f lili-t loxo-r **LYC** **LYSS** m-aust mag-c
 mangi med **MERC MOSCH** nat-c nat-m
Nit-ac **NUX-V** ozon **PALL** **PETR** **PLAT**
 plb raja-s ran-b rhus-g sac-l sanic **Sarr**
 scorp **SENEG** **SEP** **Sil** spong **Staph**
STRAM stront-c **SULPH** syph **TARENT**
 thlaspi **THUJ** thul-f trich-d tritic-v **TUB**
 uran **VERAT** verbe-h viol-t vip xeno
 • General (1712)
 • Psychological themes; aggression (917)
 • Answer, answering, answers; offensive (1)
 • Contemptuous (117)
 • Cursing, swearing, desires (131)
 • Insolence, impertinence (49)
 • Nipping at everyone (1)
 • Quarrelsomeness, scolding (276)
 • Rudeness (87)
 • Mirilli's themes; offensive (434)

औषधी चार 4 ग्रेड केहो सकते हैं।
 ग्रेडेशन को अलग अलग संगों और तरीकों से दर्शाया गया है।

दर्शित उदाहरण में, ये हैं:

- ग्रेड 4: **CHAM, LYC**. - ग्रेड 4: **CHAM, LYC**.

- ग्रेड 3: **ABIES-N, ACON, ANAC, ANDROC, AUR**, etc. - ग्रेड 3: **ABIES-N, ACON, ANAC, ANDROC, AUR**, etc.

- ग्रेड 2: **Alco, Bung-f, Mosch, Nit-ac, Sil, Staph**. - ग्रेड 2: **Alco, Bung-f, Mosch, Nit-ac, Sil, Staph**.

- ग्रेड 1: agath-a, agki-p, aloe, am-c, am-m, etc. - ग्रेड 1: agath-a, agki-p, aloe, am-c, am-m, etc.

औषधी सूची के बाद इस रूब्रिक से संदर्भित दूसरे रूब्रिक दर्शित है। इस उदाहरण में, यहाँ 10 संदर्भ हैं।
 सिर्फ क्लिक करें संदर्भ पर वह आपको संदर्भित रूब्रिक पर ले जाएगा।

सम्पूर्ण या संक्षिप्त दर्शन

Hiding remedies and references

संक्षिप्त दर्शन में, सिर्फ रूब्रिक दर्शाये जाते हैं, उनमें औषधियों की संख्या के साथ, औषधी को छुपाते हुए ताकि पूरी खिड़की का इस्तेमाल किया जा सके।

To hide or show all remedies and references, double click on any white space of the page. You can also double click on a rubric label.

ANXIETY	MIND
ANXIETY (cont.) flushes of heat, with: (44) emphysema, in: (1) food, warm, hot, agg.: (1) foot bath, after formication, crawling, with: (6) fingers, of: (2) fright, fear after: (18) • pregnancy, in seventh month of: (1) fear of fright still remaining fullness in abdomen, with: (1) green stripes, on seeing: (1) headache, with: (71) agg., lying down: (1) gastric: (1) menses, before: (1) heart complaints, in: (253) heat before: (4) during: (92) • abdomen, in: (3) • chest, in • face, of: (11) •• during and after: (1) • flushes of	
विषय-सूची	
चिन्ता	खोजें
	केस
	मटेरिया मेडिका

Hiding sub rubrics

It is also possible to hide all sub rubrics, thus showing only the top level rubrics of the repertory. (पॉपअप मेनू विकल्प केवल मुख्य रुब्रिक).
This option is extremely useful for people who want to learn the structure of the repertory.

ANXIETY	MIND
ANXIETY: (1002) APHASIA ●: (87) APOLOGIZES frequently: (2) APOPLEXY , after: (42) APPETITE , with diminished: (37) APPLICATIONS APPRECIATION , desires: (53) APPROACH of a person agg.: (88) APPROACHED , aversion of being: (38) ARDENT : (13) ARTISTIC ASCENDING agg.: (11) ASCETIC : (1) ASKS ASTONISHED : (7) ATTACHED , very: (55) ATTACK others, desire to: (20) ATTENDED to, desires to be: (7) ATTENTION AUDACITY : (86) AUTHORITY , refusal to accept some one's: (42) AUTISM , mutinism: (33) AUTOMATIC behavior, acts: (28) AVARICE : (54) AVERSION AWARENESS heightened	
 विषय-सूची विन्ताव खोजें केन्स मदरिया मेडिका	

You can easily go back to showing all rubrics. (पॉपअप मेनू विकल्प केवल मुख्य रुब्रिक).
You can also switch back to the normal repertory view by clicking on a rubric.

औषधी का आरोहण क्रम

औषधी का आरोहण पहले से ही वर्णमाला के आधार पर दर्शाया गया है।
आप प्रासंगिकता के क्रम में दावा दिखा सकते हैं (पॉपअप मेनू विकल्प औषधियाँ/ महत्व के आधार पर आरोहण)।

वर्णमाला के आधार पर आरोहित

महत्व के आधार पर आरोहित

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON
acon-f agath-a agki-p **Alco** aloae **AM-C**
am-m **ANAC ANDROC** am ars astac
atro **AUR** aur-m-n aur-s **BELL** beryl-n
biti-a bor bov bufo **Bung-f** bute-j calc-i
CAMPH canth carc **CAUST** cere-s
CHAM chin cic **CON** cor-r coriand
CROC cub culx cupr-ar der **Dulc** elae
falco-p **FERR** fic gall-ac gink granit-m
hafn harp helx-t hema-h **HEP** hist hydr
hydr-ac **HYOS** **IGN** iod **Ip** **KALI-AR**
kali-c **KALI-I** **LAC-C** lac-d lach lava-e
lava-f lil-t loxo-r **LYC** **LYSS** m-aust mag-c
mangi med **MERC** **MOSCH** nat-c nat-m

ABUSIVE, insulting: NUX-V CHAM LYC
MOSCH **VERAT** **THUJ** **CON** **HYOS**
CAMPH **MERC** **CROC** **KALI-I** **STRAM**
AUR **LYSS** **PETR** **PLAT** **AM-C** **HEP**
ABIES-N **ANAC** **CAUST** **IGN** **KALI-AR**
PALL **SULPH** **BELL** **ACON** **ANDROC**
FERR **LAC-C** **SENEG** **SEP** **TARENT**
TUB **Nit-ac** **Ip** **Bung-f** **Dulc** **Alco** **Sarr**
Sil **Staph** gall-ac am-m uran lava-e cor-r
lach hydr scorp agath-a astac aur-m-n
bov calc-i carc falco-p helx-t nat-c nat-m
ran-b sanic acon-f agki-p aloae am ars
atro aur-s beryl-n biti-a bor bufo bute-j
canth cere-s chin cic coriand cub culx

दिखाए विवरण पर अंकुश

सम्पूर्ण तथा संक्षिप्त दर्शन के अतिरिक्त, दिखाई गयी औषधी कि संख्या को भी कम/ज्यादा किया जा सकता है।
यह दिखाई गई औषधी को ग्रेडेशन 1, 2, 3, या 4 में देखि जा सकती है। (पॉपअप मेनू विकल्प औषधियाँ/ सभी श्रेणियाँ, पॉपअप मेनू विकल्प औषधियाँ/ श्रेणी २+, पॉपअप मेनू विकल्प औषधियाँ/ श्रेणी ३+, पॉपअप मेनू विकल्प औषधियाँ/ श्रेणी ४)।
उदाहरण, फिर से रुब्रिक *Mind; Abusive* के साथ:

सिर्फग्रेड 4 औषधी

ABUSIVE, insulting: CHAM LYC NUX-V
(+116)

सिर्फग्रेड 3 और 4|

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON
AM-C ANAC ANDROC AUR BELL
CAMPH CAUST **CHAM** CON CROC
FERR HEP HYOS IGN KALI-AR KALI-I
LAC-C **LYC** LYSS MERC MOSCH
NUX-V PALL PETR PLAT SENEG SEP
STRAM SULPH TARENT THUJ TUB
VERAT (+84)

सिर्फग्रेड 2, 3 और 4|

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON Alco
AM-C ANAC ANDROC AUR BELL
Bung-f CAMPH CAUST **CHAM** CON
CROC **Dulc** FERR HEP HYOS IGN **Ip**
KALI-AR KALI-I LAC-C **LYC** LYSS
MERC MOSCH **Nit-ac** **NUX-V** PALL
PETR PLAT **Sarr** SENEG SEP **Sil**
Staph STRAM SULPH TARENT THUJ
TUB VERAT (+76)

सभी औषधियाँ देखें|

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON
acon-f agath-a agki-p **Alco** aloe **AM-C**
am-m **ANAC** **ANDROC** am ars astac
atro **AUR** aur-m-n aur-s **BELL** beryl-n
biti-a bor bov bufo **Bung-f** bute-j calc-i
CAMPH canth carc **CAUST** cere-s
CHAM chin cic **CON** cor-r coriand
CROC cub culx cupr-ar der **Dulc** elae
falco-p **FERR** fic gall-ac gink granit-m
hafn harp helx-t hema-h **HEP** hist hydr
hydr-ac **HYOS** **IGN** iod **Ip** **KALI-AR**
kali-c **KALI-I** **LAC-C** lac-d lach lava-e
lava-f lil-t loxo-r **LYC** **LYSS** m-aust mag-c
mangi med **MERC** **MOSCH** nat-c nat-m

शब्द / अक्षर नाप

बटन बार की मदद से शब्द (पॉपअप मेनू विकल्प छोटे अक्षर, पॉपअप मेनू विकल्प सामान्य अक्षर, पॉपअप मेनू विकल्प बड़े अक्षर).

आईपैड पर, आप चुटकी संकेत के साथ पाठ छोटा या बड़ा कर सकते हैं स्क्रीन पर दो उंगलियों रखें और पाठ का आकार बदलने के लिए एक दूसरे से या दिशा में उन्हें स्थानांतरित

रुब्रिक की नक़ल बनायें क्लिपबोर्ड पर

कभी-कभी रुब्रिक की नक़ल बनाना होता है और उसे किसी और साफ्टवेयर में छापना (paste) होता है। (पॉपअप मेनू विकल्प नक़ल करे / रुब्रिक लेबल की नक़ल करें, पॉपअप मेनू विकल्प नक़ल करे / रुब्रिक और औषधियों की नक़ल करें).

भाषा चुनाव

संस्करण और लाइसेंस के अनुसार, कई भाषा विकल्प हैं कंप्यूटर रिपटरी में, जो प्राप्त किये जा सकते हैं। उपलब्ध भाषा विकल्पों को विकल्प सूची से चयनित किया जा सकता है या विकल्प बटन पट्टी की मदद से। (पॉपअप मेनू विकल्प भाषा / किताब अंग्रेजी). (झंडा बटन, )

चिकित्सकीय संस्करण में एक दूसरी भाषा चयनित की जा सकती है (यह विकल्प आपके लाइसेंस पर निर्भर करता है) रुब्रिक शब्द / अक्षर को दूसरी भाषा में दर्शाने के लिए। उदाहरण हिन्दी: (पॉपअप मेनू विकल्प भाषा / किताब अतिरिक्त फ्रेंच).

ABUSIVE	MIND
ABUSIVE, insulting (injurieux, grossier): ABIES-N ACON acon-f agath-a agki-p Alco aloe AM-C am-m ANAC ANDROC arn ars astac atro AUR aur-m-n aur-s BELL beryl-n biti-a bor bov bufo Bung-f bute-j calc-i CAMPH canth carc CAUST cere-s CHAM chin cic CON cor-r coriand CROC cub culx cupr-ar der Dulc elae falco-p FERR fic gall-ac gink granit-m hafn harp helx-t hema-h HEP hist hydr hydr-ac HYOS IGN iod lp KALI-AR kali-c KALI-I LAC-C lac-d lach lava-e lava-f lil-t loxo-r LYC LYSS m-aust mag-c mangi med MERC MOSCH nat-c nat-m Nit-ac NUX-V ozon PALL PETR PLAT plb raja-s ran-b rhus-g sac-l sanic Sarr scorpi SENEG SEP Sil spong Staph STRAM stront-c SULPH syph TARENT thlaspi THUJ thul-f trich-d tritic-v TUB uran VERAT verbe-h viol-t vip xeno • General (1712) • Psychological themes; aggression (917) • Answer, answering, answers; offensive (1) • Contemptuous (117) • Cursing, swearing, desires (131) • Insolence, impertinence (49) • Nipping at everyone (1) • Quarrelsomeness, scolding (276) • Rudeness (87) • Mirilli's themes; offensive (434)	
forenoon (matinée): ran-b • Forenoon (117)	
evening (soir, le): am-c am-m • Evening; agg. (431)	
acts, after indecent (actes indécents, après des): bung-f	
angry, without being (colère, sans être en): bell dulc	
 Index Book Find Case MM	

Favorite rubrics

You might consider some rubrics important, and others not so important. This is especially true when you use the Find module to look for rubrics.

To put extra emphasis on the rubrics that are important to you, you can mark them as being a favorite.

To mark a rubric as a favorite, click on the rubric and then mark it.

Any rubric that is marked as a favorite, will be drawn underlined.

Once you have marked any rubrics as being favorite, an extra field will appear in the Find module, allowing you to restrict a search to only your favorite rubrics.

Book module standard repertory filters

Normally, the Book module shows the complete contents of the Complete Repertory.

A few standard filters are available. You can select them via the menu bar, or via the popup menus on the edges of the page. (पॉपअप मेनू विकल्प किताब चुनें/ सम्पूर्ण).

Complete	Show the entire repertory, without filtering.
Classic	Show only rubrics and remedies from classic authors. This limits the repertory to rubrics that occur in the main classic repertories, and remedies from books before 1930.
Reliable authors	Show only authors that are considered to be the most reliable, according to George Vithoulkas.
Kent rubrics	Repertory is limited to rubrics derived from Kent's repertory.
Rubrics from Allen's Therapeutic Pocket Book	Repertory is limited to rubrics derived from Allen's Therapeutic Pocket Book.

If a filter is selected, its name is shown in the header of the repertory book layout. This way you can easily see which repertory option you are using.

Note: The repertory filters are applied only to the contents of the Complete Repertory.

In case your license supports the use of additional repertories, or in case you have created extra repertory material yourself, the filters do not apply to that material.

खोजें माड्यूल

खोजें माड्यूल खोलने का तरीका

खोजें पट्टी पर क्लिक कर खोजें माड्यूल पर जाएँ



खोजें  71 रुब्रिक मिले

MIND
ANXIETY; afternoon; agg.; four pm.: **LYC** (+8)
CONSCIENTIOUS about trifles; four pm. -
eight pm.: **LYC**
WEeping, tearful mood; afternoon; agg.;
four pm.: **LYC** (+2)
WEeping, tearful mood; afternoon; agg.;
four pm.; eight pm., until: **LYC** (+1)

HEAD
PAIN, headache; afternoon; agg.; four pm.:
LYC (+54)
PAIN, headache; afternoon; agg.; four pm.;
eight pm., until: **LYC** (+4)
PAIN, headache; vertex; afternoon; four pm.
- eight pm.: **LYC**
PAIN, headache; pressing; vertex;
afternoon; four pm. - eight pm.: **LYC**

EYES
PAIN; afternoon; four pm.: **LYC** (+7)
PAIN; afternoon; four pm.; eight pm., until:
LYC

VISION
AFTERNOON; three pm. or four pm.: **LYC** (+10)
LOSS of, blindness; afternoon; four pm.: **LYC**

 विषय-सूची किताब खोजें केस मटेरिया मेडिका

खोजें स्थान

छोटे स्क्रीन्स पर, शुरु में फंड फ़ील्ड नहीं दिखया जाता है, जगह कि कमी कि वजह से इस बुतन को दबा कर फील्ड दिखा सकते हैं  फंड फील्ड के पीछे Hide बटन दबा के स्क्रीन से फ़ील्ड हटा सकते हैं

शब्द / अक्षर 

औषधियाँ 

न्यूनतम श्रेणी

अध्याय

रुब्रिक के प्रकार 

[साफ करें](#) [छुपायें](#)

शब्द / अक्षर खोज को सशक्त बनाने के लिए शब्द / अक्षर इस तरह भरें:

xyz	कोई भी शब्द जो xyz से शुरू होता है
=xyz	शब्द एकदम xyz ही होना चाहिये
*xyz	शब्द में xyz कहीं भी होना चाहिए उसके शब्द में
"abc xyz"	शब्द / अक्षर abc के बाद xyz की जोड़ी
abc + def	दोनों abc और def होने चाहिए
abc+def	ऊपर की ही तरह स्पेस विकल्पी है
abc def	ऊपर की ही तरह, + डिफाल्ट है (A + स्वतः ही def से पहले जुड़ जाता है)
-abc	खोजे हुए शब्द / अक्षर में abc शब्द नहीं होना चाहिए इसे आप =, * और "" के साथ जोड़ सकते हैं जैसा ऊपर दर्शाया गया है उदाहरण: -morning -ation -"from bed"
abc / def	abc या def होना चाहिए (स्पेस विकल्पी है)
इनकी जोड़ियाँ संभव हैं उदाहरण:	
four/eight pm	(four या eight), और pm
pm four/eight	ऊपर की ही तरह, क्रम ज़रूरी नहीं है
"rising from bed" morning	क्रम rising from bed, और morning
fear / anxiety crowd/people	(fear या anxiety) और (crowd या people) (A + स्वतः ही crowd से पहले जुड़ जाता है)

औषधी औषधी के संकेताक्षरों को भर कर उन्हें देख सकते हैं। दबाएँ बटन **Q** जो स्थान के दांयी ओर है जिससे खोज खिड़की उभर आएगा जो आपकी औषधी चुनने में मदद करेगा।

sep	औषधी sep
sep.	ऊपर की ही तरह, पूर्ण बिंदु इस्तेमाल कर सकते हैं, पर उसकी यहाँ ज़रूरत नहीं है (उसकी ज़रूरत खोजें स्थान स्थान में होती है)
-sep	औषधी sep रुब्रिक में नहीं होनी चाहिए
sep / nat-m	याँ तो औषधी sep या nat-m होनी चाहिए
sep nat-m	ऊपर की ही तरह, या या डिफाल्ट है (A / स्वतः ही nat-m से पहले जुड़ जाता है)
sep/staph+nat-m/mag-m	(sep या staph) और (nat-m या mag-m)
sep. staph. + nat-m. mag-m.	ऊपर की ही तरह। (A / स्वतः ही staph और mag-m से पहले जुड़ जाता है)

न्यूनतम ग्रेड औषधी का न्यूनतम ग्रेड लिखें (1 से 4)।

न्यूनतम रुब्रिक माप रुब्रिक में औषधी की न्यूनतम संख्या लिखें।

रुब्रिक माप

अधिकतम रुब्रिक माप रुब्रिक में औषधी की अधिकतम संख्या लिखें।

रुब्रिक माप

Complete Restrict search to complete symptoms.

Symptoms A complete symptom is a symptom that consists of a Location, a Sensation, and Modalities or Concomitants.

This option is used exclusively when searching in the Complete Repertory. Other repertories generally do not contain this information.

Repertory This option is only shown in case your license supports the use of multiple repertories.

It allows you to search exclusively in the repertory that is currently opened in the Book module, or in all available repertories.

अध्याय दबाएँ बटन, जो रिक्त **Q** स्थान कि दांयी ओर है, एक खिड़की खुलेगी जिससे आप अध्याय चुन सकते हैं।

रुब्रिक के प्रकार दाहिने तरफ स्थित **Q** बटन को दबाने पर एक खिड़की खुलेगी जिससे आप रुब्रिक प्रकार जैसे समय, तरफ, आदि चुन सकते हैं।

In case your license supports the use of additional repertories, please note that additional repertories have often not tagged the rubrics as Times, Sides, Location etc. Any selection you make here, can only be applied to repertories that have been properly prepared for this, like the Complete Repertory.

खोज अपने आप शुरू हो जाएगा आपके खोजें स्थान पर शब्द लिखते ही, किसी बटन को दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है।

ध्यान दें की किसी शब्द / अक्षर के एकाधिक टुकड़ों के लिए 'और' डिफाल्ट होता है, जबकि औषधी के लिए या।

इसके पीछे कारण यह है की एकाधिक शब्द / अक्षर के शब्द भरने के बाद आप खोज परिणाम को सीमित करना चाहेंगे, जबकि एकाधिक औषधी के लिए आप डिफरेंशियल डाएग्नासिस चाहेंगे।

Find results

On the iPhone, searching will start as soon as you finished typing into a field. When you type using the onscreen keyboard, you must first

hide that. In case you are using an external keyboard, hit the Enter key.

विवरण का स्तर खोजे गये शब्द पर निर्भर करता है। अगर औषधी खोजे गये, तब चयनित औषधी खोज परिणाम में शामिल किये जाते हैं। संक्षेप में, खोज का परिणाम खोजे गये शब्द पर केंद्रित होता है ना की विवरण जिन्हें नहीं चाहा गया।

खोजें परिणाम क्षेत्र की *किताब* माड्यूल से बहुत सी समानताएं हैं। मार्गदर्शन उसी तरह कीबोर्ड, माउस, बटन बार, या विकल्प सूची से किया जाता है। साथ ही, लेआउट स्वतः ही खिड़की के अनुरूप हो जाता है।


खोजें माड्यूल में, औषधी छोटे रुब्रिकों में दिखाई जाती है। बहुत सी औषधियों वाली रुब्रिक में सिर्फ औषधियों की संख्या दिखाई जाती है।

मार्गदर्शन के विकल्प के अलावा *किताब* माड्यूल में, खोजें परिणाम में आपको सीधे किताब में रुब्रिक पर कूदने की सुविधा है, जब रुब्रिक पर क्लिक करने पर (माउस का चिन्ह हाथ के चिन्ह में बदलने पर )

केस माड्यूल

केस माड्यूल खोलने का तरीका

केस पट्टी पर क्लिक कर केस माड्यूल में जाएँ



केस (case) माड्यूल आपको आपकेनए केस फाइल बनने तथा संधारित करने देता हैं, आपकेद्वारा दिया प्रिसक्रिप्शन संरक्षित करता हैं, और विश्लेषण बनने तथा संधारित करने देता हैं।

केस (case) माड्यूल पर कार्य करना सचमुच केफाइल पर कार्य करने जैसा हैं।

केस (case)s समूह में बांटे जाते हैं, जैसे आप क्लिनिक में (केस (case)) फाइल बनाते हैं अलग अलग फाइल दराजों या संदूकों में। पहले आप समूह या समूहों को चुनें जिन पर आप कार्य करना चाहते हैं।

केस (case)s चयनित समूहों को सूची में दर्शाया जाता हैं, मरीज़ का संक्षिप्त परिचय: नाम और जन्म तिथि। फिल्टर सूची केनीचे दिए स्थान पर मर्रिज केनाम से केस (case)s को ढूँढा जा सकता हैं।

एक बार केस (case) सूची से केस केचुनाव केबाद, केस (case) फाइल स्क्रीन की दांयी और देखा जा सकता हैं।

अगला कदम है केस (case) फाइल खोलना, पर उससे पहले हम केस (case) प्रबंधन केबारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे।

समूह चुनाव और खुद केउपयोग केसमूह बनाना

समूह चुनाव केलिए आप देख सकते हैं केतरह का दराज सन्दूकचा

मरीज़
सहयोगी
अध्ययन
सेमिनार
अन्य
संग्रहीत

इस चित्र में मरीज़ का दराज खुला है।

मूल समूह हैं:

मरीज़	सभी केस (case) फ़ाइल जो केस (case) विवरण में 'मरीज़' नामित हैं (अधिक जानकारी नीचे हैं) और जिसके आप लेखक हैं।
सहयोगी	सभी केस (case) फ़ाइल जो केस (case) विवरण में 'मरीज़' नामित हैं और जिसका लेखक कोई और है।
अध्ययन	सभी केस (case) फ़ाइल जो केस (case) विवरण में 'अध्ययन' नामित हैं। ये वह केस (case)s जो आपके मरीज़ों से सीधे तौर पर सम्बंधित नहीं हैं, बल्कि ये सिर्फ़ आपके निजी पाठ के लिए हैं।
सेमिनार	सभी केस (case) फ़ाइल जो केस (case) विवरण में 'सेमिनार' नामित हैं। आप केस (case)s इस समूह में बनाते हैं जो सेमिनार और प्रशिक्षण में होते हैं।
अन्य	सभी केस (case)s जो किसी अन्य समूह में नहीं हैं।

Archived All cases that you have archived.

Archived cases no longer appear in any of the other groups.

आप एक बार में एक से अधिक दराज खोल सकते हैं। दराज को खोलने या बंद करने के लिए दराज पर केवल क्लिक करें। दराज पर दो बार क्लिक करने पर वह दराज खुल जाएगा पर बाकी सभी दराज बंद हो जायेंगे।

दो दराज खुले हैं।

केस (case) सूची दिखायेगा सभी केस (case) जो की 'अध्ययन' या 'सेमीनार' नामित हैं।

मरीज
सहयोगी
अध्ययन
सेमीनार
अन्य
संग्रहीत

हम मानते हैं की यह आपकेमनचाहे समूह नहीं हैं। आपकेअपने समूह दराज बनाना आसान हैं। केस (case) विवरण भरते/बदलते समय, आप निर्धारित कर सकते हैं की केस (case) किस दराज में होना चाहिए। आप तीन मूल समूहों का इस्तेमाल कर सकते हैं 'मरीज़', 'अध्ययन' और 'सेमीनार', लेकिन आप अपने समूह नाम खुद बना सकते हैं। नए दराज सूची में अपने आप जुड़ जायेंगे:

मरीज
सहयोगी
अध्ययन
सेमीनार
Family
Teaching
Workgroup
अन्य
संग्रहीत

दराज 'परिवार', 'शिक्षा' और 'कार्यसमूह' सूची में अपने आप जुड़े क्योंकी कुछ केस (case)s केविवरण में इन समूहों केनाम का इस्तेमाल हुआ था।

सही केस फाइल का चुनाव

सभी केस (case)s जो चयनित समूह से मिलते हैं सूची में दर्शाये गये हैं। अगर आप कोई शब्द / अक्षर फ़िल्टर स्थान में भरते हैं, सूची में मात्र उन्ही केस (case) को प्रदर्शित किया जाएगा जो उपरोक्त शब्द / अक्षर से मिलते हैं।

फ़िल्टर इस्तेमाल का उदाहरण:

मरीज सहयोगी अध्ययन सेमीनार अन्य संग्रहीत फ़िल्टर Abif, Hiram Al-Rashidi, Muhammed... Andrews, Sandra - 1972... Baker, Charles Barrett, Elizabeth Jane... Boyle, Susan - 1961 (60) Clappin, Charles Bernar... Clappin, Edward - 1960... Garrod, Rishi - 1955 (67) Grinsven, Eduard van - ... Grinsven, Kyra van - 19... Grinsven, Michal van - 1 खोलें नया संशोधन करें संग्रह	मरीज सहयोगी अध्ययन सेमीनार अन्य संग्रहीत फ़िल्टर Huidekoooper, Rolf - 199... Rolf, Charles - 1972 (50) Rolf, Saskia - 1973 (49) Rolf, Victor - 1970 (52) खोलें नया संशोधन करें संग्रह	मरीज सहयोगी अध्ययन सेमीनार अन्य संग्रहीत फ़िल्टर vic rolf Rolf, Victor - 1970 (52) खोलें नया संशोधन करें संग्रह
--	---	---

फ़िल्टर में सही केस (case) चुनाव हेतु शक्तिशाली विकल्प हैं। शब्द / अक्षर और औषधी ढूँढने के लिए खोजें स्थान में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक ही यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है।

केस (case) माड्यूल में, शब्द / अक्षर सूची में दर्शाये गये हैं, और औषधी हैं- कोई औषधी मरीज़ को प्रिस्क्रेब की गयी थी (या प्रिस्क्रेब नहीं की गयी थी)| अधिक जानकारी के लिए कृपया 'खोजें' स्थान मदद वर्ग पढ़ें|

उदाहरण: गोलू या भोलू नामक मरीज़ जिसे nux-v प्रिस्क्रेब की गयी थी पर sulph कभी नहीं दी गयी थी को ढूँढने के लिए, सिर्फटाइप करें: गोलू / भोलू nux-v. -sulph.
(औषधी नाम! के बाद पूर्ण बिंदु पर ध्यान दें)|

केस (case) फाइल बनाना

नया बटन पर क्लिक कर आप नया केस (case) फाइल बना सकते हैं| यह एक खिड़की खोलेगा जिसमें आप मरीज़ का विवरण भर सकते हैं, साथ ही आप केस (case) की पृष्ठभूमि का विवरण भर सकते हैं|

Editing case data

मरीज़ वर्ग में, मरीज़ केनिजी विवरण भर सकते हैं| *Press the Photo button to take a picture.* तस्वीर अपने आप ही नाप की बन जायेगी| पहले से मौजूद तस्वीर को साफ़ करें बटन दबा कर हटा सकते हैं|

अगर मरीज़ का जन्म वर्ष या महीना या दिन पाता ना होने पर मात्र 0 (शून्य) भर सकते हैं|

In case the exact birth day is not known, but the patient only provides the current age, you can enter the age in the field Birth year.

केस की जानकारी

पारिवारिक नाम

Barrett

प्रथम नाम

Elizab...

मध्य नाम

Jane

आद्याक्षर

E.J.M.

लिंग

स्त्री

जन्म वर्ष

1950

—

+

जन्म माह

7

—

+

जन्म दिन

4

—

+

छायाचित्र



छायाचित्र साफ़ करें

घुमाएँ

व्यक्तिगत जानकारी

पते की जानकारी

पारिवारिक जानकारी

केस के समूह

केस पृष्ठभूमि

रद्द करें

OK

केस (case) वर्ग में, आप केस (case) की कुछ पृष्ठभूमि विवरण भर सकते हैं, जो मरीज़ से सम्बंधित नहीं हैं|

केस (case) समूहों समूह में, में आप एक मूल समूह का चयन कर सकते हैं, और/या अपना बनाया हुआ समूह नाम भर सकते हैं जो कि स्पेस या सेमीकोलन से अलग किये गये हों|

केस (case) प्रष्ठभूमि समूह आवश्यक हैं अगर केस (case) सेमीनार पत्रिका इत्यादि से आता हैं, और और आप याद रखना चाहते हैं की केस (case) कहाँ से आया|

केस की जानकारी

मरीज

अध्ययन

संगोष्ठी

अन्य समूह

व्यक्तिगत जानकारी

पते की जानकारी

पडिस्वित्क जानकारी

केस के समूह

केस पृष्ठभूमि

रद्द करें

OK

केस (case) खोलना

सूची में चुनाव से आप पहले से मौजूद केस (case) फाइल खोल सकते हैं, और फिर *खोलें* बटन क्लिक करने पर या विकल्प/विकल्प सूची / *केस (case)* / *केस (case)* खोलें का चुनाव कर सकते हैं।

आप सूची पर दो बार क्लिक भी कर सकते हैं।

जब आप नया केस (case) बनाते हैं, वह अपने आप खुल जाता है।

एक केस (case) फाइल खोलने के बाद, उसके उंदर वो चीजें होंगी जो आप अपने क्लिनिक में केस (case) फाइल में चाहते हैं:

- एक कागज़ के टुकड़े पर मरीज़ का विवरण,
- प्रिसक्रिप्शन,
- केस (case) फाइल में सभी विश्लेषण के संक्षिप्त विवरण,

उदाहरण:

मरीज की जानकारी

नाम

Barrett, Elizabeth Jane (E.J.M.)

लिंग

स्त्री

जन्म दिनांक

4 जुलाई 1950 (71)

पता

379 San Vicente blvd
CA 90049 Santa Monica, LA
USA

टेलीफोन.घर

310-442-8447

टेलीफोन.आफिस

(...)

मोबाइल

ई-मेल

lisabarret50@gmail.com

पति/पत्नी

Bill

बच्चे

Jane, Peter

जुल० 2005

arn

C30

Repeat until br (...)

अप्रैल 2003

dros

C30

उपलब्ध विश्लेषण

दिनांक	विवरण
5 जन० 2009	Grief remains, eczema from youth (...)
2 फ़र० 2008	Grief after death mother
3 नव० 2007	
5 अग० 2006	

किताब

खोजें

केस

विश्लेषण

मटेरिया मेडिका

आप एक खुले हुए केस (case) को बंद कर सकते हैं, विकल्प सूची से *विकल्प सूची/ केस/ केस बंद करें पर जाएँ* या ऊपर बाएँ कोने पर छोटे त्रिकोण पर ◀ क्लिक करें। (पॉपअप मेनू विकल्प *केस बंद करें*).

प्रिसक्रिप्शन बनाना

आप नया प्रिसक्रिप्शन जोड़ सकते हैं विकल्प / विकल्प सूची / केस / प्रिसक्रिप्शन जोड़ें पर जा कर, या दो बार क्लिक करें प्रिसक्रिप्शन के ऊपर बनी खली रेखा पर। (पॉपअप मेनू विकल्प *प्रिसक्रिप्शन जोड़ें*).

एक नयी खिड़की खुलेगी, जहाँ आप अपने प्रिसक्रिप्शन की जानकारी भर सकते हैं:

प्रिसक्रिप्शन

औषधि

ph-ac

Phosphoricum acidum

पोटेंसी

C 200

प्रतिक्रियाएँ

निर्देश

टिप्पणियाँ

वर्ष

2022

—

+

महीना

2

—

+

दिन

2

—

+

रद्द करें

OK

अगर महीना या दिन पाता नहीं है तो आप मात्र 0 (शून्य) भर सकते हैं।
 प्रिसक्रिप्शन की सूची में जाकर प्रिसक्रिप्शन चुनिए, फिर विकल्प सूची से चुनें। (पॉपअप मेनू विकल्प *प्रिसक्रिप्शन मिटाये*)।
 प्रिसक्रिप्शन में परिवर्तन करने के लिए दो बार क्लिक करें सूची के दाखिले पर। (पॉपअप मेनू विकल्प *प्रिसक्रिप्शन संशोधित करें*)।

विश्लेषण प्रबंधन

आप नया विश्लेषण जोड़ सकते हैं विकल्प- विकल्प सूची, या दो बार क्लिक करें विश्लेषण विषय-सूची के ऊपर की खली रेखा पर। (पॉपअप मेनू विकल्प *विश्लेषण जोड़ें*)।
 एक नयी खिड़की खुलेगी, जहाँ आप विश्लेषण की कुछ जानकारी भर सकते हैं :

विश्लेषण

विवरण

रोगनिदान

टिप्पणियाँ

वर्ष	2022	—	+
महीना	2	—	+
दिन	2	—	+

रद्द करें
OK

अगर महीना या दिन पाता नहीं हैं तो आप मात्र 0 (शून्य) भर सकते हैं।

विश्लेषण मिटाने के लिए सूची में विश्लेषण का चयन करें, फिर विकल्प सूची में चुनें *विकल्प सूची / केस (case) / विश्लेषण मिटाएं* (पॉपअप मेनू विकल्प *विश्लेषण मिटाएँ*).

विश्लेषण परिवर्तन करने के लिए दो बार क्लिक करें सूची में दाखिले पर। (पॉपअप मेनू विकल्प *विश्लेषण संशोधन*).

अगर आप विश्लेषण की नक़ल बनाना चाहते हैं, नए विश्लेषण के लिए, विश्लेषण की नक़ल बनाएँ का प्रयोग करें। (पॉपअप मेनू विकल्प *विश्लेषण की नक़ल बनाएँ*). एक विश्लेषण दूसरे केस (case) में ले जाने के लिए, विकल्प- विकल्प सूची विश्लेषण केस में ले जाएँ का प्रयोग करें ...। (पॉपअप मेनू विकल्प *विश्लेषण केस में ले जायें...*).

अगर आप सूची में एक विश्लेषण पर क्लिक करें, यह विश्लेषण बन जाता है एक जो *विश्लेषण मोड्यूल* द्वारा इस्तेमाल किया जाता है *विश्लेषण वर्ग* देखें।

प्रिंटिंग

आप अपने केस को प्रिंट कर सकते हैं, या उसके किसी भाग को. (पॉपअप मेनू विकल्प *प्रिंट*).

एक खिड़की आपको चुनाव करने देते हैं जो आप प्रिंट करना चाहते हैं :

प्रिंट विकल्प

क्या प्रिंट करना है ?

केस कवर ☐

विश्लेषण वर्तमान विश्ले...

विश्लेषण विवरण ☐

रुब्रिक और औषधियाँ ☐

प्रांटिंग विकल्प

रंग ☒

उच्च रेसोल्यूशन ☐

रद्द करें
OK

केस (case) कवर	अगर आप इसे चुनते हैं, पहला पन्ना प्रिंट का मरीज़ की जानकारी होगी, साथ ही एक संक्षिप्त विवरण होगा प्रिसक्रिप्शन का।
वर्तमान विश्लेषण	अगर आप हाल केचयनित विश्लेषण को प्रिंट करना चाहते हैं तो इस विकल्प को चुनें, <i>विश्लेषण मोड्यूल</i> में इस्तेमाल किये जाने वाले सेटिंग्स के साथ।
विश्लेषण नहीं है	चुनें अगर आप कोई विश्लेषण नहीं प्रिंट करना चाहते (सिर्फकेस कवर)।
विश्लेषण विवरण	अगर आपने इस ऑप्शन को चुना तो हर एक विश्लेषण के लिए उपयोग की गयी जानकारी प्रिंट की जायेगी (डायग्नोसिस, नोट्स)।
रुब्रिक और औषधियाँ	इस विकल्प को चुनने पर, सभी विश्लेषण प्रिंट होंगे संक्षिप्त विवरण के साथ, रुब्रिक औषधी भी होंगी जो विश्लेषण में इस्तेमाल हुई है। कृपया ध्यान दें मुद्राधिकार केबंदिश केचलते, ज्यादा से ज्यादा 20 रुब्रिक प्रिंट होंगे उनकी औषधियों के साथ। अगर आप 20 से ज्यादा रुब्रिक प्रिंट करते हैं, सबसे ज्यादा औषधियों वाली रुब्रिक में उनकी औषधियों नहीं प्रिंट होंगी।
रंग	रंगीन प्रिंट। चयनित ना होने पर, प्रिंटिंग श्याम स्वेत में होगी।
Write to HTML file	Select this option to write to a HTML file. This is a convenient format if you want to copy parts of the output into other documents.

Password protection

Your patient information can be protected against unwanted access by others, while you are away from your computer.

For this, you can set a password.

If a password has been set, a new button  will appear in the Case module.

When you press that button, the case module will immediately be locked, and the password must be entered to open it.

It is also possible to automatically lock the case information, after you have not used the program for some time.

The time before automatic locking can be configured by you, in the Preferences settings.

If you set the time to 0 minutes, no automatic locking will be done.

Be very careful when setting a password. Besides you, nobody else knows your password. If you forget your password, it is like losing the keys to your house; no more access.

Archiving and deleting

Archiving cases

If you no longer want a case to be shown in the list of your cases, you can archive it.

After archiving a case, it will appear in the group Archived.

While it is archived, you can still open the case. If you make any changes to the case, it is automatically removed from the Archived group and put back with your other active cases.

You can archive multiple older cases. (पॉपअप मेनू विकल्प पुराने मामले पुरालेख करें).

In the dialog that opens, you can specify a number of months. A list shows all the cases that have not been modified for the given number of months. Next you can archive all the cases that are selected in the list.

Deleting a case file

If you no longer want to keep a case file, you can delete it.
A case can only be deleted after it has been archived.

It is also possible to have older archived cases be deleted automatically. There is an option for that in the Preferences settings. By default, archived cases are not automatically deleted.

Automatic backups

If you unintentionally deleted a case file, you can restore it from a backup.

Backups are made automatically.

- Every day, for the last month.
- Every month, for the last year.
- After one year, a backup is removed permanently.
- Note that backups are stored locally on your computer.

Cloud Server

Introduction

जब आप अपनी प्रक्टिस के लिए एक से अधिक कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, आप अपने केस को सभी में एक जैसा देखना चाहेंगे।
इसके लिए आपको सभी कंप्यूटर में अपने केस को अद्यतन रखना होगा। *Even if you're on the road, with your phone or a tablet.*

Our Cloud Server offers a flexible and easy mechanism to automatically synchronize your cases.

Contrary to many other Cloud solutions, you can use Complete Dynamics both with and without internet connection.
Without internet connection, all your cases are stored locally on your device. All the changes you make are stored locally.
When an internet connection is available, your cases can be synchronized automatically via the Cloud Server.

If you make changes to cases on different devices, while not connected to internet, that does not make any difference. When the connection to the Cloud Server is available, all the changes you made on the different devices can be merged together. Even if you worked on the same case.

What does the Cloud Server do?

The purpose of the Cloud Server is to keep your cases identical on all the devices that use this service.

What you add on one device, will be added on the other devices.
What you change on one device, will be changed on the other devices.
What you delete on one device, will also be deleted on the other devices.
Archiving a case implies it will also be archived on the other devices.

The advantages of using the Cloud Server

- Your cases are up to date after automatic synchronization, no matter what device you are using.
- Works with all the devices that are in your license.
- You can work without internet connection.
- Synchronization is automatic once internet is available.
- There is always a copy of your cases, in case your computer dies.

For which devices should I use the Cloud Server?

This is your own choice.

If you use one computer, the Cloud Server can be used to secure a copy of your cases. In case your computer dies, the cases can automatically be transferred to your new computer.

If you use two or more devices, the Cloud Server can apply changes you made on one device to the other devices.

You decide for each device that you use, whether it should use the Cloud Server or not. For example, you could use the Cloud Server for the computers at home and in your office, but not for your phone.

Security and privacy

We are aware that security and privacy are extremely important.

Security

Your case data is very well protected.

- Access to the Cloud Server is only possible from a device that has a valid license in your name.
- No other device has access to your cases.
- An extra password is required, that only you know.
- The connection to the server is encrypted.

Privacy

You are not obliged to use our Cloud Server. We understand very well that maybe you do not want your patient's information to be stored somewhere on a remote computer.

It is totally your decision whether to use the Cloud Server or not.

We fully respect the privacy of you and your patients.

We won't use or process your data in any way. All the Cloud Server does is copying it to and from your devices.

Setting up the Cloud Server

To start using a device with the Cloud Server, you first have to activate it.

Activation is done in the Preferences, section Case. Here you can select the option Use Cloud Server.

If this is the first time you activate the Cloud Server, you are automatically guided to create the PIN that protects your case data. You can always change this PIN later.

Don't forget your Cloud PIN, you will need it when activating another device.

Cloud Server status

At the top of the page in the Case module, an icon indicates the state of the server connection.

 *The Cloud Server is available.*

 *Communication in progress.*

 *No internet connection, or the server is temporarily offline.*
if no icon is shown, the Cloud Server is not yet configured.

When you click on the icon, synchronization is performed immediately.

Restrictions

The purpose of the Cloud Server is to apply all changes made on one device, to all the other devices. But this is not always possible. It will help you to understand what the restrictions are.

Especially when working off-line, it might happen that changes to the same case are made on different devices before a connection to the Cloud Server is reestablished. Normally, that would rarely pose a problem.

The information in a case is built up of several independent elements:

- The information about the patient.
- The information about the case.
- Each analysis.
- Each remedy prescription.

You can make changes to one of these elements, and changes to another element on another device.

But if for instance you change the same analysis on two devices, only the last change will be saved.

If you change one analysis on one device, and another analysis on another device, that will not be a problem.

Or if you add a remedy prescription on one device, and another remedy prescription on another device, that will not be a problem.

Backups

The cases stored on the Cloud Server are a copy of the cases on your device. The original data is on your device.

You are always responsible yourself for making backups of your computer.

केस आदान-प्रदान

सहयोगियों केसाथ केस का आदान-प्रदान

कई परिस्थितियों में, आप आपकेकेस को अपने सहयोगी, मित्र, विद्यार्थी या गुरु को देना चाहेंगे।

कम्प्लीट डायनमिक्स की मदद से आप केस को निर्यात कर सकते हैं, पूरा या उसका अंश। इस फ़ाइल को आप अपने सहयोगी को दे सकते हैं ताकि वो उसे अपने कंप्यूटर में आयात कर सके। इसके लिए आपके सहयोगी को चिकित्सक संस्करण की आवश्यकता नहीं है।
 केस आदान-प्रदान बिना नाम के भी किया जा सकता है, ताकि आपके मरीज़ का नाम उजागर ना हो।
 कैसे आयात और निर्यात किया जाता है नीचे बताया गया है। उससे पहले हम केस आदान-प्रदान के दूसरे पहलू को देखेंगे।

कई कम्प्यूटरों के बीच केसों का तालमेल बनायें

Manual synchronization is relevant only if you have opted not to use the automatic synchronization via the Cloud Server.

केस आदान-प्रदान से आपको दो शक्तिशाली विकल्प मिलते हैं केसेस को एक कंप्यूटर से दूसरे में ले जाने के लिए।

सबसे आसान तरीका है अपने केसेस का पूरा डाटाबेस निर्यात करें एक कंप्यूटर से और दूसरे कंप्यूटर में आयात कर लें।
 यह दूसरे कंप्यूटर में पहले से मौजूद सभी केस जानकारी को बदल देता है।
 इस विकल्प का प्रयोग आप अपने केसेस की एक प्रति बनने के लिए भी कर सकते हैं।

ज्यादा उच्च तरीका यह है की सिर्फ उन केसेस को निर्यात करें जिनकी जानकारी बदली है, तथा उन्हें दूसरे कंप्यूटर में आयात कर लें। इस तरह सिर्फ बदले गये केस की जानकारी अद्यतन हो जाती है। यह तब भी काम करता है जब केस की जानकारी में दोनों ही कंप्यूटर में बदलाव किया गया हो।

Synchronizing cases between iPhone and PC


Synchronizing cases between your iPhone and your PC uses exactly the same mechanism as synchronizing between multiple PCs. The difference lies in the way that the export files are moved to and from the iPhone. Between two PCs, you can for instance use a USB stick to transfer the file. For your iPhone, transferring files is done using the iTunes application on your PC.

In iTunes, files can be copied to and from Complete Dynamics on your iPhone.

To do this, select your iPhone in iTunes, and open the section Apps. Below the list of Apps, you will see a list of Apps that allow Files sharing. You should see Complete Dynamics in that list. Select the Complete Dynamics App by clicking on it. On the right side of the App, there is an area where you can add or delete files. A case export file created on your iPhone will be found there and can be copied to your PC to be imported there. An export file created on your PC can be added here, and will then be available for import on your iPhone.

For more information, please refer to the Help sections of iTunes.

On the iPhone, the popup menu with the options described in the next sections, can be opened in the Case module, on the left side of the screen.



सिर्फ एक केस का निर्यात

सिर्फ एक केस के निर्यात के लिए *केस माड्यूल* खोलें तथा केस का चयन करें जिसका आप निर्यात करना चाहते हैं। उसके बाद विकल्प पट्टी में निर्यात करें अभी का केस... (पॉपअप मेनू विकल्प *आदान-प्रदान / निर्यात करें अभी का केस...*)। एक खिड़की खुलेगी जो आपसे पूछेगी केस के किस भाग का निर्यात करना है:

केस निर्यात विकल्प

लेखक जानकारी

मरीज़ जानकारी

केस टिप्पणीयां

प्रिस्क्रीप्शन

विश्लेषण

1 जन॰ 2009-A sim...

2 जन॰ 2009-A sim...

3 जन॰ 2009-A si...

4 जन॰ 2009-An e...

1 फ़र॰ 2009-Symp...

1 फ़र॰ 2009-Grou...

1 मार्च 2009-Simpl...

25 जन॰ 2011-Bön...

संकेत-शब्द (वैकल्पिक)

सभी

कोई नहीं

रद्द करें

OK

लेखक जानकारी इसका चयन अगर आप नहीं करते हैं तो आपका नाम निर्यात में नहीं शामिल किया जाएगा।

मरीज़ जानकारी इसका चयन अगर आप नहीं करते हैं तो, मरीज़ का नाम गुमनाम हो जाएगा। केवल मरीज़ की उम्र तथा स्त्री/पुरुष की जानकारी का निर्यात होता है। अगर सभी विकल्पों का चयन किया जाता है तो मरीज़ की सभी जानकारी निर्यात की जाती है।

केस टिप्पणीयां इसका चयन अगर आप करते हैं तो, केस की सभी जानकारी निर्यात की जाती है। (केस टिप्पणीयां, समूह इत्यादि)

प्रेस्क्रिप्शन इसका चयन अगर आप करते हैं तो, आपके द्वारा दिए प्रेस्क्रिप्शन भी निर्यात की जाती है।

विश्लेषण हर केस में कौन सा विश्लेषण निर्यात होना चाहिए इसका आप चयन कर सकते हैं। हाँ या ना करने के लिए रेखा पर क्लिक करें। बटन *सभी* और *कोई नहीं* सभी या विश्लेषण की कोई भी आसान चयन के लिए चयन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

संकेत-शब्द अगर आप यहाँ कुछ भी भर्ती हैं तो फिर निर्यातित फ़ाइल संकेत-शब्द से सुरक्षित हो जाता है। इस फ़ाइल का आयात करने के लिए संकेत शब्द का पता होना आवश्यक है। आपको इसका इस्तेमाल हर बार करना चाहिए, लेकिन गुमनाम केस तथा इंटरनेट पर डालने के लिए संकेत-शब्द का इस्तेमाल ना करें तो अच्छा है।

जब आप तैयार हों तब *OK* का बटन दबाएँ और आपसे फ़ाइल नाम तथा फ़ाइल निर्यात की जगह पूछी जायेगी। पहले से एक नाम होगा, लेकिन आप उसे बदल सकते हैं।

सिर्फ एक विश्लेषण का निर्यात

सिर्फ एक विश्लेषण का निर्यात करने के लिए, उस केस को खोलें जिसका विश्लेषण आप निर्यात करना चाहते हैं। तथा उस विश्लेषण का चयन करें जिसका आप निर्यात करना चाहते हैं। (पॉपअप मेनू विकल्प *आदान-प्रदान / निर्यात करें अभी का विश्लेषण...*)। फिर जायें विकल्प पट्टी पर केस/ केस आदान-प्रदान/निर्यात करें अभी का विश्लेषण

केस निर्यात विकल्प

लेखक जानकारी

☒

मरीज़ जानकारी

☒

केस टिपणीयां

☒

संकेत-शब्द (वैकल्पिक)

रद्द करें

OK

इसमें दिख रहे डिब्बों का मतलब ऊपर दिया हुआ है।

Exporting multiple cases

You can export multiple cases into a single file. (पॉपअप मेनू विकल्प आदान-प्रदान / निर्यात करें अनेक केस).

केस निर्यात विकल्प

मरीज

सहयोगी

अध्ययन

सेमीनार

अन्य

संग्रहीत

Abif, Hiram

Al-Rashidi, M...

Andrews, San...

Baker, Charles

Barrett, Eliza...

Boyle, Susan...

Clappin, Char...

लेखक जानकारी ☒

मरीज जानकारी ☒

केस टिपणीयां ☒

प्रिसक्रिप्शन ☒

आपके निजी सुरक्षा के लिए, हम सलाह देते

संकेत शब्द

रद्द करें OK

In the list with cases, select the ones you want to export by clicking on them.

केस या विश्लेषण का आयात करना

अगर कोई और आपको केस/विश्लेषण निर्यातित फ़ाइल दे, उसे आप विकल्प पट्टी पर केस/ केस आदान-प्रदान/आयात करें विकल्प से आयात कर सकते हैं। (पॉपअप मेनू विकल्प *आदान-प्रदान / आयात...*).

आयात किये जाने वाले फ़ाइल का नाम आपसे पूछा जाता है।

आप उस फ़ाइल का चयन करें, और वह फ़ाइल आपके डाटाबेस में आ जाती है। अगर वह केस संकेत-शब्द से सुरक्षित है तब आपसे संकेत-शब्द पुछा जाता है।

लेखक का नाम फ़ाइल में होने पर आयातित केस को आप सहयोगी समूह में पाएंगे, नहीं तो आप उसे अन्य समूह में पाएंगे। केस को खोलने के बाद आप केस की जानकारी को बदल सकते हैं, या उसे अपने किसी केस में जोड़ सकते हैं।

पूरा डाटाबेस निर्यात करना

जब आप अपना पूरा केस डाटाबेस निर्यात करते हैं, उसे आप सिर्फ उसी कंप्यूटर में आयात कर सकते हैं जिसमें आपके नाम पर लाइसेंस हो।

अपने सम्पूर्ण डाटाबेस को निर्यात करने के लिए जायें विकल्प पट्टी पर केस/ केस आदान-प्रदान/निर्यात करें सभी केस डाटाबेस... एक खिड़. (पॉपअप मेनू विकल्प *आदान-प्रदान / निर्यात करें सभी केस डाटाबेस...*).

की खुलेगी जिसमे आपसे संकेत-शब्द से सुरक्षित करने के लिए कहा जाएगा

केस निर्यात विकल्प

आपके निजी सुरक्षा के लिए, हम सलाह देते हैं की

संकेत शब्द

रद्द करें
OK

Ok बटन को दबाने केबाद, आपसे फ़ाइल का नाम तथा जिस स्थान पर उसे रखा जाएगा उसकी जगह पूछी जायेगी। इसे दूसरे कम्प्यूटर पर ले फिर जायें विकल्प पट्टी पर केस/ केस आदान-प्रदान/निर्यात करें...

परिवर्तित केसेस का निर्यात

जिन केस में जानकारी बदली गयी है उन्हें दूसरे कंप्यूटर में भी बदलने का आसान तरीका।

परिवर्तित केसेस को निर्यात करने केलिए जायें विकल्प पट्टी पर केस/ केस आदान-प्रदान/निर्यात करें परिवर्तित केसों को... एक खिड़ (पॉपअप मेनू विकल्प *आदान-प्रदान/निर्यात करें परिवर्तित केसों को...*).

की खुलेगी जो आपको क्या परिवर्तित करना है का चयन करने देगी:

केस निर्यात विकल्प	
अंतिम समकालन	अज्ञात
यहाँ से शुरू करें	Feb 2, 2022 7:30 AM
चयनित केसों की संख्या	12
	आपके निजी सुरक्षा के लिए, हम सल
संकेत शब्द	
विवरण रद्द करें OK	

पहले से, पिछले परिवर्तन का दिनांक आपको भरा मिलेगा। अगर आप सभी किसी खास दिनांक के बाद बदलाव करना चाहते हैं तो आप दिनांक बदल दें। कौन से केस निर्यात होंगे जानने के लिए विवरण बटन दबाएँ तथा केस सूची देखें जिनमें पिछली बार परिवर्तन किया जाएगा।

परिवर्तित केस का आयात

परिवर्तित केस का आयात दूसरे कंप्यूटर पर किया जा सकता है जायें विकल्प पट्टी पर आयात करें... फ़ (पॉपअप मेनू विकल्प *आदान-प्रदान / आयात...*). डाइल का चयन करने के बाद एक खिड़की खुलेगी जिसमें आपसे कुछ जानकारी पूछी जायेगी:

परिवर्तित केसों को आयत करने के विकल्प
नया - 5 जन० 2014 - Holiday, Jimmy - 1942
जोड़ दें - 6 जन० 2014 - St.Clair, Bonnie - 1970
बदलें - 6 जन० 2014 - Eastwood, Herny - 1992
नया - 6 जन० 2014 - Baker, Charles - 1950
नया - 7 जन० 2014 - Smarting, All - 1962
जोड़ दें - 7 जन० 2014 - Williams, Charita - 1970
ध्यान न दें - 20 जन० 2014 - Underwood, Sam -...
छोड़ दें नया बदल दें जोड़ें पहले की स्थिति में रद्द करें OK

यहाँ जरूरी बायाँ भाग है इसमें चार विभिन्न बातें हो सकती हैं

नया केस डाटाबेस में नहीं है। नया केस बना दिया जाएगा।

बदल दें पहले से उपस्थित डाटाबेस में केस में बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन निर्यातित फ़ाइल में बदली हुई फ़ाइल है। जिस पर नया परिवर्तित केस आयात कर दिया जाएगा

जोड़ें जिन केसों में दोनों कंप्यूटरों में बदलाव किया गया है। आयातित कंप्यूटर में दोनों केस जानकारी जोड़ दी जायेगी। पहले से मौजूद केस वैसा ही रहता है और नई जानकारी जोड़ दी जायेगी

छोड़ दें केस में दोनों ही कंप्यूटर में कोई बदलाव नहीं है तथा उसे वैसा ही छोड़ दिया जाता है।

आप सूची में किसी भी केस के लिए बदलाव का चयन कर सकते हैं। कई केस का चयन करने के लिए उन पर क्लिक करें फिर किसी भी बटन नया, जोड़ें... का चयन करें। पहले की स्थिति में बटन के चयन से चयन पहले जैसा हो जाता है।

जब किसी क्रिया को नया घोषित किया जाता है, उस केस को नए केस के रूप में कापी किया जाता है, कंप्यूटर में उसके जैसे केस के पहले से होने पर भी। ऐसा आप कर सकते हैं जब आपको संदेह हो। आयात करने के बाद जब आपको दो केस एक नाम के दिखें तब आप निश्चित हो सकते हैं। इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, जोड़ें बटन का उपयोग आपके किसी जानकारी को गायब नहीं करता है।

विश्लेषण मोड्यूल - संक्षेपिका

संक्षेपिका

आपमें से उतावलों केलिए ...

हमारी सलाह है की विश्लेषण पर मदद वर्ग जरूर पढ़ें, क्योंकि थोड़ी भूमिका स्वरूप जानकारी आपको ज्यादा अच्छे से कार्य करने में मदद करेगी। अगर आप विश्लेषण पर मदद वर्ग बाद में पढ़ना चाहते हैं, और अभी तुरंत कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो यह संक्षेपिका आपको जल्दी विश्लेषण करने में मदद करेगी।

केस (case) केसाथ शुरू करें या नहीं?

ज्यादातर परिस्थितियों में आप रोगी का विश्लेषण कर उसे भविष्य में भी पढ़ना चाहेंगे। ऐसी परिस्थिति में, हमारी सलाह है की आप पहले केस (case) बनायें, या पुराना केस (case) खोलें, क्योंकि आपके मरीज़ का रोग विश्लेषण सही जगह पर सुरक्षित रहेगा। एक बार केस (case) खोलने के बाद, नया विश्लेषण उसमें आसानी से जोड़ा जा सकता है। केस (case) को बनाने संधारित करने, और विश्लेषण करने की विस्तृत जानकारी केलिए [केस \(case\) माड्यूल विश्लेषण पर मदद वर्ग जरूर पढ़ें](#)।

अगर आप मनगढ़ंत केस (case) का त्वरित विश्लेषण करना चाहते हैं, तो केस (case) को ना खोलें ना या करें, डिफाल्ट केस (case) अपने आप बन जाएगा (उसका नाम होगा अनामित-केस (case) अनामित केस (case)) और उसमें केस (case) जमा हो जाएगा। ऐसे विश्लेषण को उस दिनांक पर नामित केस (case) में देखा जा सकता है।


रुब्रिक जोड़ने का तरीका

आपके विश्लेषण में रुब्रिक जोड़ना आसान है। पहले *किताब* माड्यूल में रुब्रिक का चयन करें। रुब्रिक के पृष्ठभूमि का पीला होना उसका चयन दर्शाता है। फिर रुब्रिक को क्लिक करके दबाये रखें, पॉपअप मेनू को खोलने केलिए (पॉपअप मेनू विकल्प *रुब्रिक को विश्लेषण से जोड़े*)। सही रुब्रिक के चयन हेतु *खोज* माड्यूल आपकी मदद करेगा।

विश्लेषण मोड्यूल - विश्लेषण बनाएँ

विश्लेषण माड्यूल कैसे खोलें

सूची पट्टिका में विश्लेषण पर क्लिक कर विश्लेषण माड्यूल में जाएँ या विकल्प सूची से विकल्प सूची / *दिखाएँ* / *विश्लेषण पर जाएँ* मानते हुए की आपने पहले से विश्लेषण खोल कर केस (case) चुन रखा है, यह कुछ इस तरह दिखेगा:



यह खिड़की दो भागों में बटा हुआ है :

- बाएं भाग में लक्षण और रूब्रिक हैं जो विश्लेषण इस्तेमाल हुआ है,
 - दायां भाग विश्लेषण परिणामों को दर्शाता है।
- हम इसे बाद में विस्तार से देखेंगे।

ध्यान दें की यहाँ दर्शाये उदाहरण डेमो केस (case) का हिस्सा मात्र है जिसे आप केस (case) माड्यूल के 'अन्य' समूह में देख सकते हैं। आप आराम से उदाहरण देख सकते हैं। हर बार *कंप्लीट डायनामिक्स चालू करने पर*, मूल डेमो केस (case) को 'अन्य' समूह में डाल दिया जाता है।

लक्षण बनाम रूब्रिक

मरीज के विवरण ले लेने के बाद, पारंपरिक तरीका है रिपोर्टरी में रूब्रिक खोजने का जो मरीज की स्थिति से मिलती है।

इस तरीके का एक बड़ा नुकसान है, कि कुछ मरीजों के लक्षणों को एक रिपोर्टरी रूब्रिक की ज़रूरत होती है, लेकिन दूसरों के लिए कई रूब्रिक एक ही लक्षण के लिए सही प्रतीत होती है। जब भी कई रूब्रिक एक ही लक्षण व्यक्त करते हैं, तब वो रेमेडिज जो लक्षण से मैच करती हैं खुद ब खुद शक्तिशाली हो जाती हैं और बाकि लक्षणों की तुलना में उस लक्षण को बढ़ी हुई वैल्यू मिल जाती है।

साथ ही, मरीज अपनी तकलीफ रिपोर्टरी की भाषा में नहीं व्यक्त करता। इसलिए रिपोर्टरी के रूब्रिक्स का संग्रह मरीज के लक्षणों का वास्तविक चित्रण नहीं होता, खास तौर पर तब जब मरीज की 100% तकलीफ व्यक्त करने वाले कोई भी लक्षण नहीं मिल रहे हो।

कंप्लीट डायनामिक्स आपको लक्षणों और रूब्रिक में भेद/अंतर कर के इसका हल देता है।

पहले मरीज के लक्षणों को, विश्लेषण के आधार पर, भर दें। दूसरा, रिपोर्टरी रूब्रिक इन लक्षणों के साथ जोड़ सकते हैं।

अगर लक्षणों को व्यक्त करने के लिए कुछ रूब्रिक लिए गये हों, या अन्य लक्षणों को कई रूब्रिक की मदद से व्यक्त किया गया हो विश्लेषण मोड्यूल अपने आप विश्लेषण परिणामों को ठीक कर देगा। इसलिए बिना चिंता किये आप एक लक्षण को व्यक्त करने के लिए आपकी इच्छा अनुसार रिपोर्टरी रूब्रिकों का चयन कर सकते हैं, बिना विश्लेषण परिणामों को प्रभावित किये।

लक्षण मरीज की भाषा है - रूब्रिक रिपोर्टरी की भाषा है।

लक्षणों को इस्तेमाल करने के और भी फायदे हैं। क्योंकि लक्षण मरीज की भाषा होती है, उनको महत्व के अनुसार रैंकिंग दी जा सकती है, (इन्हें सिम्प्टम वेट या रूब्रिक वेट कहा जाता है) इसके और भी फायदे हैं लेकिन उन्हें आप खुद महसूस करेंगे।

ज़रूर एक जल्दी और आसान विश्लेषण, करने के लिए लक्षण लिखना एक बढ़ा हुआ काम हो सकता है जो आप नहीं चाहते होंगे। इस स्थिति में, लक्षणों को मत भरिये। तब सभी रूब्रिकों को अपने आप 'साधारण लक्षण' में रख दिया जाएगा, जो आप को नहीं दिखेगा।

एक उदाहरण। नीचे दो स्क्रीन की तस्वीरें हैं *डेमो केस (case) andrew* से, एक बिना लक्षणों के और एक लक्षणों के इस्तेमाल से :

Demo case, Andrew
Analysis January 1, 2009, A simple analysis
Analysis uses 15 rubrics.

- 16 Mind; Activity; night
- 1 Mind; Activity; midnight, until
- 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
- 72 Mind; Activity; hyperactive
- 487 Mind; Cheerfulness
- 23 Mind; Noise; aversion to
- 31 Mind; Restlessness, nervousness; sens
- 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, s
- 1 Mind; Theorizing; evening
- 2 Mind; Theorizing; night
- 51 Sleep; Disturbed; vivacity, by
- 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, aft

Demo case, Andrew
Analysis January 3, 2009, A simple analysis -
Analysis uses 15 rubrics in 4 symptoms.

▼ 513 Mental activity

- 16 Mind; Activity; night
- 1 Mind; Activity; midnight, until
- 72 Mind; Activity; hyperactive
- 487 Mind; Cheerfulness
- 31 Mind; Restlessness, nervousness;
- 1 Mind; Theorizing; evening
- 2 Mind; Theorizing; night

▼ 80 Sensitive to noise

- 23 Mind; Noise; aversion to
- 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noi
- 57 Sleep; Waking; noise, from

लक्षणों के इस्तेमाल को साफ़ देखा जा सकता है।

लक्षण तैयार करें और रूब्रिक जोड़ें

एक केस (case) खोलें और एक विश्लेषण का चयन करें, एक नया लक्षण विश्लेषण में जोड़ा जा सकता है विकल्प- विकल्प सूची लक्षण जोड़ें पर जाएँ (पॉपअप मेनू

विकल्प लक्षण जोड़ें).

एक लक्षण मिटाने (तथा उससे जुड़े सभी रूब्रिक), सूची में चुनें माउस से या कीबोर्ड से और दबाएँ Delete | (पॉपअप मेनू विकल्प चयनित को मिटाएँ). लक्षण पर दो बार क्लिक कर उसे आप संशोधित कर सकते हैं | (पॉपअप मेनू विकल्प लक्षण को संशोधित करें).

रूब्रिक हमेशा किताब या खोजें माइकल से जोड़ी जाती हैं | (पॉपअप मेनू विकल्प रूब्रिक को विश्लेषण से जोड़े).

रूब्रिक चयनित लक्षण में जुड़ जाता है लक्षण सूची में 'हाल के लक्षण' के रूप में |

परिणाम

विश्लेषण परिणाम


विश्लेषण में एक बार लक्षणों और रूब्रिकों को जोड़ने के बाद, समय है परिणामों को देखने का | इन परिणामों को खिड़की के दाहिने हाथ की तरफ दिखाया गया है |

विश्लेषण परिणाम प्रदर्शन के मूलतः दो तरीके हैं :

- एकाधिक परिणामों एक संक्षिप्त विवरण, उसी विश्लेषण के आधार पर |
- एक परिणाम का विस्तृत विवरण |

प्रदर्शन एकाधिक विश्लेषण परिणामों

एकाधिक परिणामों का संक्षिप्त विवरण का चयन विकल्प पट्टी बटन पर दबा कर किया जा सकता है | (टूलबार बटन ). वह कुछ इस तरह दिखेगा :



मानक विश्लेषण के तरीकों

मूलभूत परिणाम इस चित्र में निम्नलिखित हैं:

मानक	यह मानक विश्लेषण परिणाम हैं, पहले से चयनित मापदंडानुसार
छोटी औषधियाँ	इस परिणाम में, छोटी औषधी को बड़ी औषधी (polychrests) की तुलना में महत्व दिया जाता है यह औषधी या पूरी रिपोर्ट में असमान उपस्थिति की क्षतिपूर्ति करती है Polychrests विश्लेषण में छोड़े नहीं जाते, सिर्फ उनके महत्व को यहाँ कम किया जाता है
छोटे रूब्रिक	इस परिणाम में, छोटे रूब्रिक (मात्र कुछ औषधियों के साथ) को रूब्रिक (बहुत सारी औषधियों के साथ) की तुलना में महत्व दिया जाता है इस तरह, ज्यादा विशिष्ट रूब्रिक परिणाम पर ज्यादा असर डालती हैं, छोटे रूब्रिक की अपेक्षा
<i>बोनिगहासन</i>	इस तरह के विश्लेषण में, एक औषधी की रिपोर्ट में रूब्रिक में उपस्थिति की संख्या के आधार पर की जाती है बोनिगहासन विश्लेषण बड़े और ज्यादा सामान्य रूब्रिक के लिए की जाती है साथ ही, पोलार रूब्रिक ठीक करना ज्यादा जरूरी है अधिक जानकारी के लिए देखें विश्लेषण - बोनिगहासन
साधारण गिनती	यह बहुत साधारण गिनती है, जैसा पुराने लोग कलम से पन्नों पर करते थे विश्लेषण में सभी रूब्रिक के लिए, सभी औषधियों की वर्गीकरण साधारण जोड़ है

Selecting which analysis methods are used

Maybe you are not always interested in all the standard analysis methods that Complete Dynamics offers you.

You can decide which analyses are shown and in which order they should occur.


You can change this in the Preferences settings. See section Preferences for more information.

विश्लेषण परिणाम विवरण

जब आप परिणाम पर देखते हैं ऊपर दिए चित्र में, आपको पता चलेगा कि कोई अंक नहीं छपा है | बस हर औषधी के पीछे एक डंडी है, औषधी की तुलनात्मक महत्व को दर्शाता है | औषधी उनके महत्व के आधार पर आरोहित होते हैं | डंडी जितनी छोटी, परिणाम में औषधी का उतना महत्व कम होगा |

अगर आप परिणाम में अंक देखना चाहते हैं, आप विकल्प पट्टी में | (टूलबार बटन **1**).

परिणाम कुछ ऐसा दिखाई देगा :



कुछ परिस्थितियों में, आप परिणाम को उनके महत्व के अनुसार आरोहित नहीं करना चाहेंगे, लेकिन लक्षणों और रुब्रिक की संख्या औषधी में कितनी हैं के आधार पर। आप विकल्प पट्टी पर ! बटन दबा कर, जिसका मतलब है 'विश्लेषण आरोहण लक्षणों/रुब्रिक की संख्या के आधार पर'। (टूलबार बटन !)।


Remedies already prescribed

It can often be convenient to quickly recognize which remedies have already been prescribed to a patient. All remedies that have previously been prescribed, are marked with a dot behind the name.

रुब्रिक और औषधी के बीच सम्बन्ध खोजें


आप जल्दी से रुब्रिक और औषधी के बीच सम्बन्ध रुब्रिक या एक औषधी को परिणाम पर क्लिक कर देख सकते हैं। तदनु रूप औषधी या रुब्रिक चिह्नित रंग में दर्शाया जाता है।

उदाहरण: रुब्रिक मस्तिष्क, मन; संवेदनशील, अति संवेदनशीलता; शोर, केलिए; दर्दनाक संवेदनशीलता को पर क्लिक करने से दर्शये गये परिणाम क्षेत्र में कुछ ऐसा दिखेगा:



एक ही नज़र में देख सकते हैं कि किस रुब्रिक में कौन सी औषधी है।

उदाहरण: औषधी *sulph* पर क्लिक करने पर निम्नदर्शित लक्षण और रुब्रिक संक्षिप्त विवरण दिखा जा सकता है :




और एक ही नज़र में देख सकते हैं कि किस रुब्रिक में *sulph* आता है। इसके अलावा, दूसरे विश्लेषण परिणामों में चयनित औषधी चिन्हांकित हो जाती हैं, तब आप दूसरे विश्लेषणों में तुरंत तुलना कर सकते हैं।

एकाधिक विश्लेषण के संक्षिप्त विवरण की जहाँ तक बात है। आइये अब हम देखते हैं विस्तृत विवरण एक विश्लेषण परिणाम का...


एक विश्लेषण परिणाम का विस्तृत विवरण प्रदर्शन

एक विश्लेषण परिणाम का विस्तृत विवरण प्रदर्शन या तो सारणी या जाली दर्शन में देखा जा सकता है, आपकी पसन्दानुसार। (टूलबार बटन , टूलबार बटन ).

सारणी दर्शन ऐसा दिखता है:



जाली दर्शन ऐसा दिखता है:



इस तरह आप एक ही चित्र में रुब्रिक और औषधी के बीच सम्बन्ध देख सकते हैं। यह सच है कि यह सिर्फ एक विश्लेषण के लिए देखा जा सकता है। आपके आईपैड को लैंडस्केप करने पर रेमेडी तथा रुब्रिक का रिलेशनशिप ज्यादा अच्छे से दिखेगा।

खाना या बिंदु दर्शाते हैं की उस रुब्रिक में वह औषधी है:

- • ग्रेड 1
- • ग्रेड 2
- • ग्रेड 3
- • ग्रेड 4

अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं, तो सिर्फ उस खाने पर क्लिक करें और औषधी की पूरी जानकारी पायें:

औषधि जानकारी

रुब्रिक: MIND; CHEERFULNESS.

औषधि संक्षिप्त रूप: coff, ग्रेड 4.

आदर्श नाम: Coffea cruda.

वर्गीकरण-विज्ञान: जगत Plantae, उप जगत Viridiplantae, इन्फ्रा किंगडम Streptophyta, उच्च प्रभाग Embryophyta, प्रभाग Tracheophyta, उप प्रभाग Spermatophytina, वर्ग Magnoliopsida, उच्च अनुक्रम Asteranae, अनुक्रम Gentianales, जालि Rubiaceae, जीनस Coffea, जालि Coffea arabica.

एपीजी II वर्गीकरण-विज्ञान: angiosperms, eudicots, core eudicots, asterids, euasterids I, Gentianales, Rubiaceae.

सम्बंधित रुब्रिक में उपस्थिति: 5, सामान्य ग्रेड: 2.2.

स्रोत.

Böninghausen C M von Systematisches alphabetisches Repertorium der antipsorischen und nicht-antipsorischen Arzneien with handwritten annotations, 1833.
 Gaifarandis J P Repertory of psychic medicines with Materia Medica, 1897.
 Hering C Analytical Repertory of Symptoms of Mind, 1881.
 Hering C Guiding Symptoms of our Materia Medica, 1879.
 Jahr G H G Handbuch der Haupt-Anzeigen für die richtige Wahl der homöopathischen Heilmittel, Hermann Bethmann, 1851.
 Jahr G H G Systematisch-alphabetisches Repertorium der homöopathischen Arzneimittellehre, Hermann Bethman (Leipzig), 1848.
 Kaser C B Repertory of Hering's Guiding Symptoms, 1896.
 Lippe A von Keynotes and Red line symptoms of Materia Medica, 1915.
 Trinks C F & Müller C Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre III, T.O. Weigel (Leipzig), 1847.
 Vithedkas G Lectures, 1985.

बंद करें

साथ ही आप रुब्रिक या औषधी को चिह्नंकित कर सकते हैं उन पर क्लिक कर के

Demo case, Andrew

विश्लेषण 3 जनवरी 2009, A simple analysis - using
 विश्लेषण उपयोग 15 रुब्रिक 4 लक्षण में .


▼ 513 Mental activity

- 16 Mind; Activity; night
- 1 Mind; Activity; midnight, until
- 72 Mind; Activity; hyperactive
- 487 Mind; Cheerfulness
- 31 Mind; Restlessness, nervousness;
- 1 Mind; Theorizing; evening
- 2 Mind; Theorizing; night

▼ 80 Sensitive to noise

- 23 Mind; Noise; aversion to
- 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise
- 57 Sleep; Waking; noise, from

Complete Repertory 2021 © 2021 Roger van Zonneveld



और विकल्प पट्टी बटन 1 और ! को अंक दिखने या आरोहण विधि बदलने में उपयोग में लाया जा सकता है।

विश्लेषण परिणाम फ़िल्टर करना

उच्च श्रेणी के विषय

विश्लेषण के पूर्ण विवरण में चलें

अब आप एक विश्लेषण बनाने और परिणामों की व्याख्या की मूल बातें कवर किया है, यह आप धुन मरीज की जानकारी की अपनी व्याख्या के अनुसार विश्लेषण ठीक करने के लिए अनुमति देते हैं कि कुछ उन्नत विषयों के लिए समय है

विषय जिन पर हम बात करेंगे:

- वज़न का उपयोग।
- लक्षणों का संतुलन।
- पोलार रुब्रिक और प्रति-संकेत (contra indications)।
- रुब्रिक समूह।
- रुब्रिक का संक्षिप्त विवरण।

एकाधिक चयनित पंक्तियों से कई कार्य एक बार में किये जा सकते हैं।

वज़न का उपयोग

हर लक्षण और हर रुब्रिक को वज़न प्रदान कर सकते हैं। जैसे आप मरीज के लक्षणों कुछ वज़न देते हैं, या औषधी को रिपोर्टरी में अलग अलग वज़न प्राप्त है, आप लक्षण और रुब्रिक को कुछ महत्व प्रदान कर सकते हैं।

ज्यादा मान प्रदान कर के वह लक्षण या उस रुब्रिक को विश्लेषण परिणाम ज्यादा मान देकर गिना जाता है। और शून्य वज़न देने से, वह लक्षण या रुब्रिक विश्लेषण गणना से पूरी तरह हटा दिया जाता है।

वज़न स्थापित करने के लिए, पहले चुनें एक लक्षण या रुब्रिक पर माउस द्वारा क्लिक करें।

अब एकाधिक तरीके से आप वज़न तय कर सकते हैं:

- 0 (पॉपअप मेनू विकल्प वज़न / नज़रअंदाज़ करें)।
- 1 (पॉपअप मेनू विकल्प वज़न / वज़न साधारण)।
- 2 (पॉपअप मेनू विकल्प वज़न / वज़न $\times 2$)।
- 3 (पॉपअप मेनू विकल्प वज़न / वज़न $\times 3$)।
- 4 (पॉपअप मेनू विकल्प वज़न / वज़न $\times 4$)।

निम्नदर्शित उदाहरण में विश्लेषण में वज़न दर्शाया गया है (सिर्फ दिखाने के लिए)

Demo case, Andrew
विश्लेषण 4 जनवरी 2009, An example of symptom
 विश्लेषण उपयोग 10 रुब्रिक 3 लक्षण में .

▼ **513 Mental activity**
 16 Mind; Activity; night
 1 Mind; Activity; midnight, until
 72 Mind; Activity; hyperactive
 487 Mind; Cheerfulness
 2 31 Mind; Restlessness, nervous
 X 1 Mind; Theorizing; evening
 X 2 Mind; Theorizing; night

▼ **3 80 Sensitive to noise**
 23 Mind; Noise; aversion to
 15 Mind; Sensitive, oversensitive;
 3 57 Sleep; Waking; noise, from

▼ X **60 Sleeplessness**

आदर्श	छोटी औषधियाँ
coff •	coff •
nux-v	bor
sulph	asar
ign	lac-rup
bor	op
bell •	sel
sel	aur-m-n
lach	sia-c
ars	aur-s
chin	ang
asar	ign
aur-m-n	onc-t
con	bamb-a
op	chin
phos	am-c
aur-s	nat-p

2021 © 2021 Roger van Zandvoort

किताब खोजें केस विश्लेषण स्टेरिया मेडिका

आप विकल्प पट्टी बटन बाईं ओर देख सकते हैं। विकल्प पट्टी बटन चयनित लक्षण या रुब्रिक की वर्तमान वज़न को दर्शाता है। लक्षण या रुब्रिक से पहले X का निशान शून्य वज़न दर्शाता है, जिसे विश्लेषण से बाहर रखा जाता है।

लक्षणों का संतुलन

लक्षणों का संतुलन एक उच्च स्तर का विश्लेषण प्रक्रिया है, लक्षण में कई/कुछ रुब्रिक के उपयोग की प्रतिपूर्ति संतुलन बटन को सक्रिय करें पर (जो की पहले से सक्रिय होता है), आप कई सारे रुब्रिक लक्षण के अंतर्गत रख सकते हैं, बिना विश्लेषण को खाराब किये। आप एक निश्चित लक्षण व्यक्त करने के लिए भी कई रुब्रिक का प्रयोग करेंगे, कि एक लक्षण मिलान उपचार विश्लेषण हावी शुरू होगा क्योंकि पारंपरिक विश्लेषण में, आप ध्यान से एक विश्लेषण में रुब्रिक का चयन करना होगा उसी तरह, अगर आप सिर्फ एक रुब्रिक का इस्तेमाल करते हैं, विश्लेषण की सम्पूर्णता में वह औषधी उस रुब्रिक में पूरी तरह योगदान नहीं देगी, बनिस्बत की दूसरे लक्षणों के लिए इस्तेमाल किये गये रुब्रिक। लक्षणों का संतुलन सक्रिय होने पर, हर लक्षण की गणना उसे दिए गये वज़न के साथ की जाती है (वज़न के उपयोग के लिए ऊपर देखें), फिर कोई बात नहीं है की आप उसके अंदर एक रुब्रिक या, 10 रुब्रिक रखें।

विकल्प पट्टी बटन  से लक्षणों का संतुलन की सक्रियता शुरू/बंद होती है, यह खिड़की के दायीं ओर होती है। (दूलबार बटन ).


चलिए एक उदाहरण देखते हैं। निम्नदर्शित विश्लेषण में, सिरदर्द के लिए कई रुब्रिकों का इस्तेमाल किया गया है। अगर कोई संतुलन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, *Glonoinum* परिणामों पर हावी होता है, जबकि संतुलन के बाद *Natrum Muriaticum* ज्यादा सही प्रतीत होता है।

Demo case, Andrew
विश्लेषण 1 फ़रवरी 2009, Symptoms with many o
 विश्लेषण उपयोग 13 रुब्रिक 4 लक्षण में .

▼ **946 Head pains**
 14 Head; Pain, headache; morning; a
 158 Head; Pain, headache; extending t
 188 Head; Pain, headache; extending t
 107 Head; Pain, headache; extending t
 119 Head; Pain, headache; extending t
 936 Head; Pain, headache; forehead
 57 Head; Pain, headache; forehead; a
 47 Head; Pain, headache; forehead; e
 14 Head; Pain, headache; bursting; m

▼ **81 Sadness**
 81 Mind; Sadness; menses; before

▼ **162 Menses**




ध्यान दें: लक्षणों का संतुलन *साधारण गिनती* विश्लेषण पर कोई प्रभाव नहीं डालता।

पोलर रुब्रिक और प्रति-संकेतित/वर्जित (contra indications)

पोलर रुब्रिक ऐसे दो रुब्रिक हैं जिनके विपरीत अर्थ हैं।

उदाहरण के लिए, चलिए हम एक साधारण केस (case) देखते हैं, जिसमें प्रारंभ में औषधी *coff* प्रिसक्रैब की गई थी:




सामान्योक्तियों के अंतर्गत, हम दो रुब्रिक देखते हैं जिनके केकी पोलर रुब्रिक हैं:

- आराम - रोग वृद्धि
- इच्छा - अरुचि

विश्लेषण में इन पोलर रुब्रिकों का इस्तेमाल किया जा सकता है विकल्प पट्टी बटन दबाकर, जो की खिड़की की दायीं ओर है। (दूल्बार बटन ↔).

अब, दोनों रुब्रिकों में *आराम* और *इच्छा*, उनके पोलर रुब्रिक दर्शाये गये हैं।

विश्लेषण का परिणाम भी बदल गया है, क्योंकि औषधियों का मान पोलर रुब्रिक के मान के कारण बदल गया है।




औषधी *coff* अब लाल रंग की हो गयी है, क्योंकि इस विश्लेषण में वह प्रति-संकेतित/वर्जित है।
 एक प्रति-संकेतित/वर्जित ऐसी अवस्था है जिसमें औषधी एक से अधिक रुब्रिक में निम्न ग्रेड में है (1, 2, या बिल्कुल नहीं होती), लेकिन पोलार रुब्रिक उच्च ग्रेड (3 या 4) में होती है।

एक जटिल उदाहरण है इस बोनिंगहसेन विश्लेषण में दर्शित है:

Demo case, Andrew

विश्लेषण 25 जनवरी 2011, Bönninghausen style a
विश्लेषण उपयोग 10 रुब्रिक.


- 751 Generalities; Exercise, exertion; agg.
- 74 Generalities; Hanging down limbs; ame
- 923 Generalities; Motion, motions; during
- 646 Generalities; Pressure; agg.
- 187 Generalities; Raising; agg.; limbs
- 587 Generalities; Sit, sitting; agg.
- 174 Generalities; Stand, standing; amel.
- 756 Generalities; Touch; agg.
- 648 Generalities; Warmth; agg.
- 102 Generalities; Wrapping up; agg.



Demo case, Andrew

विश्लेषण 25 जनवरी 2011, Bönninghausen style a
विश्लेषण उपयोग 10 रुब्रिक.

- 751 Generalities; Exercise, exertion; agg.
- 157 *amel.*
- 74 Generalities; Hanging down limbs; an
- 80 *agg.*
- 923 Generalities; Motion, motions; during
- 330 *amel.*
- 646 Generalities; Pressure; agg.
- 499 *amel.*
- 187 Generalities; Raising; agg.; limbs
- 77 *amel.; limbs*
- 587 Generalities; Sit, sitting; agg.
- 397 *amel.*



रुब्रिक समूह

रुब्रिक का समूह तब बनाया जाता है जब आप दो या दो से ज्यादा रुब्रिक को जैसे की एक रुब्रिक गिनना चाहते हैं।
रुब्रिक को सामूहित करने के दो उपाय हैं:

- क्रॉस- सिर्फ सभी रुब्रिक में पाई जाने वाली औषधी का इस्तेमाल होता है।
- मिलाएं- किसी भी रुब्रिक से औषधी का इस्तेमाल होता है।

Examples of grouping

Crossing of rubrics can be useful when there is no rubric in the repertory that exactly describes a patient's symptom, but only more generic rubrics.

For example, the patient tells you that during fever he has anxiety in bed in the morning. The repertory does not have a rubric Mind; anxiety; morning; bed, in; fever, during. But instead of this, there are two more generic rubrics Mind; anxiety; morning; bed, in and Mind; anxiety; fever heat; during. By crossing those two rubrics, a new grouped rubric is created containing only the remedies that occur in both rubrics.

Combining rubrics can be useful when the patient has a symptom that is not found exactly, but can be found under more specific symptoms.

For example a desire for pizza. Why is it that the patient likes pizza? Maybe it is the dough (farinaceous food), tomatoes, salami, anchovies, cheese, or olives. It can be useful to combine a number of such specific rubrics into a new rubric, without disturbing the analysis formulas by adding lots of specific rubrics that don't really matter in comparison to the patient's chief complaints.

रुब्रिक ग्रुप बनाना

एक उदाहरण, केस (case) चलने पर सिर दर्द सिलने चुभने जैसा और डर कई तरह के जानवरों का:

Demo case, Andrew
विश्लेषण 1 फ़रवरी 2009, Grouping example
 विश्लेषण उपयोग 5 रुब्रिक.

52 Mind; Fear; dogs, of
 12 Mind; Fear; rats
 2 Mind; Fear; wolves, of
 490 Head; Pain, headache; stitching
 779 Generalities; Walk, walking; during

हम दो रुब्रिक को साथ में क्रॉस करना चाहते हैं जो सिर दर्द दर्शाते हैं। रुब्रिक सेलेक्ट करें *Head; pain; stitching* पर क्लिक कर, फिर टूलबार बटन दबाएँ⁹⁹. (पॉपअप मेनू विकल्प *समूहीकरण / अन्य रुब्रिकों के साथ समूह*).

एक खिड़की उपस्थित होगी, जिसमें आप रुब्रिक चुन सकते हैं जिन्हें आप चयनित रुब्रिक से जोड़ सकते हैं।

At the top, select option Cross. चुनें रुब्रिक *Generalities; walk, walking; during* और OK बटन दबाएँ

रुब्रिकों को रुब्रिक समूहों से जोड़ें	
समूहीकरण तरीका	क्रास
लेबल	
	एक या एक से ज्यादा रुब्रिकों का चयन क
रुब्रिक	Mind; Fear; dogs, of Mind; Fear; rats Mind; Fear; wolves, of Head; Pain, headache; stitching Generalities; Walk, walking; du
रद्द करें OK	

दूसरे समूह के लिए हम दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे। तीन रुब्रिक सेलेक्ट करें *Mind; fear* एक बार फिर दबाएँ 

Demo case, Andrew
विश्लेषण 1 फ़रवरी 2009, Grouping example
 विश्लेषण उपयोग 4 रुब्रिक.

52 Mind; Fear; dogs, of

12 Mind; Fear; rats

2 Mind; Fear; wolves, of

▼ 403 क्रासड रुब्रिक

490 Head; Pain, headache; stitching

779 Generalities; Walk, walking; during

अब चुनें विकल्प *मिलाएं* और OK बटन दबायें।

रुब्रिकों को रुब्रिक समूहों से जोड़ें	
समूहीकरण तरीका	मि...
लेबल	
	एक या एक से ज्यादा रुब्रिकों का चयन क
रुब्रिक	Mind; Fear; dogs, of Mind; Fear; rats Mind; Fear; wolves, of
रद्द करें OK	

अब रुब्रिक सूची परिणाम अब बन जायेगी:

Demo case, Andrew	
विश्लेषण 1 फ़रवरी 2009, Grouping example	
विश्लेषण उपयोग 2 रुब्रिक.	
▼ 61 इकट्ठा किए गए रुब्रिक	
52 Mind; Fear; dogs, of	
12 Mind; Fear; rats	
2 Mind; Fear; wolves, of	
▼ 403 क्रॉसड रुब्रिक	
490 Head; Pain, headache; stitching	
779 Generalities; Walk, walking; during	

एक समूह को बदलने के लिए, सिर्फ क्लिक करें समूह के मुख्य रुब्रिक और दबाएँ **और** खिड़की में, रुब्रिक शुरू और बंद करें उन पर क्लिक करके आप एक समूह से रुब्रिक का चयन कर दबा कर **८.३**. (पॉपअप मेनू विकल्प *समूहीकरण / समूहीकरण हटायें*). समूह पूरी तरह हटाने के लिए, क्लिक करें समूह के मुख्य रुब्रिक पर और दबाएँ **८.३** (पॉपअप मेनू विकल्प *समूहीकरण / समूहीकरण हटायें*).

*There are two menu options that allow you to quickly create a group, without having to select rubrics in the dialog, as shown above. You can first select two or more rubrics, and then Combine them. (पॉपअप मेनू विकल्प *समूहीकरण / चयनित रुब्रिक को मिलाएँ*). You can first select two or more rubrics, and then Cross them. (पॉपअप मेनू विकल्प *समूहीकरण / क्रॉस चयनित रुब्रिक्स*).*

How rubric groups are used in an analysis

When crossing multiple rubrics, the group contains only those remedies that occur in all the rubrics in that group. The remedy grade will be the lowest grade of the remedy in all the rubrics.

When combining multiple rubrics, the group contains the remedies that occur in any of the rubrics in the group. The remedy grade will be the highest grade found for the remedy in any rubric in the group.

रुब्रिक का संक्षिप्त विवरण

कभी कभी एक विश्लेषण में सभी रुब्रिकों का औषधियों के साथ संक्षिप्त विवरण पाना आसान है।
और, सामूहिक रुब्रिक के उदाहरण में भी, आप समूहिक परिणाम में भी कौन सी औषधी आती है देखना चाहेंगे।

सभी रुब्रिकों का संक्षिप्त विवरण पाने के लिए, सिर्फ चुनें रुब्रिक का संक्षिप्त विवरण दिखाएँ (पॉपअप मेनू विकल्प और / रुब्रिक का संक्षिप्त विवरण दिखाएँ।
खोजें/माड्यूल दिखाती है, निम्नदर्शित परिणाम:

COMBINED RUBRICS: MIND; FEAR;	
DOGS, OF / MIND; FEAR; RATS /	
MIND; FEAR; WOLVES, OF:	
absin acon	
agar alum androc arn astac	BAC BELL Bos-s BUFO
CALC calc-ar carc	CAUST cer CHIN choc CIMIC
con cupr-acet dpt dysp-n hydrog	HYOS insul
LAC-C lac-f lac-h lach lycpr lyss manc mand med	
NAT-M nat-p nit-ac op ory-c phos plac plat	Plut-n
polyst pras-c	PULS sanic scirr Scorp sep sil sol-t
STRAM sulph syc-co tax	TUB tub-k verat xan
MIND; FEAR; dogs, of:	
agar alum androc astac	BAC
BELL BUFO CALC carc	CAUST cer CHIN choc con
cupr-acet dpt dysp-n hydrog	HYOS insul LAC-C
lac-f lac-h lach lycpr lyss manc mand med	NAT-M
nat-p nit-ac ory-c phos plac	Plut-n polyst pras-c
PULS sanic scirr	Scorp sil sol-t STRAM sulph
syc-co tax	TUB tub-k verat xan
MIND; FEAR; rats:	
absin acon arn bell	Bos-s CALC
calc-ar	CIMIC op phos plac sep
MIND; FEAR; wolves, of:	
bell cer	
CROSSED RUBRICS: HEAD; PAIN,	
HEADACHE; STITCHING /	
GENERALITIES; WALK, WALKING;	
DURING:	
acan-p	ACON act-sp adam AESC
AETH AGAR AGN aids alch-v	ALL-C allox ALOE
ALUM ALUM-P ALUM-SIL	Alumn AM-C AM-M
AMBR ammc	ANAC anag ANATH ANG ANT-C
ANT-T APIS apoc aq-des	ARG ARG-N ARN ARS

लक्षण वर्गीकरण

लक्षण वर्गीकरण का परिचय

सेमुअल हेनिमन की आर ेगेन तथा क्रानिक डिज़ीज़ हमें बताते हैं कि हेनिमन दावा का चयन सभी लक्षणों के आधार पर नहीं करते थे, जो रोगी में पाए जाते हैं वर्तमान तथा पूर्व के स्थितियों में। वे रोगी के लक्षणों का वर्गीकरण कई भागों में करते थे तथा रोग निदान इस वर्गीकरण के आधार पर करते थे।

हेनिमन के उप योगकर्ता वर्गीकरण के लिए अ, ब, स, ड तथा ई के रूप में आपके अपने इस्तेमाल के लिए वर्गीकरण उपलब्ध हैं।

वर्गीकरण के विकल्प, स्क्रीन की बायीं तरफ विकल्प पट्टी पर उपलब्ध हैं:

चिन्ह	नाम	अर्थ
○	सोरा	मूल गडबडी Organon 6th संस्करण § 80 (psoric miasma)
⚡	घटना	जीवन संबंधी घटना, घटनाएं जो रोगी के साथ घटी तथा उसका उस पर असर हुआ। Acute disease Organon § 72 (injurious influences)
⋯	महामारी	रोग जो बाहरी साधनों से फैलते हैं, जैसे flu, Legiएकला, SARS, Measles, Mumps तथा अन्य (केजैसे रोग) Organon § 73
⤿	तीव्र माइएज़म (दूषण)	अंदर से उत्पन्न होने वाले रोग, अक्सर किसी घटना से उत्पन्न होते, जो बहरी हैं, लक्षण तीव्र होते हैं। Organon § 73
⤿	वंशानुगत प्रवर्ति	वो बीमारियाँ जो पूर्वजों में हुई थी, जो रोगी में आनुवांशिक रूप से आते हैं
➔	चिकित्साजनित	टीकाकरण या अन्य दवाओं के इस्तेमाल से Organon § 74
⊗	सायिकोसिस	प्रमेह/सूजाक द्वारा संक्रमण Organon § 79 (sycotic miasma)
✕	उपदंश	सिफिलिस द्वारा संक्रमण आर्गेनोन § 79 (सिफिलिटिक मियासम)
A	समूहा ऐ	आपके अपने इस्तेमाल के लिए
B	समूह बी	आपके अपने इस्तेमाल के लिए

exclusive to that view. All the other views remain exactly like they were.
If you want, you can optionally give the new view a name.

Note that all views use exactly the same collection of symptoms and rubrics. The patient's situation is the same, it is your interpretation that is different for each view.

You can easily switch from one view to another via the menu. (पाँपअप मेनू विकल्प दिखाएँ/ Standard).

If you no longer want to use the view you have selected, you can delete it. (पाँपअप मेनू विकल्प दिखाएँ/ वर्तमान दृश्य हटाएँ).

You can always change the name you have given to the view. (पाँपअप मेनू विकल्प दिखाएँ/ वर्तमान दृश्य का नाम बदलें).

You can also change the order in which the views appear in the menu or the toolbar. (पाँपअप मेनू विकल्प दिखाएँ/ वर्तमान दृश्य को बाईं ओर ले जाएँ).

Looking at the analysis results of each view

The analysis results area, at the right side of the screen, shows you the analysis results for the selected view. When you switch to another view, the results will change to those for that view.

You can also look at all the view results at the same time. (टूलबार बटन .

It will look like this:

आदर्श 	With Weights 
Show all remedies • 1 	Show all remedies • 1 • 2
calc •	dulc •
sil	calc •
puls	sil
merc	rhus-t
sulph	puls
sep	sep
nat-m	merc
chin	nux-v
rhus-t	kali-c
ars	calc-p
tub	mang
bell •	bell •

It is similar to the list overview for an analysis, but shows one result list per view.
At the top you see a summary of the settings used for each view.

- The analysis selected for the table output style.
- If the analysis uses classification, the analysis formula that is used.
- The remedy filter that is used.
- A small picture for each analysis setting in effect.

बोनिंगहोसेन

बोनिंगहोसेन विश्लेषण केबारे में

बोनिंगहोसेन विश्लेषण विधि एक और प्रदर्शनों की सूची का उपयोग नहीं करता, यह अन्य विश्लेषण की तरह पूरा रेपटरी केसाथ काम करता है। पुराणी बोनिंगहोसेन रिपटरी केसभी रुब्रिक कम्पलीट रिपटरी मौजूद हैं।

बोनिंगहोसेन विश्लेषणात्मक प्रणाली एक पद्धति है जिसमें मरीजों के लक्षण से उपयोग तय किया जाता है, यह रुब्रिकों को सामान्यीकृत करता है, किसी भी प्रदर्शनों की सूची में पाया जा सकता है किसी विशिष्ट प्रकार के रिपटरी से कोई लेना देना नहीं है, किसी भी रुब्रिक में पाया जा सकता है।

गणना करने कि पद्धति में अंतर है।

ये देखने कि बजाय के रुब्रिक में रेमेडी कैसे दर्शाया गया है, रेमेडी का रिपटरी केदुसरे भागों में होने पर जोर दिया गया है

गणना ऐसे किया जाता है:


- रुब्रिक में दर्शाए रेमेडी श्रेणी को नकार दें
- इसकी बजाय, मिलते जुलते रुब्रिक में रेमेडी के मिलने पर रेमेडी ग्रेड गणना करें
- रेमेडी को ज्यादा वजन दें अगर वह अधिक मिलते जुलते रुब्रिक में पाया जाता है, और वह भी अलग अलग सेक्शन में जैसे मस्तिष्क, सिर..
- पोलर रुब्रिक में पाए जाने को सही करें जैसे आराम अधिकता चाह या अनिच्छा

बोनिंगहोसेन विश्लेषण पद्धति में ज्यादा सामान्य तथा बड़े रुब्रिक इस्तेमाल करेंगे छोटे सटीक रुब्रिक बड़े रुब्रिक केसाथ इस्तेमाल करना सामान्यतः जरूरी नहीं होता

मटेरिया मेडिका माड्यूल

मटेरिया मेडिका माड्यूल को खोलना

पट्टी बटन मटेरिया मेडिका पर क्लिक कर के मटेरिया मेडिका माड्यूल पर जायें या विकल्प सूची से होकर विकल्प सूची/ दिखाएँ/ मटेरिया मेडिका में जायें।



औषधी चुनना

विकल्प पट्टी के ऊपर स्थान में आप औषधी का संकेताक्षर लिख सकते हैं। यदि आप औषधी का संकेताक्षर नहीं जानते हों तो स्थान के पीछे  बटन दबा कर औषधी देख सकते हैं।

Selecting a book

After selecting a remedy, you can choose any of the Materia Medica sources, listed on the left side of the screen. If the selected remedy does not occur in a book, the book title is printed in gray.

रिपर्टरी
Allen, He
Keynote
The Ma
Allen, Ti
Clinical
The En
Anschut
New, of
Boericke
Pocket
Boger, C
A synop
Bönning
Charac
Clarke, J
Diction
Cowpert
A Textb
Dewey, V
Essenti
Farrington
Clinical
Hahnem
Materia
Organo
Hansen,
A Text

If you want to use the maximum space for reading, you can hide the index with toolbar button .





Boericke, William - Pocket Manual of (...)

Arnica montana

Leopard's Bane

Produces conditions upon the system quite similar to those resulting from injuries, falls, blows, contusions. Tinnitus aurium. *Putrid phenomena*. Septic conditions; prophylactic of pus infection. Apoplexy, red, full face.


It is especially suited to cases when any injury, however remote, seems to have caused the present trouble. *After traumatic injuries*, overuse of any organ, strains. Arnica is disposed to cerebral congestion. Acts best in plethoric, feebly in debilitated with impoverished blood, cardiac dropsy with dyspnea. A muscular tonic. Traumatism of grief, remorse or sudden realization of financial loss. Limbs and body ache as if beaten; joints as if sprained. Bed feels too hard. Marked effect on the blood. Affects the venous system inducing stasis. Ecchymosis and hemorrhages. Relaxed blood vessels, black and blue spots. Tendency to hemorrhage and low-fever states. Tendency to tissue degeneration, septic conditions, abscesses that do not mature. Sore, lame, bruised feeling. Neuralgias originating in disturbances of pneumo-gastric. Rheumatism of muscular and tendinous tissue, especially of back and shoulders. Aversion to tobacco. *Influenza*.



विषय-सूची किताब खोजें केस मटेरिया मेडिका

Remedy index

To get an overview of all remedies that are available in a book, open the popup menu on the book title. (पॉपअप मेनू विकल्प विषय-सूची).



A list with all remedies in the book is shown. You can open the book for a remedy by clicking on the remedy name.

Allen, Henry Clay /
Abrotanum
Aceticum acidum
Aconitum napellus
Aesculus hippocastanum
Aethusa cynapium
Agaricus muscarius
Agnus castus
Allium cepa
Aloe socotrina
Alumina
Ambra grisea
Ammonium carbonicum
Ammonium muriaticum
Amylenum nitrosum
Anacardium orientale
Anthraxinum
Antimonium crudum
Antimonium tartaricum
Apis mellifera
Apocynum cannabinum
Argentum metallicum
Argentum nitricum
Arnica montana
Arsenicum album
Arum triphyllum
Asarum europaeum
Asterias rubens
Aurum metallicum
Baptisia tinctoria
Baryta carbonica

उपलब्ध किताबें तथा इंटरनेट साईट

मटेरिया मेडिका माड्यूल में कई किताबें उपलब्ध हैं | इनकी उपलब्धता अलग हो सकती है आपकेभाषा चयन के अनुसार|

मटेरिया मेडिका माड्यूल कई इंटरनेट वेबसाइट से औषधी जानकारी उपलब्ध करता है। आपकेभाषा चयन के अनुसार वेबसाइट की उपलब्धता निर्धारित होती है। कृपया ध्यान दें की इंटरनेट वेबसाइट कम्प्लीट डायनमिक्स का भाग नहीं है, लेकिन मटेरिया मेडिका माड्यूल में आपकी सुविधा के लिए दिखाया गया है। कुछ वेबसाइट आपसे जानकारी देखने की कीमत मांग सकते हैं। यह पूर्णतः वेबसाइट मालिक के ऊपर निर्भर है, तथा इससे कम्प्लीट डायनमिक्स लाइसेंस का कोई लेना देना नहीं है।

रिवर्स मटेरिया मेडिका

रिवर्स मटेरिया मेडिका किसी विशेष औषधी के उन सबसे महत्वपूर्ण लक्षणों को दिखाता है जो *कम्प्लीट रिपर्टरी* में पाए जाते हैं। कोई भी विवेचना मानवीय विशेषज्ञों द्वारा नहीं की गई है, जैसा कि आमतौर पर पायी जाने वाली मटेरिया मेडिका में हम देखते हैं, *रिवर्स मटेरिया मेडिका* पूरी तरह से रिपर्टरी में संचित निपुणता पर आधारित है।

किताब माड्यूल में किसी रुब्रिक पर जाने के लिये केवल डबल क्लिक करें

ज्यादा महत्वपूर्ण लक्षण कम महत्वपूर्ण लक्षणों से बड़े छापे गए हैं, जिससे कि आप दोनों के महत्व में आसानी से अंतर कर सकें

आप परिणामों को निम्नलिखित बटनों से परिवर्तित कर सकते हैं

फ़िल्टर फ़िल्टर सूची में आप रिवर्स मटेरिया मेडिका में दिखाए जाने वाले रुब्रिक का प्रकार निर्धारित कर सकते हैं।

स्वचालित सबसे जरूरी रुब्रिक का स्वतः चयन हो जाता है।

प्रमाणित लक्षण सिर्फ 3 और 4 ग्रेड की औषधी। ये दर्शाती हैं लक्षण जो कि व्यवहार/प्रक्रिया में प्रमाणित हुए।

सम्पूर्ण लक्षण केवल सम्पूर्ण लक्षण को लिया गया। लक्षण सम्पूर्ण है जब कम से कम 3 अलग अलग प्रकार की जानकारी सम्मिलित हों। उदाहरण: समय+स्थान+विस्तार

प्रमाणित एवं सम्पूर्ण केवल *प्रमाणित एवं सम्पूर्ण* लक्षण ही यहाँ दर्शाये गये हैं।

लाल रेखांकित लक्षण यह उन लक्षणों को वरीयता देता है जो पूरे रिपर्टरी में एक या दूसरी तरीके से सम्बंधित है।

अनूठे रुब्रिक्स सिर्फ वो रुब्रिक जहाँ औषधी केवल एक ही है।

Additional Materia Medica

Additional Materia Medica books, created by other users, can easily be added to Complete Dynamics. A Materia Medica book is stored in a file, which can be shared with other users. To install the new book, copy the file to the folder Complete Dynamics, located under your Documents folder. Then stop and restart Complete Dynamics. The new book should then automatically be visible in your MM section.

Creating new Materia Medica books requires a license for the Master Edition.

Materia Medica quick view

It can be very convenient to quickly see the Materia Medica text of several books at the same time.

The Materia Medica quick view window shows the text of several of the more compact Materia Medica books at the same time. (पॉपअप मेनू विकल्प मटेरिया मेडिका जल्दी देखो).

Cyclamen Europaeum

Pharmacokinship - Remedy Relations (Nambison)

Followed well by: Phos., Puls., Rhus-t., Sep., Sulph.

Antidoted by: Camph., Coff., Puls.

Duration of action: 14 - 20 d

Dose: 3 attenuation

700 Red Line Symptoms (Hutchinson)

1. - Flickering before the eyes, as of various colours, glittering needles, fiery specks and sparks.

Keynotes of the homeopathic Materia Medica (Lippe)

Sow Bread

Pressing, drawing and tearing pain, principally in the periosteum.

Chilblains of the feet.

As long as he walks about he feels well with the exception of languor,

but as soon as he sits down, especially in the evening, he suffers various inconveniences.

Thirstlessness.

Menses too profuse.

Bad effects from eating much fat food (pork).

Aggravation in the evening and while at rest.

Amelioration whilst walking.

Keynotes and Characteristics (Allen)

Sow Bread Primulaceae

Best suited for leucophlegmatic persons with anaemic or chlorotic conditions; easily fatigued, and in consequence not inclined to any kind of labor; feeble or suspended functions of organs

बंद करें

औषधी विवरण

विस्तृत औषधी विवरण

उदाहरण के लिए, सामान्योक्तियाँ रुब्रिक में; *Generalities; Food and drinks; apples; desires* देखते हैं :

FOOD	GENERALITIES
FOOD and drinks; apples (cont.)	
desires: adam Adon ALOE aml-n ANT-T ap-g arge-p asaf bro-s-g cham dama-d fel GUAI hafn helod-c kali-p lac-drom lsd lyss manc menth meteo-a ory-c ozon phos polyst pyrus-c ruta sep stront-c SULPH tax TELL toxop-p tritic-v vip • Food and drinks; cool things, like apples, desires (2) • Food and drinks; fruits; desires (212)	
• eleven thirty pm., on falling asleep: fel • Night, nine pm. - five am.; agg.; eleven thirty pm. (8)	
• water, with desire for cold: ANT-T • Food and drinks; cold; drinks; desires (340)	
• butter: lyss	
• cider • Food and drinks; cider; desires (5)	
• juice: Adon ozon	
• cold: Adon ozon • Food and drinks; cold; drinks; desires (340) • Food and drinks; fruits; desires; juicy (43)	
• sour: Adon • Food and drinks; fruits; desires; sour, acid (26)	
• strudel: meteo-a	
aromatic food	
agg., smell of: ign puls • Food and drinks; food in general; agg.; smell of (107) • Odors, strong, agg. (165)	
desires • Food and drinks; herbs, desires (8)	

इससे भी अधिक विवरण के लिए, पर डबल क्लिक करें
ये औषधी विवरण की खिड़की खोल देगा:

औषधि जानकारी

रुब्रिक: GENERALITIES; FOOD and drinks; apples; desires.

औषधि संक्षिप्तरूप: ant-t, ग्रेड 3.

आदर्श नाम: Antimonium tartaricum.

सम्बंधित रुब्रिक में उपस्थिति: 2, सामान्य ग्रेड: 2.0.

स्रोत

Allen T F *Encyclopedia of Pure Materia Medica*, 1874.
Allen T F *Index of Encyclopedia*, 1876.
Börsinghausen C M von *Systematisches alphabetisches Repertorium der antipsorischen und nicht-antipsorischen Arzneien with handwritten annotations*, 1833.
Karr C B *Repertory of Hering's Guiding Symptoms*, 1896.
Lilienthal S *Homoeopathic Therapeutics*, Jain. B. (New Dehli), 1890.
Lippe A von *Keynotes and Red line symptoms of Materia Medica*, 1915.
Saine A *Materia Medica Pura Project*, 2018.
Trinks C F & Miller C *Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre III*, T.O. Weigel (Leipzig), 1847.

बंद करें

सम्बंधित रुब्रिक में उपस्थिति

सम्बंधित रुब्रिक ऐसे रुब्रिक होते हैं जिनका औषधी के लिए प्रदर्शित रुब्रिक के साथ किसी भी तरह का सम्बन्ध होता है इस उदाहरण में ऐसे रुब्रिक हैं :

Generalities; Food and drinks; cool things, like apples, desires

Generalities; Food and drinks; apples, desires; water, with desire for cold

दोनों ही रुब्रिक में *Ant-t* प्रदर्शित होती है

सम्बंधित रुब्रिक में प्रकट होने की अत्यधिक संख्या और इन रुब्रिक्स के औसत वजन में अधिकता उस औषधी को ज़्यादा महत्व प्रदान करता है।

स्रोत

उन सभी स्रोतों की सूची दिखाता है जिनसे औषधी उत्पन्न हुई है। इसके अंतर्गत लेखक का नाम, किताब या पत्रिका का शीर्षक और प्रकाशन का साल होता है।

लेखक संख्या

अगर आप पहले से *Mac रिपोर्टरी* पर काम करते हैं तो आपकी लेखक के नाम की जगह लेखक के अंक उपयोग करने कि आदत होगी। प्राथमिकताएं समायोजन में आप लेखक अंक का विकल्प चुन सकते हैं। विवरण के लिए प्राथमिकताएं वर्ग देखें।

फिर औषधी विवरण खिड़की लेखक अंक भी दिखाएंगी:

औषधि जानकारी

रुचिक: GENERALITIES; FOOD and drinks; apples; desires.

औषधि संक्षिप्तारूप: ant-l, ग्रेड 3.

आदर्श नाम: Antimonium tartaricum.

सम्बंधित रुचिक में उपस्थिति: 2, सामान्य ग्रेड: 2.0.

स्रोत.

- Allen T F (36) *Encyclopedia of Pure Materia Medica*, 1874.
Allen T F (36) *Index of Encyclopedia*, 1876.
Börsinghausen C M von (5) *Systematisches alphabetisches Repertorium der antipsorischen und nicht-antipsorischen Arzneien with handwritten annotations*, 1833.
Karr C B (54) *Repertory of Hering's Guiding Symptoms*, 1896.
Lilienthal S (11) *Homoeopathic Therapeutics*, Jain. B. (New Dehli), 1890.
Lippe A von (22) *Keynotes and Red line symptoms of Materia Medica*, 1915.
Saine A (100) *Materia Medica Pura Project*, 2018.
Trinks C F & Miller C (4) *Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre III*, T.O. Weigel (Leipzig), 1847.

बंद करें

खोजें स्थान

ताकतवर और आसान खोज

खोजें 

शब्द / अक्षर शब्द के टुकड़ों को शब्द / अक्षर मान लिया जाता है, जैसे आप एक-एक शब्द स्थान में भरते हैं।

वही / का इस्तेमाल, + और - यहाँ भी लागू होता है (उदाहरण देखें *खोजें माड्यूल* वर्ग में)।

ऊपर दिए उदाहरण में, खोज शब्द *menses* के लिए क्या गया है *before* या *during* के योग से पहले या बाद में।

औषधी औषधी संकेताक्षरों को पूर्णबिंदु से खत्म करें।

औषधी स्थान में यह एक विकल्प है, लेकिन यहाँ शब्द / अक्षर को औषधी संकेताक्षरों के भ्रम से बचाने के लिए पूर्णबिंदु से खत्म करें। (भ्रम का उदाहरण: *sep* का मतलब हो सकता है *sepia* या *separation*)

वही / का इस्तेमाल, + और - यहाँ भी लागू होता है, उदाहरण देखें *खोजें माड्यूल* वर्ग में।

ऊपर दिए उदाहरण में, खोज या तो *sepia* या *cimicifuga* में की जाती है।

ध्यान दें: औषधी जो खुद संकेताक्षर नहीं है (जैसे *Apis* या *Bufo*) के बाद भी पूर्णबिंदु लगाएं (apis. bufo.)।

प्रेडेशन न्यूनतम औषधी प्रेडेशन 1 से 4 को विशिष्ट कर सकते हैं *1, *2, *3, या *4 लगा कर। इस अभिव्यक्तिको इस तरह भी पढ़ा जा सकता है: सभी (*)

अनुरोधित औषधी उक्त प्रेड या उससे ज्यादा का होना चाहिए।

वैकल्पिक, अंक 1, 2, 3 और 4 बिना * को न्यूनतम औषधी प्रेड अनुमानित किया जाता है। इसलिए 4 वैसा ही है जैसे *4।

रुब्रिक माप न्यूनतम और अधिकतम रुब्रिक माप को सुनिश्चित किया जा सकता है, प्रारंभ में लगाएं > या <।

<50 का अर्थ है 50 औषधी या कम।

>10 का अर्थ है 10 औषधी या ज्यादा।

वैकल्पिक, कोई अंक जो 5 से शुरू होता है और ज्यादा रुब्रिक माप को स्वतः अनुमानित कर लिया जाता है। इसलिए 50 वैसा ही है जैसे <50।

उदाहरण

चलिए ऊपर दिए उदाहरण को रुब्रिक रोक लगा कर देखें जिसमें ज्यादा से ज्यादा 50 औषधी हों।

निम्नलिखित तरीकों से आप उपरोक्त उत्तर प्राप्त कर सकते हैं :

sep. cemic. menses before/during *3 <50

sep. cemic. menses before/during 3 50

menses sep. before / during 3 <50 cemic.

50 menses+before/during sep./cemic. 3

menses before /during sep. 2 cemic. 200 50 3

इस आखरी उदाहरण में, आप देखें की कैसे अग्रिम प्रेडेशन 2 को बाद में 3 से बदल दिया जाता है, और अधिकतम रुब्रिक माप 200 को 50 बदल दिया। यह उदाहरण में आपको भ्रमित कर सकता है, लेकिन यह वास्तव में बहुत उपयोगी/कारगर है जब आप अपने परिणामों को कम करना चाहते हैं। आप नया मानक भर सकते हैं बिना पुराने मानक को मिटाए हुए; आखरी आपने आप पहले को अनदेखा कर देता है।

नुस्खा: ना भूलें की शब्द / अक्षर खोज कुछ विशेष चिन्ह का इस्तेमाल करता है =, * और "" :

=dog खोजेगा dog, पर dogmatic नहीं।

*ation खोजेगा palpitation साथ ही perspiration और ovulation।

"he is" खोजेगा सिर्फ he और is अगर वे इसी क्रम में है तो।

प्राथमिक ता जमाइए

प्रोग्राम के बहुत सारे विकल्प को आप अपनी प्राथमिकता के अनुसार रूप दे सकते हैं। आप के माध्यम से इन विकल्पों को बदल सकते हैं *प्राथमिकताएं इंडेक्स मॉड्यूल* में बटन।
इस उदाहरण से आप जल्दी कर सकते हैं:

General settings

प्राथमिकताएं

प्रोग्राम भाषा

हिन्दी

एनीमेशन

के लिए अनुकूलित

उच्च गति

केंट के रिपर्टरी को शामिल करें

साधारण

किताब

केस

विरलेषण

मटेरिया मेडिका

रद्द करें

OK

प्रोग्राम भाषा—यहाँ विकल्प में विभिन्न भाषाएँ उपलब्ध हैं आप चयन कर सकते हैं।
उपलब्ध भाषाएँ कम्पलीट डायनामिक्स के प्रत्येक वर्जन के साथ परिवर्तित की जा सकती हैं, नवीन विमोचन में भाषाएँ उपलब्ध नहीं हैं तो जोड़ी जा सकती हैं।

एनीमेशन कम्पलीट डायनामिक्स के कुछ भागों में एनीमेशन का उपयोग किया गया है उदाहरण के लिए जब केस खोलते और बंद करते हैं। यह अच्छा दिखता है लेकिन समाप्त करने में समय लगता है यदि आप यह एनीमेशन नहीं चाहते तो इस विकल्प को ना चुनें।

Standard font name Here you can select your preferred font, to be used by the program.

Optimize for This setting influences the memory usage of the iPhone App.
Higher speed. When selected, the program attempts to keep data in memory, to increase the speed. This option is recommended if you work mostly with Complete Dynamics.
Less memory usage. When selected, the program frees as much memory as possible when you switch to another program. This reduces the risk of being terminated by the iPhone, but makes the program slower. This option is recommended when you work with multiple programs, or when you have an older iPhone.

Include Kent's repertory Check this option if you want Kent's Repertory, 6th edition to be available as separate repertory.
All of the contents of Kent's Repertory is already included in the Complete Repertory. However, some people prefer to consult Kent without all the additions from other material.
After checking this option, Kent will be available in the Index module.

पुस्तक सेटिंग

प्राथमिकताएं

रिपर्टरी भाषा

अंग्रेजी

लेखक संख्याएँ

☐

हमेशा रूब्रिक नाप दिखाएँ

☐

एल्फाबेटिकल आर्डर में रूब्रिक्स दिखाएँ

☐

साधारण

किताब

केस

विरलेषण

मटेरिया मेडिका

रद्द करें

OK

Repertory language	The language to be used for the repertory. The second option is the secondary language, shown after the rubric text. A second language is only available if you have bought the repertory translation.
लेखक संख्या	यदि इस विकल्प को जांचते हैं तो मैक रिपर्टरी पद्धति के समान लेखक संख्या, लेखक नाम के बगल में दिखाई देती है।
क्षैतिज ऊपर नीचे सक्रिय करना	क्षैतिज ऊपर नीचे करना सक्रिय हो जाता है। यह फीचर तभी सक्रिय हो सकता है जब आपका माउस और ट्रक पेड क्षैतिज ऊपर नीचे करने का विकल्प हो।
किताब हमेशा रूब्रिक नाप दिखाती है	यदि हम किताब मोड्यूल चुनें तो यह रूब्रिक के लिए अंक के साथ औषधियाँ दिखाता है। यदि नहीं चुनें तो औषधियाँ अदृश्य रहती हैं केवल अंक दिखाई देते हैं।
Rubrics in alphabetical order	If checked, the Book module always shows rubrics in alphabetical order. If not checked, the standard repertory order is used, as introduced by Kent.

Case settings

प्राथमिकताएं

मामलों के स्वचालि...

5

—

संग्रहीत मामलों को स्वचालित रूप से हटाएं

कभी...

साधारण

किताब

केस

विश्लेषण

मटेरिया मेडिका

रद्द करें

OK

<i>Minutes until automatic lock of cases</i>	<i>In case you have set a password to protect your patient information, this option sets the number of minutes before the Case module will automatically be locked. If you enter 0 here, no automatic locking is done.</i>
<i>Automatically delete archived cases</i>	<i>Select after how much time archived cases should be permanently deleted. If you select Never, archived cases will not be automatically deleted.</i>
<i>Use Cloud server</i>	<i>Store a copy of your cases in the Cloud Server.</i>

Analysis settings

प्राथमिकताएं

दवा रंग एच ऍफ़ ऐ

केवल प्रासंगिक रुब्रिक दिखाएँ

विश्लेषण फ़ार्मुला

आदर्श

✓

छोटी औषधियाँ

✓

छोटे रुब्रिक

बोनिगहासन

✓

साधारण गिनती

✓

↑

↓

साधारण

किताब

केस

विश्लेषण

मटेरिया मेडिका

रद्द करें

OK

- लेखक संख्या** यदि इस विकल्प को जांचते हैं तो मैक रिपोर्टरी पद्धति केसमान लेखक संख्या, लेखक नाम केबगल में दिखाई देती है। *In the Analysis module, a new toolbar button will appear (🔍), with which you can switch coloring on and off. The use of this options is only useful if you have successfully completed a course in this method.*
- Show only relevant rubrics** *In the Analysis module, the relation between rubrics and remedies is shown in the resulting table graphs. Symptoms and Rubrics with weight setting 0, do not actually contribute to the analysis results. When this options is checked, remedies from rubrics that do not contribute to the analysis results are left out of the result table graph. This way, you can see more easily how the rubrics contribute to the analysis result.*
- Analysis formulas** *In the Analysis module, several analysis formulas can be used. You can select which of these formulas are shown, and in which order. To change the order in which the analyses are shown, select an analysis by clicking on its name. You can then move it up or down the list with the buttons ↑ and ↓. To include or exclude an analysis, select in and then click on the checkbox Show analysis.*

Materia Medica settings

प्राथमिकताएं

अंग्रेजी ☒

पुर्तगाली ☐

स्पेनिश ☐

फ्रेंच ☐

जर्मन ☐

रूसी ☐

साधारण
किताब
केस
विरलेषण
मटेरिया मेडिका

रद्द करें
OK


प्रोग्राम भाषाएँ यहाँ विकल्प में विभिन्न भाषाएँ उपलब्ध हैं आप चयन कर सकते हैं।
 उपलब्ध भाषाएँ कम्पलीट डायनामिक्स के प्रत्येक वर्जन के साथ परिवर्तित की जा सकती हैं, नवीन विमोचन में भाषाएँ उपलब्ध नहीं हैं तो जोड़ी जा सकती हैं।
You can select which book languages are shown in the Materia Medica module.

Buying homeopathic remedies

From within the program, you can easily order your homeopathic remedies, directly from an online pharmacy.

The availability of a pharmacy can differ per country, depending on local and international regulations. This availability is determined at program startup.

To order a remedy, open the popup menu on a remedy name, anywhere in the Book or Analysis module, and select the option Buy remedy from pharmacy. (पॉपअप मेनू विकल्प फार्मसी से रेमेडी खरीदे).



If the option is not available, no pharmacy is supported in your country.

After selecting the option, you will automatically be guided to the online pharmacy that is available for you.

Please note that Complete Dynamics is independent of the pharmacy. We offer direct access to the pharmacy as a service to our customers.

प्रतिपुष्टि/जानकारी देना

हम आपकी मदद चाहते हैं और आपकी सलाह/जानकारी का आदर करते हैं!

कंप्लीट डायनामिक्स बनाने वाले आपके लिए सबसे अच्छी उत्कृष्ट उपयोगी उत्पाद निरंतर बनाते रहने, साथ ही चिकित्सकीय संस्करण को सामान्य मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

उत्कृष्टता की दृष्टि से हमारा सिद्धांत है शून्य-कष्ट दायक साफ्टवेयर। साफ्टवेयर में गड़बड़ी हमें भी पसंद नहीं है, और अगर पाए जाते हैं तब उन्हें पूरी तत्परता के साथ ठीक किया जाएगा।

साफ्टवेयर का आसान उपयोग एक दूसरा विषय है, क्योंकि आसान उपयोग निजी मामला है। हम और हमारा प्रतिबद्ध समूह हमेशा साफ्टवेयर को आपके लिए आसान बनाने के लिए प्रयासरत है, आपके प्रतिपुष्टि का आंकलन हम करते रहते हैं।

आपकी मदद से कंप्लीट डायनामिक्स को निरंतर उत्कृष्ट बना सकता है।

हमें जानकारी कैसे दें

हमें अपनी प्रतिक्रिया भेजने के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट पर जाने www.completedynamics.com, अनुभाग *Contact*. आप भी हमें एक ईमेल भेज सकते हैं support@completedynamics.com.