

Complete Dynamics

Praktijk Editie

voor OS-X

Versie 24.1

Over deze handleiding

Is dit de juiste handleiding voor u?

De *Complete Dynamics* documentatie is beschikbaar in een groot aantal varianten.

We hebben verschillende handleidingen voor verschillende programma configuraties.

- Programma editie: Browser, Praktijk, Master.
- Computer type: Apple OS-X, Windows, iPad, iPhone, Android.
- Meerdere internationale talen.

De juiste handleiding is precies aangepast aan uw situatie.

Als u denkt dat u niet de perfecte handleiding in handen hebt, ga dan naar onze website www.completedynamics.com, onderdeel *Documentatie*, en download uw handleiding daar.

Vertalingen

Wanneer we een nieuwe versie van *Complete Dynamics* vrijgeven, is de Engelse handleiding altijd bijgewerkt. Het maken van de vertalingen van de gewijzigde tekst kan wat extra tijd kosten.

Delen van de handleiding die nog niet vertaald zijn, tonen de originele Engelse tekst, afgedrukt in deze stijl.

Welkom

Welkom bij *Complete Dynamics* - Praktijk editie.

Het *Complete Dynamics* programma biedt u de ultieme ervaring in het lezen en bestuderen per computer van het *Complete Repertory*. Onder professionele homeopaten is het *Complete Repertory* wereldwijd geroemd om zijn volledigheid, nauwkeurigheid en de hoeveelheid erin verwerkte oorspronkelijke bronnen van informatie.

Het programma is beschikbaar voor Apple macOS®, Microsoft Windows®, Linux®, Apple iOS®, Android®.

Met de *Praktijk editie* kunt u:

- Het gehele *Complete Repertory* lezen en bestuderen, in meerdere talen.
- Patientendossiers beheren.
- Analyses uitvoeren.
- Materia Medica boeken lezen.

Deze pagina's zijn bedoeld om u wegwijs te maken in het programma.

We raden u aan te beginnen met het onderdeel *Aan de slag*, dat een overzicht geeft van de verschillende mogelijkheden.

We hopen oprecht dat *Complete Dynamics* een verrijking zal zijn voor uw homeopathische leven, of u nu een praktijkhouder bent, student, docent of onderzoeker.

Het *Complete Dynamics* ontwikkel team:

Aan de slag

Intuïtief ontwerp

Complete Dynamics is ontworpen om op een intuïtieve manier gebruikt te worden, door mensen die een professionele achtergrond hebben in de homeopathie.

Sommige onderdelen van het programma kunnen veel effectiever gebruikt worden als u een paar handigheidjes aanleert.

Dit geldt vooral voor het gebruik van het *Spring naar veld* en het *Vind veld*. Neem gewoon even de tijd om de hulpteksten over deze onderwerpen door te lezen, om u zo de krachtige mogelijkheden eigen te maken. Het is een paar minuutjes van uw tijd best waard...

Gebruik van de muis

Uw computermuis of -aanraakvlak kan gebruikt worden om snel de meest gangbare taken uit te voeren, of om extra informatie op te roepen.

Zodra de muis verandert in een handje , zal klikken een actie uitvoeren op het onderdeel waar de cursor boven staat. Als voorbeeld: Klikken op een verwijzing in het boek, zal onmiddellijk een sprong maken naar de repertorium rubriek waarnaar verwezen wordt.

In bepaalde gevallen kan dubbelklikken gebruikt worden om gedetailleerd informatie te krijgen over het onderdeel waarop geklikt is. Als voorbeeld: Dubbelklikken op een remedie in het boek, roept een venster op met gedetailleerde informatie.

Het schuifwiel kan gebruikt worden om snel door de rubrieken van het boek heen te bladeren. Als uw muis of aanraakvlak horizontaal schuiven ondersteunt, kan deze functie gebruikt worden om snel door de pagina's van het boek heen te bladeren.

Gebruik van het toetsenbord

Het toetsenbord kan gebruikt worden om snel toegang te krijgen tot de meest gangbare functies. Het heen en weer schakelen tussen toetsenbord en muis wordt hiermee sterk beperkt.


U kunt het toetsenbord gebruiken om snel door het boek te navigeren, of menu opties kiezen met sneltoetsen. Als u het menu opent, ziet u de sneltoetsen genoemd naast de verschillende menu opties.

Voor een overzicht van Sneltoetsen, zie *Sneltoetsen*.

Popup menu's

In veel situaties geven popup menu's snel toegang tot handige functies. Rechts klikken opent het popup menu (Mac: ctrl-Klik).

Voorbeeld:



Meervoudige selectie

In veel situaties wilt u misschien een taak uitvoeren met meerdere onderdelen tegelijkertijd, in plaats van alleen het ene onderdeel dat u geselecteerd hebt.

In deze gevallen kunt u eerst meerder onderdelen selecteren, en dan de functie op allemaal uitvoeren.

Hoe meerdere regels selecteren

De voorbeelden hieronder laten meervoudige selectie van rubrieke in de *Analyse* module.

Op andere plaatsen zijn de principes hetzelfde.

Om een enkele regel te selecteren, klikt u er eenvoudig op met de muis:

```

16 Mind; Activity; night
1 Mind; Activity; midnight, until
9 Mind; Activity; sleeplessness, with
83 Mind; Activity; hyperactive
488 Mind; Cheerfulness
25 Mind; Noises; aversion to
32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; pain
1 Mind; Theorizing; evening
2 Mind; Theorizing; night

```

Om een reeks regels te selecteren, klikt u op de eerste regel, houdt de *shift toets* ingedrukt en klik op de laatste regel:

```

16 Mind; Activity; night
1 Mind; Activity; midnight, until
9 Mind; Activity; sleeplessness, with
83 Mind; Activity; hyperactive
488 Mind; Cheerfulness
25 Mind; Noises; aversion to
32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; pain
1 Mind; Theorizing; evening
2 Mind; Theorizing; night

```

Om de selectie van een enkele regel te veranderen, houdt de *cmd toets* ingedrukt en klik op de regel. U kunt ook de selectie van een enkele regel veranderen door links van de tekst op de regel te klikken. (In de *Boek* en *Vinden* modules, kunt klikken links van de naam van de rubriek)

```

16 Mind; Activity; night
1 Mind; Activity; midnight, until
9 Mind; Activity; sleeplessness, with
83 Mind; Activity; hyperactive
488 Mind; Cheerfulness
25 Mind; Noises; aversion to
32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; pain
1 Mind; Theorizing; evening
2 Mind; Theorizing; night

```

Om alle regels te selecteren, houdt de *cmd toets* samen met de *shift toets* ingedrukt en klik dan op een regel.

```

16 Mind; Activity; night
1 Mind; Activity; midnight, until
9 Mind; Activity; sleeplessness, with
83 Mind; Activity; hyperactive
488 Mind; Cheerfulness
25 Mind; Noises; aversion to
32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; pain
1 Mind; Theorizing; evening
2 Mind; Theorizing; night

```

Functies die werken om meerdere geselecteerde regels

Boek module

In de *Boek* module kunt u meerdere rubrieken selecteren. Sommige functies werken op meerdere rubrieken, andere alleen op een enkele rubriek.

Dit zijn de functies die werken op meerdere rubrieken:

- Rubrieken toevoegen aan de analyse. (Menu optie *Casus / Rubriek toevoegen*, *control-R*, popup menu optie *Rubriek toevoegen aan analyse*).
- Rubrieken toevoegen aan een bepaald symptoom in de analyse. (Menu optie *Casus / Rubriek toevoegen aan ... / Nieuw symptoom...*, popup menu optie *Rubriek toevoegen aan ... / Nieuw symptoom...*).
- Rubriekslabels kopiëren naar het klembord. (Menu optie *Boek / Kopieer / Kopieer rubriekslabel*, popup menu optie *Kopieer / Kopieer rubriekslabel*).
- Rubriekslabels, met hun remedies, kopiëren naar het klembord. (Menu optie *Boek / Kopieer / Kopieer rubriek en remedies*, popup menu optie *Kopieer / Kopieer rubriek en remedies*).

Alle andere functies werken op een enkele rubriek. In het geval dat u meerdere rubrieken geselecteerd hebt, wordt de rubrieken gebruikt waarop u voor het laatste geklikt hebt.

Vinden module

In de *Vinden* module zijn de functies die werken op meerdere rubrieken dezelfde als in de *Boek* module.

Casus module

In de *Casus* module zijn dit de functies die werken met meervoudige selectie:

- Meerdere analyses verwijderen. (Menu optie *Casus / Analyse verwijderen*, popup menu optie *Analyse verwijderen*).
- Meerdere analyses verplaatsen naar een andere casus. (Menu optie *Casus / Analyse verplaatsen naar casus...*, popup menu optie *Analyse verplaatsen naar casus...*).
- Meerdere voorschriften verwijderen. (Menu optie *Casus / Voorschrift verwijderen*, popup menu optie *Voorschrift verwijderen*).

Analyse module

In de *Analyse* module zijn dit de functies die werken op meervoudige selectie:

- Verwijderen van meerdere rubrieken of symptomen. (Menu optie *Casus / Geselecteerde verwijderen*, popup menu optie *Geselecteerde verwijderen*).
- Toekennen van een gewicht (Menu optie *Casus / Gewicht / Gewicht x2*, Knoppenbalk knop $\times 2$, popup menu optie *Gewicht / Gewicht x2*). Etcetera.
- Toekennen van een symptoom classificatie klasse. (Menu optie *Casus / Symptoom classificatie / Psora*, Knoppenbalk knop $\bigcirc$, popup menu optie *Symptoom classificatie / Psora*). Etcetera.
- Alle groepeer functies.
- De functies om rubrieklabels te kopiëren, met of zonder remedies.
- Kopiëren van geselecteerde rubrieken, om ze in te plakken in een andere analyse. (Menu optie *Analyse / Kopieer geselecteerde regels*, $\mathbb{H}$ -C, popup menu optie *Meer / Kopieer geselecteerde regels*, menu optie *Analyse / Plak gekopieerde regels*, $\mathbb{H}$ -V, popup menu optie *Meer / Plak gekopieerde regels*).
- Omhoog en omlaag verplaatsen van geselecteerde rubrieken, naar een ander symptoom. (Menu optie *Navigeer / Verplaats omhoog*, Knoppenbalk knop $\uparrow$, popup menu optie *Meer / Verplaats omhoog*, menu optie *Navigeer / Verplaats omlaag*, Knoppenbalk knop $\downarrow$, popup menu optie *Meer / Verplaats omlaag*).
- Selecteren van meerdere rubrieken laat de remedies uit die rubrieken oplichten in de analyse resultaten.
- Selecteren van meerdere remedies in de analyse resultaten, laat de rubrieken oplichten waarin deze remedies voorkomen.

MM module

In de *Repertorium* sectie van de *MM* module zijn de functies die werken op meerdere rubrieken dezelfde als in de *Boek* module.

Tab bladen

De hoofd modules van Complete Dynamics zijn toegankelijk via zogenaamde tab bladen. Om een module te openen klikt u op de tab, kiest het uit het menu (*Beeld* optie), of met een toetsenbord sneltoets.

In de *Praktijk editie* zijn deze *Index*, *Boek*, *Vinden*, *Casus*, *Analyse* en *Materia Medica*.



De *Index* module geeft snel toegang tot de verschillende hoofdstukken van het boek, zowel in tekst als middels plaatjes. Zie hulp onderdeel *Index module* voor details.

De *Boek* module toont het Complete Repertory boek. U kunt het lezen zoals u een gedrukt boek leest, maar er ook in een meer compacte vorm naar kijken. Zie hulp onderdeel *Boek module* voor details.

De *Vinden* module biedt u zeer krachtige mogelijkheden voor het vinden van rubrieken en geneesmiddelen in het boek. Zie hulp onderdeel *Vinden module* voor details.

De *Case* module laat u uw patiënten dossiers aanmaken en beheren. Zie hulp onderdeel *Casus module* voor details.

De *Analyse* module wordt gebruikt van het maken van analyses van uw dossiers. Zie hulp onderdeel *Analyse module* voor details.

De *Materia Medica* module geeft informatie over verschillende remedies. Zie hulp onderdeel *Materia Medica module* voor details.

Knoppenbalk

Aan de bovenzijde van het scherm geeft een knoppenbalk snelle toegang tot veel gebruikte functies.



Klik op een knop om de functie te activeren. Beweeg de muis erover heen om een korte beschrijving te krijgen van waar de knop voor dient.

Licentie

Hoe schaft u een licentie aan

Om een van onze commerciële licenties aan te schaffen, kunt u direct naar onze Internetwinkel gaan via de volgende menu opties:

- om een licentie te kopen voor de *Praktijk Editie*. (Menu optie *Help / Koop licentie*).
- om een vertaalde versie te kopen van het *Complete Repertory*. (Menu optie *Help / Koop vertaling van Complete Repertory*).

Betalingen kunnen veilig en gemakkelijk gemaakt worden via *PayPal*, met uw credit card of via een bankoverschrijving (mogelijkheden verschillen per land).

Nadat de betaling ontvangen is, worden uw licentie informatie en uw faktuur naar u toegestuurd per email.

Licenties en prijzen

Commerciële licenties voor *Complete Dynamics* kunnen aangeschaft worden op basis van een abonnement.

U kunt zich abonneren voor een korte periode, bijvoorbeeld een maand, of voor langere periodes. Hoe langer de periode die u aanschaft, hoe aantrekkelijker de prijs is.

Uw abonnement geeft recht op:

- **Onbeperkt gebruik van *Complete Dynamics*** op een enkele computer. Gebruikt u zowel thuis als in de praktijk een computer, of ook nog een laptop? Geen probleem, het is inbegrepen in de prijs(zie onderdeel *Extra licenties* verderop).
 - **Gratis nieuwe versies** van het programma. We voegen voortdurend nieuwe functies toe. Geen extra kosten, het is inbegrepen in de prijs.
 - **Gratis nieuwe versies** van het *Complete Repertory*. Zodra een nieuwe versie van *Complete Repertory* beschikbaar is, bent u de eerste die hem in huis heeft, zonder extra kosten.
 - **Gratis technische ondersteuning**. Wij geloven dat programma's het moeten doen zonder problemen. Dit betekent dat onze technische ondersteuning veel verder gaat dat wat u bij andere bedrijven ervaart. Wij luisteren naar u en lossen uw probleem op. Snel en zonder kosten.
- Merk alleen op dat onze ondersteuning niet over uw computer en zijn besturingssysteem gaat, zoals Windows. Wij ondersteunen onze programma's maar laten Microsoft haar eigen programma's ondersteunen. We hopen dat u hiervoor begrip kunt opbrengen.

Welke Editie heb ik nodig?

Het hangt van uw wensen af welke Editie u nodig hebt, de gratis *Browser Editie*, of de betaalde *Praktijk Editie*.

	Browser	Praktijk	Master	
Index	✓	✓	✓	Index module, voor gemakkelijke interactieve ingang.
Boek	✓	✓	✓	Lezen van het volledige <i>Complete Repertory</i> .
Taal wisselen	✓	✓	✓	Wisselen tussen twee talen van het repertorium.
Meerdere talen		✓	✓	Twee talen van het repertorium kunnen tegelijkertijd getoond worden.
Vinden	✓	✓	✓	In het repertorium vinden van remedies en rubrieken.
Casus		✓	✓	Casus Beheer, voorschriften, afdrukken.
Analyse		✓	✓	Analyse ("repertorisatie") functionaliteit.
Materia Medica		✓	✓	De Materia Medica module.
Repertorium Editor			✓	Maak uw eigen toevoegingen in het repertorium.
Repertorium selectie			✓	Definieer uw eigen repertorium filter, zoals het selecteren van auteurs.
Repertorium index			✓	Sneller vinden van rubrieken, met een speciale repertorium index.
Grafisch repertorium			✓	Een grafische weergave van de relaties tussen repertorium rubrieken.
Remedie suggesties			✓	Suggesties voor aanvullende remedies, op basis van remedies in gerelateerde symptomen.
Markeren zoekresultaten			✓	Markeren van de zoekresultaten in Repertorium of Materia Medica.
Vinden in Materia Medica			✓	Zoek in de Materia Medica boeken.
Synoniemen			✓	Zoeken met woordsynoniemen.
Analyse formules			✓	Definieer uw eigen formules voor een analyse.
Analyse filters			✓	Geavanceerd filteren van analyse resultaten.
Materia Medica Editor			✓	Bewerken van uw eigen Materia Medica.
Rijken analyse			✓	Analyse gebaseerd op Rijken en Families.
Differentiële diagnose			✓	Een krachtige module om u te helpen remedies te differentiëren.
Geavanceerde opties			✓	Diverse andere opties voor de meer ervaren en veeleisende professional.

Prijzen

Voor licentie prijzen bezoekt u onze internet pagina's www.completedynamics.com, onderdeel *Prijzen (of: Pricing)*.

Extra licenties

U bent gerechtigd om Complete Dynamics te gebruiken op meer dan een computer die u bezit.

Na het aanschaffen van een licentie, kunnen we u extra licenties sturen voor uw andere computer(s). Hiervoor hebben we het Licentie Nummer van uw andere computer(s) nodig. U vindt de Licentie Nummers in het venster achter *Menu / Help / Gebruiker en licentie* op de andere computer(s).

Stuur ons de extra Licentie Nummers, en wij sturen u aanvullende licentie informatie per email. U kunt contact met ons opnemen via het menu, met *Menu / Help / Algemene reacties*.

Er gelden een paar beperkingen. U hebt het recht om uw licentie te gebruiken op:

- een computer in uw praktijk
- een computer thuis
- een laptop.


Als uw situatie anders is, neem dat contact met ons op en we zoeken samen met u naar de juiste oplossing.

Uw licentie is persoonlijk, en kan alleen gebruikt worden door uzelf, uw personeel of familieleden die voor u werken.

Index module

De Index module openen

Ga naar de Index module door te klikken op de *Index* tab. (Menu optie *Beeld / Index*, *⌘-I*).



Het gebruik van de Index module

De Index module biedt u de mogelijkheid om snel toegang te krijgen naar de belangrijkste onderdelen van het repertorium.

Het is verdeeld in drie gebieden:

- het linker gedeelte is een index naar de verschillende hoofdstukken van het repertorium,
- het middelste gedeelte is een grafische index,
- het rechter gedeelte is een snelle index naar vaak gebruikte rubrieken.

Beweeg de muis over de tekst of plaatjes. Waar een keuze gemaakt kan worden, verandert de aanwijzer in een handje . Klik om de bijbehorende actie uit te voeren. Klik om een onderdeel om de bijbehorende actie uit te voeren.

Meerdere repertoria gebruiken

Indien u een licentie heeft voor aanvullende repertoria, laat de index ook de naam van het repertorium zien.

Complete Repertory (...)

Wanneer u op de naam van het repertorium klikt, wordt het volgende repertorium geselecteerd en ziet u de hoofdstukken ervan. Er is ook een popup-menu, waarin u direct een repertorium kunt selecteren.

Boek module

De Boek module openen

Ga naar de Boek module door te klikken op de *Boek* tab. (Menu optie *Beeld / Boek, ⌘-B*).
In het volgende voorbeeld is het boek geopend op de rubriek *Mind; Anxiety; flushes of heat, with*.

The screenshot shows the 'Boek' module interface with the 'MIND' section selected. The interface includes a top navigation bar with tabs for 'Index', 'Boek', 'Vinden', 'Casus', 'Analyse', and 'MM'. The 'Boek' tab is active, and the 'MIND' section is highlighted. The content is organized into three columns, each starting with 'ANXIETY (cont.)'. The first column lists symptoms like 'flushes of heat, with:' and 'food, warm, hot, agg.:'. The second column lists symptoms like 'fingers, of:', 'fright, fear', and 'fullness in abdomen, with:'. The third column lists symptoms like 'headache, with:', 'agg., lying down:', and 'gastric:'. Each symptom is followed by a list of remedies in a specific format, such as 'Acon', 'Bell', 'Cupr', etc. The interface also includes a search bar at the bottom with the text 'Spring naar mind anxiety flushes' and a 'Vind' button.

ANXIETY

MIND

ANXIETY (cont.)
flushes of heat, with: aesc agar aloe
Ambr aml-n Anac androc ang am ars
Asaf Bar-c Bry CALC camph CARB-V
CHAM Chin-ar Cimic coff cop croc cupr
cygn-c DROS electr glyc-g Gran graph
Hep ign Ip kali-bi lipp lsd Merc nat-c op
phos PLAT PULS Ruta SEP SPONG
sul-i
• Congestion, with (32)
• Anxiety; heat; during; face, of (11)
• Generalities; heat; flushes of (597)
emphysema, in: CARB-V
• Chest; emphysema (158)
food, warm, hot, agg.: mag-c
• Anxiety; warmth; agg. (9)
• Warmth; agg. (43)
foot bath, after
• Bathing, washing feet, after (2)
• Bathing, washing; agg.; feet (6)
formication, crawling, with: acon bar-m
CIST lat-h Nat-m schis-g verat
• Anxiety (1100)

ANXIETY; formication, crawling, with (cont.)
fingers, of: acon verat
• Extremities; formication, crawling; fingers (89)
fright, fear
after: Acon bell both-a CUPR gels hir IGN
KALI-BR lach lyc merc nat-m op
PLUT-N rob sac-l samb SIL VERAT
• Mirilli's themes; fearful (830)
• pregnancy, in seventh month of: IGN
• Anxiety; pregnancy, in (6)
• Pregnancy, in (90)
fear of fright still remaining
• Fright, fear agg., ailments from; fear of fright still remaining (24)
fullness in abdomen, with: ARG-N
• Abdominal complaints, in (108)
• Abdomen; anxiety; with (93)
green stripes, on seeing: THUJ

ANXIETY (cont.)
headache, with: ACON AETH Alum ambr
ant-c ant-t Argo ARN ARS ars-s-f Atist
bell benz-ac bov But-ac cact calc carb-an
carb-v CAUST Chin-s CIMIC COLOC
colum-p corv-c CYCL ferr-t fl-ac GELS
GLON graph haem HYPER kali-acet
kali-n LACH lat-h laur lyss Mag-c MELI
nat-c nat-m nit-ac nux-m Nux-v ov ox-ac
passi phos plat pras-o puls ran-b rheum
Rhus-t Ruta SANG sel seneg SEP sol
SOL-N spig stann stram stront-c sulph
syph tub vip-r zinc
• Pain, with (225)
• Headache; during (422)
• Head; internal; anxiety, with (82)
agg., lying down: SEP
• Anxiety; lying; agg.; down, on (16)
• Head; internal; anxiety, with (82)
gastric: CAUST
menses, before: carb-an
• Anxiety; menses; before (32)
• Headache; before (172)
• Menses; before (224)

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven - Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort

Spring naar mind anxiety flushes Vind

mind; anxiety; flushes of heat, with Wissen

De weergave van het boek past zich automatisch aan wanneer u de grootte van het venster verandert.
Als u het venster groter maakt, zal het boek getoond worden in een fraaie weergave van een opengeslagen boek:

— A A A 1 2 3 4 Alle rubrieken Alle remedies Geen casus

Index Boek Vinden Casus Analyse MM

ANXIETY

ANXIETY (cont.)

flushes of heat, with: aesc agar aloe
Ambr aml-n *Anac* androc ang am ars
Asaf Bar-c Bry CALC campb *CARB-V*
CHAM Chin-ar Cimic coff cop croc cupr
cygn-c *DROS* electr glyc-g *Gran* graph
Hep ign *Ip* kali-bi lipp lsd *Merc* nat-c op
phos *PLAT PULS Ruta SEP SPONG*
sul-i
• Congestion, with (32)
• Anxiety; heat; during; face, of (11)
• Generalities; heat; flushes of (597)

emphysema, in: *CARB-V*
• Chest; emphysema (158)

food, warm, hot, agg.: mag-c
• Anxiety; warmth; agg. (9)
• Warmth; agg. (43)

foot bath, after
• Bathing, washing feet, after (2)
• Bathing, washing; agg.; feet (6)

formication, crawling, with: acon bar-m
CIST lat-h *Nat-m* schis-g verat
• Anxiety (1100)

fingers, of: acon verat
• Extremities; formication, crawling;
fingers (89)

fright, fear
after: *Acon* bell both-a *CUPR* gels hir *IGN*
KALI-BR lach lyc merc nat-m op
PLUT-N rob sac-i samb *SIL VERAT*
• Mirilli's themes; fearful (830)

• pregnancy, in seventh month of: *IGN*
• Anxiety; pregnancy, in (6)
• Pregnancy, in (90)

MIND

ANXIETY; fright, fear (cont.)

fear of fright still remaining
• Fright, fear agg., ailments from; fear of
fright still remaining (24)

fullness in abdomen, with: *ARG-N*
• Abdominal complaints, in (108)
• Abdomen; anxiety; with (93)

green stripes, on seeing: *THUJ*

headache, with: *ACON AETH Alum* ambr
ant-c ant-t *Argo* *ARN* *ARS* ars-s-f *Atist*
bell benz-ac bov *But-ac* cact calc
carb-an carb-v *CAUST Chin-s CIMIC*
COLOC colum-p corv-c *CYCL* ferr-t fl-ac
GELS GLON graph haem *HYPER*
kali-acet kali-n LACH lat-h laur lyss
Mag-c MELI nat-c nat-m nit-ac nux-m
Nux-v ov ox-ac passi phos plat pras-o
puls ran-b rheum *SOL-t Ruta SANG*
sel seneg *SEP* sol *SOL-N* spig stann
stram strom-c sulph syph tub vip-r zinc
• Pain, with (225)
• Headache; during (422)
• Head; internal; anxiety, with (82)

agg., lying down: *SEP*
• Anxiety; lying; agg.; down, on (16)
• Head; internal; anxiety, with (82)

gastric: *CAUST*

menses, before: carb-an
• Anxiety; menses; before (32)
• Headache; before (172)
• Menses; before (224)

heart complaints, in: abel *ACON* acon-f
act-sp adam adon *AESC* agar aids
aich-v alum alum-p *AM-C* am-pic ambr

MIND

ANXIETY; heart complaints, in (cont.)

aml-n anac anath *ANG* ant-s *ANT-T*
APIS ARG ARG-N arist-cl *ARN* *ARS*
ASAF Aspar aster *AUR* aur-ar *AUR-I*
AUR-M AUR-M-N aur-s aza *BAD* bar-c
bar-m bar-s *Bell Bell-p* benz-ac bism-n
Bitl-a Bor bov *BROM BRY* bud-d *CACT*
CALC calc-*AR* calc-p calc-s
CAMPH CANN-I Cann-s CARB-V
carb-n-s carl *CAUST* cench cent *CHAM*
CHEL chely-s-o *CHIN CHIN-AR* chin-s
clem coc-c coca *COCC COFF COLCH*
coloc colum-p convo-s corland *CRAT*
CROC CUPR Cupr-acet Cur Cycl
cygn-c daph *Dendro-a DIG* digin dys-co
elaps *Electr* emer ephe-v eryth euon
EXGR-CAN FAGO falco-p *FERR* ferr-ar
FERR-M ferr-p *Flor-p* galv *GELS* gent-c
germ *Gink* glon *GRAPH* gym haem heli
helo *HEP* hist hoch *HYDR-AC HYDROG*
HYOS *HYOSIN* hyper iber *IGN* iod *IP*
ipom jatr kali-ar *KALI-C KALI-N KALI-P*
kali-s *KALM* kiss kola kreos *LACH* lachn
lamp-c lap-laz lat-m *Lat-t LAUR* led
LIL-T lith-c LYC Lycps lyss m-arct m-art
m-aust mag *Mag-c* mag-m magn-gr
mal-c *Manc* mand mangi med melal-a
meny *MERC* merc-c merl meteo-a *Mez*
mill *MOSCH NAJA NAT-AR NAT-C*
NAT-M nat-n *NAT-P* nit-ac nitro nux-m
NUX-V oci-s *OL-AN OLND OP* osm
ox-ac parth perl petr *PH-AC* phase
PHOS pip-n *Plac PLAT PLB* plb-acet
PLUT-N pop-x-c pras-f *Prot PSOR*
PULS pyrog quartz-r rad-br ran-b
RHUS-T RUTA sac-i sam-c *SAMB*
SANG sapo sapph saroth sars *SCORP*

ANXIETY

ANXIETY; heart complaints, in (cont.)

SEC seneg *SEP Sil SPIG* spirae
SPONG stann staph *STRAM STROPH*
SUL-AC SULPH sumb tab tarent
tart-ac tax-br ter *THER THUJ* tril tril-c
Tritic-v tub *Ulm-c* *VALER* vanad vani-p
ven-m *VERAT* vesp-v *VIOL-O VIOL-T*
Xeno *ZINC* *ZINC-O* *ZINC-P*

• Heart, about his (15)
• Heart complaints, in (307)
• Mirilli's themes; disease (794)
• Mirilli's themes; heart (355)

heat

before: *CHIN* nux-v puls rhus-t
during: *ACON* *Acrid-t* *ALUM* *AMBR* anac
anthr *Apis Arg* arg-n *Am* *ARS* *Asaf*
Bar-c *BELL* berb *BOV* *BRY* *CALC*
canth caps *Carb-an CARB-V CHAM*
chel *Chin Chin-ar* *CINA* *COCC* *COFF*
colch *CON* crot-h *CUPR* *CYCL* dig dig
EUPH ferr *Ferr-acet* *Gamb* gels *Gran*
graph grat *Hep* hist hyper *Ign IP* kali-c
Laur lyc *M-arct* *MAG-C* mag-m *MERC*
MERC-C *Mur-ac* *NAT-M* nicc *NIT-AC*
NUX-V ol-an *Op* par *PETR* *PH-AC*
PHOS *Plat* *PLB* *PULS* pyrog *RHEUM*
rhod *RHUS-T RUTA* *SABAD* *SEC*
seneg *SEP* sil spig *SPONG* *STANN*
STRAM strom-t *SULPH* tarent-c *thuj*
VERAT *VIOL-T* zinc

• abdomen, in: *BELL* *Bov* *M-arct*
• Anxiety; abdominal complaints, in (108)
• Abdomen; anxiety; with (93)

• chest, in
• Chest; heat; anxiety, with (12)

Remedies en Verwijzingen

Een rubriek bestaat uit een tekst, gevolgd door Remedies en Verwijzingen.

ABUSIVE, insulting: *ABIES-N ACON*
acon-f agath-a agki-p *Alco* aloe *AM-C*
am-m *ANAC ANDROC* aran-ix am ars
ars-s-f *Astac* atro *AUR* aur-m-n aur-s
BELL beryl-n *Bitl-a* bor bov bufo *Bung-f*
bute-j calc-i *CAMPH* canth carc *CAUST*
cere-s *CHAM* chin cic *CON* cor-r coriand
CROC cub culx cupr-ar der *Dulc* elae
falco-p *FERR* fic *GALL-AC* gels gink
granit-m *Hafn* harp helx-t hema-h *HEP*
hist hydr hydr-ac *HYOS* *IGN* iod *Ip*
KALI-AR kali-c *KALI-N LAC-C* lac-d lach
lava-e lava-f lava-h lil-t loxo-r *LYC* *LYSS*
m-aust mag-c mangi med *MERC*
MOSCH nat-c nat-m *Nit-ac* *NUX-V* ozon
PALL *PETR* *PHYSALA-P* *PLAT* plb
Raja-s ran-b rhus-g sac-i *Sanic Sarr*
SCORP *SENEG* *SEP Sil* spong *Staph*
STRAM strom-t *SULPH* syph *TARENT*
thlaspi *THUJ* thul-f trich-d *Tritic-v* *TUB*
URAN *VERAT* verbe-h viol-t vip *Xeno*
• General (1769)
• Answer, answering, answers; offensive
(1)
• Contemptuous (119)
• Cursing, swearing, desires (141)
• Insolence, impertinence (51)
• Nipping at everyone (1)
• Quarrelsomeness, scolding (284)
• Rudeness (92)
• Mirilli's themes; offensive (458)
• Psychological themes; aggression

Remedies kunnen getoond worden in 4 graden.

De graden worden onderscheiden door ze te tonen met verschillende tekststijlen en kleuren.

In dit voorbeeld zijn deze:

- graad 4: *CHAM, LYC*. - graad 4: *CHAM, LYC*.
- graad 3: *ABIES-N, ACON, ANAC, ANDROC, AUR*, etc. - graad 3: *ABIES-N, ACON, ANAC, ANDROC, AUR*, etc.
- graad 2: *Alco, Bung-f, Mosch, Nit-ac, Sil, Staph*. - graad 2: *Alco, Bung-f, Mosch, Nit-ac, Sil, Staph*.
- graad 1: agath-a, agki-p, aloe, am-c, am-m, etc. - graad 1: agath-a, agki-p, aloe, am-c, am-m, etc.

Verwijzingen naar andere rubrieken volgen direct op de lijst met Remedies. In dit voorbeeld zijn er 10 verwijzingen.

Klik eenvoudigweg op een Verwijzing om naar de betreffende rubriek te springen.

Volledige of compacte weergave

Verbergen van remedies en verwijzingen

In de compacte weergave worden alleen de rubrieken getoond, met het aantal remedies dat ze bevatten; de remedies en verwijzingen worden verborgen om optimaal gebruik te maken van de beschikbare ruimte op het beeldscherm. (Menu optie *Beeld / Remedies / Toon remedies*, Knoppenbalk knop *R*). Gebruik de spatiebalk om te wisselen tussen de volledige en de compacte weergave.

— A A A 🇺🇸 🇬🇧 ⏪ ⏩ ⏴ ⏵ ⏶ ⏷ ⏸ ⏹ R 1 2 3 4 Alle rubrieken ⌵ Alle remedies ⌵ Geen casus ⌵

Index Boek Vinden Casus Analyse MM

ANXIETY	MIND	MIND	ANXIETY
ANXIETY (cont.) flushes of heat, with: (45) • Congestion, with (32) • Anxiety; heat; during; face, of (11) • Generalities; heat; flushes of (597) emphysema, in: (1) • Chest; emphysema (158) food, warm, hot, agg.: (1) • Anxiety; warmth; agg. (9) • Warmth; agg. (43) foot bath, after • Bathing, washing feet, after (2) • Bathing, washing; agg.; feet (6) formication, crawling, with: (7) • Anxiety (1100) fingers, of: (2) • Extremities; formication, crawling; fingers (89) fright, fear after: (19) • Mirilli's themes; fearful (830) • pregnancy, in seventh month of: (1) • Anxiety; pregnancy, in (6) • Pregnancy, in (90) fear of fright still remaining • Fright, fear agg., ailments from; fear of fright still remaining (24) fullness in abdomen, with: (1) • Abdominal complaints, in (108) • Abdomen; anxiety; with (93) green stripes, on seeing: (1) headache, with: (72) • Pain, with (225)	ANXIETY; headache, with (cont.) • Headache; during (422) • Head; internal; anxiety, with (82) agg., lying down: (1) • Anxiety; lying; agg.; down, on (16) • Head; internal; anxiety, with (82) gastric: (1) menses, before: (1) • Anxiety; menses; before (32) • Headache; before (172) • Menses; before (224) heart complaints, in: (261) • Heart, about his (15) • Heart complaints, in (307) • Mirilli's themes; disease (794) • Mirilli's themes; heart (355) heat before: (4) during: (92) • abdomen, in: (3) • Anxiety; abdominal complaints, in (108) • Abdomen; anxiety; with (93) • chest, in • Chest; heat; anxiety, with (12) • face, of: (11) • Anxiety (1100) • Anxiety; agg., ailments from (360) • Anxiety; flushes of heat, with (45) • Heat, with; face, of (35) • Face; anxious expression (153) • Chest; anxiety; heat, with; face, in (1) •• during and after: (1)	ANXIETY; heat; during (cont.) • flushes of • Anxiety; flushes of heat, with (45) • hands, of • Extremities; heat; hands; anxiety, with (3) • head, of • Head; heat; anxiety; with (11) • soup, after: (1) • Anxiety; soup, after (2) • sudden: (1) heaviness, with: (11) abdomen, in • Anxiety; abdominal complaints, in (108) • Abdomen; heaviness as from a load or weight; anxiety, with (7) chest, in: (5) • Chest; heaviness, weight (226) heart region, in: (2) • Anxiety; heart complaints, in (261) limbs, in: (3) feet, in: (2) • Anxiety (1100) • Anxiety; agg., ailments from (360) • Extremities; heaviness, weariness; lower limbs; anxiety, with (3) stomach, in: (1) • Stomach; heaviness (342) hemoptysis, in: (1) • Sleeplessness, with (95) hemorrhage, with: (15) intestinal: (3)	ANXIETY; hemorrhage, with (cont.) lungs, of: (3) • Expectoration; bloody, spitting of blood (359) hemorrhage, with uterine: (6) • Hemorrhage, with (15) • Hemorrhage, with uterine (42) hernia, in inguinal: (3) home, away from: (3) • Homesickness, nostalgia; ailments from, agg. (64) horrible things, after • Cruelties, after hearing of (5) • Horrible things, sad stories affect profoundly, agg.; mental and emotional consequences (201) house or room agg.: (28) • House; agg. (52) • Room, in; agg. (62) • entering, on: (3) • Generalities; room; agg.; entering, on (159) • closed: (6) • Fear; narrow, small place, in, claustrophobia (96) • Generalities; room; agg.; closed (97) • warm: (5) • Anxiety; warmth; agg. (9) • Fear; room, of warm (3) • Room, in; agg. (62) • Warmth; agg. (43) amel.: (3) • House; amel. (7)

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort

Spring naar Vind

mind; anxiety; flushes of heat, with

Wanneer u twee keer snel op de spatiebalk drukt, worden ook de verwijzingen weggelaten, zodat u alleen de rubrieken ziet. Om alle remedies en verwijzingen te verbergen of weer te tonen, dubbelklikt u ergens op de witte ruimte van de pagina. U kunt ook dubbelklikken op de tekst van een rubriek.

— A A A 🇺🇸 🇬🇧 ⏪ ⏩ ⏴ ⏵ ⏶ ⏷ ⏸ ⏹ R 1 2 3 4 Alle rubrieken ⌵ Alle remedies ⌵ Geen casus ⌵

Index Boek Vinden Casus Analyse MM

ANXIETY	MIND	MIND	ANXIETY
ANXIETY (cont.) flushes of heat, with: (45) emphysema, in: (1) food, warm, hot, agg.: (1) foot bath, after formication, crawling, with: (7) fingers, of: (2) fright, fear after: (19) • pregnancy, in seventh month of: (1) fear of fright still remaining fullness in abdomen, with: (1) green stripes, on seeing: (1) headache, with: (72) agg., lying down: (1) gastric: (1) menses, before: (1) heart complaints, in: (261) heat before: (4) during: (92) • abdomen, in: (3) • chest, in • face, of: (11) • • during and after: (1) • flushes of • hands, of • head, of • soup, after: (1)	ANXIETY; heat; during (cont.) • sudden: (1) heaviness, with: (11) abdomen, in chest, in: (5) heart region, in: (2) limbs, in: (3) • feet, in: (2) stomach, in: (1) hemoptysis, in: (1) hemorrhage, with: (15) intestinal: (3) lungs, of: (3) hemorrhage, with uterine: (6) hernia, in inguinal: (3) home, away from: (3) horrible things, after house or room agg.: (28) • entering, on: (3) • closed: (6) • warm: (5) amel.: (3) humming in ears, with: (1) hunger, fasting, during: (6) hurry, with: (18) hydrothorax, in: (2) impatience, with: (5) inactivity, with: (5)	ANXIETY (cont.) indigestion, in: (6) inflammation of endocard, after: (3) inflammation, with larynx, of: (1) uterus, of, or ovarian inflammation: (1) injuries, after: (4) inspiration, deep agg. •: (7) amel.: (8) must: (4) irritability, in journey, before: (5) joyful things, by most: (2) lameness, with: (1) lascivious impulses, from: (1) laughing and crying, ending in profuse perspiration, with: (1) lemonade amel.: (1) leucorrhea, with: (2) looking downward out of window, from: (1) steadily: (1) lump sensation in throat, with: (3) lunch, after: (2) lying agg.: (38) • back, on: (1)	ANXIETY; lying; agg. (cont.) • down, on: (16) • side, on: (12) • left: (11) • right, from flatulence: (1) amel.: (5) amel., with head high: (1) lie down with anguish, must: (3) manual work masturbation, from: (3) meditating, while: (11) menses before: (32) during: (47) • anger, with: (9) • dysmenorrhea: (1) • fainting, before: (1) • faintness, with: (1) • paroxysms: (1) • profuse: (1) after: (10) • sleep, preventing: (1) amel.: (2) suppressed, from: (6) mental exertion agg.: (27) mind ceased to be active, after: (1) moaning, groaning, with: (110) motion agg.: (24)

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort


Spring naar Vind

mind; anxiety; flushes of heat, with

Verbergen van subrubrieken

Het is ook mogelijk om alle subrubrieken te verbergen, zodat u alleen nog de hoofdrubrieken van het repertorium ziet. (Menu optie *Boek / Hoofdrubrieken alleen*, popup menu optie *Hoofdrubrieken alleen*).

Deze mogelijkheid is bijzonder nuttig voor wie de structuur van het repertorium wil leren.



U kunt gemakkelijk teruggaan naar het tonen van alle rubrieken. (Menu optie *Boek / Hoofdrubrieken alleen*, popup menu optie *Hoofdrubrieken alleen*).

U kunt ook terug naar de normale weergave, door te klikken op een rubriek.

Sorteervolgorde van remedies

De standaard volgorde waarin remedies worden weergegeven, is alfabetisch.

U kunt de remedies tonen in volgorde van belangrijkheid. (Menu optie *Beeld / Remedies / Sorteervolgens belangrijkheid*, popup menu optie *Remedies / Sorteervolgens belangrijkheid*). (shift+spatiebalk).

Alfabetische volgorde

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON
 acon-f agath-a agki-p **Alco** aloë **AM-C**
 am-m **ANAC ANDROC** aran-ix arm ars
 ars-s-f **Astac** atro **AUR** aur-m-n aur-s
BELL beryl-n **Biti-a** bor bov bufo **Bung-f**
 bute-j calc-i **CAMPH** canth carc **CAUST**
 cere-s **CHAM** chin cic **CON** cor-r coriand
CROC cub culx cupr-ar der **Dulc** elae
 falco-p **FERR** fic **GALL-AC** gels gink
 granit-m **Hafn** harp helx-t hema-h **HEP**
 hist hydr hydr-ac **HYOS** IGN iod **Ip**
KALI-AR kali-c **KALI-I LAC-C** lac-d lach
 lava-e lava-f lava-h lil-t loxo-r **LYC LYSS**
 m-aust mag-c mangi med **MERC**

Gesorteerd op belangrijkheid

ABUSIVE, insulting: NUX-V VERAT
CHAM LYC MOSCH THUJ CON HYOS
CAMPH GALL-AC MERC SCORP
CROC KALI-I PLAT STRAM URAN
AUR LYSS PETR AM-C HEP BELL
ABIES-N ANAC ANDROC CAUST IGN
KALI-AR PALL SULPH ACON FERR
LAC-C PHYSALA-P SENEG SEP
TARENT TUB Nit-ac Ip Bung-f Dulc
Astac Sanic Alco Sarr Sil Staph Biti-a
Hafn Raja-s Tritic-v Xeno am-m lava-e
 cor-r lach hydr agath-a aur-m-n bov
 calc-i carc falco-p gels helx-t nat-c nat-m
 ran-b acon-f agki-p aloë aran-ix arm ars

Extra informatie

Door met de muis over een tekst in het boek te bewegen, wordt aanvullende informatie getoond waar beschikbaar.

Deze informatie wordt getoond in het berichtenbalkje onderaan het venster.

In het voorgaande voorbeeld zal bewegen met de muis de volgende aanvullende informatie geven:

Muis boven de
rubriekstekst
ABUSIVE

Kent p.1; Synthetic p.I-7; Generale p.1

Deze rubriek heeft zijn oorsprong in drie traditionele bronnen:

- Repertorium van Kent, blz. 1
- Barthel & Klunker's Synthetic Repertory, deel 1, blz. 7
- Künzli's Repertorium Generale, blz. 1.

Muis boven de remedie
afkorting **LYC**

lyc = Lycopodium clavatum (Bönninghausen, Gallavardin, Jahr, Knerr)

Remedie afkorting **lyc** staat voor *Lycopodium clavatum*.

Auteurs die gebruikt zijn als bronnen, zijn *Bönninghausen, Gallavardin, Jahr* and *Knerr*.

Dubbelklik op de remedie om meer gedetailleerde informatie over de remedie en de bronnen te krijgen. Deze extra informatie wordt getoond in een afzonderlijk venster.

Beperken van de getoonde informatie

Naast het wisselen tussen volledige en compacte weergave, is het mogelijk om het aantal getoonde remedies te beperken. Dit doet u met de toetsen 1, 2, 3, of 4. Dit zal de weergegeven remedies beperken tot diegenen die minstens de graad 1, 2, 3, of 4 hebben. (Menu optie *Beeld / Remedies / Alle graden*, Knoppenbalk knop **1**, menu optie *Beeld / Remedies / Graad 2+*, Knoppenbalk knop **2**, menu optie *Beeld / Remedies / Graad 3+*, Knoppenbalk knop **3**, menu optie *Beeld / Remedies / Graad 4*, Knoppenbalk knop **4**, popup menu optie *Remedies / Alle graden*, popup menu optie *Remedies / Graad 2+*, popup menu optie *Remedies / Graad 3+*, popup menu optie *Remedies / Graad 4*).

Een voorbeeld, weer met de rubriek *Mind; Abusive*:

Druk toets 4.
Alleen graad 4 remedies.

ABUSIVE, insulting: CHAM LYC NUX-V
VERAT (+120)

Druk toets 3.
Graad 3 en 4.

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON
AM-C ANAC ANDROC AUR BELL
CAMPH CAUST CHAM CON CROC
FERR GALL-AC HEP HYOS IGN
KALI-AR KALI-I LAC-C LYC LYSS
MERC MOSCH NUX-V PALL PETR
PHYSALA-P PLAT SCORP SENEG
SEP STRAM SULPH TARENT THUJ

Druk toets 2.
Graad 2, 3 en 4.

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON *Alco*
AM-C ANAC ANDROC *Astac* AUR
BELL *Biti-a Bung-f* CAMPH CAUST
CHAM CON CROC *Dulc* FERR
GALL-AC *Hafn* HEP HYOS IGN *Ip*
KALI-AR KALI-I LAC-C LYC LYSS
MERC MOSCH *Nit-ac* NUX-V PALL
PETR PHYSALA-P PLAT *Raja-s Sanic*
Sarr SCORP SENEG SEP *Sil Staph*

Druk toets 1.
Alle remedies worden getoond.

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON
acon-f agath-a agki-p *Alco* aloe AM-C
am-m ANAC ANDROC aran-ix am ars
ars-s-f *Astac* atro AUR aur-m-n aur-s
BELL beryl-n *Biti-a* bor bov bufo *Bung-f*
bute-j calc-i CAMPH canth carc CAUST
cere-s CHAM chin cic CON cor-r coriand
CROC cub culx cupr-ar der *Dulc* elae
falco-p FERR fic GALL-AC gels gink
granit-m *Hafn* harp helx-t hema-h HEP
hist hydr hydr-ac HYOS IGN iod *Ip*
KALI-AR kali-c KALI-I LAC-C lac-d lach
lava-e lava-f lava-h lil-t loxo-r LYC LYSS
m-aust mag-c mangi med MERC

Tekst grootte

Tekst kan kleiner en groter gemaakt worden. (Menu optie *Beeld / Kleinere tekst*, Knoppenbalk knop **A**, menu optie *Beeld / Standaard tekstgrootte*, Knoppenbalk knop **A**, menu optie *Beeld / Grotere tekst*, Knoppenbalk knop **A**, popup menu optie *Kleinere tekst*, popup menu optie *Standaard tekstgrootte*, popup menu optie *Grotere tekst*).

Knop Actie

- A** Maak tekst kleiner.
- A** Originele tekst grootte.
- A** Maak tekst groter.

Navigatie, gebruik van toetsenbord en muis

Navigeren door het boek kan gedaan worden met het toetsenbord, de muis, knoppenbalk, of het menu (*Menu / Navigeer* menu). Bladeren met de muis is mogelijk bij een muis met een wielkje, om het schuifvlak dat in laptop computers is ingebouwd. Sommige muizen hebben een wielkje dat alleen op en neer kan schuiven, sommige moderne muizen kunnen ook naar links en rechts schuiven. Links/rechts schuiven kan uitgezet worden via de *Voorkeuren* instellingen in het menu, als u het niet handig vindt.

Knop	Toetsenbord	Muis	Action
	Boven	Schuif omhoog	Vorige rubriek.
	Onder	Schuif omlaag	Volgende rubriek.
⬆	Shift-Boven	Shift-Schuif omhoog	Vorige hoofdrubriek.

⇓	Shift-Onder	Shift-Schuif omlaag	Volgende hoofdrubriek.
	Alt-Boven	Alt-Schuif omhoog	Vorige rubriek op het gelijke niveau.
	Alt-Onder	Alt-Schuif omlaag	Volgende rubriek op het gelijke niveau.
←	Links Vorige Pagina	Schuif links	Vorige pagina.
→	Rechts Volgende Pagina	Schuif rechts	Volgende pagina.
⇐	Shift-Links	Shift-Schuif links	Vorige hoofdstuk.
⇒	Shift-Rechts	Shift-Schuif rechts	Volgende hoofdstuk.
◀	Alt-Left		Spring terug in de geschiedenis. Gebruik dit na het springen via een verwijzing naar een andere rubriek, om weer terug te springen naar waar u vandaan kwam.
▶	Alt-Right		Spring vooruit in de geschiedenis. Gebruikt in combinatie met de vorige optie. Deze twee werken zoals de knoppen die vaak gebruikt worden in internet browsers, om heen en weer te springen tussen pagina's.
	Shift-Cmd- (toets)		Snel openen van een hoofdstuk: M - Mind G - Generaties etc., zie sneltoetsen in het menu voor meer toetscombinaties (<i>Hoofdstuk</i> menu).

Een rubriek kopiëren naar het klembord

Soms is het nuttig om een rubriek naar het klembord te kopiëren en vervolgens in te voegen in een andere toepassing, bijvoorbeeld een tekstverwerker. (Popup menu optie *Kopieer / Kopieer rubriekslabel*, popup menu optie *Kopieer / Kopieer rubriek en remedies*).

U kunt de tekst van een rubriek naar het klembord kopiëren met *Cmd-C (Control-C)*.


Als u *Cmd-C* twee keer snel indrukt (binnen een seconde), dan wordt de rubriek samen met alle remedies gekopieerd.

Taal instelling

Afhankelijk van de programma editie en licentie, kunnen verschillende taal instellingen voor *Complete Repertory* beschikbaar zijn. Beschikbare talen kunnen geselecteerd worden via het menu of via de knoppenbalk. (Menu optie *Boek / Taal / Boek Engels*, popup menu optie *Taal / Boek Engels*). (vlag knop, )

In de *Praktijk editie* kan een tweede taal gekozen worden (opties afhankelijk van uw licentie) om de rubriek tekst in een andere taal te tonen.

Als voorbeeld Frans: (Menu optie *Boek / Taal / Boek extra Frans*, popup menu optie *Taal / Boek extra Frans*).



Favoriete rubrieken

Mogelijk vindt u sommige rubrieken belangrijk, en andere niet zo belangrijk. Dit is vooral belangrijk wanneer u de *Vinden module* gebruikt om rubrieken te zoeken.

Om extra nadruk te leggen op rubrieken die voor u van groter belang zijn, kunt u ze markeren als favoriet.

Om een rubriek als favoriet te markeren, klikt u op de rubriek en markeert u deze. (Menu optie *Boek / Rubriek is een favoriet*, popup menu optie *Rubriek is een favoriet*).

Een rubriek die gemarkeerd is als favoriet, wordt onderstreept weergegeven.

Hebt u eenmaal rubrieken als favoriet gemarkeerd, dan verschijnt er een extra veld in de *Vinden module*, om alleen te zoeken binnen uw favoriete rubrieken.

Remedie filter

Het is mogelijk om de getoonde remedies te beperken.

In de knoppenbalk is een optie beschikbaar, waarmee u een groep remedies kunt selecteren.

Een aantal vaak gebruikte groepen is voorgedefinieerd (mineralen, planten, dieren, nosodes). Om een andere groep te kiezen, gebruikt u de optie *Andere...* en een venster verschijnt waarin u een keuze kunt maken uit alle groepen uit het hoofdstuk Kingdoms & Families (Rijken en Families).

> Acids (72)

Agents & toxins (56)

Alkaloids (85)

Amides (9)

Amino acids (22)

> Anaerobes (27)

> Animals (322)

> APG II taxonomy

> Bacteria (62)

Bloods (37)

Body products (84)

Building stones (3)

Cell constituents (8)

Cosmic bodies (3)

Cosmos (23)

Disease cultures (67)

Diseased material (35)

Drugs (26)

Dyes (19)

Electromagnetism (18)

> Elements (722)

Enzymes (5)

Filter

Voeg permanent toe aan lijst ☐

KINGDOMS & FAMILIES; ACIDS: acet-ac acon-ac
 agarin ami-sal-ac amp amyg-am asc-ac benz-ac betin bor-ac
 brom-ac but-ac camph-ac carb-ac chr-ac chrys-ac cit-ac
 coenz-a cortico cystin d-phenyl des-ac fl-ac form-ac fumar-ac
 gaba gall-ac guan hemog hip-ac histid hydr-ac hydrobr-ac
 i-leuc iod-ac kali-ar kali-x keto-ac l-leuc l-phenyl lac-ac lanol
 mal-ac methion mur-ac n-leuc nit-ac nit-m-ac ol-suc oro-ac
 ox-ac ph-ac pic-ac prol pyro-ac rib-ac sal-ac salol sarcol-ac
 succ-ac sul-ac sul-ac-aro sulo-ac tann-ac tart-ac tell-ac thio-ac
 threnin trypt tyrin ur-ac vali

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

Afbreken

OK

Gebruik het filter veld om snel de juiste groep te vinden:

Australian funnelweb spiders (1)

Burrowing spiders (1)

Cellar spiders (1)

Daddylongleg spiders (1)

Funnel web spiders (3)

Hunting spiders (10)

Jumping spiders (2)

Orb web spiders (2)

Recluse spiders (3)

Sand recluse spiders (2)

Sixeyed sicariid spiders (5)

Spiders (22)

Spiders (23)

Tangle web spiders (6)

Web spiders (11)

Whitetailed spiders (1)

Widow spiders (5)

Wolf spiders (1)

Filter

Voeg permanent toe aan lijst ☐

KINGDOMS & FAMILIES; TAXONOMY; common
 names; **English; Australian funnelweb spiders:**
 atra-r

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

Afbreken

OK

Boek module standaard repertorium filters

Normaal toont de *Boek module* de volledige inhoud van het *Complete Repertory*.

Er zijn een paar standaard filters beschikbaar. U kunt deze selecteren via de menu balk, of met het popup menu op de randen van het

boek. (Menu optie *Boek / Boek selectie / Volledig*, popup menu optie *Boek selectie / Volledig*).

<i>Volledig</i>	Toont het gehele repertorium, zonder filteren.
<i>Klassiekers</i>	Toont alleen rubrieken en remedies van klassieke auteurs. Dit beperkt het repertorium to rubrieken uit de belangrijkste klassieke repertoria, en remedies uit boeken tot 1930.
<i>Betrouwbare auteurs</i>	Toon alleen auteurs die als de meest betrouwbare worden beschouwd, volgens George Vithoulkas.
<i>Kent rubrieken</i>	Repertorium wordt beperkt to rubrieken die hun oorsprong hebben in Kent's repertorium.
<i>Rubrieken uit Allen's Therapeutic Pocket Book</i>	Repertorium wordt beperkt tot rubrieken die overgenomen zijn uit het Therapeutic Pocket Book van Allen.

Zelf definieerbare filters kunnen worden gemaakt met de *Master editie*.

Wanneer een filter geselecteerd is, wordt de naam getoond in de titel van de boekweergave. Op deze manier kunt u eenvoudig zien welk repertorium filter u gebruikt.

Merk op: Repertorium filters hebben alleen invloed op de inhoud van het *Complete Repertory*.

Indien uw licentie het gebruik van extra repertorium ondersteunt, of indien u zelf extra materiaal hebt toegevoegd, wordt een filter niet toegepast op dat extra materiaal.

Vinden module

De Vinden module openen

Ga naar de Vinden module door te klikken op de *Vinden* tab. (Menu optie *Beeld / Vinden*, $\mathcal{H}$ -S).

The screenshot shows the Vinden module interface. On the left, there are search filters: Tekst (four pm), Middelen (lyc), Min.graad (2), Min.grootte (0), Max.grootte (9999), Volledige symptomen (checkbox), Hoofdstukken, and Rubriek types. Below these is a 'Wissen' button and the text '71 rubrieken gevonden'. On the right, a list of symptoms is displayed under various headings: MIND, HEAD, EYES, VISION, HEARING, NOSE, FACE, and THROAT. Each heading is followed by a list of symptoms with associated LYC values. At the bottom, there is a search bar with 'mind delu lion' and a 'Vind' button. Below the search bar, the results 'mind; delusions, imaginations; lion?' are shown. At the very bottom, there is a 'Wissen' button.

Zoek velden

Aan de linkerkant van het scherm kunt u invullen wat u wilt vinden. (Een andere manier om aan te geven wat u wilt vinden is, door gebruik te maken van het krachtige *Vind* veld onderin the venster, zie onderdeel *Vind veld* voor details over het gebruik van dit veld voor krachtig en flexibel zoeken.)

This is a close-up of the search filters on the left side of the Vinden module. It includes fields for Tekst, Middelen, Min.graad, Min.grootte, Max.grootte, Volledige symptomen, Hoofdstukken, and Rubriek types, each with a search icon. Below these fields is a 'Wissen' button.

Tekst

Geef de tekstfragmenten waarnaar u wilt zoeken:

xyz	Ieder woord beginnend met <i>xyz</i> .
=xyz	Woord moet precies gelijk zijn aan <i>xyz</i> .
*xyz	Woord bevat <i>xyz</i> ergens in de tekst.
"abc xyz"	Tekst combinatie <i>abc</i> gevolgd door <i>xyz</i> .
abc + def	Zowel tekst <i>abc</i> EN <i>def</i> moeten voorkomen.
abc+def	Hetzelfde als hiervoor, de spaties zijn optioneel.
abc def	Hetzelfde als hiervoor, EN is de standaard. (Een + wordt automatisch ingevoegd voor <i>def</i> .)
-abc	Tekst <i>abc</i> moet NIET voorkomen in de tekst. Dit kan gecombineerd worden met =, * en "" zoals hierboven uitgelegd. Voorbeelden: -= <i>morning</i> -* <i>ation</i> -" <i>from bed</i> "
abc / def	Een van de teksten <i>abc</i> OF <i>def</i> moet voorkomen (spaties zijn optioneel).
Combinaties hiervan zijn mogelijk. Voorbeelden:	
four/eight pm	(<i>four</i> OF <i>eight</i>), EN <i>pm</i> .
pm four/eight	Zelfde als hiervoor, de volgorde is niet belangrijk.
"rising from bed" morning	De volgorde <i>rising from bed</i> , EN <i>morning</i> .
fear / anxiety crowd/people	(<i>fear</i> OF <i>anxiety</i>) EN (<i>crowd</i> OF <i>people</i>). (Een + wordt automatisch ingevoegd voor <i>crowd</i>)

Remedies

Geef de afkortingen van de remedies waarnaar u wilt zoeken. Klikken op de  knop die zich rechts van het veld bevindt, opent een zoekvenster waarin u interactief de remedie kunt kiezen, voor het geval dat u de afkorting niet uit het hoofd kent.

sep	Remedie <i>sep</i>
sep.	Hetzelfde als hiervoor, de schrijfwijze met een punt mag gebruikt worden, maar dit is niet noodzakelijk (het is wel noodzakelijk in het <i>Vind</i> veld).
-sep	Remedie <i>sep</i> moet NIET voorkomen in de rubriek.
sep / nat-m	Een van de remedies <i>sep</i> OF <i>nat-m</i>
sep nat-m	Hetzelfde als hiervoor, OF is de standaard. (Een / wordt automatisch ingevoegd voor <i>nat-m</i>)
sep/staph+nat-m/mag-m	(<i>sep</i> OF <i>staph</i>) EN (<i>nat-m</i> OF <i>mag-m</i>)
sep. staph. + nat-m. mag-m.	Hetzelfde als hiervoor. (Een / wordt automatisch ingevoegd voor <i>staph</i> en voor <i>mag-m</i>)

Min. graad Geef de minimum graad voor remedies (1 tot 4).

Min. grootte Geef het minimum aantal remedies in een rubriek.

Max. grootte Geef het maximum aantal remedies in een rubriek.

Volledige Beperk het zoeken tot volledige symptomen

Symptomen Een volledig symptoom is een symptoom dat bestaat uit een Locatie, een Sensatie, en Modaliteiten of Concommitterende symptomen.

Deze optie wordt uitsluitend gebruikt bij zoeken in het *Complete Repertory*. Andere repertoria zijn in het algemeen niet voorzien van deze informatie.

Repertorium Deze option wordt alleen getoond indien uw licentie het gebruik van meerdere repertoria mogelijk maakt. Het stelt u in staat om uitsluitend te zoeken in het repertorium dat geopend is in de *Boek* module, of in alle beschikbare repertoria.

Hoofdstukken Klikken op de  knop die zich rechts van het veld bevindt, opent een venster waarin u interactief hoofdstukken kunt kiezen.

Rubric types Klikken op de  knop die zich rechts van het veld bevindt, open een venster waarin u interactief rubriek types kunt kiezen, zoals Tijd, Zijden, Locatie etc...

Indien uw licentie het gebruik van extra repertoria ondersteunt, merk a.u.b. op een extra repertorium vaak niet aan rubrieken het onderscheid heeft toegekend van Tijd, Zijden, Locatie etc. Een selectie die u hier maakt, wordt alleen toegepast op repertoria die hierop goed voorbereid zijn, zoals het *Complete Repertory*.

Het zoeken begint automatisch na het ingeven van de zoek criteria, het is niet nodig ergens op een knop te drukken.

Merk op dat voor teksten de standaard voor meerdere teksten EN is, maar voor remedies is dit OF.

De reden hiervoor is, dat bij het ingeven van meerdere tekst fragmenten u naar alle waarschijnlijkheid de te vinden resultaten wilt beperken, terwijl bij meerdere remedies u waarschijnlijk een differentiaal diagnose wilt maken.

Gevonden resultaten

De resultaten van een vinden verzoek worden getoond aan de rechterzijde van het venster.

De mate van detail hangt af van waarnaar gezocht werd. Als er naar remedies gezocht wordt, dan worden de gevonden remedies getoond in het resultaat. Als er alleen naar teksten gezocht werd, dan worden geen remedies getoond.

In het kort, het resultaat richt zich op wat u naar gevraagd hebt, niet naar details waar u niet om gevraagd hebt.

De manier waarop het resultaat getoond wordt, heeft veel overeenkomsten met de *Boek* module.

Navigatie gebeurt met dezelfde toetsen, muis, knoppenbalk, of menu mogelijkheden.

De manier van weergeven wordt ook hier automatisch aangepast aan de grootte van het venster.

Tip: wissel tussen de weergave van remedies of het verbergen ervan, door op *spatie* te drukken, net als in de *Boek* module.

In de *Vinden* module is het tonen van remedies beperkt tot de niet al te grote rubrieken. Rubrieken met veel remedies tonen alleen het aantal remedies dat ze bevatten.

In aanvulling op de navigatie mogelijkheden zoals in de *Boek* module, kunt u in de zoekresultaten direct naar de betreffende rubriek in het boek springen, door op de gevonden rubriek te dubbelklikken.

Meer voorbeelden

Er is een een-op-een relatie tussen het invullen van gegevens in de hiervoor besproken velden en het gebruik van het *Vind* veld onderin het venster.

Meer voorbeelden van het gebruik van de *Vinden* module worden gegeven in het onderdeel *Vind veld*.

Differentiële Diagnose in de Find module

In de *Vinden* module, laat Differentiële Diagnose tevens een lijst zien van relevante remedies voor alle rubrieken die gevonden zijn, overeenkomend met een analyse. (Menu optie *Beeld / Remedies / Toon DD remedies*, Knoppenbalk knop , popup menu optie *Remedies / Toon DD remedies*).

In dit voorbeeld, na het zoeken op *during convulsions* :

MIND
ACTIVITY; aversion to activity around her, during convulsions: (1)
ANGER; convulsions; during epileptic: (1)
ANXIETY; convulsions; during: (27)
ANXIETY; heart region; convulsions, during: (3)
ANXIETY; heart region; convulsions, during; epileptic: (1)
BARKING; convulsions; during: (4)
BITING; convulsions, during: (32)
CLINGING; children, of; convulsions, during: (1)
COMPANY; aversion to; convulsions, during epileptic: (1)
CONFUSION of mind; convulsions; during: (18)
CONFUSION of mind; convulsions; during; epileptic: (6)
CONFUSION of mind; convulsions; during; puerperal: (1)
CONVULSIONS; during: (173)
CONVULSIONS; during and after: (44)
CURSING, swearing, desires; convulsions, during: (2)
CUT, mutilate, slit, desire to; oneself; convulsions, during: (1)
DANCE, desires to; convulsions, during: (1)
DEATH; desires; convulsions, during: (1)
DEATH; presentiment of; convulsions, spasms, during: (1)
DELIRIUM; convulsions; during: (24)
DELIRIUM; convulsions; during; epileptic: (8)
DELIRIUM; convulsions; during; lead colic, in: (2)
DELIRIUM; raging, raving; convulsions; during: (1)
DELUSIONS, imaginations; convulsions; during: (10)
DELUSIONS, imaginations; head; forehead is swelling suddenly, during headache, before convulsions: (1)
DELUSIONS, imaginations; images, phantoms, sees; frightful; convulsions; during: (3)
DELUSIONS, imaginations; man; huge, drunk, lies down beside her, begs him to retire; convulsions, during: (1)
DESPAIR; convulsions, during: (1)

cupr

cic

bell

hyos

op

lach

stram

nux-v

ign

caust

camph

oena

ars

sec

mosch

calc

cham

absin

sulph

bufo

plb

verat

sil

cina

verat-v

plat

art-v

lyc

ip

glon

hydr-ac

cocc

merc

sep

zinc

stry

puls

acon

canth


Complete Dynamics © Eduard van Grinsven - Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort

➔

Casus module

De Casus module openen

U opent de Casus module door te klikken op de *Casus* tab. (Menu optie *Beeld / Casus*, *⌘-D*).



Met de Casus module kunt u patiëntendossiers aanmaken en beheren, voorschriften registreren, en analyses maken en beheren.

Werken met de Casus module lijkt op het werken met echter dossiers.

Casussen zijn georganiseerd in groepen, zoals u in werkelijkheid uw dossiers in verschillende kasten of laden zou bewaren. Eerst kiest u de groep of groepen waarin u wilt werken.


Casussen uit de geselecteerde groepen worden getoond in een lijst, met een beknopte weergave van de patiëntgegevens, te weten naam en geboortjaar. De casussen kunnen gefilterd worden door een of meerdere delen van de naam van de patiënt in te vullen in het *Filter* veld onder de lijst.

Zodra een casus geselecteerd is in de lijst, wordt aan de rechterkant de dossiermap getekend.

De volgende stap is het openen van het dossier, maar we zullen eerst iets meer ingaan op het beheren van uw casussen.

Het selecteren van groepen en het maken van eigen groepen

U kunt de groepenkiezer zien als een archiefkast met daarin meerdere lades.



In dit plaatje, is de *Patiënten* lade geopend.

De standaard groepen zijn:

Patiënten Alle casussen die gemarkeerd zijn als *Patiënt* in de casus beschrijving (meer info verderop) en waarvan u de auteur bent.

Collega's Alle casussen die gemarkeerd zijn als *Patiënt* in de casus beschrijving en waarvan iemand anders de auteur is.


Studie Alle casussen die gemarkeerd zijn als *Studie*. Dit zijn casussen die niet direct betrekking hebben op een van uw patiënten, maar die u persoonlijk gebruikt voor studiedoeleinden.

Seminars Alle casussen die gemarkeerd zijn als *Seminar*. U gebruikt deze voor casussen die u maakt bij seminar of trainingen.

Overigen Alle casussen die onder geen enkele andere groep vallen.

Gearchiveerd Alle casussen die u hebt gearchiveerd. Gearchiveerde casussen verschijnen niet langer in de overige groepen.


U kunt een of meerdere lades tegelijkertijd open hebben. Klik op een lade om hem te openen of te sluiten. Dubbelklikken op een lade opent deze, terwijl alle anderen gesloten worden.



Twee lades zijn geopend.

De lijst laat alle casussen zien die gemarkeerd zijn als 'Studie' of als 'Seminar'.

Uiteraard zullen deze standaard groepen niet altijd overeenkomen met uw persoonlijke werkwijzen. Het aanmaken van nieuwe lades is erg eenvoudig. Wanneer u de casus informatie aanpast, kunt u aangeven in welke groepen de casus thuishoort. U kunt de drie standaard groepen 'Patiënt', 'Studie' of 'Seminar' gebruiken, maar u kunt ook uw eigen groepsnamen ingeven. Nieuwe lades worden dan automatisch toegevoegd:



De lades *Familie*, *Lesgeven* en *Werkgroep* zijn automatisch toegevoegd, omdat deze namen gebruikt zijn in de casus informatie van een van de casussen.

Het kiezen van de juiste casus

Alle casusses die in de geselecteerd groepen zitten worden getoond in de lijst. Als u iets invult in het *Filter* veld, wordt de lijst beperkt tot die casussen die overeenkomen met deze tekst.

Een voorbeeld van het gebruik van het filter :

Het filter heeft krachtige opties om de juiste casus te selecteren. Het gebruikt dezelfde filtermogelijkheden als het *Vind* veld gebruikt voor tekst en remedies.

In de *Casus module* is tekst de naam zoals die in de lijst getoond wordt, en remedies zijn remedies die ooit aan de patiënt zijn voorgeschreven (of juist nog NIET zijn voorgeschreven).

Voor meer informatie, zie onderdeel *'Vind' veld*.

Voorbeeld: Om te zoeken naar een patiënt met de naam *John* of *Joseph*, die ooit *nux-v* voorgeschreven heeft gekregen maar nog nooit *sulph*, tik in:

john / joseph nux-v. -sulph.

(Let op het puntje na de remedie namen!).


Casus overzicht

Als u een casus geselecteerd hebt, wordt een gedeelte van de hierbij behorende informatie aan de rechterkant getekend.

Deze informatie bevat:

- Naam van de auteur van de casus.
- Patiënt informatie (naam, adres, geboortedatum).
- Een foto (indien aanwezig).
- Lijstje met de meest recente voorschriften.

Voorbeeld:



Aanmaken van een casus dossier

U kunt een nieuw casus dossier aanmaken door op de *Nieuw* knop te drukken. (Menu optie *Casus / Nieuwe casus, control-N*).

Dit opent een venster waarin u patiënt informatie kunt invoeren, evenals achtergrondinformatie bij de casus.

Wijzigen van casus gegevens

In het *Patiënt* gedeelte kun u de persoonlijke informatie invoeren die u van deze patiënt wilt opslaan. Druk op de *Foto* knop om een afbeeldingbestand te selecteren met een foto (*gif*, *jpeg* of *png* formaat). De grootte van de foto wordt automatisch aangepast. Verwijder een al aanwezige foto met de *Wis* knop.

Als u geboortjaar, maand, of dag niet weet, vul dan een 0 in.

In het geval dat de exacte geboortedatum niet bekend is, maar de patient alleen zijn huidige leeftijd geeft, kunt u de leeftijd invullen in the veld Geboortjaar.

Als u het email adres van de patiënt heeft ingevuld, kunt u gemakkelijk een email sturen. (Menu optie *Casus / Email patient*).

Patiënt

Casus

Persoonsgegevens

Achternaam

Barrett

Voornaam

Elizabeth

Tussenvoegsel

Jane

Initialen

E.J.M.

Geslacht

Vrouw

Geb.jaar

1950

Geb.maand

7

Geb.dag

4

Foto

Foto

Wis

Draaien

Adres gegevens

Straat

379 San Vicente blvd

Postcode

CA 90049

Plaats

Santa Monica, LA

Land

USA

Telefoon thuis

310-442-8447

Telefoon werk

Telefoon mobiel

Email

lisabarret50@gmail.com

Familie gegevens

Partner

Bill

Kinderen

Jane, Peter

Afbreken

OK

In het *Casus* gedeelte kunt u achtergrond informatie van deze casus opslaan, die geen betrekking heeft op de patiënt zelf.

In het *Auteurs gegevens* gedeelte kunt u de naam invullen van de persoon die deze casus gemaakt heeft. In de meeste gevallen zult u dit zelf zijn, dus is uw naam al ingevuld (of druk op de *Ik* knop als u deze casus van iemand anders hebt ontvangen en u deze wilt overnemen. De auteurs gegevens worden onder andere gebruikt om de casus te archiveren onder de *Patiënten* of *Collega's* groep. In het *Casus groepen* gedeelte kunt kiezen uit standaard groepen, maar u kunt ook uw eigen groepen gebruiken (gescheiden door spaties of komma's).

Het *Achtergrond casus* gedeelte is praktisch als deze casus bijvoorbeeld stamt uit een seminar, tijdschrift etc. en u wilt onthouden waar het vandaan komt.

Patiënt

Casus

Auteurs gegevens

Achternaam

Grinsven

Voornaam

Eduard

Tussenvoegsel

van

Initialen

Ik

Casus groepen

Patiënt

☒

Studie

☐

Seminar

☐

Andere groepen

Achtergrond casus

Oorsprong casus

Complete Dynamics documentation centre.

Notities

This is an example case, for use in the documentation.
The information entered here will appear on the case background sheet in the opened case file.

Afbreken

OK

Een Casus openen

U kunt een bestaande casus selecteren in de lijst door erop te klikken. Vervolgens opent u de casus door op de *Open* knop te drukken. (Menu optie *Casus / Open casus, control-O*).

Ook kunt u dubbelklikken op de casus regel in de lijst.

Wanneer u een nieuwe casus hebt aangemaakt, wordt deze automatisch geopend.

Na het openen van de casus, ziet u de inhoud van het dossier. Deze bevat wat u ook in een echt patiëntendossier zou aantreffen, namelijk:

- een vel papier met patiënt informatie,
- een formulier met de voorschriften,
- een formulier met een overzicht van alle analyses in het dossier,
- een vel papier voor iedere analyse,
- een vel papier met achtergrond informatie over de casus.

Voorbeeld:

Index Boek Vinden **Casus** Analyse MM

Patiëntgegevens
 Naam: Barrett, Elizabeth Jane (E.J.M.)
 Geslacht: Vrouw
 Geb. datum: 4 juli 1950 (72)
 Adres: 379 San Vicente blvd
 CA 90049 Santa Monica, LA
 USA
 Tel. thuis: 310-442-8447
 Tel. werk:
 Tel. mobiel:
 Email: lisabarret50@gmail.com
 Partner: Bill
 Kinderen: Jane, Peter



Auteur casus: **Eduard van Grinsven**
 Achtergrond informatie casus:
 Complete Dynamics documentation centre.
 This is an example case, for use in the documentation.
 The information entered here will appear on the case background sheet in the opened case file.

Datum	Rx	Pot.	Notities
25 jan. 2013	phos	C30	
25 jan. 2013	phos	C30	
5 nov. 2009	coff	LM2	
5 jan. 2009	nat-m	LM1	
20 mrt. 2008	ph-ac	LM2	Only when grief reappears.
2 feb. 2008	ph-ac	LM1	
5 nov. 2007	cimic	C200	
5 aug. 2006	sep	C200	
jul. 2005	arn	C30	Repeat until bruises gone.
apr. 2003	dros	C30	

Beschikbare analyses

Datum	Omschrijving
5 jan. 2009	Grief remains, eczema from youth gets back
2 feb. 2008	Grief after death mother
3 nov. 2007	
5 aug. 2006	

Spring naar Vind

U sluit een open casus door te klikken op het kleine pijltje ◀ in de linkerboven hoek van het dossier. (Menu optie *Casus / Sluit casus*, *control-C*, popup menu optie *Sluit casus*).

Voorschriften beheren

U kunt een nieuw voorschrift toevoegen door te dubbelklikken op de lege regel bovenaan het formulier met voorschriften. (Menu optie *Casus / Voorschrift toevoegen*, *control-X*, popup menu optie *Voorschrift toevoegen*).

Een nieuw venster opent, waarin u informatie kunt invoeren over het voorschrift:

Remedie

Phosphoricum acidum

Potentie

Reacties

Instructies

Notities

Jaar

Maand

Dag

Als de maand of dag niet bekend zijn, vul daar dan gewoon een 0 in.

Verwijder een voorschrift door het te selecteren in de lijst, en dan Voorschrift verwijderen. (Menu optie *Casus / Voorschrift verwijderen*, popup menu optie *Voorschrift verwijderen*).

Verander een voorschrift door er op te dubbelklikken in de lijst. (Menu optie *Casus / Voorschrift bewerken*, popup menu optie *Voorschrift bewerken*).

Analyses beheren

U voegt een nieuwe analyse toe via het menu, of door te dubbelklikken op de lege regel bovenaan het formulier met het overzicht van de analyses. (Menu optie *Casus / Analyse toevoegen, control-A*, popup menu optie *Analyse toevoegen*).

Een nieuw venster verschijnt, waarin u informatie over de analyse kunt invullen:

Beschrijving

Diagnose

Notities

Jaar

Maand

Dag

Als de maand of dag niet bekend zijn, vul daar dan gewoon een 0 in.

Verwijder een analyse door hem te selecteren in de lijst, en kies dan Analyse verwijderen. (Menu optie *Casus / Analyse verwijderen*, popup menu optie *Analyse verwijderen*).

Bewerk een analyse door erop te dubbelklikken. (Menu optie *Casus / Analyse bewerken*, popup menu optie *Analyse bewerken*).

Als u een kopie wilt maken van een bestaande analyse, gebruik Analyse dupliceren. (Menu optie *Casus / Analyse dupliceren*, control-D, popup menu optie *Analyse dupliceren*).

Om een analyse te verplaatsen naar een andere casus, gebruikt u Analyse verplaatsen naar casus... (Menu optie *Casus / Analyse verplaatsen naar casus...*, popup menu optie *Analyse verplaatsen naar casus...*).

Als u klikt op een van de analyses in de lijst, wordt deze degene die gebruikt wordt door de *Analyse module* (zie onderdeel *Analyse*).

Afdrukken

U kunt uw casus geheel of gedeeltelijk afdrukken. (Menu optie *Casus / Afdrukken*, $\mathbb{P}$ -P, popup menu optie *Afdrukken*).

In een venster kunt u aangeven wat u wilt afdrukken:

Wat afdrukken?

Voorblad ☐

Analyses ☒ Huidige analyse
☐ Alle analyses
☐ Geen analyses

Analyse details ☐

Rubrieken en remedies ☐

Afdruk opties

Kleur ☒

Druk af naar ☒ Printer
☐ Schrijf naar PDF bestand
☐ Write to HTML file
☐ Klembord
☐ Afbeeldingsbestand

Hoge resolutie ☐

Voorblad

Als u deze optie aankruist, zal een voorblad afgedrukt worden met daarop de patiëntgegevens en een overzicht van de voorschriften.

Huidige analyse

Kies deze optie als u alleen de huidige analyse wilt afdrukken, met de instellingen zoals ze gebruikt zijn in de *Analyse module*.

Alle analyses

Kies deze optie om alle analyses af te drukken.

Geen analyses

Kies deze optie als u geen enkele analyse wilt afdrukken (maar alleen het voorblad).

<i>Analyse details</i>	Als u deze optie aankruist, wordt de informatie afgedrukt die u bij iedere aanlyse heeft ingevuld (diagnose, notities).
<i>Rubrieken en remedies</i>	Als u deze optie aankruist, zal iedere analyse die wordt afgedrukt een overzicht bevatten van alle rubrieken en hun remedies, die gebruikt zijn in de analyse. Merk op dat, vanwege kopieerbeperkingen, op zijn hoogst 20 rubrieken zullen worden afgedrukt met hun remedies. Zijn er meer dan 20 rubrieken, dan zullen de grootste rubrieken zonder hun remedies getoond worden.
<i>Kleur</i>	Druk af in kleur. Als u deze optie niet aankruist, wordt afdrucken geoptimaliseerd voor zwart-wit printers.
<i>Druk af naar printer</i>	Kies deze optie om rechtstreeks naar de printer af te drukken.
<i>Schrijf naar PDF bestand</i>	Kies deze optie om naar een PDF bestand te schrijven.
<i>Schrijf naar HTML bestand</i>	Kies deze optie om naar een HTML bestand te schrijven. Dit is een handig formaat als u delen van de uitvoer naar andere documenten wilt kopiëren.
<i>Klembord</i>	Selecteer deze optie om een plaatje van de analyse op het klembord van de computer te plaatsen, om deze in te voegen in een andere applicatie.
<i>Plaatjes bestand</i>	Selecteer deze optie om een plaatje van de analyse in een bestand te schrijven.

Paswoord bescherming

Uw patiëntgegevens kunnen beschermd worden tegen ongewenste toegang door anderen, wanneer U weg bent van uw computer.

Hiervoor kunt U een paswoord instellen. (Menu optie *Casus / Casus database / Paswoord veranderen*).

Als een paswoord ingesteld is, verschijnt een nieuwe knop  in de *Casus module*.

Drukt U op die knop, dan wordt de Casus module onmiddellijk vergrendeld en het paswoord moet gegeven worden om het te ontgrendelen.

Het is ook mogelijk om automatisch de casus module te vergrendelen, nadat U een bepaalde periode het programma niet gebruikt hebt. De tijd voor automatische vergrendeling kan ingesteld worden in de *Voorkeuren* instellingen. (Menu optie *Algemeen / Voorkeuren*). Zet U de tijd op 0 minuten, dan vindt er geen automatische vergrendeling plaats.

Wees voorzichtig met het zetten van een paswoord. Buiten U, kunt niemand het paswoord. Vergeet U het paswoord, dat is dat als het verliezen van de sleutels van uw huis; U komt er niet meer in.

Archiveren en verwijderen

Casussen archiveren

Als u een casus niet langer in de lijst van uw casussen wilt zien, kunt u hem archiveren. (Menu optie *Casus / Archiveer casus*). Na het archiveren van een casus, verschijnt deze in de groep *Gearchiveerd*.

Zolang hij gearchiveerde is, kunt u een casus gewoon openen. Maakt u enige verandering aan de casus, dan wordt deze automatisch vanuit de groep *Gearchiveerd* teruggezet bij uw actieve casussen.

U kunt ook meerder oudere casussen archiveren. (Menu optie *Casus / Archiveer oudere casussen*, popup menu optie *Archiveer oudere casussen*).

In het venster dat opent, kunt u een aantal maanden opgeven. Een lijst toont alle casussen die meer dan het gegeven aantal maanden geleden gearchiveerd zijn. Vervolgens kunt u alle in de lijst geselecteerde casussen archiveren.

Verwijderen van een casus bestand

Als u een casus bestand niet langer wilt bewaren, kunt u het verwijderen. (Menu optie *Casus / Verwijder casus*). Een casus kan pas verwijderd worden als deze gearchiveerd is.

Het is ook mogelijk om oudere gearchiveerde casussen automatisch te laten verwijderen. Hiervoor is een optie beschikbaar in de *Voorkeuren* instellingen. Standaard worden gearchiveerde casussen niet automatisch verwijderd.

Automatische reservekopieën

Hebt u onbedoeld een casus bestand verwijderd, dan kunt u het terughalen vanaf een reservekopie. (Menu optie *Casus / Casus database / Herstel casus vanuit backup*).

Reservekopieën worden automatisch gemaakt.

- Ieder dag, voor de laatste maand.
- Iedere maand, voor het laatste jaar.
- Na een jaar worden reservekopieën permanent verwijderd.
- Merk op dat reservekopieën bewaard worden lokaal op uw computer.

Cloud Server

Introductie

Wanneer u voor uw praktijk meer dan één computer gebruikt, wilt u waarschijnlijk de casus gegevens gesynchroniseerd houden tussen de verschillende computers.

Op deze manier hebt u altijd up-to-date casus gegevens waar u ook aan het werk bent. Ook als u onderweg bent, met een telefoon of tablet.

Onze Cloud Server biedt een flexibel en eenvoudig mechanisme om uw dossiers automatisch te synchroniseren.

In tegenstelling tot veel andere Cloud oplossingen kunt u *Complete Dynamics* zowel met als zonder internetverbinding gebruiken. Zonder internetverbinding worden al uw zaken lokaal op uw apparaat opgeslagen. Alle wijzigingen die u aanbrengt, worden lokaal opgeslagen.

Wanneer er een internetverbinding beschikbaar is, kunnen uw dossiers automatisch worden gesynchroniseerd via de Cloud Server.

Als u op verschillende apparaten wijzigingen aanbrengt in cases, terwijl u niet met internet bent verbonden, maakt dat geen verschil. Wanneer de verbinding met de Cloud Server beschikbaar is, kunnen alle wijzigingen die u op de verschillende apparaten hebt aangebracht, worden samengevoegd. Ook als u aan dezelfde zaak hebt gewerkt.

Wat doet de Cloud Server?

Het doel van de Cloud Server is om uw casussen identiek te houden op alle apparaten die deze service gebruiken.

Wat u toevoegt op het ene apparaat, wordt toegevoegd op de andere apparaten.

Wat u op het ene apparaat wijzigt, wordt op de andere apparaten gewijzigd.

Wat u op het ene apparaat verwijdert, wordt ook op de andere apparaten verwijderd.

Het archiveren van een casus impliceert dat deze ook op de andere apparaten wordt gearchiveerd.

De voordelen van het gebruik van de Cloud Server

- Uw casussen zijn up-to-date na automatische synchronisatie, ongeacht welk apparaat u gebruikt.
- Werkt met alle apparaten die in uw licentie zitten.
- U kunt werken zonder internetverbinding.
- Synchronisatie gaat automatisch zodra internet beschikbaar is.
- Er is altijd een kopie van uw casussen, voor het geval uw computer het begeeft.

Voor welke apparaten zal ik de Cloud Server gebruiken?

Dat bepaalt u helemaal zelf.

Als u één computer gebruikt, kan de Cloud Server worden gebruikt om een kopie van uw casussen te beveiligen. Mocht uw computer het begeven, dan kunnen de casussen automatisch worden overgezet naar uw nieuwe computer.

Als u twee of meer apparaten gebruikt, kan de Cloud Server wijzigingen die u op het ene apparaat hebt aangebracht toepassen op de andere apparaten.

U bepaalt voor elk apparaat dat u gebruikt of het gebruik moet maken van de Cloud Server of niet. U kunt de Cloud Server bijvoorbeeld gebruiken voor de computers thuis en in de praktijk, maar niet voor uw telefoon.

Veiligheid en privacy

We zijn ons ervan bewust dat veiligheid en privacy enorm belangrijk zijn.

Beveiliging

Uw casus gegevens zijn zeer goed beschermd.

- Toegang tot de Cloud Server is alleen mogelijk vanaf een apparaat dat een geldige licentie op uw naam heeft staan.
- Geen enkel ander apparaat heeft toegang tot uw cases.
- Er is een extra wachtwoord nodig, dat alleen U weet.
- De verbinding met de server is versleuteld.

Privacy

U bent niet verplicht om onze Cloud Server te gebruiken. We begrijpen heel goed dat u misschien niet wilt dat de gegevens van uw patiënt ergens op een externe computer worden opgeslagen.

Het is geheel uw beslissing om de Cloud Server te gebruiken of niet.

We respecteren de privacy van u en uw patiënten volledig.

We zullen uw gegevens op geen enkele manier gebruiken of verwerken. Het enige dat de Cloud Server doet, is het kopiëren van en naar uw apparaten.

Instellen van de Cloud Server

Om een apparaat met de Cloud Server te gaan gebruiken, moet U deze eerst activeren.

Activeren wordt gedaan in de *Voorkeuren*, onderdeel *Casus*. (Menu optie *Algemeen / Voorkeuren*). Hier kunt U de optie *Gebruik de Cloud Server* selecteren.

Als dit de eerste keer is dat u de Cloud Server activeert, wordt u automatisch begeleid bij het maken van de pincode die uw casusgegevens beschermt. U kunt deze pincode later altijd wijzigen. (Menu optie *Casus / Casus database / Verander de Cloud PIN-code*).

Vergeet uw Cloud-pincode niet, u hebt deze nodig bij het activeren van een ander apparaat.

Cloud Server status

Bovenaan de pagina in de module *Casus* geeft een pictogram de status van de serververbinding aan.

-  De Cloud Server is beschikbaar.
-  Communicatie bezig.
-  Geen internetverbinding of de server is tijdelijk offline.
als er geen pictogram wordt weergegeven, is de Cloud Server nog niet geconfigureerd.

Wanneer u op het pictogram klikt, wordt de synchronisatie onmiddellijk uitgevoerd.

Beperkingen

Het doel van de Cloud Server is om alle wijzigingen die op één apparaat zijn aangebracht, toe te passen op alle andere apparaten. Maar dit is niet altijd mogelijk.

Het zal u helpen te begrijpen wat de beperkingen zijn.

Vooral wanneer u offline werkt, kan het gebeuren dat wijzigingen in dezelfde case op verschillende apparaten worden aangebracht voordat er weer verbinding met de Cloud Server tot stand wordt gebracht. Normaal gesproken zou dat zelden een probleem opleveren.

De informatie in een casus is opgebouwd uit verschillende onafhankelijke elementen:

- De informatie over de patiënt.
- De informatie over de casus.
- Ieder analyse.
- Ieder remedie voorschrift.

U kunt wijzigingen aanbrengen in een van deze elementen en wijzigingen aanbrengen in een ander element op een ander apparaat.

Maar als u bijvoorbeeld dezelfde analyse op twee apparaten wijzigt, wordt alleen de laatste wijziging opgeslagen.

Als u de ene analyse op het ene apparaat wijzigt en een andere analyse op een ander apparaat, is dat geen probleem.

Of als u op het ene apparaat een remedie voorschrift toevoegt en op een ander apparaat een ander remedie voorschrift, is dat geen probleem.

Backups

De casussen die op de Cloud Server zijn opgeslagen, zijn een kopie van de casussen op uw apparaat. De originele gegevens staan op uw apparaat.

U bent altijd zelf verantwoordelijk voor het maken van back-ups van uw computer.

Casussen delen

Casussen delen met collega's

In veel gevallen wilt u misschien een casus of analyse delen met een collega, medestudent, leraar, of deze op een internet forum plaatsen. Complete Dynamics biedt u de mogelijkheid om een casus te exporteren, volledig of gedeeltelijk, naar een bestand. Dit bestand kunt u dan aan uw collega geven, en kan op zijn/haar computer geïmporteerd worden. Uw collega hoeft hiervoor geen licentie voor de *Praktijk Editie* te hebben, met de gratis *Browser Edition* kan het bestand ook ingelezen en bekeken worden.

Delen van een casus kan ook anoniem gedaan worden, om de privacy te garanderen van uw patiënt en uzelf.

Hoe het exporteren en importeren in zijn werk gaat, wordt verderop beschreven. Eerst kijken we naar een andere belangrijke mogelijkheid van Casussen delen.

Synchroniseren van casussen tussen meerdere computers

Handmatige synchronisatie is alleen relevant als u ervoor heeft gekozen om geen gebruik te maken van de automatische synchronisatie via de Cloud Server.

Met Casussen delen, beschikt u over twee krachtige methoden om casussen van een computer over te halen naar een andere.

De eenvoudigste manier is om een volledige kopie van uw casus database te maken op de ene computer en deze te importeren op de andere.

Hiermee worden alle casus gegevens van de andere computer overschreven.

Deze exporteer optie kan ook gebruikt worden om een regelmatige reservekopie van uw casus database te maken.

Een meer geavanceerde manier is, om op de ene computer alleen de gewijzigde casussen te exporteren en deze vervolgens te importeren op de andere computer. In dit geval worden de nieuwe en gewijzigde gegevens op de andere computer toegevoegd of samengevoegd. Dit krachtige synchronisatie mechanisme werkt zelfs wanneer een casus op beide computers is gewijzigd!

Exporteren van een enkele casus

Om een enkele casus te exporteren, opent u de *Casus module* en selecteert de casus die u wilt exporteren.

Gebruik dan de menu optie *Exporteer huidige casus...* (Menu optie *Casus / Delen / Exporteer huidige casus...*, *control-Y*, popup menu optie *Delen / Exporteer huidige casus...*).

Een venster opent, waarin u kunt selecteren welke delen van de casus u wilt exporteren:



Gegevens van auteur Als u deze optie uitschakelt, wordt uw naam niet meegenomen in de export.

Gegevens van patiënt Als u deze optie uitschakelt, wordt de patiënt anoniem gemaakt. Alleen het geslacht en geboortjaar van de patiënt worden gebruikt.

Als u deze optie inschakelt, worden alle gegevens van de patiënt meegenomen in de export.

Notities van casus With this option checked, your case background information is included in the export. (Casus achtergrond, notities, and groepen).

Voorschriften Met deze optie ingeschakeld, worden de voorgeschreven remedies meegenomen in de export.

Analyses U kunt voor iedere analyse beslissen of u deze wilt exporteren of niet. Klik op een regel om de selectie aan of uit te zetten. De knoppen *Allemaal* en *Geen* kunnen gebruikt worden om alle of geen enkele te selecteren, om zo het selecteren gemakkelijker te maken.

Paswoord Als u hier een waarde invoert, wordt het export bestand afgeschermd met een paswoord. Om het te kunnen importeren moet iemand het paswoord kennen. Wij raden het gebruik van een paswoord aan voor alle gegevens die u exporteert, behalve voor anonieme casussen die u wilt publiceren op internet.

Bent u klaar, druk dan op de *OK* knop. U wordt vervolgens gevraagd om de naam van bestand en de plaats waar u dit wilt opslaan. Een standaard naam is al ingevuld, maar u kunt iedere naam gebruiken die u wilt.

Exporten van een enkele analyse

Om een enkele analyse te exporteren, opent u de casus en selecteert u de analyse die u wilt exporteren.

Gebruik dan de menu optie *Exporteer huidige analyse...* (Menu optie *Casus / Delen / Exporteer huidige analyse...*, popup menu optie *Delen / Exporteer huidige analyse...*).

Een venster opent, waarin u kunt selecteren welke gegevens uit de casus geëxporteerd moeten worden samen met de analyse:



Voor de betekenis van de velden, zie de beschrijving hierboven.

Exporteren van meerdere casussen

U kunt meerdere casussen samen exporteren in een enkel bestand. (Menu optie *Casus / Delen / Exporteer meerdere casussen...*, popup menu optie *Delen / Exporteer meerdere casussen...*).

Patiënten

Collega's

Studie

Seminars

Overigen

Gearchiveerd

Abif, Hiram
Al-Rashidi, Muhammed - 1989 (34)
Andrews, Sandra - 1972 (51)
Baker, Charles
Barrett, Elizabeth Jane - 1950 (72)
Boyle, Susan - 1961 (61)
Clappin, Charles Bernard - 1958 (65)
Clappin, Edward - 1960 (63)
Garrod, Rishi - 1955 (68)
Grinsven, Eduard van - 1959 (63)
Grinsven, Kyra van - 1991 (32)
Grinsven, Michel van - 1960 (63)
Huidekooper, Rolf - 1990 (33)
Hyper, John
Jong Shen, Ming
Jong, Karin de
Kawasaki, Hirakazu - 1943 (80)
Ketellapper, Wieger
Keys, Patricia - 1972 (51)
Lelievre, Madeleine - 1991 (32)
Pandir, Anand - 1954 (69)

Filter

Gegevens van auteur ☒
Gegevens van patiënt ☒
Notities van casus ☒
Voorschriften ☒

Om de privacy te waarborgen, gebruik a.u.b. een paswoord

Paswoord

Afbreken OK

In de lijst met casussen, selecteer diegenen die u wilt exporteren door erop te klikken.

U kunt een reeks casussen in een keer selecteren door de muis erover heen te slepen.

Importeren van een casus of analyse

Als iemand u een bestand heeft gegeven met de export van een casus of analyse, dan kunt u dit eenvoudig importeren met de menu optie Importeer. (Menu optie *Casus / Delen / Importeer...*, control-I, popup menu optie *Delen / Importeer...*).

Er wordt u dan gevraagd welk bestand u wilt importeren.

Na het kiezen van het bestand, wordt het geïmporteerd in uw casus database. Als het bestand afgeschermd is met een paswoord, dient u eerst het juiste paswoord in te geven.

U vindt een geïmporteerde casus terug onder de groep *Collega's*. Indien de casus anoniem geëxporteerd was (dus zonder auteur), dan vindt u hem terug in de groep *Overigen*. Na het openen van de casus, kunt u eenvoudig de casus informatie veranderen, of een analyse verplaatsen naar een van uw eigen casussen. (Menu optie *Casus / Analyse verplaatsen naar casus...*).

Uw volledige casus database exporteren

Wanneer u uw volledige casus database exporteert, kan deze uitsluitend geïmporteerd worden op een computer met een licentie die op naam staat.

Om uw volledige casus database te exporteren, gebruikt u menu optie Exporteer volledige Casus Database. (Menu optie *Casus / Delen / Exporteer volledige Casus Database...*, popup menu optie *Delen / Exporteer volledige Casus Database...*).

A venster opent, waarin u een paswoord kunt ingeven om het bestand af te schermen (sterk aanbevolen).

Om de privacy te waarborgen, gebruik a.u.b. een paswoord

Paswoord

Afbreken OK


Na het drukken op de *OK* knop wordt gevraagd om een bestandsnaam en -locatie.
Breng het bestand over naar een andere computer, en doe daar Importeer. (Menu optie *Casus / Delen / Importeer...*, *control-I*).

Exporteren van gewijzigde casussen

Exporteren van gewijzigde casussen in de meest flexibele manier om casus informatie te synchroniseren tussen meerdere computers.

Om wijzigingen te exporteren, kiest u menu optie Exporteer gewijzigde casussen. (Menu optie *Casus / Delen / Exporteer gewijzigde casussen...*, popup menu optie *Delen / Exporteer gewijzigde casussen...*).

Een venster opent, waarin u kunt aangeven wat gesynchroniseerd moet worden:




Standaard wordt de laatste synchronisatie datum ingevuld. Wilt u alle wijzigingen sinds een bepaalde datum synchroniseren, verander dan eenvoudig de ingevulde datum en tijd.

Om een overzicht te krijgen van de casussen die in de export zullen worden opgenomen, drukt u op de knop *Details...* U krijgt dan een lijst te zien met de casussen en het tijdstip waarop ze voor het laatst gewijzigd zijn.

Importeren van gewijzigde casussen

De gewijzigde casussen kunnen geïmporteerd worden op een andere computer. (Menu optie *Casus / Delen / Importeer...*, *control-I*, popup menu optie *Delen / Importeer...*).

Na het kiezen van het bestand, opent een venster met informatie over de handelingen die bij de synchronisatie uitgevoerd zullen worden:



Actie	Datum	Patient
Nieuw	5 jan. 2014	Holiday, Jimmy - 1942
Samenvoegen	6 jan. 2014	St. Clair, Bonnie - 1970
Vervang	6 jan. 2014	Eastwood, Herny - 1992
Nieuw	6 jan. 2014	Baker, Charles - 1950
Nieuw	7 jan. 2014	Smarting, All - 1962
Samenvoegen	7 jan. 2014	Williams, Charita - 1970
Negeer	20 jan. 2014	Underwood, Sam - 2013

Het belangrijkste deel hierin is de meest linkse kolom. In deze kolom kunnen vier verschillende woorden staan:

- Nieuw* De casus is niet aanwezig in de lokale database. Er zal een nieuwe aangemaakt worden.
- Vervang* De casus is niet gewijzigd in de lokale database, maar de versie in het export bestand is nieuwer. De lokale casus zal overschreven worden met de nieuwe informatie.
- Samenvoegen* De casus is gewijzigd op beide computers. De informatie in het export bestand wordt samengevoegd met de informatie in de lokale database. Bestaande informatie wordt niet overschreven, maar nieuwe informatie wordt eraan toegevoegd.
- Negeer* Deze casus lijkt niet gewijzigd. Er wordt niets mee gedaan.

U kunt de voorgestelde actie voor ieder van de casussen in de lijst wijzigen. Selecteer een aantal casusses door op ze te klikken, en druk dan op een van de knoppen *Negeer*, *Nieuw*, *Vervang*, of *Samenvoegen*. De knop *Herstel* zet alle akties terug op hun oorspronkelijke waarde.

Aangepaste instellingen worden in een opvallende kleur getekend, om te laten zien dat hun instelling afwijkt van de voorgestelde:

Actie	Dat
Negeer	5 jar
Vervang	6 jar
Vervang	6 jar
Nieuw	6 jar

Wanneer een actie expliciet op *Nieuw* gezet wordt, dan wordt de casus als nieuwe casus toegevoegd, ook als al een soortgelijke casus aanwezig is in de lokale database. U kunt dit doen in situaties waarin u twijfelt; na de import ziet u twee casussen met dezelfde naam, die u dan zelf kunt vergelijken. Normaal gesproken is dit nooit nodig, de optie *Samenvoegen* zal geen enkele informatie wissen.

Analyse module

Snel aan de slag

Voor de ongeduldigen onder u...

We raden u sterk aan om de Help onderdelen over analyse te lezen, want met een klein beetje achtergrondinformatie zal uw werk veel efficiënter worden.

Wilt u dit later lezen en nu gelijk aan de slag gaan, dan zal deze inleiding u in een paar minuten op weg helpen.

Beginnen met een Casus, of niet?

In veel gevallen wordt een analyse gemaakt omdat deze gerelateerd is aan een patiënt en u de analyse wilt bewaren voor later.

In dit geval is het raadzaam om eerste een casus aan te maken, of een bestaande casus te openen, want uw analyse wordt dat gelijk op de juiste plaats bewaard.

Is een eenmaal een casus geopend, dan kan daar eenvoudig een analyse aan toegevoegd worden.

Voor gedetailleerde informatie over het beheren van casussen en analyses, zie het onderdeel *Casus module*.

Wilt u alleen maar een snelle analyse doen, zonder de context van een echte casus, dan opent u geen casus en een standaard casus wordt automatisch aangemaakt (met de naam *Naamloze casus*) en de analyse wordt daarin bewaard. Deze analyse krijgt dan als naam de datum van vandaag.

Rubrieken toevoegen

Een rubriek toevoegen aan een analyse is erg gemakkelijk.

Kies eerst de rubriek in de *Boek* module. Een rubriek is geselecteerd als hij met een helder gele kleur gemarkeerd is.

Druk dan op de Enter toets. (Menu optie *Casus / Rubriek toevoegen, control-R*).

Om de juiste rubriek te vinden, kan de *Vinden* module u helpen.

Samenvatting

Menu optie

(Menu optie *Casus / Nieuwe casus, control-N*).

(Menu optie *Casus / Analyse toevoegen, control-A*).

(Menu optie *Casus / Symptoom toevoegen, control-S*).

(Menu optie *Casus / Rubriek toevoegen, control-R*).

Actie

Maak een nieuwe casus, zonder analyses.

Voeg een analyse toe aan de geopende casus.

Voeg een symptoom toe aan de analyse.

Voeg een rubriek toe aan de analyse.

Doe dit vanuit de *Boek* of *Vinden* module, na het selecteren van een rubriek.

Analyse maken

De Analyse module openen

Ga naar de Analyse module door te klikken op de *Analyse* tab. (Menu optie *Beeld / Analyse, ⌘-R*).

Ervan uitgaande dat u al een casus geopend en een analyse geselecteerd hebt, zal het venster er ongeveer zo uitzien:

- 16 Mind; Activity; night
- 1 Mind; Activity; midnight, until
- 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
- 83 Mind; Activity; hyperactive
- 488 Mind; Cheerfulness
- 25 Mind; Noises; aversion to
- 32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
- 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; painful sensitiveness to
- 1 Mind; Theorizing; evening
- 2 Mind; Theorizing; night
- 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by
- 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after
- 58 Sleep; Waking; noise, from
- 80 Generalities; Food and drinks; alcohol, alcoholic drinks; amel.
- 140 Generalities; Food and drinks; coffee; desires

- ▼ 523 Mental activity
 - 16 Mind; Activity; night
 - 1 Mind; Activity; midnight, until
 - 83 Mind; Activity; hyperactive
 - 488 Mind; Cheerfulness
 - 32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
 - 1 Mind; Theorizing; evening
 - 2 Mind; Theorizing; night
- ▼ 83 Sensitive to noise
 - 25 Mind; Noises; aversion to
 - 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; painful sensitiveness to
 - 58 Sleep; Waking; noise, from
- ▼ 60 Sleeplessness
 - 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
 - 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by
 - 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after
- ▼ 192 Generalities
 - 80 Generalities; Food and drinks; alcohol, alcoholic drinks; amel.
 - 140 Generalities; Food and drinks; coffee; desires

De variant met Symptomen is veel overzichtelijker!

Symptomen maken en Rubrieken toevoegen

Aan een Analyse van een geopende Casus kan een Symptoom toegevoegd worden. (Menu optie *Casus / Symptoom toevoegen*, control-S, popup menu optie *Symptoom toevoegen*).


Om een Symptoom te verwijderen (en alle Rubrieken die eraan gekoppeld zijn), selecteert u het in de lijst met de muis of de pijltjestoetsen, daarna drukt u op de Delete toets. (Menu optie *Casus / Geselecteerde verwijderen*, popup menu optie *Geselecteerde verwijderen*).

U kunt de details van een Symptoom bewerken door er op te dubbelklikken. (Menu optie *Casus / Symptoom bewerken*, popup menu optie *Symptoom bewerken*).

Een Rubriek wordt altijd toegevoegd vanuit de *Boek* of *Vinden* module. (Menu optie *Casus / Rubriek toevoegen*, control-R, popup menu optie *Rubriek toevoegen aan analyse*). Selecteer een Rubriek en druk op de Enter toets. (Menu optie *Casus / Rubriek toevoegen*, control-R).

De Rubriek wordt dan toegevoegd aan het Symptoom dat geselecteerd is als het 'huidige' symptoom in de lijst.

U kunt zien welk Symptoom dit is, in de knoppenbalk aan de bovenkant van het venster:



U kunt in de knoppenbalk ook snel een ander Symptoom kiezen, om daar de Rubriek aan toe te voegen. Als er geen Symptomen zijn gedefinieerd, ziet u de tekst 'Algemene symptomen'.

U verwijdert een Rubriek uit de Analyse door het in de lijst te selecteren en op de Delete toets te drukken. (Menu optie *Casus / Geselecteerde verwijderen*).

Organiseren van Symptomen en Rubrieken

U kunt de volgorde waarin Symptomen worden weergegeven zelf veranderen. Als u een Symptoom geselecteerd hebt in de lijst, kunt u het verplaatsen. (Menu optie *Navigeer / Verplaats omhoog*, Knoppenbalk knop ↑, menu optie *Navigeer / Verplaats omlaag*, Knoppenbalk knop ↓).

Symptomen kunnen automatisch gesorteerd worden met een aantal menu opties in het popup menu:

Demo case, Andrew
Analyse 1 maart 2009, Simple classification example
 Analyse gebruikt 14 rubrieken in 5 symptomen.

Symptoom toevoegen

Beeld
 Meer
Sorteer
 Selecteer analyse

Sorteer symptomen alfabetisch
 Sorteer symptomen volgens repertorium
 Sorteer symptomen volgens classificatie

574 Generalities
 544 Generalities; Food and drinks; eggs; desires
 111 Generalities; Food and drinks; eggs; desires; hard boiled
 186 Mental conditions
 422 Perspiration
 48 Perspiration; Night
 96 Food & Drinks
 63 Generalities; Food and drinks; eggs; desires
 3 Generalities; Food and drinks; eggs; desires; hard boiled
 43 Generalities; Food and drinks; inedible things; desires, pica
 562 Taken a cold
 39 Nose; Coryza; air; cold; agg.
 42 Nose; Damp, wet agg.
 10 Nose; Obstruction, stopped sensation; weather; cold, agg.
 555 Generalities; Cold taking, becoming
 53 Generalities; Cold taking, becoming; heated, after becoming
 11 Generalities; Cold taking, becoming; sitting on cold stones, steps

calc •
 sil
 puls
 merc
 sulph
 sep
 nat-m
 chin
 rhus-t
 tub
 ars
 con

Een Rubriek kan verhuisd worden naar het volgende of vorige Symptoom met dezelfde menu opties en knoppenbalk knoppen. Binnen een Symptoom zijn de Rubrieken altijd gesorteerd in de volgorde waarin zij voorkomen in het *Boek*.

Resultaten

De resultaten van een Analyse

Zodra de Symptomen en Rubrieken zijn toegevoegd aan de Analyse, is het tijd om naar de resultaten te kijken. De resultaten worden getoond in de rechterhelft van het venster.

Er zijn in beginsel twee manieren om te kijken naar de resultaten:

- een overzicht van meerdere resultaten, gebaseerd op dezelfde analyse.
- een gedetailleerd overzicht van een enkel analyse resultaat.

Het overzicht van meerdere analyse resultaten bekijken

U kunt een overzicht krijgen van meerdere analyse resultaten. (Menu optie *Analyse / Eenvoudige lijst*, Knoppenbalk knop ).

Het ziet er ongeveer zo uit:

Eduard test	Standaard	Kleine middelen	Kleine rubrieken	Eenvoudig opt (...)	Bönninghaus
coff •	coff •	coff •	coff •	coff •	coff •
nux-v	nux-v	bor	nux-v	nux-v	nux-v
lach	lach	sel	lach	chin	lach
calc •	chin	chin	chin	lach	calc •
con	sulph	kola	sulph	calc •	con
chin	acon	nux-v	con	bell •	chin
sulph	calc •	sia-c	calc •	ign	sulph
bell •	con	sul-ac	acon	sulph	puls
ars	bell •	con	bor	acon	ars
sel	sul-ac	ang	bell •	phos	bor
acon	bor	op	ars	ars	acon
bor	ars	ign	ign	bor	sel
puls	sel	bamb-a	sul-ac	con	ang
ang	ign	tax	sel	sul-ac	ign
ign	phos	lach	nat-m	agar	sul-ac

De standaard analyse methoden

De standaard resultaten in dit plaatje hebben de volgende betekenis:

<i>Standaard</i>	Dit is het standaard analyse resultaat, gebaseerd op zorgvuldig gekozen standaard instellingen.
<i>Kleine middelen</i>	In dit resultaat, wordt aan kleine remedies meer gewicht toegekend dan aan grote remedies (polychresten). Dit compenseert voor het ongelijkmatig voorkomen van remedies in het repertorium. Polychresten worden niet helemaal weggelaten uit de analyse, maar hun dominantie wordt gecompenseerd.
<i>Kleine rubrieken</i>	In dit resultaat, wordt aan rubrieken met weinig remedies meer gewicht toegekend dan aan rubrieken met veel remedies. Op deze manier dragen meer karakteristieke rubrieken meer bij dan de meer algemene rubrieken.

- Bönninghausen** In deze analyse wordt een remedie geteld op basis van het voorkomen ervan in gerelateerde rubrieken in het repertorium.
Bönninghausen analyse maakt voornamelijk gebruik van de grotere en meer algemene rubrieken. Ook is correctie van polaire rubrieken belangrijker. Meer informatie, zie *Analyse - Bönninghausen*.
- Eenvoudig optellen** Dit is de meest eenvoudige optelmethode, zoals in vroeger tijden met een potlood en papier gedaan werd. Voor alle rubrieken in de analyse, wordt simpelweg de graad van de remedies bij elkaar opgeteld.

Selecteren welke analyse methodes gebruikt worden

Misschien bent u niet altijd geïnteresseerd in alle standaard analyse methodes die *Complete Dynamics* u biedt.

U kunt zelf beslissen welke analyses getoond worden, en in welke volgorde.

U kunt dit veranderen in de *Voorkeuren* instellingen. Zie onderdeel *Voorkeuren* voor meer informatie.

Analyse details

Als u naar de resultaten in bovenstaand plaatje kijkt, dan valt het u misschien op dat er helemaal geen getallen getoond worden. Het enige dat u ziet is een balkje achter iedere remedie, dat het relatieve belang van de remedie toont. De remedies staan gesorteerd in volgorde van belang. Hoe korter het balkje, hoe minder belangrijk de remedie is in het getoonde resultaat.

Als u de muis over een remedie beweegt, wordt gedetailleerde informatie getoond in het berichtenbalkje onderin het venster.

Beweegt u de muis bijvoorbeeld over *chin*, dan toont het berichtenbalkje het volgende:

4: chin = China officinalis. Relative score 45, from 8 rubrics in 3 symptoms

Dit betekent dat het regel 4 is, *chin* staat voor remedie *China officinalis*, het heeft een relatief belang van 45% ten opzichte van de hoogst scorende remedie (*coff*), en dat de remedie voorkomt in 8 van de getelde rubrieken in 3 symptomen.

Merk op dat in het analyse resultaat 'Eenvoudig optellen', de relatieve score de som van gradaties is voor de betreffende remedie. In alle andere analyse resultaten wordt aan de hoogste remedie de score 100 gegeven, en alle andere getallen zijn relatief ten opzichte van deze hoogste waarde.

Als u er de voorkeur aan geeft getallen in de resultaten te zien, kunt u drukken op de knoppenbalk knop. (Menu optie *Analyse / Toon getallen*, Knoppenbalk knop **1**).

Het resultaat zal er dan zo uitzien:

Eduard test	Standaard	Kleine mid
coff • 100 / 12 / 3	coff • 100 / 12 / 3	coff •
nux-v 95 / 10 / 4	nux-v 75 / 10 / 4	bor
lach 69 / 8 / 4	lach 46 / 8 / 4	sel
calc • 57 / 6 / 3	chin 39 / 9 / 4	chin
con 56 / 5 / 3	sulph 36 / 6 / 4	kola
chin 55 / 9 / 4	acon 30 / 5 / 4	nux-v
sulph 53 / 6 / 4	calc • 30 / 6 / 3	sia-c
bell • 51 / 6 / 3	con 30 / 5 / 3	sul-ac
ars 49 / 7 / 3	bell • 29 / 6 / 3	con
sel 47 / 5 / 4	sul-ac 29 / 5 / 4	ang
acon 47 / 5 / 4	bor 28 / 6 / 4	op
bor 45 / 6 / 4	ars 28 / 7 / 3	ign
puls 45 / 4 / 3	sel 27 / 5 / 4	bamb-a
ang 43 / 5 / 4	ign 26 / 6 / 3	tax
ign 42 / 6 / 3	phos 24 / 6 / 4	lach
sul-ac 42 / 5 / 4	op 22 / 5 / 3	ars
op 40 / 5 / 3	nat-m 22 / 5 / 4	ant-c
nat-m 37 / 5 / 4	agar 20 / 5 / 3	mez
phos 36 / 6 / 4	puls 20 / 4 / 3	canth

In bepaalde gevallen wilt u de resultaten misschien niet sorteren in volgorde van belangrijkheid, maar in eerste instantie volgens het aantal symptomen en rubrieken waarin een remedie voorkomt.

U kunt dan drukken op de knoppenbalk knop **!**, betekend 'Sorteer analyse op aantal symptomen/rubrieken'. (Menu optie *Analyse / Sorteer op aantal*, Knoppenbalk knop **!**).

Al voorgeschreven remedies

Het kan vaak handig zijn om snel te herkennen welke remedies al eerder aan een patiënt zijn voorgeschreven.

Alle remedies die al voorgeschreven zijn, worden gemarkeerd met een stip achter de naam.

De relatie vinden tussen rubrieken en remedies

U kunt heel snel de relatie vinden tussen rubrieken en remedies, door op een rubriek te klikken of op een remedie in de resultaten.

De corresponderende remedies of rubrieken worden dan gemarkeerd.

Voorbeeld: Door te klikken op de rubriek *Mind; sensitive, oversensitive; noise, to; painfull sensitiveness to* wordt het volgende getoond in het resultaten gebied.

Life Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort

Eduard test	Standaard	Kleine middelen	Kleine rubriel
coff •		coff •	coff •
nux-v		bor	nux-v
lach		sel	lach
calc •		chin	chin
con		kola	sulph
chin		nux-v	con
sulph		sia-c	calc •
bell •		sul-ac	acon
ars		con	bor
sel		ang	bell •
acon		op	ars
bor		ign	ign
puls		bamb-a	sul-ac
ang		tax	sel
ign		lach	nat-m
sul-ac		ars	phos
op		ant-c	op
nat-m		mez	puls
phos		canth	liv

U ziet in een oogopslag welke remedies er in deze rubriek voorkomen!

Voorbeeld: Door te klikken op remedie *sulph* wordt het volgende overzicht van Symptomen en Rubrieken getoond:

▼	523	Mental activity
16		Mind; Activity; night
1		Mind; Activity; midnight, until
83		Mind; Activity; hyperactive
488		Mind; Cheerfulness
32		Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
1		Mind; Theorizing; evening
2		Mind; Theorizing; night
▼	83	Sensitive to noise
25		Mind; Noises; aversion to
15		Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; painful sensitiveness to
58		Sleep; Waking; noise, from
▼	60	Sleeplessness
9		Mind; Activity; sleeplessness, with
51		Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by
5		Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after
▼	192	Generalities
80		Generalities; Food and drinks; alcohol, alcoholic drinks; amel.
140		Generalities; Food and drinks; coffee; desires


En in een oogopslag ziet u in welke rubrieken *sulph* voorkomt. Bovendien wordt de geselecteerde remedie gemarkeerd in de overige analyses, zodat u direct het relatieve belang in de verschillende analyses kunt zien.

Tot zover het overzicht van meerdere analyses. Laten we nu eens kijken naar het gedetailleerde overzicht van een enkel analyse resultaat...


Het gedetailleerde overzicht van een enkel analyse resultaat bekijken

Een meer gedetailleerd overzicht van een enkele analyse kan getoond worden in een Tabel of Raster weergave, afhankelijk van uw voorkeur. (Menu optie *Analyse / Tabel*, Knoppenbalk knop , menu optie *Analyse / Raster*, Knoppenbalk knop ).

De Tabel ziet er ongeveer zo uit:



Het Raster ziet er ongeveer zo uit:



In dit overzicht ziet u de relatie tussen rubrieken en remedies in een enkele grafiek. Vanzelfsprekend kan dit maar getoond worden voor een enkele analyse tegelijk.

Onder het rooster ziet u een keuzevakje, waarmee u kunt schakelen tussen de beschikbare analyse resultaten.

De blokjes of balletjes geven aan dat de remedie voorkomt in een rubriek:

- ◻ • Graad 1
- ◼ • Graad 2
- ◼ • Graad 3
- ◼ • Graad 4

Als u met de muis over een balletje beweegt, krijgt u extra informatie over de remedie in deze specifieke rubriek, met inbegrip van auteur informatie. Deze informatie wordt weer getoond in het berichtenbalkje onderin het venster. Beweegt u de muis over het blauwe balletje op het kruispunt van *coff* en *Mind; cheerfulness*, dan krijgt u de volgende informatie te zien:

coff = Coffea cruda (Bönninghausen, Gallavardin, Hering, Jahr, Knerr, Lippe, Vithoulkas)

Wilt u nog meer details, dubbelklik dan op het balletje om de volledige informatie getoond te krijgen in een apart venster:

Rubriek: MIND; CHEERFULNESS.

Remedie afkorting: coff,graad 4.

Standaard naam: Coffea cruda.

Taxonomie: rijk *Plantae*, onder rijk *Viridiplantae*, infra rijk *Streptophyta*, boven afdeling *Embryophyta*, afdeling *Tracheophyta*, onder afdeling *Spermatophytina*, klasse *Magnoliopsida*, boven orde *Asteranae*, orde *Gentianales*, familie *Rubiaceae*, geslacht *Coffea*, soort *Coffea arabica*.

APG II taxonomie: angiosperms, eudicots, core eudicots, asterids, euasterids I, Gentianales, Rubiaceae.

Voorkomen in gerelateerde rubrieken: 5, **gemiddelde graad:** 2.2.

Bronnen.

Bönnigshausen C M von *Systematisches alphabetisches Repertorium der antipsorischen und nicht-antipsorischen Arzneien with handwritten annotations*, 1833.

Gallavardin J P *Repertory of psychic medicines with Materia Medica*, 1897.

Hering C *Analytical Repertory of Symptoms of Mind*, 1881.

Hering C *Guiding Symptoms of our Materia Medica*, 1879.

Jahr G H G *Handbuch der Haupt-Anzeigen für die richtige Wahl der homöopathischen Heilmittel*, Herrmann Bethmann, 1851.

Jahr G H G *Systematisch-alphabetisches Repertorium der homöopathischen Arzneimittellehre*, Herrmann Bethman (Leipzig), 1848.

Knerr C B *Repertory of Herina's Guidina Symptoms*, 1896.

Sluiten

U kunt de muis over een remedie naam bovenaan de resultaten bewegen op meer informatie te krijgen, net zoals in het overzicht van meerdere analyse resultaten hiervoor. Evenzo kunt u rubrieken en remedies markeren door er op te klikken:

Demo case, Andrew
Analyse 3 januari 2009, A simple analysis - using Symptoms
 Analyse gebruikt 15 rubrieken in 4 symptomen.

Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort

	coff	nux-v	lach	chin	sulph	acon	calc	con	bell	sul-ac	bor	ars	sel	ign	phos	op	nat-m	agar	puls	ang	sep	lyc	
523 Mental activity																							
16 Mind; Activity; night																							
1 Mind; Activity; midnight, until																							
83 Mind; Activity; hyperactive																							
488 Mind; Cheerfulness																							
32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive																							
1 Mind; Theorizing; evening																							
2 Mind; Theorizing; night																							
83 Sensitive to noise																							
25 Mind; Noises; aversion to																							
15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; painful sensitiveness to																							
58 Sleep; Waking; noise, from																							
60 Sleeplessness																							
9 Mind; Activity; sleeplessness, with																							
51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by																							
5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after																							
192 Generalities																							
80 Generalities; Food and drinks; alcohol, alcoholic drinks; amel.																							
140 Generalities; Food and drinks; coffee; desires																							

En uiteraard kunt u de knoppenbalk knoppen 1 en ▼ gebruiken om getallen te tonen en de sorteervolgorde te veranderen.

Een remedie opzoeken in het analyse resultaat


In bepaalde situaties wilt u niet alleen de hoogst scorende middelen in een analyse zien, maar wilt u weten waar een bepaald middel voorkomt in de resultaten.

Hiervoor hoeft u alleen maar de afkorting van de remedie in te typen in het veld *Lokaliseer remedie* onder aan de analyse resultaten. De analyse wordt zonodig opnieuw getekend, en slaat daarbij een deel van de resultaten over om zeker te stellen dat uw gezochte remedie in beeld komt.

De gezochte remedie wordt automatisch gemarkeerd, zodat u hem gemakkelijk kunt vinden.

Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort

Eduard test	Standaard	Kleine middelen	Kleine rubrieken
coff •	coff •	coff •	coff •
nux-v	nux-v	bor	nux-v
lach	lach	sel	lach
calc •	chin	chin	chin
con	sulph	kola	sulph
chin	acon	nux-v	con
sulph	calc •	sia-c	calc •
bell •	con	sul-ac	acon
ars	bell •	con	bor
sel	sul-ac	ang	bell •
acon	bor	op	ars
bor	ars	ign	ign
puls	sel	bamb-a	sul-ac
ang	ign	tax	sel
ign	phos	lach	nat-m
sul-ac	op	ars	phos
op	nat-m	ant-c	op
nat-m	agar	mez	puls
phos	puls	canth	lyc
agar	ang	apis	agar
lyc	sep	cham	ang
... +34 ...	... +42 ...	... +29 ...	... +47 ...
chel	chel	chel	chel
hep	rhus-t	cygn-c	cypr
cham	kreos	aur	teucr
brachy-s	bamb-a	calc •	kali-bi
ferr	ran-s	hyos	prun
carb-ac	tarent	cocc	tarent
ther	mosch	ven-m	onc-t
cur	sang	onc-t	agav-t
leon	cypr	sang	leon
kreos	teucr	caps	nat-p
arn •	prun	crat	brom
tarent	kali-bi	am-c	crat
thea	nat-p	staph	cygn-c



In plaats van het veld *Lokaliseer remedie* gebruiken, kunt u ook klikken op de grafiek met resultaten en eenvoudig daarin de remedie afkorting intypen.

Drukt u in dit geval op de Escape toets, dan wordt de selectie gewist.


Filteren van analyse resultaten

Filteren van resultaten volgens families


Normaal toont het analyse resultaat alle remedies.

U kunt het resultaat beperken tot remedies die deel uitmaken van een bepaald Rijk, Familie, of andere groep.

Om dit te doen, maakt u een keuze uit het lijstje in de knoppenbalk:



Een aantal vaak gebruikte groepen is voorgedefinieerd (mineralen, planten, dieren, nosodes). Om een andere groep te kiezen, gebruikt u de optie *Andere...* en een venster verschijnt waarin u een keuze kunt maken uit alle groepen uit het hoofdstuk *Kingdoms & Families* (Rijken en Families).



Wanneer U de optie *Voeg permanent aan lijst* aankruist, dan wordt de geselecteerde groep permanent toegevoegd aan de standaard groepen in de lijst. De volgende keer dat U het programma start, staat de groep dan weer in de lijst. Wilt u deze later alsnog verwijderen, selecteer dezelfde groep dan via de *Andere...* optie, en deselecteer de optie.

Gevorderde onderwerpen

Het verfijnen van uw analyse

Nu u de basis onder de knie hebt van het maken van een analyse en het interpreteren van de resultaten, is het tijd voor wat meer gevorderde onderwerpen die u in staat stellen de analyse te verfijnen in overeenstemming met uw interpretatie van de informatie van de patiënt.

De onderwerpen die we zullen behandelen zijn:

- Toekennen van gewichten.
- Balanceren van symptomen.
- Polaire rubrieken en contra indicaties.
- Rubrieken groeperen.
- Rubriek overzicht.
- Filteren van resultaten volgens families.

Diverse handelingen kunnen uitgevoerd worden op meerdere geselecteerde regels tegelijk.

Gewichten toekennen

Aan ieder Symptoom en iedere Rubriek kan een Gewicht toegekend worden. Net zoals u een zeker belang kunt toekennen aan een symptoom van uw patiënt, of zoals een remedie in het repertorium een graad heeft, kunt u een belang toekennen aan Symptomen en Rubrieken.


Door een hogere waarde toe te kennen, wordt het Symptoom of de Rubriek zwaarder meegeteld in het analyse resultaat. En door een gewicht van 0 toe te kennen, wordt het Symptoom of de Rubriek volledig genegeerd bij de telling in de analyse.

Om een gewicht te zetten, kiest u eerst een Symptoom of een Rubriek door er met de muis op te klikken, of er met de pijltjestoetsen naar toe te navigeren.

Nu zijn er meerdere manieren om het gewicht te zetten:

- toets 0 (Menu optie *Casus / Gewicht / Negeer*, Knoppenbalk knop ^{x0}).
- toets 1 (Menu optie *Casus / Gewicht / Gewicht normaal*, Knoppenbalk knop ^{x1}).
- toets 2 (Menu optie *Casus / Gewicht / Gewicht x2*, Knoppenbalk knop ^{x2}).
- toets 3 (Menu optie *Casus / Gewicht / Gewicht x3*, Knoppenbalk knop ^{x3}).
- toets 4 (Menu optie *Casus / Gewicht / Gewicht x4*, Knoppenbalk knop ^{x4}).

Het volgende voorbeeld toont een analyse waarin Gewichten worden gebruikt (alleen als demonstratie)



U ziet de knoppenbalk aan de linkerkant. De knoppen geven het ingestelde Gewicht van het Symptoom of de Rubriek weer. Het X-teken voor een Symptoom of Rubriek geeft gewicht 0 aan, het is uitgesloten van de analyse.

Balanceren van symptomen

Balanceren van Symptomen is een geavanceerd analyse hulpmiddel, dat compenseert voor het gebruik van veel/weinig Rubrieken in een Symptoom. Als Balanceren aan staat (wat normaal het geval is), kunt u zoveel Rubrieken aan een Symptoom koppelen als u nuttig vindt zonder dat dit de analyse verstoort.

Bij traditionele analyse methoden moest u zorgvuldig selecteren welke rubrieken u in een analyse gebruikte, omdat wanneer u een groot aantal rubrieken gebruikte om een symptoom uit te drukken, de remedies die overwegend bij dat ene symptoom horen de analyse zouden gaan domineren. Op dezelfde manier zouden, als u een enkele rubriek gebruikte, de middelen uit die rubriek onvoldoende bijdragen aan het resultaat, vergeleken bij rubrieken die gebruikt werden voor andere symptomen.

Met het Balanceren van Symptomen ingeschakeld, wordt ieder Symptoom geteld volgens het eraan toegekende Gewicht (zie *Toekennen van gewichten* hierboven), ongeacht of u er een enkele Rubriek aan gekoppeld hebt of bijvoorbeeld 10.

Balanceren van Symptomen wordt aan/uit geschakeld met de knoppenbalk knop ^{A1}, die u aan de rechterkant van het venster vindt. (Menu optie *Analyse / Balanceer symptomen*, Knoppenbalk knop ^{A1}).

Laten we eens naar een voorbeeld kijken. In de volgende analyse wordt een groot aantal rubrieken gebruikt om een hoofdpijn in uit te drukken. Als Balanceren niet gebruikt wordt, domineert *Glonoinum* het resultaat, terwijl met Balanceren aan *Natrum Muriaticum* beter tot z'n recht komt.

Demo case, Andrew

Analyse 1 februari 2009, Symptoms with many or few rubrics.

Analyse gebruikt 13 rubrieken in 4 symptomen.

▼ 954 Head pains

- 14 Head; Pain, headache; morning; agg.; six am.
- 160 Head; Pain, headache; extending to; backward
- 188 Head; Pain, headache; extending to; occiput
- 110 Head; Pain, headache; extending to; temples
- 119 Head; Pain, headache; extending to; upward
- 944 Head; Pain, headache; forehead
- 57 Head; Pain, headache; forehead; air; open; agg.
- 48 Head; Pain, headache; forehead; eyes; above; morning
- 14 Head; Pain, headache; bursting; menses; during

▼ 84 Sadness

- 84 Mind; Sadness, depression; menses; before


▼ 163 Menses

- 127 Female; Menses; pale, watery
- 105 Female; Menses; thin, liquid

▼ 173 Aversions and desires

- 173 Generalities; Food and drinks; salt or salty food; desires

Analyse resultaat:



Opmerking: Balanceren van Symptomen heeft geen invloed op de eenvoudige analyse *Eenvoudig optellen*.

Polaire rubrieken en contra indicaties

Polaire rubrieken zijn twee rubrieken die een tegenovergestelde betekenis hebben.

Als voorbeeld nemen we een eenvoudige casus, waarin oorspronkelijk *coff* was voorgeschreven:

Demo case, Andrew

Analyse 3 januari 2009, A simple analysis - using Symptoms

Analyse gebruikt 15 rubrieken in 4 symptomen.

▼ 523 Mental activity

- 16 Mind; Activity; night
- 1 Mind; Activity; midnight, until
- 83 Mind; Activity; hyperactive
- 488 Mind; Cheerfulness
- 32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
- 1 Mind; Theorizing; evening
- 2 Mind; Theorizing; night

▼ 83 Sensitive to noise


- 25 Mind; Noises; aversion to
- 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; painful sensitive
- 58 Sleep; Waking; noise, from

▼ 60 Sleeplessness

- 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
- 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by
- 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after

▼ 192 Generalities

- 80 Generalities; Food and drinks; alcohol, alcoholic drinks; amel.
- 140 Generalities; Food and drinks; coffee; desires




Onder *Generalities*, zien we twee rubrieken die een polaire rubriek hebben:

- *amel* - *agg.*
- *desires* - *aversion*.

Het is mogelijk om deze polaire rubrieken in de analyse te gebruiken door te drukken op de knoppenbalk knop ↔, die u aan de rechterkant van het venster vindt. (Menu optie *Analyse / Polaire rubrieken*, Knoppenbalk knop ↔).

Nu worden onder de beide rubrieken *amel* en *desires*, hun polaire rubrieken getoond.


Het resultaat van de analyse verandert ook, omdat de waarden waarmee de remedies geteld worden gecorrigeerd worden voor de waarden in de polaire rubrieken.



Remedie *coff* is nu rood gekleurd, omdat deze in de analyse contra geïndiceerd is.

Een contra indicatie is een situatie waarin een remedies in een rubriek voorkomt in een lage graad (1, 2, of in het geheel niet), maar in de polaire rubriek in een hoge graad (3 of 4).

Een meer uitgebreid voorbeeld vindt u in de volgende Bönninghausen stijl analyse:



Demo case, Andrew

Analyse 25 januari 2011, Bönninghausen style analysis

Analyse gebruikt 10 rubrieken.

Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort

	led	berb	bor	fan-b	iris	canph	cupr	nit-ac	teill	acon	verat	iod	crot-h	spig	asar	ip	teucr	lach	colch	sel	hyper	chin-s	prun	neon	sec	tab	sa
762 Generalities; Exercise, exertion; agg.																											
- 158 <i>amel.</i>																											
- 74 Generalities; Hanging down limbs; amel.																											
- 81 <i>agg.</i>																											
930 Generalities; Motion, motions; during																											
- 339 <i>amel.</i>																											
650 Generalities; Pressure; agg.																											
- 503 <i>amel.</i>																											
187 Generalities; Raising; agg.; limbs																											
- 77 <i>amel.; limbs</i>																											
590 Generalities; Sit, sitting; agg.																											
- 404 <i>amel.</i>																											
179 Generalities; Stand, standing; amel.																											
- 454 <i>agg.</i>																											
759 Generalities; Touch; agg.																											
- 88 <i>amel.</i>																											
656 Generalities; Warmth; agg.																											
- 788 <i>Cold; agg.</i>																											
102 Generalities; Wrapping up; agg.																											
- 115 <i>amel.</i>																											

Rubrieken groeperen

Groeperen van Rubrieken past u toe wanneer u twee of meer Rubrieken wilt tellen alsof zij samen een enkele Rubriek waren.

Er zijn twee manieren om Rubrieken te groeperen:

- Kruizen. Alleen remedies die in ALLE rubrieken voorkomen worden gebruikt.
- Samenvoegen. Remedies die in minstens EEN VAN DE rubrieken voorkomen worden gebruikt.

Voorbeelden van groeperen

Kruizen van rubrieken kan nuttig zijn wanneer er geen rubriek in het repertorium is die precies het symptoom van de patiënt dekt, maar alleen meer algemene rubrieken.

Bijvoorbeeld een patiënt vertelt dat tijdens koorts hij angstig is 's morgens in bed. Het repertorium heeft geen rubriek *Mind; anxiety; morning; bed, in; fever, during*. Maar in plaats daarvan zijn er twee meer algemene rubrieken *Mind; anxiety; morning; bed, in* en *Mind; anxiety; fever heat; during*. Door deze twee rubrieken te kruizen, wordt een nieuwe gegroepeerde rubriek gemaakt die alleen de remedies bevat die voorkomen in beide rubrieken.

Combineren van rubrieken kan handig zijn wanneer het symptoom van de patiënt niet precies gevonden wordt, maar alleen meer specifieke symptomen.

Neem bijvoorbeeld een verlangen naar pizza. Wat is het dat de patiënt zo lekker vindt aan pizza? Misschien het deeg (farinaeous food), tomaten, salami, ansjovis, kaas, of olijven? Het kan nuttig zijn om een aantal van dergelijke specifieke rubrieken te combineren, zonder de analyse formules te verstoren met meerdere specifieke rubrieken die niet echt belangrijk zijn in relatie tot de belangrijkste klachten van de patiënt.

Maken van rubriek groepen

Als voorbeeld, een casus met stekende hoofdpijnen tijdens het lopen, en angst voor diverse diersoorten:

Demo case, Andrew
Analyse 1 februari 2009, Grouping example
 Analyse gebruikt 5 rubrieken.

57 Mind; Fear; dogs, of
12 Mind; Fear; rats
5 Mind; Fear; wolves, of
496 Head; Pain, headache; stitching
786 Generalities; Walk, walking; during

We willen de twee Rubrieken die samen de hoofdpijn beschrijven Kruizen. Selecteer rubriek *Head; pain; stitching* door erop te klikken en druk dan op knoppenbalk knop . (Menu optie *Casus / Groeperen / Groepeer met andere rubrieken...*, Knoppenbalk knop , pop-up menu optie *Groepeeren / Groepeer met andere rubrieken...*).

Een venster verschijnt, waarin de u de rubrieken kunt selecteren die gekoppeld moeten worden aan de gekozen rubriek.

Bovenaan, selecteer optie *Kruizen*. Selecteer rubriek *Generalities; walk, walking; during* en druk op de OK knop.

Groepmethode ☒ Kruizen (alleen remedies die in ALLE rubrieken voorkomen)
☐ Samenvoegen (alle remedies uit de rubrieken samengevoegd)

Label

Kies een of meerdere rubrieken om aan deze groep toe te voegen:

Rubrieken

- Mind; Fear; dogs,of
- Mind; Fear; rats
- Mind; Fear; wolves,of
- Head; Pain,headache; stitching
- Generalities; Walk,walking; during

Afbreken OK

Voor de tweede groep zullen we meervoudige selectie gebruiken. Selecteer de drie rubrieken uit *Mind; fear* en druk op .

Demo case, Andrew
Analyse 1 februari 2009, Grouping example
Analyse gebruikt 4 rubrieken.

- 57 Mind; Fear; dogs, of
- 12 Mind; Fear; rats
- 5 Mind; Fear; wolves, of
- ▼ 408 Gekruiste rubrieken
 - 496 Head; Pain, headache; stitching
 - 786 Generalities; Walk, walking; during

Selecteer nu optie *Samenvoegen* en druk op de OK knop.

Groepmethode ☐ Kruizen (alleen remedies die in ALLE rubrieken voorkomen)
☒ Samenvoegen (alle remedies uit de rubrieken samengevoegd)

Label

Kies een of meerdere rubrieken om aan deze groep toe te voegen:

Rubrieken

- Mind; Fear; dogs,of
- Mind; Fear; rats
- Mind; Fear; wolves,of

Afbreken OK

De resulterende lijst met rubrieken wordt nu:

Demo case, Andrew

Analyse 1 februari 2009, Grouping example

Analyse gebruikt 2 rubrieken.

- ▼ 66 *Gecombineerde rubrieken*
 - 57 Mind; Fear; dogs, of
 - 12 Mind; Fear; rats
 - 5 Mind; Fear; wolves, of
- ▼ 408 *Gekruiste rubrieken*
 - 496 Head; Pain, headache; stitching
 - 786 Generalities; Walk, walking; during

Om de samenstelling van een groep te veranderen, klikt u op de eerste rubriek van de groep en drukt op . In het venster kunt u rubrieken aan en uit schakelen door op ze te klikken. U kunt ook een enkele rubriek uit een groep verwijderen door hem te selecteren en dan te drukken op . (Menu optie *Casus / Groeperen / Groepering verwijderen*, Knoppenbalk knop , popup menu optie *Groeperen / Groepering verwijderen*). Om een groep in zijn geheel te ontbinden, selecteert u op de eerste rubriek van de groep en drukt dan op . (Menu optie *Casus / Groeperen / Groepering verwijderen*, Knoppenbalk knop , popup menu optie *Groeperen / Groepering verwijderen*).

Er zijn twee menu opties die u helpen om snel een groep te maken, zonder rubrieken te hoeven selecteren in het venster, zoals hiervoor getoond.

U kunt eerst twee of meer rubrieken selecteren, en ze dan Combineren. (Menu optie *Casus / Groeperen / Combineer geselecteerde rubrieken*, popup menu optie *Groeperen / Combineer geselecteerde rubrieken*).

U kunt eerst twee of meer rubrieken selecteren, en ze dan Kruizen. (Menu optie *Casus / Groeperen / Kruis geselecteerde rubrieken*, popup menu optie *Groeperen / Kruis geselecteerde rubrieken*).

Hoe rubriek groepen gebruikt worden in de analyse

Bij het kruizen van meerdere rubrieken, bevat de groep alleen die remedies die voorkomen in alle rubrieken in de groep. De graad van een remedie zal de laagste zijn van de graden van de remedie in alle rubrieken.

Bij het combineren van meerdere rubrieken, bevat de groep de remedies uit alle rubrieken bij elkaar. De graad van een remedie zal de hoogste zijn van de graden van de remedie in alle rubrieken.

Rubriek overzicht

Soms in het handig om een overzicht te hebben van alle rubrieken die in een analyse gebruikt zijn, samen met hun remedies. Ook wilt u soms zien welke remedies overblijven als u een aantal rubrieken groepeerd.

Om een overzicht te krijgen van alle rubrieken kiest u menu optie *Toon overzicht rubrieken*. (Menu optie *Casus / Toon overzicht rubrieken, control-V*, popup menu optie *Meer / Toon overzicht rubrieken*).

De *Vinden* module opent, en toont het volgende:

COMBINED RUBRICS: MIND; FEAR; DOGS, OF / MIND; FEAR; RATS / MIND; FEAR; WOLVES, OF:

absin acon agar **Alum** amph androc arm astac **BAC BELL BOS-S BUFO CALC** calc-ar carc **CAUST** cer chel **CHIN** choc **CIMIC Con**
 cupr-acet dor dpt dysp-n **Hydrog HYOS** insul **LAC-C** lac-d lac-f lac-h lach lycpr lyss mag-c **Manc** mand med **NAT-M** nat-p nit-ac op
 ory-c phos **Plac** plat **PLUT-N** polyst pras-c **PULS Sanic Scirr SCORP** sep sil sol-t **STRAM** sulph syc-co tax **TUB** tub-k verat **Xan**

MIND; FEAR; dogs, of: agar **Alum** amph androc astac **BAC BELL BUFO CALC** carc **CAUST** cer chel **CHIN** choc **Con** cupr-acet dor
 dpt dysp-n **Hydrog HYOS** insul **LAC-C** lac-d lac-f lac-h lach lycpr lyss mag-c **Manc** mand med **NAT-M** nat-p nit-ac ory-c phos plat
PLUT-N polyst pras-c **PULS Sanic Scirr SCORP** sil sol-t **STRAM** sulph syc-co tax **TUB** tub-k verat **Xan**

MIND; FEAR; rats: absin acon arm bell **BOS-S CALC** calc-ar **CIMIC** op phos **Plac** sep

MIND; FEAR; wolves, of: amph bell cer chel dor

CROSSED RUBRICS: HEAD; PAIN, HEADACHE; STITCHING / GENERALITIES; WALK, WALKING;

DURING: acan-p **ACON** act-sp adam **AESC AETH AGAR AGN** aids alch-v **ALL-C** allox **ALOE ALUM ALUM-P ALUM-SIL**
ALUMN AM-C AM-M AMBR ammc **ANAC** anag **ANATH ANG ANT-C ANT-T APIS** apoc aq-des **ARAN ARG ARG-N ARN ARS ARS-I**
 ars-met ars-s-f **Ars-s-r** arum-t **ASAF Asar** asc-t astac aster **ATRO AUR** aur-ar aur-i **AUR-M-N** aur-s bacch-a **Bad BAMB-A** bapt
Bar-acet BAR-C bar-i bar-m bar-s **BELL** bell-p **BERB** biti-g blatta **BOR** bos-s both-a **BOV BROM Bros-g** bruc **BRY BUFO** bux cadm-s
 cahin **Calad CALC Calc-acet** calc-ar calc-caust calc-f calc-i **CALC-P CALC-S** calc-sil calen **CAMPH CANN-I** cann-s **CANTH CAPS**
 caras carb-ac **CARB-AN CARB-V** carb-n-o **CARB-N-S CARC** card-b carl **Cassi-s** cast caul **CAUST** cedr cere-b **CHAM CHEL CHIN**
 chin-ar **Chin-s** choc **CIC CIMIC CINA** cinnb cist **CLEM** cob **COC-C COCC** coff **COLCH COLOC** colocin com **CON** cop corn **CROC**
 crot-c **CROT-H Croto-t Cund CUPR** cupr-ar cupr-s **CUR Curc CYCL Cyt-I** daph der **DIG Dios** diox dirc **DROS DULC** echi-a **ELAPS**
 emer epip equis ery-a eug euon eup-per **EUPH EUPHR** eupi **Fago** falco-p **FERR Ferr-acet** ferr-ar **FERR-I FERR-P** fic-i fic-m **Fl-ac**
Flor-p form galeoc-c gall **Gamb GELS** gent-c gink gins **GLON Gran GRAPH GRAT GUAI** harp **HELL Helo** helod-c hema-h **HEP** her-s
 hipp hom hydr **Hydr-ac HYOS** hyosin hyper **IGN** ind indg insul inul **IOD** iodof **IP** irid-m iris jatr **JUG-C** kali-ar **KALI-BI KALI-C** kali-chl
 kali-cy **KALI-I KALI-N KALI-P** kali-s kali-sil **KALM Kola KREOS** kurch **LAC-C** lac-h lac-m **LACH** lachn **LACT Lam** lap-laz lappa **Laur**
 lec **LED LIL-T** lipp **Lith-c Lob** lob-c lol loxo-r **LYC** lycpr **LYSS M-ARCT M-art M-AUST MAG-C MAG-M MAG-P** mag-s magn-gr **MANG**
MANG Mang-acet meli-a menth **MENY MERC MERC-C** merc-i-f merc-s **MERL** methyl-p-h **MEZ Mill Mim-p** morpho-m **Mosch**
MUR-AC naja naja-m nat-ar **NAT-C** nat-glt nat-hchl **NAT-M NAT-P NAT-S** nat-sil nept-m **NICC NIT-AC** nit-m-ac nuph **NUX-M NUX-V**
Ol-an ol-j olea **Olnd** onc-t **Op OZON** paeon **Par** paraf paul-p perl **PETR PH-AC Phel PHOS** phyl-a phys phyt **PIC-AC** pier-b **Pimp**
Pip-m pitu-a plan **PLAT PLB Plb-acet** plect pras-s **PRUN PSOR PTEL PULS** pyrog pyrus-c rad-br **RAN-B RAN-S** raph **Rat** rheum
RHOD RHUS-T ros-d **RUTA SABAD SABIN** sac-l sal-ac **Samb SANG SANIC SARS** scan sec **SEL** senec **Seneg SEP SIL** sol-n **SPIG**
SPONG SQUIL STANN STAPH stel still **STRAM STRONT-C STRY SUL-AC** sul-i **SULPH Syph TAB TARAX TARENT TARENT-C Tax**
 teg-a tell telo-s **Ter Teucr THER THUJ Til Tong** toxop-p **Tritic-v Trom TUB** tung upa **URAN** vac **VALER VERAT VERB** vesp vib vinc
Vince viol-o **VIOL-T** vip visc with-s **X-ray ZINC** zinc-acet zinc-p **Zing** ziz

HEAD; PAIN, headache; stitching: **ACAN-P** acher-a **ACON** acon-ac act-sp adam aego-p **AESC AETH AGAR** agath-a **AGN AIDS**
 alch-v **Alco ALL-C** allox **ALOE ALUM ALUM-P ALUM-SIL ALUMN AM-C AM-M AMBR** Amet ammc **ANAC Anac-oc** anag **ANATH**
 ander andri-q androg-p **ANG ANT-C ANT-O ANT-T** aphls **APIS** apoc aq-des **ARAN ARAN-IX ARG ARG-N Argo Arist-s ARN ARS**
ARS-I ars-met **ARS-S-F Ars-s-r** art-v **ARUM-T ASAF Asar ASC-C** asc-t astac **ASTER ASTRA-E ATRO** atro-s **AUR** aur-ar aur-i
AUR-M-N aur-s bacch-a **Bad BAMB-A** bapt **BAR-ACET BAR-C** bar-i **BAR-M BAR-S BELL** bell-p benz **BERB** biti-g **Blatta BOR** bos-s

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven - Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort



Classificatie van symptomen

Inleiding tot Symptoom Classificatie

Samuel Hahnemann's *Organon* en *Chronische Ziekten* laten ons zien dat Hahnemann zijn remedies niet selecteerde op basis van het geheel van symptomen zoals we dat aantreffen in de huidige toestand van de patiënt. Hij classificeerde zorgvuldig de symptomen van de patiënt in een aantal categorieën en baseerde zijn voorschrift op deze classificatie.

Hahnemann's classificatie is beschikbaar, evenals een aantal vrij te gebruiken groepen (A, B, C, D en E) voor eigen gebruik.

Classificatie opties, beschikbaar in de knoppenbalk aan de linkerkant van het venster:

Symbol	Naam	Betekenis
	Psora	De basis verstoringen. Organon 6e editie § 80 (psorisch miasma).
	Incident	Biografisch incident, dingen die de patiënt van buitenaf overkomen en die een belangrijke invloed op hem hebben gehad. Acute ziekten. Organon § 72 (externe invloeden).
	Epidemisch	Ziekten die overgedragen worden door een uitwendige verwekker; de griep, Legionella, SARS, Mazelen en anderen. (Tussen-ziekten). Organon § 73 (epidemische ziekten).
	Acuut miasmatisch	Ziekte-uitingen die van binnenuit komen, opgeroepen door een incident, een prikkeling van buitenaf. Klachten zijn heftig. Organon § 73 (voorbijgaande opslaaingen van latente psora).
	Erfelijke belasting	Die ziekten die voorkwamen in het voorgeslacht, en genetisch doorgegeven werden aan de patiënt.
	Iatrogeen	Medicijngebruik en vaccinaties. Organon § 74.
	Sycose	Besmetting met Gonorrhoe. Organon § 79 (sycotisch miasma).
	Syfilis	Besmetting met Syfilis. Organon § 79 (syfilitisch miasma).
	Groep A	Naar eigen smaak te gebruiken.

B	Groep B	Naar eigen smaak te gebruiken.
C	Groep C	Naar eigen smaak te gebruiken.
D	Groep D	Naar eigen smaak te gebruiken.
E	Groep E	Naar eigen smaak te gebruiken.

De classificatie kan toegepast worden om het niveau van Symptomen, maar ook op individuele Rubrieken. Het zetten van een classificatie op een Symptoom, pas automatisch deze instelling toe op all Rubrieken die in dit Symptoom voorkomen. Iedere instelling op een Rubriek wordt dan niet meer gebruikt.

Zie ook de Demo casus *Simple classification example*.

Remedie filter en classificatie

Wanneer classificatie van Symptomen of Rubrieken gebruikt wordt in een analyse, worden de remedies voor iedere analyse automatisch gefilterd. Dit filtered wordt gedaan in overeenstemming met de informatie die we vinden in Hahnemann's geschriften.

Voor *Psora* zijn de remedies: alle mineralen en nosodes, plus Lach, Lyc, Sep, behalve Merc.

Voor *Incident, Acuut Miasmatisch, Epidemie* zijn de remedies: alle planten en dieren, plus Merc, Ars, Ant-c.

Voor *Iatrogeen*, de remedies die we vinden in de rubrieken *Intoxication after medicaments*, en *Ailments from vaccination*.

Voor *Erfelijke belasting* zijn de remedies: alle nosodes.

Voor de andere groepen worden alle remedies getoond.

Klemborden

De classificaties A-B-C-D-E kunnen ook gebruikt worden als klemborden. Door deze toe te kennen aan Symptomen of individuele Rubrieken, kunnen eenvoudig meerdere manieren gemaakt worden om naar de analyse resultaten te kijken.

Meer informatie

De hierboven gegeven informatie over classificatie is beperkt.

Uitstekende informatie over het gebruik van Hahnemann's classificatie kan (onder andere) gevonden worden op de web site www.klassiekehomeopathie.nl

Meervoudige Views

U weet nu hoe u een analysis moet maken. U weet ook hoe u de instellingen kunt verfijnen, gebaseerd op uw interpretatie van de symptomen in het betreffende geval.

U hebt mogelijk gewichten toegekend aan symptomen of rubrieken. U hebt misschien classificaties aan ze toegekend. U hebt een analyseformule gekozen om het belang van de remedies in rubrieken te bepalen. En misschien hebt u de resultaten gefilterd op een bepaald natuurijsk, zoals 'planten'.

Als deze instellingen hebben u geholpen om het beste resultaat uit de analysis te krijgen, gebaseerd op uw interpretation van de casus. Maar het is uw interpretatie, uw visie op de symptomen van de patient. Deze symptomen zijn onveranderlijk, het zijn de geobserveerde feiten die u verzameld en uitgekozen hebt. Wat voor mening u ook moge hebben, de geobserveerde symptomen zijn de werkelijkheid waarmee gewerkt moet worden. (Organon §18)

Maar, u overweegt misschien om deze zelfde symptomen vanuit een ander perspectief te beschouwen, ze op een andere manier te interpreteren. U kunt natuurlijk de instellingen van de analyse aanpassen en zien wat er vervolgens gebeurt. Maar dan is uw oorspronkelijk analyse veranderd en om die terug te zien moeten de aangepaste instellingen weer teruggezet worden op wat ze eerst waren.

Om u in staat te stellen om de instellingen van een analyse aan te passen, zonder de oorspronkelijke instellingen te verliezen, hebben we Meervoudige Views gemaakt.

Wat is een Analyse View?

Een Analyse View is het totaal van de instellingen die u kunt toepassen op een analyse.

Gewichten	·0 ·1 ·2 ·3 ·4
Classificatie	○ ⚡ ⋮ ⤴ ⤵ ⤶ ⤷ ⤸ ⤹ ⤺ ⤻ ⤼ ⤽ ⤿ Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ
Symptomen Balanceren	
Polaire correctie	↔
Analyseformule	Bijvoorbeeld 'Kleine middelen'
Remedie filter	Bijvoorbeeld 'Planten'

U kunt meerdere Views maken, die elk hun eigen instellingen hebben.

Als voorbeeld, kijk in *Demo case Andrew*, analyse *Multiple views*.

Een View aanmaken

U kunt een nieuwe View aanmaken via het menu of de knoppenbalk. (Menu optie *Analyse / Beeld / Voeg een View toe*, Knoppenbalk knop , popup menu optie *Beeld / Voeg een View toe*).

De nieuwe View is een kopie van de huidige View, met precies dezelfde instellingen. Veranderingen die u maakt in de nieuwe View zijn exclusief voor die View. Alle andere Views blijven precies zoals ze al waren.

Als u wilt, kunt u eventueel een naam geven aan de nieuwe View.

Merk op dat alle Views precies dezelfde collectie symptomen en rubrieken gebruiken. De situatie van de patient is dezelfde, het is uw interpretatie die verschilt in iedere View.

U kunt eenvoudig naar een andere View overschakelen via het menu. (Menu optie *Analyse / Beeld / Standard*, Knoppenbalk knop , popup menu optie *Beeld / Standard*).

U kunt ook kiezen middels de knoppenbalk.

Als u een View niet langer wilt gebruiken, dan kunt u deze verwijderen. (Menu optie *Analyse / Beeld / Verwijder de huidige View*, popup menu optie *Beeld / Verwijder de huidige View*).

U kunt altijd de naam veranderen die u aan een view hebt gegeven. (Menu optie *Analyse / Beeld / Hernoem de huidige View*, popup menu optie *Beeld / Hernoem de huidige View*).


U kunt ook de volgorde veranderen waarin de Views getoond worden. (Menu optie *Analyse / Beeld / Verplaats de huidige View naar links*, popup menu optie *Beeld / Verplaats de huidige View naar links*).

De analyse resultaten bekijken van iedere View

Het analyse resultaat gebied, aan de rechterkant van het scherm, toont de analyse resultaten voor de geselecteerde View. Schakelt u over naar een ander View, dan veranderen de resultaten voor die View.

U kunt ook naar alle View resultaten samen kijken. (Menu optie *Analyse / Meervoudige Views*, Knoppenbalk knop ).

Dat ziet er zo uit:



Het is net als de Lijst weergave voor een analyse, maar toont een lijst per View.

Bovenaan ziet u een korte samenvatting van de instellingen per View.

- De analyse die geselecteerd is in de Tabel weergave.
- Als de analyse de classificatie gebruikt, de analyse formule die gebruikt is.
- Het remedie filter dat gebruikt is.
- Een klein icoontje voor iedere analyse instelling die gebruikt is.

Bönninghausen

Enige informatie over de Bönninghausen analyse

De Bönninghausen analyse methode maakt geen gebruik van een speciaal repertorium, het werkt net zoals andere analyses met het *Complete Repertory*. Alle rubrieken in de oude Bönninghausen repertoria zijn al verwerkt in het *Complete Repertory*. De Bönninghausen analyse is een methode die u gebruikt wanneer de symptomen van de patiënt daarom vragen, het heeft niets te maken met een speciaal repertorium, maar met het gebruik van meer algemene rubrieken, die ook in andere repertoria gevonden kunnen worden.

Het verschil zit 'em in de manier waarop de berekeningen uitgevoerd worden.

In plaats van alleen zien hoe een remedie in een rubriek staat, wordt meer nadruk gelegd op het voorkomen van een remedie in gerelateerde rubrieken in andere delen van het repertorium.

De berekening die gebruikt wordt is:

- Negeer de graad van de remedie, zoals deze getoond wordt in de rubriek.
- In plaats daarvan, gebruik een graad die bepaald wordt op basis van de graad in gerelateerde rubrieken.
- Geef meer belang aan een remedie als deze voorkomt in meerdere gerelateerde rubrieken in verschillende hoofdstukken uit het repertorium (zoals Mentaal, Hoofd, Generaliteiten etc.).
- Maak correcties voor de remedie in polaire rubrieken (bijv. beter - slechter, of verlangen - afkeer).

In de Bönninghausen analyse methode, zult u in het algemeen meer algemene en grotere rubrieken gebruiken.

Een mengvorm van kleinere specifieke rubrieken en grotere algemene rubrieken is bij deze methode niet zinvol.

Analyse sjablonen

Wanneer U een nieuwe analyse maakt, bevat deze nog geen Symptomen of Rubrieken.

Maar in veel situaties gebruikt u mogelijk overkomende Symptomen voor overeenkomende casussen.


Om dit gemakkelijker te maken, kunt u *analyse sjablonen* maken. Een analyse sjabloon is een begin voor een nieuwe analyse, met daarin een aantal voorgedefinieerde onderdelen. Dat kunnen Symptomen zijn, maar ook veel gebruikte repertorium rubrieken.

Een analyse maken op basis van een sjabloon

Om een nieuwe analyse te maken, moet u eerst een casus maken of een bestaande casus openen. Zie *Een casus bestand maken* en *Een casus openen*.

U kunt een nieuwe analyse maken volgens een sjabloon. (Menu optie *Casus / Analyse toevoegen volgens sjabloon, control-T*).

Er verschijnt een venster, waarin u een sjabloon kunt kiezen:



Wanneer u een sjabloon selecteert, wordt een voorbeeld hiervan getoond in de onderste helft van het venster.

Uw eigen analyses sjablonen maken

Het maken van eigen analyse sjablonen is erg eenvoudig.

Alle sjablonen zijn opgeslagen in een speciale casus, genaamd *Analysis templates*. U vindt deze in de groep *Overigen*, bij de casus *Demo case - Andrew*.

In deze casus kunt u zelf nieuwe analyses maken, zoals u dat gewend bent in ander casussen. De notities die u toevoegt aan de analyse, zullen als beschrijving van het sjabloon gebruikt worden. Opent u de casus *Analysis templates*, dan ziet u snel hoe het werkt!

Hebt u al in een ander casus een analyse die u wilt gebruiken als nieuw sjabloon, dan kunt u deze analyse dupliceren en het duplicaat dan verplaatsen naar de casus *Analysis templates*. (Menu optie *Casus / Analyse dupliceren, control-D*, menu optie *Casus / Analyse verplaatsen naar casus...*).

Sjablonen delen met anderen

U kunt uw analyse sjablonen met uw collega's delen, op dezelfde manier als waarop u analyses deelt. Voor details, zie onderdeel *Casussen delen*.

Export bestanden kunnen ook eenvoudig via internet gedeeld worden!

Analyse Kwaliteit

The art of making a good analysis

Het maken van een goede analyse van de symptomen van een patiënt is een kunst waarvan de beheersing niet vanzelfsprekend is. Verschillende scholen kunnen verschillende methoden onderwijzen. Individuele leerkrachten promoten hun persoonlijke stijlen en theorieën. En een goede analyse verschilt per patiënt.

De Analyse Kwaliteit tool probeert u te helpen om veelvoorkomende fouten te voorkomen, waardoor uw kans op succes toeneemt.

De kwaliteitsindicator

In de module *Analysis*, bovenaan de pagina, ziet u een kleine gekleurde knop.

De kleur geeft de kwaliteit van de analyse aan.

- Groen: Slechts kleine aanbevelingen voor verbetering.
- Geel: De kwaliteit kan worden verbeterd.


- Rood: Er zijn ernstige problemen met deze analyse.

Klik op de kwaliteitsindicator om een rapport met suggesties voor mogelijke verbetering te bekijken.

Materia Medica module

De Materia Medica module openen

Ga naar de Materia Medica module door te klikken op de *MM* tab. (Menu optie *Beeld / Materia Medica, H-M*).




Selecteren van een remedie


U kunt de afkorting van de gewenste remedie ingeven in het veld in de knoppenbalk. Klikken op de  knop die zich rechts van het veld bevindt, opent een zoekvenster waarin u interactief de remedie kunt kiezen, voor het geval dat u de afkorting niet uit het hoofd kent.

Selecteren van een boek

Na het selecteren van een remedie, kunt u een van de Materia Medica bronnen selecteren, weergegeven aan de linkerkant van het scherm. Indien de remedie niet in een boek voorkomt, wordt de titel ervan is grijs weergegeven.




Wilt u de maximale ruimte gebruiken om te lezen, dan kunt u de index verbergen met de knop .



Remedie index

Om een overzicht te krijgen van alle remedies die beschikbaar zijn in een boek, opent u het popup menu op de boektitel. (Popup menu optie *Index*).



Er wordt dan een lijst getoond met alle remedies in het boek. U kunt het boek open bij de remedie, door te klikken op de naam van de remedie.

Allen, Henry Clay / Keynotes and Characteristics

Abrotanum
Aceticum acidum
Aconitum napellus
Aesculus hippocastanum
Aethusa cynapium
Agaricus muscarius
Agnus castus
Allium cepa
Aloe socotrina
Alumina
Ambra grisea
Ammonium carbonicum
Ammonium muriaticum
Amylenum nitrosum
Anacardium orientale
Anthracinum
Antimonium crudum
Antimonium tartaricum
Apis mellifera
Apocynum cannabinum
Argentum metallicum
Argentum nitricum
Arnica montana
Arsenicum album
Arum triphyllum
Asarum europaeum
Asterias rubens
Aurum metallicum

Baptisia tinctoria
Barvta carbonica

Beschikbare boeken en Internet sites

In de Materia Medica modules zijn verschillende boeken beschikbaar. De beschikbaarheid kan variëren, afhankelijk van uw licentie en taal instellingen.

De Materia Medica module integreert diverse internet websites die remedie informatie verschaffen. De beschikbaarheid van deze websites hangt af van uw taal instellingen.

Merk a.u.b. op dat de inhoud van Internet websites geen deel uitmaakt van Complete Dynamics, maar alleen getoond wordt als extra service.

Sommige websites vragen u mogelijk een betaling voor de toegang tot informatie. Dit is uitsluitend beleid van de betrokken website en heeft geen enkele relatie met uw licentie van *Complete Dynamics*.

Omgekeerde Materia Medica

De *Omgekeerde Materia Medica* laat u de belangrijkste symptomen uit het repertorium zien voor de gekozen remedie, zoals deze worden gevonden in het Complete Repertory.

Er vindt geen menselijke interpretatie plaats, zoals u dat bij de gangbare Materia Medica zien, de *Omgekeerde Materia Medica* is volledig gebaseerd op de expertise zoals die is opgeslagen in het repertorium.

Om van een symptoom naar de rubriek in de *Boek* module te gaan, hoeft u er alleen maar op te dubbelklikken.

De meer belangrijke symptomen worden groter weergegeven dan de minder belangrijke, zodat u eenvoudig het relatieve belang kunt onderscheiden van de verschillende symptomen.

U kunt de resultaten aanpassen met de volgende knoppen:

— Minder symptomen.

+ Meer symptomen.

Filter In de filter lijst kunt u criteria selecteren voor de rubrieken die in de Omgekeerde Materia Medica getoond worden:

Automatisch Een automatische selectie wordt gemaakt van de meest relevante rubrieken.

Bevestigde Symptomen Alleen remedies in graad 3 of 4 worden gebruikt. Deze geven symptomen aan die in de praktijk bevestigd zijn.

Volledige Symptomen Alleen volledige symptomen worden gebruikt. Symptomen zijn 'volledige' wanneer ze minstens 3 verschillende soorten informatie bevatten. Voorbeeld: Tijd + Plaats + Uitstralen.

Bevestigd & volledig Alleen bevestigde en volledige symptomen worden getoond.

Rode-draad symptomen Geeft prioriteit aan symptomen die op overeenkomende wijze voorkomen in andere delen van het repertorium.

Keynotes Het middel heeft graad 3 of 4, maar alle andere middelen hebben een lagere graad.

Unieke rubrieken Toont alleen rubrieken waarin de remedies als enige voorkomt.



Differentiële Diagnose aan/uit. Indien aan, toont andere belangrijke remedies voor het symptoom.

Alternatieve remedies in de Omgekeerde Materia Medica

Na het indrukken van de  knop in de knoppenbalk, worden diverse andere remedies achter de symptomen getoond: (Menu optie *Beeld* / *Remedies* / *Toon DD remedies*, Knoppenbalk knop , popup menu optie *Remedies* / *Toon DD remedies*).

MIND ANGUISH ; heart complaints, in; angina pectoris , in: ARN (+1) dd : aml-n ANSWER , answering, answers; stupor returns quickly after: ARN (+26) dd : BAPT HYOS DESPAIR ; concussion, after: ARN DULLNESS ; injuries of head, after: ARN (+9) FEAR ; touch, of; gout , in: ARN (+1) dd : colch FORGETFULNESS ; injuries, after: ARN (+8) dd : HYPER INDIFFERENCE , apathy; fever ; during: ARN (+39) dd : CHIN CON OP PH-AC PHOS SEP INDIFFERENCE , apathy; heat ; during: ARN (+10) dd : PH-AC PULS Op Phos Sep INDIFFERENCE , apathy; stool ; after: ARN (+1) dd : cycl RESTLESSNESS , nervousness; perspiration ; during: ARN (+39) STUPEFACTION , as if intoxicated; concussion of brain, after: ARN STUPEFACTION , as if intoxicated; injury , after: ARN (+5) dd : cic con hell puls rhus-t STUPEFACTION , as if intoxicated; perspiration ; during: ARN (+14) dd : HYOS OP PH-AC PHOS RHUS-T UNCONSCIOUSNESS , coma; brain complaints, in: ARN (+46) dd : APIS OP UNCONSCIOUSNESS , coma; fever , during: ARN (+71) UNCONSCIOUSNESS , coma; injury , after: ARN (+11) dd : CALEN WEeping , tearful mood; cough ; before: ARN (+7) dd : BELL BRY HEP ant-t ars bor phos WEeping , tearful mood; cough ; during: ARN (+32) dd : BELL HEP NAT-M HEAD CONGESTION , hyperemia; chill ; during: ARN (+26) dd : CHIN ARS CEDR MERC SEP M-arct M-aust CONGESTION , hyperemia; thirst , with: ARN (+3) dd : Mang ThuJ bov HEAT ; chilliness; during: ARN (+24) dd : BELL BRY HEAT ; coldness, with; body , of: ARN (+42) INFLAMMATION ; meninges, meningitis; injuries, after: ARN (+5) dd : HEP HYPER NAT-S OP bell PAIN , headache; brain complaints, in: ARN (+23) dd : ACON PAIN , headache; injuries, after: ARN (+40) dd : ACON NAT-S	HEAD (cont.) PAIN , headache; injuries, after; concussion : ARN (+20) dd : ACON BELL CHIN CIC HYPER KALI-BR Hell PAIN , headache; injuries, after; fall , after a: ARN (+7) dd : CIC HYOS Thiosin hyper nat-s rhus-t sul-ac PAIN , headache; forehead ; warmth ; agg.: ARN (+14) dd : APIS PAIN , headache; burning , smarting; coldness of body, with: ARN (+1) dd : coff-t PAIN , headache; stitching ; cough ; during: ARN (+43) dd : BRY SABAD SULPH SWELLING ; children: ARN (+2) dd : RHUS-T Sil EYES CATARACT , opacity of lens; injuries, after: ARN (+17) dd : ACON CATARACT , opacity of lens; operations, after: ARN (+5) dd : ACON ALUMN SENEG STAPH rhus-t DUST ; agg.: ARN (+32) dd : ACON CALC HEP SIL STAPH SULPH HEMORRHAGE ; coughing agg.: ARN (+5) dd : HAM LED NUX-V carb-v cham HEMORRHAGE ; injuries, after: ARN (+5) dd : LED NUX-V bry erig sul-ac INFLAMMATION ; injuries, after: ARN (+28) dd : ACON CALC HEP SIL STAPH SULPH INFLAMMATION ; injuries, after; foreign bodies, from: ARN (+7) dd : ACON HEP SIL CALC PULS ham sulph INJECTED ; cough, during: ARN PAIN ; injuries, after: ARN (+6) dd : SYMPH BRY LED SULPH asar hyper EARS INJURIES , after: ARN (+13) dd : CAPS CHIN-S TELL Arist-cl Lach Nat-m HEARING IMPAIRED , difficult; injuries or blows, after: ARN (+5) dd : CHIN-S TELL carb-v croc thiosin NOSE EPISTAXIS , hemorrhage; morning; agg.; blowing nose agg.: ARN (+34) dd : CHIN LACH AGAR BOV CAUST PULS EPISTAXIS , hemorrhage; bathing, washing; agg.: ARN (+23) dd : AM-C ANT-S EPISTAXIS , hemorrhage; bathing, washing; agg.; face: ARN (+21) dd : AM-C EPISTAXIS , hemorrhage; cough; during: ARN (+44) dd : DROS IP
---	---

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven - Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort



Bij ieder symptoom worden ten hoogste 7 alternatieven getoond.

In het voorbeeld ziet u soms 7 extra remedies, maar soms ook minder. Dit komt omdat remedies van een bepaalde graad alleen getoond worden wanneer ALLE remedies met die graad getoond kunnen worden.

Dus als u remedies met graad 4 en met graad 3 ziet, dan betekent dit dat er geen andere remedies met graad 4 of 3 zijn, maar mogelijk nog wel met graad 2 of 1 die niet getoond worden.

Als u helemaal geen andere remedies ziet, dan bevat de rubriek waarschijnlijk 8 remedies of meer met dezelfde graad, of er zijn helemaal geen alternatieven beschikbaar.

Aanvullende Materia Medica

Aanvullende Materia Medica boeken, gemaakt door andere gebruikers, kunnen eenvoudig worden toegevoegd aan *Complete Dynamics*. Een Materia Medica boek is opgeslagen in een bestand, dat gedeeld kan worden met andere gebruikers. Om het nieuwe boek te installeren, kopieert u het bestand naar de map *Complete Dynamics*, die zich onder uw map *Documenten* bevindt. Stop *Complete Dynamics* en start het programma opnieuw. Het nieuwe boek wordt dan automatisch zichtbaar in uw *MM* module.

Voor het zelf aanmaken van Materia Medica boeken hebt u een licentie nodig voor de *Master editie*.

Materia Medica snelle weergave

Het kan erg handig zijn om de Materia Medica tekst van meerdere boeken bij elkaar te zien.

Het *Materia Medica snelle weergave* venster toont de tekst van diverse meer compacte Materia Medica boeken bij elkaar. (Menu optie *Beeld* / *Materia Medica snelle weergave*, popup menu optie *Materia Medica snelle weergave*).

Cyclamen Europaeum

Pharmacokinship - Remedy Relations (Nambison)

Followed well by: Phos., Puls., Rhus-t., Sep., Sulph.

Antidoted by: Camph., Coff., Puls.

Duration of action: 14 - 20 d

Dose: 3 attenuation

700 Red Line Symptoms (Hutchinson)

1. - Flickering before the eyes, as of various colours, glittering needles, fiery specks and sparks.

Keynotes of the homeopathic Materia Medica (Lippe)

Sow Bread

Pressing, drawing and tearing pain, principally in the periosteum. Chilblains of the feet.

As long as he walks about he feels well with the exception of languor,

but as soon as he sits down, especially in the evening, he suffers various inconveniences.

Thirstlessness.

Menses too profuse.

Bad effects from eating much fat food (pork).

Aggravation in the evening and while at rest.

Amelioration whilst walking.

Keynotes and Characteristics (Allen)

Sow Bread Primulaceae

Best suited for leucophlegmatic persons with anaemic or chlorotic conditions; easily fatigued, and in consequence not inclined to any kind of labor; feeble or suspended functions of organs or special senses. *Pale, chlorotic; deranged menses* (Ferr., Puls.), accompanied by vertigo, headache, dim vision. Pains; pressive, drawing or tearing of parts where bone lie near the surface. Ailments: from suppressed grief and terrors of conscience; from duty not done or bad act committed. Great sadness and peevishness. irritable.

Sluiten

Het venster blijft open totdat U het nadrukkelijk sluit. Op deze manier kunt U altijd snel remedies vergelijken. Een andere remedie wordt gemakkelijk geselecteerd door op de naam van de remedie te klikken, ergens in de modules *Boek*, *Vinden*, of *Analyse*.

Remedie informatie

Gedetailleerde remedie informatie

Laten we, als voorbeeld, eens kijken naar de rubriek *Generalities; Food and drinks; apples; desires*:

FOOD	GENER.
FOOD and drinks; apples (cont.)	
desires: adam Adon ALOE aml-n ANT-T	
ap-g arge-p Asaf bitl-at bro-g Cham	
cit-n cub dama-d fel GUAI Hafn helod-c	
kali-p lac-drom lsd lyss Manc menth	
merl meteo-a ory-c ozon phos polyst	
prun pyrus-c Ruta sabad sep stront-c	
SULPH tax TELL toxop-p Tritic-v vip	
• Food and drinks; cool things, like	
apples, desires (2)	
• Food and drinks; fruits; desires (233)	
• eleven thirty pm., on falling asleep:	
fel	

Wilt u meer weten over een remedie in een rubriek, dan is de gemakkelijkste manier om de muis over de remedienaam te bewegen en naar het berichtenbalkje onderin het venster te kijken.

Wanneer de muis boven **ANT-T** geplaatst wordt, is het bericht:

ant-t = Antimonium tartaricum (Allen, Bönninghausen, Lilienthal, Lippe)

U weet nu niet alleen dat Antimonium de derde graad heeft (door de manier waarop het getekend is), maar ook dat de volledige naam *Antimonium tartaricum* is en dat het in deze rubriek staat omdat de genoemde auteurs het vermeld hebben.

Om nog meer informatie te krijgen, dubbelklikt u op **ANT-T**.

Dit opent het Geneesmiddel informatie venster:

Rubriek: GENERALITIES; FOOD and drinks; apples; desires.

Remedie afkorting: ant-t, **graad** 3.

Standaard naam: Antimonium tartaricum.

Voorkomen in gerelateerde rubrieken: 2, **gemiddelde graad:** 2.0.

Bronnen.

Allen T F	<i>Encyclopedia of Pure Materia Medica</i> , 1874.
Allen T F	<i>Index of Encyclopedia</i> , 1876.
Bönninghausen C M von	<i>Systematisches alphabetisches Repertorium der antipsorischen und nicht-antipsorischen Arzneien with handwritten annotations</i> , 1833.
Knerr C B	<i>Repertory of Hering's Guiding Symptoms</i> , 1896.
Lilienthal S	<i>Homoeopathic Therapeutics</i> , Jain.B. (New Dehli), 1890.
Lippe A von	<i>Keynotes and Red line symptoms of Materia Medica</i> , 1915.
Saine A	<i>Materia Medica Pura Project</i> , 2018.
Trinks C F & Müller C	<i>Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre III</i> , T.O. Weigel (Leipzig), 1847.

Sluiten

Voorkomen in gerelateerde rubrieken

Gerelateerde rubrieken zijn rubrieken die een relatie hebben met de rubriek waarvan u de informatie bekijkt.

In dit voorbeeld zijn dit de rubrieken:

Generalities; Food and drinks; cool things, like apples, desires

Generalities; Food and drinks; apples, desires; water, with desire for cold

Deze beide rubrieken bevatten ook de remedie *ant-t*.

Hoe hoger het voorkomen in gerelateerde rubrieken, en hoe hoger de gemiddelde graad in deze rubrieken, hoe meer belang toegekend kan worden aan deze remedie in deze rubriek.

Bronnen

Toont alle bronnen die ertoe hebben bijgedragen dat de remedie hier vermeld staat. Dit bevat minstens de auteursnaam, titel van boek of tijdschrift, en jaar van publicatie.

Auteur nummers

Als u in the verleden met *MacRepertory* gewerkt hebt, bent u mogelijk gewend aan het gebruik van auteur nummers in plaats van namen.

In de voorkeuren kunt u dan de optie *Auteur nummers* inschakelen. Zie onderdeel *Voorkeuren* voor details.

Het geneesmiddel informatie venster toont dan ook de auteur nummers:

Rubriek: GENERALITIES; FOOD and drinks; apples; desires.

Remedie afkorting: ant-t, **graad** 3.

Standaard naam: Antimonium tartaricum.

Voorkomen in gerelateerde rubrieken: 2, **gemiddelde graad:** 2.0.

Bronnen.

- | | | |
|-----------------------|-------|--|
| Allen T F | (36) | <i>Encyclopedia of Pure Materia Medica</i> , 1874. |
| Allen T F | (36) | <i>Index of Encyclopedia</i> , 1876. |
| Bönninghausen C M von | (5) | <i>Systematisches alphabetisches Repertorium der antipsorischen und nicht-antipsorischen Arzneien with handwritten annotations</i> , 1833. |
| Knerr C B | (54) | <i>Repertory of Hering's Guiding Symptoms</i> , 1896. |
| Lilienthal S | (11) | <i>Homoeopathic Therapeutics</i> , Jain.B. (New Dehli), 1890. |
| Lippe A von | (22) | <i>Keynotes and Red line symptoms of Materia Medica</i> , 1915. |
| Saine A | (809) | <i>Materia Medica Pura Project</i> , 2018. |
| Trinks C F & Müller C | (4) | <i>Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre III</i> , T.O. Weigel (Leipzig), 1847. |

Sluiten

Spring-naar field

Doel

Het *Spring naar* veld links onderin het venster, wordt gebruikt om snel naar een rubriek in het repertorium te springen.

U kunt het gebruiken om snel naar een bekende rubriek te springen.

Weet u niet precies welke rubriek u zoekt, gebruik dan het *Vind* veld; het *Spring naar* veld helpt u om heel snel te springen als u al precies weet waar u moet zijn.

Verplaatsen van toetsenbord focus


Om te zorgen dat het *Spring naar* veld toetsen ontvangt, moet het eerst geselecteerd worden.

Door een of twee keer op de Tab toets te drukken, wordt de invoer focus verplaatst naar het *Spring naar* veld. (Menu optie *Beeld* / *'Spring naar' veld, ⌘-J*).

Om onmiddellijk terug te springen naar het boek, drukt u op de Enter toets.

U kunt uiteraard ook met de muis op het veld klikken.


Veld heeft wel toetsenbord focus



Spring naar

mind; fear; dogs, of

Veld heeft niet de focus



Spring naar

mind; fear; dogs, of

Gebruik van het veld

In het *Spring naar* veld voert u eenvoudig de eerste letters in van de rubriek waar u naartoe wilt springen. Delen van rubrieken worden gescheiden door een spatie.

In het bovenstaande voorbeeld wordt gesprongen naar de rubriek *Mind; Fear, dogs of*.

U hoeft slechts het minimum aantal letters in te voeren dat nodig is om ieder onderdeel van de rubriek te herkennen. In dit voorbeeld zou het genoeg zijn om *m fe dog* in te geven.

Terwijl u typt, wordt teruggekoppeld hoe uw invoer begrepen wordt, in een veld direct onder het *Spring naar* veld.

En terwijl u typt, wordt met iedere letter het boek onmiddellijk geopend op de bijbehorende plaats.

In het kort: als de toetsenbord focus op het boek staat, druk dan Tab, voer een aantal letters in om naar de rubriek te gaan, en druk Enter om de focus weer op het boek te zetten. Met een klein beetje oefening is deze navigatie uiterst krachtig.

Laten we de rubriek *Mind; Fear; dogs, of* als voorbeeld nemen, en zien wat er gebeurt terwijl u typt.

De eerste *m* wordt geïnterpreteerd als *mind*. Tussen haakjes ziet u de 3 alternatieven die ook met een *m* beginnen.


Merk op dat het deel van het woord dat herkend is, in het groen getekend is (de *m* in *mind, mouth, male, mirilli's themes*).



Spring naar

mind (mouth / male / mirilli's themes)

Na het indrukken van de spatiebalk is dit gedeelte compleet. *Mind* is de bevestigde optie uit 4 mogelijkheden.



Spring naar

mind

Nu wordt met het tweede deel van de rubriektekst begonnen. *f* wordt geïnterpreteerd als *forenoon*, de eerst mogelijke optie.



Spring naar

mind; forenoon (faces / facetiousness / fails / failure... / faint-hearted)

Maar we zoeken niet naar *forenoon*, dus typen we nog een letter erbij. Nu wordt *fear* geselecteerd, met behoorlijk wat alternatieven.

Puntjes achter woorden (bijvoorbeeld *fed...*, *feeling...*) geven aan dat de tekst eigenlijk langer is (*fed, desires to be / feeling, loss of*), maar de extra woorden zijn weggelaten om de ruimte te gebruiken om meer alternatieven te tonen.

Spring naar 

mind; fear (*fe*arlessness / *fe*ces / *fe*d... / *fe*eling... / *fe*igning / *fe*ver)

Nogmaals spatie indrukken, en de keuze is bevestigd.

Spring naar 

mind; fear

d intypen leidt tot *daytime only*.

Spring naar 

mind; fear; daytime only (*day*... / *delirium*... / *delirium*... / *delivery*... / ...)

do brengt u bij *doctors*.

Spring naar 

mind; fear; doctor, physician (*dogs*... / *dominate*... / *dominated*... / *do*...)

En *dog* geeft u waar u naar toewilde. En het boek is meteen geopend bij *Mind; Fear; dogs, of*.

Spring naar 

mind; fear; dogs, of

Druk op Enter en u bevindt zich daar waar u naartoe wilde gaan!

Merk op: *dogs, of* is volledig in groen geschreven. Dit is omdat het de enig mogelijke interpretatie van *dog* is in deze context.

mind is getekend met alleen de eerste *m* in groen, omdat er alternatieven zijn die ook beginnen met *m*.

fear is getekend met twee groene letters, omdat *fe* uniek is. De alternatieven *feces, fed, feeling, feigning* etc beginnen ook met *fe*.

Fouten maken is menselijk

Natuurlijk kent u niet het hele repertorium uit uw hoofd. Dat kan geen mens.

Dus is het nogal waarschijnlijk dat u zo af en toe vergissingen zult maken en iets intypt wat niet klopt.

Bijvoorbeeld, u wilt gaan naar de rubriek *Mind; delusions; lions*.

Die rubriek bestaat niet, want de juiste rubriek is eigenlijk *Mind; delusions; cats, felines, sees; lions*.

Dus typt u in *m delu lion*

Spring naar 

mind; delusions, imaginations; lion?

U ziet nu dat *lion* in het rood getekend is, omdat er geen passende rubriek is.

Geen zorgen, schakel gewoon om naar zoeken door te drukken op de knop ⇌ tussen de *Spring naar* en *Vind* velden.

Deze kopieert de tekst van het *Spring naar* veld naar het *Vind* veld en start ogenblikkelijk een zoekopdracht voor u.

De *Vinden* module toont nu de rubrieken waar u mogelijk naar op zoek was:

MIND

DELUSIONS, imaginations; **cats**, felines, sees; **lions**: (2)

DELUSIONS, imaginations; **hand**, hands; **paw** of a lioness, change into: (1)

Dubbelklik op de eerste rubriek en het boek opent daar waar u wilt zijn.

De boek module

Wanneer u een rubriek selecteert in de *Boek module*, wordt het *Spring naar* veld automatisch ingevuld voor deze rubriek. Zo wordt het voor u gemakkelijker om gerelateerde rubrieken te vinden.

Voorbeelden:

Wanneer u de rubriek *Mind; fear; dogs, of; attacking him, in delirium* selecteert, dan wordt in het *Spring naar* veld automatisch *min fear dog att* ingevuld.

Selecteert u de rubriek *Generalities; food and drinks; cold; drinks, water; agg.*, dan wordt ingevuld *gen foo cold dri agg*.


Voor ieder deel van de rubrieksnaam worden minstens 3 letter gebruikt. Vaak zijn 1 of 2 al genoeg, maar voor de herkenbaarheid is het beter iets meer te laten zien.

Wanneer 3 letter niet genoeg zijn, worden er automatisch meer gebruikt om de rubriek te onderscheiden van andere.

Vind veld

Krachtig en gemakkelijk te gebruiken zoekveld

Het *Vind* veld rechts onderin het venster helpt u met efficiënt, krachtig en snel zoeken.




In dit veld kunt u alle zoektermen invoeren die u ook kunt gebruiken in de losse velden (zie onderdeel *Vinden module*).

Maar het *Vind* veld kan effectiever zijn, omdat u alles kunt invoeren en wijzigen wat u wilt vinden, zonder te wisselen tussen meerdere velden.

Dit kan zeer, zeer snel werken.

Er zijn alleen een paar dingetjes die u even moet weten. Eigenlijk is het eenvoudig te leren, want iedere keer dat u een zoekopdracht invoert in de velden van de *Vinden module*, wordt het *Vind* veld automatisch ingevuld met de juiste manier om in dat veld hetzelfde te bereiken. Dit werkt twee kanten op, alles wat u in het *Vind* veld invoert wordt in de losse velden ingevuld, op de manier zoals het geïnterpreteerd is.



Wat het *Vind* veld zo krachtig maakt is, dat u alles kunt invoeren in de volgorde die u zelf wilt. Dus als u teveel rubriecken vindt, typt u gewoon nog wat meer om de resultaten meer te beperken. U kunt sommige dingen zelfs meerdere malen invoeren, de laatste telt dan (graad, rubrieksgrootte).

U kunt zelfs combinaties maken tussen het gebruik van het *Vind* veld en de losse velden. De veranderingen op de ene plaats worden automatisch op de andere plaats doorgevoerd.

Hier zijn de regeltjes:

- Tekst** Tekst fragmenten worden automatisch geïnterpreteerd als tekst, zoals u die zou invoeren in het losse *Tekst* veld. Hetzelfde gebruik van /, + en - is hier van toepassing (zie voorbeelden in het onderdeel *Vinden module*). In het bovenstaande voorbeeld wordt gezocht op het woord *menses* in combinatie met een van de woorden *before* of *during*.
- Remedies** Remedie afkortingen moeten afgesloten worden met een puntje. In het *Remedies* veld is dit optioneel, maar hier moet het puntje erachter om verwarring te voorkomen tussen tekst fragmenten en remedie afkortingen. (Voorbeeld van verwarfing: *sep* zou zowel *sepia* als *separation* kunnen opleveren). Hetzelfde gebruik van /, + en - is hier van toepassing (zie voorbeelden in het onderdeel *Vinden module*). In het bovenstaande voorbeeld wordt gezocht naar een van de remedies *sepia* of *cimicifuga*. Merk op: ook remedies die van zichzelf geen afkorting zijn (zoals *Apis* of *Bufo*) moeten toch afgesloten worden met een puntje (apis. bufo.).
- Graad** Minimum remedie graden 1 tot 4 kunt u opgeven met *1, *2, *3, of *4. Dit kan gelezen worden als: Alle (*) remedies moeten deze graad of hoger hebben. U mag de cijfers 1, 2, 3 en 4 ook zonder de * invoeren, dan worden ze ook als minimum graad beschouwd. Dus 4 betekent hetzelfde als *4.
- Rubriek grootte** Minimum en maximum rubrieksgrootte kunnen opgegeven worden met een getal, voorafgegaan door > of <. <50 betekent 50 remedies of minder. >10 betekent 10 remedies of meer. Een getal van 5 of meer wordt automatisch geïnterpreteerd als maximum rubrieksgrootte. Dus 50 betekent hetzelfde als <50.

Voorbeelden

Laten we bovenstaand voorbeeld uitbreiden met de beperking dat rubriecken hoogstens 50 remedies mogen bevatten. De volgende manieren van opschrijven geven allemaal precies hetzelfde aan:

sep. cemic. menses before/during *3 <50
sep. cemic. menses before/during 3 50
menses sep. before / during 3 <50 cemic.
50 menses+before/during sep./cemic. 3
menses before /during sep. 2 cemic. 200 50 3


In het laatste voorbeeld ziet u hoe de initiële graad 2 later vervangen wordt door graad 3, en de maximum rubrieksgrootte van 200 weer veranderd is in 50. Dit ziet er in een voorbeeld mogelijk verwarrend uit, maar is in de praktijk een handige manier om het zoekresultaat verder te beperken terwijl u zoekt. U typt het nieuwe criterium in, zonder het vorige eerst te hoeven wissen; de laatste waarde vervangt gewoon de eerder gegeven waarde.

Tip: Vergeet niet dat tekst zoeken de speciale notaties heeft met =, * en ""
=dog vindt *dog*, maar niet *dogmatic*.
*ation vindt *palpitation* maar ook *perspiration* en *ovulation*.
"he is" vindt alleen *he* en *is* als ze precies na elkaar staan.

Voorkeursinstellingen


Sommige gedragingen van het programma zijn instelbaar naar uw persoonlijke voorkeuren. U kunt deze opties wijzigen via de menu optie *Voorkeuren*. (Menu optie *Algemeen* / *Voorkeuren*). Het volgende venster verschijnt:

Algemene instellingen




- | | |
|---------------------------------------|---|
| <i>Taal programma</i> | U kunt hier uit verschillende beschikbare talen kiezen.
De beschikbare talen kunnen verschillen per versie van Complete Dynamics; talen die nu niet beschikbaar zijn, kunnen later toegevoegd worden. |
| <i>Animaties</i> | In sommige onderdelen van <i>Complete Dynamics</i> worden animaties gebruikt, bijvoorbeeld bij het openen en sluiten van een Casus.
Deze animaties zien er misschien wel leuk uit, maar het kost ook tijd voordat ze klaar zijn. Wilt u geen animaties, schakel deze optie dan uit. |
| <i>Standaard lettertype</i> | Hier kunt u uw favoriete lettertype kiezen, voor gebruik in het programma. |
| <i>Kent's Repertorium beschikbaar</i> | Indien geselecteerd, wordt <i>Kent Repertory, 6th edition</i> beschikbaar als afzonderlijk repertorium.
De volledige inhoud van <i>Kent Repertory</i> is al opgenomen in het <i>Complete Repertory</i> . Echter, sommigen willen soms in de originele <i>Kent</i> kijken, zonder al het extra materiaal dat later toegevoegd is.
Nadat u deze option aangezet hebt, is <i>Kent</i> beschikbaar in de <i>Index</i> module. |

Boek instellingen




- Repertorium taal* De taal die gebruikt wordt voor het repertorium.
De tweede optie is de secundaire taal, die getoond wordt echter de rubrieksnaam. Een tweede taal is alleen beschikbaar indien u daarvoor de repertorium vertaling gekocht heeft.
- Auteurnummers* Als deze optie aangekruist is, worden auteurnummers in de stijl van MacRepertory getoond naast de namen van auteurs.
- Gebruik horizontaal schuiven* Met deze optie aangekruist, wordt horizontaal schuiven gebruikt.
Deze optie wordt alleen gebruikt bij een muis of aanraakvlak dat horizontaal schuiven ondersteunt.
- Toon altijd grootte rubriek* Indien aangekruist, dan toont de Boek module altijd het aantal remedies dat in een rubriek aanwezig is. Indien niet aangekruist, dan wordt dit getal alleen getoond wanneer de remedies niet zichtbaar zijn.
- Toon rubrieken in alfabetische volgorde* Indien aangekruist, toon de Boek module rubrieken altijd in alfabetische volgorde. Indien niet aangekruist, dan wordt de standaard repertorium volgorde gebruikt, zoals geïntroduceerd door Kent.

Vinden instellingen



- Automatische layout* Als deze optie aangekruist is, worden de gevonden rubrieken automatisch in meerdere kolommen weergegeven, als daarvoor voldoende ruimte op het scherm is.
Indien niet aangekruist, dan worden de rubrieken altijd in een enkele kolom weergegeven.

Casus instellingen



Minuten voor automatische vergrendeling van de casus

In het geval dat U een paswoord gezet hebt om uw patiënten gegevens te beschermen, zet deze optie het aantal minuten voordat de Casus module automatisch vergrendelt wordt.

Vult U 0 in, dat wordt er niet automatisch vergrendelt.

Automatisch verwijderen van gearcheiverde casussen


Selecteer na hoeveel tijd gearcheiverde casussen automatisch verwijderd moeten worden.

Kies u *Nooit*, dan worden gearcheiverde casussen niet verwijderd.

Gebruik de Cloud Server

Sla een kopie van uw casussen op in de Cloud Server.

Analyse instellingen



Remedies kleuren volgens HFA Als deze optie aangekruist is, worden auteursnummers in de stijl van MacRepertory getoond naast de namen van auteurs. In de Analyse module wordt dan een nieuwe knop getoond (🎨), waarmee u de kleuren aan en uit kunt schakelen.

Het gebruik hiervan is alleen zinnig wanneer u met succes een cursus in deze methode heeft gevolgd.

Toon alleen relevante rubrieken

In de Analyse module, wordt de relatie tussen rubrieken en remedies getoond in de tabel grafieken. Symptomen en Rubrieken met een gewicht van 0, dragen feitelijk niet bij aan het resultaat van de analyse.

Met deze optie ingeschakeld, worden remedies uit rubrieken die niet meegeteld zijn, niet getoond in de tabel grafiek. Op deze manier kunt u eenvoudiger zien hoe rubrieken bijdragen aan het analyse resultaat.


In de Analyse module kunnen verschillende formules gebruikt worden.

U kunt kiezen welke van deze formules getoond worden en in welke volgorde.

Om de volgorde te veranderen waarin analyses getoond worden, selecteert u een analyse door op de naam ervan te klikken. U kunt deze dan omhoog of omlaag bewegen met de knoppen ↑ en ↓.

Om een analyse wel of niet te laten zien, selecteert u deze en klikt u de optie *Toon analyse* aan of uit.

Materia Medica instellingen



The screenshot shows a software window titled 'Materia Medica' with a tabbed interface. The tabs are 'Algemeen', 'Boek', 'Vinden', 'Casus', 'Analyse', and 'MM'. The 'MM' tab is currently selected. Inside the window, the text 'Toon Materia Medica voor de volgende talen' is displayed. Below this, there is a list of languages with corresponding checkboxes: 'Engels' (checked), 'Portugees', 'Spaans', 'Frans', 'Duits', and 'Russisch'. At the bottom right of the window, there are two buttons: 'Afbreken' and 'OK'.

Talen U kunt hier uit verschillende beschikbare talen kiezen.

De beschikbare talen kunnen verschillen per versie van Complete Dynamics; talen die nu niet beschikbaar zijn, kunnen later toegevoegd worden.

U kunt aangeven welke talen u wilt zien in de *Materia Medica module*.

Talen

Complete Repertory talen

Complete Repertory is vertaald naar een aantal belangrijke talen. Nieuwe vertalingen worden regelmatig toegevoegd.

Complete Dynamics heeft Engels als de standaard taal.

Meerdere andere talen zijn beschikbaar, waarmee u het repertorium in een van deze talen kunt zien, of in twee talen tegelijkertijd. De *Vinden* module zal dan ook de rubrieken in de tweede ingestelde taal vinden, wat handig is als u het juiste Engelse woord even niet weet!

Om een tweede taal te kunnen gebruiken, moet u een Licentie Sleutel aanschaffen.

Op dit moment worden de volgende talen ondersteund:

-  *Engels* Dit is de standaard taal.
-  *Duits*
-  *Nederlands*
-  *Frans*
-  *Spaans*
-  *Portugees*
-  *Italiaans*
-  *Hongaars*
-  *Roemeens*
-  *Bulgaars*
-  *Russisch*
-  *Hindi*
- *Japans*

Om een Licentie Sleutel aan te schaffen, bezoekt u onze Internetwinkel.

Voor een extra taal moet een kleine vergoeding betaald worden. Hiermee wordt de vertaler betaald voor het werk dat hij voor u gedaan heeft.

Kopen van homeopathische remedies

Vanuit het programma kunt u eenvoudig homeopathische remedies bestellen, rechtstreeks bij een online apotheek.

De beschikbaarheid van een apotheek kan verschillen per land, afhankelijk van de plaatselijke en internationale regelgeving. Deze beschikbaarheid wordt vastgesteld bij het opstarten van het programma.

Om een remedie te bestellen, opent u het popup menu op de naam van een remedie, ergens in de Boek of Analyse module, en kiest u de optie *Koop remedie bij apotheek*. (Popup menu optie *Koop remedie bij apotheek*).

FLOWING sensation (cont.)	FLUTTERIN
water, of: ACON aeth agar alum arg-n ars	nux-m N
bell camph cann-s casc caust chel CHIN	PHASE
crot-t dulc GELS GLON nranh Hist in	plut-n pc
lach lyc	al-ac se
pip-n S	PIG spc
verat V	ULPH
• Swast	ung ver
internal	Vibratin
• Trickle	ng, on
• Water	aja
sensati	Waking,
FLUIDS	ir of bi
• Loss c	Heart &
FLUSHES	part (90,
• Heart	G plar
(225)	Airplane
• Heat;	G sen:
FLUTTERIN	Mind; di
Adon	she is
AML-N	Mind; di
ARN A	wimmin;
AUR-M	and d
BRACH	Mind; di
calc-s c	Stomac
chely-s-o Chim CHIN CIC CIMIC CINNB	• Stomac
cocc conv coriand croc crot-h culx-p	• Intoxica

Is deze optie niet beschikbaar, dan wordt in uw land geen apotheek ondersteund.

Na het kiezen van de optie, wordt u automatisch begeleid naar de online apotheek die voor u beschikbaar is.

Merk a.u.b op dat *Complete Dynamics* onafhankelijk is van de apotheek. We bieden rechtstreekse toegang tot de apotheek aan als extra service voor onze klanten.

Sneltoetsen

Module selectie

command I Index module
command B Boek module
command S Vinden module
command D Casus module
command R Analyse module
command M Materia Medica module
command J Spring naar
command F Vind
command Y Toon/verberg velden Spring naar en Vind
F1 Documentatie

Boek module

→ Volgende pagina
← Vorige pagina
shift → Volgend hoofdstuk
shift ← Vorig hoofdstuk
↓ Volgende rubriek
↑ Vorige rubriek
shift ↓ Volgende hoofdrubriek
shift ↑ Vorige hoofdrubriek
control ↓ Volgende rubriek op gelijk niveau
control ↑ Vorige rubriek op gelijk niveau
control ← Spring terug naar vorige rubriek, na volgen van een verwijzing
control → Spring vooruit (tegenovergestelde van Spring terug)
spatie Toon/verberg remedies
1 Alle remedie graden
2 Remedies graad 2-3-4
3 Remedies graad 3-4
4 Remedies graad 4

Repertorium hoofdstukken

shift-command A Buik
shift-command B Rug
shift-command C Klinisch
shift-command E Ledematen
shift-command F Vrouwelijk
shift-command G Generaliteiten
shift-command H Hoofd
shift-command L Larynx & trachea
shift-command M Psyche
shift-command P Zweten
shift-command R Ademhaling
shift-command S Huid
shift-command T Keel
shift-command U Urethra
shift-command V Duizeligheid
shift-command X Anatomische index

Cases

control N Nieuwe casus
control O Open geselecteerde casus
control C Sluit casus en kies een andere casus

control E Wijzig gegevens van geselecteerde casus
control A Voeg analyse toe
control T Voeg analyse toe volgens sjabloon
control D Dupliceer geselecteerde analyse
control S Voeg symptoom toe
control R Voeg geselecteerde repertorium rubriek toe aan analyse
control V Toon overzicht van rubrieken in analyse
control X Voeg voorschrift toe
command P Afdrukken

Analyse

command C Kopieer geselecteerde regels
command V Voeg gekopieerde regels in
shift ↑ Verplaats geselecteerde regels omhoog
shift ↓ Verplaats geselecteerde regels omlaag
1 Zet gewicht van geselecteerde regels op 1
2 Zet gewicht van geselecteerde regels op 2
3 Zet gewicht van geselecteerde regels op 3
4 Zet gewicht van geselecteerde regels op 4
0 Tel geselecteerde regels niet mee in analyse
← Verberg rubrieken voor symptoom (sluiten)
→ Toon rubrieken voor symptoom (openen)
command 1  1
command 2  2
Etcetera...

Materia Medica

→ Volgende pagina
← Vorige pagina
shift → Volgend hoofdstuk
shift ← Vorig hoofdstuk

Uw mening geven

We hebben uw hulp nodig, en waarderen uw mening!

De makers van *Complete Dynamics* zetten zich volledig in om voor u het beste van het beste te maken op het gebied van kwaliteit en bruikbaarheid, gecombineerd met een redelijke prijs voor de commerciële edities.

Als het om kwaliteit gaat, houden wij strikt vast aan het principe van een volledig foutvrij programma. Programmafouten zijn voor ons niet acceptabel en als er een fout gevonden wordt lossen wij die met de hoogst mogelijke voorrang op.

Bruikbaarheid is een ingewikkelder onderwerp, omdat bruikbaarheid een persoonlijke beleving is. Wij en onze toegewijde groep van professionele helpers, zoeken voortdurend naar de beste bruikbaarheid, waarbij uw terugkoppeling zeer waardevol is.

Met uw hulp kunnen wij *Complete Dynamics* voortdurend verbeteren.

Hoe kunt u uw mening geven?

Als uw computer met internet verbonden is, kunt u erg gemakkelijk uw mening geven.

Open het menu, en kies een van de opties *Algemene reacties* of *Rapporteer probleem*. (Menu optie *Help / Algemene reacties*, menu optie *Help / Rapporteer probleem*).

Heeft uw 'homeopathie computer' geen internet, stuur dan alstublieft een email naar support@completedynamics.com