

Complete Dynamics

Versiune Practician

pentru iPad

Versiune 24.1

Despre manual

Acesta este manualul căutat?

Documentația *Complete Dynamics* este disponibilă în numeroase variante.

Există diferite manuale pentru a configura programul.

- Ediție program: Browser, Practician sau Master.
- Tip de computer: Apple OS-X, Windows, iPad, iPhone, Android.
- Multiple limbi internaționale.

Manualul este adaptat la situațiile concrete ale utilizatorului.

Dacă nu este suficient acest manual accesați website www.completedynamics.com, secțiunea *Documentație*, și descărcați documentația aici.

Traduceri

De fiecare dată când lansăm o nouă versiune a *Complete Dynamics*, ne asigurăm că manualul în limba engleză este actualizat.

Traducerea textelor care au fost schimbate poate dura mai mult.

Partea din manual care nu a fost încă tradusă rămâne în limba engleză, și poate fi tipărită.

Bun venit!

Bun venit la *Complete Dynamics* - versiunea Practician.

Programul *Complete Dynamics* vă oferă o experiență unică în utilizarea calculatorului pentru citirea și studierea *Complete Repertory*. Printre profesioniștii homeopați *Complete Repertory* este renumit în întreaga lume pentru cât este de complet și acurat precum și pentru modul cum integrează sursele originale.

Programul este disponibil pentru Apple macOS®, Microsoft Windows®, Linux®, Apple iOS®, Android®.

Cu *Versiunea Practician*, veți putea să:

Citiți și să studiați întregul *Complete Repertory*, în mai multe limbi.

Gestionați dosarului pacientului.

Efectuați analize.

Consultați diverse *Materia Medica*.

Aceste pagini au rolul de a te ajuta să navighezi în program.

Îți recomandăm să începi cu secțiunea *Noțiuni de bază*, care îți va oferi o prezentare generală a tuturor posibilităților de utilizare a programului.

Complete Dynamics sperăm sincer să vă îmbogățească cunoștințele în domeniul homeopatiei, indiferent că sunteți un practician profesionist, student, profesor sau cercetător.

Echipa *Complete Dynamics*.


Noțiuni de bază

Design intuitiv

Complete Dynamics a fost proiectat să fie folosit ușor și natural, de către toți aceia care au cunoștințe profesionale în homeopatie. Unele funcționalități ale programului pot fi folosite într-un mod mai eficient dacă învățați câteva trucuri.

Meniurile popup

În multe situații meniul popup oferă acces rapid la funcțiile programului. Doar atingeți ecranul și țineți apăsat o secundă. Un meniu va apărea, dacă este disponibil pentru elementul ales pe ecran. Exemplu:




Selecție multiplă

În multe situații, poate doriți să efectuați o anumită sarcină pe mai multe articole în același timp, în loc de numai un element pe care l-ați selectat. În aceste cazuri, puteți selecta mai întâi mai multe elemente, apoi efectuați sarcina pe toate cele selectate.


Cum se selectează mai multe elemente

Exemplele de mai jos prezintă o selecție multiplă de rubrici în modulul Analiza. În alte locuri, principiile sunt aceleași.

Pentru a selecta doar o linie dați click pe ea cu mouse-ul:



Puteți schimba selecția unei singure linii dând click în stânga textului. (În modulele Repertoar și Căutare, puteți face clic în stânga etichetei rubricii)



Acțiuni care funcționează pe mai multe elemente selectate

Modul Căutare

În modulul Repertoar, puteți selecta mai multe rubrici. Unele funcții funcționează pe mai multe rubrici, altele numai pe o singură rubrică.

Acestea sunt funcțiile care funcționează pe mai multe rubrici:

- Adăugați rubrici la analiză. (Opțiunea de meniu popup *Adăugare rubrică la analiză*).
- Adăugați rubrici la un simptom dat în analiză. (Opțiunea de meniu popup *Adăugare rubrică la... / Simptom nou...*).
- Copiați etichetele rubricii în clipboard. (Opțiunea de meniu popup *Copiere / Copiere etichetă rubrică*).
- Copiați etichetele rubricii, cu remedii, în clipboard. (Opțiunea de meniu popup *Copiere / Copiere rubrică și remedii*).

Toate celelalte funcții funcționează pe o singură rubrică. În cazul în care ați selectat mai multe rubrici, rubrica utilizată este ultima pe care ați făcut clic.

modulul Căutare

În modulul Căutare, funcțiile pe mai multe rubrici sunt aceleași ca în modulul Repertoar.

Modul Caz

În modulul Caz, acestea sunt funcțiile care funcționează cu selecție multiplă:

- Ștergeți mai multe analize. (Opțiunea de meniu popup *Ștergere analiză*).
- Mutăți mai multe analize într-un alt caz. (Opțiunea de meniu popup *Mutare analiză la cazul...*).
- Ștergeți mai multe rețete. (Opțiunea de meniu popup *Ștergere prescripție*).

Modul Analiza

În modulul *Analiza*, acestea sunt funcțiile care funcționează cu selecție multiplă:

- Ștergeți mai multe rubrici sau simptome. (Opțiunea de meniu popup *Ștergere selecție*).
- Atribuiți un factor de greutate. (Bara de butoane **2**, opțiunea de meniu popup *Pondere / Pondere x2*). Etcetera.
- Atribuiți o clasă de clasificare a simptomelor. (Bara de butoane **O**, opțiunea de meniu popup *Clasificare simptome / Psora*). Etcetera.
- Toate funcțiile de grupare.
- Funcțiile de copiere a etichetelor rubricii, cu sau fără remedii.
- Copierea rubricilor selectate, pentru a le lipi într-o altă analiză. (Opțiunea de meniu popup *Mai mult / Copiere linii selectate*, opțiunea de meniu popup *Mai mult / Lipește liniile selectate*).
- Mutarea rubricilor selectate în sus sau în jos către un alt simptom. (Bara de butoane **↑**, opțiunea de meniu popup *Mai mult / Sus*, bara de butoane **↓**, opțiunea de meniu popup *Mai mult / Jos*).
- Selectarea mai multor rubrici evidențiază remediile acestor rubrici în zona rezultatelor analizei.
- Selectarea mai multor remedii în zona rezultatelor analizei evidențiază rubricile în care apar aceste remedii.


Modulul MM

În secțiunea *Repertoriu* a modulului *MM*, funcțiile pe mai multe rubrici sunt aceleași ca în modulul *Repertoar*.

Index tabs

Modulul principal al *Complete Dynamics* este accesibil prin intermediul așa numitului Index tabs.

Pentru *Practitioner edition* acestea sunt *Index, Book, Find, Case, Analysis* and *Materia Medica*.



Modulul *Index* ofera acces rapid la lista capitolelor, folosind atat o reprezentare grafica cat si una text. Vezi sectiunea Ajutor *Index module* pentru detalii.

Modulul *Repertoar* arata *Complete Repertory*. O puteti citi ca o lista printata sau o puteti vizualiza intr-o forma mai condensata. Vezi sectiunea Ajutor *Book module* pentru detalii.

Modulul *Find* ofera functionalitati depline pentru cautarea rubricilor sau remediilor in lista. Vezi sectiunea Ajutor *Find module* pentru detalii.

Modulul *Caz* da posibilitatea crearii sau organizarii fisierului de caz al pacientului. Vezi sectiunea Ajutor *Case module* pentru detalii.

Modulul *Analysis* este utilizat pentru analiza cazurilor. Vezi sectiunea Ajutor *Analysis module* pentru detalii.

Modulul *Materia Medica* ofera informatii despre remedii. Vezi sectiunea Ajutor *Materia Medica module* pentru detalii.

Bara de butoane

În partea superioară a ecranului o bară de butoane oferă acces rapid către cele mai utilizate funcții.

iOS versiune

Folosind iOS

Apple iPad ® nu are un mouse sau o tastatură, așa cum utilizați pe PC. De asemenea, o aplicație iPad nu are o bară de meniu, așa cum are o aplicație de pe PC. În schimb, meniul popup este folosit pentru a oferi toate funcțiile care ar fi disponibile folosind o tastatură sau bara de meniu.

Ecranul de tip touch al unui iPad oferă câteva posibilități care nu sunt disponibile pe PC, numite gesturi.

Exemple de astfel de gesturi folosite în *Complete Dynamics* sunt:

- Lovitura puternică. Plasați-vă degetul pe ecran și loviți puternic în stânga, dreapta, sus sau jos. Adesea se folosește pentru a întoarce pagina în Repertor.
- De asemenea utilizat pentru derularea conținutului care este prea mare pentru a încăpea pe ecran.
- Ciupiți. Plasați două degete pe ecran și încercați să le apropiați sau depărtați unul de celalalt. Folosiți gestul în *Repertor* pentru a mări sau micșora textul.

Partajarea cazurilor între un iPad și un PC se desfășoară diferit față de cea între două PC-uri, deoarece copierea fișierelor de pe și pe iPad necesită utilizarea aplicației iTunes pe PC-ul dvs. Veți găsi o secțiune specială, dedicată acestui lucru în *Cazuri, partajare cazuri*.

Orientare dispozitiv

Puteti tine iPad-ul in doua pozitii diferite, peisaj/landscape si portret. Aplicatia *Complete Dynamics* va ajusta automat modul de vizualizare a informatiilor in functie de modul in care tineti iPad-ul.

Toate pozele din acest manual sunt efectuate cu iPad-ul in pozitie peisaj/landscape.

Daca doriti puteti vedea cum se schimba afisarea aplicatiei cand modificati pozitia iPad-ului si sa alegeti cea mai convenabila pozitie pentru dumneavoastra.

Viteza si memorie

Un iPad nu este un computer mare ca un PC real, cu o viteza si memorie nelimitate.

De cand *Complete Dynamics* este un program mare si complex, aceasta impune unele restrictii pentru versiunea iPad. Daca intelegeti aceste restrictii, nu ar trebui sa aveti probleme.

Complete Repertory contine aproape 250,000 de rubrici, cuprinzand 2,500,000 inregistrari de remedii!

Pentru a cauta informatii specifice in modulul *Cautare* toata aceasta informatie trebuie sa fie comparata. Pentru a face aceasta in mod eficient, programul cauta sa pastreze cat mai multa informatie in memorie. Cand informatia nu este in memorie, trebuie citita din baza de date.

Cand efectuati o cautare pentru prima data, notati ca aceasta va fi mai lenta. Dar urmatoarea cautare va fi considerabil mai rapida, deseori doar cateva secunde (depinde de complexitatea cerintei), deoarece rubricile si remediile sunt deja in memorie.

Mai mult de 1 program

De obicei folositi mai mult de un program pe iPad-ul dvs. Toate aceste programe trebuie sa ruleze folosind memoria limitata de pe iPad.

Daca nu exista memorie suficienta pentru toate programele, iPad cere eliberarea memoriei. Daca se intampla aceasta, *Complete Dynamics* elibereaza mai multa memorie decat are nevoie. Consecinta este ca, urmatoarea Cautare va dura mai mult timp.

In timp ce lucrati cu un program, celelalte programe nu fac nimic. In acest timp cand memoria devine limitata, iPad-ul va inchide pur si simplu celelalte programe fara avertizare. Acest lucru nu este asemanator cu operatia de pe un PC, dar este modul in care o aplicatie de pe un iPad a fost conceputa.

Cand inchide un program, iPad prefera sa-l inchida pe cel mai mare. In cele mai multe cazuri, acesta va fi *Complete Dynamics*, pentru ca nu este doar un program de jocuri.

Aceasta implica faptul ca atunci cand lucrati cu un alt program, *Complete Dynamics*, poate fi inchis in mod silentios si de fiecare data cand aveti nevoie de el sa reporneasca la nesfarsit.

Pentru a preveni inchiderea neasteptata a programului *Complete Dynamics* eliberati cat mai multa memorie cand deschideti alta aplicatie.

Cand va intoarcati in program se vor citi din nou informatiile pe care le-a eliberat anterior.

Acest lucru este pe larg explicat in modulul *Cautare* si modulul *Revers Materia Medica*. Aceste module sunt mai rapide cand toate textele si remediile sunt deja in memorie. starea memoriei este aratata in bara de instrumente:

-  Toate rubricile si remediile au fost memorate. Cautarea va fi rapida acum.
-  Cateva informatii esentiale nu au fost inca citite. Cautarea va dura cateva momente.
-  Rubricile au fost memorate dar remediile nu. Cautarea textului va fi rapida. Cautarea remediilor poate fi lenta.
-  Numele rubricilor nu sunt inca citite. Cautarea este lenta.
-  iPad cere eliberarea memoriei. Cautarea este lenta.
-  Citirea informatiei s-a oprit, clic pe buton pentru repornire.

Puteti activa si dezactiva memoria eliberata cu o configurare din Preferinte.

Salvarea datelor

Deoarece programul poate fi oricand in tacere inchis de iPad, trebuie sa salvati datele cazului din cand in cand.

Datele cazului sunt salvate automat cand:

- nu mai efectuati nimic cateva secunde;
- deschideti o noua aplicatie;
- inchideti un caz deschis.

Sfaturi pentru o performanta optima

Complete Dynamics va performa daca:

- nu treceti pe alt program, exceptie cand este necesar;
- inchideti toate aplicatiile de care nu aveti reala nevoie.

Index

Deschidere Index

Accesati modulul Index prin click pe *Index* tab.

+ Proferințe Utilizator și licență Despre www. Ajuor

Body Part / Category	Associated Preferences / Symptoms
Mind	Fever, heat; Perspiration
Head	Skin
Eyes	Generalities
Vision	Boger's gener (-)
Ears	Clinical
Hearing	Mentil's themes
Nose	Psychological (-)
Rx & Associations	Anatomical index
Face	Remedies
Mouth	Kingdoms & T (...)
Taste	
Teeth	
Throat	
Neck	
Stomach	
Abdomen	
Rectum	
Stool	
Bladder	
Kidneys	
Urethra	
Urine	
Male	
Female	
Larynx & trachea	
Speech & voice	
Respiration	
Cough	
Expectoration	
Chest	
Heart & circulation	
Blood	
Back	
Extremities	
Sleep	
Dreams	
Chill	
Upper limbs	
Lower limbs	
Extrimites	
Generalitys	
Food and drink	

Utilizarea modului Index

Modulul Index permite un acces rapid la continutul repertoarului.

Este impartit in trei zone:

- in partea stanga este un index pentru Complete Repertory capitole,
- in mijloc se afla un index grafic,
- in partea dreapta se afla un index rapid catre cele mai utilizate rubrici.

Dand clic puteti executa actiunea.

să folosească mai multe repertorii

În cazul în care aveți o licență pentru repertorii suplimentare, indexul în capitolele repertoriului va afișa și numele repertoriului.

Complete Repertory (...)

Când faceți clic pe numele repertoriului, acesta va selecta următorul repertoriu și vă va arăta capitolele acestuia.

De asemenea, are un meniu pop-up, în care dvs. puteți selecta unul dintre repertoriile disponibile.

Accesarea modulului Repertoar

În exemplul următor, Repertoarul se deschide la rubrica *Mind; Anxiety; flushes of heat, with.*

Remedii si Referinte

O rubrica prezinta un text, urmat de remedii si referinte.

Remediile pot fi prezentate in 4 grade.

Gradele se disting prin prezentarea lor in diferite stiluri si culori.

In acest exemplu acestea sunt:

- gradul 4: **CHAM, LYC**. - gradul 4: **CHAM, LYC**.

- gradul 3: **ABIES-N, ACON, ANAC, ANDROC, AUR**, etc. - gradul 3: **ABIES-N, ACON, ANAC, ANDROC, AUR**, etc.

- gradul 2: *Alco, Bung-f, Mosch, Nit-ac, Sil, Staph.* - gradul 2: *Alco, Bung-f, Mosch, Nit-ac, Sil, Staph.*

- gradul 1: agath-a, agki-p, aloe, am-c, am-m, etc. - gradul 1: agath-a, agki-p, aloe, am-c, am-m, etc.

Trimiterea la alte rubrici urmareste lista remediilor. In acest exemplu sunt 10 referinte.

Simplul clic pe o referinta conduce spre rubrica la care se face referire.

Ascunderea remediilor si referintelor

In vizualizare compacta, sunt prezentate doar rubricile, cu numarul de remedii pe care il contin, fara a se vedea remediile pentru a se utiliza optim spatiul de pe ecran. (Bara de butoane R).

Pentru a ascunde sau a arăta toate remediile si referintele, dati dublu click pe spatiul alb al paginii. Sau dati dublu click pe eticheta unei rubrici.

Ascunderea sub rubricilor

De asemenea, este posibil să ascundeți toate rubricile secundare, arătând astfel numai rubricile de nivel superior ale repertoriului. (Opțiunea de meniu popup *Numer rubrici principale*). Această opțiune este extrem de utilă pentru persoanele care doresc să învețe structura repertoriului.

ANXIETY	MIND	MIND	ANXIETY
ANXIETY: ABEL ABIES-N abrom-au ABROT ABSIN ACAL Acan-p ACET-AC ACETAN acher-a ACHY ACON Acon-ac accon-a ACODI-F acotin Acon-c Acrid-t ACT-S ADAM adan adu ADON adren aego-p AESC AETH Aethar AGAR AGU-EN agah-p AGATH-A agava-a agui-p AGN AGRI AIDS AIL alic-v ALCO ALET ALF ALL-C all-s All-i-m Allox Aloe Alpi alst-c ALUM ALUM-P alum-s ALUM-SIL alum-tory ALLUM ALL-C AM-CAUST AM-IAM-AM am-pic am-val AMBR Amer-n AMET AML-N AMMG amot-r AMYG-AM AMAC AMAC-OC ANAG anath anden andi-q ANDROG androp-p ANG ange-s ANH ant-ar ANT-C ant-c ant-s ANT-F ANTHOR-p ANTHR anthro antipryn Ap-gapil APRS APOC aq-des AQ-MAR aquila-a ARAM ARAN-IX aran-s ARG arg-m ARG-N arg-p arge ARGE-p ARGO arist-cl aris-s ARN ARS ARS-H ARS-I ARS-MET ARS-S-F Ars-s-r arum-m ARUM-T ARUND ASAR ASAR aser- ASCT ASPAR ASTAC ASTER ATIST Atira-F ATRO atro-s AUR AUR-AR AUR-BR aur-f AUR-H AUR-M AUR-M-N AUR-SAVEN AZA BAT-N BAC Bacch-a BAD BAMB-B BANI-C BAPT BAR bar-ar Bar-br BAR-C bar-i BAR-M bar-p BAR-S Barb-B BART BELL Bell-p benz BENZ-AC BEBB beryl beryl-n BETUL BISM BISM-N Bib-a Bib-ar bit-g BLATTA boeth bois BOLD BOM-S bond BOB borag Bor-br BOS-S BOTH-A both-i BOV brach brachy-a brass BRASS BRON BRONM BROS-O bruc BRY bud BUFO	ANXIETY (cont.) <i>Bung</i>-t BUNI-O But-ac BUTE-J BUTH-AUST butho-t buto-u bu C-D CACT CADMI CADMI-S cahin CALAD CALC CALC-ACET CALC-AR CALC-br calc-caust CALC-F CALC-I calc-malco-n CALC-P CALC-S CALC-SIL calcul-t-p CALEN calo CALC-CH CH CHIR-B CHAM camp-h br CAND-A cand-p CANN-I CANN-S CANTH CAPS caras CARB-AC CARB-AR carb-f CARB-V CARB-N C CARB-S CARB-C Card-b CARD-M carl CARL CARN-G caruk-b CASC cass CASS-S CAST caul-e cattha caul CAUST cean Ceul CENCH cent ceph cer Cer-c cer-i Cer-o cerp CERE-B CHAM chap CHEL CHELY-S-O CHIN CHIN-AR CH CHIN-M CHIN-S chion chir-f chiam-t CHLOL CHLOX chioram chlorp CHOC chr-ac chrysan CHC chit CHC CHMC CHIM CINA Cinch-s Cinis-p CINNAM CINNS CIST OFA CH-clad CLEM clen-vt cob COS-N COC-C COCA coacan COCC COOH coco-n cod coep COFF COFF-T coffin-co COLCH colchin coll coll COLOC COLUM-P COM CON conch CORI-S COR cor-v CORDY-a CORI-R Coriand CORN corn-a Cortic CORV-C cot CRAT CROC CRU-S CROT-H CROTO-T cult cuc cup-m cund cupr CUPR-ACET cupr-am CUPR-AR cupr-c CUPR-S Cupr-S CULL cure CYC cyclos Cygn-c cygn-o b cymb-c cyna CYPR cypp cyg-o cy cy CALY-SIL clath Dendr-o dendr-o DER	ANXIETY (cont.) des-ac Dicha Didel-v DIG Digin digox DIOS diom DIOSP-P DIOX DIRC Dor dot drim-v DROS dubn DULC DYS-C Dosp dysp-n echi-a ELAPS elat ELECTR EMER Ephr-v epip epic-s equis equi-a erb erb-c erb-o ergot ERIG erio ery-a Eryth esp-g call EUCH euch-a EUP-PER EUP-PUR EUPH EUPH-C euph-I EUPHR eupi eur-p EXCR CAN FAGO fagu FALCO-P fal FERR FERR-ACET FERR-AR fer-c FERR-I FERR-M FERR-P ferri-p ferri-f fic fic fluc-i Flu-co fl FL-AC FLOR-p foff form formal FRAX frax-v Fum furi fu-i GAD gado-h gado-n gari galteoc-c GALL gall-ac GALPH Galy GAMS gard-I Gast GELS GENT-C Gent-I gosc-c ger GERM GINK GINS GLOW glyc glyc-g goss GRAN GRANT-M GRAPH GRAT grm gry-l GUAI GUARE guat gym HAEIM haem-l-b HAFN HALIAE-LC halo Ham harp Hed HELL Hella HELL HELLO HELOD-C Helon Helv-f Hema-h HEP Her-s herin herp-s hete-m hip-ac hipp Hipp-a hippog hip HIST HOCH holm HURA HYDR HYDR-AC hydric HYDRO-P C HYDROG hydrog-p C HYDZ HYOSIN HYPER hypoth IBER ICTOD IGN IGNIS ix-p impa-i impa-v ina-i ind INDO inist inu IOD IP ipath irid iris-m IRIS iru-t lab lab-c JADE JAL JATR joan Jug-c Jug-r JUNC just kali-ac KALI-AR KALI-BI KALI-BR KALI-C KALI-CHI kali-cy kali-fcy kali-tp KALI-I Kali-m KALI-N kali-neg KALI-P KALI-S KALI-SIL KALM kiss KOLA KREOS kres Kryp	ANXIETY (cont.) <i>Kurt</i>-t KALAC lac LAC-AC lac-cr LAC LAC-L lac-lac LAC-LAC LAC-LQ LAC-lac-v LAC-lac-v Lac-tox-a LAC LAC-V LAC-V LAC-V LAC-V LAC-V LAC-lac-v LAC-lac-v LACH LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN LACHIN

Puteți reveni cu ușurință la afișarea tuturor rubricilor. (Opțiunea de meniu popu***Nu mai rubrici principale***).

Puteți de asemenea să reveniți la vizualizarea repertoriului normal făcând clic pe o rubrică.

Ordinea sortarii remediiilor

Ordinea implicita pentru a putea tiparii lista remediiilor este cea alfabetica.

Pentru a sorta remediile in ordinea dorita. (Opțiunea de meniu popu***Remedii / Sortare după importanță***).

Sortare alfabetica

ABUSIVE	MIND	MIND	ABUSIVE	ABUSIVE	MIND	MIND	ABUSIVE
ABUSIVE, insulting: (124) • General (1769) • Answer, answering, answers; offensive (1) • Contemptuous (119) • Cursing, swearing, desires (141) • Insolence, impertinence (51) • Nipping at everyone (7) • Quarrelsomeness, scolding (284) • Rudeness (82) • <i>Mirill's</i> themes; offensive (458) • Psychological themes; aggression (975) forenoon: (1) • Forenoon (118) evening: (2) • Evening; agg. (436) acts, after indecent: (1) angry, without being: (2) crying, with: (1) drunkards, in: (3) • Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from (63) fever, during • Fever; during (327) intermittent: (1) • Fever; during (327) • Fever; heat, intermittent, malarial (360) typhoid: (1) • Fever; heat; continued, typhoid (251) irritability, with: (3) • Irritability (878) jealousy, out of: (3) • Jealousy (157)	ABUSIVE, insulting (cont.) menses, before: (2) • Menses; before (224) molestation, after: (1) mamma molested: (1) opposition, from: (3) • <i>Mirill's</i> themes; offensive (458) pain, with: (2) • Cursing, swearing, desires; pains, at (5) associates, to: (1) calling names and scolding, irritation agg.: (1) • <i>Mirill's</i> themes; offensive (458) cares not what she says: (1) children insult parents: (1) • Children; complaints in (381) • <i>Mirill's</i> themes; offensive (458) • Psychological themes; aggression (975) children, towards her: (1) exhausted, until: (2) • <i>Mirill's</i> themes; offensive (458) • <i>Mirill's</i> themes; child (436) family and children, to: (6) • <i>Mirill's</i> themes; offensive (458) • <i>Mirill's</i> themes; child (436) • <i>Mirill's</i> themes; offensive (458) friends, even to his best: (2) • <i>Mirill's</i> themes; offensive (458) husband, to: (4) • <i>Mirill's</i> themes; family (553) • <i>Mirill's</i> themes; offensive (458) imaginary persons, at: (1)	ABUSIVE, insulting (cont.) indecent language, in puerperal mania: (2) • Insanity, madness; delivery, parturition, after, puerperal (39) passers-by: (2) • <i>Mirill's</i> themes; offensive (458) scolds until the lips are blue and eyes stare and she faints: (1) • Faintness, fainting, with (81) • Generalities; faintness, fainting; blueness of face, with (10) • Generalities; faintness, fainting; scolding, from (1) • <i>Mirill's</i> themes; offensive (458) snub one who differed from him, desire to: (1) • <i>Mirill's</i> themes; offensive (458) wife, to children, and: (1) • <i>Mirill's</i> themes; child (436) • <i>Mirill's</i> themes; offensive (458) in front of children or vice versa: (6) • <i>Mirill's</i> themes; family (553) • <i>Mirill's</i> themes; offensive (458) • Psychological themes; aggression (975) ACCEPTANCE • Appreciation, desires (109) • Tranquillity, serenity, calmness; reconciling; fate, to (23) • Yielding disposition (109) • Yielding disposition; no, cannot say, complies (30)	ACCOUNTS, makes mistakes in • Mistakes; making; calculating, in (37) ACCUSATIONS, unjust, agg.: (8) • Injustice, cannot support (99) ACRIMONIOUS • Dwells, events, on past disagreeable (158) ACT for herself, no longer wishes to, in nervous debility: (1) • Dependence (81) • Will; loss of (108) ACTIONS absent, as if • Absent-mindedness (332) foolish • Foolish behavior (160) insane • Insanity, madness (262) ludicrous • Foolish behavior (160) masculine: (1) ACTIVITY: (292) • General (1769) • Bed; aversion to (23) • Buoyancy (50) • Busy (158) • Concentration; active (145) • Enterprising (5) • Exercise, exertion; amel. (23) • Fancies; exaltation of (152) • Hurry, haste (322) • Ideas; many, too, abundant (182) • Industrious, mania for work (329) • Intellectual (113) • Memory; active (132)	ABUSIVE, insulting: (124) • General (1769) • Answer, answering, answers; offensive (1) • Contemptuous (119) • Cursing, swearing, desires (141) • Insolence, impertinence (51) • Nipping at everyone (7) • Quarrelsomeness, scolding (284) • Rudeness (82) • <i>Mirill's</i> themes; offensive (458) • Psychological themes; aggression (975) forenoon: (1) • Forenoon (118) evening: (2) • Evening; agg. (436) acts, after indecent: (1) angry, without being: (2) crying, with: (1) drunkards, in: (3) • Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from (63) fever, during • Fever; during (327) • Fever; during (327) • Fever; heat, intermittent, malarial (360) • Typhoid: (1) • Fever; heat; continued, typhoid (251) irritability, with: (3) • Irritability (878) jealousy, out of: (3) • Jealousy (157)	ABUSIVE, insulting (cont.) menses, before: (2) • Menses; before (224) molestation, after: (1) mamma molested: (1) opposition, from: (3) • <i>Mirill's</i> themes; offensive (458) pain, with: (2) • Cursing, swearing, desires; pains, at (5) associates, to: (1) calling names and scolding, irritation agg.: (1) • <i>Mirill's</i> themes; offensive (458) cares not what she says: (1) children insult parents: (1) • Children; complaints in (381) • <i>Mirill's</i> themes; offensive (458) • Psychological themes; aggression (975) children, towards her: (1) exhausted, until: (2) • <i>Mirill's</i> themes; offensive (458) • <i>Mirill's</i> themes; child (436) family and children, to: (6) • <i>Mirill's</i> themes; offensive (458) • <i>Mirill's</i> themes; child (436) • <i>Mirill's</i> themes; offensive (458) friends, even to his best: (2) • <i>Mirill's</i> themes; offensive (458) husband, to: (4) • <i>Mirill's</i> themes; family (553) • <i>Mirill's</i> themes; offensive (458) imaginary persons, at: (1)	ABUSIVE, insulting (cont.) indecent language, in puerperal mania: (2) • Insanity, madness; delivery, parturition, after, puerperal (39) passers-by: (2) • <i>Mirill's</i> themes; offensive (458) scolds until the lips are blue and eyes stare and she faints: (1) • Faintness, fainting, with (81) • Generalities; faintness, fainting; blueness of face, with (10) • Generalities; faintness, fainting; scolding, from (1) • <i>Mirill's</i> themes; offensive (458) snub one who differed from him, desire to: (1) • <i>Mirill's</i> themes; offensive (458) wife, to children, and: (1) • <i>Mirill's</i> themes; child (436) • <i>Mirill's</i> themes; offensive (458) in front of children or vice versa: (6) • <i>Mirill's</i> themes; family (553) • Tranquillity, serenity, calmness; reconciling; fate, to (23) • Psychological themes; aggression (975) ACCEPTANCE • Appreciation, desires (109) • Tranquillity, serenity, calmness; reconciling; fate, to (23) • Yielding disposition (109) • Yielding disposition; no, cannot say, complies (30)	

←

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

←

Complete Reports 2023 © 2023 Report van Zandvoort

←

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

←

Complete Reports 2023 © 2023 Report van Zandvoort

Limitarea prezentarii informatiei

In plus fata de comutarea intre vizualizarea completa si compacta este posibila limitarea numarului de remedii prezentate.

Aceasta va limita prezentarea remediiilor doar la acelea care au cel putin gradul 1,2,3 sau 4. (Bara de butoane **1**, bara de butoane **2**, bara de butoane **3**, bara de butoane **4**, optiunea de meniu popu***Remedii / Toate gradele***, optiunea de meniu popu***Remedii / Grad 2+***, optiunea de meniu popu***Remedii / Grad 3+***, optiunea de meniu popu***Remedii / Grad 4***).

Exemplu, din nou rubrica *Mind*: *Abusive*:

Remedii gradul 4.

ABUSIVE	MIND	MIND	ABUSIVE
ABUSIVE, insulting: (4/124) • General (538) • Answer, answering, answers; offensive • Contemptuous (5) • Cursing, swearing, desires (7) • Insolence, impertinence (3) • Nipping at everyone • Quarrelsomeness, scolding (21) • Rudeness (4) • <i>Mirill's</i> themes; offensive (48) • Psychological themes; aggression (115) forenoon: (0/1) • Forenoon (2) evening: (0/2) • Evening; agg. (68) acts, after indecent: (0/1) angry, without being: (0/2) crying, with: (0/1) drunkards, in: (0/3) • Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from (9) fever, during • Fever; during (69) intermittent: (0/1) • Fever; during (69) • Fever; heat; intermittent, malarial (59) typhoid: (0/1) • Fever; heat; continued, typhoid (51) irritability, with: (0/3) • Irritability (155) jealousy, out of: (0/3) • Jealousy (7)	ABUSIVE, insulting (cont.) menses, before: (0/2) • Menses; before (20) molestation, after: (0/1) mamma molested: (0/1) opposition, from: (0/3) • <i>Mirill's</i> themes; offensive (46) pain, with: (0/2) • Cursing, swearing, desires; pains, at associates, to: (0/1) calling names and scolding, irritation agg.: (1) • <i>Mirill's</i> themes; offensive (46) cares not what she says: (0/1) children insult parents: (0/1) • Children; complaints in (61) • <i>Mirill's</i> themes; offensive (46) • Psychological themes; aggression (115) children, towards her: (0/1) exhausted, until: (0/2) • <i>Mirill's</i> themes; offensive (46) family and children, to: (0/6) • <i>Mirill's</i> themes; child (29) • <i>Mirill's</i> themes; offensive (46) • <i>Mirill's</i> themes; offensive (46) friends, even to his best: (0/2) • <i>Mirill's</i> themes; offensive (46) husband, to: (0/4) • <i>Mirill's</i> themes; family (24) • <i>Mirill's</i> themes; offensive (46) imaginary persons, at: (0/1)	ABUSIVE, insulting (cont.) indecent language, in puerperal mania: (0/2) • Insanity, madness; delivery, parturition; after, puerperal passers-by: (0/2) scolds until the lips are blue and eyes stare and she faints: (0/1) • Face; bluish; lips (15) • Generalities; faintness, fainting; blueness of face, with (1) • Generalities; faintness, fainting; scolding, from • <i>Mirill's</i> themes; offensive (46) snub one who differed from him, desire to: (0/1) • <i>Mirill's</i> themes; offensive (46) wife, to children, and: (0/1) • <i>Mirill's</i> themes; child (29) • <i>Mirill's</i> themes; offensive (46) in front of children or vice versa: (0/6) • <i>Mirill's</i> themes; family (24) • <i>Mirill's</i> themes; offensive (46) • Psychological themes; aggression ACCEPTANCE • Appreciation, desires • Tranquillity, serenity, calmness; reconciling; fate, to • Yielding disposition (3) • Yielding disposition; no, cannot say, complies	ACCOUNTS, makes mistakes in • Mistakes; making; calculating, in ACCUSATIONS, unjust, agg.: (0/8) • Injustice, cannot support ACRIMONIOUS • Dwells; events, on past disagreeable ACT for herself, no longer wishes to, in nervous debility: (0/1) • Dependence (1) • Will; loss of ACTIONS absent, as if • Absent-mindedness (20) foolish • Foolish behavior (11) insane • Insanity, madness (52) ludicrous • Foolish behavior (11) masculine: (0/1) ACTIVITY: (14/292) • General (538) • Bed; aversion to • Buoyancy • Busy (6) • Concentration; active (1) • Enterprising • Exercise, exertion; amel. • Fancies; exaltation of (24) • Hurry, haste (23) • Ideas; many, too, abundant (16) • Industrious, mania for work (16) • Intellectual (13) • Memory; active (5) • Precision of mind increased

Gradele 3 si 4.

ABUSIVE	MIND	MIND	ABUSIVE
ABUSIVE, insulting: (39/124) • General (980) • Answer, answering, answers; offensive • Contemptuous (20) • Cursing, swearing, desires (35) • Insolence, impertinence (19) • Nipping at everyone • Quarrelsomeness, scolding (67) • Rudeness (17) • Mirill's themes; offensive (122) • Psychological themes; aggression (336) forenoon: (0/1) • Forenoon (21) evening: (0/2) • Evening; agg. (146) acts, after indecent: (0/1)angry, without being: (0/2) crying, with: (1)drunkards, in: (1/3) • Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from (20) fever, during • Fever; during (146) intermittent: (1) • Fever; during (146) • Fever, heat, intermittent, malarial (159) typhoid: (0/1) • Fever, heat; continued, typhoid (124) irritability, with: (0/3) • Irritability (351) jealousy, out of: (1/3) • Jealousy (35)	ABUSIVE, insulting (cont.) menses, before: (1/2) • Menses; before (69) molestation, after: (0/1) mamma molested: (0/1) opposition, from: (0/3) • Mirill's themes; offensive (122) pain, with: (0/2) • Cursing, swearing, desires; pains, at calling names and scolding, irritation agg-: (1) • Mirill's themes; offensive (122) cares not what she says: (0/1) children insult parents: (2/1) • Children; complaints in (153) • Mirill's themes; offensive (122) • Psychological themes; aggression (336) children, towards her: (0/1) exhausted, until: (0/2) • Mirill's themes; offensive (122) family and children, to: (2/6) • Mirill's themes; child (106) • Mirill's themes; offensive (122) friends, even to his best: (1/2) • Mirill's themes; offensive (122) husband, to: (1/4) • Mirill's themes; family (130) • Mirill's themes; offensive (122) imaginary persons, at: (1) indecent language, in puerperal mania: (1/2)	ABUSIVE, insulting; indecent language, in puerperal mania (cont.) • Insanity, madness; delivery, parturition; after, puerperal (22) passers-by: (1/2) scolds until the lips are blue and eyes stare and she faints: (1) • Faintness, fainting, with (27) • Face; bluish; lips (59) • Generalities; faintness, fainting; blueness of face, with (5) • Generalities; faintness, fainting; scolding, from (1) • Mirill's themes; offensive (122) snub one who differed from him, desire to: (0/1) wife, to children, and: (0/1) • Mirill's themes; child (106) • Mirill's themes; offensive (122) in front of children or vice versa: (0/6) • Mirill's themes; family (130) • Mirill's themes; offensive (122) • Psychological themes; aggression (336) ACCEPTANCE • Appreciation, desires (7) • Tranquillity, serenity, calmness; reconciling; fate, to (2) • Yielding disposition (24) • Yielding disposition; no, cannot say, complies (3)	ACCOUNTS, makes mistakes in • Mistakes, making; calculating, in (7) ACCUSATIONS, unjust, agg-: (3/8) • Injustice, cannot support (11) ACRIMONIOUS • Dwells; events, on past disagreeable (27) ACT for herself, no longer wishes to, in nervous debility: (1) • Dependence (11) • Will; loss of (19) ACTIONS absent, as if • Absent-mindedness (89) foolish • Foolish behavior (47) insane • Insanity, madness (116) ludicrous • Foolish behavior (47) masculine: (0/1) ACTIVITY: (69/292) • General (950) • Bed; aversion to (4) • Buoyancy (7) • Busy (30) • Concentration; active (7) • Enterprising • Exercise, exertion; amel. (3) • Fancies; exaltation of (68) • Hurry, haste (87) • Ideas; many, too, abundant (50) • Industrious, mania for work (66) • Intellectual (32) • Memory; active (21) • Precision of mind increased (2)
←	Complete Dynamics © Eduard van Grinsven	Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort	→

Gradele 2, 3 si 4.

ABUSIVE	MIND	MIND	ABUSIVE
ABUSIVE, insulting: (54/124) • General (1251) • Answer, answering, answers; offensive • Contemptuous (26) • Cursing, swearing, desires (50) • Insolence, impertinence (24) • Nipping at everyone • Quarrelsomeness, scolding (103) • Rudeness (26) • Mirill's themes; offensive (200) • Psychological themes; aggression (481) forenoon: (0/1) • Forenoon (30) evening: (0/2) • Evening; agg. (214) acts, after indecent: (0/1)angry, without being: (1/2) crying, with: (1)drunkards, in: (1/3) • Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from (25) fever, during • Fever; during (185) intermittent: (1) • Fever; during (185) • Fever, heat, intermittent, malarial (203) typhoid: (0/1) • Fever, heat; continued, typhoid (145) irritability, with: (1/3) • Irritability (458) jealousy, out of: (1/3)	ABUSIVE, insulting; jealousy, out of (cont.) • Jealousy (50) menses, before: (1/2) • Menses; before (100) molestation, after: (1) mamma molested: (0/1) opposition, from: (0/3) • Mirill's themes; offensive (200) pain, with: (0/2) • Cursing, swearing, desires; pains, at associates, to: (1) calling names and scolding, irritation agg-: (1) • Mirill's themes; offensive (200) cares not what she says: (0/1) children insult parents: (2/1) • Children; complaints in (179) • Mirill's themes; offensive (200) • Psychological themes; aggression (481) children, towards her: (1) exhausted, until: (0/2) • Mirill's themes; offensive (200) family and children, to: (3/6) • Mirill's themes; child (156) • Mirill's themes; offensive (200) friends, even to his best: (1/2) • Mirill's themes; offensive (200) husband, to: (1/4) • Mirill's themes; family (214) • Mirill's themes; offensive (200) imaginary persons, at: (1)	ABUSIVE, insulting (cont.) indecent language, in puerperal mania: (2) • Insanity, madness; delivery, parturition; after, puerperal (23) passers-by: (2) scolds until the lips are blue and eyes stare and she faints: (1) • Faintness, fainting, with (35) • Face; bluish; lips (79) • Generalities; faintness, fainting; blueness of face, with (5) • Generalities; faintness, fainting; scolding, from (1) • Mirill's themes; offensive (200) snub one who differed from him, desire to: (0/1) • Mirill's themes; offensive (200) wife, to children, and: (0/1) • Mirill's themes; child (156) • Mirill's themes; offensive (200) in front of children or vice versa: (0/6) • Mirill's themes; family (214) • Mirill's themes; offensive (200) • Psychological themes; aggression (481) ACCEPTANCE • Appreciation, desires (17) • Tranquillity, serenity, calmness; reconciling; fate, to (8) • Yielding disposition (38) • Yielding disposition; no, cannot say, complies (6)	ACCOUNTS, makes mistakes in • Mistakes, making; calculating, in (9) ACCUSATIONS, unjust, agg-: (9/8) • Injustice, cannot support (27) ACRIMONIOUS • Dwells; events, on past disagreeable (48) ACT for herself, no longer wishes to, in nervous debility: (1) • Dependence (15) • Will; loss of (35) ACTIONS absent, as if • Absent-mindedness (126) foolish • Foolish behavior (57) insane • Insanity, madness (133) ludicrous • Foolish behavior (57) masculine: (0/1) ACTIVITY: (102/292) • General (1251) • Bed; aversion to (4) • Buoyancy (21) • Busy (59) • Concentration; active (36) • Enterprising (3) • Exercise, exertion; amel. (4) • Fancies; exaltation of (75) • Hurry, haste (131) • Ideas; many, too, abundant (71) • Industrious, mania for work (120) • Intellectual (35) • Memory; active (30) • Precision of mind increased (9)
←	Complete Dynamics © Eduard van Grinsven	Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort	→

Toate remediile sunt prezentate.

ABUSIVE	MIND	MIND	ABUSIVE
ABUSIVE, insulting: (124) • General (1769) • Answer, answering, answers; offensive (1) • Contemptuous (119) • Cursing, swearing, desires (141) • Insolence, impertinence (51) • Nipping at everyone (1) • Quarrelsomeness, scolding (284) • Rudeness (92) • Mirill's themes; offensive (458) • Psychological themes; aggression (975) forenoon: (1) • Forenoon (118) evening: (2) • Evening; agg. (436) acts, after indecent: (1)angry, without being: (2) crying, with: (1)drunkards, in: (3) • Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from (63) fever, during • Fever; during (327) intermittent: (1) • Fever; during (327) • Fever, heat, intermittent, malarial (360) typhoid: (1) • Fever, heat; continued, typhoid (251) irritability, with: (3) • Irritability (878) jealousy, out of: (3) • Jealousy (157)	ABUSIVE, insulting (cont.) menses, before: (2) • Menses; before (224) molestation, after: (1) mamma molested: (1) opposition, from: (3) • Mirill's themes; offensive (458) pain, with: (2) • Cursing, swearing, desires; pains, at (5) associates, to: (1) calling names and scolding, irritation agg-: (1) • Mirill's themes; offensive (458) cares not what she says: (1) children insult parents: (1) • Children; complaints in (381) • Mirill's themes; offensive (458) • Psychological themes; aggression (975) children, towards her: (1) exhausted, until: (2) • Mirill's themes; offensive (458) family and children, to: (6) • Mirill's themes; child (436) • Mirill's themes; offensive (458) friends, even to his best: (2) • Mirill's themes; offensive (458) husband, to: (4) • Mirill's themes; family (553) • Mirill's themes; offensive (458) imaginary persons, at: (1)	ABUSIVE, insulting (cont.) indecent language, in puerperal mania: (2) • Insanity, madness; delivery, parturition; after, puerperal (39) passers-by: (2) scolds until the lips are blue and eyes stare and she faints: (1) • Faintness, fainting, with (81) • Face; bluish; lips (139) • Generalities; faintness, fainting; blueness of face, with (10) • Generalities; faintness, fainting; scolding, from (1) • Mirill's themes; offensive (458) snub one who differed from him, desire to: (1) • Mirill's themes; offensive (458) wife, to children, and: (1) • Mirill's themes; child (436) • Mirill's themes; offensive (458) in front of children or vice versa: (6) • Mirill's themes; family (553) • Mirill's themes; offensive (458) • Psychological themes; aggression (975) ACCEPTANCE • Appreciation, desires (109) • Tranquillity, serenity, calmness; reconciling; fate, to (23) • Yielding disposition (109) • Yielding disposition; no, cannot say, complies (30)	ACCOUNTS, makes mistakes in • Mistakes, making; calculating, in (37) ACCUSATIONS, unjust, agg-: (8) • Injustice, cannot support (99) ACRIMONIOUS • Dwells; events, on past disagreeable (158) ACT for herself, no longer wishes to, in nervous debility: (1) • Dependence (81) • Will; loss of (108) ACTIONS absent, as if • Absent-mindedness (332) foolish • Foolish behavior (160) insane • Insanity, madness (262) ludicrous • Foolish behavior (160) masculine: (1) ACTIVITY: (292) • General (1769) • Bed; aversion to (23) • Buoyancy (50) • Busy (158) • Concentration; active (145) • Enterprising (5) • Exercise, exertion; amel. (23) • Fancies; exaltation of (152) • Hurry, haste (322) • Ideas; many, too, abundant (182) • Industrious, mania for work (329) • Intellectual (113) • Memory; active (132)
←	Complete Dynamics © Eduard van Grinsven	Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort	→

Marimea textului

textul poate fi marit sau micorat. (Opțiunea de meniu popup *Text micșorat*, opțiunea de meniu popup *Text standard*, opțiunea de meniu popup *Text mărit*).

Pe iPad puteti micsoara sau mari textul prin gestul de ciupire. Asezati doua degete pe ecran si miscatile apropiat sau departat pentru a modifica marimea textului.

Navigare

Buton	Gest	Actiune
	Trecere sus.	Rubrica precedenta.
	Trecere jos.	Rubrica urmatoare.
↕	Trecere cu doua degete in sus.	Rubrica principala precedenta.
↕	Trecere cu doua degete in jos.	Rubrica principala urmatoare.
←	Trecere stanga.	Pagina precedenta.
→	Trecere dreapta.	Pagina urmatoare.
↔	Trecere cu doua degete spre dreapta.	Capitolul precedent.
↔	Trecere cu doua degete spre stanga.	Capitolul urmat.
◀		Salt inapoi in istorie.
		Utilizati aceasta dupa ce ati urmarit trimiterea la o alta rubrica, apoi reveniti de unde ati pornit.
▶		Salt inainte in istorie.
		Se foloseste in combinatie cu optiunea precedenta. Aceste doua chei sunt utilizate in mod obisnuit in browsers web pentru a naviga inainte si inapoi intre pagini.

Copierea unei rubrici in clipboard

uneori este utila copierea unei rubrici in clipboard pentru a o putea folosi in alta aplicatie, cum ar fi un document word. (Opțiunea de meniu popup *Copiere* / *Copiere etichetă rubrică*, opțiunea de meniu popup *Copiere* /

Copiere rubrică și remedii).

Selectarea Limbii

In functie de programul ales Editie sau Licenta, mai multe limbi optionale ar putea fi disponibile pentru *Complete Repertory*.

Opțiunea limbilor disponibile poate fi selectată din meniul sau din bara de butoane. (Opțiunea de meniu popup *Limba / Repertor în engleză*). (buton steag,)

In *Practitioner edition* o a doua limba poate fi selectata (optiunea depinde de licenta aleasa) pentru a prezenta textul rubricii in alta limba.

De exemplu franceza: (Opțiunea de meniu popup *Limba / Repertoar alternativ în franceză*).

ABUSIVE	MIND	MIND	ABUSIVE
ABUSIVE, insulting: (124) • General (1769) • Answer; answering, answers; offensive (1) • Contemptuous (159) • Cursing, swearing, desires (141) • Cruelty, impudence (161) • Nipping at everyone (1) • Quarrelsomeness, scolding (284) • Rudeness (92) • Mirill's themes; offensive (458) • Psychological themes; aggression (975) forenoon: (1) • Forenoon (118) evening: agp (436) • Evening; agp (436) acts, after precedent: (2) • Agp, without being (2) criying, with: (1) • Crying (1) drunkands, in: (3) • Alcoholism, disomania; agp, ailments from (63) fever, during • Fever; during (327) intermittent: (1) • Fever; during (327) • Fever, heat; intermittent, malarial (86) typhoid: (1) • Fever; heat continued; typhoid (251) irritity, with: (3) • Irritation (878) jealousy, out of: (3) • Jealousy (157)	ABUSIVE, insulting (cont.) • Abuses, before: (2) • Menaces; before (224) molestation, after: (1) • Mamma molested: (1) opposition, from: (3) • Mirill's themes; offensive (458) pain, with: (2) • Cursing, swearing, desires; pains; at (8) associates, to: (1) • Calling names and scolding, irritation agp: (1) • Mirill's themes; offensive (458) cares not what she says: (1) • Children insult parents: (1) • Children; complaints in (381) • Mirill's themes; offensive (458) • Psychological themes; aggression (975) children, towards her: (1) • Exhausted, until: (2) • Mirill's themes; offensive (458) family and children, to: (6) • Mirill's themes; child (436) • Mirill's themes; child (436) friends, even to his best: (2) • Mirill's themes; offensive (458) husband, to: (4) • Mirill's themes; family (553) • Mirill's themes; offensive (458) imaginary persons, at: (1)	ABUSIVE, insulting (cont.) • Insulting language, in puerpal mania: (2) • Insanity, madness; delivery, surarition, after; puerpal (39) passers-by: (2) • Scolds until the lips are blue and eyes stare and she faints: (1) • Faintness, fainting, with (81) • Face; bluish; lips (139) • Generalities; faintness, fainting; blueness of face, with (10) • Generalities; faintness, fainting; scolding from (1) • Mirill's themes; offensive (458) snub one who differed from him, desire to: (1) • Mirill's themes; offensive (458) wife, to • Children, and: (1) • Mirill's themes; child (436) • Mirill's themes; offensive (458) in front of children or vice versa: (6) • Mirill's themes; family (553) • Mirill's themes; offensive (458) • Psychological themes; aggression (975)	ACCOUNTS, makes mistakes in • Mistakes; making; calculating; in (37) ACCUSATIONS, unjust, agp: (8) • Accusations; cannot support (95) ACRIMONIOUS • Dwells; events, on past disagreeable (16) ACT for herself, no longer wishes to, in nervous debility: (1) • Dependence (81) • Will loss of (108) ACTIONS absent, as if • Absent-mindedness (332) foolish • Foolish behavior (16) insane • Insanity, madness (262) ludicrous • Foolish behavior (16) masculine: (1) ACTIVITY: (292) • General (1769) • Bed; aversion to (23) • Buoyancy (50) • Busy (158) • Concentration; active (145) • Enterprising (5) • Exercise, exertion; amel. (23) • Fancies; exaltation of (152) • Hurry, haste (322) • Ideas; many too abundant (182) • Industrious, mania for work (328) • Intellectual (113) • Memory; active (132)

Rubrici favorite

Puteți considera anumite rubrici ca fiind mai importante, și altele nu. Aceasta este în mod special adevărat când utilizați modulul *Căutare* pentru a găsi rubrici. Pentru a pune și mai multă importanță pe rubricile care sunt importante pentru dumneavoastră, puteți să le marcați ca favorite.

Pentru a marca o rubrică drept favorită, dați click pe rubrică și apoi marcați-o. (Opțiunea de meniu popup *Rubrica este favorită*).

Orice rubrică marcată drept favorită, va fi arătată subliniată.

O dată cu marcarea unei rubrici drept favorită, un câmp suplimentar va apărea în modulul *Căutare*, putând să restricționați căutarea doar la rubricile favorite.

Filtru remedii

Este posibila restrictionarea afisării remediilor.

O opțiune este disponibilă în bara de instrumente, prin care puteți selecta un grup de remedii.

Sunt predefinite un număr de grupuri utilizate mai des (minerale, plante, animale, nosode). Pentru a alege un alt grup, selectati pur si simplu optiunea *Altele...* si o fereastră va apărea în care puteti selecta unul din grupurile secțiunii *Kingdoms & Families*.

Filtru		Alegere rubrică
Kingdoms & families		KINGDOMS & FAMILIES; ACIDS: acet-ac acon-ac agarin ami-sal-ac amp amyg-am asc-ac benz-ac betin bor-ac brom-ac but-ac camph-ac carb-ac chr-ac chrys-ac cit-ac coenz-a cortico cystin d-phenyl des-ac fl-ac form-ac fumar-ac gaba gall-ac guan hemog hip-ac histid hydr-ac hydrobr-ac i-leuc iod-ac kali-ar kali-x keto-ac l-leuc l-phenyl lac-ac lanol mal-ac methion mur-ac n-leuc nit-ac nit-m-ac ol-suc oro-ac ox-ac ph-ac pic-ac prol pyro-ac rib-ac sal-ac salol sarcol-ac succ-ac sul-ac sul-ac-aro sulo-ac tann-ac tart-ac tell-ac thio-ac threnin trypt tyrin ur-ac vali
Acids (72)	➤	
Agents & toxins (56)		
Alkaloids (85)		
Amides (9)		
Amino acids (22)		
Anaerobes (27)	➤	
Animals (322)	➤	
APG II taxonomy	➤	
Bacteria (62)	➤	
Bloods (37)		
Body products (84)		
Building stages (2)		
Adăugare la listă		

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

Utilizati optiunea filtru pentru a gasi imediat grupul corect al remediului: :

Filtru spiders

Kingdoms & families

Australian funnelweb spiders (1)

Burrowing spiders (1)

Cellar spiders (1)

Daddylongleg spiders (1)

Funnel web spiders (3)

Hunting spiders (10)

Jumping spiders (2)

Orb web spiders (2)

Recluse spiders (3)

Sand recluse spiders (2)

Sixeyed sicariid spiders (5)

Spiders (20)

Adăugare la listă

Alegere rubrică

KINGDOMS & FAMILIES; TAXONOMY; common names; English; Australian funnelweb spiders: atra-r

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

Anulare OK

Filtre standard în Repertoar

În mod normal, modulul Book prezintă întregul conținut al Complete Repertory. Câteva filtre standard sunt disponibile. Le puteți selecta din bara de meniuri, sau prin meniul popup de pe marginile paginii. (Opțiunea de meniu popup Selecție Repertoar / Complet).

Complet	Arată Repertoarul întreg fără filtrare.
Clasic	Arată doar rubricile sau remediile autorilor clasici. Aceasta limitează repertoarul la rubricile care se regăsesc în principalele repertoare clasice, și remediile din repertoarele dinainte de 1930.
Autori de încredere	Arată doar autorii care sunt considerați adepți ai lui George Vithoulkas.
Kent rubrici	Repertoriul este limitat la rubrici derivate din repertoriul lui Kent.
Rubrici din Allen's Therapeutic Pocket Book	Repertoar limitat la rubrici provenind din Therapeutic Pocked Book a lui Allen.

Dacă un filtru este selectat, denumirea lui se regăsește în antetul repertoarului. În acest fel se poate foarte ușor vedea ce repertoar folosiți.

Notă: Filtrele de repertoriu se aplică numai conținutului Complete Repertory. În cazul în care licența dvs. acceptă utilizarea de repertorii suplimentare, sau în cazul în care ați creat singur material repertoriu suplimentar, filtrele nu se aplică materialului respectiv.

Căutare

Deschiderea modulului Cautare

Accesati modulul Cautare dand clic pe optiunea *Find*.

R
1
2
3
4

Fără caz

Salta la > Căutare

stergere

mind; delusions, imaginations; lion?

Text four pm

Remedii lyc

Cel puțin gradul 2

Nr. minim de remedii în rubrică 0

Nr. maxim de remedii în rubrică 9999

Simptome complete

Capitole

Categorii de rubrici

Sterge criteri

Găsite 71 rubrici

MIND

ANXIETY; afternoon; agg.; four pm.: LYC (+8)

CONSCIENTIOUS about trifles; four pm. - eight pm.: LYC

WEEPING, tearful mood; afternoon; agg.; four pm.: LYC (+2)

WEEPING, tearful mood; afternoon; agg.; four pm.; eight pm., until: LYC (+1)

HEAD

PAIN, headache; afternoon; agg.; four pm.: LYC (+54)

PAIN, headache; afternoon; agg.; four pm.; eight pm., until: LYC (+4)

PAIN, headache; vertex; afternoon; four pm. - eight pm.: LYC

PAIN, headache; pressing; vertex; afternoon; four pm. - eight pm.: LYC

EYES

PAIN; afternoon; four pm.: LYC (+7)

PAIN; afternoon; four pm.; eight pm., until: LYC

VISION

AFTERNOON; three pm. or four pm.: LYC (+10)

LOSS of, blindness; afternoon; four pm.: LYC

HEARING

NOISES; afternoon; four pm.: LYC (+2)

REVERBERATING, echoes and echoes; four pm.: LYC

ROARING; afternoon; four pm.: LYC

NOSE

EPISTAXIS, hemorrhage; afternoon; four pm.: LYC (+1)

FACE

PAIN; afternoon; four pm.: LYC (+7)

PAIN; afternoon; four pm.; eight pm., until: LYC

THROAT

Index

Repertoriu

Căutare

Caz

Analiza

MM

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven - Complete Repertory Copyright © 2023 Roger van Zandvoort

Căutare câmpuri

În partea stânga a ecranului puteți completa ceea ce doriți să căutați. (O modalitate de a căuta ce doriți este folosind opțiunea *Căutare* din partea de jos a ferestrei, vezi secțiunea *Căutare câmp* pentru detalii utilizând acest câmp al sistemului de cautare.)

Text		
Remedii		
Cel puțin gradul	1	– +
Nr. minim de remedii în rubrică	0	– +
Nr. maxim de remedii în rubrică	9999	– +
Simptome complete	☐	
Capitole		
Categorii de rubrici		

Sterge criterii

Text

Introduceți fragmente de text pentru a căuta:	
xyz	Orice cuvânt care începe cu xyz.
=xyz	Cuvântul trebuie să fie exact xyz.
*xyz	Cuvânt conținând xyz oriunde în text.
"abc xyz"	Combinație de text <i>abc</i> urmată de <i>xyz</i>
abc + def	Amandouă textele <i>abc</i> AND <i>def</i> trebuie să aibă loc.
abc+def	La fel ca mai sus, spațierea este opțională.
abc def	La fel ca mai sus, AND este implicit. (A+ este automat inserat înainte de <i>def</i> .)
-abc	Textul <i>abc</i> NU trebuie să fie prezent în text. Acesta se poate combina cu =, * și "" la fel ca mai sus. Exemple: -" <i>dimineața</i> -" <i>ation</i> -" <i>din pat</i> "
abc/def	Fie <i>abc</i> OR <i>def</i> trebuie să aibă loc (spațierea este opțională)
Combinarea acestora este posibilă. Exemple:	
patru/opt pm	(<i>patru</i> OR <i>opt</i>), AND <i>pm</i> .
pm patru/opt	La fel ca mai sus, ordinea nu este importantă.
"ridicare din pat" dimineața	Propoziția <i>ridicare din pat</i> , AND <i>dimineața</i> .
frică/ anxietate mulțime/oameni	(<i>frică</i> OR <i>anxietate</i>) AND (<i>multime</i> OR <i>oameni</i>). (A + este automat inserat înainte de <i>multime</i>)

Remedii Introduceți prescurtarea remediei pentru a căuta.: Apăsând butonul  localizat în parte stângă a câmpului, se va deschide o fereastră care permite interactiv selectarea unui remediu din listă, în cazul în care nu cunoașteți prescurtarea acestuia.

în cazul în care nu cunoașteți prescurtarea acestui...	
sep	Remediu <i>sep</i>
sep.	La fel ca mai sus, punctul poate fi folosit dar nu este obligatoriu (este necesar doar în câmpul <i>Căutare</i>)
-sep	Remediu <i>sep</i> NU trebuie sa fie prezent în rubrică.
sep / nat-m	Fie remediu <i>sep</i> OR <i>nat-m</i>
sep nat-m	La fel ca mai sus, OR este implicit. (A / este automat inserat inainte de <i>nat-m</i>)
sep/staph+nat-m/mag-m	(<i>sep</i> OR <i>staph</i>) AND (<i>nat-m</i> OR <i>mag-m</i>)
sep. staph. + nat-m. mag-m.	La fel ca mai sus. (A / este automat inserat inainte de <i>staph</i> si inainte de <i>mag-m</i>)

Min. grad Introduceți gradatia minimă pentru remediile (1 până la 4).

Intruduceti numarul minim de remedii din rubrica.

Min.
marime
rubrica

Introduceti numarul maxim de remedii din rubrica.

max.
marime
rubrica

Restrictionati căutarea pentru a completa simptomele.

Simptome complete

Acesta este un simptom complet este un simptom care constă dintr-o Locație, o Senzație și Modalități sau Concomitenți. Această opțiune este utilizată exclusiv la căutarea în *Complete Repertory*. În general, alte repertorii nu conțin aceste informații.

<i>Repertoriu</i>	Această opțiune este afișată doar în cazul în care licența dvs. acceptă utilizarea mai multor repertorii. Vă permite să căutați exclusiv în repertoriul care este deschis în prezent în modulul <i>Repertoar</i> sau în toate repertoriile disponibile.
<i>Capitole</i>	Apasand butonul Q , localizat in parte dreapta a campului, se va deschide o fereastra care permite interactiv selectarea capitolelor.
<i>Tipuri de rubrici</i>	Apasand butonul Q , localizat in parte dreapta a campului, se va deschide o fereastra care permite interactiv selectarea tipurilor de rubrici, ca Timp, Parti, Localizare etc... În cazul în care licența dvs. acceptă utilizarea de repertorii suplimentare, rețineți că repertoriile suplimentare nu au etichetat rubricile ca Timp, Parti, Localizare, etc. Orice selecție pe care o faceți aici poate fi aplicată numai la repertoriile care au fost pregătite corespunzător pentru acest lucru, cum ar fi <i>Complete Repertory</i> .

Cautarea incepe automat dupa introducerea criteriilor, nu este necesar sa apasati un buton.

De notat ca pentru cautarea unui text, pentru multiple fragmente implicit este AND, iar pentru remedii este OR.
Motivul acestui lucru este ca, atunci cand introducem mai multe fragmente de text, scopul este de a restrange cautarea, in timp ce, pentru remedii ati vrea sa obtineti un diagnostic diferentiat.

Căutare rezultat

Pe iPad, căutarea va începe imediat ce ați terminat de tastat într-un câmp. Când utilizați tastatura de pe ecran, trebuie mai întâi să ascundeți asta. În cazul în care utilizați o tastatură externă, folosiți tasta Enter.

Rezultatul unei cereri de cautare este prezentat in partea dreapta a ferestrei.
Nivelul de detaliere depinde ceea ce s-a cerut in Cautare. Daca sunt cautate remedii, remediile selectate vor fi incluse in rezultat. Daca se cauta doar text, nu va fi prezent nici un remediu.
Pe scurt, rezultatul se reduce la cerinta din cautare, fara detalii care nu sunt cerute expres.

Zona rezultatului contine multe similaritati cu modulul *Repertoar*..
Navigarea se face la fel cu tastatura, mouse, bara de butoane sau optiunile din meniu.
De asemenea, layout este automat ajustat dupa marimea ferestrei.

In modulul *Cautare*,prezentarea remediilor este limitata de anumite rubrici mici. Rubricile cu multe remedii prezinta doar numarul remediilor.

In plus fata de optiunile de navigare din modulul *Book* optiunea cautare rezultat ofera posibilitatea de a sari direct la o rubrică in Repertoar, dand pur si simplu dublu click pe o rubrica cu mouse-ul.

Diagnostic Diferențiat în modulul Căutare

In *Modul Cautare*Diagnostic Diferentiat ne arata de asemenea o lista de celor mai relevante remedii pentru toate rubricile care sunt gasite, similare sau analizate. (Bara de butoane , opțiunea de meniu popup *Remedii / Arată remediile DD*).

In acest exemplu, după criteriul de cautare *during convulsions* :

MIND	
ACTIVITY; aversion to activity around her, during convulsions: (1)	cupr
ANGER; convulsions; during epileptic: (1)	cic
ANXIETY; convulsions; during: (27)	bell
ANXIETY; heart region; convulsions, during: (3)	hyos
ANXIETY; heart region; convulsions, during; epileptic: (1)	op
BARKING; convulsions; during: (4)	lach
BITING; convulsions, during: (32)	stram
CLINGING; children, of; convulsions, during: (1)	nux-v
COMPANY; aversion to; convulsions, during epileptic: (1)	ign
CONFUSION of mind; convulsions; during: (18)	caust
CONFUSION of mind; convulsions; during; epileptic: (6)	camph
CONFUSION of mind; convulsions; during; puerperal: (1)	oena
CONVULSIONS; during: (173)	ars
CONVULSIONS; during and after: (44)	sec
CURSING, swearing, desires; convulsions, during: (2)	mosch
CUT, mutilate, slit, desire to; oneself; convulsions, during: (1)	calc
DANCE, desires to; convulsions, during: (1)	cham
DEATH; desires; convulsions, during: (1)	absin
DEATH; presentiment of; convulsions, spasms, during: (1)	sulph
DELIRIUM; convulsions; during: (24)	bufo
DELIRIUM; convulsions; during; epileptic: (8)	plb
DELIRIUM; convulsions; during; lead colic, in: (2)	verat
DELIRIUM; raging, raving; convulsions; during: (1)	sil
DELUSIONS, imaginations; convulsions; during: (10)	cina
DELUSIONS, imaginations; head; forehead is swelling suddenly, during headache, before convulsions: (1)	verat-v
DELUSIONS, imaginations; images, phantoms, sees; frightful; convulsions; during: (3)	plat
	art-v
	lyc
	ip
	glon
	hydr-ac
	cocc
	merc
	sep
	zinc
	stry
	puls
	acon
	canth

Cazuri

Deschiderea modului Cazuri

puteti accesa modulul Cazuri dand clic pe optiunea *Caz*.

Pacienți

Colegi

Studiu

Seminarii

Altele

Arhivat

Filtru

Abif, Hiram

Al-Rashidi, Muhammed - 1989 (...)

Andrews, Sandra - 1972 (51)

Baker, Charles

Barrett, Elizabeth Jane - 1950 (72)

Boyle, Susan - 1961 (61)

Clappin, Charles Bernard - 1958...

Clappin, Edward - 1960 (63)

Garrod, Rishi - 1955 (68)

Grinsven, Eduard van - 1959 (63)

Grinsven, Kyra van - 1991 (32)

Grinsven, Michel van - 1960 (63)

Huidekooper, Rolf - 1990 (33)

Deschidere

Nou

Editare

Arhive

Index

Repertoriu

Căutare

Caz

Analiza

MM

Fișier caz Eduard van Grinsven

Barrett, Elizabeth Jane

4 iulie 1950 (72)

379 San Vicente blvd

CA 90049 Santa Monica, LA

USA

310-442-8447

25 ian. 2013

phos

C30

25 ian. 2013

phos

C30

5 nov. 2009

coff

LM2

5 ian. 2009

nat-m

LM1

20 mar. 2008

ph-ac

LM2

2 feb. 2008

ph-ac

LM1

5 nov. 2007

cimic

C200

5 aug. 2006

sep

C200

iul. 2005

arn

C30

apr. 2003

dros

C30

Modulul Cazuri va permite sa creati si sa gestionati fisierele pacientilor, sa inregistrati rețetele pe care le-ati prescris, sa creati si sa gestionati analizele.

Lucrul cu modulul Cazuri este asemanator lucrului cu dosare reale. Cazurile sunt organizate pe grupuri, asa cum se organizeaza dosarele diferitelor cazuri in cabinete sau sertare in viata reala. Mai intai se selecteaza grupul sau grupurile in care veti lucra. Cazurile din grupurile selectate se prezinta sub forma unei liste, doar cu informatii sumare cum ar fi numele pacientului si data de nastere. Cazurile pot fi filtrate introducand numele complet sau partial in campul din josul listei *Filter*. odata selectat un caz din lista, fisierul cazului apare in partea dreapta a ecranului. urmatorul pas este deschiderea fisierului cazului, dar mai inatai vom prezenta cateva detalii privind gestionarea cazurilor.

Selectie grupuri si crearea propriilor grupuri

Puteti considera selectorul de grupuri ca un fel de sertar.

Pacienți

Colegi

Studiu

Seminarii

Altele

Arhivat

In aceasta imagine sertarul *Patients* s-a deschis.

Grupurile standard sunt:

Pacienti Toate dosarele marcate 'Pacient' in descrierea cazului (mai multe informatii mai jos) si al caror autor sunteti.

Colegi Toate dosarele marcate ca fiind 'Pacient' in descrierea cazului si care au alt autor.

Studiu Toate dosarele marcate ca 'Studiu'. Acestea sunt toate dosarele care nu au legătură directă cu un pacient, dar sunt pentru studii dvs. individual.

Seminare Toate dosarele marcate 'Seminar'. Puteti crea cazuri in acest grup pentru toate cazurile care apar in cadrul unor seminarii si training-uri.

Alte Toate cazurile care nu pot fi incadrate in alte grupuri.

Arhivat Toate cazurile pe care le-ati arhivat. Cazurile arhivate nu mai apar in niciunul dintre celelalte grupuri.

Puteti deschide unul sau mai multe sertare in acelasi timp. Dati clic pe un sertar pentru a-l deschide sau inchide. Dublu clic pe un sertar il deschide si inchide in acelasi timp celelalte sertare.

Doua sertare sunt deschise.

Lista prezinta toate cazurile marcate cu 'Studiu' sau 'Seminari'.

Bineinteles, aceste grupuri nu se potrivesc cu ce doriti dvs. Creare unor noi sertare cu propriile grupuri este usor de realizat. Cand editati informatiile cazului puteti specifica in ce grup ar trebui incadrat. Puteti utiliza cele trei grupuri standard 'Pacient', 'Studiu' si 'Seminari' dar puteti de asemenea sa creati propriul grup. Sertarele noi se vor adauga listei in mod automat:

Sertarele *Familie*, *Predare* și *Grup de lucru* sunt adaugate automat la lista deoarece in unele cazuri aceste denumiri de grupuri sunt folosite in informatiile cazului.

Selectarea cazului corect

Toate cazurile care se potrivesc grupului selectat sunt prezente in lista. Daca introduceti un text in campul *Filtru*, lista va fi redusa la acele cazuri care se potrivesc textului filtrat. Un exemplu de utilizare a filtrului:

Filtru contine criteriile de filtrare pentru a selecta cazul corect. Se utilizeaza aceleasi criterii de filtrare ca pentru campul *Cautare* utilizat pentru text si remedii. In *Modulul Cazuri*, textul este numele care apare in lista, iar remediile sunt orice remediu care a fost prescris pacientului (sau nu a fost prescris). Pentru detalii va rugam sa vedeti sectiunea '*Cautare*' camp.

Rezumat caz

- Numele autorului cazului.
- Informatii pacient (nume, adresa, data de nastere).

O fotografie (dacă exista).
Lista celor mai recente prescriptii.

Exemple:

Crearea unui dosar

Puteti crea un dosar nou dand clic pe butonul *nou*.

Acest lucru va deschide o fereastră în care puteți introduce informațiile pacienților, precum și informațiile de bază ale cazului.

Editare date caz

În secțiunea *Pacient* puteți introduce toate informațiile personale pe care le considerați necesare despre pacient. Apăsați butonul *Foto* pentru a fotografia. Fotografia va fi automat redimensionată. Îndepărtați fotografia existentă cu butonul *Stergere*.

Daca data de nastere a pacientului nu este cunoscuta introduceti 0.

In cazul in care nu se cunoaste data nasterii dar pacientul precizeaza varsta, puteti introduce numeric varsta in campul Anul nasterii.

Daca introduceti adresa de email a pacientului o puteti apoi accesa.

Informații caz

Nume

Barrett

Prenume

Elizab...

Pseudonim

Jane

Inițiale

E.J.M.

Gen

Femeie

Anul nașterii

1950

—

+

Luna nașterii

7

—

+

Ziua nașterii

4

—

+

Fotografie



Fotografie

Ștergere

Rotire

Info personale

Info adresă

Info familie

Grup caz

Background caz

Anulare

OK

In secțiunea *Cazuri*, puteți introduce informații de baza despre caz, care nu sunt legate direct de pacient.
 In grupul *Grupuri de Caz* puteți selecta un grup standard, și/sau introduce în propriul grup separat de spațiu sau semicolane.
 Grupul *Informații de baza caz* este util dacă un caz provine de la un seminar, revista etc, și doriți să știți originea cazului.

Informații caz

Pacient

☒

Studii

☐

Seminar

☐

Alte grupuri

Info personale

Info adresă

Info familie

Grup caz

Background caz

Anulare

OK

Deschiderea unui caz

Puteti deschide un dosar selectandu-l in lista, apoi clic pe butonul *Deschidere*.
 Puteti, de asemenea, da dublu clic pe un caz din lista.
 Cand creati un nou caz este automat deschis.

Deschizand un dosar, este prezentat un continut la care in mod normal va asteptati, referitor la acel caz:
 - o parte de informatii pacient,
 - un formular pentru rețete,
 un formular privind prezentarea tuturor analizelor dosarului
 - fiecare analiza separat
 - informatiile de baza ale cazului..

Exemplu:

+

Informații pacient

Nume: Barnett, Elizabeth Jane (E.J.M.)
 Gen: Femeie
 Data de naștere: 4 iulie 1950 (72)
 Adresă: 379 San Vicente Blvd
 CA 90049 - Santa Monica, LA
 USA
 Tel. acasă: 310-442-8447
 Tel. serviciu:
 Tel. mobil:
 Email: lisabarret50@gmail.com
 Sot: Bill
 Copii: Jane, Peter



Informații generale despre caz:
 Complete Dynamics documentation centre.
 This is an example case, for use in the documentation.
 The information entered here will appear on the case background sheet in the opened case file.

Data	Rx	Pot.	Note
25 ian. 2013	phos	C30	
25 ian. 2013	phos	C30	
5 nov. 2009	coff	LM2	
5 ian. 2009	nat-m	LM1	
20 mar. 2008	ph-ac	LM2	Only when grief reappears.
2 feb. 2008	ph-ac	LM1	
5 nov. 2007	cimic	C200	
5 aug. 2006	sep	C200	
iul. 2005	arm	C30	Repeat until bruises gone.
apr. 2003	dros	C30	

Analiză disponibilă

Data	Descriere
5 ian. 2009	Grief remains, eczema from youth gets back
2 feb. 2008	Grief after death mother
3 nov. 2007	
5 aug. 2006	

Index Repertoriu Căutare **Caz** Analiza MM

Puteti inchide si deschide cazul din meniul *Menu / Cazuri / Inchidere caz*, sau clic pe sageata ◀ in coltul din stanga sus. (Opțiunea de meniu popup *Închide caz*).

Gestionare retete

Puteti adauga o noua reteta prin optiunea *Menu / Cazuri / Adauga reteta*, sau dublu clic pe linia goala de sus din fereastra retete. (Opțiunea de meniu popup *Adăugare prescripție*).
 O noua fereastra apare, unde puteti introduce informatii legate de reteta:

Prescripție

Remediu: 

Phosphoricum acidum

Potență:

Reacții

Instrucțiuni

Note

An: 2023

Lună: 3

Zi: 3

[Anulare](#) [OK](#)

Daca data nu este cunoscuta introduceti 0.

Stergeti o reteta selectandu-o in lista, apoi Stergere reteta. (Opțiunea de meniu popup *Ștergere prescripție*).

Editati o reteta cu dublu clic pe linie in lista. (Opțiunea de meniu popup *Editare prescripție*).

Gestionare analize

Puteti adauga o noua analiza prin optiunea *menu*, sau cu dublu clic pe linia goala, sus in lista indexului analizelor. (Opțiunea de meniu popup *Adăugare analiză*).

O noua fereastra va apare unde puteti introduce informatii legate de analiza:

Analiza

Descriere

Diagnostic

Note

An

2023

-

+

Lună

3

-

+

Zi

3

-

+

Anulare

OK

Daca data nu este cunoscuta, completati 0.

stergeti o analiza selectandu-o in lista, apoi alegeti Stergere analiza. (Opțiunea de meniu popup *Stergere analiză*).
Editati o analiza prin dublu clic pe inregistrarea din lista. (Opțiunea de meniu popup *Editare analiză*).
Daca doriti sa copiat o analiza, ca baza pentru una noua, utilizati Dublare analiza. (Opțiunea de meniu popup *Duplicare analiză*).
Pentru a transfera o analiza altui caz, utilizati Transferati analiza la cazul... (Opțiunea de meniu popup *Mutare analiză la cazul...*).

Daca dati clic pe una dintre analizele din lista aceasta analiza devine una care este utilizata de catre *Modulul analiza* (vezi sectiunea *Analiza*).

Tiparire

Puteti tipari cazul, sau parti din. (Opțiunea de meniu popup *Tipărire*).

O fereastra va permite selectarea materialului de tiparit:

Opțiuni tipărire

Ce se tipărește?

Acoperire caz

☐

Analize

Analiza cure...

Detalii analiză

☐

Rubrici și remedii

☐

Opțiuni tipărire

Color

☒

Rezoluție mare

☐

Anulare

OK

- Acoperire caz*

Daca alegeti acesta optiune, prima pagina tiparita va contine informatiile pacientului precum si o prezentare generala a retetelor.
- Analiza curenta*

Selectati aceasta optiune daca doriti sa tipariti analizele curente selectate, continand configurările utilizate in modulul analiza *Analysis module*.
- Fara analiza*

Selectati aceasta optiune daca nu doriti sa tipariti nici o analiza (oar continut caz):.
- Detalii analiză*

Dacă bifați această opțiune, informația pe care o introduceți în fiecare analiză va fi printată (diagnostic, comentarii).
- Rubrici si remedii*

Daca selectati aceasta optiune, fiecare analiza tiparita va contine o prezentare generala a tuturor remediilor cuprinse in rubricile utilizate in analiza.
Atentie, ca urmare a restrictiilor privind copyright cel mult 20 de rubrici vor fi tiparite continand toate remediile. Daca doriti sa tipariti mai mult de 20 de rubrici, in rubricile care contin cele mai multe remedii nu va aparea lista remediilor.
- Color*

Tiparire color. Daca nu este marcata, tiparirea se va efectua alb/ negru.
- Transfer fisier HTML*

Selectati aceasta optiune pentru a efectua transferul catre un fisier HTML. Acesta este un format convenabil dacă doriți să copiați părți ale ieșirii în alte documente.

Protecție cu parolă

Informațiile despre pacient pot fi protejate împotriva accesului nedorit de către alții, în timp ce sunteți departe de computer.

Pentru aceasta, puteți seta o parolă.

Dacă a fost setată o parolă, un nou buton  va apărea în modulul *Caz*.
Când apăsați butonul respectiv, modulul carcanei va fi imediat blocat și trebuie introdusă parola pentru a-l deschide.

De asemenea, este posibil să blocați automat informațiile despre caz, după ce nu ați folosit programul de ceva timp.
Timpul înainte de blocarea automată poate fi configurat de dvs., în setările *Preferințe*.
Dacă setați ora la 0 minute, nu se va face blocarea automată.

Fiți foarte atenți când setați o parolă. În afară de tine, nimeni altcineva nu-ți cunoaște parola. Dacă uiți parola, este ca și cum ai pierde cheile casei tale; nu mai are acces.

Arhivarea și ștergerea

Arhivarea cazurilor

Dacă nu mai doriți ca un caz să fie afișat în lista cazurilor dvs., îl puteți arhiva. După arhivarea unui caz, acesta va apărea în grupul *Arhivat*.

În timp ce este arhivat, puteți deschide încă cazul. Dacă aduceți modificări carcsei, acesta va fi eliminat automat din grupul *Arhivat* și pus înapoi cu celelalte cazuri active.

Puteți arhiva mai multe cazuri mai vechi. (Opțiunea de meniu pop-up *Arhivează cazuri vechi*).

În fereastra de dialog care se deschide, puteți specifica un număr de luni. O listă arată toate cazurile care nu au fost modificate pentru numărul dat de luni. Apoi puteți arhiva toate cazurile selectate în listă.

Ștergerea unui fișier de caz

Dacă nu mai aveți nevoie de un dosar de caz, îl puteți șterge. Un caz poate fi șters numai după ce a fost arhivat.

De asemenea, este posibil ca știrile arhivate mai vechi să fie șterse automat. Există o opțiune pentru aceasta în setările *Preferințe*. În mod implicit, cazurile arhivate nu sunt șterse automat.

Copii de rezervă automate

Dacă ați șters neintenționat un fișier de caz, îl puteți restaura dintr-o copie de rezervă.

Copiile de rezervă se fac automat.

- În fiecare zi, pentru ultima lună.
- În fiecare lună, pentru ultimul an.
- După un an, o copie de rezervă este eliminată definitiv.
- Rețineți că copiile de rezervă sunt stocate local pe computer.

Server cloud

Introducere

Dacă utilizați mai multe computere în practica dvs. veți dori să păstrați informațiile din cazuri actualizate și sincronizate între ele. Pentru aceasta va trebui să actualizați mereu informațiile cazurilor după ce lucrați. Chiar dacă sunteți pe drum, cu telefonul sau o tabletă.

Serverul nostru cloud oferă un mecanism flexibil și ușor pentru a vă sincroniza automat cazurile.

Contrar multor alte soluții cloud, puteți utiliza *Complete Dynamics* atât cu conexiunea la internet, cât și cu. Fără conexiune la internet, toate cazurile dvs. sunt stocate local pe dispozitiv. Toate modificările pe care le faceți sunt stocate local. Când este disponibilă o conexiune la internet, cazurile dvs. pot fi sincronizate automat prin intermediul serverului cloud.

Dacă faceți modificări la cazuri pe diferite dispozitive, deși nu sunt conectate la Internet, acestea nu fac nicio diferență. Când conexiunea la serverul cloud este disponibilă, toate modificările pe care le-ați făcut pe diferite dispozitive pot fi contopite împreună. Chiar dacă ați lucrat la același caz.

Ce face serverul cloud?

Scopul serverului cloud este de a vă menține cazurile identice pe toate dispozitivele care utilizează acest serviciu.

Ceea ce adăugați pe un dispozitiv, va fi adăugat pe celelalte dispozitive. Ceea ce schimbați pe un dispozitiv, va fi schimbat pe celelalte dispozitive. Ceea ce ștergeți pe un dispozitiv, va fi șters și pe celelalte dispozitive. Arhivarea unui caz implică că va fi arhivată și pe celelalte dispozitive.

Avantajele utilizării serverului cloud

- Cazurile dvs. sunt actualizate după sincronizarea automată, indiferent de dispozitivul pe care îl utilizați.
- Funcționează cu toate dispozitivele care sunt în licență.
- Puteți lucra fără conexiune la internet.
- Sincronizarea este automată odată ce internetul este disponibil.
- Există întotdeauna o copie a cazurilor dvs., în cazul în care computerul dvs. moare.

Pentru ce dispozitive ar trebui să folosească serverul cloud?

Aceasta este propria alegere.

Dacă utilizați un computer, serverul cloud poate fi utilizat pentru a securiza o copie a cazurilor dvs. În cazul în care computerul dvs. moare, cazurile pot fi transferate automat pe noul dvs. computer.

Dacă utilizați două sau mai multe dispozitive, serverul cloud poate aplica modificările pe care le-ați făcut pe un dispozitiv pe celelalte dispozitive.

Decideți pentru fiecare dispozitiv pe care îl utilizați, indiferent dacă ar trebui să utilizeze serverul cloud sau nu. De exemplu, puteți utiliza serverul cloud pentru calculatoarele acasă și în biroul dvs., dar nu pentru telefonul dvs.

Securitate și confidențialitate

Suntem conștienți că securitatea și confidențialitatea sunt extrem de importante.

Securitate

Datele dvs. de caz sunt foarte bine protejate.

- Accesul la serverul cloud este posibil numai de la un dispozitiv care are o licență valabilă în numele dvs.
- Niciun alt dispozitiv nu are acces la cazurile dvs.
- Este necesară o parolă suplimentară, care numai tu știi.
- Conexiunea la server este criptată.

Confidențialitate

Nu sunteți obligat să utilizați serverul nostru cloud. Înțelegem foarte bine că poate nu doriți ca informațiile pacientului dvs. să fie stocate undeva pe un computer la distanță. Este în totalitate decizia dvs. dacă utilizați serverul cloud sau nu.

Respectăm de deplin confidențialitatea dvs. și a pacienților dvs.

Nu vom folosi sau prelucra datele dumneavoastră în niciun fel. Tot ce face Cloud Server este să îl copieze pe și de pe dispozitivele dvs.

Configurarea serverului cloud

Pentru a începe să utilizați un dispozitiv cu serverul cloud, mai întâi trebuie să îl activați. Activarea se face în *Preferințele*, secțiunea *Cazul*. Aici puteți selecta opțiunea *Utilizați cloud server*.

Dacă aceasta este prima dată când activați serverul cloud, sunteți ghidat automat pentru a crea PIN care vă protejează datele cazului. Puteți schimba întotdeauna acest PIN mai târziu. Don't forget your Cloud PIN, you will need it when activating another device.

Starea serverului cloud

În partea de sus a paginii din modulul *Cazul*, o pictogramă indică starea conexiunii serverului.

☁ Serverul cloud este disponibil.

☁ Comunicare în curs.

🔴 Fără conexiune la internet sau serverul este temporar offline.

Dacă nu este afișată nicio pictogramă, serverul cloud nu este încă configurat.

Când faceți clic pe pictogramă, sincronizarea este efectuată imediat.

Restricții

Scopul serverului cloud este de a aplica toate modificările făcute pe un dispozitiv, la toate celelalte dispozitive. Dar acest lucru nu este întotdeauna posibil. Te va ajuta să înțelegi care sunt restricțiile.

Mai ales atunci când lucrați off-line, s-ar putea întâmpla ca modificările la același caz să fie făcute pe diferite dispozitive înainte ca o conexiune la serverul cloud să fie restabilă. În mod normal, asta ar reprezenta rar o problemă.

Informațiile dintr-un caz sunt construite din mai multe elemente independente:

- Informațiile despre pacient.
- Informațiile despre caz.
- Fiecare analiză.
- Each remedy prescription.

Puteți face modificări la unul dintre aceste elemente și modificări la un alt element de pe un alt dispozitiv. Dar dacă, de exemplu, schimbați aceeași analiză pe două dispozitive, doar ultima modificare va fi salvată. Dacă schimbați un analiză pe un dispozitiv și o altă analiză pe un alt dispozitiv, aceasta nu va fi o problemă. Sau dacă adăugați o rețetă de remediere pe un dispozitiv și o altă rețetă de remediere pe un alt dispozitiv, aceasta nu va fi o problemă.

Backup-uri

Cazurile stocate pe serverul cloud sunt o copie a cazurilor de pe dispozitiv. Datele originale sunt pe dispozitivul dvs.

Sunteți întotdeauna responsabil pentru a face copii de rezervă ale computerului.

Partajare caz

Partajare cazuri cu alți colegi

Sunt situații în care doriți să oferiți un caz sau/si analiza dvs. unui coleg, student, unui profesor sau sa o publicati pe un forum de pe Internet. Complete Dynamics va ofera posibilitatea sa exportati un caz, in intregime sau partial intr-un fisier. Acest fisier poate fi apoi dat unui coleg si poate fi importat pe computerul sau. Colegul nu va avea nevoie de o versiune a aplicatiei *editie Practician*, ci doar de versiunea gratuita *Editie Browser*, astfel ca transferul sa poata fi realizat. Partajarea cazurilor se poate face si anonim, asigurandu-se astfel dreptul la viață privata a pacientului si a dvs. Cum se poate face importul si exportul datelor este descris mai jos. Mai intai sa facem referire la alte functionalitati importante din Partajare cazuri.

Sincronizarea cazurilor intre mai multe computere

Sincronizarea manuală este relevantă numai dacă ați ales să nu utilizați sincronizarea automată prin intermediul serverului cloud.

Cu modulul Partajare cazuri aveți două opțiuni pentru a prelua cazurile de pe un computer pe altul.


Cel mai ușor mod este să exportați o variantă întreaga a bazei de date a cazurilor pe un computer după care să o importați pe alt computer. Acest lucru va înlocui toate informațiile cazurilor stocate pe celălalt computer. Aceasta opțiune poate fi, de asemenea, folosită cu regularitate pentru a crea o versiune de backup a bazei de date a cazurilor.

Modul cel mai avansat este să exportați doar cazurile care au fost modificate pe un computer după care le importați pe celălalt computer. În această situație, doar informațiile modificate sunt copiate și integrate în baza de date pe al doilea computer. Acest mecanism de sincronizare chiar funcționează când un caz este modificat pe ambele computere!

Sincronizare cazuri între iPad și PC

Sincronizarea datelor dintre iPad și PC utilizează același mecanism ca sincronizarea dintre mai multe computere. Diferența constă în faptul că fișierele exportate sunt transferate de pe și pe iPad. Între două computere se poate folosi un stick USB pentru a transfera fișiere. Pentru iPad, transferul fișierelor este realizat folosind aplicația iTunes de pe computer. Prin iTunes fișierele pot fi copiate pe și de pe *Complete Dynamics* pe iPad dvs. Pentru a realiza această selecție iPad-ul în iTunes, apoi deschideți opțiunea Apps. Urmărind lista din Apps veți găsi aplicația care permite partajarea fișierelor. Trebuie să apară *Complete Dynamics* în acea listă. Selectați aplicația *Complete Dynamics* prin clic pe ea. În partea dreaptă a App este o zonă în care puteți adăuga sau șterge fișiere. Un fișier de caz exportat pe iPad va fi găsit aici și poate fi copiat pe PC pentru a fi importat acolo. Un fișier de export creat pe PC-ul poate fi adăugat aici, și va fi disponibil pentru import pe iPad-ul dvs. Pentru mai multe informații consultați secțiunea Help a aplicației iTunes.

Pe iPad, meniul cu obținuturile din secțiunea următoare, poate fi deschis prin modulul *Caz*, în partea stângă a ecranului.



Exportul unui singur caz

Pentru a exporta doar un caz, deschideți modulul *Cazuri* și selectați cazul respectiv. Apoi, utilizați opțiunea Export cazuri curente... (Opțiunea de meniu popup *Partajare / Export caz curent...*). O fereastră se deschide care permite selectarea părții din caz pe care doriți să o exportați:

Opțiuni export caz

Informații despre autor

Informații despre pacient

Note caz

Prescripții

Analize

1 ian. 2009-A simple analysis

2 ian. 2009-A simple analysis - with Gr...

3 ian. 2009-A simple analysis - using S...

4 ian. 2009-An example of symptom a...

1 feb. 2009-Symptoms with many or fe...

1 feb. 2009-Grouping example

1 mar. 2009-Simple classification exam...

25 ian. 2011-Bönnighausen style anal...

1 sept. 2015-Family analysis

Parola (opțional)

Toate

Niciunul

Anulare

OK

Autorul informațiilor Dacă nu bifati aceasta optiune numele dvs. nu va fi inclus in export.

Informatii pacient Dacă nu bifati aceasta optiune pacientul va fi anonim. Doar genul pacientului si anul nasterii vor fi folosite.
Dacă aceasta optiune este bifata toate informatiile pacientului vor fi incluse in export.

Note caz Dacă aceasta optiune este bifata, informatiile de baza ale cazului vor fi incluse in export. (Informatii de baza caz, note si grupuri).

Retete Dacă aceasta optiune este bifata, retetele prescrise vor incluse in export.

Analize Pentru fiecare analiza din caz poti decide unde sa o exporti sau nu. faceti clic pe o linie pentru a comuta selectia pe on/off. Butoanele *Toate* si *Niciunul* pot fi folosite pentru a selecta tot sau nimic din analize, pentru o selectie mai rapida.

Parola Dacă introduceti o valoare aici, exportul va fi protejat prin parola. Pentru a putea fi importat trebuie sa fie cunoscuta parola. Va recomandam sa folositi o parola pentru orice informatie doriti sa partajati, cu exceptia cazurilor anonime pe care doriti sa le publicati pentru publicul de pe internet.

Cand sunteti pregatiti, apasati butonul *OK* si vi se va cere un nume pentru fisierul si locatia aleasa.
Un nume implicit va fi automat inregistrat dar puteti alege orice nume doriti.

Exportul unei singure analize

Pentru a exporta o singura analiza, deschideti cazul care contine analiza si selectati analiza pe care doriti sa o exportati.
Apoi, utilizati optiunea Export analiza curenta... (Optiunea de meniu popup *Partajare / Export analiză curentă...*).
O fereastra se va deschide, care va permite sa selectati partea de caz pe care doriti sa o exportati cu acea analiza:

Opțiuni export caz

Informații despre autor

Informații despre pacient

Note caz

Parola (opțional)

Anulare

OK

Pentru intelegerea campurilor vezi informatiile de mai sus.

Exportarea mai multor cazuri

Puteti exporta mai multe cazuri intr-un singur fisier. (Optiunea de meniu popup *Partajare / Exportați mai multe cazuri...*).

Opțiuni export caz

Pacienți

Colegi

Studiu

Seminarii

Altele

Arhivat

Abif, Hiram

Al-Rashidi, Muhammed...

Andrews, Sandra - 1972...

Baker, Charles

Barrett, Elizabeth Jane -...

Boyle, Susan - 1961 (61)

Clappin, Charles Bernar...

Clappin, Edward - 1960...

Garrod, Rishi - 1955 (68)

Grinsven. Eduard van - 1...

Informații despre autor

Informații despre pacient

Note caz

Prescripții

☒

☒

☒

☒

Pentru protejarea datelor folosiți o parolă.

Parola

Anulare

OK

În lista cu cazurile, selectați pe cele care doriți să le exportați dând click pe ele.

Importul unui caz sau a unei analize

Când cineva va da fișierul unui caz sau al unei analize puteți să-l importați ușor prin meniul Import. (Opțiunea de meniu popup *Partajare / Import...*).

Cereti fișierul pe care doriți să-l importați.

După ce selectați fișierul va fi importat în baza de date a cazurilor. Fișierul este protejat cu parola, trebuie să cunoașteți parola.

Puteți găsi locul unde se importă cazurile în grupul *Colegi* dacă numele autorului este în fișier, altfel îl puteți găsi în grupul *Altele*. După ce ați deschis cazul, puteți foarte ușor să modificați informații, să transferați o analiză unuia din cazurile dvs.

Exportul integral al bazei de date cazuri

Când exportați baza de date cazuri integral, aveți grijă să o importați pe un calculator care să aibă o licență înregistrată pe numele dvs.

Pentru a exporta baza de date cazuri integral folosiți meniul Export complet Baza de date cazuri. (Opțiunea de meniu popup *Partajare / Export bază de date completă...*).

O fereastră se deschide, permițând furnizarea unei parole care să protejeze acest fișier (recomandat cu strictete).

Opțiuni export caz

Pentru protejarea datelor folosiți o parolă.

Parola

Anulare OK

După apăsarea butonului *OK* va trebui să dați un nume și o locație fișierului.

Dacă luați fișierul pentru un alt calculator, accesați Import.

Exportul cazurilor modificate

Exportarea cazurilor modificate se face prin sincronizarea informațiilor între mai multe calculatoare.

Pentru a exporta modificările, utilizați opțiunea din meniul Export cazuri modificate. (Opțiunea de meniu popup *Partajare / Export cazuri modificate...*).

O fereastră se deschide, permițând selectarea datelor care trebuie sincronizate:

Opțiuni export caz

Ultima sincronizare

Mar 3, 2023

10:21 AM

Numărul de cazuri selectate 12

Pentru protejarea datelor folosiți o parolă.

Parola

[Detalii](#) [Anulare](#) [OK](#)

Implicit, data ultimei sincronizări va fi afișată aici. În cazul în care doriți să sincronizați toate modificările după o anumită dată, schimbați pur și simplu valorile. Pentru a avea o imagine completă a ceea ce va fi inclus în acest export, apăsați butonul *Detalii...* pentru a obține o listă a cazurilor și a datei ultimei lor modificări.

Importul cazurilor modificate

Cazurile modificate pot fi importate pe un alt computer. (Opțiunea de meniu popup *Partajare / Import...*). După selectarea fișierului, o fereastră se deschide conținând informații privind acțiunile sincronizării care trebuie parcurse:

Opțiuni pentru import cazuri modificate

Nou - 5 ian. 2014 - Holiday, Jimmy - 1942

Combinare - 6 ian. 2014 - St.Clair, Bonnie - 1970

Înlocuire - 6 ian. 2014 - Eastwood, Herny - 1992

Nou - 6 ian. 2014 - Baker, Charles - 1950

Nou - 7 ian. 2014 - Smarting, All - 1962

Combinare - 7 ian. 2014 - Williams, Charita - 1970

Ignoră - 20 ian. 2014 - Underwood, Sam - 2013

[Ignoră](#) [Nou](#) [Înlocuire](#) [Îmbină](#) [Reset](#)

[Anulare](#) [OK](#)

Cea mai importantă parte este coloana din stânga.: Aceasta coloană poate avea patru diferite valori:

Nou Cazul nu este prezent în baza de date locală. Va fi creată ca nouă.

Înlocuire Cazul nu este modificat în baza de date locală, dar versiunea din fișierul de export este nouă. Va fi suprascris cu noile informații.

Îmbinare Cazuri au fost modificate pe ambele computere. Informațiile din fișierul de export vor fi îmbinate cu informațiile din baza de date locală. Nici o informație existentă nu va fi suprascrisă doar noile informații vor fi copiate.

Ignoră Acest caz apare ca nu a fost modificat pe niciunul dintre computere. Nimic nu este întreprins.

Puteti modifica acțiunile pentru oricare dintre cazurile din listă. Selectați un număr de cazuri prin clic pe ele, apoi apăsați butonul *Ignoră*, *Nou*, *Înlocuiește*, or *Îmbină*. Apăsați butonul *Reset* va anula și restaura toate acțiunile la configurarea inițială.

Când o acțiune este în mod explicit marcată ca nouă *Nou*, cazul va fi copiat ca unul nou, chiar dacă un caz similar există deja în baza de date locală. Puteti face acest lucru când nu sunteți sigur după un import și găsiți două cazuri cu același nume pe care puteți să le verificați. În mod normal, acest lucru nu este necesar, opțiunea *Îmbinare* nu va îndepărta nici o informație.

Analize

Pornire rapida

Pentru cei nerăbdători dintre voi...

Vă sfătuim insistent să citiți secțiunea Ajutor despre Analiză, pentru că un minim de informații despre aceasta vă va face munca dumneavoastră mult mai eficientă. Dacă doriți să o citiți mai târziu și să porniți imediat, acest rezumat vă dă posibilitatea să începeți într-un minut.

Începeți cu un caz sau nu?

În multe cazuri analiza este efectuată pentru ca este legată de un pacient și doriți să o pastrați pentru mai târziu ca referință. În această situație, este recomandat să creați mai întâi un caz, sau deschideți unul existent, pentru ca analiza să fie stocată în locația corectă. Odată deschis un caz, o nouă analiză poate fi adăugată cu ușurință. Pentru informații detaliate privind cum să vă organizați cazurile sau analizele, vă rugăm să consultați secțiunea *Cazuri*.

Dacă doriți să efectuați o analiză rapidă, în afara contextului unui caz real, nu deschideți sau creați un caz, ci un caz implicit va fi în mod automat creat (numit *Caz nenumit*) iar analiza va fi stocată aici. Analiza poate fi găsită în acest caz și după data zilei.

Adăugare rubrici

Adăugarea unei rubrici la analiză este foarte simplă. Mai întâi selectați rubrica în modulul *Repertor*. O rubrica este selectată dacă este marcată prin culoarea galbenă. Apoi click și țineți rubrica apăsată, pentru a deschide meniul. (Opțiunea de meniu pop-up *Adăugare rubrică la analiză*). Pentru a găsi rubrica, modulul *Căutare* va putea ajuta.

Creare analiza

Deschiderea modulului Analiza

Accesați modulul Analize prin clic pe *Analiza*. Presupunând că ați deschis deja un caz și ați selectat o analiză, ecranul va arăta în felul următor:

Fereastra este împărțită în două secțiuni:

- simptomele și rubricile care sunt folosite pentru analiză,
- rezultatele analizei.

Le vom detalia perand, începând cu primul.

Notati că exemplul folosit aici este conținut în cazul demo care poate fi găsit în opțiunea Altele, grup din modulul Cazuri. Va puteți juca gratis cu aceste exemple. De fiecare dată când porniți aplicația *Complete Dynamics*, cazul original demo este stocat în grupul Altele.

Simptome versus rubrici

După ce ați colectat informațiile pacientului, cea mai tradițională abordare ar fi să cutați rubricile din repertor care s-ar potrivi cel mai bine cu situația pacientului. Dezavantajul acestei abordări este că pentru unele dintre simptomele pacientului o singură rubrică din repertor este suficientă în timp ce pentru alte simptome mai multe rubrici împreună pot exprima plângerea. Când mai multe rubrici sunt folosite pentru a exprima un singur remediu, remediile care se potrivesc acelui simptom sunt în mod automat numărate, astfel încât acel simptom va avea o valoare exagerată comparativ cu alte simptome. De asemenea, pacientul nu-și exprimă simptomele exact în termenii limbii repertorului. O întreaga colecție de rubrici din repertor nu vor reprezenta în mod real plângerile pacientului, mai ales dacă nu se găsesc expresii în rubrica care să exprime literal 100% simptomele pacientului.

Complete Dynamics rezolvă aceste probleme făcând o distincție între simptome și rubrici.

Mai întâi pot fi introduse, simptomele pacientului, așa cum sunt ele analizate. În al doilea rând, rubricile repertorului pot fi legate de aceste simptome.

Modulul analize poate automat compensa rezultatele analizei prin faptul că anumite simptome sunt exprimate în unele rubrici, în timp ce alte simptome sunt exprimate într-un număr mai mare de rubrici. Puteți, deci, alege singuri câte rubrici considerați adecvate să exprime simptomele pacientului în rubricile din repertor, fără a dezechilibra rezultatul analizei!

Simptome este limba pentru *Pacient* - *Rubrici* este limba pentru *Repertor*.

Este mult mai avantajos să folosiți Simptome. Din moment ce simptomele sunt limba pentru pacient, este ușor să aloci o ordine a importanței Simptomelor, fără a manipula explicit ordinea rubricilor individuale (noi numim această importanță simptomelor și importanța rubricilor, explicate pe larg în alta parte). Există mai multe avantaje, dar vă veti convinge singuri de acest lucru.

Bineînțeles că pentru o scurtă și rapidă analiză, crearea Simptomelor cazului poate împovăra munca, lucru nedorit. În acest caz, nu creați Simptome. Toate rubricile vor fi atunci, în mod automat plasate după un simptom generic, invizibil dvs.

Un exemplu: Mai jos două capturi de ecran de la *Demo cazul Andrew*, unul fără și unul cu folosirea Simptomelor:

Demo case, Andrew
Analysis January 1, 2009, A simple analysis
 Analysis uses 15 rubrics.

- 16 Mind; Activity; night
- 1 Mind; Activity; midnight, until
- 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
- 83 Mind; Activity; hyperactive
- 488 Mind; Cheerfulness
- 25 Mind; Noises; aversion to
- 32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
- 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; painful sensitive
- 1 Mind; Theorizing; evening
- 2 Mind; Theorizing; night
- 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by
- 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after
- 58 Sleep; Waking; noise, from
- 80 Generalities; Food and drinks; alcohol, alcoholic drinks; amel.
- 140 Generalities; Food and drinks; coffee; desires

Demo case, Andrew
Analysis January 3, 2009, A simple analysis - using Symptoms
 Analysis uses 15 rubrics in 4 symptoms.

- ▼ 523 **Mental activity**
 - 16 Mind; Activity; night
 - 1 Mind; Activity; midnight, until
 - 83 Mind; Activity; hyperactive
 - 488 Mind; Cheerfulness
 - 32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
 - 1 Mind; Theorizing; evening
 - 2 Mind; Theorizing; night
- ▼ 83 **Sensitive to noise**
 - 25 Mind; Noises; aversion to
 - 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; painful sensitive
 - 58 Sleep; Waking; noise, from
- ▼ 60 **Sleeplessness**
 - 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
 - 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by
 - 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after
- ▼ 192 **Generalities**
 - 80 Generalities; Food and drinks; alcohol, alcoholic drinks; amel.
 - 140 Generalities; Food and drinks; coffee; desires

Varianta [cu Symptoms](#) este mult mai clara!

Creare simptome si adaugare Rubrici

Intr-un caz deschis si o analiza selectata, un nou simptom poate fi adaugat analizei. (Opțiunea de meniu popup *Adăugare simptom*).
 Pentru a șterge un simptom (si toate rubricile legate de el), selectati-l in lista fie cu mouse-ul fie din tastatura, apoi apasati tasta Ștergere. (Opțiunea de meniu popup *Ștergere selecție*).
 Puteti edita detalii in Simptom cu dublu clic pe el. (Opțiunea de meniu popup *Editare simptom*).


O rubrica este intotdeauna adaugata din modulul *Repertoar* sau *Cautare*. (Opțiunea de meniu popup *Adăugare rubrică la analiză*).
 Rubrica va fi apoi adaugata Simptomului selectat ca simptom curent in lista de simptome.
 Puteti vedea despre ce simptom este vorba in bara de instrumente in partea superioara a ecranului :

Mental activity

Din bara de instrumente se poate selecta foarte usor un alt simptom si adaugat la rubrica. Daca nici un simptom nu este definit, veti vedea textul 'Simptom Generic'.

Organizare Simptome si Rubrici

Exista posibilitatea schimbării ordinii modului in care Simptomele sunt organizate. Cand un simptom este selectat, poate fi mutat. (Bara de butoane , bara de butoane ).
 Simptomele se pot sorta in mod automat prin optiunea din meniul popup:



O rubrica poate fi mutata catre simptomul precedent sau urmator prin aceeasi optiune sau prin bara de butoane. Intra-un simptom rubricile sunt intodeuna sortate potrivit ordinii din *Repertoar*.

Rezultate

Rezultatul analizei


Odata ce simptomele si rubricile au fost adaugate analizei este timpul vizualizarii rezultatelor. Aceste rezultate sunt aratate in parte dreapta a ferestrei.

In principiu, exista doua modalitati de a vizualiza rezultatul analizei:
- o prezentare generala a mai multor rezultate, pe baza aceleiasi analize.
- o prezentare detaliata a unui singur rezultat.

Vizualizare rezultat analiza multipla

Prezentarea generala a rezultatelor multiple poate fi selectata. (Bara de butoane ).

Va arata asa:



Metoda analizei standard

Cele rezultate standard din aceastra fereastră semnifica:

<i>Standard</i>	Acesta este rezultatul standard al unei analize, bazat pe parametri selectati.
<i>Remedii mici</i>	Este acel rezultat, in care remediilor celor mai mici li se da mai mare importanta decat remediilor mari (polychrests). Aceasta compenseaza aparitiile inegale sau remediile de-a lungul repertoarului. Polychrests nu sunt lasate in afara analizei, doar ca importanta lor este redusa.
<i>Rubrici mici</i>	Este acel rezultat in care rubricilor cu doar cateva remedii li se acorda o importanta mai mare decat celor cu multe remedii.. In acest fel rubricile mai specifice au un impact mai mare asupra rezultatului decat rubricile foarte frecvente.
<i>Bönninghausen</i>	In acest tip de analiza un remediu este numarat avand in vedere aparitia lui in rubricile corelate din repertoar. Analiza Bönninghausen este utilizata in principal pentru rubricile mari si generice. De asemenea, corectarea rubricilor polar este mai importanta. Pentru mai multa informatie vezi <i>Analiza - Bönninghausen</i> .
<i>Numaratoare simpla</i>	Acesta este o numaratoare simpla, asa cum se facea in trecut cu creionul pe hartie. Pentru toate rubricile din analiza, gradarea remediilor este pur si simplu adaugata.

Selectarea metodei de analiza care este folosita

Poate uneori nu sunteti interesati de toate metodele de analiza standard pe care *Complete Dynamics* vi le ofera.
Puteti decide care analize sa fie aratate si in ce ordine sa apara.
Puteti schimba acest lucru in meniul de configurare *Preferinte*. Vezi sectiunea *Preferinte* pentru mai multe detalii.

Analiza detaliata a rezultatului

cand vedeti rezultatul de mai jos, constatati ca nu exista nici un fel de numar. Tot ce vedeti este o bara in dreptul fiecarui remediu, care arata importanta relativa a remediei. Remediile sunt sortate in ordinea importantei lor. cu cat bara colorata este mai scurta cu atat remediu este mai putin important in rezultatul obtinut.

Daca preferati sa vedeti numare in rezultat, apasati butonul. (Bara de butoane **1**).

Rezultatul va arata pe urma asa:

Standard		Remedii mici		Rubrici mici	
coff •	100 / 12 / 3	coff •	100 / 12 / 3	coff •	100 / 12 / 3
nux-v	75 / 10 / 4	bor	61 / 6 / 4	nux-v	61 / 6 / 4
lach	46 / 8 / 4	sel	51 / 5 / 4	lach	51 / 5 / 4
chin	39 / 9 / 4	chin	49 / 9 / 4	chin	49 / 9 / 4
sulph	36 / 6 / 4	kola	48 / 5 / 3	sulph	48 / 5 / 3
acon	30 / 5 / 4	nux-v	46 / 10 / 4	acon	46 / 10 / 4
calc •	30 / 6 / 3	sia-c	42 / 4 / 4	calc •	42 / 4 / 4
con	30 / 5 / 3	sul-ac	42 / 5 / 4	con	42 / 5 / 4
bell •	29 / 6 / 3	con	41 / 5 / 3	bell •	41 / 5 / 3
sul-ac	29 / 5 / 4	ang	41 / 5 / 4	ars	41 / 5 / 4
bor	28 / 6 / 4	op	40 / 5 / 3	ign	39 / 6 / 3
ars	28 / 7 / 3	ign	39 / 6 / 3	bamb-a	38 / 4 / 4
sel	27 / 5 / 4	bamb-a	38 / 4 / 4	tax	38 / 4 / 3
ign	26 / 6 / 3	tax	38 / 4 / 3	lach	38 / 8 / 4
phos	24 / 6 / 4	lach	38 / 8 / 4	ars	36 / 7 / 3
op	22 / 5 / 3	ars	36 / 7 / 3	ant-c	35 / 5 / 3
nat-m	22 / 5 / 4	ant-c	35 / 5 / 3	mez	35 / 4 / 3
agar	20 / 5 / 3	mez	35 / 4 / 3	canth	35 / 5 / 3
puls	20 / 4 / 3	canth	35 / 5 / 3	apis	34 / 4 / 4
ang	20 / 5 / 4	apis	34 / 4 / 4	cham	34 / 5 / 4
sep	20 / 6 / 4	cham	34 / 5 / 4	zinc	33 / 5 / 3
lyc	19 / 6 / 4	zinc	33 / 5 / 3	acon	33 / 5 / 4
graph	16 / 3 / 3	acon	33 / 5 / 4	thea	33 / 3 / 3
canth	15 / 5 / 3	thea	33 / 3 / 3	arg	33 / 4 / 2
spig	15 / 4 / 3	arg	33 / 4 / 2	agar	33 / 5 / 3
hyos	15 / 4 / 3	agar	33 / 5 / 3	fl-ac	33 / 4 / 2
sil	14 / 4 / 3	fl-ac	33 / 4 / 2	querc-r	32 / 3 / 2
asar	14 / 4 / 2	querc-r	32 / 3 / 2	lac-rup	32 / 4 / 3
ant-c	14 / 5 / 3	lac-rup	32 / 4 / 3	leon	32 / 3 / 2
apis	13 / 4 / 4	leon	32 / 3 / 2	nat-m	31 / 5 / 4
mez	13 / 4 / 3	nat-m	31 / 5 / 4	mand	31 / 3 / 2
merc	13 / 3 / 3	mand	31 / 3 / 2	asar	31 / 4 / 2
nit-ac	12 / 3 / 3	asar	31 / 4 / 2	aur-m-n	31 / 4 / 3
zinc	12 / 5 / 3	aur-m-n	31 / 4 / 3	coca	31 / 3 / 2
ran-b	11 / 3 / 3	coca	31 / 3 / 2	thul-o	30 / 2 / 1
sia-c	11 / 4 / 4	thul-o	30 / 2 / 1	por-m	30 / 3 / 3
cham	11 / 5 / 4	por-m	30 / 3 / 3		

In unele situatii, este posibil sa nu vreti sortarea rezultatului dupa importanta, ci conform numarului de simptome si rubrici in care apare remediul. Puteti apoi sa apasati butonul **!**, insemnand 'Sortare analiza dupa numarul de simptome'. (Bara de butoane **!**).

Remedii deja prescrise

Poate adesea sa fie mai convenabil sa recunoasteti repede ce remedii au fost deja prescrise pacientului. Toate remediile care au fost prescrise deja, sunt marcate cu un punct dupa numele remediului.

Cautarea legaturilor dintre rubrici si remedii

Puteti vedea imediat legatura dintre rubrici si remedii prin clic fie pe o rubrica fie pe pe remediu in fereastra rezultat. Corespondenta remediilor cu rubricile apare marcata color.

Exemplu: clic pe o rubrica *Psihomenal; sensibil, suprasensibil; zgomot, la; sensibilitate dureroasa la* va da urmatorul rezultat:

Standard		Remedii mici		Rubrici mici		Bönnigh
coff •		coff •		coff •		coff •
nux-v		bor		nux-v		nux-v
lach		sel		lach		lach
chin		chin		chin		calc •
sulph		kola		sulph		con
acon		nux-v		con		chin
calc •		sia-c		calc •		sulph
con		sul-ac		acon		puls
bell •		con		bor		ars
sul-ac		ang		bell •		bor
bor		op		ars		acon
ars		ign		ign		sel
sel		bamb-a		sul-ac		ang
ign		tax		sel		ign
phos		lach		nat-m		sul-ac
op		ars		phos		bell •
nat-m		ant-c		op		op
agar		mez		puls		nat-m
puls		canth		lyc		mez
ang		apis		agar		bry
sep		cham		ang		lyc
lyc		zinc		sep		asar
graph		acon		spig		phos
canth		thea		asar		aur-m-n
spig		arg		graph		alum
hyos		agar		hyos		graph
sil		fl-ac		sil		sep
asar		querc-r		canth		canth
ant-c		lac-rup		apis		hyos
apis		leon		ant-c		fl-ac
mez		nat-m		merc		nit-ac
merc		mand		zinc		aur
nit-ac		asar		nit-ac		sil
zinc		aur-m-n		sia-c		agar
ran-b		coca		mez		coca
sia-c		thul-o		ran-b		ant-c
cham		por-m		aur-m-n		spig

Dintr-o privire puteti vedea ce remedii sunt in rubrica!



Exemplu: clic pe remediu *sulph* va arata urmatoarele simptome si rubrici:

Analysis January 3, 2009, A simple analysis - using Symptoms
Analysis uses 15 rubrics in 4 symptoms.

- Dintr-o privire puteti vedea in ce rubrici este *sulph* prezent. In afara de aceasta, remediul selectat este evidențiat in celelalte rezultate ale analizelor, astfel incat veti vedea instantaneu clasamentul relativ in diferite analize.

Vizualizare prezentare detaliata a rezultatului unei analize

Tabelul arata asa:



- ## Complete Dynamics

Daca doriti mai multe detalii, clic pe semn pentru a vizualiza informatii complete despre remediu: :

Informații remediu

Rubrică: MIND; CHEERFULNESS.

Prescurtare remediu: coff, grad 4.

Denumire standard: Coffea cruda.

Clasificare: regn *Plantae*, sub regn *Viridiplantae*, infra regn *Streptophyta*, super diviziune *Embryophyta*, divizie *Tracheophyta*, sub diviziune *Spermatophytina*, clasă *Magnoliopsida*, super ordin *Asteranae*, ordin *Gentianales*, familie *Rubiaceae*, gen *Coffea*, specii *Coffea arabica*.

Clasificare APG II: angiosperms, eudicots, core eudicots, asterids, euasterids I, Gentianales, Rubiaceae.

Apariții în rubrici conexe: 5, **grad mediu:** 2.2.

Surse.

Bönnigshausen C M von *Systematisches alphabetisches Repertorium der antipsorischen und nicht-antipsorischen Arzneien with handwritten annotations*, 1833.

Gallavardin J P *Repertory of psychic medicines with Materia Medica*, 1897.

Hering C *Analytical Repertory of Symptoms of Mind*, 1881.

Hering C *Guiding Symptoms of our Materia Medica*, 1879.

Jahr G H G *Handbuch der Haupt-Anzeigen für die richtige Wahl der homöopathischen Heilmittel*, Hermann Bethmann, 1851.

Jahr G H G *Systematisch-alphabetisches Repertorium der homöopathischen Arzneimittellehre*, Hermann Bethman (Leipzig), 1848.

Knerr C B *Repertory of Hering's Guiding Symptoms*, 1896.

Lippe A von *Keynotes and Red line symptoms of Materia Medica*, 1915.


Trinks C F & Müller C *Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre III*, T.O. Weigel (Leipzig), 1847.

Vithoulkas G

Lectures, 1985.

[Închidere](#)

De asemenea, puteti marca rubrici si remedii dand clic pe ele:



Si bineinteles, bara de butoane 1 and ! poate fi folosita pentru a arata numere sau schimba ordinea sortarii.

Localizarea remedului in rezultatul analizei

In unele situatii, doriti nu numai sa vizualizati primele rezultate ale analizei, dar si sa stiti exact locul unde apare un remediu in aceste rezultate.

tot ce trebuie sa faceti este sa introduceti prescurtarea remedului in campul *Localizare remediu* in rezultatul de mai jos.

Analiza se redeseneaza daca este necesar, sarind peste o parte din rezultat pentru a reda vizibil remediu.

Remediul cautat este automat marcat luminos, pentru a putea fi mai usor vizibil.

selectie Kingdoms & Families.

Filtru

Kingdoms & families

Acids (72)

Agents & toxins (56)

Alkaloids (85)

Amides (9)

Amino acids (22)

Anaerobes (27)

Animals (322)

APG II taxonomy

Bacteria (62)

Bloods (37)

Body products (84)

Building blocks (9)

Adăugare la listă

Alegere rubrică

KINGDOMS & FAMILIES; ACIDS:

acet-ac acon-ac
agarin ami-sal-ac amp amyg-am asc-ac benz-ac betin
bor-ac brom-ac but-ac camph-ac carb-ac chr-ac chrys-ac
cit-ac coenz-a cortico cystin d-phenyl des-ac fl-ac
form-ac fumar-ac gaba gall-ac guan hemog hip-ac histid
hydr-ac hydrobr-ac i-leuc iod-ac kali-ar kali-x keto-ac
l-leuc l-phenyl lac-ac lanol mal-ac methion mur-ac n-leuc
nit-ac nit-m-ac ol-suc oro-ac ox-ac ph-ac plc-ac prol
pyro-ac rib-ac sal-ac salol sarcol-ac succ-ac sul-ac
sul-ac aro sulo-ac tann-ac tart-ac tell-ac thio-ac threnin
trypt tyrin ur-ac vali

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

Anulare OK

Dacă bifați opțiunea *Adăugare permanent la listă*, grupul selectat va fi adăugat permanent la lista grupurilor standard. Data viitoare când veți porni programul, grupul va fi în listă. Dacă mai târziu doriți să-l ștergeți, selectați grupul prin opțiunea *Alte...* și debifați opțiunea.

Analize avansate

Modificarea analizelor

Acum când v-ați însușit informațiile de bază privind crearea unei analize și interpretarea rezultatelor, este momentul pentru lucruri mai avansate, care vă vor permite ajustarea analizelor în conformitate cu interpretarea dumneavoastră personală a informațiilor pacienților.

Subiectele prezentate sunt:

- Utilizare ponderi.
- Ponderare simptome.
- Rubrici polare și contraindicații.
- Grupuri de rubrici.
- Prezentare generală rubrică.
- Filtrare rezultate pe familii de remedii.

Mai multe acțiuni pot fi efectuate pe mai multe linii selectate simultan.

Folosirea greutatilor

Fiecarui simptom si fiecarei rubrici ii puteti atribui o greutate initiala. Asa cum atribuiti o anumita importanta simptomului unui pacient, sau asa cum un remediu din repertoar poate fi din diferite clase, puteti atribui o anumita importanta fiecarui Simptom sau rubrici.

Atribuindu-i o valoare ridicata, Simptomul sau Rubrica este numarata ca fiind foarte importanta in rezultatul analizei. Si atribuindu-i greutate 0, Simptomul sau Rubrica vor fi complet excluse din analiza.

Pentru a stabili greutatea, mai intai selectati dand click cu mouse-ul pe un Simptomul sau o Rubrica. Exista mai multe cai de a stabili greutatea:

- 0 (Bara de butoane '0', opțiunea de meniu popup *Pondere / Fără pondere*).
- 1 (Bara de butoane '1', opțiunea de meniu popup *Pondere / Pondere x1*).
- 2 (Bara de butoane '2', opțiunea de meniu popup *Pondere / Pondere x2*).
- 3 (Bara de butoane '3', opțiunea de meniu popup *Pondere / Pondere x3*).
- 4 (Bara de butoane '4', opțiunea de meniu popup *Pondere / Pondere x4*).

Exemplul urmatoar arata o analiza in care greutatele sunt stabilite (doar pentru demonstratie)

+

↑

↓

↕

↻

+

Arată toate rem...

Mental activity

Demo case, Andrew

Analiză 4 ianuarie 2009, An example of symptom and rubric weights

Analiza utilizează 10 rubrici in 3 simptome.

523 Mental activity

16 Mind; Activity; night

1 Mind; Activity; midnight, until

83 Mind; Activity; hyperactive

488 Mind; Cheerfulness

2 32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive

X 1 Mind; Theorizing; evening

X 2 Mind; Theorizing; night

3 83 Sensitive to noise

25 Mind; Noises; aversion to

15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; painful

3 58 Sleep; Waking; noise, from

X 60 Sleeplessness

9 Mind; Activity; sleeplessness, with

51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by

2 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after

192 Generalities

80 Generalities; Food and drinks; alcohol, alcoholic drinks; amel.

2 140 Generalities; Food and drinks; coffee; desires

Standard

coff •

nux-v

sulph

bell •

bor

sel

ars

lach

chin

aur-m-n

ang

chiu

con

hyos

phos

aur-s

am-c

nat-p

ars

sul-ac

agar

lac-rup

cham

nux-v

marm-a

culx-p

thyrr

lat-h

tarent

luf-op

lyc

sep

carb-v

sil

nat-m

plb

onc-t

ip

lat-h

Remedii mici

coff •

nux-v

bor

lac-rup

op

aur-m-n

sel

ign

sia-c

aur-s

ang

chiu

ven-m

bamb-a

onc-t

am-c

nat-p

ars

sul-ac

agar

cham

calc •

ang

lac-rup

op

phos

calc •

alum

onc-t

phos

carb-v

sul-ac

plb

ip

lat-h

cham

quas

sil

agar

thyrr

puls

Bönnigshausen

coff •

nux-v

bor

sulph

bell •

ign

aur-s

sel

aur-m-n

chin

ars

con

calad

hyos

merc

calad

lac-rup

op

phos

sia-c

acon

ang

onc-t

agar

alum

plb

calc •

lat-h

sil

ip

lat-h

cham

quas

carb-v

cham

quas

lyc

Simplă nu

coff •

nux-v

ign

asur

bell •

bor

sulph

chin

sel

aur-m-n

ars

lach

hyos

merc

con

calad

lac-rup

op

phos

sia-c

acon

ang

onc-t

agar

alum

plb

calc •

lat-h

sil

ip

sul-ac

thyrr

carb-v

cham

quas

lyc

Index

Repertoar

Căutare

Caz

Analiza

MM

Vedeti Bara de butoane din stanga. Intotdeauna Bara de butoane arata valoarea greutatii actuale pentru Simptomele si Rubricile selectate. X inainte de un Simptom sau Rubrica indica greutate 0, este exclus din analiza.

Complete Dynamics

33

Ponderare simptome

Ponderarea simptomelor este un mecanism avansat al analizelor, care compenseaza utilizarea mai multor/ doar catorva Rubrici intr-un Simptom. Cand ponderarea este pornita (este normal) puteti plasa oricate rubrici doriti intr-un Simptom, fara a afecta analiza.

In analizele traditionale, trebuie sa selectati cu mare atentie rubricile pentru o analiza, deoarece daca folositi prea multe rubrici pentru a exprima un anumit simptom, remediile care se potrivesc vor determina ca acel singur simptom sa domine analiza. La fel, daca folositi o singura rubrica, contributia remediilor din acea rubrica nu va fi suficienta pentru intreaga analiza, comparativ cu rubricile folosite pentru alte simptome.

Cu optiunea Ponderarea Simptomelor pornita, fiecare Simptom este numarat dupa Greutate (vezi *Folosirea greutatilor* mai sus) fara a lua in seama daca plasati o singura rubrica in el sau 10 Rubrici de exemplu.

Ponderarea Simptomelor se porneste/ opreste (on/off) din Bara de butoane prin , gasit in partea dreapta a ferestrei. (Bara de butoane ).

Sa vedem un exemplu. In analiza urmatoare, multe rubrici sunt folosite pentru a exprima o durere de cap. Daca Ponderarea nu este folosita, *Glonoinum* domina rezultatul, intrucat cu Ponderarea *Natrum Muriaticum* devine mai evident.

Demo case, Andrew
Analiză 1 februarie 2009, Symptoms with many or few rubrics.
Analiza utilizează 13 rubrici în 4 simptome.

▼ 954 Head pains

14 Head; Pain, headache; morning; agg.; six am.

160 Head; Pain, headache; extending to; backward

188 Head; Pain, headache; extending to; occiput

110 Head; Pain, headache; extending to; temples

119 Head; Pain, headache; extending to; upward

944 Head; Pain, headache; forehead

57 Head; Pain, headache; forehead; air; open; agg.

48 Head; Pain, headache; forehead; eyes; above; morning

14 Head; Pain, headache; bursting; menses; during

▼ 84 Sadness

84 Mind; Sadness, depression; menses; before

▼ 163 Menses

127 Female; Menses; pale, watery

105 Female; Menses; thin, liquid

▼ 173 Aversions and desires

173 Generalities; Food and drinks; salt or salty food; desires

Rezultatul analizei:

Fara ponderare

Cu ponderare


Standard	Remedii mici	Bönninghaus	Standard	Remedii mici	Bönninghaus
glon 100 / 9	glon 100 / 9	sep 100 / 9	nat-m 100 / 9 / 4	sanic 100 / 7 / 4	nat-m 100 / 9
sep 94 / 12	hell 85 / 9	bell • 100 / 9	lyc 93 / 11 / 4	kali-p 99 / 8 / 4	nit-ac 94 / 12
lach 91 / 11	cimic 78 / 8	calc • 91 / 11	calc • 78 / 10 / 4	gink 92 / 7 / 4	lyc 91 / 11
bell • 87 / 10	tritic-v 78 / 8	lach 87 / 10	sep 78 / 12 / 4	cycl 90 / 6 / 4	calc • 87 / 10
lyc 81 / 11	gink 77 / 7	lyc 81 / 11	puls 77 / 8 / 4	nat-s 89 / 6 / 4	carb-v 81 / 11
nat-m 78 / 9	kali-p 75 / 8	nux-v 78 / 9	nit-ac 74 / 9 / 4	arist-cl 87 / 6 / 4	sep 78 / 9
calc • 76 / 10	sanic 71 / 7	thuj 76 / 10	carb-v 68 / 8 / 4	cocc 84 / 8 / 4	puls 76 / 10
nux-v 74 / 9	plat 69 / 8	nat-m 74 / 9	caust 63 / 9 / 4	tub 81 / 6 / 4	verat 74 / 9
phos 66 / 10	spig 67 / 8	glon 66 / 10	phos 63 / 10 / 4	nat-c 80 / 8 / 4	con 66 / 10
caust 66 / 9	sang 67 / 6	nit-ac 66 / 9	lach 55 / 11 / 4	sac-alb 80 / 4 / 4	lac-c 66 / 9
thuj 61 / 9	kali-n 65 / 7	caust 61 / 9	bell • 53 / 10 / 3	manc 80 / 5 / 4	caust 61 / 9
bry 60 / 9	cocc 65 / 8	bry 60 / 9	ferr 52 / 6 / 3	hell 79 / 9 / 3	ferr 60 / 9
cimic 59 / 8	alum 64 / 8	cimic 59 / 8	con 52 / 6 / 4	lampr-s 79 / 3 / 3	phos 59 / 8
puls 57 / 8	lach 64 / 11	carb-v 57 / 8	verat 44 / 4 / 4	lac-d 76 / 6 / 3	sulph 57 / 8
nit-ac 55 / 9	berb 63 / 6	puls 55 / 9	stann 44 / 5 / 3	cimic 75 / 8 / 3	chin 55 / 9
sulph 54 / 9	nit-ac 63 / 9	phos 54 / 9	cimic 43 / 8 / 3	nit-ac 74 / 9 / 4	bell • 54 / 9
spig 53 / 8	thuj 62 / 9	spig 53 / 8	lac-c 41 / 6 / 3	emer 73 / 5 / 3	lach 53 / 8
chin 47 / 7	aloe 62 / 7	chin 47 / 7	sulph 41 / 9 / 3	berb 73 / 6 / 3	cimic 47 / 7
carb-v 46 / 8	kali-bi 62 / 7	sulph 46 / 8	kali-p 38 / 8 / 4	carb-v 72 / 8 / 4	thuj 46 / 8
plat 42 / 8	arist-cl 61 / 6	ferr 42 / 8	nux-v 37 / 9 / 3	bov 70 / 6 / 3	nat-s 42 / 8
ferr 40 / 6	lac-c 60 / 6	plat 40 / 6	plat 35 / 8 / 3	ferr-p 70 / 4 / 3	stann 40 / 6
kali-bi 39 / 7	mang 60 / 6	lac-c 39 / 7	chin 34 / 7 / 3	tritic-v 70 / 8 / 3	nux-v 39 / 7
staph 39 / 7	nat-c 60 / 8	tritic-v 39 / 7	cocc 33 / 8 / 4	plat 70 / 8 / 3	plb 39 / 7
lac-c 36 / 6	phys 60 / 6	stann 36 / 6	cycl 32 / 6 / 4	dys-co 69 / 4 / 3	alum 36 / 6
alum 36 / 8	lac-d 60 / 6	con 36 / 8	thuj 30 / 9 / 3	psor 68 / 4 / 4	kali-p 36 / 8
hell 36 / 9	caust 60 / 9	alum 36 / 9	graph 30 / 6 / 3	jade 68 / 4 / 3	graph 36 / 9
cocc 36 / 8	nat-s 59 / 6	staph 36 / 9	alum 30 / 8 / 3	aur-m-n 67 / 4 / 3	plat 36 / 8
stann 35 / 5	sep 59 / 12	cocc 35 / 5	cocc 28 / 9 / 3	lac-c 67 / 6 / 3	tritic-v 35 / 5
tritic-v 35 / 8	kalm 58 / 6	prun 35 / 8	nat-s 28 / 6 / 4	am-c 67 / 6 / 3	sanic 35 / 8
sang 32 / 6	laur 57 / 6	kali-bi 32 / 6	berb 28 / 6 / 3	rhus-g 65 / 3 / 3	manc 32 / 6
kali-p 32 / 8	emer 57 / 5	dulc • 32 / 8	sanic 27 / 7 / 4	alco 65 / 3 / 3	cocc 32 / 8
mang 31 / 6	chel 57 / 7	aloe 31 / 6	hell 26 / 9 / 3	ferr 64 / 6 / 3	tarent 31 / 6
con 31 / 6	am-c 56 / 6	kali-p 31 / 6	bov 25 / 6 / 3	carc 64 / 4 / 3	sabin 31 / 6
chel 27 / 7	lyc 56 / 11	arg-n 27 / 7	ign 25 / 4 / 3	med 63 / 4 / 3	calc-p 27 / 7
graph 26 / 6	cycl 56 / 6	sabin 26 / 6	manc 24 / 5 / 4	lach 62 / 11 / 4	bry 26 / 6
arg-n 26 / 5	bov 55 / 6	graph 26 / 5	aur-m-n 24 / 4 / 3	caust 62 / 9 / 4	arg-n 26 / 5
cham 26 / 5	carb-v 55 / 8	mang 26 / 5	tub 24 / 6 / 4	bamb-a 62 / 5 / 3	aloe 26 / 5

Nota: Ponderarea Simptomelor nu are efect intr-o analiza de baza *Numaratoare Simpla*.

Rubrici polar si contraindicatii

Rubricile polar sunt doua rubrici care au intelesuri opuse.

De exemplu, sa luam un caz simplu, in care un remediu initial *coff* a fost prescris:



Sub *Generalitati*, vedem doua rubrici care amandoua au o rubrica polar:


- *amel* - *agrav*.

- *dorinte* - *aversiune*.

Este posibil sa folosim aceasta rubrica polar in analiza apasand butonul ↔, care se gaseste in partea dreapta a ferestrei. (Bara de butoane ↔).

Acum, sub cele doua rubrici *amel* si *dorinte*, rubrica lor polar este prezenta.



Rezultatul analizei va fi de asemenea modificat, deoarece valoarea remediilor este acum corectata cu valoarea din rubrica polar.



Remediul *coff* este colorat in rosu, deoarece in aceasta analiza este contraindicat.

O contraindicatie este o situatie in care remediul apare intr-o rubrica de un grad scazut (1,2 sau nu apare deloc), dar in rubrica polar gradul este (3 sau 4).

Un exemplu mai complex este prezentat in analiza Bönninghausen:



Grupuri de rubrici

Gruparea rubricilor se face atunci cand doriti ca doua sau mai multe rubrici sa se combine intr-o singura rubrica.

Exista doua moduri de grupare a rubricilor:

- Incrucisare. Doar remediile care apar in toate rubricile sunt folosite.
- Combinare. Remediile din ORICARE rubrica utilizata.

Exemple de grupari

Incrucisarea rubricilor poate fi utila cand nu exista nici o rubrica in repertoar care sa descrie exact simptomele pacientului, ci doar mai multe rubrici generice.

De exemplu, pacientul spune ca in timpul febrei simte anxietate in pat dimineata. Repertoarul nu are o rubrica *psihomental; anxietate; dimineata; pat, in; febra, in timpul*. Dar in schimbul acestora, exista doua rubrici mai generice *Psihomental; anxietate; dimineata; pat, in si psihomental; anxietate; febra fierbinteala; in timpul*. Incrucisand aceste doua rubrici, un grup de rubrici se formeaza continand doar remediile care apar in cele doua rubrici simultan..

Combinarea rubricilor poate fi utila cand pacientul are un simptom care nu poate fi gasit exact, dar poate fi gasit impreuna cu alte simptome mai specifice.

De exemplu dorinta de pizza. De ce prefera pacientul atat de mult pizza? Din cauza aluatului (alimente fainoase), rosilor, salamului, ansoa, branzii, sau maslinelor. Poate fi util sa combinam un numar de rubrici specifice intr-una noua, fara a perturba formula analizei, adaugand alte rubrici specifice care nu conteaza in comparatie cu plangerile pacientului.

Crearea grupurilor de rubrici

De exemplu, un caz care reclama durere de cap ca un junghi in timp ce merge pe jos, si frica de mai multe animale:

Demo case, Andrew

Analiză 1 februarie 2009, Grouping example

Analiza utilizează 5 rubrici.

57 Mind; Fear; dogs, of

12 Mind; Fear; rats

5 Mind; Fear; wolves, of

496 Head; Pain, headache; stitching

786 Generalities; Walk, walking; during

Vrem sa incrucisam cele doua rubrici pentru a descrie impreuna durerea de cap. Selectati rubrica *Cap; durere; junghi* prin click pe ea, apoi apasati butonul . (Bara de butoane , opțiunea de meniu popup *Grupare / Grupare cu alte rubrici...*).

O fereastra apare, in care puteti selecta rubricile care pot fi corelate cu cele selectate.

În partea de sus, selectați opțiunea *încrucișa*. Selectati rubrica *Generalitati; mers, mers pe jos; in timpul* si apasati butonul OK.

Adăugare rubrici la un grup de rubrici

Metoda de grupare

Încrucișare (doar remediile care apar în TOATE rubrici...

Etichetă

Selectează una sau mai multe rubrici pentru adăugare la acest grup:

Rubrici

Mind; Fear; dogs, of

Mind; Fear; rats

Mind; Fear; wolves, of

Head; Pain, headache; stitching

Generalities; Walk, walking; during

Anulare OK

Pentru al doilea grup vom folosi alta metoda. Selectati cele trei rubrici pentru *Psihomental; frica* si apasati  inca o data.

Complete Dynamics37

Demo case, Andrew

Analiză 1 februarie 2009, Grouping example

Analiza utilizează 4 rubrici.

57 Mind; Fear; dogs, of

12 Mind; Fear; rats

5 Mind; Fear; wolves, of

▼ 408 Rubrici încrucișate

496 Head; Pain, headache; stitching

786 Generalities; Walk, walking; during

Selectati optiunea *Combina*,si apasati butonul ok.

Adăugare rubrici la un grup de rubrici

Metoda de grupare

Combinare (toate remediile din ORICE rubrică)

Etichetă

Rubrici

Selectează una sau mai multe rubrici pentru adăugare la acest grup:

Mind; Fear; dogs, of

Mind; Fear; rats

Mind; Fear; wolves, of

Anulare OK

Apare lista rezultatului rubricilor:

Demo case, Andrew

Analiză 1 februarie 2009, Grouping example

Analiza utilizează 2 rubrici.

- ▼

66

Rubrici combinate

57 Mind; Fear; dogs, of

12 Mind; Fear; rats

5 Mind; Fear; wolves, of
- ▼

408

Rubrici încrucișate

496 Head; Pain, headache; stitching

786 Generalities; Walk, walking; during

Pentru a modifica un grup, dati click pe grupul rubricii principale si apoi pe butonul . In fereastra comutati rubricile pe on/off prin click pe ele. De asemenea puteti indeparta o rubrica dintr-un grup prin click pe el si apasati butonul . (Bara de butoane , opțiunea de meniu popup *Grupare / Ștergere grupare*). Pentru a indeparta complet un grup, dati click pe grupul rubricii principale si apoi apasati butonul . (Bara de butoane , opțiunea de meniu popup *Grupare / Ștergere grupare*).

Există două opțiuni de meniu care vă permit să creați rapid un grup, fără a fi nevoie să selectați rubrici în dialog, așa cum se arată mai sus. Puteți selecta mai întâi două sau mai multe rubrici, apoi Combinați-le. (Opțiunea de meniu popup *Grupare / Combinați rubricile selectate*). Puteți selecta mai întâi două sau mai multe rubrici, apoi încrucișați-le. (Opțiunea de meniu popup *Grupare / Încrucișează rubricile selectate*).

Cum se folosesc rubricile grupate intr-o analiza

Cand incrucisati mai multe rubrici, grupul contine doar acele remedii care apar in toate rubricile din acel grup. Clasa remediului va fi cea mai joasa clasa a remediului in toate rubricile.

Cand combinati mai multe rubrici, grupul contine remediile care apar in orice rubrica din grup. Clasa remediului va fi cea mai inalta clasa gasita pentru remediul din orice rubrica din grup.

Prezentare rubrica

Uneori este convenabil sa vizualizati o prezentare generala a tuturor rubricilor intr-o analiza impreuna cu remediile lor. De asemenea, in cazul rubricilor grupate, este posibil sa doriti sa vedeti care remedii apar in grupul rezultat.

Pentru a avea o prezentare generala a rubricilor, alageti opțiunea Arata prezentare rubrica. (Opțiunea de meniu popup *Mai mult / Arată prezentare generală rubrică*). Modulul *Cautare* se deschide, prezentand urmatoarele:

COMBINED RUBRICS: MIND; FEAR; DOGS, OF / MIND; FEAR; RATS / MIND; FEAR;

WOLVES, OF:

absin acon agar *Alum* amph androc arn astac *BAC BELL* BOS-S BUFO CALC calc-ar carc CAUST cer chel *CHIN* choc *CIMIC* Con cupr-acet dor dpt dysp-n *Hydrog* HYOS insul LAC-C lac-d lac-f lac-h lach lycpr lyss mag-c *Manc* mand med NAT-M nat-p nit-ac op ory-c phos *Plac* plat PLUT-N polyst pras-c PULS *Sanic Scirr SCORP* sep sil sol-t *STRAM* sulph syc-co tax *TUB* tub-k verat *Xan*

MIND; FEAR; dogs, of:

agar *Alum* amph androc astac *BAC BELL* BUFO CALC carc CAUST cer chel *CHIN* choc Con cupr-acet dor dpt dysp-n *Hydrog* HYOS insul LAC-C lac-d lac-f lac-h lach lycpr lyss mag-c *Manc* mand med NAT-M nat-p nit-ac ory-c phos plat PLUT-N polyst pras-c PULS *Sanic Scirr SCORP* sil sol-t *STRAM* sulph syc-co tax *TUB* tub-k verat *Xan*

MIND; FEAR; rats:

absin acon arn bell BOS-S CALC calc-ar *CIMIC* op phos *Plac* sep

MIND; FEAR; wolves, of:

amph bell cer chel dor

CROSSED RUBRICS: HEAD; PAIN, HEADACHE; STITCHING / GENERALITIES; WALK, WALKING; DURING:

acan-p *ACON* act-sp adam *AESC* AETH AGAR *AGN* aids alch-v ALL-C allox ALOE *ALUM* ALUM-P ALUM-SIL ALUMN AM-C *AM-M* AMBR ammc *ANAC* anag *ANATH* ANG ANT-C ANT-T APIS apoc aq-des *ARAN* ARG ARG-N *ARN* ARS ARS-I ars-met ars-s-f *Ars*-s-r arum-t *ASAF* Asar asc-t astac aster ATRO AUR aur-ar aur-i AUR-M-N aur-s bacch-a *Bad* BAMB-A bapt *Bar-acet* BAR-C bar-i bar-m bar-s *BELL* bell-p *BERB* biti-g blatta BOR bos-s both-a *BOV* BROM Bros-g bruc *BRY* BUFO bux cadm-s cahin *Calad* CALC *Calc-acet* calc-ar calc-caust calc-f calc-i CALC-P CALC-S calc-sil calen *CAMP*H CANN-I cann-s *CANTH* CAPS caras carb-ac *CARB-AN* *CARB-V* carbn-o CARBN-S CARC card-b carl *Cassi*-s cast caul CAUST cedr cere-b CHAM *CHEL* *CHIN* chin-ar *Chin*-s choc *CIC* *CIMIC* CINA cinnb cist CLEM cob COC-C *COCC* coff COLCH *COLOC* colocin com *CON* cop corn CROC crot-c CROT-H *Croto-t* Cund *CUPR* cupr-ar cupr-s CUR *Curc* CYCL Cyt-I daph der *DIG* Dios diox dirc DROS DULC echl-a ELAPS emer epip equis ery-a eug euon eup-per *EUPH* *EUPHR* eupl *Fago* faico-p *FERR* *Ferr*-acet ferr-ar FERR-I FERR-P fic-i fic-m *FI*-ac *Flor*-p form galeoc-c gall *Gamb* *GEL* S gent-c gink gins *GLON* *Gran* *GRAPH* GRAT GUAI harp *HELL* *Helo* helod-c hema-h *HEP* her-s hipp hom hydr *Hydr*-ac *HYOS* hyosin hyper *IGN* ind indg insul inul *IOD* iodof IP irid-m iris jatr JUG-C kali-ar *KALI-BI* *KALI*-C kali-chi kali-cy *KALI-I* *KALI-N* *KALI-P* kali-s kali-sil *KALM* Kola *KREOS* kurch LAC-C lac-h lac-m LACH lachn LACT Lam lap-laz lappa *Laur* lec LED LIL-T lipp *Lith*-c Lob lob-c lol loxo-t *LYC* lycpr LYSS *M-ARCT* M-art *M-AUST* MAG-C MAG-M MAG-P mag-s magn-gr *MANC* MANG Mang-acet meli-a menth *MENY* *MERC* *MERC*-C merc-i f merc-s *MERL* methyl-p-h *MEZ* *Mill* Mim-p morpho-m *Mosch* *MUR*-AC naja naja-m nat-ar NAT-C nat-glt nat-hchls *NAT-M* NAT-P NAT-S nat-sil nept-m *NICC* NIT-AC nit-m-ac nuph *NUX-M* *NUX-V* Ol-an ol-j olea *Olnd* onc-t Op *OZON* paeon *Par* paraf paul-p perl *PETR* PH-AC *Phel* *PHOS* phyl-a phys phyt PIC-AC pier-b *Pimp* Pip-m pitu-a plan *PLAT* PLB *Plb*-acet plect pras-s *PRUN* PSOR PTEL PULS pyrog pyrus-c rad-br *RAN*-B *RAN*-S raph *Rat* rheum *RHOD* RHUS-T ros-d *RUTA* SABAD *SABIN* sac-I sal-ac *Samb* SANG *SANIC* SARS scan sec *SEL* senec *Seneg* SEP SIL sol-n *SPIG* SPONG *SQUIL* STANN STAPH stel still *STRAM* STRONT-C STRY SUL-AC sul-I *SULPH* Syph TAB *TARAX* TARENT TARENT-C Tax teg-a tell telo-s *Ter* *Teucr* THER THUJ Til Tong toxop-c *Tritic*-v Trom TUB tung uva URAN vac VALER VERAT VERB vesp vib vinc *Vince* viol-o VIOL-T vip visc with-s *X-ray* *ZINC* zinc-acet zinc-p *Zing* ziz

HEAD; PAIN, headache; stitching:

ACAN-P acher-a *ACON* acon-ac act-sp adam aego-p *AESC* AETH AGAR

Clasificare

Introducere in Clasificarea Remediilor

Samuel Hahnemann's Organon si *Chronic Diseases* ne arata ca Hahnemann nu a selectat remediile bazandu-se pe totalitatea simptomelor care puteau fi intalnite la un pacient in situatia actuala sau anterioara. El a clasificat cu multa atentie simptomele pacientului intr-un numar de categorii pe care si-a bazat apoi tratamentul.

Clasificarea lui Hahnemann este disponibila, pentru grupuri de utilizatori A,B,C,D sau E pentru uz personal.

Optiunile clasificarii, disponibile in bara de instrumente in partea stanga a ecranului:

Simbol	Nume	Semnificatie
	Psora	Tulburari de baza:.. Organon 6th editia § 80 (psoric miasma).

Complete Dynamics

39

	Incident	Incident biografic, lucruri care sau intamplat pacientului si au impact asupra lui. Boli acute. Organon § 72 (influyente daunatoare).
	Epidemic	Boli care se transmit printr-o sursa din afara: gripa, Legionella, SARS, rujeolic, urlian, si altele.(In - intre - boli). Organon § 73 (boli epidemice).
	Miasma acuta	Boala pornind din interior, adesea fiind declansata de un incident, un stimul provenit din afara. Plangerile sunt grave.. Organon § 73 (explozie tranzitorie a psorei latente).
	Tendinta mostenita	Acele boli care au aparut la originea, care au fost transmise genetic pacientului.
	Iatrogenic	Utilizarea de medicamente sau vaccinuri pe care cineva le-a primit. Organon § 74.
	Sicoza	Infectie cu Gonorrhea. Organon § 79 (miasma sicotica).
	Sifilis	Infectie cu Sifilis.. Organon §79 (miasma sifilitica).
	Utilizator A	Gratuit pentru uz personal.
	Utilizator B	Gratuit pentru uz personal.
	Utilizator C	Gratuit pentru uz personal.
	Utilizator D	Gratuit pentru uz personal.
	Utilizator E	Gratuit pentru uz personal.

Clasificarea poate fi aplicată la nivel de Simptome sau pe Rubrici individuale.
Aplicând clasificarea pe un simptom, se va aplica și asupra rubricilor din simptom. Orice setare care a fost aplicată pe Rubrici nu va mai fi utilizată.
Vezi si cazuri Demo *Exemple de clasificari simple.*

Filtrare și clasificare remedii

Când clasificare Simptomelor sau Rubricilor este utilizată în analiză, remediile pentru fiecare analiză sunt filtrat automat. Această filtrare este făcută în acord cu informațiile găsite în scrierile lui Hahnemann.

Pentru *Psora*, remediile sunt: toate mineralele și nosodele, plus Lach, Lyc, Sep,fără Merc.
Pentru *Incident, Acut Miasmatic, Epidemic*, remediile sunt: toate plantele și animalele, plus Merc, Ars, Ant-c.
Pentru *Iatrogenic*, remediile sunt cele găsite în rubricile *Intoxicații după medicamente, și Suferințe după vaccinare.*
Pentru *Predispoziții moștenite*, remediile sunt: toate nosodele.
Pentru alte grupe, toate remediile sunt arătate.

Clipboards

Claase A-B-C-D-E pot fi utilizate ca și clipboard. Asignând acestea la Simptome sau rubici individuale, este foarte ușor să construim diverite perspective asupra rezultatului.

Informatii sulimentare

Informatia privind clasificarea este limitata.
O excelenta prezentare a utilizarii clasificarii lui Hahnemanne poate fi gasita pe website <http://www.classicalhomeopathy.eu>

Vizualizări multiple

Acum știi cum să creezi o analiză. De asemenea, știi cum să reglați analiza, pe baza interpretării dumneavoastră a simptomelor în acest caz particular.
Este posibil să fi atribuit ponderi simptomelor sau rubricilor. Este posibil să le fi atribuit clasificări. Ați selectat o formulă de analiză pentru a cântări importanța remediilor pentru rubricile utilizate. Și poate ați filtrat rezultatele pe un anumit regn de remedii.


Toate aceste setări v-au ajutat să obțineți cel mai bun rezultat al analizei, pe baza interpretării dumneavoastră a cazului.
Dar este interpretarea ta, punctul tău de vedere asupra simptomelor pacientului. Aceste simptome sunt invariabile, sunt faptele observate pe care le-ați adunat. Indiferent de părerea pe care ai putea avea, simptomele observate sunt realitatea cu care trebuie să lucrezi. (Organon §18)

Cu toate acestea, s-ar putea să vă gândiți să priviți aceleași simptome dintr-o perspectivă diferită, cu o viziune diferită, să le interpretați într-un mod diferit. Desigur, puteți schimba toate setările analizei și puteți vedea ce se întâmplă. Dar apoi analiza dvs. inițială s-a schimbat și pentru a o vedea din nou trebuie să schimbați înapoi toate setările pe care le-ați modificat.

Pentru a vă permite să modificați setările analizei dvs., fără a pierde setările originale, am creat Vizualizări multiple.

Ce este o vizualizare de analiză?

O vizualizare de analiză este totalul tuturor setărilor pe care le puteți aplica unei analize.

Greutăți	↯0 ↯1 ↯2 ↯3 ↯4
Clasificare	
Echilibrarea simptomelor	
Corecție polară	
Formula de analiză	De exemplu, „remedii mici”
Filtru de remediere	De exemplu "Plante"

Puteți crea mai multe vizualizări, fiecare având propria sa colecție de setări.
De exemplu, uitați-vă la *Demo case Andrew*, analiza *Multiple views*.

Crearea o vizualizare

Puteți crea o vizualizare nouă prin meniu sau bara de instrumente. (Bara de butoane , opțiunea de meniu popup *Vizualizare / Adaugă un nou View*).

Noua vizualizare este o copie a vizualizării originale, având exact aceleași setări. Orice modificări pe care le faceți setărilor din noua vizualizare sunt exclusive pentru acea vizualizare. Toate celelalte puncte de vedere rămân exact așa cum au fost.
Dacă doriți, puteți da opțional un nume noii vizualizări.

Rețineți că toate vizualizările folosesc exact aceeași colecție de simptome și rubrici. Situația pacientului este aceeași, interpretarea ta este diferită pentru fiecare vedere.

Puteți comuta cu ușurință de la o vizualizare la alta prin intermediul meniului. (Bara de butoane , opțiunea de meniu popup *Vizualizare / Standard*).

Dacă nu mai doriți să utilizați vizualizarea pe care ați selectat-o, o puteți șterge. (Opțiunea de meniu popup *Vizualizare / Șterge View-ul curent*).
Puteți schimba oricând numele pe care l-ați dat vizualizării. (Opțiunea de meniu popup *Vizualizare / Redenumeste View-ul curent*).
De asemenea, puteți modifica ordinea în care apar vizualizările în meniu sau în bara de instrumente. (Opțiunea de meniu popup *Vizualizare / Mută View-ul curent la stânga*).

Vedeți rezultatele analizei pentru fiecare view

Zona de rezultate ale analizei, din partea dreaptă a ecranului, vă arată rezultatele analizei pentru vizualizarea selectată. Când comutați la o altă vizualizare, rezultatele se vor schimba în cele pentru acea vizualizare.

De asemenea, puteți vedea toate rezultatele vizualizării în același timp. (Bara de butoane ).
Va arăta astfel:

Standard		With Weights		Classification	
Standard		Standard		Acute miasmatic	
Arată toate remediile		Show all remedies		Standard	
·1 🔍		·1 ·2		Automatic filter	
·1 🔍		·1 ·2		·1 🔍 ↔	
calc ·		dulc ·		dulc ·	
sil		calc ·		mang	
puls		sil		merc	
merc		rhus-t		nux-m	
sulph		puls		kali-c	
sep		sep		rhus-t	
nat-m		merc		stict	
chin		nux-v		nux-v	
rhus-t		kali-c		sep	
tub		calc-p		kali-i	
ars		mang		merc-v	
con		nux-m		kali-ar	
kali-c		bell ·		calc-p	
bell ·		bry		merc-i-f	
dulc ·		hep		lem-m	
calc-p		carb-v		puls	
carb-v		kali-ar		ph-ac	
lach		ars		sil	
phos		nat-m		graph	
caust		con		all-c	
lyc		tub		carb-v	
nit-ac		psor		nat-c	
med		acon		calc ·	
syph		sulph		psor	
hep		phos		hep	
bry		nat-c		bell ·	
nux-v		kali-i		aesc	
chel		rhod		rhod	
staph		cham		teucr	
alum		ant-c		ant-c	
graph		ph-ac		nat-m	
plut-n		graph		acon	
kali-ar		zinc		rumx	

Este similar cu prezentarea generală a listei pentru o analiză, dar arată o listă de rezultate pentru fiecare vizualizare. În partea de sus vedeți un rezumat al setărilor utilizate pentru fiecare vizualizare.

- Analiza care este selectată pentru stilul de ieșire din tabel.
- Dacă analiza utilizează clasificarea, formula de analiză care este utilizată.
- Filtrul de remediu folosit.
- O imagine mică pentru fiecare setare de analiză în vigoare.

Bönningshausen

Informatii despre analiza Bönningshauses

Metoda analizei Bönningshauses nu utilizează un alt repertoriu, ci tot *Complete Repertory* ca și celelalte analize. Toate rubricile din Repertoriul Bönningshauses sunt prezente și în *Complete Repertory*. Sistemul analitic Bönningshauses este o metodologie care este folosită când simptomele pacientului o cer, nu este vorba despre un alt repertoriu specific, ci despre rubrici generale găsite care se găsesc în orice repertoriu.

Diferența constă în modul cum se face calculația.

În loc de a căuta cum un remediu este prezentat într-o rubrică dată, este subliniat cum apariția acestuia este corelată cu rubricile aflate în alte părți ale repertoriului.

Calculația este efectuată astfel:

- Ignorează gradul remediului, așa cum este afișat în rubrică.
- În schimb folosește un grad al remediului care este calculat după apariția acestuia în rubricile corelate.

Se acordă mai multă importanță unui remediu dacă apare în mai multe rubrici corelate în diferite secțiuni ale repertoriului (ca Psihomenal, Cap, Generalități etc).

- Corectează aparițiile din rubrica polar (ca amel.-agrav., sau dorința -aversiune).

În analiza Bönningshausen se utilizează, în general, mai mult rubrici mari și generice.

Un amestec de rubrici mici specifice și rubrici generice nu este, în general, de folos.

Analysis Quality

The art of making a good analysis

Making a good analysis of a patient's symptoms is an art, the mastery of which is not evident. Different schools might teach different methods. Individual teachers promote their personal styles and theories. And a good analysis is different per patient.

The Analysis Quality tool tries to help you prevent common errors, thereby improving your chance of success.

The quality indicator

In the Analysis module, at the top of the page, you see a small colored button.

The color indicates the quality of the analysis.

- Green: Only minor recommendations for improvement.
- Yellow: Quality can be improved.
- Red: There are serious problems with this analysis.

Click on the quality indicator to see a report with suggestions for possible improvement.

Materia Medica

Deschidere modul Materia Medica

Puteti accesa modulul Materia Medica dand clic pe *MM*.

Complete Repertory 2023 <i>Keynotes and Characteristics</i> <i>The Materia Medica of the Nos</i>	Boericke, William Alrica montana <i>Leopold's Bane</i>	Pocket Manual of Homeopathic Materia Medica spot on forehead. Chronic vertigo; objects whirl about especially when walking. Eyes. —Diplopia from traumatism, muscular paralysis, retinal hemorrhage. Sore feeling in eyes after close work. Must keep eyes open. Dizzy on closing them. Feet tired and weary after sight-seeing, moving pictures etc. Ears. —Noises in ear caused by rush of blood to the head. Shooting in and around ears. Pain from ears. Dullness of hearing after concussion. Pain in cartilages of ears as if bruised. Nose. —Bleeding after every fit of coughing, dark fluid blood. Nose feels sore, cold. Face. —Sunken; very red. Heat in lips. Herpes in face. Mouth. —Fetid breath; dry throat. Bitter taste. [Color.] Taste as from bad eggs. Soreness of gums for teeth extraction. [Sepia.] Erythema of maxillary sinus. Stomach. —Longing for vinegar. Distaste for milk and meat. Canine hunger. Vomiting, sore feeling in stomach. Pain in stomach during eructation. Repletion with loathing. Oppressive gases pass upward and downward. Pressure as from a stone. Feeling as if stomach were passing against spine. Fetid vomiting. Abdomen. —Stitches under false ribs. Distended; offensive flatus. Sharp thrusts through abdomen. Stool. —Straining of tendons in diarrhea. Offensive, brown, bloody, putrid, involuntary. Looks like brown yeast. Must lie down after every stool. Diarrhea of consumption; worse lying on left side. Dysenteric stools with muscular pains. Urine. —Retained from over-exertion. Dark brick-red sediment. Vesical tenesmus with very painful micturition.
Allen, Timothy Field <i>Complete</i> <i>The Encyclopedia of Pure Mat</i> Anschütz, Edward Pollock <i>New, old and forgotten remedies</i>	Producing conditions upon the system like similar to those resulting from injuries, falls, blows, contusions. Tinnitus aurium. <i>Putrid phenomena</i> . Septic conditions; prophylactic of pus infection. Apoplexy, red, full face. It is especially suited to cases when any injury, however remote, seems to have caused the present trouble. After traumatic injuries, overuse of any organ, strains. Arterial disease to cerebral congestion. Acts best in plethoric, feebly in debilitated with impoverished blood, cardiac dropsy with dyspnea. A muscular tonic. Traumatism of grief, remorse or sudden realization of financial loss. Limbs and body ache as if beaten; joints as if sprained. Bed feels too hard. Marked effect on the blood. Affected the venous system inducing stasis. Erychymosis and hemorrhages. Relaxed blood vessels, black and blue spots. Tendency to hemorrhage and low-fever states. Tendency to various skin conditions. Abscesses that do not mature. <i>Sore, lame, bruised feeling</i> . Neuralgias originating in disturbances of pneumo-gastric. Rheumatism of muscular and tendinous tissue, especially of back and shoulders. Aversion to tobacco. Influenza. Thrombosis. Hematocle. Mind. —Fears touch, or the approach of any one. Unconscious; when spoken to answers correctly, but relapses. Indifference; inability to perform continuous active work; morose, delirious. Nervous cannot bear pain; whole body oversensitive. Says there is nothing the matter with him. Wants to be let alone. Agoraphobia (fear of space). After stroke or shock. Head. —Hot, with cold body; confused; sensitiveness of brain, with sharp, pinching pains. Scalp feels contracted. Cold	Complete Dictionary © Edward von Griessem
Boericke, William <i>Pocket Manual of Homeopathic</i> Boger, Cyrus Maxwell <i>A synoptic key of the Materia M</i> Bönninghausen, Clemens v. <i>Characteristics</i> Clarke, John Henry <i>Dictionary of Practical Materia</i> Cowperthwaite, Allen Corso <i>Text-Book of Materia Medica</i> Dewey, Willis Alonzo <i>Essentials</i> Farrington, Ernest Albert <i>Clinical Materia Medica</i> Hahnemann, Samuel <i>Organon of Medicine (8th ed)</i> Hansen, Oscar <i>A Text-Book of Materia Medica</i> Hering, Constantine <i>The Guiding Symptoms of our</i> Hutchinsdon, John W. <i>200 Red Line Symptoms</i> Kent, James Tyler <i>Lectures on Homeopathic Mat</i>	Complete Dictionary © Edward von Griessem	Complete Dictionary © Edward von Griessem

Selectia unui Remediu


Puteti introduce prescurtarea unui remediu in lista aflata mai sus in bara de instrumente. Daca nu cunoasteti prescurtarea, puteti sa va uitati la remediu prin apasarea butonului

Selectie Materia Medica

După ce selectati un remediu puteti alege oricare dintre Materia Medica, listate în partea stângă a ecranului. Dacă remediile selectate nu apar în niciuna dintre ele, denumirea cărților apare în gri.


Complete Repertory 2023
Allen, Henry Clay
Keynotes and Characteristics
The Materia Medica of the Nos
Allen, Timothy Field
Clinical Hints
The Encyclopaedia of Pure Mat
Anschutz, Edward Pollock
New, old and forgotten remedi
Boericke, William
Pocket Manual of Homeopathi
Boger, Cyrus Maxwell
A synoptic key of the Materia M
Bönningshausen, Clemens vo
Characteristics
Clarke, John Henry
Dictionary of Practical Materia
Cowperthwaite, Allen Corso
A Textbook of Materia Medica
Dewey, Willis Allonzo
Essentials
Farrington, Ernest Albert
Clinical Materia Medica
Hahnemann, Samuel
Materia Medica Pura
Organon of Medicine (6th ed.)
Hansen, Oscar
A Text-Book of Materia Medica
Hering, Constantine
The Guiding Symptoms of our m
Hutchinson, John W.
700 Red Line Symptoms
Kent, James Tyler
Lectures on Homeopathic Mate

Pentru a obtine un spatiu maxim de afisare puteti ascunde index-ul în bara de butoane



Index Remedii

Pentru a accesa o listă a tuturor remediilor din repertoar, deschideți meniul popup din titlu. (Opțiunea de meniu popup *Index*).



Prezintă o listă cu toate remediile din repertoar. Puteți deschide repertoarul pentru un remediu dând clic pe numele lui.

Allen, Henry Clay / Keynotes and Characteristics
Abrotanum Aceticum acidum Aconitum napellus Aesculus hippocastanum Aethusa cynapium Agaricus muscarius Agnus castus Allium cepa Aloe socotrina Alumina Ambra grisea Ammonium carbonicum Ammonium muriaticum Amylenum nitrosum Anacardium orientale Anthracinum Antimonium crudum Antimonium tartaricum Apis mellifera Apocynum cannabinum Argentum metallicum Argentum nitricum Arnica montana Arsenicum album Arum triphyllum Asarum europaeum Asterias rubens Aurum metallicum Baptisia tinctoria Baryta carbonica Belladonna Benzoicum acidum Berberis vulgaris Bismuthum oxidatum Borax veneta

Carti si site-uri Internet disponibile

Mai multe Carti sunt disponibile in modulul Materia Medica. Disponibilitatea acestor carti poate varia, in functie de limba configurata.

Modulul Materia Medica integreaza cateva website-uri de internet care furnizeaza informatii despre remedii. disponibilitatea acestor website-uri depinde de limba configurata. Notati va rugam ca acest continut al website-urilor de pe Internet nu este parte a aplicatiei *Complete Dynamics*, sunt doar afisate in modulul Materia Medica pentru confortul dvs. Unele website-uri va pot cere sa platiti pentru a accesa informatia. Este politica lor de gestionare a site-ului, si nu are legatura cu licenta programului *Complete Dynamics*.

Materia Medica inversata

Materia Medica Inversata arata cele mai importante simptome din repertoar pentru un remediu dat, asa cum sunt gasite in *Complete Repertory*. Nici o interpretare nu este realizata de experti umani, cum vedeti in mod normal in *Materia Medica*, *Materia Medica Inversata* se bazeaza in intregime pe expertiza stocata in repertoar. Pentru a accesa o rubrica din modulul *Repertoar*, dati dublu click pe ea.

Simptomele mai importante sunt raspandite mai mult decat cele mai putin importante, deci, puteti astfel distinge mai usor relativa importanta a diferitelor simptome.

Puteti modifica rezultatul cu urmatoarele butoane:

- Mai putine simptome.
- +

Mai multe simptome.

Filtru In filtrarea listei pe verticala, puteti selecta criterii pentru rubricile care vor aparea in *Materia Medica Inversata*:

Automatic	O selectie automata este realizata pentru cele mai relevante rubrici.
Simptome confirmate	Doar remediile din clasa 3 si 4 sunt folosite. Aceasta indica simptomele care sunt confirmate in practica.
Simptome complete	Doar simptomele complete sunt utilizate.: Un simptom este complet cand se combina cel putin 3 feluri diferite de informatii. Exemplu: Timp + Locatie + Extensie. .:
Confirmare & Completare	Doar simptomele <i>confirmate</i> si <i>complete</i> sunt aratate.
Simptome linie rosie	Dati prioritate simptomelor care apar corelate in mai multe parti ale repertoarului.
Conferinte	Remediul are gradul 3 sau 4, dar toate celelalte remedii au un grad mai mic.
Rubrici unice	Arata doar rubricile in care remediu apare ca remediu unic.
	Diagnostic Diferentiat on/off. Daca on, arata alte remedii importante ale simptomului.

Remedii alternative in *Materia Medica Inversata*

Dupa ce apasati butonul  din Bara de butoane, cateva remedii suplimentare sunt aratate pentru simptome: (Bara de butoane , optiunea de meniu popup *Remedii / Arata remediile DD*).

MIND ANGUISH; heart complaints, in; angina pectoris, in: <i>ARN</i> (+1) <i>dd: aml-n</i> ANSWER, answering, answers; stupor returns quickly after: <i>ARN</i> (+26) <i>dd: BAPT HYOS</i> DESPAIR; concussion, after: <i>ARN</i> DULLNESS; injuries of head, after: <i>ARN</i> (+9) FEAR; touch, of; gout, in: <i>ARN</i> (+1) <i>dd: colch</i> FORGETFULNESS; injuries, after: <i>ARN</i> (+8) <i>dd: HYPER</i> INDIFFERENCE, apathy; fever; during: <i>ARN</i> (+39) <i>dd: CHIN CON OP PH-AC PHOS SEP</i> INDIFFERENCE, apathy; heat; during: <i>ARN</i> (+10) <i>dd: PH-AC PULS Op Phos Sep</i> INDIFFERENCE, apathy; stool; after: <i>ARN</i> (+1) <i>dd: cycl</i> RESTLESSNESS, nervousness; perspiration; during: <i>ARN</i> (+39) STUPEFACTION, as if intoxicated; concussion of brain, after: <i>ARN</i> STUPEFACTION, as if intoxicated; injury, after: <i>ARN</i> (+5) <i>dd: cic con hell puls rhus-t</i> STUPEFACTION, as if intoxicated; perspiration; during: <i>ARN</i> (+14) <i>dd: HYOS OP PH-AC PHOS RHUS-T</i> UNCONSCIOUSNESS, coma; brain complaints, in: <i>ARN</i> (+46) <i>dd: APIS OP</i> UNCONSCIOUSNESS, coma; fever, during: <i>ARN</i> (+71) UNCONSCIOUSNESS, coma; injury, after: <i>ARN</i> (+11) <i>dd: CALEN</i> WEEPING, tearful mood; cough; before: <i>ARN</i> (+7) <i>dd: BELL BRY HEP anti-t ars bor phos</i> WEEPING, tearful mood; cough; during: <i>ARN</i> (+32) <i>dd: BELL HEP NAT-M</i> HEAD CONGESTION, hyperemia; chill; during: <i>ARN</i> (+26) <i>dd: CHIN ARS CEDR MERC SEP M-arct M-aust</i> CONGESTION, hyperemia; thirst, with: <i>ARN</i> (+3) <i>dd: Mang Thuj bov</i> HEAT; chilliness; during: <i>ARN</i> (+24) <i>dd: BELL BRY</i> HEAT; coldness, with; body, of: <i>ARN</i> (+42)	HEAD (cont.) INFLAMMATION; meninges, meningitis; injuries, after: <i>ARN</i> (+5) <i>dd: HEP HYPER NAT-S OP bell</i> PAIN, headache; brain complaints, in: <i>ARN</i> (+23) <i>dd: ACON</i> PAIN, headache; injuries, after: <i>ARN</i> (+40) <i>dd: ACON NAT-S</i> PAIN, headache; injuries, after; concussion: <i>ARN</i> (+20) <i>dd: ACON BELL CHIN CIC HYPER KALI-BR Hell</i> PAIN, headache; injuries, after; fall, after a: <i>ARN</i> (+7) <i>dd: CIC HYOS Thiosin hyper nat-s rhus-t sul-ac</i> PAIN, headache; forehead; warmth; agg.: <i>ARN</i> (+14) <i>dd: APIS</i> PAIN, headache; burning, smarting; coldness of body, with: <i>ARN</i> (+1) <i>dd: coff-t</i> PAIN, headache; stitching; cough; during: <i>ARN</i> (+43) <i>dd: BRY SABAD SULPH</i> SWELLING; children: <i>ARN</i> (+2) <i>dd: RHUS-T Sil</i> EYES CATARACT, opacity of lens; injuries, after: <i>ARN</i> (+17) <i>dd: ACON</i> CATARACT, opacity of lens; operations, after: <i>ARN</i> (+5) <i>dd: ACON ALUMIN SENEG STAPH rhus-t</i> DUST; agg.: <i>ARN</i> (+32) <i>dd: ACON CALC HEP SIL STAPH SULPH</i> HEMORRHAGE; coughing agg.: <i>ARN</i> (+5) <i>dd: HAM LED NUX-V carb-v cham</i> HEMORRHAGE; injuries, after: <i>ARN</i> (+5) <i>dd: LED NUX-V bry erig sul-ac</i> INFLAMMATION; injuries, after: <i>ARN</i> (+28) <i>dd: ACON CALC HEP SIL STAPH SULPH</i> INFLAMMATION; injuries, after; foreign bodies, from: <i>ARN</i> (+7) <i>dd: ACON HEP SIL CALC PULS ham sulph</i> INJECTED; cough, during: <i>ARN</i> PAIN; injuries, after: <i>ARN</i> (+6) <i>dd: SYMPH BRY LED SULPH asar hyper</i> EARS INJURIES, after: <i>ARN</i> (+13) <i>dd: CAPS CHIN-S TELL Arist-cl Lach Nat-m</i> HEARING
--	--

Pentru fiecare simptom, cel mult 7 remedii alternative sunt aratate. In acest exemplu, puteti vedea ca uneori aveti 7 remedii, dar alteori mai putine. Acest lucru se datoreaza faptului ca remediile unei anumite clase se afiseaza doar daca TOATE remediile se pot afisa. Deci daca vedeti remedii din clasa 4 sau 3 , aceasta inseamna ca nu vor fi alte remedii in acea rubrica pentru clasele 4 sau 3, dar exista remedii de clasa 2 sau 1 care nu sunt aratate.

Daca nu este afisat nici un remediu, rubrica contine probabil 8 sau mai multe remedii cu aceeasi importanta, sau nu sunt alternative disponibile deloc.

Materia Medica Suplimentară

Materia medica suplimentară, creată de alți utilizatori poate fi ușor adăugată în Complete Dynamics. O Materia Medica este stocată într-un fișier care poate fi partajată cu alți utilizatori. Pentru a instala noul fișier copiați-l în dosarul *Complete Dynamics*, localizat în *Documente*. Apoi închideți și redeschideți *Complete Dynamics*. Noua Materia Medica va putea fi vizualizată automat în secțiunea *MM*.

Crearea unei Materia Medica noi necesită licență pentru *Master Edition*.

Vizualizare rapida Materia Medica

Este foarte utila o vizualizare rapida a mai multor repertoare de Materia Medica in același timp. Opțiunea *Materia Medica vizualizare rapida* prezinta textul mai multor repertoare de Materia Medica in același timp. (Opțiunea de meniu popup *Materia Medica pe scurt*).

Cyclamen Europaeum <i>Pharmacokinship - Remedy Relations (Nambison)</i> Followed well by: Phos., Puls., Rhus-t., Sep., Sulph. Antidoted by: Camph., Coff., Puls. Duration of action: 14 - 20 d Dose: 3 attenuation <i>700 Red Line Symptoms (Hutchinson)</i> 1. - Flickering before the eyes, as of various colours, glittering needles, fiery specks and sparks. <i>Keynotes of the homeopathic Materia Medica (Lippe)</i> Sow Bread Pressing, drawing and tearing pain, principally in the periosteum. Chilblains of the feet. As long as he walks about he feels well with the exception of languor, but as soon as he sits down, especially in the evening, he suffers various inconveniences. Thirstlessness. Menses too profuse. Bad effects from eating much fat food (pork). Aggravation in the evening and while at rest. Amelioration whilst walking. <i>Keynotes and Characteristics (Allen)</i> Sow Bread Primulaceae Best suited for leucophlegmatic persons with anaemic or chlorotic conditions; easily fatigued, and in consequence not inclined to any kind of labor; feeble or suspended functions of organs or special senses. <i>Pale, chlorotic; deranged menses</i> (Ferr., Puls.), accompanied by vertigo, headache, dim vision. Pains; pressive, drawing or tearing of parts where bone lie near the surface. Ailments: from suppressed grief and terrors of conscience; from duty not done or bad act committed. Great sadness and peevishness, irritable, morose, ill-humored; inclined to weep; desire for solitude; <i>aversion to open air</i> (reverse of Puls.).

Închidere

Informatii remediu

Informatii detaliate remedii

Ca exemplu, să ne uităm la rubrica *Generalități; Alimente și băuturi; mere; dorințe*:

FOOD	GENERALITIES	GENERALITIES	FOOD
FOOD and drinks; apples (cont.) desires: (42) • Food and drinks; cool things, like apples, desires (2) • Food and drinks; fruits; desires (233) eleven thirty pm., on falling asleep: (1) • Night, nine pm. - five am.; agg.; eleven thirty pm. (8) water, with desire for cold: (1) • Food and drinks; cold; drinks; desires (342) butter: (1)	FOOD and drinks; aromatic food; desires (cont.) • food: (2) artichokes aversion: (4) • Food and drinks; vegetables; aversion (6) desires: (1) • Food and drinks; vegetables; desires (133) artificial agg.: (12) baby food: (5) ashes, desires: (1) • Coal, charcoal, desires (7) • Food and drinks; inedible things; desires, pica (43) • Lime, slate pencils, clay etc., desires (29) asparagus, desires: (1) • Food and drinks; vegetables; desires (133) aubergines, eggplant aversion: (2) • Food and drinks; potatoes; aversion (13) • Food and drinks; tomatoes; aversion (15) • Food and drinks; vegetables; aversion (95) desires: (1) • Food and drinks; vegetables; desires (133) avocado agg.: (2)	FOOD and drinks; avocado (cont.) desires: (3) baby food, desires: (3) • Dissolved food, desires (1) bacon • Meat • Pork agg.: (4) • Food and drinks; fat and rich food; agg. (177) • Food and drinks; meat; agg. (129) amel.: (2) • Food and drinks; fat and rich food; amel. (6) • Food and drinks; meat; amel. (5) aversion: (2) • Food and drinks; fat and rich food; aversion (114) • Food and drinks; meat; aversion (222) • Food and drinks; meat; aversion; fat (18) • Food and drinks; pork; aversion (13) desires ● (23) • Food and drinks; fat and rich food; desires (125) • Food and drinks; ham; desires (14) • Food and drinks; lard; desires (4) • Food and drinks; meat; desires (192) • Food and drinks; pork; desires (38) baked agg.: (2) bananas • Fruits agg.: (6) • Food and drinks; fruits; agg. (157) • Food and drinks; plantain agg. (1)	FOOD and drinks; bananas (cont.) amel.: (1) aversion: (6) • Food and drinks; fruits; aversion (58) desires: (27) • Food and drinks; fruits; desires (233) dried: (1) • Food and drinks; fruits; desires; dried (7) green: (1) • Food and drinks; green food; desires (19) beans, peas, legumes agg.: (26) • Food and drinks; flatulent food agg. (21) aversion: (11) • Food and drinks; lentils, aversion to (2) • Food and drinks; vegetables; aversion (95) desires: (5) • Food and drinks; seeds, desires (33) • Food and drinks; vegetables; desires (133) beef agg.: (3) aversion: (6) • Food and drinks; meat; aversion (222) roasted: (1) • Food and drinks; meat; aversion; roasted (3)

Pentru a obtine si mai multa informatie, dati dublu click pe **ANT-T**. Aceasta va deschide fereastra de informatii desdpre remediu :

Informații remediu

Rubrică: GENERALITIES; FOOD and drinks; apples; desires.

Prescurtare remediu: ant-t, grad 3.
Denumire standard: Antimonium tartaricum.

Apariții în rubrici conexe: 2, grad mediu: 2.0.

Surse.

Allen T F	<i>Encyclopedia of Pure Materia Medica</i> , 1874.
Allen T F	<i>Index of Encyclopedia</i> , 1876.
Bönninghausen	<i>Systematisches alphabetisches Repertorium der antipsorischen und nicht-antipsorischen</i>
C M von	<i>Arzneien with handwritten annotations</i> , 1833.
Knerr C B	<i>Repertory of Hering's Guiding Symptoms</i> , 1896.
Lilienthal S	<i>Homoeopathic Therapeutics</i> , Jain. B. (New Dehli), 1890.
Lippe A von	<i>Keynotes and Red line symptoms of Materia Medica</i> , 1915.
Saine A	<i>Materia Medica Pura Project</i> , 2018.
Trinks C F & Müller C	<i>Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre III</i> , T.O. Weigel (Leipzig), 1847.

Închidere

Aparitii in rubricile corelate

Rubricile corelate sunt rubrici care au legatura cu rubricile care au fost vizionate pentru acest remediu. In acest exemplu aceste rubrici sunt:
Generalități; Mâncare și băuturi; Lucruri reci, cum ar fi merele, dorințe
Generalități; Alimente și băuturi; mere, dorințe; apă, cu dorință de rece
Amandoua aceste rubrici contin de asemenea *ant-t*.
Cu cat numarul de aparitii in rubricile corelate este mai mare si media greutateii in aceste rubrici este mai mare cu atat mai multa importanta se poate acorda acestui remediu.

Surse

Listeaza toata sursele din care provin remediile. Aceasta include cel putin numele autorului, Repertoarul sau numele revistei,anul publicatiei.

Numarul autorului

Daca ati mai lucrat cu *MacRepertory*, sunteti obisnuiti sa folositi un numar in schimbul numelui autorului. In meniul configurare Preferinte puteti selecta optiunea *Numarul Autorului*. Vezi sectiunea *Preferinte* pentru detalii.

Fereastra informatii despre remediu va afisa si numarul autorului:

Informații remediu

Rubrică: GENERALITIES; FOOD and drinks; apples; desires.

Prescurtare remediu: ant-t, **grad** 3.

Denumire standard: Antimonium tartaricum.

Apariții în rubrici conexe: 2, **grad mediu:** 2.0.

Surse.

- Allen T F (36) *Encyclopedia of Pure Materia Medica*, 1874.
Allen T F (36) *Index of Encyclopedia*, 1876.
Bönninghausen C M von (5) *Systematisches alphabetisches Repertorium der antipsorischen und nicht-antipsorischen Arzneien with handwritten annotations*, 1833.
Knerr C B (54) *Repertory of Hering's Guiding Symptoms*, 1896.
Lilienthal S (11) *Homoeopathic Therapeutics*, Jain. B. (New Dehli), 1890.
Lippe A von (22) *Keynotes and Red line symptoms of Materia Medica*, 1915.
Saine A (809) *Materia Medica Pura Project*, 2018.
Trinks C F & Müller C (4) *Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre III*, T.O. Weigel (Leipzig), 1847.

[Închidere](#)

Salt la

Tablete

Pe iPad si tablete Android campul *Jump to* apare in partea stanga sus a ecranului, dupa ce selectati butonul **+**.

Scop

Campul *Salt la* din stanga in partea de jos a ferestrei este folosit pentru a sari repede la o rubricadata in repertoar.
O puteti folosi pentru a sari repede la rubrici cunoscute.
Daca nu sunteti sigur ce cautati, folositi campul *Cautare*; campul *Salt la* va ajuta sa navigati repede daca stiti unde vreti sa ajungeti.

Folosirea câmpului

În câmpul *Salt la* introduceți pur și simplu prima literă a rubricii la care doriți să săriți. Părțile din rubrică sunt separate prin spațiu.
În exemplul de mai jos, rubrica *Mental; Frică, câini de sare la*.

Introduceți un număr minim de litere pentru identificarea fiecărui fragment de rubrică. În acest exemplu, introducând *m fr* caine ar trebui să fie suficient.
În timp de tastați, este furnizat feedback privind interpretarea, arătat imediat mai jos de câmpul *Salt la*.
În timp ce tastați, Repertoarul sare instantaneu la o nouă rubrică, la fiecare tastare.

Să luăm rubrica *Mental; Frică; câini*, de ca exemplu și să vedem ce se întâmplă în timp ce tastați.
Primul *m* este interpretat ca *mental*. În paranteze mai vedeți alte 3 alternative care încep tot cu *m*.
Rețineți că partea cuvântului care este posibil interpretat corect, este imprimat cu verde (*m* în *mental, mouth, male, mirilli's themes*).

Salt la

mind (*mouth* / *male* / *mirilli's themes*)

Dacă bateți spațiu, această parte este completă. *Mind* este opțiunea confirmată pentru cele patru posibilități.

Salt la

mind

acum cea de-a doua parte a rubricii este pornita. *f* este interpretat ca *forenoon*, prima opțiune posibilă.

Salt la

mind; forenoon (*faces* / *facetiousness* / *fails* / *failure...* / *faint-h*)

Nu căutăm *forenoon*, introduceți încă o literă. Acum este selectat *fear* rămânând câteva alternative.
Puncte după cuvinte (exp. *fed...., feeling...*) indică faptul că textul rubricii este mai lung (*fed, desires to be / feeling, loss of*),cuvintele au fost omise pentru a acorda spațiu altor variante.

Salt la

mind; fear (*fearlessness* / *feces* / *fed...* / *feeling...* / *feigning* / *f*)

Din nou, bateți spațiu pentru a confirma că este corect.

Salt la

mind; fear

d conduce la *daytime only*.

Salt la

mind; fear; daytime only (*day...* / *delirium...* / *delirium...* / *delive*)

do duce la *doctors*.

Salt la

mind; fear; doctor, physician (*dogs...* / *dominate...* / *dominated*)

Și *dog* vă dă cerința . Repertoarul este deschis la *Mind; Fear; dogs, of*.

Salt la

mind; fear; dogs, of

Dați Enter și ajungeți la rezultat!

Notă:*dogs, of* este colorat în verde. Aceasta din cauză că este singura interpretare a lui *dog* din context.
mind este colorat cu prima literă *m* în verde deoarece există alternative care încep cu *m*.
fear este colorat cu două litere verzi *fe* pentru că este unic. Alternativa *feces, fed, feeling, feigning* etc de asemenea începe cu *fe*.

Sa gresesti e omeneste

Bineinteles cu nu cunoasteti intreaga structura a repertoarului pe de rost. Nimeni nu o cunoaste.
Deci este posibil sa faceti in mod repetat unele greseli tastand ceva incorect.
De exemplu, vreti sa mergeti la rubrica *Psihomental; amagiri; lei*.
Aceasta rubrica nu exista, deoarece rubrica corecta este acum *Psihomental; amagiri; pisici, feline, sees; lei*.

Deci tastati *m amag lei*

Salt la

mind; delusions, imaginations; lion?

Vedeti ca *lei* este imprimat in rosu, pentru ca nu se potriveste.

Nu trebuie sa va ingrijorati, schimbati cautarea prin apasarea butonului  intre campurile *Salt la* si *Cautare*.
Acesta va copia textul din campul *Salt la* in campul *Cautare* si imediat va incepe sa caute cerinta.
Modulul *Cautare* va arata rubricile pe care le urmariti:

MIND

DELUSIONS, imaginations; **cats**, felines, sees; **lions**: (2)

DELUSIONS, imaginations; **hand**, hands; **paw** of a lioness, change into: (1)

Complete Dynamics © Eduard van Grinssen - Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort

Dați dublu click pe prima rubrica și Repertoarul se deschide exact unde intenționați să ajungeți.

Modulul Repertoar

Selectând o rubrica în *Repertoar*, câmpul *Salt la* completează automat textul pentru rubrica aceea. În acest fel este ușor să găsiți rubricile corelate.

Exemple:

Când selectați rubrica *Psihomenal*; *frica*; *caini*, *de*; *ca-l ataca*, *în delir*, câmpul *Salt la* se completează automat în *psiho frica dog atac*.

Când selectați rubrica *Generalitati*; *mancaruri si bauturi*; *rece*; *bauturi*, *apa*; *agrav.*, câmpul *Salt la* se completează automat în *gen manc rece baut agrav*.

Pentru fiecare parte a numelui unei rubrici, cel puțin 3 litere trebuie folosite. Deseori 1 sau 2 pot fi de ajuns, dar textul poate fi prea indescifrabil.

Când 3 litere nu sunt de ajuns, se folosesc mai multe pentru a se face distincția dintre rubrici.

Cautare camp

Tablete

Pe iPad sau tablete Android, campul *Find* apare in partea dreapta sus a ecranului, dupa ce selectati butonul **+**.

Eficient si usor de folosit Cautarea:

Căutare

In acest camp puteti introduce toate criteriile de cautare pe care pe puteti introduce si in campurile individuale (vezi sectiunea *Cautare*).
Totusi, campul *Cautare* poate fi mai eficient, deoarece puteti introduce si modifica fara a fi nevoie sa faceti trecerea de la un camp la altul.
Acest lucru poate fi foarte rapid.

Trebuie doar sa stiti cateva lucruri. In prezent este foarte simplu, deoarece de fiecare data cand introduceti criteriile de cautare in campurile individuale din modulul *Cautare*, randul formatat corect este automat introdus si in campul *Cautare*. Merge pe ambele cai, orice introduceti in campul *cautare* este prezent si in cele individuale, asa cum este interpretat.

Text	menses bef...	
Remedii	sep cemic	
Cel puțin gradul	3	
Nr. minim de remedii în rubrică	0	
Nr. maxim de remedii în rubrică	9999	
Simptome complete	☐	
Capitole		
Categorii de rubrici		

Șterge criterii

Ceea ce face campul *Cautare* sa fie asa de eficient este ca puteti introduce ceea ce cautati in ce ordine doriti. Daca gasiti prea multe rubrici, pur si simplu mai tastati cativa termeni pentru a reduce rezultatul. Puteti chiar repeta unele criterii, ultima interpretare este luata in considerare (clasa, marime rubrica).

Puteti chiar combina folosirea campului *Cautare* cu un camp individual. Indiferent ce modifici intr-o locatie automat se reflecta si in modificarea din alta locatie.

Aici sunt regulile:

<i>Text</i>	Fragmentele de text sunt interpretate ca text, la fel ca atunci cand tastati intr-un camp individual <i>Text</i> . Aceeasi utilizare pentru/+ si - se aplica aici (vezi exemple in sectiunea <i>Find module</i>). In exemplul de mai sus cautarea este data pentru cuvintul <i>menstruatie</i> in combinatie cu <i>inainte</i> sau <i>in timpul</i> .
<i>Remedii</i>	Prescurtarile remediilor trebuie introduse cu punct. In campul <i>Remedii</i> aceasta este optional, dar aici trebuie sa terminati cu punct pentru a evita confuzia dintre fragmente de text sau prescurtari de remedii. Exemplu de confuzie: <i>sep</i> poate insemna atat <i>sepia</i> cat si <i>separatie</i> . Aceeasi folosinta pentru / si + aplicata aici, vezi exemple in sectiunea <i>Cautare</i> . In exemplul de mai sus, cautarea se face atat pentru <i>sepia</i> cat si pentru <i>cimicifuga</i> . Nota: Chiar si remediile care nu au prescurtare ca <i>Apis</i> sau <i>Bufo</i> trebuie terminate cu punct (apis.bufo.).
<i>Clasificare</i>	Clasificarea minima a remediilor 1 la 4 poate fi specificata prin introducerea <i>*1</i> , <i>*2</i> , <i>*3</i> , sau <i>*4</i> . Aceasta expresie poate fi citita ca: Toate (*) remediile cerute trebuie sa aiba acest grad sau mai mare. alternativ, numerele 1,2,3 si 4 fara * sunt interpretate la fel ca o clasificare minima a remediilor. Deci <i>4</i> este asemenea cu <i>*4</i> .
<i>Marime rubrica</i>	Minimum sau maximum marimii unei rubrici poate fi specificat de un numar, precedat de > sau <. <50 inseamna 50 remedii sau mai putine. >10 inseamna 10 remedii sau mai multe. Alternativ, orice numar care incepe de la 5 sau mai mare este automat interpretat ca marime maxima a rubricii. deci <i>50</i> este asemenea cu <50.

Exemple

Sa extindem exemplul de mai sus la o reducere a rubricilor care sa contina cel mult 50 de remedii.

Urmatoarele moduri de introduce a criteriilor vor conduce la acelasi rezultat:

```
sep. cemic. menstruatie inainte/in timpul *3 <50
sep. cemic. menstruatie inainte/in timpul 3 50
menstruatie sep. inainte / in timpul 3 <50 cemic.
50 menstruatie+inainte/in timpul sep./cemic. 3
menstruatie inainte /in timpul sep. 2 cemic. 200 50 3
```

In ultimul exemplu, vedeti cum gradatia lui 2 este inlocuita de 3 mai tarziu si cum maximum de rubrici 200 este schimbat cu 50. acest lucru poate crea confuzie in exemplu, dar de fapt este foarte eficient in timp de cautati si doriti sa restrangeti rezultatele asa cum cautati. Puteti introduce un nou criteriu fara sa-l stergeti pe precedentul, ultimul il respinge pur si simplu pe primul.

Recomandare: Nu uitati ca modulul de cautare text foloseste si caracterele speciale =,*si ""':
=dog va cauta *dog*, dar nu si *dogmatic*.
*atie va cauta *palpatie* la fel ca si *transpiratie* si *ovulatie*.
"el este" va cauta doar *el* si *este* daca se afla in aceasta ordine.

Preferințe

Câteva opțiuni ale programului sunt configurabile conform preferințelor personale. Puteți schimba această opțiune prin butonul *Preferințe* în modulul *Index*. O fereastră se deschide, conținând câteva secțiuni.

Configurari generale

Preferințe

Limbă program

Română

Animații

Optimizat pentru

Viteză mărită

Include repertoriul lui Kent

General

Repertoar

Căutare

Caz

More

AnulareOK

Limba program

Mai multe opțiuni de limbă sunt disponibile aici. Disponibilitatea limbilor poate varia în funcție de versiunea *Complete Dynamics*; limbile indisponibile pot fi adăugate.

Animație

În unele părți *Complete Dynamics*, animația este folosită, de exemplu când închideți sau deschideți un caz. Aceasta arată frumos dar necesită timp pentru a fi terminată. Dacă nu doriți animație, debifați această opțiune.

Font standard

Aici puteți selecta fontul preferat, pentru a fi folosit de program.

Optimizare

Această setare influențează memoria în uz pe iPad App. *Viteza marită*. Când este selectat, programul așteaptă să înregistreze datele în memorie, pentru a crește viteza. Aceasta opțiune este recomandată dacă lucrați mai mult cu *Complete Dynamics*. *Mai puțină memorie utilizată*. Când este selectată, programul eliberează atata memorie cât este posibil să se facă trecerea la un alt program. Aceasta reduce riscul de a fi închis programul pe iPad, dar îl face mai lent. Aceasta opțiune este recomandată când lucrați cu mai multe programe sau când aveți un iPad vechi.

Include repertoriul lui Kent

Verificați această opțiune dacă doriți ca *Kent's Repertory*, a 6-a ediție să fie disponibil ca repertoriu separat. Toate conținuturile *Kent's Repertory* sunt deja incluse în *Complete Repertory*. Cu toate acestea, unii preferă să consulte *Kent* fără toate completările din alte materiale. După verificarea acestei opțiuni, *Kent* va fi disponibil în modulul *Index*.

Configurare Repertoar

Preferințe

Limbă repertoar

Engle...

Numere autor

Întotdeauna mărimea rubricii

Rubricile ordine alfabetică

General

Repertoar

Căutare

Caz

More

AnulareOK

Limbaj de repertoriu

Limbajul care trebuie utilizat pentru repertoriu. A doua opțiune este limba secundară, afișată după textul rubricii. O a doua limbă este disponibilă numai dacă ați cumpărat traducerea în repertoriu.

Numar autor

Dacă această opțiune este bifată, numărul MacRepertory este afișat în afara de numele autorului.

Activare deplasare orizontală

Dacă această opțiune este bifată, funcționalitatea de deplasare orizontală este activată. Aceasta opțiune poate fi activată doar dacă mouse-ul sau track pad-ul prezintă această funcționalitate de deplasare orizontală.

Arată întotdeauna mărimea rubricii:

Dacă este bifată, modulul Repertoar arată întotdeauna numărul de remedii pentru o rubrică. Dacă nu este bifată, numărul este arătat doar dacă remediile nu sunt vizibile.

Arată rubricile în ordine alfabetică

Dacă este bifată, modulul arată întotdeauna rubricile în ordine alfabetică. Dacă nu este bifată, repertoarul standard folosește cel al lui Kent.

Cautare setari

Preferințe

Layout automat ☐

GeneralRepertoarCăutareCazMore

AnulareOK

Dispunere automata Dacă aceasta casuta este bifata, rezultatul cautarii este automat dispus in mai multe coloane, daca este suficient spatiu pe ecran.
Dacă aceasta casuta nu este bifata, toate rubricile sunt dispuse într-o singura coloana.

Configurare cazuri

Preferințe

Minute până la blocarea automată a carcusei0-+

Ștergeți automat cazurile arhivateNu

Folosiți cloud server☐

GeneralRepertoarCăutareCazMore

AnulareOK

Minute până la blocarea automată a carcusei În cazul în care ați setat o parolă pentru a vă proteja informațiile despre pacient, această opțiune stabilește numărul de minute înainte ca modulul Case să fie blocat automat.
Dacă introduceți 0 aici, nu se face blocarea automată.

Ștergeți automat cazurile arhivate Selectați după cât timp ar trebui șterse definitiv cazurile arhivate.
Dacă selectați *Never*, cazurile arhivate nu vor fi șterse automat.

Folosiți cloud server Stocați o copie a cazurilor dvs. în serverul cloud.

Configurari analiza

Preferințe

< More

Colorare remedii HFA



Analiza formule

Standard	✓
Remedii mici	✓
Rubrici mici	
Bönnighausen	✓
Simplă numărătoare	✓

Arată analiza

General

Repertoar

Căutare

Caz

More

Anulare OK

- Colorare remedii HFA** Dacă această opțiune este bifată, analiza va colora remediile în acord cu metoda de analiza Grant Bentley's facial analysis. În modulul analiza, o nouă bară de butoane apare (🚩), cu care puteți colora sau nu on/off. Utilizarea acestei opțiuni este folosită doar dacă ați studiat această metodă.
- Arata doar rubricile relevante** În modulul Analiza, relația dintre rubrici și remedii este prezentată în graficul rezultat. Simptomele și rubricile cu valoarea 0, nu pot contribui la rezultatul analizei. Când această opțiune este bifată, remediile din rubricile care nu contribuie la rezultatul analizei sunt afișate în stânga, în afara graficului rezultat. În acest fel puteți să vedeți mai ușor cum contribuie rubricile la rezultatul analizei.
- Formulele analizei** În modulul analiza mai multe formule pot fi folosite. Puteți selecta care dintre aceste formule să fie arătate și în ordine. Pentru a schimba ordinea în care analizele să fie arătate, selectați o analiză prin clic pe numele ei. Puteți apoi să o mișcați în sus sau jos în listă cu butonul ↑ și ↓. Pentru a include sau exclude o analiză, selectați-o și apoi clic pe opțiunea *Arată analiza*.

Configurare Materia Medica

Preferințe

< More

Arată Materia Medica în următoarele limbi

Engleză	
Portugheză	
Spaniolă	
Franceză	
Germană	
Rusă	

General

Repertoar

Căutare

Caz

More

Anulare OK

- Limbi Materia Medica** în câteva limbi este disponibilă. Implicit, limbile sunt arătate în acord cu limba și configurările țării în care se afla computerul, și opțiunilor licenței. Puteți selecta în ce limbă doriți să fie prezentat modulul *Materia Medica*.

Cumparare de remedii homeopatice

Din program, puteti comanda remedii homeopatice, direct dintr-o farmacie online.

Disponibilitatea farmaciei poate diferi in functie de tara, in functie de reglementarile locale si internationale. Disponibilitatea este determinata la startul programului.

Pentru a comanda un remediu, deschideți mediul de opțiuni al unui remediu (click dreapta) în repertoriu sau în analiză și alegeți opțiunea *Cumparați remediu din farmacie*. (Opțiunea de meniu popup *Cumpără remedii din farmacie*).

[illegible]

Daca optiunea nu este disponibila, inseamna ca in tara dumneavoastra nu avem suport pentru farmacie online pentru remedii homeopatice.

Dupa selectarea optiunii, veti fi directionat catre farmacia online disponibila pentru dumneavoastra.

Va rugam sa tineti cont de faptul ca, *Complete Dynamics* este independent de farmacie. Oferim acces direct catre o farmacie ca un serviciu pentru clientii nostri.

Feedback

Avem nevoie de ajutorul si valoarea feedback-lui dvs!

Creatorii *Complete Dynamics* sunt devotati sa va aduca cea mai buna calitate posibila si utilitate, combinata cu preturi moderate pentru editiile comerciale.

Privind calitatea, avem toleranta0 pentru orice eroare privind dezvoltarea aplicatiei. erorile de program nu sunt sub nici o forma acceptate de noi, iar daca apar vor fi remediate cu cea mai mare prioritate.

Utilitatea este o problema complexa, deoarece gradul de utilizare este o chestiune foarte personală. Noi si grupul profesional de evaluatori dedicati in mod constant cauta cele mai bune si posibile functionalitati, intotdeauna evaluand feedback-ul utilizatorilor.

Impreuna cu dvs., putem continua sa imbunatatim, in mod constant, aplicatia *Complete Dynamics*.

Cum sa dati feedback

Pentru a ne trimite opiniile dumneavoastra, vă rugăm mergeți pe site-ul nostru www.completedynamics.com, secțiunea *Contact*.

Puteți deasemenea să netrimiteți un email la support@completedynamics.com.