

Complete Dynamics

Versiune Browser

pentru OS-X

Versiune 24.12

Despre manual

Acesta este manualul căutat?

Documentația *Complete Dynamics* este disponibilă în numeroase variante.

Există diferite manuale pentru a configura programul.

- Ediție program: Browser, Practician sau Master.
- Tip de computer: Apple OS-X, Windows, iPad, iPhone, Android.
- Multiple limbi internaționale.

Manualul este adaptat la situațiile concrete ale utilizatorului.

Dacă nu este suficient acest manual accesați website www.completedynamics.com, secțiunea *Documentație*, și descărcați documentația aici.

Traduceri

De fiecare dată când lansăm o nouă versiune a *Complete Dynamics*, ne asigurăm că manualul în limba engleză este actualizat.

Traducerea textelor care au fost schimbate poate dura mai mult.

Partea din manual care nu a fost încă tradusă rămâne în limba engleză, și poate fi tipărită.

Bun venit!

Bun venit la *Complete Dynamics* - versiunea Browser.

Programul *Complete Dynamics* vă oferă o experiență unică în utilizarea calculatorului pentru citirea și studierea *Complete Repertory*. Printre profesioniștii homeopați *Complete Repertory* este renumit în întreaga lume pentru cât este de complet și acurat precum și pentru modul cum integrează sursele originale.

Programul este disponibil pentru Apple macOS®, Microsoft Windows®, Linux®, Apple iOS®, Android®.

Cu versiunea *Browser*, veți putea citi și studia *Complete Repertory*, gratuit.

Aceste pagini au rolul de a te ajuta să navighezi în program.

Îți recomandăm să începi cu secțiunea *Noțiuni de bază*, care îți va oferi o prezentare generală a tuturor posibilităților de utilizare a programului.

Complete Dynamics sperăm sincer să vă îmbogățească cunoștințele în domeniul homeopatiei, indiferent că sunteți un practician profesionist, student, profesor sau cercetător.

Echipa *Complete Dynamics*.

Noțiuni de bază

Design intuitiv

Complete Dynamics a fost proiectat să fie folosit ușor și natural, de către toți aceia care au cunoștințe profesionale în homeopatie. Unele funcționalități ale programului pot fi folosite într-un mod mai eficient dacă învățați câteva trucuri. Acest lucru este valabil în mod deosebit pentru folosirea câmpului *Salt la*, și a câmpului *Căutare*. Citiți secțiunea Ajutor dedicată acestora și învățați diferitele lor posibilități de utilizare. Merită câteva minute din timpul dvs...

Utilizarea mouse-ului

Mouse-ul sau track pad-ul calculatorului pot fi folosite pentru a accesa rapid cele mai utilizate funcții ale programului sau a evidenția informații.

Când cursorul mouse-ului se schimbă, transformându-se într-o mână , prin click se vor efectua anumite acțiuni legate de itemul pe care se află cursorul. De exemplu: dând click pe o referință se va sări imediat la rubrica la care indică referința.

În unele situații, dublu clic poate fi folosit pentru a obține informații detaliate despre itemul respectiv. De exemplu: dublu clic pe prescurtarea unui remediu în Repertor va face să apară o fereastră cu informații detaliate despre remediu respectiv.

Rotița pentru derulare a mouse-ului este folosită pentru mutări rapide între rubricile din Repertor. Dacă mouse-ul sau track pad-ul suportă derulare pe orizontală, se poate răsfoi repede, foaie cu foaie repertoriul.

Folosirea tastaturii


Tastatura poate fi folosită pentru acces rapid la cele mai comune funcții ale programului, reducând astfel necesitatea schimbării continue dintre mouse și tastatură.

Puteți utiliza tastatura pentru o navigare rapidă în repertor, sau acces la diferitele opțiuni din meniu prin intermediul comenzilor scurte de pe tastatură. Dacă deschideți un meniu veți vedea comenzile scurte pentru tastatură afișate în dreapta opțiunilor din meniu.

Pentru o prezentare a scurtăturilor de tastatură, consultați *Scurtături tastatură*.

Meniurile popup

În multe situații meniul popup oferă acces rapid la funcțiile programului. Clic de dreapta și meniul se deschide (Mac: ctrl-Click). Exemplu:



Index tabs

Modulul principal al *Complete Dynamics* este accesibil prin intermediul așa numitului Index tabs. Activati modulul prin clic pe tab, selectându-l din meniul (*View option*) sau prin intermediul unei scurtături din tastatura.

Pentru *Browser edition* acesta este *Index*, *Book* and *Find*.



Modulul *Index* ofera acces rapid la lista capitolelor, folosind atât o reprezentare grafică cât și un text. Vezi secțiunea Ajutor *Index module* pentru detalii.

Modulul *Repertor* arată *Complete Repertory*. O puteți citi ca o listă tipărită sau o puteți vizualiza într-o formă mai condensată. Vezi secțiunea Ajutor *Book module* pentru detalii.

Modulul *Find* ofera funcționalități depline pentru căutarea rubricilor sau remediilor în listă. Vezi secțiunea Ajutor *Find module* pentru detalii.

Bara de butoane

În partea superioară a ecranului o bară de butoane oferă acces rapid către cele mai utilizate funcții.



Dați click pe buton pentru a utiliza funcția corespunzătoare, treceți mouse-ul peste buton pentru o scurtă descriere a funcției respectivului buton.

Licență

Cum sa cumperi o licenta

Pentru a cumpara una dintre licentele comerciale puteti accesa direct webshop-ul prin optiunea din meniu:

- pentru a cumpara o licenta a *Practitioner Edition*. (Optiunea de meniu *Ajutor / Cumpără licență*).
- pentru a cumpara o versiune tradusa a *Complete Repertory*. (Optiunea de meniu *Ajutor / Cumpără traducerea Complete Repertory*).

Plata se poate face in siguranta si usor cu *PayPal*, folosint o carte de credit ori prin transfer bancar (optiunile difera in functie de tara). Dupa comanda, informatii privind licenta si factura vor fi trimise pe email.

Licente si preturi

Licenta comerciala a *Complete Dynamics* poate fi achizitionata pe baza unui abonament.

Va puteti abona pe o perioada scurta, de o luna, sau pe perioade mai lungi. Cu cat perioada abonamentului este mai indelungata cu atat pretul este mai atractiv.

Abonamentul include:

- **Utilizare nelimitata a *Complete Dynamics*** pe un singur computer. Utilizati un calculator la domiciliu, precum si la cabinet, sau aveti un laptop in plus? Nici o problema, este inclus in pret. (Vezi sectiunea *Licenta suplimentara* alaturata).
 - **Actualizari gratuite** a aplicatiei. In mod constant adaugam noi caracteristici. Fara extra cost, totul inclus in pret.
 - **Actualizari gratuite** pentru *Complete Repertory*. Ori de cate ori o noua versiune a *Complete Repertory* este disponibila, sunteti primul care o va primi fara costuri suplimentare.
 - **Suport tehnic gratuit**. Credem ca aplicatia trebuie sa functioneze fara probleme. Acest lucru înseamnă că sprijinul nostru tehnic este dincolo de ceea ce v-ati confruntat cu alte companii. Va ascultam si rezolvam imediat problemele. In cel mai scurt timp fara nici un cost suplimentar.
- Notati totusi ca suportul nostru nu include suport pentru sistemul de operare al computerului, de exemplu Windows. Va oferim suport tehnic pentru aplicatie dar nu si pentru Microsoft. Multumim pentru intelegere.

De ce versiune am nevoie?

Depinde de interesul pe care îl aveți, fie vă interesează versiunea gratuită *versiunea Browser*, fie cea cu plată *Practitioner Edition*.

	Browser	Practician	Master	
Index	✓	✓	✓	Modulul Index, pentru utilizare usoara interactiva.
Repertoar	✓	✓	✓	Citirea intregului Repertoriu <i>Complete Repertory</i> .
Schimbare limba	✓	✓	✓	O singura limba poate fi accesata o data dar puteti schimba limba.
Mai multe limbi:		✓	✓	Doua limbi prezentate simultan.
Cautare	✓	✓	✓	Cautate text si remedii in repertoriu.
Cazuri		✓	✓	Gestiune cazuri, retete, tiparire.
Analiza		✓	✓	Analiza ("repertorizare") functionalitati.
Materia Medica		✓	✓	Modulul Materia Medica.
Editor Repertoar			✓	Editează propriile adăugări la Repertoar.
Selecție Repertoar			✓	Definiți propriile filtre de repertoar selectând autorii preferați.
Index Repertoar			✓	Căutare rapidă a rubricilor, cu un index special.
Repertorizare grafică			✓	O reprezentare grafică a conexiunii dintre rubricile repertoarului.
Sugerator de remediu			✓	Sugestie remedii suplimentare pentru rubrici mici, bazată pe remedii pentru simptome conexe.
Căutare evidențiată			✓	Evidențiere rezultat căutare în Repertoar sau Materia Medica.
Căutare în Materia Medica			✓	Funcția de căutare în Materia Medica.
Sinonime			✓	Căutare folosind cuvinte sinonime.
Formule Analiză			✓	Definește propria formulă de analiză.
Filtru Analiză			✓	Filtrare avansată a rezultatului analizei.
Editor Materia Medica			✓	Editare propria Materia Medica.
Analiză Regn			✓	Analiză bazată pe Regnuri și familii.
Diagnostic diferențial			✓	Modul puternic pentru a vă ajuta să diferențiați remediile.
Criterii avansate			✓	Alte opțiuni pentru cereri mai exigente.

Preturi

Pentru pretul licentei, va rugam sa accesati website www.completedynamics.com, sectiunea *Pricing*.

Licenta suplimentara

Sunteti autorizat sa utilizati Complete Dynamics pe mai mult de un computer.

Dupa ce va abonati la o licenta, va putem trimite licente suplimentare pentru alte computere. Pentru aceasta avem nevoie de Numerele de Licenta de pe acele computere. Puteti gasi Numarul de Licenta de pe computer in optiunea *Menu / Help / Utilizatori si Licente*. Trimiteti-ne doar Numarul de Licenta pentru fiecare computer si va vom trimite suplimentar pe mail informatii despre licenta suplimentara. Ne puteti contacta prin *Menu / Help / General Feedback*.

Anumite restrictii vor fi aplicate. Aveti drept de utilizare a licentei dumneavoastra pe:

- un computer la cabinet,
- un computer acasa,
- un laptop.


Daca va aflati in alta situatie decat cele mentionate, va rugam sa ne contactati pentru gasirea unei solutii.

Licenta este personala, si poate fi utilizata doar de dumneavoastra, colaboratorii dumneavoastra, sau membrii familiei dumneavoastra.

Index

Deschidere Index

Accesati modulul Index prin click pe *Index* tab. (Optiunea de meniu *Vizualizare / Index*, *⌘-I*).



Utilizarea modulului Index

Modulul Index permite un acces rapid la continutul repertoarului.

Este impartit in trei zone:

- in partea stanga este un index pentru Complete Repertory capitole,
- in mijloc se afla un index grafic,
- in partea dreapta se afla un index rapid catre cele mai utilizate rubrici.

Mutati mouse-ul peste text sau imagini. Daca este posibila selectarea, cursorul se va schimba intr-o mana . Dand clic puteti executa actiunea.

să folosească mai multe repertorii

În cazul în care aveți o licență pentru repertorii suplimentare, indexul în capitolele repertoriului va afișa și numele repertoriului.

Complete Repertory (...)

Când faceți clic pe numele repertoriului, acesta va selecta următorul repertoriu și vă va arăta capitolele acestuia. De asemenea, are un meniu pop-up, în care dvs. puteți selecta unul dintre repertoriile disponibile.

Modulul Repertoar

Accesarea modulului Repertoar

Puteți accesa Repertoarul dând clic pe opțiunea *Repertoar*. (Opțiunea de meniu *Vizualizare / Repertoar*, *⌘-B*). În exemplul următor, Repertoarul se deschide la rubrica *Mind; Anxiety; flushes of heat, with*.

The screenshot displays the 'Repertoar' (Repertory) module of the Complete Dynamics software. The interface is in a web browser window with a toolbar at the top containing navigation icons and tabs for 'Index', 'Repertoar', 'Căutare' (Search), 'Caz' (Case), 'Analiza' (Analysis), and 'MM'. The 'Repertoar' tab is active, showing a list of symptoms under the heading 'ANXIETY'. The 'MIND' section is selected, displaying three columns of related symptoms and their associated remedies.

ANXIETY (cont.)

- flushes of heat, with:** aesc agar aloe ambr anac androc ang am arsa asaf bar-c bry **CALC** camph **CARB-V** **CHAM** chin-ar cemic coff cop croc cupr cygn-c **DROS** electr glyc-g gran graph hep ign ip kali-bi lipp lsd merc nat-c op phos **PLAT** **PULS** ruta **SEP** **SPONG** sul-i
 - Congestion, with (32)
 - Anxiety; heat; during; face, of (11)
 - Generalities; heat; flushes of (584)
- emphysema, in: **CARB-V**
 - Chest; emphysema (157)
- food, warm, hot, agg.:** mag-c
 - Anxiety; warmth; agg. (9)
 - Warmth; agg. (43)
- foot bath, after**
 - Bathing, washing feet, after (2)
 - Bathing, washing; agg.; feet (6)
- formication, crawling, with:** acon bar-m **CIST** lat-h nat-m verat
 - Anxiety (1002)
- fingers, of: acon verat

ANXIETY; formication, crawling, with; fingers, of (cont.)

- Extremities; formication, crawling; fingers (89)

fright, fear

after: **Acon** bell both-a **CUPR** gels **IGN** **KALI-BR** lach lyc merc nat-m op **PLUT-N** rob sac-l samb **SIL** **VERAT**

- Mirilli's themes; fearful (791)

• pregnancy, in seventh month of: **IGN**

- Anxiety; pregnancy, in (6)
- Pregnancy, in (89)

fear of fright still remaining

- Fright, fear agg., ailments from; fear of fright still remaining (13)

fullness in abdomen, with: ARG-N

- Abdominal complaints, in (107)
- Abdomen; anxiety; with (92)

green stripes, on seeing: THUJ

headache, with: ACON AETH alum ambr ant-c ant-t argo **ARN** **ARS** ars-s-f atist bell benz-ac bov but-ac cact calc

ANXIETY; headache, with (cont.)

carb-an carb-v **CAUST** **Chin-s** **CIMIC** **COLOC** corv-c **CYCL** ferr-t fl-ac **GELS** **GLON** graph haem **HYPER** kali-acet kali-n **LACH** lat-h laur lyss mag-c **MELI** nat-c nat-m nit-ac nux-m **Nux-v** ov ox-ac passi phos plat pras-o puls ran-b rheum **Rhus-t** ruta **SANG** sel seneg **SEP** sol **SOL-N** spig stann stram stront-c sulph syph tub vip-r zinc

- Pain, with (220)
- Headache; during (413)
- Head; internal; anxiety, with (81)

agg., lying down: **SEP**

- Anxiety; lying; agg.; down, on (16)
- Head; internal; anxiety, with (81)

gastric: **CAUST**

menses, before: carb-an

- Anxiety; menses; before (30)
- Headache; before (167)
- Menses; before (212)

heart complaints, in: abel **ACON** acon-f act-sp adam adon **AESC** agar aids alch-v alum alum-p **AM-C** am-pic ambr ami-n

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven - Complete Repertory 2022 © 2022 Roger van Zandvoort

Salt la mind anxiety flushes -> Căutare

mind; anxiety; flushes of heat, with Ștergere

Repertoarul se rearanjează automat dacă modificați mărimea ferestrei. Când măriți fereastra, Repertoarul se va rearanja sub forma unei cărți deschise:

— A A A < > <> <> R 1 2 3 4

Index **Repertoar** Căutare Caz Analiza MM

ANXIETY	MIND	MIND	ANXIETY
ANXIETY (cont.) flushes of heat, with: (44) • Congestion, with (32) • Anxiety; heat; during; face, of (11) • Generalities; heat; flushes of (584) emphysema, in: (1) • Chest; emphysema (157) food, warm, hot, agg.: (1) • Anxiety; warmth; agg. (9) • Warmth; agg. (43) foot bath, after • Bathing, washing feet, after (2) • Bathing, washing; agg.; feet (6) formication, crawling, with: (6) • Anxiety (1002) fingers, of: (2) • Extremities; formication, crawling; fingers (89) fright, fear after: (18) • Mirilli's themes; fearful (791) • pregnancy, in seventh month of: (1) • Anxiety; pregnancy, in (6) • Pregnancy, in (89) fear of fright still remaining • Fright, fear agg., ailments from; fear of fright still remaining (13) fullness in abdomen, with: (1) • Abdominal complaints, in (107) • Abdomen; anxiety; with (92) green stripes, on seeing: (1) headache, with: (71) • Pain, with (220) • Headache; during (413)	ANXIETY; headache, with (cont.) • Head; internal; anxiety, with (81) agg., lying down: (1) • Anxiety; lying; agg.; down, on (16) • Head; internal; anxiety, with (81) gastric: (1) menses, before: (1) • Anxiety; menses; before (30) • Headache; before (167) • Menses; before (212) heart complaints, in: (253) • Heart, about his (14) • Heart complaints, in (299) • Mirilli's themes; disease (767) • Mirilli's themes; heart (347) heat before: (4) during: (92) • abdomen, in: (3) • Anxiety; abdominal complaints, in (107) • Abdomen; anxiety; with (92) • chest, in • Chest; heat; anxiety, with (12) • face, of: (11) • Anxiety (1002) • Anxiety; agg., ailments from (348) • Anxiety; flushes of heat, with (44) • Heat, with; face, of (34) • Face; anxious expression (151) • Chest; anxiety; heat, with; face, in (1) • during and after: (1) • flushes of • Anxiety; flushes of heat, with (44)	ANXIETY; heat; during (cont.) • hands, of • Extremities; heat; hands; anxiety, with (3) • head, of • Head; heat; anxiety; with (11) • soup, after: (1) • Anxiety; soup, after (2) • sudden: (1) heaviness, with: (10) abdomen, in • Anxiety; abdominal complaints, in (107) • Abdomen; heaviness as from a load or weight; anxiety, with (7) chest, in: (4) • Chest; heaviness, weight (223) heart region, in: (2) • Anxiety; heart complaints, in (253) limbs, in: (3) feet, in: (2) • Anxiety (1002) • Anxiety; agg., ailments from (348) • Extremities; heaviness, weariness; lower limbs; anxiety, with (3) stomach, in: (1) • Stomach; heaviness (339) hemoptysis, in: (1) • Sleeplessness, with (92) hemorrhage, with: (15) intestinal: (3) lungs, of: (3) • Expectoration; bloody, spitting of blood (357)	ANXIETY (cont.) hemorrhage, with uterine: (6) • Hemorrhage, with (15) • Hemorrhage, with uterine (40) hernia, in inguinal: (3) home, away from: (3) • Homesickness, nostalgia; ailments from, agg. (64) horrible things, after • Cruelties, after hearing of (3) • Horrible things, sad stories affect profoundly, agg.; mental and emotional consequences (196) house or room agg.: (28) • House; agg. (50) • Room, in; agg. (62) • entering, on: (3) • Generalities; room; agg.; entering, on (159) • closed: (6) • Fear; narrow place, in, claustrophobia (85) • Generalities; room; agg.; closed (94) • warm: (5) • Anxiety; warmth; agg. (9) • Fear; room, of warm (3) • Room, in; agg. (62) • Warmth; agg. (43) amel.: (2) • House; amel. (6) • Room, in; amel. (6) humming in ears, with: (1) hunger, fasting, during: (5)

← Complete Dynamics © Eduard van Grinsven Complete Repertory 2022 © 2022 Roger van Zandvoort →

Salt la -> Căutare

Ștergere

Dacă apasați bara de spațiu de două ori, referințele vor fi ascunse rămânând doar denumirile rubricilor. Pentru a ascunde sau a arăta toate remediile și referințele, dați dublu click pe spațiul alb al paginii. Sau dați dublu click pe eticheta unei rubrici.

— A A A < > <> <> R 1 2 3 4

Index **Repertoar** Căutare Caz Analiza MM

ANXIETY	MIND	MIND	ANXIETY
ANXIETY (cont.) flushes of heat, with: (44) emphysema, in: (1) food, warm, hot, agg.: (1) foot bath, after formication, crawling, with: (6) fingers, of: (2) fright, fear after: (18) • pregnancy, in seventh month of: (1) fear of fright still remaining fullness in abdomen, with: (1) green stripes, on seeing: (1) headache, with: (71) agg., lying down: (1) gastric: (1) menses, before: (1) heart complaints, in: (253) heat before: (4) during: (92) • abdomen, in: (3) • chest, in • face, of: (11) • during and after: (1) • flushes of • hands, of • head, of • soup, after: (1)	ANXIETY; heat; during (cont.) • sudden: (1) heaviness, with: (10) abdomen, in chest, in: (4) heart region, in: (2) limbs, in: (3) • feet, in: (2) stomach, in: (1) hemoptysis, in: (1) hemorrhage, with: (15) intestinal: (3) lungs, of: (3) hemorrhage, with uterine: (6) hernia, in inguinal: (3) home, away from: (3) horrible things, after house or room agg.: (28) • entering, on: (3) • closed: (6) • warm: (5) amel.: (2) humming in ears, with: (1) hunger, fasting, during: (5) hurry, with: (18) hydrothorax, in: (2) impatience, with: (5) inactivity, with: (5)	ANXIETY (cont.) indigestion, in: (6) inflammation of endocard, after: (3) inflammation, with larynx, of: (1) uterus, of, or ovarian inflammation: (1) injuries, after: (4) inspiration, deep agg. •: (7) amel.: (8) must: (4) irritability, in journey, before: (5) joyful things, by most: (2) lameness, with: (1) lascivious impulses, from: (1) laughing and crying, ending in profuse perspiration, with: (1) lemonade amel.: (1) leucorrhea, with: (1) looking downward out of window, from: (1) steadily: (1) lump sensation in throat, with: (3) lunch, after: (2) lying agg.: (38) • back, on: (1)	ANXIETY; lying; agg. (cont.) • down, on: (16) • side, on: (12) • left: (11) • right, from flatulence: (1) amel.: (5) amel., with head high: (1) lie down with anguish, must: (3) manual work masturbation, from: (3) meditating, while: (11) menses before: (30) during: (47) • anger, with: (9) • dysmenorrhea: (1) • fainting, before: (1) • faintness, with: (1) • paroxysms: (1) • profuse: (1) after: (10) • sleep, preventing: (1) amel.: (2) suppressed, from: (6) mental exertion agg.: (27) mind ceased to be active, after: (1) moaning, groaning, with: (110) motion agg.: (24)


← Complete Dynamics © Eduard van Grinsven Complete Repertory 2022 © 2022 Roger van Zandvoort →

Salt la -> Căutare

Ștergere

Ascunderea sub rubricilor

De asemenea, este posibil să ascundeți toate rubricile secundare, arătând astfel numai rubricile de nivel superior ale repertoriului. (Opțiunea de meniu *Repertoar / Numai rubrici principale*, opțiunea de meniu pop-up *Numai rubrici principale*). Această opțiune este extrem de utilă pentru persoanele care doresc să învețe structura repertoriului.



Puteți reveni cu ușurință la afișarea tuturor rubricilor. (Opțiunea de meniu *Repertoir / Numai rubrici principale*, opțiunea de meniu popup *Numai rubrici principale*).

Puteți de asemenea să reveniți la vizualizarea repertoriului normal făcând clic pe o rubrică.

Informatii suplimentare

Situand mouse-ul deasupra unui text din Repertoir informatie suplimentara este dispusa despre acel text, acolo unde este cazul. Aceasta informatie apare intr-un mesaj in partea inferioara stanga a ferestrei.

In exemplul prezentat, mutand mouse-ul va aparea urmatoarea informatie:

Mouse-ul deasupra rubricii cu textul ABUSIVE **Kent p.1; Synthetic p.1-7; Generale p.1**

Acesta rubrica provine din trei surse originale:

- Kent's Repertory, pagina 1
- Barthel & Klunker's Synthetic Repertory, volumul 1, pagina 7
- Künzli's Repertorium Generale, pagina 1.

Mouse-ul deasupra remediului prescurtat **LYC** **lyc = Lycopodium clavatum (Bönninghausen, Gallavardin, Jahr, Knerr)**

Codul Remediului *lyc* este pentru *Lycopodium clavatum*.

Autorii acestei surse sunt *Bönninghausen, Gallavardin, Jahr* and *Knerr*.

Dublu clic pe remediu pentru a obtine informatii intr-o fereastră separata.

Mouse-ul pe referinta *Contemptous*

Mind; contemptuous

Rubrica la care se refera este *Mind; Contemptous*.

Limitarea prezentarii informatiei

In plus fata de comutarea intre vizualizarea completa si compacta este posibila limitarea numarului de remedii prezentate. acest lucru se face prin apasarea pe tastatura a Keys 1,2,3 si 4. Aceasta va limita prezentarea remediilor doar la acelea care au cel putin gradul 1,2,3 sau 4. (Opțiunea de meniu *Vizualizare / Remedii / Toate gradele*, bara de butoane **1**, opțiunea de meniu *Vizualizare / Remedii / Grad 2+*, bara de butoane **2**, opțiunea de meniu *Vizualizare / Remedii / Grad 3+*, bara de butoane **3**, opțiunea de meniu *Vizualizare / Remedii / Grad 4*, bara de butoane **4**, opțiunea de meniu popup *Remedii / Toate gradele*, opțiunea de meniu popup *Remedii / Grad 2+*, opțiunea de meniu popup *Remedii / Grad 3+*, opțiunea de meniu popup *Remedii / Grad 4*).

Exemplu, din nou rubrica *Mind; Abusive*:

Apasati pe tastatura Key 4.
Remedii gradul 4.

**ABUSIVE, insulting: CHAM LYC NUX-V
VERAT (+120)**

Apasati pe tastatura Key 3.
Gradele 3 si 4.

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON
AM-C ANAC ANDROC AUR BELL
CAMPB CAUST **CHAM** CON CROC
FERR GALL-AC HEP HYOS IGN
KALI-AR KALI-I LAC-C **LYC** LYSS
MERC MOSCH **NUX-V** PALL PETR
PHYSALA-P PLAT SCORP SENEG
SEP STRAM SULPH TARENT THUJ

Apasati pe tastatura Key 2.
Gradele 2, 3 si 4.

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON *Alco*
AM-C ANAC ANDROC *Astac* AUR
BELL *Biti-a Bung-f* CAMPB CAUST
CHAM CON CROC *Dulc* FERR
GALL-AC *Hafn* HEP HYOS IGN *Ip*
KALI-AR KALI-I LAC-C *LYC* LYSS
MERC MOSCH *Nit-ac NUX-V* PALL
PETR PHYSALA-P PLAT *Raja-s Sanic*
Sarr SCORP SENEG SEP *Sil Staph*

Apasati pe tastatura Key 1.
Toate remediile sunt prezentate.

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON
acon-f agath-a agki-p *Alco* aloae AM-C
am-m ANAC ANDROC aran-ix am ar
ars-s-f *Astac* atro AUR aur-m-n aur-s
BELL beryl-n *Biti-a* bor bov bufo *Bung-f*
bute-j calc-i CAMPB canth carc CAUST
cere-s *CHAM* chin cic CON cor-r coriand
CROC cub culx cupr-ar der *Dulc* elae
falco-p FERR fic GALL-AC gels gink
granit-m *Hafn* harp helx-t hema-h HEP
hist hydr hydr-ac HYOS IGN iod *Ip*
KALI-AR kali-c KALI-I LAC-C lac-d lach
lava-e lava-f lava-h lil-t loxo-r *LYC* LYSS
m-aust mag-c mangi med *MERC*

Marimea textului

textul poate fi marit sau micșorat. (Opțiunea de meniu *Vizualizare / Text micșorat*, bara de butoane **A**, opțiunea de meniu *Vizualizare / Text standard*, bara de butoane **A**, opțiunea de meniu *Vizualizare / Text mărit*, bara de butoane **A**, opțiunea de meniu popup *Text micșorat*, opțiunea de meniu popup *Text standard*, opțiunea de meniu popup *Text mărit*).

Buton Actiune

- A** Micșorati textul.
- A** Marime originala.
- A** Mariti textul.

Navigare, tastatura si utilizare mouse

Navigarea prin Repertoar poate fi efectuata cu tastatura, mouse-ul, bara de butoane, sau meniul (*Menu / Navigate* menu). Deplasarea mouse-ului se face cu rotita acestuia sau cu track pad construit pe laptopuri. Unii mouse au o rotita care nu merge decat in sus sau jos, dar cei mai moderni pot avea si o miscare stanga dreapta. Deplasarea stanga/dreapta poate fi dezactivata din meniul de configurari *Preferinte* daca nu este util.

Buton	Tastatura	Mouse	Actiune
	Sus	Deplasare in sus	Rubrica precedenta.
	Jos	Deplasare in jos	Rubrica urmatoare.
⬆	Shift-Sus	Shift-Scroll up	Rubrica principala precedenta.
⬇	Shift-Jos	Shift-Scroll up	Rubrica principala urmatoare.
	Alt-Sus	Alt-Scroll up	Rubrica precedenta pentru acelasi nivel.
	Alt-Jos	Alt-Scroll down	Rubrica urmatoare pentru acelasi nivel.
⬅	Stanga Pagina sus	Deplasare stanga	Pagina precedenta.
➡	Dreapta Pagina jos	Deplasare dreapta	Pagina urmatoare.
⬅⬅	Shift-Stanga	Shift-Deplasare stanga	Capitolul precedent.

→	Shift-Dreapta	Shift-Deplasare dreapta	Capitolul urmator.
◀	Alt-Stanga		Salt inapoi in istorie. Utilizati aceasta dupa ce ati urmarit trimiterea la o alta rubrica, apoi reveniti de unde ati pornit.
▶	Alt-Dreapta		Salt inainte in istorie. Se foloseste in combinatie cu optiunea precedenta. Aceste doua chei sunt utilizate in mod obisnuit in browsers web pentru a naviga inainte si inapoi intre pagini.
	Shift-Cmd-(key)		Deschidere rapida a capitolului: M - Mental G - Generalitati etc., vezi bara de meniuri pentru mai multe chei (<i>Repertoar</i> menu).

Copierea unei rubrici in clipboard

uneori este utila copierea unei rubrici in clipboard pentru a o putea folosi in alta aplicatie, cum ar fi un document word. (Optiunea de meniu popup *Copiere / Copiere etichetă rubrică*, optiunea de meniu popup *Copiere / Copiere rubrică și remedii*).

Puteti copia numele rubricii in clipboard cu *Cmd-C* (*Control-C*).

Daca apasati *Cmd-C* inca o data (tineti apasat o secunda), numele rubricii cu toate remediile se copiaza.

Selectarea Limbii

In functie de programul ales Editie sau Licenta, mai multe limbi optionale ar putea fi disponibile pentru *Complete Repertory*.

Optiunea limbilor disponibile poate fi selectata din meniul sau din bara de butoane. (Optiunea de meniu *Repertoar / Limba / Repertoar în engleză*, optiunea de meniu popup *Limba / Repertoar în engleză*). (buton steag, )

Filtru remedii

Este posibila restrictiionarea afișării remediilor.

O optiune este disponibilă în bara de instrumente, prin care puteți selecta un grup de remedii.

Sunt predefinite un număr de grupuri utilizate mai des (minerale, plante, animale, nosode). Pentru a alege un alt grup, selectati pur si simplu optiunea *Altele...* si o fereastra va aparea in care puteti selecta unul din grupurile sectiunii *Kingdoms & Families*.

> Acids (72)
Agents & toxins (56)
Alkaloids (85)
Amides (9)
Amino acids (22)
> Anaerobes (27)
> Animals (322)
> APG II taxonomy
> Bacteria (62)
Bloods (37)
Body products (84)
Building stones (3)
Cell constituents (8)
Cosmic bodies (3)
Cosmos (23)
Disease cultures (67)
Diseased material (35)
Drugs (26)
Dyes (19)
Electromagnetism (18)
> Elements (722)
Enzymes (5)

KINGDOMS & FAMILIES; ACIDS: acet-ac acon-ac
agarin ami-sal-ac amp amyg-am asc-ac benz-ac betin bor-ac
brom-ac but-ac camp-ac carb-ac chr-ac chrys-ac cit-ac
coenz-a cortico cystin d-phenyl des-ac fl-ac form-ac fumar-ac
gaba gall-ac guan hemog hip-ac histid hydr-ac hydrobr-ac
i-leuc iod-ac kali-ar kali-x keto-ac l-leuc l-phenyl lac-ac lanol
mal-ac methion mur-ac n-leuc nit-ac nit-m-ac ol-suc oro-ac
ox-ac ph-ac pic-ac prol pyro-ac rib-ac sal-ac salol sarcol-ac
succ-ac sul-ac sul-ac-aro sulo-ac tann-ac tart-ac tell-ac thio-ac
threnin trypt tyrin ur-ac vali

Filtru

Adăugare la listă ☐

Anulare OK

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

Utilizati optiunea filtru pentru a gasi imediat grupul corect al remediei :

Australian funnelweb spiders (1)

Burrowing spiders (1)

Cellar spiders (1)

Daddylongleg spiders (1)

Funnel web spiders (3)

Hunting spiders (10)

Jumping spiders (2)

Orb web spiders (2)

Recluse spiders (3)

Sand recluse spiders (2)

Sixeyed sicariid spiders (5)

Spiders (22)

Spiders (23)

Tangle web spiders (6)

Web spiders (11)

Whitetailed spiders (1)

Widow spiders (5)

Wolf spiders (1)

KINGDOMS & FAMILIES; TAXONOMY; common names; English; Australian funnelweb spiders: atra-r

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

Anulare

OK

Filtru spiders

Adăugare la listă ☐

Filtre standard în Repertoar

În mod normal, modulul *Book* prezintă întregul conținut al *Complete Repertory*.

Câteva filtre standard sunt disponibile. Le puteți selecta din bara de meniuri, sau prin meniul popup de pe marginile paginii. (Opțiunea de meniu *Repertoar / Selecție Repertoar / Complet*, opțiunea de meniu popup *Selecție Repertoar / Complet*).

<i>Complet</i>	Arată Repertoarul întreg fără filtrare.
<i>Clasic</i>	Arată doar rubricile sau remediile autorilor clasici. Aceasta limitează repertoarul la rubricile care se regăsesc în principalele repertoare clasice, și remediile din repertoarele dinainte de 1930.
<i>Autori de încredere</i>	Arată doar autorii care sunt considerați adepți ai lui George Vithoulkas.
<i>Kent rubrici</i>	Repertoriul este limitat la rubrici derivate din repertoriul lui Kent.
<i>Rubrici din Allen's Therapeutic Pocket Book</i>	Repertoar limitat la rubrici provenind din Therapeutic Pocked Book a lui Allen.

Definirea filtrelor repertoarului poate fi creată de utilizatori în *Ediția Master*.

Dacă un filtru este selectat, denumirea lui se regăsește în antetul repertoarului. În acest fel se poate foarte ușor vedea ce repertoar folosiți.

Notă: Filtrele de repertoriu se aplică numai conținutului *Complete Repertory*.

În cazul în care licența dvs. acceptă utilizarea de repertorii suplimentare, sau în cazul în care ați creat singur material repertoriu suplimentar, filtrele nu se aplică materialului respectiv.

Căutare

Deschiderea modulului Cautare

Accesati modulul Cautare dand clic pe optiunea *Find*. (Optiunea de meniu *Vizualizare / Căutare*, *ℹ-S*).

Text: four pm
Remedii: lyc
Cel puțin gradul: 2
Nr.minim de remedii în rubrică: 0
Nr.maxim de remedii în rubrică: 9999
Șterge criterii

Găsite 71 rubrici

MIND
ANXIETY; afternoon; agg.; four pm.: **LYC** (+8)
CONSCIENTIOUS about trifles; four pm. - eight pm.: **LYC**
WEEPING, tearful mood; afternoon; agg.; four pm.: **LYC** (+2)
WEEPING, tearful mood; afternoon; agg.; four pm.; eight pm., until: **LYC** (+1)

HEAD
PAIN, headache; afternoon; agg.; four pm.: **LYC** (+54)
PAIN, headache; afternoon; agg.; four pm.; eight pm., until: **LYC** (+4)
PAIN, headache; vertex; afternoon; four pm. - eight pm.: **LYC**
PAIN, headache; pressing; vertex; afternoon; four pm. - eight pm.: **LYC**

EYES
PAIN; afternoon; four pm.: **LYC** (+7)
PAIN; afternoon; four pm.; eight pm., until: **LYC**

VISION
AFTERNOON; three pm. or four pm.: **LYC** (+10)
LOSS of, blindness; afternoon; four pm.: **LYC**

HEARING
NOISES; afternoon; four pm.: **LYC** (+2)
REVERBERATING, echoes and reechoes; four pm.: **LYC**
ROARING; afternoon; four pm.: **LYC**

NOSE
EPISTAXIS, hemorrhage; afternoon; four pm.: **LYC** (+1)

FACE
PAIN; afternoon; four pm.: **LYC** (+7)
PAIN; afternoon; four pm.; eight pm., until: **LYC**

THROAT
AFTERNOON; four pm.: **LYC** (+5)
AFTERNOON; four pm.; eight pm., until: **LYC**
PAIN; afternoon; four pm.: **LYC** (+2)
PAIN; afternoon; four pm.; eight pm., until: **LYC**

Salt la: mind delu lion
Căutare: four pm lyc.2
Ștergere

mind; delusions, imaginations; lion?

Căutare câmpuri

În partea stânga a ecranului puteți completa ceea ce doriți să căutați. (O modalitate de a căuta ce doriți este folosind optiunea *Căutare* din partea de jos a ferestrei, vezi secțiunea *Căutare câmp* pentru detalii utilizând acest câmp al sistemului. de cautare.)

Text:
Remedii:
Cel puțin gradul: 1
Nr.minim de remedii în rubrică: 0
Nr.maxim de remedii în rubrică: 9999
Șterge criterii

Text Introduceți fragmente de text pentru a căuta:

xyz	Orice cuvânt care începe cu xyz.
=xyz	Cuvântul trebuie să fie exact xyz.
*xyz	Cuvânt conținând xyz oriunde în text.
"abc xyz"	Combinație de text abc urmată de xyz
abc + def	Amandouă textele abc AND def trebuie să aibă loc.
abc+def	La fel ca mai sus, spațierea este opțională.
abc def	La fel ca mai sus, AND este implicit. (A+ este automat inserat înainte de def.)
-abc	Textul abc NU trebuie să fie prezent în text. Acesta se poate combina cu =, * și "" la fel ca mai sus. Exemple: -dimineața -*ation -"din pat"
abc/def	Fie abc OR def trebuie să aibă loc (spațierea este opțională).
Combinarea acestora este posibilă. Exemple:	
patru/opt pm	(patru OR opt), AND pm.
pm patru/opt	La fel ca mai sus, ordinea nu este importantă.
"ridicare din pat" dimineața	Propoziția ridicare din pat, AND dimineața.
frică/ anxietate multime/oameni	(frica OR anxietate) AND (multime OR oameni). (A + este automat inserat inainte de multime)

Remedii Introduceți prescurtarea remediei pentru a căuta.: Apăsând butonul **Q**, localizat în parte stângă a câmpului, se va deschide o fereastră care permite interactiv selectarea unui remediu din listă, în cazul în care nu cunoașteți prescurtarea acestuia.

sep	Remediu sep
sep.	La fel ca mai sus, punctul poate fi folosit dar nu este obligatoriu (este necesar doar în câmpul Căutare).
-sep	Remediu sep NU trebuie sa fie prezent în rubrică.
sep / nat-m	Fie remediu sep OR nat-m
sep nat-m	La fel ca mai sus, OR este implicit. (A / este automat inserat inainte de nat-m)
sep/staph+nat-m/mag-m	(sep OR staph) AND (nat-m OR mag-m)
sep. staph. + nat-m. mag-m.	La fel ca mai sus. (A / este automat inserat inainte de staph si inainte de mag-m)

Min. grad Introduceți gradația minimă pentru remediile (1 până la 4).

Min. marime rubrica Intruduceti numarul minim de remedii din rubrica.

Max. marime rubrica Intruduceti numarul maxim de remedii din rubrica.

Cautarea incepe automat dupa introducerea criteriilor, nu este necesar sa apasati un buton.

De notat ca pentru cautarea unui text, pentru multiple fragmente implicit este AND, iar pentru remedii este OR. Motivul acestui lucru este ca, atunci cand introducem mai multe fragmente de text, scopul este de a restrange cautarea, in timp ce, pentru remedii ati vrea sa obtineti un diagnostic diferentiat.

Căutare rezultat

Rezultatul unei cereri de cautare este prezentat in partea dreapta a ferestrei.

Nivelul de detaliere depinde ceea ce s-a cerut in Cautare. Daca sunt cautate remedii, remediile selectate vor fi incluse in rezultat. Daca se cauta doar text, nu va fi prezent nici un remediu.

Pe scurt, rezultatul se reduce la cerinta din cautare, fara detalii care nu sunt cerute expres.

Zona rezultatului contine multe similaritati cu modulul Repertoar.:

Navigarea se face la fel cu tastatura, mouse, bara de butoane sau optiunile din meniu.

De asemenea, layout este automat ajustat dupa marimea ferestrei.

Tip: schimbare între prezentare ori ascundere remedii, prin apăsare *space*, la fel ca în modulul *Repertoar*.

În modulul *Cautare*, prezentarea remediilor este limitată de anumite rubrici mici. Rubricile cu multe remedii prezintă doar numărul remediilor.

În plus față de opțiunile de navigare din modulul *Book* opțiunea *cautare rezultat* oferă posibilitatea de a sări direct la o rubrică în *Repertoar*, dând pur și simplu dublu click pe o rubrică cu mouse-ul.

Mai multe exemple

Există o relație de unu la unu între introducerea criteriilor de căutare în domeniile menționate mai sus, și folosirea *Cautare* din partea inferioară a ferestrei.

Mai multe exemple de folosire a modului de căutare sunt date în secțiunea *Find field*.

Informatii remediu

Informatii detaliate remedii

Ca exemplu, să ne uităm la rubrica *Generalități; Alimente și băuturi; mere; dorințe*:

FOOD	GENER.
FOOD and drinks; apples (cont.)	
desires: adam Adon ALOE aml-n ANT-T ap-g arge-p Asaf bit-i-at bro-s-g Cham cit-n cub dama-d fel GUAI Hafn helod-c kali-p lac-drom lsd lyss Manc menth merl meteo-a ory-c ozon phos polyst prun pyrus-c Ruta sabad sep stront-c SULPH tax TELL toxop-p Tritic-v vip • Food and drinks; cool things, like apples, desires (2) • Food and drinks; fruits; desires (233) • eleven thirty pm., on falling asleep: fel	

Daca doriti sa stiti mai multe despre un remediu dintr-o rubrica, cea mai usoara cale este de a trece mouse-ul peste numele remedului, si sa cititi mesajul care apare in parte a stanga jos a ferestrei.

Daca mouse-ul trece peste **ANT-T**, mesajul arata:

ant-t = Antimonium tartaricum (Allen, Bönninghausen, Lilienthal, Lippe)

Acum veti sti nu numai ca Antimonium este in clasa a 3-a (se poate tipari), ar si ca denumirea lui completa este *Antimonium tartaricum*, si se afla in aceasta rubrica deoarece cei patru autori mentionati au contribuit la aceasta informatie.

Pentru a obtine si mai multa informatie, dati dublu click pe **ANT-T**.

Aceasta va deschide fereastra de informatii desdpre remediu: :

Rubrică: GENERALITIES; FOOD and drinks; apples; desires.

Prescurtare remediu: ant-t, grad 3.

Denumire standard: Antimonium tartaricum.

Apariții în rubrici conexe: 2, grad mediu: 2.0.

Surse.

Allen T F	<i>Encyclopedia of Pure Materia Medica</i> , 1874.
Allen T F	<i>Index of Encyclopedia</i> , 1876.
Bönninghausen C M von	<i>Systematisches alphabetisches Repertorium der antipsorischen und nicht-antipsorischen Arzneien with handwritten annotations</i> , 1833.
Knerr C B	<i>Repertory of Hering's Guiding Symptoms</i> , 1896.
Lilienthal S	<i>Homoeopathic Therapeutics</i> , Jain.B.(New Dehli), 1890.
Lippe A von	<i>Keynotes and Red line symptoms of Materia Medica</i> , 1915.
Saine A	<i>Materia Medica Pura Project</i> , 2018.
Trinks C F & Müller C	<i>Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre III</i> , T.O.Weigel (Leipzig), 1847.

Închidere

Aparitii in rubricile corelate

Rubricile corelate sunt rubrici care au legatura cu rubricile care au fost vizionate pentru acest remediu.

In acest exemplu aceste rubrici sunt:

Generalități; Măncare și băuturi; Lucruri reci, cum ar fi merele, dorințe

Generalități; Alimente și băuturi; mere, dorințe; apă, cu dorință de rece

Amandoua aceste rubrici contin de asemenea *ant-t*.

Cu cat numarul de aparitii in rubricile corelate este mai mare si media greutatii in aceste rubrici este mai mare cu atat mai multa importanta se poate acorda acestui remediu.

Surse

Listeaza toate sursele din care provin remediile. Aceasta include cel putin numele autorului, Repertoarul sau numele revistei, anul publicatiei.

Numarul autorului

Daca ati mai lucrat cu *MacRepertory*, sunteti obisnuiti sa folositi un numar in schimbul numelui autorului. In meniul configurare Preferinte puteti selecta optiunea *Numarul Autorului*. Vezi sectiunea *Preferinte* pentru detalii.

Fereastra informatii despre remediu va afisa si numarul autorului:

Rubrică: GENERALITIES; FOOD and drinks; apples; desires.

Prescurtare remediu: ant-t, grad 3.

Denumire standard: Antimonium tartaricum.

Apariții în rubrici conexe: 2, grad mediu: 2.0.

Surse.

- | | | |
|-----------------------|-------|--|
| Allen T F | (36) | <i>Encyclopedia of Pure Materia Medica</i> ,1874. |
| Allen T F | (36) | <i>Index of Encyclopedia</i> ,1876. |
| Bönninghausen C M von | (5) | <i>Systematisches alphabetisches Repertorium der antipsorischen und nicht-antipsorischen Arzneien with handwritten annotations</i> ,1833 . |
| Knerr C B | (54) | <i>Repertory of Hering's Guiding Symptoms</i> ,1896. |
| Lilienthal S | (11) | <i>Homoeopathic Therapeutics</i> ,Jain.B.(New Dehli),1890. |
| Lippe A von | (22) | <i>Keynotes and Red line symptoms of Materia Medica</i> ,1915. |
| Saine A | (809) | <i>Materia Medica Pura Project</i> ,2018 . |
| Trinks C F & Müller C | (4) | <i>Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre III</i> ,T.O.Weigel (Leipzig),1847. |

Închidere

Salt la

Scop


Câmpul *Salt la* din stanga in partea de jos a ferestrei este folosit pentru a sari repede la o rubricadata in repertoar. O puteti folosi pentru a sari repede la rubrici cunoscute. Daca nu sunteti sigur ce cautati, folositi câmpul *Cautare*; câmpul *Salt la* va ajuta sa navigati repede daca stiti unde vreti sa ajungeti.

Schimbare focalizare keyboard


Pentru ca *Sare la* să accepte comandă de pe tastatură trebuie să fie selectat. Apăsând tasta Tab o dată sau de două ori cursorul se mută *Jump to* la alt câmp. (Opțiunea de meniu *Vizualizare / Salt la, ⌘-J*). Pentru a sări instantaneu la repertoar apăsați tasta Enter.

Sau puteți da clic pe câmp cu mouse-ul.

Câmpul are keyboard focalizat



Câmpul nu a fost focalizat



Folosirea câmpului

În câmpul *Salt la* introduceți pur și simplu prima literă a rubricii la care doriți să săriți. Părțile din rubrică sunt separate prin spațiu. În exemplul de mai jos, rubrica *Mental; Frică, câini de sare la*.

Introduceți un număr minim de litere pentru identificarea fiecărui fragment de rubrică. În acest exemplu, introducând *m fr caine* ar trebui să fie suficient.

În timp ce tastați, este furnizat feedback privind interpretarea, arătat imediat mai jos de câmpul *Salt la*.


În timp ce tastați, Repertoarul sare instantaneu la o nouă rubrică, la fiecare tastare.

Pe scurt: Dacă focalizarea este pe Repertoar, atingeți Tab, introduceți câteva litere pentru a ajunge la o rubrică, apoi dați Enter pentru a refocaliza pe Repertoar. Cu puțină practică, această navigare este extrem de eficientă.


Să luăm rubrica *Mental; Frică; câini, de* ca exemplu și să vedem ce se întâmplă în timp ce tastați.

Primul *m* este interpretat ca *mental*. În paranteze mai vedeți alte 3 alternative care încep tot cu *m*.


Rețineți că partea cuvântului care este posibil interpretat corect, este imprimat cu verde (*m* în *mental, mouth, male, mirilli's themes*).



Dacă bateți spațiu, această parte este completă. *Mind* este opțiunea confirmată pentru cele patru posibilități.



acum cea de-a doua parte a rubricii este pornita. *f* este interpretat ca *forenoon*, prima opțiune posibilă.



Nu căutăm *forenoon*, introduceți încă o literă. Acum este selectat *fear* rămânând câteva alternative.

Puncte după cuvinte (exp. *fed...*, *feeling...*) indică faptul că textul rubricii este mai lung (*fed, desires to be / feeling, loss of*), cuvintele au fost omise pentru a acorda spațiu altor variante.

Salt la m fe|

mind; fear (*fearlessness / feces / fed... / feeling... / feigning / fever*)

Din nou, bateți spațiu pentru a confirma că este corect.

Salt la m fe

mind; fear

d conduce la *daytime only*.

Salt la m fe d

mind; fear; daytime only (*day... / delirium... / delirium... / delivery... / delus*)

do duce la *doctors*.

Salt la m fe do|

mind; fear; doctors (*dogs... / dominate... / dominated... / door / downwar*)

Și *dog* vă dă cerința . Repertoarul este deschis la *Mind; Fear; dogs, of*.

Salt la m fe dog

mind; fear; dogs, of

Dați Enter și ajungeți la rezultat!

Notă:*dogs, of* este colorat în verde. Aceasta din cauză că este singura interpretare a lui *dog* din context.

mind este colorat cu prima literă *m* în verde deoarece există alternative care încep cu *m*.

fear este colorat cu două litere verzi *fe* pentru că este unic. Alternativa *feces, fed, feeling, feigning* etc de asemenea începe cu *fe*.

Sa gresesti e omeneste

Bineinteles cu nu cunoasteti intreaga structura a repertoarului pe de rost. Nimeni nu o cunoaste.

Deci este posibil sa faceti in mod repetat unele greseli tastand ceva incorect.

De exemplu, vreti sa mergeti la rubrica *Psihomenal; amagiri; lei*.

Aceasta rubrica nu exista, deoarece rubrica corecta este acum *Psihomenal; amagiri; pisici, feline, sees; lei*.

Deci tastati *m amag lei*

Salt la mind delu lion|

mind; delusions, imaginations; lion?

Vedeti ca *lei* este imprimat in rosu, pentru ca nu se potriveste.

Nu trebuie sa va ingrijorati, schimbati cautarea prin apasarea butonului ⇌ intre campurile *Salt la* si *Cautare*.

Acesta va copia textul din campul *Salt la* in campul *Cautare* si imediat va incepe sa caute cerinta.

Modulul *Cautare* va arata rubricile pe care le urmariti:

MIND
DELUSIONS, imaginations; **cats**, felines, **sees**; **lions**: (2)
DELUSIONS, imaginations; **hand**, hands; **paw** of a lioness, change into: (1)

Dați dublu click pe prima rubrica și Repertoarul se deschide exact unde intenționați să ajungeți.

Modulul Repertoar

Selectând o rubrica în *Repertoar*, câmpul *Salt la* completează automat textul pentru rubrica aceea. In acest fel este ușor sa găsiți rubricile corelate.

Exemple:

Cand selectati rubrica *Psihomental; frica; caini, de; ca-l ataca, in delir*, campul *Salt la* se completeaza automat in *psiho frica dog atac*.

Cand selectati rubrica *Generalitati; mancaruri si bauturi; rece; bauturi, apa; agrav.*, campul *Salt la* se completeaza automat in *gen manc
rece baut agrav*.


Pentru fiecare parte a numelui unei rubrici, cel putin 3 litere trebuie folosite. Deseori 1 sau 2 pot fi de ajuns, dar textul poate fi prea indescifrabil.

Cand 3 litere nu sunt de ajuns, se folosesc mai multe pentru a se face dinstinctia dintre rubrici.

Cautare camp

Eficient si usor de folosit Cautarea:


Campul *Cautare* se afla jos in partea dreapta a ferestrei, permitand o cautare eficienta si rapida.



In acest camp puteti introduce toate criteriile de cautare pe care pe puteti introduce si in campurile individuale (vezi sectiunea *Cautare*). Totusi, campul *Cautare* poate fi mai eficient, deoarece puteti introduce si modifica fara a fi nevoie sa faceti trecerea de la un camp la altul.

Acest lucru poate fi foarte rapid.

Trebuie doar sa stiti cateva lucruri. In prezent este foarte simplu, deoarece de fiecare data cand introduceti criterii de cautare in campurile individuale din modulul *Cautare*, randul formatat corect este automat introdus si in campul *Cautare*. Merg pe ambele cai, orice introduceti in campul *cautare* este prezent si in cele individuale, asa cum este interpretat.



Ceea ce face campul *Cautare* sa fie asa de eficient este ca puteti introduce ceea ce cautati in ce ordine doriti. Daca gasiti prea multe rubrici, pur si simplu mai tastati cativa termeni pentru a reduce rezultatul. Puteti chiar repeta unele criteriile, ultima interpretare este luata in considerare (clasa, marime rubrica).

Puteti chiar combina folosirea campului *Cautare* cu un camp individual. Indiferent ce modifici intr-o locatie automat se reflecta si in modificarea din alta locatie.

Aici sunt regulile:

- Text** Fragmentele de text sunt interpretate ca text, la fel ca atunci cand tastati intr-un camp individual *Text*. Aceeasi utilizare pentru /, + si - se aplica aici (vezi exemple in sectiunea *Find module*). In exemplul de mai sus cautarea este data pentru cuvintul *menstruatie* in combinatie cu *inainte* sau *in timpul*.
- Remedii** Prescurtarile remediilor trebuie introduse cu punct. In campul *Remedii* aceasta este optional, dar aici trebuie sa terminati cu punct pentru a evita confuzia dintre fragmente de text sau prescurtari de remedii. Exemplu de confuzie: *sep* poate insemna atat *sepia* cat si *separatie*). Aceeasi folosinta pentru / si + aplicata aici, vezi exemple in sectiunea *Cautare*. In exemplul de mai sus, cautarea se face atat pentru *sepia* cat si pentru *cimicifuga*. Nota: Chiar si remediile care nu au prescurtare ca *Apis* sau *Bufo*) trebuie terminate cu punct (apis.bufo.).
- Clasificare** Clasificarea minima a remediilor 1 la 4 poate fi specificata prin introducerea *1, *2, *3, sau *4. Aceasta expresie poate fi citita ca: Toate (*) remediile cerute trebuie sa aiba acest grad sau mai mare. alternativ, numerele 1,2,3 si 4 fara * sunt interpretate la fel ca o clasificare minima a remediilor. Deci 4 este asemenea cu *4.
- Marime rubrica** Minimum sau maximum marimii unei rubrici poate fi specificat de un numar, precedat de > sau <. <50 inseamna 50 remedii sau mai putine. >10 inseamna 10 remedii sau mai multe. Alternativ, orice numar care incepe de la 5 sau mai mare este automat interpretat ca marime maxima a rubricii. deci 50 este asemenea cu <50.

Exemple

Sa extindem exemplul de mai sus la o reducere a rubricilor care sa contina cel mult 50 de remedii.

Urmatoarele moduri de introduce a criteriilor vor conduce la acelasi rezultat:

sep. cimic. menstruatie inainte/in timpul *3 <50
sep. cimic. menstruatie inainte/in timpul 3 50

menstruatie sep. inainte / in timpul 3 <50 cemic.
50 menstruatie+inainte/in timpul sep./cemic. 3
menstruatie inainte /in timpul sep. 2 cemic. 200 50 3

In ultimul exemplu, vedeti cum gradatia lui 2 este inlocuita de 3 mai tarziu si cum maximum de rubrici 200 este schimbat cu 50. acest lucru poate crea confuzie in exemplu, dar de fapt este foarte eficient in timp de cautati si doriti sa restrangeti rezultatele asa cum cautati. Puteti introduce un nou criteriu fara sa-l stergeti pe precedentul, ultimul il respinge pur si simplu pe primul.

Recomandare: Nu uitati ca modulul de cautare text foloseste si caracterele speciale =,*si "":

=*dog* va cauta *dog*, dar nu si *dogmatic*.


**atie* va cauta *palpitatie* la fel ca si *transpiratie* si *ovulatie*.

"*el este*" va cauta doar *el* si *este* daca se afla in aceasta ordine.

Preferințe


Cateva optiuni ale programului sunt configurabile conform preferintelor personale. Puteți schimba această opțiune din meniul *Preferințe*. (Opțiunea de meniu *General / Preferințe*).
O fereastră se deschide, conținând câteva secțiuni.

Configurari generale



- Limba program* Mai multe optiuni de limba sunt disponibile aici.
Disponibilitatea limbilor poate varia in functie de versiunea *Complete Dynamics*; limbile indisponibile pot fi adaugate.
- Animatie* In unele parti *Complete Dynamics*, animatia este folosita, de exemplu cand inchideti sau deschideti un caz.
Aceasta arata frumos dar necesita timp pentru a fi terminata. Daca nu doriti animatie, debifati aceasta optiune.
- Font standard* Aici puteți selecta fontul preferat, pentru a fi folosit de program.

Configurare Repertoriar




- Limba de repertoriu* Limbajul care trebuie utilizat pentru repertoriu.
- Numar autor* Daca aceasta optiune este bifata, numarul MacRepertory este afisat in afara de numele autorului.
- Activare deplasare orizontala* Daca aceasta optiune este bifata, functionalitatea de deplasare orizontala este activata.
Aceasta optiune poate fi activata doar daca mouse-ul sau track pad-ul prezinta aceasta functionalitate de deplasare orizontala.

Arata intotdeauna marimea rubricii:
Arată rubricile în ordine alfabetică

Dacă este bifat, modulul Repertor arata întotdeauna numărul de remedii pentru o rubrică. Dacă nu este bifata, numarul este aratat doar daca remediile nu sunt vizibile.

Dacă este bifat, modulul arată întotdeauna rubricile în ordine alfabetică. Dacă nu este bifat, repertoriul standard folosit cel al lui Kent.


Cautare setari



Dispunere automata Dacă aceasta casuta este bifata, rezultatul cautarii este automat dispus in mai multe coloane, daca este suficient spatiu pe ecran.

Dacă aceasta casuta nu este bifata, toate rubricile sunt dispuse intr-o singura coloana.

Configurare Materia Medica



Limbi Materia Medica in cateva limbi este disponibila.

Implicit, limbile sunt aratate in acord cu limba si configurarile tarii in care se afla computerul, si optiunilor licentei.

Puteti selecta in ce limba doriti sa fie prezentat modulul *Materia Medica*.

Limbi

Traducere *Complete Repertory*

Complete Repertory a fost tradus în mai multe limbi. Noi traduceri sunt adăugate cu regularitate.

Complete Dynamics *Browser edition* vine în engleză ca limba standard.
Aveți dreptul de a folosi limbi suplimentare, dar trebuie să cumpărați o licență.

În mod curent, următoarele limbi sunt traduse:

-  *Engleza* Această este limba standard.
-  *Germana*
-  *Olandeza*
-  *Franceză*
-  *Spaniola*
-  *Portugheza*
-  *Italiană*
-  *Maghiara*
-  *Română*
-  *Bulgară*
-  *Rusa*
-  *Hindi*
- *Japoneza*

pentru a cumpăra o licență, vizitați [website](#) .

O taxă mică trebuie plătită pentru o limbă suplimentară, pentru a putea fi plătit traducătorul pentru munca pe care acesta a făcut-o.

Cumparare de remedii homeopatice

Din program, puteti comanda remedii homeopatice, direct dintr-o farmacie online.

Disponibilitatea farmaciei poate diferi in functie de tara, in functie de reglementarile locale si internationale. Disponibilitatea este determinata la startul programului.

Pentru a comanda un remediu, deschideti mediul de optiuni al unui remediu (click dreapta) in repertoar sau in analizasi alegeti optiunea *Cumparati remediu din farmacie*. (Opțiunea de meniu popup *Cumpără remedii din farmacie*).

FLOWING sensation (cont.) water, of: ACON aeth agar alum arg-n ars bell camph cann-s casc caust chel CHIN croto-t dulc GELS GLON granh Hist in lach lyc pip-n S verat V • Swast internal • Trickle • Water sensati	FLUTTERIN nux-m N PHASE plut-n po
FLUIDS • Loss c	
FLUSHES • Heart (225) • Heat;	
FLUTTERIN Adon	
AML-N anac APIS APOC arg ARG-N ARN ARS ars-i ASAF atro aur aur-ar AUR-M aur-s bad bell berb bos-s BRACH BRY BUFO CACT calad CALC calc-s calop-s carb-v carc CENCH chely-s-o Chim CHIN CIC CIMIC CINNB cocc conv coriand croc crot-h culx-p	• Mind; de swimming FOOD and d • Mind; di • Stomac. • Stomac. • Intoxica

- Informații remediu
- Căutare detalii remediu
- Site internet pentru provinguri
- Adăugare rubrică la analiză
- Adăugare rubrică la...
- Adăugare rubrici de referință
- Rubrica principală (Flowing sensation)
- Remedii
- Numai rubrici principale
- Copiere
- Rubrică pe pagina Index

Daca optiunea nu este disponibila, inseamna ca in tara dumneavoastra nu avem suport pentru farmacie online pentru remedii homeopatice.

Dupa selectarea optiunii, veti fi directionat catre farmacia online disponibila pentru dumneavoastra.

Va rugam sa tineti cont de faptul ca, *Complete Dynamics* este independent de farmacie. Oferim acces direct catre o farmacie ca un serviciu pentru clientii nostri.

Scurtături tastatură

Selecție

command I Index
command B Repertoar
command S Căutare
command D Cazuri
command R Analiză
command M Materia Medica
command J Sare la
command F Caută
command Y Arată/Ascunde câmpuri Sare la și Căutare
F1 Documentare

Repertoar

→ Următor
← Anterior
shift → Capitolul următor
shift ← Capitolul anterior
↓ Rubrica următoare
↑ Rubrica anterioară
shift ↓ Rubrica principală următoare
shift ↑ Rubrica principală anterioară
control ↓ Rubrica următoare la același nivel
control ↑ Rubrica anterioară la același nivel
control ← Sare înapoi la rubrica anterioară, după ce a urmărit referința
control → Sare înainte (opus Sare înapoi)
spațiu Arată/Ascunde remediu
1 Gradele remedului
2 Grad remediu 2-3-4
3 Grad remediu 3-4
4 Grad remediu 4

Capitole repertoar

shift-command A Abdomen
shift-command B Înapoi
shift-command C Clinic
shift-command E Extremități
shift-command F Feminin
shift-command G Generalități
shift-command H Cap
shift-command L Laringe&Trahee
shift-command M Mental
shift-command P Transpirație
shift-command R Respirație
shift-command S Piele
shift-command T Gât
shift-command U Uretră
shift-command V Amețeală
shift-command X Index Anatomic

Materia Medica

→ Pagina următoare
← Pagina precedentă
shift → Capitolul următor

shift $\leftarrow$ Capitolul precedent

Feedback

Avem nevoie de ajutorul si valoarea feedback-lui dvs!

Creatorii *Complete Dynamics* sunt devotati sa va aduca cea mai buna calitate posibila si utilitate, combinata cu preturi moderate pentru editiile comerciale.

Privind calitatea, avem toleranta0 pentru orice eroare privind dezvoltarea aplicatiei. erorile de program nu sunt sub nici o forma acceptate de noi, iar daca apar vor fi remediate cu cea mai mare prioritate.

Utilitatea este o problema complexa, deoarece gradul de utilizare este o chestiune foarte personală. Noi si grupul profesional de evaluatori dedicati in mod constant cauta cele mai bune si posibile functionalitati, intotdeauna evaluand feedback-ul utilizatorilor.

Impreuna cu dvs., putem continua sa imbunatatim, in mod constant, aplicatia *Complete Dynamics*.

Cum sa dati feedback

Daca computerul dvs. este conectat la Internet, sa dati feedback este usor.

Deschideti meniul, alegeti optiunea *General Feedback* sau *Raportare probleme*. (Optiunea de meniu *Ajutor / Feedback*, optiunea de meniu *Ajutor / Raportare probleme*).

Daca computerul nu are acces direct la internet, trimiteti un email pe adresa support@completedynamics.com