

Complete Dynamics

Versiune Browser

pentru OS-X

Versiune 25.1

Despre manual

Acesta este manualul căutat?

Documentația *Complete Dynamics* este disponibilă în numeroase variante.

Există diferite manuale pentru a configura programul.

- Ediție program: Browser, Practician sau Master.
- Tip de computer: Apple OS-X, Windows, iPad, iPhone, Android.
- Multiple limbi internaționale.

Manualul este adaptat la situațiile concrete ale utilizatorului.

Dacă nu este suficient acest manual accesați website www.completedynamics.com, secțiunea *Documentație*, și descărcați documentația aici.

Traduceri

De fiecare dată când lansăm o nouă versiune a *Complete Dynamics*, ne asigurăm că manualul în limba engleză este actualizat.

Traducerea textelor care au fost schimbate poate dura mai mult.

Partea din manual care nu a fost încă tradusă rămâne în limba engleză, și poate fi tipărită.

Bun venit!

Bun venit la *Complete Dynamics* - versiunea Browser.

Programul *Complete Dynamics* vă oferă o experiență unică în utilizarea calculatorului pentru citirea și studierea *Complete Repertory*. Printre profesioniștii homeopați *Complete Repertory* este renumit în întreaga lume pentru cât este de complet și acurat precum și pentru modul cum integrează sursele originale.

Programul este disponibil pentru Apple macOS®, Microsoft Windows®, Linux®, Apple iOS®, Android®.

Cu versiunea *Browser*, veți putea citi și studia *Complete Repertory*, gratuit.

Aceste pagini au rolul de a te ajuta să navighezi în program.

Îți recomandăm să începi cu secțiunea *Noțiuni de bază*, care îți va oferi o prezentare generală a tuturor posibilităților de utilizare a programului.

Complete Dynamics sperăm sincer să vă îmbogățească cunoștințele în domeniul homeopatiei, indiferent că sunteți un practician profesionist, student, profesor sau cercetător.

Echipa *Complete Dynamics*.

Noțiuni de bază

Design intuitiv

Complete Dynamics a fost proiectat să fie folosit ușor și natural, de către toți aceia care au cunoștințe profesionale în homeopatie. Unele funcționalități ale programului pot fi folosite într-un mod mai eficient dacă învățați câteva trucuri. Acest lucru este valabil în mod deosebit pentru folosirea câmpului *Salt la*, și a câmpului *Căutare*. Citiți secțiunea Ajutor dedicată acestora și învățați diferitele lor posibilități de utilizare. Merită câteva minute din timpul dvs...

Utilizarea mouse-ului

Mouse-ul sau track pad-ul calculatorului pot fi folosite pentru a accesa rapid cele mai utilizate funcții ale programului sau a evidenția informații.

Când cursorul mouse-ului se schimbă, transformându-se într-o mână , prin click se vor efectua anumite acțiuni legate de itemul pe care se află cursorul. De exemplu: dând click pe o referință se va sări imediat la rubrica la care indică referința.

În unele situații, dublu clic poate fi folosit pentru a obține informații detaliate despre itemul respectiv. De exemplu: dublu clic pe prescurtarea unui remediu în Repertor va face să apară o fereastră cu informații detaliate despre remediu respectiv.

Rotița pentru derulare a mouse-ului este folosită pentru mutări rapide între rubricile din Repertor. Dacă mouse-ul sau track pad-ul suportă derulare pe orizontală, se poate răsfoi repede, foaie cu foaie repertoriul.

Folosirea tastaturii


Tastatura poate fi folosită pentru acces rapid la cele mai comune funcții ale programului, reducând astfel necesitatea schimbării continue dintre mouse și tastatură.

Puteți utiliza tastatura pentru o navigare rapidă în repertor, sau acces la diferitele opțiuni din meniu prin intermediul comenzilor scurte de pe tastatură. Dacă deschideți un meniu veți vedea comenzile scurte pentru tastatură afișate în dreapta opțiunilor din meniu.

Pentru o prezentare a scurtăturilor de tastatură, consultați *Scurtături tastatură*.

Meniurile popup


În multe situații meniul popup oferă acces rapid la funcțiile programului. Clic de dreapta și meniul se deschide (Mac: ctrl-Click). Exemplu:



Index tabs

Modulul principal al *Complete Dynamics* este accesibil prin intermediul așa numitului Index tabs. Activati modulul prin clic pe tab, selectându-l din meniul (*View option*) sau prin intermediul unei scurtături din tastatura.

Pentru *Browser edition* acesta este *Index, Book and Find*.



Modulul *Index* ofera acces rapid la lista capitolelor, folosind atât o reprezentare grafică cât și un text. Vezi secțiunea Ajutor *Index module* pentru detalii.

Modulul *Repertor* arată *Complete Repertory*. O puteți citi ca o listă tipărită sau o puteți vizualiza într-o formă mai condensată. Vezi secțiunea Ajutor *Book module* pentru detalii.

Modulul *Find* ofera funcționalități depline pentru căutarea rubricilor sau remediilor în listă. Vezi secțiunea Ajutor *Find module* pentru detalii.

Bara de butoane

În partea superioară a ecranului o bară de butoane oferă acces rapid către cele mai utilizate funcții.



Dați click pe buton pentru a utiliza funcția corespunzătoare, treceți mouse-ul peste buton pentru o scurtă descriere a funcției respectivului buton.

Licență

Cum sa cumperi o licenta

Pentru a cumpara una dintre licentele comerciale puteti accesa direct webshop-ul prin optiunea din meniu:

- pentru a cumpara o licenta a *Practitioner Edition*. (Optiunea de meniu *Ajutor / Cumpără licență*).
- pentru a cumpara o versiune tradusa a *Complete Repertory*. (Optiunea de meniu *Ajutor / Cumpără traducerea Complete Repertory*).

Plata se poate face in siguranta si usor cu *PayPal*, folosint o carte de credit ori prin transfer bancar (optiunile difera in functie de tara). Dupa comanda, informatii privind licenta si factura vor fi trimise pe email.

Licente si preturi

Licenta comerciala a *Complete Dynamics* poate fi achizitionata pe baza unui abonament.

Va puteti abona pe o perioada scurta, de o luna, sau pe perioade mai lungi. Cu cat perioada abonamentului este mai indelungata cu atat pretul este mai atractiv.

Abonamentul include:

- **Utilizare nelimitata a *Complete Dynamics*** pe un singur computer. Utilizati un calculator la domiciliu, precum si la cabinet, sau aveti un laptop in plus? Nici o problema, este inclus in pret. (Vezi sectiunea *Licenta suplimentara* alaturata).
 - **Actualizari gratuite** a aplicatiei. In mod constant adaugam noi caracteristici. Fara extra cost, totul inclus in pret.
 - **Actualizari gratuite** pentru *Complete Repertory*. Ori de cate ori o noua versiune a *Complete Repertory* este disponibila, sunteti primul care o va primi fara costuri suplimentare.
 - **Suport tehnic gratuit**. Credem ca aplicatia trebuie sa functioneze fara probleme. Acest lucru înseamnă că sprijinul nostru tehnic este dincolo de ceea ce v-ati confruntat cu alte companii. Va ascultam si rezolvam imediat problemele. In cel mai scurt timp fara nici un cost suplimentar.
- Notati totusi ca suportul nostru nu include suport pentru sistemul de operare al computerului, de exemplu Windows. Va oferim suport tehnic pentru aplicatie dar nu si pentru Microsoft. Multumim pentru intelegere.

De ce versiune am nevoie?

Depinde de interesul pe care îl aveți, fie vă interesează versiunea gratuită *versiunea Browser*, fie cea cu plată *Practitioner Edition*.

	Browser	Practician	Master	
Index	✓	✓	✓	Modulul Index, pentru utilizare usoara interactiva.
Repertoar	✓	✓	✓	Citirea intregului Repertoriu <i>Complete Repertory</i> .
Schimbare limba	✓	✓	✓	O singura limba poate fi accesata o data dar puteti schimba limba.
Mai multe limbi:		✓	✓	Doua limbi prezentate simultan.
Cautare	✓	✓	✓	Cautate text si remedii in repertoriu.
Cazuri		✓	✓	Gestiune cazuri, retete, tiparire.
Analiza		✓	✓	Analiza ("repertorizare") functionalitati.
Materia Medica		✓	✓	Modulul Materia Medica.
Editor Repertoar			✓	Editează propriile adăugări la Repertoar.
Selecție Repertoar			✓	Definiți propriile filtre de repertoar selectând autorii preferați.
Index Repertoar			✓	Căutare rapidă a rubricilor, cu un index special.
Repertorizare grafică			✓	O reprezentare grafică a conexiunii dintre rubricile repertoarului.
Sugerator de remediu			✓	Sugestie remedii suplimentare pentru rubrici mici, bazată pe remedii pentru simptome conexe.
Căutare evidențiată			✓	Evidențiere rezultat căutare în Repertoar sau Materia Medica.
Căutare în Materia Medica			✓	Funcția de căutare în Materia Medica.
Sinonime			✓	Căutare folosind cuvinte sinonime.
Formule Analiză			✓	Definește propria formulă de analiză.
Filtru Analiză			✓	Filtrare avansată a rezultatului analizei.
Editor Materia Medica			✓	Editare propria Materia Medica.
Analiză Regn			✓	Analiză bazată pe Regnuri și familii.
Diagnostic diferențial			✓	Modul puternic pentru a vă ajuta să diferențiați remediile.
Criterii avansate			✓	Alte opțiuni pentru cereri mai exigente.

Preturi

Pentru pretul licentei, va rugam sa accesati website www.completedynamics.com, sectiunea *Pricing*.

Licenta suplimentara

Sunteti autorizat sa utilizati Complete Dynamics pe mai mult de un computer.

Dupa ce va abonati la o licenta, va putem trimite licente suplimentare pentru alte computere. Pentru aceasta avem nevoie de Numerele de Licenta de pe acele computere. Puteti gasi Numarul de Licenta de pe computer in optiunea *Menu / Help / Utilizatori si Licente*. Trimiteti-ne doar Numarul de Licenta pentru fiecare computer si va vom trimite suplimentar pe mail informatii despre licenta suplimentara. Ne puteti contacta prin *Menu / Help / General Feedback*.

Anumite restrictii vor fi aplicate. Aveti drept de utilizare a licentei dumneavoastra pe:

- un computer la cabinet,
- un computer acasa,
- un laptop.

Daca va aflati in alta situatie decat cele mentionate, va rugam sa ne contactati pentru gasirea unei solutii.

Licenta este personala, si poate fi utilizata doar de dumneavoastra, colaboratorii dumneavoastra, sau membrii familiei dumneavoastra.

Index

Deschidere Index

Accesati modulul Index prin click pe *Index* tab. (Optiunea de meniu *Vizualizare / Index*, *⌘-I*).

The screenshot shows the 'Index' module interface. At the top, there's a navigation bar with tabs: 'index', 'Repertoriar', 'Căutare', 'Caz', 'Analiza', and 'MM'. The 'index' tab is selected. The main area is divided into three sections:

- Left Section:** A list of medical terms categorized by body parts. The categories and their corresponding terms are:
 - Mental: Febră, căldură
 - Vertij: Transpirație
 - Cap: Piele
 - Ochi: Generalități
 - Vedere: Boger Analiza Generală
 - Urechi: Clinică
 - Auz: Temele mirilli
 - Nas: Asociații
 - Miros: Index anatomic
 - Față: Remedii
 - Gură: Regnuri și familii
 - Gust:
 - Dinți:
 - Faringe:
 - Ceafă:
 - Stomac:
 - Abdomen:
 - Rect:
 - Scaun:
 - Vezica urinară:
 - Rinichi:
 - Uretră:
 - Urină:
 - Masculin:
 - Feminin:
 - Laringe & trahee:
 - Vorbire & voce:
 - Respirație:
 - Tuse:
 - Expectorație, spută, flegmă:
 - Piept:
 - Inima & circulație:
 - Sânge:
 - Spate:
 - Extremități:
 - Somn:
 - Vise:
 - Frison:
- Center Section:** A Vitruvian Man diagram with anatomical labels in Romanian. The labels include: Mental, Cap, Somn, Vise, Membre superioare, Stomac, Abdomen, Coapse, Membre inferioare, Picioarele, Gambe, Se extind la piezne, Piele, Generalități, and Alimenta.
- Right Section:** A list of medical terms categorized by body parts. The categories and their corresponding terms are:
 - Mental: Agitație, frământare, Mental; Anxietate, Mental; Confuzie mintală, Mental; Emoție, surescitare, Mental; Frică, Mental; Furie, supărare, Mental; Greoi, încet, Mental; Greșeli, face, Mental; Iluzii, impresii, Mental; Indiferență, apatie, Mental; Indolență, aversiune, Mental; Irritabilitate, Mental; Istierie, Mental; Plâns, dispoziție, Mental; Prostrație, epuizare, Mental; Sensibil, hipersensibil, Mental; Stare de, Mental; Stupefacție, ca, Mental; Taciturn, tăcut, Mental; Tresaie, surprins, Mental; Tristețe, Mental; Uitare, neglijență, Mental; Veselie, voioșie, Cap; Durere, cefalee, Vise, Generalități; Alimenta, mâncăruri

At the bottom, there are search and filter controls. The 'Salt la' field contains 'gen; senzație de sc; apa'. The 'Căutare' field is empty. There are buttons for 'generalități; senzație de scurgere; apa, de' and 'Ștergere'.

Utilizarea modulului Index

Modulul Index permite un acces rapid la continutul repertoriului.

Este impartit in trei zone:

- in partea stanga este un index pentru Complete Repertory capitole,
- in mijloc se afla un index grafic,
- in partea dreapta se afla un index rapid catre cele mai utilizate rubrici.

Mutati mouse-ul peste text sau imagini. Daca este posibila selectarea, cursorul se va schimba intr-o mana . Dand clic puteti executa actiunea.

să folosească mai multe repertorii

În cazul în care aveți o licență pentru repertorii suplimentare, indexul în capitolele repertoriului va afișa și numele repertoriului.

Complete Repertory (...)

Când faceți clic pe numele repertoriului, acesta va selecta următorul repertoriu și vă va arăta capitolele acestuia.

De asemenea, are un meniu pop-up, în care dvs. puteți selecta unul dintre repertoriile disponibile.

Modulul Repertoar

Accesarea modulului Repertoar

Puteți accesa Repertoarul dând clic pe opțiunea *Repertoar*. (Opțiunea de meniu *Vizualizare / Repertoar*, *⌘-B*). În exemplul următor, Repertoarul se deschide la rubrica *Mind; Anxiety; flushes of heat, with*.

ANXIETY

MIND

ANXIETY (cont.)
flushes of heat, with: **Aesc** agar aloes
Ambr aml-n **Anac** androc ang amn ars
Asaf Bar-c Bry CALC camph **CARB-V**
CHAM Chin-ar Cimic coff cop croc cupr
cygn-c **DROS** electr glyc-g **Gran** graph
Hep ign **Ip** kali-bi lipp lsd **Merc** nat-c op
phos **PLAT PULS Ruta SEP SPONG**
sul-i
• Congestion, with (32)
• Anxiety; heat; during; face, of (11)
• Generalities; heat; flushes of (597)
emphysema, in: **CARB-V**
• Chest; emphysema (158)
food, warm, hot, agg.: mag-c
• Anxiety; warmth; agg. (9)
• Warmth; agg. (43)
foot bath, after
• Bathing, washing feet, after (2)
• Bathing, washing; agg.; feet (6)
formication, crawling, with: acon bar-m
CIST lat-h **Nat-m** schis-g verat
• Anxiety (1102)
fingers, of: acon verat

ANXIETY; formication, crawling, with;
fingers, of (cont.)
• **Extremities; formication, crawling;**
fingers (89)
fright, fear
after: **Acon** bell both-a **CUPR** gels hir **IGN**
KALI-BR lach lyc merc nat-m op
PLUT-N rob sac-l samb **SIL VERAT**
• **Mirilli's themes; fearful** (830)
• pregnancy, in seventh month of:
IGN
• Anxiety; pregnancy, in (6)
• Pregnancy, in (90)
fear of fright still remaining
• Fright, fear agg., ailments from; fear of
fright still remaining (25)
fullness in abdomen, with: **ARG-N**
• Abdominal complaints, in (108)
• Abdomen; anxiety; with (93)
green stripes, on seeing: **THUJ**
headache, with: **ACON AETH Alum**
ambr ant-c ant-t **Argo ARN ARS** ars-s-f
Atist bell benz-ac bov **But-ac** cact calc

ANXIETY; headache, with (cont.)
carb-an carb-v **CAUST Chin-s CIMIC**
COLOC colum-p corv-c **CYCL** ferr-t fl-ac
GELS GLON graph haem **HYPER**
kali-acet kali-n **LACH** lat-h laur lyss
Mag-c MELI nat-c nat-m nit-ac nux-m
Nux-v ov ox-ac passi phos plat pras-o
puls ran-b rheum **Rhus-t Ruta SANG** sel
seneg **SEP** sol **SOL-N** spig stann stram
stront-c sulph syph tub vip-r zinc
• Pain, with (225)
• Headache; during (424)
• Head; internal; anxiety, with (82)
agg., lying down: **SEP**
• Anxiety; lying; agg.; down, on (16)
• Head; internal; anxiety, with (82)
gastric: **CAUST**
menses, before: carb-an
• Anxiety; menses; before (32)
• Headache; before (172)
• Menses; before (224)
heart complaints, in: abel **ACON** acon-f
act-sp adam adon **AESC** agar aids alch-v
alum alum-p **AM-C** am-pic ambr ami-n

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven - Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort

Salt la mind anxiety flushes

mind; anxiety; flushes of heat, with

Căutare

Ștergere

Repertoarul se rearanjează automat dacă modificați mărimea ferestrei.
Când măriți fereastra, Repertoarul se va rearanja sub forma unei cărți deschise:

IndexRepertoarCăutareCazAnalizaMM

ANXIETYMINDMINDANXIETY

ANXIETY (cont.)

flushes of heat, with: Aesc agar aloe
Ambr aml-n Anac androc ang am ars
Asaf Bar-c Bry CALC camph CARB-V
CHAM Chin-ar Cimic coff cop croc cupr
cygn-c DROS electr glyc-g Gran graph
Hep ign Ip kali-bi lipp lsd Merc nat-c op
phos PLAT PULS Ruta SEP SPONG sul-i
• Congestion, with (32)
• Anxiety; heat, during; face, of (11)
• Generalities; heat; flushes of (397)

emphysema, in: CARB-V
• Chest; emphysema (158)

food, warm, hot, agg.: mag-c
• Anxiety; warmth; agg. (9)
• Warmth; agg. (43)

foot bath, after
• Bathing, washing feet, after (2)
• Bathing, washing; agg.; feet (6)

formication, crawling, with: acon bar-m
GIST lat-h Nat-m schis-g verat
• Anxiety (1102)

fingers, of: acon verat
• Extremities; formication, crawling;
fingers (89)

fright, fear
after: Acon bell both-a CUPR gels hir IGN
KALI-BR lach lyc merc nat-m op
PLUT-N rob sac-i samb SIL VERAT
• Mirilli's themes; fearful (830)

• pregnancy, in seventh month of: IGN
• Anxiety; pregnancy, in (6)
• Pregnancy, in (90)

ANXIETY; fright, fear (cont.)

fear of fright still remaining
• Fright, fear agg., ailments from; fear of
fright still remaining (25)

fullness in abdomen, with: ARG-N
• Abdominal complaints, in (108)
• Abdomen; anxiety; with (93)

green stripes, on seeling: THUJ

headache, with: ACON AETH Alum ambr
ant-c ant-t Argo ARN ARS ars-s-f Alist
bell benz-ac bov But-ac cact calc
carb-an carb-v CAUST Chin-s CIMIC
COLOC colum-p corv-c CYCL ferr-t fl-ac
GELS GLON graph haem HYPER
kali-acet kali-n LACH lat-h laur lyss
Mag-c MELI nat-c nat-m nit-ac nux-m
Nux-v ov ox-ac passi phos plat pras-o
puls ran-b rheum Rhus-t Ruta SANG
sel seneg SEP sol SOL-N spig stann
stram stront-c sulph syph tub vip-r zinc
• Pain, with (225)
• Headache; during (424)
• Head; internal; anxiety, with (82)

agg., lying down: SEP
• Anxiety; lying; agg.; down, on (16)
• Head; internal; anxiety, with (82)

gastric: CAUST

menses, before: carb-an
• Anxiety; menses; before (32)
• Headache; before (172)
• Menses; before (224)

heart complaints, in: abel ACON acon-f
act-sp adam adon AESC agar aids
alch-v alum alum-p AM-c ampic ambr
ami-n anac anath ANG ant-s ANT-T

ANXIETY; heart complaints, in (cont.)

APIS ARG ARG-N arist-cl ARN ARS
ASAF Aspar aster AUR aur-ar AUR-I
AUR-M AUR-M-N aur-s aza BAD bar-c
bar-m bar-s Bell Bell-p benz-ac bism-n
Biti-a Bor bov BROM BRY bud-d CACT
CALC CALC-AR CALC-P calo-s
CAMPH CANN-I Cann-s CARB-V
carbn-s carl CAUST cench cent CHAM
CHEL chely-s-o CHIN CHIN-AR chin-s
clem coc-c coca COCC COFF COLCH
coloc colum-p convo-s coriand CRAT
CROC CUPR Cupr-acet Cur Cycl
cygn-c daph Dendro-a DIG digin dys-co
elaps Electr emer ephe-v eryth euon
EXCR-CAN FAGO falco-p FERR ferr-ar
FERR-M ferr-p Flor-p galv GELS gent-c
germ Gink glon GRAPH gym haem hell
helo HEP hist hoch HYDR-AC HYDROG
HYOS HYOSIN hyper iber IGN IOD IP
ipom jatr kali-ar KALI-C KALI-N KALI-P
kali-s KALM kiss kola kreos LACH lachn
lamp-c lap-laz lat-m Lat-t LAUR led
LIL-T lith-c LYC Lycps lyss m-arct m-art
m-aust mag Mag-c mag-m magn-gr
mal-c Manc mand mangi med melai-a
meny MERC merc-c merf meteo-a Mez
mill MOSCH NAJA NAT-AR NAT-C
NAT-M nat-n NAT-P NAT-AC nitro nux-m
NUX-V ocl-s OL-AN OLND OP osm
ox-ac parth perli petr PH-AC phase
PHOS pip-n Plac PLAT PLB plb-acet
PLUT-N pop-x-c pras-f Prot PSOR
PULS pyrog quartz-f rad-br ran-b
RHUS-T RUTA sac-i sam-c
SAMB SANG sapo sapph saroth sars SCORP
SEC seneg SEP Sil SPIG spirae

ANXIETY; heart complaints, in (cont.)

SPONG stann staph STRAM STROPH
SUL-AC SULPH SUMB TAB tarent
tart-ac tax-br ter THER THUJ tril tri-c
Tritic-v tub Ulm-c VALER vanad vani-p
ven-m VERAT vesp-v VIOL-O VIOL-T
Xeno ZINC ZING-O ZINC-P
• Heart, about his (15)
• Heart complaints, in (307)
• Mirilli's themes; disease (798)
• Mirilli's themes; heart (356)

heat
before: CHIN nux-v puls rhus-t
during: ACON Acrid-t ALUM AMBR anac
anthr Apis Arg arg-n Am ARS Asaf
Bar-c BELL berb BOV BRY CALC
canth caps Carb-an CARB-V CHAM
chel Chin Chin-ar CINA COCC Coff
colch CON crot-h CUPR CYCL dig dros
EUPH ferr Ferr-acet Gamb gels Gran
graph grat Hep hist hyper Ign IP kali-c
Laur lyc M-arct MAG-C mag-m MERC
MERC-C Mur-ac NAT-M nicc NIT-AC
NUX-V ol-an Op par PETR PH-AC
PHOS Plat PLB PULS pyrog RHEUM
rhod RHUS-T RUTA SABAD SEC
seneg SEP sil spig SPONG STANN
STRAM stront-c SULPH tarent-c thuj
VERAT VIOL-T zinc

• abdomen, in: BELL Bov M-arct
• Anxiety; abdominal complaints, in (108)
• Abdomen; anxiety; with (93)

• chest, in
• Chest; heat; anxiety, with (12)

• face, of: ACON Acrid-t Arg arg-n Asaf
BELL CARB-V Coff graph merc puls

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort

Salt la mind anxiety flushes

mind; anxiety; flushes of heat, with

Căutare

Ștergere

Remedii si Referinte

O rubrica prezinta un text, urmat de remedii si referinte.

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON

acon-f agath-a agki-p Alco aloe AM-C
am-m ANAC ANDROC aran-b am ars
ars-s-f Astac atro AUR aur-m-n aur-s
BELL beryl-n Biti-a bor bov bufo Bung-f
bute-j calc-i CAMPH canth carc CAUST
cere-s CHAM chin cic CON cor-r coriand
CROC cub culx cupr-ar der Dulc elae
falco-p FERR fic GALL-AC gels gink
granit-m Hafn harp helx-t hema-h HEP
hist hydr hydr-ac HYOS IGN iod Ip
KALI-AR kali-c KALI-I LAC-C lac-d lach
lava-e lava-f lava-h lil-t loxo-r LYC LYSS
m-aust mag-c mangi med MERC
MOSCH nat-c nat-m Nit-ac NUX-V ozon
PALL PETR PHYSALA-P PLAT plb
Raja-s ran-b rhus-g sac-i Sanic Sarr
SCORP SENEG SEP Sil spong Staph
STRAM stront-c SULPH syph TARENT
thlaspi THUJ thul-f trich-d Tritic-v TUB
URAN VERAT verbe-h viol-t vip Xeno
• General (1769)
• Answer, answering, answers; offensive
(1)
• Contemptuous (119)
• Cursing, swearing, desires (142)
• Insolence, impertinence (51)
• Nipping at everyone (1)
• Quarrelsomeness, scolding (286)
• Rudeness (92)
• Mirilli's themes; offensive (460)
• Psychological themes; aggression

Remediile pot fi prezentate in 4 grade.

Gradele se disting prin prezentarea lor in diferite stiluri si culori.

In acest exemplu acestea sunt:

- gradul 4: CHAM, LYC. - gradul 4: CHAM, LYC.
- gradul 3: ABIES-N, ACON, ANAC, ANDROC, AUR, etc. - gradul 3: ABIES-N, ACON, ANAC, ANDROC, AUR, etc.
- gradul 2: Alco, Bung-f, Mosch, Nit-ac, Sil, Staph. - gradul 2: Alco, Bung-f, Mosch, Nit-ac, Sil, Staph.
- gradul 1: agath-a, agki-p, aloe, am-c, am-m, etc. - gradul 1: agath-a, agki-p, aloe, am-c, am-m, etc.

Trimiterea la alte rubrici urmareste lista remediilor. In acest exemplu sunt 10 referinte.

Simplul clic pe o referinta conduce spre rubrica la care se face referire.


Vizualizare completa sau compacta

Ascunderea remediilor si referințelor

In vizualizare compacta, sunt prezentate doar rubricile, cu numarul de remedii pe care il contin, fara a se vedea remediile pentru a se utiliza optim spatiul de pe ecran. (Optiunea de meniu Vizualizare / Remedii / Arată remedii, bara de butoane R). Utilizati bara de spatiu pentru a comuta intre vizualizare completa si vizualizare compactă.

Complete Dynamics

10



Puteți reveni cu ușurință la afișarea tuturor rubricilor. (Opțiunea de meniu *Repertoir / Numai rubrici principale*, opțiunea de meniu popup *Numai rubrici principale*).

Puteți de asemenea să reveniți la vizualizarea repertoriului normal făcând clic pe o rubrică.

Informatii suplimentare

Situand mouse-ul deasupra unui text din Repertoir informatie suplimentara este dispusa despre acel text, acolo unde este cazul. Aceasta informatie apare intr-un mesaj in partea inferioara stanga a ferestrei.

In exemplul prezentat, mutand mouse-ul va aparea urmatoarea informatie:

Mouse-ul deasupra rubricii cu textul ABUSIVE **Kent p.1; Synthetic p.1-7; Generale p.1**

Acesta rubrica provine din trei surse originale:

- Kent's Repertory, pagina 1
- Barthel & Klunker's Synthetic Repertory, volumul 1, pagina 7
- Künzli's Repertorium Generale, pagina 1.

Mouse-ul deasupra remediei prescurtat **LYC** **lyc = Lycopodium clavatum (Bönninghausen, Gallavardin, Jahr, Knerr)**

Codul Remediei *lyc* este pentru *Lycopodium clavatum*.

Autorii acestei surse sunt *Bönninghausen, Gallavardin, Jahr* and *Knerr*.

Dublu clic pe remediu pentru a obtine informatii intr-o fereastra separata.

Mouse-ul pe referinta *Contemptous*

Mind; contemptuous

Rubrica la care se refera este *Mind; Contemptous*.

Limitarea prezentarii informatiei

In plus fata de comutarea intre vizualizarea completa si compacta este posibila limitarea numarului de remedii prezentate. acest lucru se face prin apasarea pe tastatura a Keys 1,2,3 si 4. Aceasta va limita prezentarea remediilor doar la acelea care au cel putin gradul 1,2,3 sau 4. (Opțiunea de meniu *Vizualizare / Remedii / Toate gradele*, bara de butoane **1**, opțiunea de meniu *Vizualizare / Remedii / Grad 2+*, bara de butoane **2**, opțiunea de meniu *Vizualizare / Remedii / Grad 3+*, bara de butoane **3**, opțiunea de meniu *Vizualizare / Remedii / Grad 4*, bara de butoane **4**, opțiunea de meniu popup *Remedii / Toate gradele*, opțiunea de meniu popup *Remedii / Grad 2+*, opțiunea de meniu popup *Remedii / Grad 3+*, opțiunea de meniu popup *Remedii / Grad 4*).

Exemplu, din nou rubrica *Mind; Abusive*:

Apasati pe tastatura Key 4.
Remedii gradul 4.

**ABUSIVE, insulting: CHAM LYC NUX-V
VERAT (+120)**

Apasati pe tastatura Key 3.
Gradele 3 si 4.

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON
AM-C ANAC ANDROC AUR BELL
CAMPB CAUST **CHAM** CON CROC
FERR GALL-AC HEP HYOS IGN
KALI-AR KALI-I LAC-C **LYC** LYSS
MERC MOSCH **NUX-V** PALL PETR
PHYSALA-P PLAT SCORP SENEG
SEP STRAM SULPH TARENT THUJ

Apasati pe tastatura Key 2.
Gradele 2, 3 si 4.

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON *Alco*
AM-C ANAC ANDROC *Astac* AUR
BELL *Biti-a Bung-f* CAMPB CAUST
CHAM CON CROC *Dulc* FERR
GALL-AC *Hafn* HEP HYOS IGN *lp*
KALI-AR KALI-I LAC-C *LYC* LYSS
MERC MOSCH *Nit-ac NUX-V* PALL
PETR PHYSALA-P PLAT *Raja-s Sanic*
Sarr SCORP SENEG SEP *Sil Staph*

Apasati pe tastatura Key 1.
Toate remediile sunt prezentate.

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON
acon-f agath-a agki-p *Alco* aloae AM-C
am-m ANAC ANDROC aran-ix am ar
ars-s-f *Astac* atro AUR aur-m-n aur-s
BELL beryl-n *Biti-a* bor bov bufo *Bung-f*
bute-j calc-i CAMPB canth carc CAUST
cere-s *CHAM* chin cic CON cor-r coriand
CROC cub culx cupr-ar der *Dulc* elae
falco-p FERR fic GALL-AC gels gink
granit-m *Hafn* harp helx-t hema-h HEP
hist hydr hydr-ac HYOS IGN iod *lp*
KALI-AR kali-c KALI-I LAC-C lac-d lach
lava-e lava-f lava-h lil-t loxo-r *LYC* LYSS
m-aust mag-c mangi med *MERC*

Marimea textului

textul poate fi marit sau micșorat. (Opțiunea de meniu *Vizualizare / Text micșorat*, bara de butoane **A**, opțiunea de meniu *Vizualizare / Text standard*, bara de butoane **A**, opțiunea de meniu *Vizualizare / Text mărit*, bara de butoane **A**, opțiunea de meniu popup *Text micșorat*, opțiunea de meniu popup *Text standard*, opțiunea de meniu popup *Text mărit*).

Buton Actiune

- A** Micșorati textul.
- A** Marime originala.
- A** Mariti textul.

Navigare, tastatura si utilizare mouse

Navigarea prin Repertoar poate fi efectuata cu tastatura, mouse-ul, bara de butoane, sau meniul (*Menu / Navigate* menu). Deplasarea mouse-ului se face cu rotita acestuia sau cu track pad construit pe laptopuri. Unii mouse au o rotita care nu merge decat in sus sau jos, dar cei mai moderni pot avea si o miscare stanga dreapta. Deplasarea stanga/dreapta poate fi dezactivata din meniul de configurari *Preferinte* daca nu este util.

Buton	Tastatura	Mouse	Actiune
	Sus	Deplasare in sus	Rubrica precedenta.
	Jos	Deplasare in jos	Rubrica urmatoare.
⬆	Shift-Sus	Shift-Scroll up	Rubrica principala precedenta.
⬇	Shift-Jos	Shift-Scroll up	Rubrica principala urmatoare.
	Alt-Sus	Alt-Scroll up	Rubrica precedenta pentru acelasi nivel.
	Alt-Jos	Alt-Scroll down	Rubrica urmatoare pentru acelasi nivel.
⬅	Stanga Pagina sus	Deplasare stanga	Pagina precedenta.
➡	Dreapta Pagina jos	Deplasare dreapta	Pagina urmatoare.
⬅⬅	Shift-Stanga	Shift-Deplasare stanga	Capitolul precedent.

→	Shift-Dreapta	Shift-Deplasare dreapta	Capitolul urmator.
◀	Alt-Stanga		Salt inapoi in istorie. Utilizati aceasta dupa ce ati urmarit trimiterea la o alta rubrica, apoi reveniti de unde ati pornit.
▶	Alt-Dreapta		Salt inainte in istorie. Se foloseste in combinatie cu optiunea precedenta. Aceste doua chei sunt utilizate in mod obisnuit in browsers web pentru a naviga inainte si inapoi intre pagini.
	Shift-Cmd-(key)		Deschidere rapida a capitolului: M - Mental G - Generalitati etc., vezi bara de meniuri pentru mai multe chei (<i>Repertoar</i> menu).

Copierea unei rubrici in clipboard

uneori este utila copierea unei rubrici in clipboard pentru a o putea folosi in alta aplicatie, cum ar fi un document word. (Opțiunea de meniu popup *Copiere / Copiere etichetă rubrică*, opțiunea de meniu popup *Copiere / Copiere rubrică și remedii*).

Puteti copia numele rubricii in clipboard cu *Cmd-C* (*Control-C*).

Daca apasati *Cmd-C* inca o data (tineti apasat o secunda), numele rubricii cu toate remediile se copiaza.

Selectarea Limbii

In functie de programul ales Editie sau Licenta, mai multe limbi optionale ar putea fi disponibile pentru *Complete Repertory*.

Opțiunea limbilor disponibile poate fi selectata din meniul sau din bara de butoane. (Opțiunea de meniu *Repertoar / Limba / Repertoar în engleză*, opțiunea de meniu popup *Limba / Repertoar în engleză*). (buton steag, )

Filtru remedii

Este posibila restricționarea afișării remediilor.

O opțiune este disponibilă în bara de instrumente, prin care puteți selecta un grup de remedii.

Sunt predefinite un număr de grupuri utilizate mai des (minerale, plante, animale, nosode). Pentru a alege un alt grup, selectati pur si simplu opțiunea *Altele...* si o fereastra va aparea in care puteti selecta unul din grupurile sectiunii *Kingdoms & Families*.

> Acids (72)
Agents & toxins (56)
Alkaloids (85)
Amides (9)
Amino acids (22)
> Anaerobes (27)
> Animals (322)
> APG II taxonomy
> Bacteria (62)
Bloods (37)
Body products (85)
Building stones (3)
Cell constituents (8)
Cosmic bodies (3)
Cosmos (23)
Disease cultures (67)
Diseased material (35)
Drugs (26)
Dyes (19)
Electromagnetism (18)
> Elements (722)
Enzymes (5)

Filtru

Adăugare la listă ☐

KINGDOMS & FAMILIES; ACIDS: acet-ac acon-ac
agarin ami-sal-ac amp amyg-am asc-ac benz-ac betin bor-ac
brom-ac but-ac camp-ac carb-ac chr-ac chrys-ac cit-ac
coenz-a cortico cystin d-phenyl des-ac fl-ac form-ac fumar-ac
gaba gall-ac guan hemog hip-ac histid hydr-ac hydrobr-ac
i-leuc iod-ac kali-ar kali-x keto-ac l-leuc l-phenyl lac-ac lanol
mal-ac methion mur-ac n-leuc nit-ac nit-m-ac ol-suc oro-ac
ox-ac ph-ac pic-ac prol pyro-ac rib-ac sal-ac salol sarcol-ac
succ-ac sul-ac sul-ac-aro sulo-ac tann-ac tart-ac tell-ac thio-ac
threnin trypt tyrin ur-ac vali

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

Anulare OK

Utilizati optiunea filtru pentru a gasi imediat grupul corect al remediuului :

Australian funnelweb spiders (1)

Burrowing spiders (1)

Cellar spiders (1)

Daddylongleg spiders (1)

Funnel web spiders (3)

Hunting spiders (10)

Jumping spiders (2)

Orb web spiders (2)

Recluse spiders (3)

Sand recluse spiders (2)

Sixeyed sicariid spiders (5)

Spiders (22)

Spiders (23)

Tangle web spiders (6)

Web spiders (11)

Whitetailed spiders (1)

Widow spiders (5)

Wolf spiders (1)

KINGDOMS & FAMILIES; TAXONOMY; common names; English; Australian funnelweb spiders: atra-r

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

Anulare

OK

Filtru spiders

Adăugare la listă ☐

Filtre standard în Repertoar

În mod normal, modulul *Book* prezintă întregul conținut al *Complete Repertory*.

Câteva filtre standard sunt disponibile. Le puteți selecta din bara de meniuri, sau prin meniul popup de pe marginile paginii. (Opțiunea de meniu *Repertoar / Selecție Repertoar / Complet*, opțiunea de meniu popup *Selecție Repertoar / Complet*).

<i>Complet</i>	Arată Repertoarul întreg fără filtrare.
<i>Clasic</i>	Arată doar rubricile sau remediile autorilor clasici. Aceasta limitează repertoarul la rubricile care se regăsesc în principalele repertoare clasice, și remediile din repertoarele dinainte de 1930.
<i>Autori de încredere</i>	Arată doar autorii care sunt considerați adepți ai lui George Vithoulkas.
<i>Kent rubrici</i>	Repertoriul este limitat la rubrici derivate din repertoriul lui Kent.
<i>Rubrici din Allen's Therapeutic Pocket Book</i>	Repertoar limitat la rubrici provenind din Therapeutic Pocked Book a lui Allen.

Definirea filtrelor repertoarului poate fi creată de utilizatori în *Ediția Master*.

Dacă un filtru este selectat, denumirea lui se regăsește în antetul repertoarului. În acest fel se poate foarte ușor vedea ce repertoar folosiți.

Notă: Filtrele de repertoriu se aplică numai conținutului *Complete Repertory*.

În cazul în care licența dvs. acceptă utilizarea de repertorii suplimentare, sau în cazul în care ați creat singur material repertoriu suplimentar, filtrele nu se aplică materialului respectiv.

Căutare

Deschiderea modulului Cautare

Accesati modulul Cautare dand clic pe optiunea *Find*. (Optiunea de meniu *Vizualizare / Căutare*, $\mathbb{H}$ -S).

Text

four pm

Remedii

lyc

Cel puțin gradul

2

Nr. minim de remedii în rubrică

0

Nr. maxim de remedii în rubrică

9999

Găsite 71 rubrici

Șterge criterii

Index

Repertoar

Căutare

Caz

Analiza

MM

MIND

ANXIETY; afternoon; agg.; four pm.: LYC (+8)
CONSCIENTIOUS about trifles; **four pm. - eight pm.: LYC**
WEeping, tearful mood; **afternoon; agg.; four pm.: LYC (+2)**
WEeping, tearful mood; **afternoon; agg.; four pm.; eight pm., until: LYC (+1)**

HEAD

PAIN, headache; **afternoon; agg.; four pm.: LYC (+54)**
PAIN, headache; **afternoon; agg.; four pm.; eight pm., until: LYC (+4)**
PAIN, headache; **vertex; afternoon; four pm. - eight pm.: LYC**
PAIN, headache; **pressing; vertex; afternoon; four pm. - eight pm.: LYC**

EYES

PAIN, ophthalmia; **afternoon; four pm.: LYC (+7)**
PAIN, ophthalmia; **afternoon; four pm.; eight pm., until: LYC**

VISION

AFTERNOON; three pm. or four pm.: LYC (+10)
LOSS of, blindness; **afternoon; four pm.: LYC**

HEARING

NOISES; afternoon; four pm.: LYC (+2)
REVERBERATING, echoes and reechoes; **four pm.: LYC**
ROARING; afternoon; four pm.: LYC

NOSE

EPISTAXIS, hemorrhage; **afternoon; four pm.: LYC (+1)**

FACE

PAIN; afternoon; four pm.: LYC (+7)
PAIN; afternoon; four pm.; eight pm., until: LYC

THROAT

AFTERNOON; four pm.: LYC (+5)
AFTERNOON; four pm.; eight pm., until: LYC
PAIN; afternoon; four pm.: LYC (+2)
PAIN; afternoon; four pm.; eight pm., until: LYC

Salt la

mind delu lion

->

Căutare

four pm lyc. 2

mind; delusions, imaginations; lion?

Ștergere

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven - Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort
➔

Căutare câmpuri

În partea stânga a ecranului puteți completa ceea ce doriți să căutați. (O modalitate de a căuta ce doriți este folosind opțiunea *Căutare* din partea de jos a ferestrei, vezi secțiunea *Căutare câmp* pentru detalii utilizând acest câmp al sistemului. de cautare.)

Text		Q
Remedii		Q
Cel puțin gradul	1	↑ ↓
Nr. minim de remedii în rubrică	0	↑ ↓
Nr. maxim de remedii în rubrică	9999	↑ ↓
Șterge criterii		

Text Introduceți fragmente de text pentru a căuta:

xyz	Orice cuvânt care începe cu xyz.
=xyz	Cuvântul trebuie să fie exact xyz.
*xyz	Cuvânt conținând xyz oriunde în text.
"abc xyz"	Combinație de text abc urmată de xyz
abc + def	Amandouă textele abc AND def trebuie să aibă loc.
abc+def	La fel ca mai sus, spațierea este opțională.
abc def	La fel ca mai sus, AND este implicit. (A+ este automat inserat înainte de def.)
-abc	Textul abc NU trebuie să fie prezent în text. Acesta se poate combina cu =, * si "" la fel ca mai sus. Exemple: - =dimineața - *ation - "din pat"
abc/def	Fie abc OR def trebuie să aibă loc (spațierea este opțională).
Combinarea acestora este posibilă. Exemple:	
patru/opt pm	(patru OR opt), AND pm.
pm patru/opt	La fel ca mai sus, ordinea nu este importantă.
"ridicare din pat" dimineața	Propoziția ridicare din pat, AND dimineața.
frică/ anxietate multime/oameni	(frica OR anxietate) AND (multime OR oameni). (A + este automat inserat inainte de multime)

Remedii Introduceți prescurtarea remediei pentru a căuta.: Apăsând butonul **Q**, localizat în parte stângă a câmpului, se va deschide o fereastră care permite interactiv selectarea unui remediu din listă, în cazul în care nu cunoașteți prescurtarea acestuia.

sep	Remediu sep
sep.	La fel ca mai sus, punctul poate fi folosit dar nu este obligatoriu (este necesar doar în câmpul Căutare).
-sep	Remediu sep NU trebuie sa fie prezent în rubrică.
sep / nat-m	Fie remediu sep OR nat-m
sep nat-m	La fel ca mai sus, OR este implicit. (A / este automat inserat inainte de nat-m)
sep/staph+nat-m/mag-m	(sep OR staph) AND (nat-m OR mag-m)
sep. staph. + nat-m. mag-m.	La fel ca mai sus. (A / este automat inserat inainte de staph si inainte de mag-m)

Min. grad Introduceți gradația minimă pentru remediile (1 până la 4).

Min. marime rubrica Intruduceti numarul minim de remedii din rubrica.

Max. marime rubrica Intruduceti numarul maxim de remedii din rubrica.

Cautarea incepe automat dupa introducerea criteriilor, nu este necesar sa apasati un buton.

De notat ca pentru cautarea unui text, pentru multiple fragmente implicit este AND, iar pentru remedii este OR. Motivul acestui lucru este ca, atunci cand introducem mai multe fragmente de text, scopul este de a restrange cautarea, in timp ce, pentru remedii ati vrea sa obtineti un diagnostic diferentiat.

Căutare rezultat

Rezultatul unei cereri de cautare este prezentat in partea dreapta a ferestrei.

Nivelul de detaliere depinde ceea ce s-a cerut in Cautare. Daca sunt cautate remedii, remediile selectate vor fi incluse in rezultat. Daca se cauta doar text, nu va fi prezent nici un remediu.

Pe scurt, rezultatul se reduce la cerinta din cautare, fara detalii care nu sunt cerute expres.

Zona rezultatului contine multe similaritati cu modulul Repertoar.:

Navigarea se face la fel cu tastatura, mouse, bara de butoane sau optiunile din meniu.

De asemenea, layout este automat ajustat dupa marimea ferestrei.

Tip: schimbare între prezentare ori ascundere remedii, prin apăsare *space*, la fel ca în modulul *Repertoar*.

În modulul *Cautare*, prezentarea remediilor este limitată de anumite rubrici mici. Rubricile cu multe remedii prezintă doar numărul remediilor.

Săriți la rubrica din modulul Carte.

În plus față de opțiunile de navigare din modulul *Book* opțiunea *cautare rezultat* oferă posibilitatea de a sări direct la o rubrică în *Repertoar*, dând pur și simplu dublu click pe o rubrică cu mouse-ul.

Mai multe exemple

Există o relație de unu la unu între introducerea criteriilor de căutare în domeniile menționate mai sus, și folosirea *Cautare* din partea inferioară a ferestrei.

Mai multe exemple de folosire a modului de căutare sunt date în secțiunea *Find field*.

Informatii remediu

Informatii detaliate remedii

Ca exemplu, să ne uităm la rubrica *Generalități; Alimente și băuturi; mere; dorințe*:

FOOD	GENER.
FOOD and drinks; apples (cont.)	
desires: adam Adon ALOE aml-n ANT-T ap-g arge-p Asaf bit-i-at bro-s-g Cham cit-n cub dama-d fel GUAI Hafn helod-c kali-p lac-drom lsd lyss Manc menth merl meteo-a ory-c ozon phos polyst prun pyrus-c Ruta sabad sep stront-c SULPH tax TELL toxop-p Tritic-v vip • Food and drinks; cool things, like apples, desires (2) • Food and drinks; fruits; desires (235) • eleven thirty pm., on falling asleep: fel	

Daca doriti sa stiti mai multe despre un remediu dintr-o rubrica, cea mai usoara cale este de a trece mouse-ul peste numele remedului, si sa cititi mesajul care apare in parte a stanga jos a ferestrei.

Daca mouse-ul trece peste **ANT-T**, mesajul arata:

ant-t = Antimonium tartaricum (Allen, Bönninghausen, Lilienthal, Lippe)

Acum veti sti nu numai ca Antimonium este in clasa a 3-a (se poate tipari), ar si ca denumirea lui completa este *Antimonium tartaricum*, si se afla in aceasta rubrica deoarece cei patru autori mentionati au contribuit la aceasta informatie.

Pentru a obtine si mai multa informatie, dati dublu click pe **ANT-T**.

Aceasta va deschide fereastra de informatii desdpre remediu: :

Rubrică: GENERALITIES; FOOD and drinks; apples; desires.

Prescurtare remediu: ant-t, grad 3.

Denumire standard: Antimonium tartaricum.

Apariții în rubrici conexe: 2, grad mediu: 2.0.

Surse.

Allen T F	Encyclopedia of Pure Materia Medica, 1874.
Allen T F	Index of Encyclopedia, 1876.
Bönninghausen C M von	Systematisches alphabetisches Repertorium der antipsorischen und nicht-antipsorischen Arzneien with handwritten annotations, 1833.
Knerr C B	Repertory of Hering's Guiding Symptoms, 1896.
Lilienthal S	Homoeopathic Therapeutics, Jain. B. (New Dehli), 1907.
Lippe A von	Keynotes and Red line symptoms of Materia Medica, 1915.
Saine A	Materia Medica Pura Project, 2018.
Trinks C F & Müller C	Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre III, T.O. Weigel (Leipzig), 1847.

Închidere

Aparitii in rubricile corelate

Rubricile corelate sunt rubrici care au legatura cu rubricile care au fost vizionate pentru acest remediu.

In acest exemplu aceste rubrici sunt:

Generalități; Măncare și băuturi; Lucruri reci, cum ar fi merele, dorințe

Generalități; Alimente și băuturi; mere, dorințe; apă, cu dorință de rece

Amandoua aceste rubrici contin de asemenea *ant-t*.

Cu cat numarul de aparitii in rubricile corelate este mai mare si media greutatii in aceste rubrici este mai mare cu atat mai multa importanta se poate acorda acestui remediu.

Surse

Listeaza toata sursele din care provin remediile. Aceasta include cel putin numele autorului, Repertoarul sau numele revistei, anul publicatiei.

Salt la

Scop


Câmpul *Salt la* din stanga in partea de jos a ferestrei este folosit pentru a sari repede la o rubricadata in repertoar. O puteti folosi pentru a sari repede la rubrici cunoscute. Daca nu sunteti sigur ce cautati, folositi câmpul *Cautare*; câmpul *Salt la* va ajuta sa navigati repede daca stiti unde vreti sa ajungeti.

Schimbare focalizare keyboard


Pentru ca *Sare la* să accepte comandă de pe tastatură trebuie să fie selectat. Apăsând tasta Tab o dată sau de două ori cursorul se mută *Jump to* la alt câmp. (Opțiunea de meniu *Vizualizare / Salt la, ⌘-J*). Pentru a sări instantaneu la repertoar apăsați tasta Enter.

Sau puteți da clic pe câmp cu mouse-ul.

Câmpul are keyboard focalizat



Câmpul nu a fost focalizat



Folosirea câmpului

În câmpul *Salt la* introduceți pur și simplu prima literă a rubricii la care doriți să săriți. Părțile din rubrică sunt separate prin spațiu. În exemplul de mai jos, rubrica *Mental; Frică, câini de sare la*.

Introduceți un număr minim de litere pentru identificarea fiecărui fragment de rubrică. În acest exemplu, introducând *m fr caine* ar trebui să fie suficient.

În timp ce tastați, este furnizat feedback privind interpretarea, arătat imediat mai jos de câmpul *Salt la*.


În timp ce tastați, Repertoriul sare instantaneu la o nouă rubrică, la fiecare tastare.

Pe scurt: Dacă focalizarea este pe Repertoar, atingeți Tab, introduceți câteva litere pentru a ajunge la o rubrică, apoi dați Enter pentru a refocaliza pe Repertoar. Cu puțină practică, această navigare este extrem de eficientă.


Să luăm rubrica *Mental; Frică; câini, de* ca exemplu și să vedem ce se întâmplă în timp ce tastați.

Primul *m* este interpretat ca *mental*. În paranteze mai vedeți alte 3 alternative care încep tot cu *m*.

Rețineți că partea cuvântului care este posibil interpretat corect, este imprimat cu verde (*m* în *mental, mouth, male, mirilli's themes*).



Dacă bateți spațiu, această parte este completă. *Mind* este opțiunea confirmată pentru cele patru posibilități.



acum cea de-a doua parte a rubricii este pornita. *f* este interpretat ca *forenoon*, prima opțiune posibilă.



Nu căutăm *forenoon*, introduceți încă o literă. Acum este selectat *fear* rămânând câteva alternative.

Puncte după cuvinte (exp. *fed...., feeling...*) indică faptul că textul rubricii este mai lung (*fed, desires to be / feeling, loss of*), cuvintele au fost omise pentru a acorda spațiu altor variante.

Salt la

mind; fear (*fe*arlessness / *fec*es / *fed*... / *fe*eling... / *fe*igning / *fe*ver)

Din nou, bateți spațiu pentru a confirma că este corect.

Salt la

mind; fear

d conduce la *daytime only*.

Salt la

mind; fear; daytime only (*d*ay... / *d*elirium... / *d*elirium... / *d*elivery... / *d*elus

do duce la *doctors*.

Salt la

mind; fear; doctor, physician (*d*ogs... / *d*ominate... / *d*ominated... / *d*oor / *d*

Și *dog* vă dă cerința. Repertoarul este deschis la *Mind; Fear; dogs, of*.

Salt la

mind; fear; dogs, of

Dați Enter și ajungeți la rezultat!

Notă: *dogs, of* este colorat în verde. Aceasta din cauză că este singura interpretare a lui *dog* din context.

mind este colorat cu prima literă *m* în verde deoarece există alternative care încep cu *m*.

fear este colorat cu două litere verzi *fe* pentru că este unic. Alternativa *feces, fed, feeling, feigning* etc de asemenea începe cu *fe*.

Sa gresești e omeneste

Bineinteles cu nu cunoasteti intreaga structura a repertoarului pe de rost. Nimeni nu o cunoaste.

Deci este posibil sa faceti in mod repetat unele greseli tastand ceva incorect.

De exemplu, vreti sa mergeti la rubrica *Psihomenal; amagiri; lei*.

Aceasta rubrica nu exista, deoarece rubrica corecta este acum *Psihomenal; amagiri; pisici, feline, sees; lei*.

Deci tastati *m amag lei*

Salt la

mind; delusions, imaginations; lion?

Vedeti ca *lei* este imprimat in rosu, pentru ca nu se potriveste.

Nu trebuie sa va ingrijorati, schimbati cautarea prin apasarea butonului ⇌ intre campurile *Salt la* si *Cautare*.

Acesta va copia textul din campul *Salt la* in campul *Cautare* si imediat va incepe sa caute cerinta.

Modulul *Cautare* va arata rubricile pe care le urmariti:

MIND

DELUSIONS, imaginations; **cats**, felines, **sees**; **lions**: (2)

DELUSIONS, imaginations; **hand**, hands; **paw** of a lioness, change into: (1)

Dați dublu click pe prima rubrica și Repertoarul se deschide exact unde intenționați să ajungeți.

Modulul Repertoar

Selectând o rubrica în *Repertoar*, câmpul *Salt la* completează automat textul pentru rubrica aceea. In acest fel este ușor sa găsiți rubricile corelate.

Exemple:

Cand selectati rubrica *Psihomental; frica; caini, de; ca-l ataca, in delir*, campul *Salt la* se completeaza automat in *psiho frica dog atac*.

Cand selectati rubrica *Generalitati; mancaruri si bauturi; rece; bauturi, apa; agrav.*, campul *Salt la* se completeaza automat in *gen manc rece baut agrav*.


Pentru fiecare parte a numelui unei rubrici, cel putin 3 litere trebuie folosite. Deseori 1 sau 2 pot fi de ajuns, dar textul poate fi prea indescifrabil.

Cand 3 litere nu sunt de ajuns, se folosesc mai multe pentru a se face dinstinctia dintre rubrici.

Cautare camp

Eficient si usor de folosit Cautarea:


Campul *Cautare* se afla jos in partea dreapta a ferestrei, permitand o cautare eficienta si rapida.



In acest camp puteti introduce toate criteriile de cautare pe care pe puteti introduce si in campurile individuale (vezi sectiunea *Cautare*). Totusi, campul *Cautare* poate fi mai eficient, deoarece puteti introduce si modifica fara a fi nevoie sa faceti trecerea de la un camp la altul.

Acest lucru poate fi foarte rapid.

Trebuie doar sa stiti cateva lucruri. In prezent este foarte simplu, deoarece de fiecare data cand introduceti criterii de cautare in campurile individuale din modulul *Cautare*, randul formatat corect este automat introdus si in campul *Cautare*. Merg pe ambele cai, orice introduceti in campul *cautare* este prezent si in cele individuale, asa cum este interpretat.



Ceea ce face campul *Cautare* sa fie asa de eficient este ca puteti introduce ceea ce cautati in ce ordine doriti. Daca gasiti prea multe rubrici, pur si simplu mai tastati cativa termeni pentru a reduce rezultatul. Puteti chiar repeta unele criteriile, ultima interpretare este luata in considerare (clasa, marime rubrica).

Puteti chiar combina folosirea campului *Cautare* cu un camp individual. Indiferent ce modifici intr-o locatie automat se reflecta si in modificarea din alta locatie.

Aici sunt regulile:

- Text** Fragmentele de text sunt interpretate ca text, la fel ca atunci cand tastati intr-un camp individual *Text*. Aceeasi utilizare pentru /, + si - se aplica aici (vezi exemple in sectiunea *Find module*). In exemplul de mai sus cautarea este data pentru cuvintul *menstruatie* in combinatie cu *inainte* sau *in timpul*.
- Remedii** Prescurtarile remediilor trebuie introduse cu punct. In campul *Remedii* aceasta este optional, dar aici trebuie sa terminati cu punct pentru a evita confuzia dintre fragmente de text sau prescurtari de remedii. Exemplu de confuzie: *sep* poate insemna atat *sepia* cat si *separatie*). Aceeasi folosinta pentru / si + aplicata aici, vezi exemple in sectiunea *Cautare*. In exemplul de mai sus, cautarea se face atat pentru *sepia* cat si pentru *cimicifuga*. Nota: Chiar si remediile care nu au prescurtare ca *Apis* sau *Bufo*) trebuie terminate cu punct (apis.bufo.).
- Clasificare** Clasificarea minima a remediilor 1 la 4 poate fi specificata prin introducerea *1, *2, *3, sau *4. Aceasta expresie poate fi citita ca: Toate (*) remediile cerute trebuie sa aiba acest grad sau mai mare. alternativ, numerele 1,2,3 si 4 fara * sunt interpretate la fel ca o clasificare minima a remediilor. Deci 4 este asemenea cu *4.
- Marime rubrica** Minimum sau maximum marimii unei rubrici poate fi specificat de un numar, precedat de > sau <. <50 inseamna 50 remedii sau mai putine. >10 inseamna 10 remedii sau mai multe. Alternativ, orice numar care incepe de la 5 sau mai mare este automat interpretat ca marime maxima a rubricii. deci 50 este asemenea cu <50.

Exemple

Sa extindem exemplul de mai sus la o reducere a rubricilor care sa contina cel mult 50 de remedii.

Urmatoarele moduri de introduce a criteriilor vor conduce la acelasi rezultat:

sep. cemic. menstruatie inainte/in timpul *3 <50
sep. cemic. menstruatie inainte/in timpul 3 50

menstruatie sep. inainte / in timpul 3 <50 cemic.
50 menstruatie+inainte/in timpul sep./cemic. 3
menstruatie inainte /in timpul sep. 2 cemic. 200 50 3

In ultimul exemplu, vedeti cum gradatia lui 2 este inlocuita de 3 mai tarziu si cum maximum de rubrici 200 este schimbat cu 50. acest lucru poate crea confuzie in exemplu, dar de fapt este foarte eficient in timp de cautati si doriti sa restrangeti rezultatele asa cum cautati. Puteti introduce un nou criteriu fara sa-l stergeti pe precedentul, ultimul il respinge pur si simplu pe primul.

Recomandare: Nu uitati ca modulul de cautare text foloseste si caracterele speciale =,*si "":

=*dog* va cauta *dog*, dar nu si *dogmatic*.


**atie* va cauta *palpitatie* la fel ca si *transpiratie* si *ovulatie*.

"*el este*" va cauta doar *el* si *este* daca se afla in aceasta ordine.

Preferințe


Câteva opțiuni ale programului sunt configurabile conform preferințelor personale. Puteți schimba această opțiune din meniul *Preferințe*. (Opțiunea de meniu *General / Preferințe*).
O fereastră se deschide, conținând câteva secțiuni.

Configurari generale



- Limba program* Mai multe opțiuni de limbă sunt disponibile aici.
Disponibilitatea limbilor poate varia în funcție de versiunea *Complete Dynamics*; limbile indisponibile pot fi adăugate.
- Animație* În unele parti *Complete Dynamics*, animația este folosită, de exemplu când închideți sau deschideți un caz.
Aceasta arată frumos dar necesită timp pentru a fi terminată. Dacă nu doriți animație, debifați această opțiune.
- Schema de culori* Câteva opțiuni pentru utilizarea culorilor în funcție de preferințele dvs.
- Font standard* Aici puteți selecta fontul preferat, pentru a fi folosit de program.

Configurare Repertuar



- Limbaj de repertoriu* Limbajul care trebuie utilizat pentru repertoriu.

*Activare deplasare
orizontala*

Daca aceasta optiune este bifata, functionalitatea de deplasare orizontala este activata. Aceasta optiune poate fi activata doar daca mouse-ul sau track pad-ul prezinta aceasta functionalitate de deplasare orizontala.


*Arata intotdeauna
marimea rubricii:*

Dacă este bifat, modulul Repertor arata întotdeauna numărul de remedii pentru o rubrică. Dacă nu este bifata, numarul este aratat doar daca remediile nu sunt vizibile.

*Arată rubricile în
ordine alfabetică*


Dacă este bifat, modulul arată întotdeauna rubricile în ordine alfabetică. Dacă nu este bifat, repertoriul standard folosit cel al lui Kent.

Cautare setari



Dispunere automata Daca aceasta casuta este bifata, rezultatul cautarii este automat dispus in mai multe coloane, daca este suficient spatiu pe ecran.
Daca aceasta casuta nu este bifata, toate rubricile sunt dispuse intr-o singura coloana.

Configurare Materia Medica



Limbi Materia Medica in cateva limbi este disponibila.

Implicit, limbile sunt aratate in acord cu limba si configurarile tarii in care se afla computerul, si optiunilor licentei. Puteti selecta in ce limba doriti sa fie prezentat modulul *Materia Medica*.

Limbi

Traducere *Complete Repertory*

Complete Repertory a fost tradus în mai multe limbi. Noi traduceri sunt adăugate cu regularitate.

Complete Dynamics *Browser edition* vine în engleză ca limba standard.
Aveți dreptul de a folosi limbi suplimentare, dar trebuie să cumpărați o licență.

În mod curent, următoarele limbi sunt traduse:

-  *Engleza* Această este limba standard.
-  *Germana*
-  *Olandeza*
-  *Franceză*
-  *Spaniola*
-  *Portugheza*
-  *Italiană*
-  *Maghiara*
-  *Română*
-  *Bulgară*
-  *Rusa*
-  *Hindi*
- *Japoneza*

pentru a cumpăra o licență, vizitați [website](#) .


O taxă mică trebuie plătită pentru o limbă suplimentară, pentru a putea fi plătit traducătorul pentru munca pe care acesta a făcut-o.

Cumparare de remedii homeopatice

Din program, puteti comanda remedii homeopatice, direct dintr-o farmacie online.

Disponibilitatea farmaciei poate diferi in functie de tara, in functie de reglementarile locale si internationale. Disponibilitatea este determinata la startul programului.

Pentru a comanda un remediu, deschideti mediul de optiuni al unui remediu (click dreapta) in repertoar sau in analizasi alegeti optiunea *Cumparati remediu din farmacie*. (Opțiunea de meniu popup *Cumpără remedii din farmacie*).



Daca optiunea nu este disponibila, insemna ca in tara dumneavoastra nu avem suport pentru farmacie online pentru remedii homeopatice.

Dupa selectarea optiunii, veti fi directionat catre farmacia online disponibila pentru dumneavoastra.

Va rugam sa tineti cont de faptul ca, *Complete Dynamics* este independent de farmacie. Oferim acces direct catre o farmacie ca un serviciu pentru clientii nostri.

Scurtături tastatură

Selecție

command I Index
command B Repertoar
command S Căutare
command D Cazuri
command R Analiză
command M Materia Medica
command J Sare la
command F Caută
command Y Arată/Ascunde câmpuri Sare la și Căutare
F1 Documentare

Repertoar

→ Următor
← Anterior
shift → Capitolul următor
shift ← Capitolul anterior
↓ Rubrica următoare
↑ Rubrica anterioară
shift ↓ Rubrica principală următoare
shift ↑ Rubrica principală anterioară
control ↓ Rubrica următoare la același nivel
control ↑ Rubrica anterioară la același nivel
control ← Sare înapoi la rubrica anterioară, după ce a urmărit referința
control → Sare înainte (opus Sare înapoi)
spațiu Arată/Ascunde remediu
1 Gradele remedului
2 Grad remediu 2-3-4
3 Grad remediu 3-4
4 Grad remediu 4

Capitole repertoar

shift-command A Abdomen
shift-command B Înapoi
shift-command C Clinic
shift-command E Extremități
shift-command F Feminin
shift-command G Generalități
shift-command H Cap
shift-command L Laringe&Trahee
shift-command M Mental
shift-command P Transpirație
shift-command R Respirație
shift-command S Piele
shift-command T Gât
shift-command U Uretră
shift-command V Amețeală
shift-command X Index Anatomic

Materia Medica

→ Pagina următoare
← Pagina precedentă
shift → Capitolul următor

shift $\leftarrow$ Capitolul precedent

Feedback

Avem nevoie de ajutorul si valoarea feedback-lui dvs!

Creatorii *Complete Dynamics* sunt devotati sa va aduca cea mai buna calitate posibila si utilitate, combinata cu preturi moderate pentru editiile comerciale.

Privind calitatea, avem toleranta0 pentru orice eroare privind dezvoltarea aplicatiei. erorile de program nu sunt sub nici o forma acceptate de noi, iar daca apar vor fi remediate cu cea mai mare prioritate.

Utilitatea este o problema complexa, deoarece gradul de utilizare este o chestiune foarte personală. Noi si grupul profesional de evaluatori dedicati in mod constant cauta cele mai bune si posibile functionalitati, intotdeauna evaluand feedback-ul utilizatorilor.

Impreuna cu dvs., putem continua sa imbunatatim, in mod constant, aplicatia *Complete Dynamics*.

Cum sa dati feedback

Daca computerul dvs. este conectat la Internet, sa dati feedback este usor.

Deschideti meniul, alegeti optiunea *General Feedback* sau *Raportare probleme*. (Optiunea de meniu *Ajutor / Feedback*, optiunea de meniu *Ajutor / Raportare probleme*).

Daca computerul nu are acces direct la internet, trimiteti un email pe adresa support@completedynamics.com