

Complete Dynamics

Versiune Master

pentru OS-X

Versiune 25.1

Despre manual

Acesta este manualul căutat?

Documentația *Complete Dynamics* este disponibilă în numeroase variante.

Există diferite manuale pentru a configura programul.

- Ediție program: Browser, Practician sau Master.
- Tip de computer: Apple OS-X, Windows, iPad, iPhone, Android.
- Multiple limbi internaționale.

Manualul este adaptat la situațiile concrete ale utilizatorului.

Dacă nu este suficient acest manual accesați website www.completedynamics.com, secțiunea *Documentație*, și descărcați documentația aici.

Traduceri

De fiecare dată când lansăm o nouă versiune a *Complete Dynamics*, ne asigurăm că manualul în limba engleză este actualizat.

Traducerea textelor care au fost schimbate poate dura mai mult.

Partea din manual care nu a fost încă tradusă rămâne în limba engleză, și poate fi tipărită.

Bun venit!

Bun venit la *Complete Dynamics* - versiunea Master.

Programul *Complete Dynamics* vă oferă o experiență unică în utilizarea calculatorului pentru citirea și studierea *Complete Repertory*. Printre profesioniștii homeopați *Complete Repertory* este renumit în întreaga lume pentru cât este de complet și acurat precum și pentru modul cum integrează sursele originale.

Programul este disponibil pentru Apple macOS®, Microsoft Windows®, Linux®, Apple iOS®, Android®.

Cu *Versiunea Master*, veți putea să:

Citiți și să studiați întregul *Complete Repertory*, în mai multe limbi.

Gestionați dosarului pacientului.

Efectuați analize.

Consultați diverse Materia Medica.

Utilizați multe funcții, create special pentru practicienii homeopați experimentați.

Aceste pagini au rolul de a te ajuta să navighezi în program.

Îți recomandăm să începi cu secțiunea *Noțiuni de bază*, care îți va oferi o prezentare generală a tuturor posibilităților de utilizare a programului.

Complete Dynamics sperăm sincer să vă îmbogățească cunoștințele în domeniul homeopatiei, indiferent că sunteți un practician profesionist, student, profesor sau cercetător.

Echipa *Complete Dynamics*.

Noțiuni de bază

Design intuitiv

Complete Dynamics a fost proiectat să fie folosit ușor și natural, de către toți aceia care au cunoștințe profesionale în homeopatie. Unele funcționalități ale programului pot fi folosite într-un mod mai eficient dacă învățați câteva trucuri. Acest lucru este valabil în mod deosebit pentru folosirea câmpului *Salt la*, și a câmpului *Căutare*. Citiți secțiunea Ajutor dedicată acestora și învățați diferitele lor posibilități de utilizare. Merită câteva minute din timpul dvs...

Utilizarea mouse-ului

Mouse-ul sau track pad-ul calculatorului pot fi folosite pentru a accesa rapid cele mai utilizate funcții ale programului sau a evidenția informații.

Când cursorul mouse-ului se schimbă, transformându-se într-o mână , prin click se vor efectua anumite acțiuni legate de itemul pe care se află cursorul. De exemplu: dând click pe o referință se va sări imediat la rubrica la care indică referința.

În unele situații, dublu clic poate fi folosit pentru a obține informații detaliate despre itemul respectiv. De exemplu: dublu clic pe prescurtarea unui remediu în Repertor va face să apară o fereastră cu informații detaliate despre remediu respectiv.

Rotița pentru derulare a mouse-ului este folosită pentru mutări rapide între rubricile din Repertor. Dacă mouse-ul sau track pad-ul suportă derulare pe orizontală, se poate răsfoi repede, foaie cu foaie repertoriul.

Folosirea tastaturii


Tastatura poate fi folosită pentru acces rapid la cele mai comune funcții ale programului, reducând astfel necesitatea schimbării continue dintre mouse și tastatură.

Puteți utiliza tastatura pentru o navigare rapidă în repertor, sau acces la diferitele opțiuni din meniu prin intermediul comenzilor scurte de pe tastatură. Dacă deschideți un meniu veți vedea comenzile scurte pentru tastatură afișate în dreapta opțiunilor din meniu.

Pentru o prezentare a scurtăturilor de tastatură, consultați *Scurtături tastatură*.

Meniurile popup

În multe situații meniul popup oferă acces rapid la funcțiile programului. Clic de dreapta și meniul se deschide (Mac: ctrl-Click). Exemplu:



Selecție multiplă

În multe situații, poate doriți să efectuați o anumită sarcină pe mai multe articole în același timp, în loc de numai un element pe care l-ați selectat.

În aceste cazuri, puteți selecta mai întâi mai multe elemente, apoi efectuați sarcina pe toate cele selectate.

Cum se selectează mai multe elemente

Exemplele de mai jos prezintă o selecție multiplă de rubrici în modulul *Analiza*.

În alte locuri, principiile sunt aceleași.

Pentru a selecta doar o linie dați click pe ea cu mouse-ul:


```

16 Mind; Activity; night
1 Mind; Activity; midnight, until
9 Mind; Activity; sleeplessness, with
83 Mind; Activity; hyperactive
488 Mind; Cheerfulness
26 Mind; Noises; aversion to
32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; pain
1 Mind; Theorizing; evening
2 Mind; Theorizing; night

```

Pentru a selecta mai multe linii, dați click pe prima linie, țineți apăsată tasta *shift key* și apoi dați click pe ultima linie:

```

16 Mind; Activity; night
1 Mind; Activity; midnight, until
9 Mind; Activity; sleeplessness, with
83 Mind; Activity; hyperactive
488 Mind; Cheerfulness
26 Mind; Noises; aversion to
32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; pain
1 Mind; Theorizing; evening
2 Mind; Theorizing; night

```

Pentru a schimba selecția unei linii, țineți apăsată tasta *cmd key* și dați click pe linie. Puteți schimba selecția unei singure linii dând click în stânga textului. (În modulele *Repertor* și *Căutare*, puteți face clic în stânga etichetei rubricii)

```

16 Mind; Activity; night
1 Mind; Activity; midnight, until
9 Mind; Activity; sleeplessness, with
83 Mind; Activity; hyperactive
488 Mind; Cheerfulness
26 Mind; Noises; aversion to
32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; pain
1 Mind; Theorizing; evening
2 Mind; Theorizing; night

```

Pentru a selecta toate liniile, țineți apăsată atât tasta de *cmd[]*, cât și tasta *shift* și faceți clic pe o linie.

```

16 Mind; Activity; night
1 Mind; Activity; midnight, until
9 Mind; Activity; sleeplessness, with
83 Mind; Activity; hyperactive
488 Mind; Cheerfulness
26 Mind; Noises; aversion to
32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; pain
1 Mind; Theorizing; evening
2 Mind; Theorizing; night

```

Ațiuni care funcționează pe mai multe elemente selectate

Modul Căutare

În modulul *Repertor*, puteți selecta mai multe rubrici. Unele funcții funcționează pe mai multe rubrici, altele numai pe o singură rubrică.

Acestea sunt funcțiile care funcționează pe mai multe rubrici:

- Adăugați rubrici la analiză. (Opțiunea de meniu *Caz / Adăugare rubrică*, control-R, opțiunea de meniu popup *Adăugare rubrică la analiză*).
- Adăugați rubrici la un simptom dat în analiză. (Opțiunea de meniu *Caz / Adăugare rubrică la... / Simptom nou...*, opțiunea de meniu popup *Adăugare rubrică la... / Simptom nou...*).
- Copiați etichetele rubricii în clipboard. (Opțiunea de meniu *Repertor / Copiere / Copiere etichetă rubrică*, opțiunea de meniu popup *Copiere / Copiere etichetă rubrică*).
- Copiați etichetele rubricii, cu remedii, în clipboard. (Opțiunea de meniu *Repertor / Copiere / Copiere rubrică și remedii*, opțiunea de meniu popup *Copiere / Copiere rubrică și remedii*).

Toate celelalte funcții funcționează pe o singură rubrică. În cazul în care ați selectat mai multe rubrici, rubrica utilizată este ultima pe care ați făcut clic.

modulul Căutare

În modulul *Căutare*, funcțiile pe mai multe rubrici sunt aceleași ca în modulul *Repertor*.

Modul Caz

În modulul *Caz*, acestea sunt funcțiile care funcționează cu selecție multiplă:

- Ștergeți mai multe analize. (Opțiunea de meniu Caz / Ștergere analiză, opțiunea de meniu popup Ștergere analiză).
- Mutați mai multe analize într-un alt caz. (Opțiunea de meniu Caz / Mutare analiză la cazul..., opțiunea de meniu popup Mutare analiză la cazul...).
- Ștergeți mai multe rețete. (Opțiunea de meniu Caz / Ștergere prescripție, opțiunea de meniu popup Ștergere prescripție).

Modul Analiza

În modulul Analiza, acestea sunt funcțiile care funcționează cu selecție multiplă:

- Ștergeți mai multe rubrici sau simptome. (Opțiunea de meniu Caz / Ștergere selecție, opțiunea de meniu popup Ștergere selecție).
- Atribuiți un factor de greutate. (Opțiunea de meniu Caz / Pondere / Pondere x2, bara de butoane $\times 2$, opțiunea de meniu popup Pondere / Pondere x2). Etcetera.
- Atribuiți o clasă de clasificare a simptomelor. (Opțiunea de meniu Caz / Clasificare simptome / Psora, bara de butoane $\bigcirc$, opțiunea de meniu popup Clasificare simptome / Psora). Etcetera.
- Toate funcțiile de grupare.
- Toate funcțiile de filtrare.
- Funcțiile de copiere a etichetelor rubricii, cu sau fără remedii.
- Copierea rubricilor selectate, pentru a le lipi într-o altă analiză. (Opțiunea de meniu Analiză / Copiere linii selectate, $\mathbb{H}$ -C, opțiunea de meniu popup Mai mult / Copiere linii selectate, opțiunea de meniu Analiză / Lipește liniile selectate, $\mathbb{H}$ -V, opțiunea de meniu popup Mai mult / Lipește liniile selectate).
- Mutarea rubricilor selectate în sus sau în jos către un alt simptom. (Opțiunea de meniu Navigare / Sus, bara de butoane $\uparrow$, opțiunea de meniu popup Mai mult / Sus, opțiunea de meniu Navigare / Jos, bara de butoane $\downarrow$, opțiunea de meniu popup Mai mult / Jos).
- Selectarea mai multor rubrici evidențiază remediile acestor rubrici în zona rezultatelor analizei.
- Selectarea mai multor remedii în zona rezultatelor analizei evidențiază rubricile în care apar aceste remedii.

Modulul MM

În secțiunea Repertoriu a modulului MM, funcțiile pe mai multe rubrici sunt aceleași ca în modulul Repertoar.

Index tabs

Modulul principal al Complete Dynamics este accesibil prin intermediul așa numitului Index tabs. Activați modulul prin clic pe tab, selectându-l din meniul (View option) sau prin intermediul unei scurtături din tastatura.

Pentru Practitioner edition acestea sunt Index, Book, Find, Case, Analysis and Materia Medica.



Modulul Index ofera acces rapid la lista capitolelor, folosind atat o reprezentare grafica cat si una text. Vezi sectiunea Ajutor Index module pentru detalii.

Modulul Repertoar arata Complete Repertory. O puteti citi ca o lista printata sau o puteti vizualiza intr-o forma mai condensata. Vezi sectiunea Ajutor Book module pentru detalii.

Modulul Find ofera functionalitati depline pentru cautarea rubricilor sau remediilor in lista. Vezi sectiunea Ajutor Find module pentru detalii.


Modulul Caz da posibilitatea crearii sau organizarii fisierului de caz al pacientului. Vezi sectiunea Ajutor Case module pentru detalii.

Modulul Analysis este utilizat pentru analiza cazurilor. Vezi sectiunea Ajutor Analysis module pentru detalii.

Modulul Materia Medica ofera informatii despre remedii. Vezi sectiunea Ajutor Materia Medica module pentru detalii.

Bara de butoane

În partea superioară a ecranului o bară de butoane oferă acces rapid către cele mai utilizate funcții.



Dați click pe buton pentru a utiliza funcția corespunzătoare, treceți mouse-ul peste buton pentru o scurtă descriere a funcției respectivului buton.

Licență

Cum sa cumperi o licenta

Pentru a cumpara una dintre licentele comerciale puteti accesa direct webshop-ul prin optiunea din meniu:

- pentru a cumpara o licenta a Practitioner Edition. (Optiunea de meniu Ajutor / Cumpără licență).
- pentru a cumpara o versiune tradusa a Complete Repertory. (Optiunea de meniu Ajutor / Cumpără traducerea Complete Repertory).

Plata se poate face in siguranta si usor cu PayPal, folosint o carte de credit ori prin transfer bancar (optiunile difera in functie de tara). Dupa comanda, informatii privind licenta si factura vor fi trimise pe email.

Licente si preturi

Licenta comerciala a Complete Dynamics poate fi achizitionata pe baza unui abonament.

Va puteti abona pe o perioada scurta, de o luna, sau pe perioade mai lungi. Cu cat perioada abonamentului este mai indelungata cu atat pretul este mai atractiv.

Abonamentul include:

- **Utilizare nelimitata a Complete Dynamics** pe un singur computer. Utilizati un calculator la domiciliu, precum si la cabinet, sau aveti un laptop in plus? Nici o problema, este inclus in pret. (Vezi sectiunea Licenta suplimentara alaturata).
 - **Actualizari gratuite** a aplicatiei. In mod constant adaugam noi caracteristici. Fara extra cost, totul inclus in pret.
 - **Actualizari gratuite** pentru Complete Repertory. Ori de cate ori o noua versiune a Complete Repertory este disponibila, sunteti primul care o va primi fara costuri suplimentare.
 - **Support tehnic gratuit.** Credem ca aplicatia trebuie sa functioneze fara probleme. Acest lucru înseamnă că sprijinul nostru tehnic este dincolo de ceea ce v-ati confruntat cu alte companii. Va ascultam si rezolvam imediat problemele. In cel mai scurt timp fara nici un cost suplimentar.
- Notati totusi ca suportul nostru nu include suport pentru sistemul de operare al computerului, de exemplu Windows. Va oferim suport tehnic pentru aplicatie dar nu si pentru Microsoft. Multumim pentru intelegere.

De ce versiune am nevoie?

Depinde de interesul pe care îl aveți, fie vă interesează versiunea gratuită versiunea Browser, fie cea cu plată Practitioner Edition.

	Browser	Practician	Master	
Index	✓	✓	✓	Modulul Index, pentru utilizare usoara interactiva.
Repertoar	✓	✓	✓	Citirea intregului Repertoriu Complete Repertory.
Schimbare limba	✓	✓	✓	O singura limba poate fi accesata o data dar puteti schimba limba.
Mai multe limbi:		✓	✓	Doua limbi prezentate simultan.
Cautare	✓	✓	✓	Cautate text si remedii in repertoriu.
Cazuri		✓	✓	Gestiune cazuri, retete, tiparire.
Analiza		✓	✓	Analiza ("repertorizare") functionalitati.
Materia Medica		✓	✓	Modulul Materia Medica.
Editor Repertoar			✓	Editează propriile adăugări la Repertoar.
Selecție Repertoar			✓	Definiți propriile filtre de repertoar selectând autorii preferați.
Index Repertoar			✓	Căutare rapidă a rubricilor, cu un index special.
Repertorizare grafică			✓	O reprezentare grafică a conexiunii dintre rubricile repertoarului.
Sugerator de remediu			✓	Sugestie remedii suplimentare pentru rubrici mici, bazată pe remedii pentru simptome conexe.
Căutare evidențiată			✓	Evidențiere rezultat căutare în Repertoar sau Materia Medica.
Căutare în Materia Medica			✓	Funcția de căutare în Materia Medica.
Sinonime			✓	Căutare folosind cuvinte sinonime.
Formule Analiză			✓	Definește propria formulă de analiză.
Filtru Analiză			✓	Filtrare avansată a rezultatului analizei.
Editor Materia Medica			✓	Editare propria Materia Medica.
Analiză Regn			✓	Analiză bazată pe Regnuri și familii.
Diagnostic diferențial			✓	Modul puternic pentru a vă ajuta să diferențiați remediile.
Criterii avansate			✓	Alte opțiuni pentru cereri mai exigente.

Preturi

Pentru pretul licentei, va rugam sa accesati website www.completedynamics.com, sectiunea Pricing.

Licenta suplimentara

Sunteti autorizat sa utilizati Complete Dynamics pe mai mult de un computer.

Dupa ce va abonati la o licenta, va putem trimite licente suplimentare pentru alte computere. Pentru aceasta avem nevoie de Numerele de Licenta de pe acele computere. Puteti gasi Numarul de Licenta de pe computer in optiunea Menu / Help / Utilizatori si Licente. Trimiteti-ne doar Numarul de Licenta pentru fiecare computer si va vom trimite suplimentar pe mail informatii despre licenta suplimentara. Ne puteti contacta prin Menu / Help / General Feedback

Anumite restrictii vor fi aplicate. Aveti drept de utilizare a licentei dumneavoastra pe:

- un computer la cabinet,*
- un computer acasa,*
- un laptop.*


Daca va aflati in alta situatie decat cele mentionate, va rugam sa ne contactati pentru gasirea unei solutii.

Licenta este personala, si poate fi utilizata doar de dumneavoastra, colaboratorii dumneavoastra, sau membrii familiei dumneavoastra.

Index

Deschidere Index

Accesati modulul Index prin click pe Index tab. (Optiunea de meniu Vizualizare / Index, .



The interface displays a central image of the Vitruvian Man with various anatomical parts labeled in Romanian, such as 'Mental', 'Cap', 'Vise', 'Somn', 'Membre superioare', 'Stomac', 'Abdomen', 'Membre inferioare', 'Picioarele', 'Gambe', 'Se extind la glezne', 'Piele', 'Generalități', and 'Alimentație'. To the left of the image is a list of symptoms and conditions, and to the right is a list of mental and physical states. At the bottom, there are search and filter controls, including a search bar, a filter bar, and a 'Căutare' button.

Utilizarea modului Index

Modulul Index permite un acces rapid la continutul repertoarelor.

Este impartit in trei zone:

- in partea stanga este un index pentru Complete Repertory capitole,
- in mijloc se afla un index grafic,
- in partea dreapta se afla un index rapid catre cele mai utilizate rubrici.

Mutati mouse-ul peste text sau imagini. Daca este posibila selectarea, cursorul se va schimba intr-o mana . Dand clic puteti executa actiunea.

să folosească mai multe repertorii

În cazul în care aveți o licență pentru repertorii suplimentare, indexul în capitolele repertoriului va afișa și numele repertoriului.

Complete Repertory (...)


Când faceți clic pe numele repertoriului, acesta va selecta următorul repertoriu și vă va arăta capitolele acestuia.

De asemenea, are un meniu pop-up, în care dvs. puteți selecta unul dintre repertoriile disponibile.

Modulul Repertoar

Accesarea modulului Repertoar

Puteți accesa Repertoarul dând clic pe opțiunea Repertoar. (Opțiunea de meniu Vizualizare / Repertoar, )
În exemplul următor, Repertoarul se deschide la rubrica Mind; Anxiety; flushes of heat, with.



The screenshot displays the 'Repertoar' (Repertory) window of the Complete Dynamics software. The interface is in Romanian. At the top, there's a navigation bar with tabs: Index, Repertoar (selected), Căutare (Search), Caz (Case), Analiza (Analysis), and MM. Below this, the main content area is titled 'MIND' and is divided into three columns. The left column is titled 'ANXIETY (cont.)' and lists various symptoms and remedies. The middle column is titled 'ANXIETY (cont.)' and lists various symptoms and remedies. The right column is titled 'ANXIETY; headache, with (cont.)' and lists various symptoms and remedies. At the bottom, there's a search bar with the text 'Salt la mind anxiety flushes' and a search icon. Below the search bar, there's a button labeled 'mind; anxiety; flushes of heat, with' and a button labeled 'Ștergere' (Delete).

ANXIETY (cont.)

flushes of heat, with: **Aesc** agar aloë
Ambr aml-n **Anac** androc ang am ars
Asaf Bar-c Bry CALC camph **CARB-V**
CHAM Chin-ar Cimic coff cop croc cupr
cygn-c **DROS** electr glyc-g **Gran** graph
Hep ign **Ip** kali-bi lipp lsd **Merc** nat-c op
phos **PLAT PULS Ruta SEP SPONG**
sul-i
• Congestion, with (32)
• Anxiety; heat; during; face, of (11)
• Generalities; heat; flushes of (597)

emphysema, in: **CARB-V**
• Chest; emphysema (158)

food, warm, hot, agg.: mag-c
• Anxiety; warmth; agg. (9)
• Warmth; agg. (43)

foot bath, after
• Bathing, washing feet, after (2)
• Bathing, washing; agg.; feet (6)

formication, crawling, with: acon bar-m
CIST lat-h **Nat-m** schis-g verat
• Anxiety (1102)

fingers, of: acon verat
• Extremities; formication, crawling;
fingers (89)

ANXIETY (cont.)

fright, fear
after: **Acon** bell both-a **CUPR** gels hir **IGN**
KALI-BR lach lyc merc nat-m op
PLUT-N rob sac-l samb **SIL VERAT**
• *Mirilli's themes; fearful* (830)
• pregnancy, in seventh month of:
IGN
• Anxiety; pregnancy, in (6)
• Pregnancy, in (90)
fear of fright still remaining
• Fright, fear agg., ailments from; fear of
fright still remaining (25)

fullness in abdomen, with: **ARG-N**
• Abdominal complaints, in (108)
• Abdomen; anxiety; with (93)

green stripes, on seeing: **THUJ**

headache, with: **ACON AETH Alum**
ambr ant-c ant-t **Argo ARN ARS** ars-s-f
Atist bell benz-ac bov **But-ac** cact calc
carb-an carb-v **CAUST Chin-s CIMIC**
COLOC colum-p corv-c **CYCL** ferr-t
fl-ac **GELS GLON** graph haem **HYPER**
kali-acet kali-n **LACH** lat-h laur lyss
Mag-c MELI nat-c nat-m nit-ac nux-m
Nux-v ov ox-ac passi phos plat pras-o

ANXIETY; headache, with (cont.)

puls ran-b rheum **Rhus-t Ruta SANG** sel
seneg **SEP** sol **SOL-N** spig stann stram
stront-c sulph syph tub vip-r zinc
• Pain, with (225)
• Headache; during (424)
• Head; internal; anxiety, with (82)
agg., lying down: **SEP**
• Anxiety; lying; agg.; down, on (16)
• Head; internal; anxiety, with (82)
gastric: **CAUST**
menses, before: carb-an
• Anxiety; menses; before (32)
• Headache; before (172)
• Menses; before (224)
heart complaints, in: abel **ACON** acon-f
act-sp adam adon **AESC** agar aids alch-v
alum alum-p **AM-C** am-pic ambr aml-n
anac anath **ANG** ant-s **ANT-T APIS ARG**
ARG-N arist-cl **ARN ARS ASAF Aspar**
aster **AUR** aur-ar **AUR-I AUR-M**
AUR-M-N aur-s aza **BAD** bar-c bar-m
bar-s **Bell Bell-p** benz-ac bism-n **Biti-a**
Bor bov **BROM BRY** bud-d **CACT CALC**
CALC-AR CALC-P calc-s **CAMPH**
CANN-I Cann-s CARB-V carb-n-s carl
CAUST cench cent **CHAM CHEL**

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven - Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort

Salt la mind anxiety flushes

mind; anxiety; flushes of heat, with

Ștergere

Repertoarul se rearanjează automat dacă modificați mărimea ferestrei.
Când măriți fereastra, Repertoarul se va rearanja sub forma unei cărți deschise:

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort

Salt la mind anxiety flushes

mind; anxiety; flushes of heat, with

Ștergere

Remedii si Referinte

O rubrica prezinta un text, urmat de remedii si referinte.

ABUSIVE, insulting: **ABIES-N ACON**

acon-f agath-a agki-p **Alco** aloe **AM-C** am-m **ANAC ANDROC** aran-b am ars ars-s-f **Astac** atro **AUR** aur-m-n aur-s **BELL** beryl-n **Biti-a** bor bov bufo **Bung-f** bute-j calc-i **CAMPH** canth carc **CAUST** cere-s **CHAM** chin cic **CON** cor-r coriand **CROC** cub culx cupr-ar der **Dulc** elae falco-p **FERR** fic **GALL-AC** gels gink granit-m **Hafn** harp helx-t hema-h **HEP** hist hydr hydr-ac **HYOS** ign iod **IP** **KALI-AR** kali-c **KALI-I LAC-C** lac-d lach lava-e lava-f lava-h lil-t loxo-r **LYC** **LYSS** m-aust mag-c mangi med **MERC** **MOSCH** nat-c nat-m **Nit-ac** **NUX-V** ozon **PALL** **PETR** **PHYSALA-P** **PLAT** plb **Raja-s** ran-b rhus-g sac-l **Sanic** **Sarr** **SCORP** **SENEG** **SEP** **Sil** spong **Staph** **STRAM** stront-c **SULPH** syph tub vip-r **TARENT** thlaspi **THUJ** thul-f trich-d **Tritic-v** **TUB** **URAN** **VERAT** verbe-h viol-t vip **Xeno**

- General (1769)
- Answer, answering, answers; offensive (1)
- Contemptuous (119)
- Cursing, swearing, desires (142)
- Insolence, impertinence (51)
- Nipping at everyone (1)
- Quarrelsomeness, scolding (286)
- Rudeness (92)
- Mirilli's themes; offensive (460)
- Psychological themes; aggression (354)

Remediile pot fi prezentate in 4 grade.

Gradele se disting prin prezentarea lor in diferite stiluri si culori.

In acest exemplu acestea sunt:

- gradul 4: **CHAM**, **LYC**. - gradul 4: **CHAM**, **LYC**.
- gradul 3: **ABIES-N**, **ACON**, **ANAC**, **ANDROC**, **AUR**, etc. - gradul 3: **ABIES-N**, **ACON**, **ANAC**, **ANDROC**, **AUR**, etc.
- gradul 2: **Alco**, **Bung-f**, **Mosch**, **Nit-ac**, **Sil**, **Staph**. - gradul 2: **Alco**, **Bung-f**, **Mosch**, **Nit-ac**, **Sil**, **Staph**.
- gradul 1: agath-a, agki-p, aloe, am-c, am-m, etc. - gradul 1: agath-a, agki-p, aloe, am-c, am-m, etc.

Trimiterea la alte rubrici urmareste lista remediilor. In acest exemplu sunt 10 referinte.

Simplul clic pe o referinta conduce spre rubrica la care se face referire.

Vizualizare completa sau compacta

Ascunderea remediilor și referințelor

In vizualizare compacta, sunt prezentate doar rubricile, cu numarul de remedii pe care il contin, fara a se vedea remediile pentru a se utiliza optim spatiul de pe ecran. (Optiunea de meniu Vizualizare / Remedii / Arată remedii, bara de butoane R). Utilizati bara de spatiu pentru a comuta intre vizualizare completa si vizualizare compactă.

— A A A R 1 2 3 4 Toate rubricile Toate remediile Fără caz

Index Repertoar Căutare Caz Analiza MM

ANXIETY	MIND	MIND	ANXIETY
ANXIETY (cont.) flushes of heat, with: (45) • Congestion, with (32) • Anxiety; heat; during; face, of (11) • Generalities; heat; flushes of (597) emphysema, in: (1) • Chest; emphysema (158) food, warm, hot, agg.: (1) • Anxiety; warmth; agg. (9) • Warmth; agg. (43) foot bath, after • Bathing, washing feet, after (2) • Bathing, washing; agg.; feet (6) formication, crawling, with: (7) • Anxiety (1102) fingers, of: (2) • Extremities; formication, crawling; fingers (89) fright, fear after: (19) • Mirill's themes; fearful (830) • pregnancy, in seventh month of: (1) • Anxiety; pregnancy, in (6) • Pregnancy, in (90) fear of fright still remaining • Fright, fear agg., ailments from; fear of fright still remaining (25) fullness in abdomen, with: (1) • Abdominal complaints, in (108) • Abdomen; anxiety; with (93) green stripes, on seeing: (1) headache, with: (72) • Pain, with (225)	ANXIETY; headache, with (cont.) • Headache; during (424) • Head; internal; anxiety, with (82) agg., lying down: (1) • Anxiety; lying; agg.; down, on (16) • Head; internal; anxiety, with (82) gastric: (1) menses, before: (1) • Anxiety; menses; before (32) • Headache; before (172) • Menses; before (224) heart complaints, in: (261) • Heart, about his (15) • Heart complaints, in (307) • Mirill's themes; disease (798) • Mirill's themes; heart (356) heat before: (4) during: (92) • abdomen, in: (3) • Anxiety; abdominal complaints, in (108) • Abdomen; anxiety; with (93) • chest, in • Chest; heat; anxiety, with (12) • face, of: (11) • Anxiety (1102) • Anxiety; agg., ailments from (360) • Anxiety; flushes of heat, with (45) • Heat, with; face, of (35) • Face; anxious expression (154) • Chest; anxiety; heat, with; face, in (1) • during and after: (1)	ANXIETY; heat; during (cont.) • flushes of • Anxiety; flushes of heat, with (45) • hands, of • Extremities; heat; hands; anxiety, with (3) • head, of • Head; heat; anxiety; with (11) • soup, after: (1) • Anxiety; soup, after (2) • sudden: (1) heaviness, with: (11) abdomen, in • Anxiety; abdominal complaints, in (108) • Abdomen; heaviness as from a load or weight; anxiety, with (7) chest, in: (5) • Chest; heaviness, weight (227) heart region, in: (2) • Anxiety; heart complaints, in (261) limbs, in: (3) feet, in: (2) • Anxiety (1102) • Anxiety; agg., ailments from (360) • Extremities; heaviness, weariness; lower limbs; anxiety, with (3) stomach, in: (1) • Stomach; heaviness (342) hemoptysis, in: (1) • Sleeplessness, with (96) hemorrhage, with: (15) intestinal: (3)	ANXIETY; hemorrhage, with (cont.) lungs, of: (3) • Expectoration; bloody, spitting of blood (359) hemorrhage, with uterine: (6) • Hemorrhage, with (15) • Hemorrhage, with uterine (42) hernia, in inguinal: (3) home, away from: (3) • Homesickness, nostalgia; ailments from, agg. (64) horrible things, after • Cruelties, after hearing of (5) • Horrible things, sad stories affect profoundly, agg.; mental and emotional consequences (201) house or room agg.: (28) • House; agg. (52) • Room, in; agg. (62) • entering, on: (3) • Generalities; room; agg.; entering, on (159) • closed: (6) • Fear; narrow, small place, in, claustrophobia (97) • Generalities; room; agg.; closed (98) • warm: (5) • Anxiety; warmth; agg. (9) • Fear; room, of warm (3) • Room, in; agg. (62) • Warmth; agg. (43) amel.: (3) • House; amel. (7)

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort

Salt la mind anxiety flushes Căutare

mind; anxiety; flushes of heat, with Ștergere

Dacă apăsați bara de spațiu de două ori, referințele vor fi ascunse rămânând doar denumirile rubricilor. Pentru a ascunde sau a arăta toate remediile și referințele, dați dublu click pe spațiul alb al paginii. Sau dați dublu click pe eticheta unei rubrici.

— A A A R 1 2 3 4 Toate rubricile Toate remediile Fără caz

Index Repertoar Căutare Caz Analiza MM

ANXIETY	MIND	MIND	ANXIETY
ANXIETY (cont.) flushes of heat, with: (45) emphysema, in: (1) food, warm, hot, agg.: (1) foot bath, after formication, crawling, with: (7) fingers, of: (2) fright, fear after: (19) • pregnancy, in seventh month of: (1) fear of fright still remaining fullness in abdomen, with: (1) green stripes, on seeing: (1) headache, with: (72) agg., lying down: (1) gastric: (1) menses, before: (1) heart complaints, in: (261) heat before: (4) during: (92) • abdomen, in: (3) • chest, in • face, of: (11) • during and after: (1) • flushes of • hands, of • head, of • soup, after: (1)	ANXIETY; heat; during (cont.) • sudden: (1) heaviness, with: (11) abdomen, in chest, in: (5) heart region, in: (2) limbs, in: (3) • feet, in: (2) stomach, in: (1) hemoptysis, in: (1) hemorrhage, with: (15) intestinal: (3) lungs, of: (3) hemorrhage, with uterine: (6) hernia, in inguinal: (3) home, away from: (3) horrible things, after house or room agg.: (28) • entering, on: (3) • closed: (6) • warm: (5) amel.: (3) humming in ears, with: (1) hunger, fasting, during: (6) hurry, with: (18) hydrothorax, in: (2) impatience, with: (5) inactivity, with: (5)	ANXIETY (cont.) indigestion, in: (6) inflammation of endocard, after: (3) inflammation, with larynx, of: (1) uterus, of, or ovarian inflammation: (1) injuries, after: (4) inspiration, deep agg. •: (7) amel.: (8) must: (4) irritability, in journey, before: (5) joyful things, by most: (2) lameness, with: (1) lascivious impulses, from: (1) laughing and crying, ending in profuse perspiration, with: (1) lemonade amel.: (1) leucorrhea, with: (2) looking downward out of window, from: (1) steadily: (1) lump sensation in throat, with: (3) lunch, after: (2) lying agg.: (38) • back, on: (1)	ANXIETY; lying; agg. (cont.) • down, on: (16) • side, on: (12) • left: (11) • right, from flatulence: (1) amel.: (5) amel., with head high: (1) lie down with anguish, must: (3) manual work masturbation, from: (3) meditating, while: (11) menses before: (32) during: (47) • anger, with: (9) • dysmenorrhea: (1) • fainting, before: (1) • faintness, with: (1) • paroxysms: (1) • profuse: (1) after: (10) • sleep, preventing: (1) amel.: (2) suppressed, from: (6) mental exertion agg.: (27) mind ceased to be active, after: (1) moaning, groaning, with: (110) motion agg.: (24)


Complete Dynamics © Eduard van Grinsven Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort

Salt la mind anxiety flushes Căutare

mind; anxiety; flushes of heat, with Ștergere

Ascunderea sub rubricilor

De asemenea, este posibil să ascundeți toate rubricile secundare, arătând astfel numai rubricile de nivel superior ale repertoriului. (Opțiunea de meniu Repertoar / Numai rubrici principale, opțiunea de meniu popup Numai rubrici principale). Această opțiune este extrem de utilă pentru persoanele care doresc să învețe structura repertoriului.



Puteți reveni cu ușurință la afișarea tuturor rubricilor. (Opțiunea de meniu Repertoir / Numai rubrici principale, opțiunea de meniu popup Numai rubrici principale).

Puteți de asemenea să reveniți la vizualizarea repertoriului normal făcând clic pe o rubrică.

Ordinea sortării remediilor

Ordinea implicită pentru a putea tipări lista remediilor este cea alfabetică.

Pentru a sorta remediile în ordinea dorită. (Opțiunea de meniu Vizualizare / Remedii / Sortare după importanță, opțiunea de meniu popup Remedii / Sortare după importanță). (shift+space bar).

Sortare alfabetică

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON
 acon-f agath-a agki-p **Alco** aloa **AM-C**
 am-m **ANAC** **ANDROC** aran-ix arm ars
 ars-s-f **Astac** atro **AUR** aur-m-n aur-s
BELL beryl-n **Biti-a** bor bov bufo **Bung-f**
 bute-j calc-i **CAMPH** canth carc **CAUST**
 cere-s **CHAM** chin cic **CON** cor-r coriand
CROC cub culx cupr-ar der **Dulc** elae
 falco-p **FERR** fic **GALL-AC** gels gink
 granit-m **Hafn** harp helx-t hema-h **HEP**
 hist hydr hydr-ac **HYOS** **IGN** iod **Ip**
KALI-AR kali-c **KALI-I** **LAC-C** lac-d lach
 lava-e lava-f lava-h lil-t loxo-r **LYC** **LYSS**
 m-aust mag-c mangi med **MERC**

Sortare după importanță

ABUSIVE, insulting: NUX-V VERAT
CHAM **LYC** **MOSCH** **THUJ** **CON** **HYOS**
CAMPH **GALL-AC** **MERC** **SCORP**
CROC **KALI-I** **PLAT** **STRAM** **URAN**
AUR **LYSS** **PETR** **AM-C** **HEP** **BELL**
ABIES-N **ANAC** **ANDROC** **CAUST** **IGN**
KALI-AR **PALL** **SULPH** **ACON** **FERR**
LAC-C **PHYSALA-P** **SENEG** **SEP**
TARENT **TUB** **Nit-ac** **Ip** **Bung-f** **Dulc**
Astac **Sanic** **Alco** **Sarr** **Sil** **Staph** **Biti-a**
Hafn **Raja-s** **Tritic-v** **Xeno** am-m lava-e
 cor-r lach hydr agath-a aur-m-n bov
 calc-i carc falco-p gels helx-t nat-c nat-m
 ran-b acon-f agki-p aloa aran-ix arm ars

Informatii suplimentare

Situând mouse-ul deasupra unui text din Repertoir informație suplimentară este dispusă despre acel text, acolo unde este cazul. Această informație apare într-un mesaj în partea inferioară stângă a ferestrei.

În exemplul prezentat, mutând mouse-ul va apărea următoarea informație:

Mouse-ul deasupra rubricii cu textul ABUSIVE **Kent p.1; Synthetic p.1-7; Generale p.1**

Acesta rubrica provine din trei surse originale:

- Kent's Repertory, pagina 1
- Barthel & Klunker's Synthetic Repertory, volumul 1, pagina 7
- Künzli's Repertorium Generale, pagina 1.

Mouse-ul deasupra remediului prescurtat **LYC** **lyc = Lycopodium clavatum (Bönninghausen, Gallavardin, Jahr, Knerr)**

Codul Remediului **lyc** este pentru *Lycopodium clavatum*.

Autorii acestei surse sunt Bönninghausen, Gallavardin, Jahr and Knerr.

Dublu clic pe remediu pentru a obține informații într-o fereastră separată.

Limitarea prezentarii informatiei

In plus fata de comutarea intre vizualizarea completa si compacta este posibila limitarea numarului de remedii prezentate. acest lucru se face prin apasarea pe tastatura a Keys 1,2,3 si 4. Aceasta va limita prezentarea remediilor doar la acelea care au cel putin gradul 1,2,3 sau 4. (Optiunea de meniu Vizualizare / Remedii / Toate gradele, bara de butoane **1**, optiunea de meniu Vizualizare / Remedii / Grad 2+, bara de butoane **2**, optiunea de meniu Vizualizare / Remedii / Grad 3+, bara de butoane **3**, optiunea de meniu Vizualizare / Remedii / Grad 4, bara de butoane **4**, optiunea de meniu popup Remedii / Toate gradele, optiunea de meniu popup Remedii / Grad 2+, optiunea de meniu popup Remedii / Grad 3+, optiunea de meniu popup Remedii / Grad 4).

Exemplu, din nou rubrica *Mind; Abusive*:

Apasati pe tastatura Key 4.
Remedii gradul 4.

ABUSIVE, insulting: CHAM LYC NUX-V
VERAT (+120)

Apasati pe tastatura Key 3.
Gradele 3 si 4.

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON
AM-C ANAC ANDROC AUR BELL
CAMP H CAUST CHAM CON CROC
FERR GALL-AC HEP HYOS IGN
KALI-AR KALI-I LAC-C LYC LYSS
MERC MOSCH NUX-V PALL PETR
PHYSALA-P PLAT SCORP SENEG
SEP STRAM SULPH TARENT THUJ

Apasati pe tastatura Key 2.
Gradele 2, 3 si 4.

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON *Alco*
AM-C ANAC ANDROC *Astac* AUR
BELL *Biti-a Bung-f* CAMP H CAUST
CHAM CON CROC *Dulc* FERR
GALL-AC *Hafn* HEP HYOS IGN *lp*
KALI-AR KALI-I LAC-C LYC LYSS
MERC MOSCH *Nit-ac* NUX-V PALL
PETR PHYSALA-P PLAT *Raja-s Sanic*
Sarr SCORP SENEG SEP *Sil Staph*

Apasati pe tastatura Key 1.
Toate remediile sunt prezentate.

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON
acon-f agath-a agki-p *Alco* aloae AM-C
am-m ANAC ANDROC aran-ix am ars
ars-s-f *Astac* atro AUR aur-m-n aur-s
BELL beryl-n *Biti-a* bor bov bufo *Bung-f*
bute-j calc-i CAMP H canth carc CAUST
cere-s CHAM chin cic CON cor-r coriand
CROC cub culx cupr-ar der *Dulc* elae
falco-p FERR fic GALL-AC gels gink
granit-m *Hafn* harp helx-t hema-h HEP
hist hydr hydr-ac HYOS IGN iod *lp*
KALI-AR kali-c KALI-I LAC-C lac-d lach
lava-e lava-f lava-h lil-t loxo-r LYC LYSS
m-aust mag-c mangi med MERC

Marimea textului

textul poate fi marit sau micșorat. (Optiunea de meniu Vizualizare / Text micșorat, bara de butoane **A**, optiunea de meniu Vizualizare / Text standard, bara de butoane **A**, optiunea de meniu Vizualizare / Text mărit, bara de butoane **A**, optiunea de meniu popup Text micșorat, optiunea de meniu popup Text standard, optiunea de meniu popup Text mărit).

Buton Actiune

- A** Micșorati textul.
- A** Marime originala.
- A** Mariti textul.

Navigare, tastatura si utilizare mouse

Navigarea prin Repertor poate fi efectuată cu tastatura, mouse-ul, bara de butoane, sau meniul (Menu / Navigate menu). Deplasarea mouse-ului se face cu rotita acestuia sau cu track pad construit pe laptopuri. Unii mouse au o rotita care nu merge decat in sus sau jos, dar cei mai moderni pot avea si o miscare stanga dreapta. Deplasarea stanga/dreapta poate fi dezactivata din meniul de configurari *Preferinte* daca nu este util.


Buton	Tastatura	Mouse	Actiune
	Sus	Deplasare in sus	Rubrica precedenta.
	Jos	Deplasare in jos	Rubrica urmatoare.
⬆	Shift-Sus	Shift-Scroll up	Rubrica principala precedenta.

⇓	Shift-Jos	Shift-Scroll up	Rubrica principala urmatoare.
	Alt-Sus	Alt-Scroll up	Rubrica precedenta pentru acelasi nivel.
	Alt-Jos	Alt-Scroll down	Rubrica urmatoare pentru acelasi nivel.
←	Stanga Pagina sus	Deplasare stanga	Pagina precedenta.
→	Dreapta Pagina jos	Deplasare dreapta	Pagina urmatoare.
⇐	Shift-Stanga	Shift-Deplasare stanga	Capitolul precedent.
⇒	Shift-Dreapta	Shift-Deplasare dreapta	Capitolul urmatoare.
◀	Alt-Stanga		Salt inapoi in istorie. Utilizati aceasta dupa ce ati urmarit trimiterea la o alta rubrica, apoi reveniti de unde ati pornit.
▶	Alt-Dreapta		Salt inainte in istorie. Se foloseste in combinatie cu optiunea precedenta. Aceste doua chei sunt utilizate in mod obisnuit in browsers web pentru a naviga inainte si inapoi intre pagini.
	Shift-Cmd-(key)		Deschidere rapida a capitolului: M - Mental G - Generalitati etc., vezi bara de meniuri pentru mai multe chei (<i>Repertoar</i> menu).

Index Repertoar

Repertoar arată rubricile și remediile din repertoar ca într-o carte tipărită. Această prezentare este comodă pentru citit dar nu arată structura rubricilor din repertoar.

În *Repertoar* puteți vizualiza suplimentar *Arbore Index*, prezentând structura repertoarului. Puteți vizualiza sau ascunde *Arbore Index*. (Opțiunea de meniu *Repertoar* / *Arata indexul Repertoarului*, bara de butoane ).



The screenshot shows the 'Repertoar' menu selected in the top bar. The left sidebar displays a tree view of the repertoar, with 'FOOD AND DRINKS' expanded. The main content area shows the 'FOOD and drinks; apples (cont.)' rubric, listing various remedies and desires. The interface is designed to look like a printed book, with a clean layout and clear typography.

În *Arbore Index* este întotdeauna subliniată rubrica selectată din *Repertoar*. Când treceți la o altă rubrică din *Repertoar*, *Arborele Index* se modifică singur. De asemenea, dacă selectați o rubrică în *Arbore Index*, *Repertoarul* se va selecta cu aceeași rubrică.

Atenție câmpul sare la va ajusta implicit selecția rubricii curente. Aceste combinații de opțiuni oferă maxim de libertate de a naviga prin repertoar.

Copierea unei rubrici în clipboard

uneori este utila copierea unei rubrici in clipboard pentru a o putea folosi in alta aplicatie, cum ar fi un document word. (Opțiunea de meniu popup Copiere / Copiere etichetă rubrică, opțiunea de meniu popup Copiere / Copiere rubrică și remedii).

Puteti copia numele rubricii in clipboard cu Cmd-C (Control-C).

Daca apasati Cmd-C inca o data (tineti apasat o secunda), numele rubricii cu toate remediile se copiaza.


Selectarea Limbii

In functie de programul ales Editie sau Licenta, mai multe limbi optionale ar putea fi disponibile pentru Complete Repertory.

Opțiunea limbilor disponibile poate fi selectata din meniul sau din bara de butoane. (Opțiunea de meniu Repertoir / Limba / Repertoir în engleză, opțiunea de meniu popup Limba / Repertoir în engleză). (buton steag, )

In Practitioner edition o a doua limba poate fi selectata (opțiunea depinde de licenta aleasa) pentru a prezenta textul rubricii in alta limba.

De exemplu franceza: (Opțiunea de meniu Repertoir / Limba / Repertoir alternativ în franceză, opțiunea de meniu popup Limba / Repertoir alternativ în franceză).



Rubrici favorite

Puteți considera anumite rubrici ca fiind mai importante, și altele nu. Aceasta este în mod special adevărat când utilizați modulul Căutare pentru a găsi rubrici.

Pentru a pune și mai multă importanță pe rubricile care sunt importante pentru dumneavoastră, puteți să le marcați ca favorite.

Pentru a marca o rubrică drept favorită, dați click pe rubrică și apoi marcați-o. (Opțiunea de meniu Repertoir / Rubrica este favorită, opțiunea de meniu popup Rubrica este favorită).

Orice rubrică marcată drept favorită, va fi arătată subliniată.

O dată cu marcarea unei rubrici drept favorită, un câmp suplimentar va apărea în modulul Căutare, putând să restricționați căutarea doar la rubricile favorite.

Viizualizarea grafică a repertoarului

Repertoirul este de obicei reprezentat sub formă de carte. Acest lucru este util pentru a consulta rubricile și remediile dar se vizualizează doar parțial structura repertoarului.

Accesând Index structura ierarhică a repertoarului poate fi mai ușor vizualizat și utilizat.

În unele situații, ați putea fi interesați să vedeți conexiunea dintre rubrici, bazată pe similarități în înțelesul lor. Într-o astfel de situație o reprezentare grafică ar putea fi mai ușoară.

Vizualizarea grafică a unei rubrici poate fi. (Opțiunea de meniu Repertoir / Arată ca grafic, , opțiunea de meniu popup Arată structura repertoarului). Puteți de asemenea utiliza popup.

De exemplu, să vedem rubrica *Mental; Furie; seara agr.; tremurături cu, după mâncat*. Această rubrică este construită cu ajutorul câtorva elemente de bază:

- simptome mentale,
- furie,
- cu tremurături,
- mai rău seara,
- mai rău după ce a mâncat.


Întrucât rubrica conține un singur remediu, ar putea fi foarte interesant să considerăm rubrici similare cele cu mai puține din aceste elemente.

Vizualizarea grafică ne arată foarte ușor relația dintre aceste rubrici.

Sunt diferite modele de vizualizare, fiecare cu un scop specific.

- **Structura repertoarului** (Opțiunea de meniu Repertor / Arată structura repertoarului, opțiunea de meniu popup Arată structura repertoarului). Această vizualizare este instrumentul perfect pentru a studia structura repertoarului.
- **Rubrici generice** (Opțiunea de meniu Repertor / Arată rubricile generice, opțiunea de meniu popup Arată rubricile generice). Această vizualizare vă ajută să selectați mai multe rubrici generice, ca de exemplu rubrica de mai sus.

Vizualizare Structură Repertor



Linia verticală arată nivelul rubricii, începând de la *Mental* și terminând cu *Tremurat, cu, după mâncat*.

În partea stângă veți regăsi rubricile polare. În acest exemplu, vedeți perechea *Amel. - Agr.*.

În partea stângă găsiți rubrici cu descrieri mai detaliat ale simptomului.


În partea dreaptă vedeți rubricile conexe.

Dacă dați dublu clic pe una dintre rubrici aceasta va deveni noua rubrică selectată.

În vizualizarea grafică puteți adăuga rubrici analizei. Opțiunea pentru aceasta se găsește în meniul popup al rubricii.

Pentru a reveni în vizualizare normală accesați butonul ◀ sau debifați opțiunea din meniul Meniu / Repertor / Arată grafic. Meniul popup conține și opțiunea Arată text.

Vedere generală rubrici



Acest view limitează rubricile la acelea care sunt similare rubricilor selectate, dar mai generale. Vă ajută să selectați repede alternative pentru rubricile care conțin doar puține remedii.

Puteți trece ușor de la un view la celălalt. (Opțiunea de meniu Repertor / Arată structura repertorului, opțiunea de meniu popup Arată structura repertorului, opțiunea de meniu Repertor / Arată rubricile generice, opțiunea de meniu popup Arată rubricile generice).

Puteți trece repede între reprezentarea grafică și text fără să schimbați modul grafic selectat. (Opțiunea de meniu Repertor / Arată ca grafic, H-G).

Sugestii remedii

Uneori un pacient poate avea un simptom complet, care se regăsește în repertor cu același nivel al detaliilor. Dar și mai des simptomul nu este prezent cu aceleași detalii, doar parțial sau mai general.

Ca un exemplu să vedem rubrica *Mental; Furie; seara agr.; tremurături cu, după mâncat*. Această rubrică este construită utilizând câteva elemente de bază:

simptome mentale,
furie,
cu tremurături
mai rău seara,
mai rău după ce a mâncat.

Rubrica conține un singur remediu. Este destul de probabil că remediu pe care îl căutați va fi găsit într-una din rubricile generale, sau poate fi găsit combinând câteva dintre simptomele generale componente.

De exemplu:

- *Mental; Furie; tremurătură, cu*
- *Mental; Furie; seara; agr.*
- *Mental; mămăncă, mâncat; după*

Aceasați butonul  pentru a vedea o analiză bazată pe rubricile conexe. Analiza va apare în partea dreaptă a ecranului.

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort

Salt la mind anger evening agg trembling

mind; anger; evening; agg.; trembling, with, after eating

Ștergere

Pentru o rubrică fără rubrici conexe, analiza va arăta doar lista remediilor din rubrică, în ordinea relevanței, așa cum sunt numărate într-o analiză. Bineînțeles că această informație poate fi foarte utilă dar scopul meniului Sugestii remediu este acela de a vă ajuta să găsiți alternative la lista de remedii din rubrică.

Pentru o imagine de ansamblu asupra remediilor folosite într-o analiză, inclusiv detaliile remediilor dintr-o rubrică accesați butonul . Analiza va apărea sub formă de tabel.

Complete Repertory 2021 © 2021 Roger van Zandvoort

Caz fără nume

Analiză 3 iulie 2021, (Rubrici sugerate)

Analiza utilizează 10 rubrici.

Localizare remediu

Salt la mind anger evening agg trembling

mind; anger; evening; agg.; trembling, with, after eating

Ștergere

Această analiză temporară este creată în cazul curent și va fi ștersă când se închide cazul.

Filtru remedii

Este posibilă restricționarea afișării remediilor.

O opțiune este disponibilă în bara de instrumente, prin care puteți selecta un grup de remedii.

Sunt predefinite un număr de grupuri utilizate mai des (minerale, plante, animale, nosode). Pentru a alege un alt grup, selectați pur și simplu opțiunea Altele... și o fereastră va apărea în care puteți selecta unul din grupurile secțiunii Kingdoms & Families.

> Acids (72)
Agents & toxins (56)
Alkaloids (85)
Amides (9)
Amino acids (22)
> Anaerobes (27)
> Animals (322)
> APG II taxonomy
> Bacteria (62)
Bloods (37)
Body products (85)
Building stones (3)
Cell constituents (8)
Cosmic bodies (3)
Cosmos (23)
Disease cultures (67)
Diseased material (35)
Drugs (26)
Dyes (19)
Electromagnetism (18)
> Elements (722)
Enzymes (5)

KINGDOMS & FAMILIES; ACIDS: acet-ac acon-ac
agarin ami-sal-ac amp amyg-am asc-ac benz-ac betin bor-ac
brom-ac but-ac camph-ac carb-ac chr-ac chrys-ac cit-ac
coenz-a cortico cystin d-phenyl des-ac fl-ac form-ac fumar-ac
gaba gall-ac guan hemog hip-ac histid hydr-ac hydrobr-ac
i-leuc iod-ac kali-ar kali-x keto-ac l-leuc l-phenyl lac-ac lanol
mal-ac methion mur-ac n-leuc nit-ac nit-m-ac ol-suc oro-ac
ox-ac ph-ac pic-ac prol pyro-ac rib-ac sal-ac salol sarcol-ac
succ-ac sul-ac sul-ac-aero sulo-ac tann-ac tart-ac tell-ac thio-ac
threnin trypt tyrin ur-ac vali

Filtru

Adăugare la listă ☐

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

Anulare OK

Utilizați opțiunea filtru pentru a găsi imediat grupul corect al remediului: :

Australian funnelweb spiders (1)
Burrowing spiders (1)
Cellar spiders (1)
Daddy longleg spiders (1)
Funnel web spiders (3)
Hunting spiders (10)
Jumping spiders (2)
Orb web spiders (2)
Recluse spiders (3)
Sand recluse spiders (2)
Sixeyed sicariid spiders (5)
Spiders (22)
Spiders (23)
Tangle web spiders (6)
Web spiders (11)
Whitetailed spiders (1)
Widow spiders (5)
Wolf spiders (1)

KINGDOMS & FAMILIES; TAXONOMY; common names; English; Australian funnelweb spiders: atra-r

Filtru spiders

Adăugare la listă ☐

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

Anulare OK

Filtre standard în Repertoar

În mod normal, modulul Book prezintă întregul conținut al Complete Repertory.

Câteva filtre standard sunt disponibile. Le puteți selecta din bara de meniuri, sau prin meniul popup de pe marginile paginii. (Opțiunea de meniu Repertoar / Selecție Repertoar / Complet, opțiunea de meniu popup Selecție Repertoar / Complet).

Complet	Arată Repertoriul întreg fără filtrare.
Clasic	Arată doar rubricile sau remediile autorilor clasici. Aceasta limitează repertoriul la rubricile care se regăsesc în principalele repertoare clasice, și remediile din repertoarele dinainte de 1930.
Autori de încredere	Arată doar autorii care sunt considerați adepți ai lui George Vithoulkas.
Kent rubrici	Repertoriul este limitat la rubrici derivate din repertoriul lui Kent.
Rubrici din Allen's Therapeutic Pocket Book	Repertoriu limitat la rubrici provenind din Therapeutic Pocket Book a lui Allen.
CR 4.5 approx	Se limitează la rubrici și remedii așa cum au fost folosite în Complete Repertory versiunea 4.5, publicată în 1995.

Dacă un filtru este selectat, denumirea lui se regăsește în antetul repertoriului. În acest fel se poate foarte ușor vedea ce repertoriu folosiți.


Notă: Filtrele de repertoriu se aplică numai conținutului Complete Repertory.

În cazul în care licența dvs. acceptă utilizarea de repertorii suplimentare, sau în cazul în care ați creat singur material repertoriu suplimentar, filtrele nu se aplică materialului respectiv.

Filtre personale în Repertoar

Este foarte simplu să creați propriile filtre în repertoriu.

Filtrele personale sunt configurate în Preferințe, secțiunea Repertoriu.



Pentru a adăuga un filtru nou accesați butonul +.

Denumire filtru Repertoar

Autori

Selectie autori

din anul

pana în anul

Remedii

Cel puțin gradul

Nr. minim de remedii în rubrică

Nr. maxim de remedii în rubrică

Categorii de rubrici

Alternanțe ☒

Părți ☒

Timp ☒

Extindere ☒

Localizare ☒

Modalități ☒

Împrejurări ☒

Export Anulare OK

Denumiți filtrul. Acest nume va fi adăugat filtrului repertoarului în Meniu / Repertoar/ Selecție .

Implicit, toți autorii se regăsesc în filtru. Pentru a edita lista de autori accesați butonul Selecție autori.

Selecția autorii care se vor regăsi în filtru. Cei mai importanți autori sunt prezenți în listă. Pentru a vizualiza toți autorii utilizați în repertoar, debifați opțiunea Doar autorii importanți.

Filtru

Doar autorii importanți ☒

Autori

Abermann C & Puschkarski M
Ahmad S
Alex P
Allen H C
Allen J V
Allen T F
Anshutz E P
Banerjea S K
Bay Area Homeopathic Study Group
Bellokossy F K
Berridge E W
Blackwood A L
Bocock R South Downs School of Homeopathy
Boericke O
Boericke W
Boger C M
Bond W K
Bonnet M S
Bönninghausen C M von
Boocock R
Borland D M
Bryant C P
Burgess Webster M
Burnett J C
Burt W H
Carr V T
Case E E
Central Council for Research in Homeopathy
Central Council for Research in Homoeopathy

Anulare OK

Sub lista de autori , puteți selecta o perioadă. Doar sursele publicate în perioada selectată sunt incluse în filtru. Valoarea 0 semnifică valoare neutilizată.

Alte opțiuni ale filtrelor nu necesită explicații suplimentare:

- Grad minim remediu.
- Mărime minimă rubrică.
- Mărime maximă rubrică.
- Tip de simptom.

Editor Repertor

Adiții personale la repertor

Puteți face adițiile personale la repertor cu editorul nostru Editor Repertor.

Editorul Repertor vă permite să creați propriile rubrici și să adăugați remedii pentru rubrici. De asemenea, puteți crea noi remedii care nu sunt încă prezente în repertoriul curent.

Puteți adăuga note personale la rubrici, pentru a fi afișate cu rubrica.

Fiecare dintre aceste funcții va fi explicată mai jos.

Funcțiile Editorului de Repertor sunt accesibile prin opțiunile de meniu din bara de meniu, precum și opțiunile de meniu din meniurile pop-up de la rubrici și remedii.

Pentru câteva adiții rapide, acestea sunt foarte eficiente. În cazul în care doriți să faceți mai multe adăugiri, puteți deschide Asistentul Editor Repertor. Vom explica utilizarea asistentului după ce vom discuta despre diferite opțiuni.

Adăugarea rubricilor

Pentru a adăuga rubricile, deschideți mai întâi modulul Repertor la capitolul în care doriți să creați rubrica.

Aveți acum posibilitatea de a crea o nouă rubrică. (Opțiunea de meniu Repertor / Editare / Adăugă rubrica, opțiunea de meniu popup Editare / Adăugă rubrica).

Pentru a adăuga o subrubrică la o rubrică existentă, mai întâi selectați rubrica făcând clic pe ea, apoi creați subrubrica.

Se va deschide o casetă de dialog.

Introduceți textul rubricii, așa cum doriți să apară în repertor. Utilizați numai litere mici, cu excepția cazului în care regulile lingvistice impun utilizarea de litere mari. Modulul Repertor va utiliza automat litere mari pentru a formata textul rubricii.

Selectați tipul corespunzător de rubrică. Nu trebuie să faceți acest lucru, dar aceasta va face ca rubrica nouă să se comporte ca și alte rubrici din repertor. Tipul rubricii este, de asemenea, utilizat de modulul Analiză, pentru a evalua mai bine remediile din rubrică.

Opțiunea Nu copia în sus trebuie bifată pentru o subrubrică ce are un sens opus decât rubrica superioară. În mod obișnuit, utilizați acest lucru pentru o subrubrică ce indică o ameliorare a unui simptom. O ameliorare inversează sensul rubricii superioare.

Dacă ați bifat această opțiune, veți dezactiva copierea automată a remediilor noi în rubrici mai mari și mai generice.

Este, de asemenea, folosit de modulul Analiză, pentru a vedea cum apare un remediu în rubricile corelate.

După creare, puteți oricând să modificați textul și tipul rubricii. (Opțiunea de meniu Repertor / Editare / Editează rubrica, opțiunea de meniu popup Editare / Editează rubrica).

Rețineți că puteți edita doar o rubrică ce a fost creată de dvs., nu rubricile originale ale repertoriului.

Puteți elimina o rubrică pe care ați adăugat-o. (Opțiunea de meniu Repertor / Editare / Îndepărtează rubrica, opțiunea de meniu popup Editare / Îndepărtează rubrica).

Rețineți că puteți elimina o rubrică numai dacă nu mai conține remedii sau sub-rubrici. Acest lucru este necesar pentru a preveni eliminarea accidentală a informațiilor valoroase.

Adăugarea de remedii

Pentru a adăuga un remediu la o rubrică, deschideți mai întâi modulul Repertor și selectați rubrica la care doriți să adăugați remediu. Acum aveți posibilitatea să adăugați un remediu la această rubrică. (Opțiunea de meniu Repertor / Editare / Adăugă remediu, opțiunea de meniu popup Editare / Adăugă remediu).

Se va deschide o casetă de dialog.

Puteți introduce una sau mai multe abrevieri pentru remediul. Numele complet de remediul va fi afișat sub câmp. Butonul OK va fi dezactivat dacă ați introdus o abreviere incorectă.

Dacă este selectată opțiunea Copiere la rubricile generice, remediile vor fi adăugate automat la rubricile care sunt mai generice decât rubrica selectată. Aceste rubrici sunt afișate mai jos, sub opțiune.

În cazul în care doriți să adăugați un remediul care nu există deja în repertoriu, îl puteți crea cu butonul Creare remediul.

Vi se va solicita o abreviere pentru remediul și un numele complet al remediului. Abrevierea remediului pe care doriți să îl creați trebuie să fie o abreviere care nu există deja în repertoriul standard.

După ce ați creat noul remediul, puteți schimba întotdeauna abrevierea sau numele mai târziu. (Opțiunea de meniu Repertoriu / Editare / Editează remediul, opțiunea de meniu popup Editare / Editează remediul).

Dacă doriți să creșteți gradul unui remediul în repertoriul standard, trebuie doar să adăugați remediul cu un grad mai înalt. Gradul dvs. superior va deveni mai important decât gradul original.

Puteți elimina o adăugare de remediul. (Opțiunea de meniu Repertoriu / Editare / Îndepărtează remediul, opțiunea de meniu popup Editare / Îndepărtează remediul). Rețineți că puteți să eliminați numai un remediul care a fost adăugat de dvs. Eliminarea unui remediul vă elimină numai pe dvs. ca autor. Dacă rămân alți autori pentru același remediul, remediul nu va fi eliminat din repertoriu.

Puteți, de asemenea, elimina toate adăugările de remedii într-o rubrică. (Opțiunea de meniu Repertoriu / Editare / Șterge toate remediile, opțiunea de meniu popup Editare / Șterge toate remediile).

Specificarea gradelor remediului

În loc să adăugați rapid o serie de remedii cu gradul selectat, este posibil, de asemenea, să specificați în mod explicit gradele remediilor individuale.

Există câteva moduri de a înlocui gradul prestabilit al remediului selectat.

Următoarele exemple arată modul de adăugare a remediului bell cu gradul 2, cham cu gradul 3 și dig cu gradul 4.

- Folosirea de litere mari.
Introduceți remedii cu majuscule și litere mici, în stilul utilizat în Repertoriu.
Exemplu: Bell CHAM
(Gradul 4 nu poate fi reprezentat în acest fel, la el se utilizează, de asemenea, toate literele majuscule, ca la gradul 3)
- Adăugați numărul gradului la abrevierea remediului.
Exemplu: bell2 cham3 dig4
- Adăugați gradul la remediul, între ().
Exemple: bell(2) cham(3) dig(4)

Ultima metodă este formatul utilizat la copierea unei rubrici și a remediilor acestora în clipboard. Acest mecanism vă permite să copiați rapid remedii dintr-o altă rubrică. Pe cealaltă rubrică, copiați rubrica și remediile și apoi lipiți în câmpul de remedii. (Opțiunea de meniu Repertoriu / Copiere / Copiere rubrică și remedii, opțiunea de meniu popup Copiere / Copiere rubrică și remedii).

Aceste mecanisme suplimentare pentru a specifica gradul remediului pot fi extrem de puternice atunci când importați remedii pe care doriți să le copiați din surse externe.

Specificarea autorilor remediilor

În mod implicit, toate remediile pe care le adăugați la repertoriu sunt asociate împreună cu dvs. ca autor. Pentru adăugările personale de repertoriu, este foarte probabil să doriți acest lucru. Dacă adăugați remedii din alte materiale sursă, cum ar fi cărți sau seminarii, este posibil să doriți să specificați în mod explicit autorul.

Puteți adăuga un nou autor. (Opțiunea de meniu Repertoriu / Editare / Sursa / Creați o sursă nouă, opțiunea de meniu popup Editare / Sursa / Creați o sursă nouă).

Puteți selecta unul dintre autori. (Opțiunea de meniu Repertoriu / Editare / Sursa / Selectați sursa, opțiunea de meniu popup Editare / Sursa / Selectați sursa). După ce ați selectat un autor, acesta va deveni în mod automat autorul pentru adăugarea de remedii noi.

Puteți edita detaliile autorului selectat. (Opțiunea de meniu Repertoriu / Editare / Sursa / Editați informațiile despre sursă, opțiunea de meniu popup Editare / Sursa / Editați informațiile despre sursă).

Vizualizați aditiile dvs. în modulul Repertoar

Când activați butonul din bara de instrumente , aditiile tale personale vor fi evidențiate cu o culoare verde deschis. În acest fel, veți putea vedea rapid ce remedii au fost adăugate de dvs.

De asemenea, este posibil să vedeți numai aditiile dvs. personale, fără celelalte remedii. Pentru a face acest lucru, puteți crea un filtru de Repertoar personal, selectându-vă ca autor doar pe dvs.

Adăugarea de note rubricilor

Puteți adăuga o notă personală în orice rubrică. (Opțiunea de meniu Repertoar / Editare / Adaugă comentariu la rubrică, opțiunea de meniu popup Editare / Adaugă comentariu la rubrică).

Prezența unei note va fi afișată printr-un  urmând textul rubricii.

Pentru a vedea nota, mutați mouse-ul peste textul rubricii sau faceți dublu clic pe imaginea .

Puteți edita sau elimina notele personale. (Opțiunea de meniu Repertoar / Editare / Editează comentariu la rubrică, opțiunea de meniu popup Editare / Editează comentariu la rubrică). Se va deschide o casetă de dialog, care nu va necesita explicații suplimentare.

Adăugarea de note de remediere

La fel cum puteți adăuga note la o rubrică, puteți adăuga și note la remedii individuale. Există funcții suplimentare pentru asta. (Opțiunea de meniu Repertoar / Editare / Adaugă comentariu de remediu, opțiunea de meniu popup Editare / Adaugă comentariu de remediu).

Adăugarea de referințe încrucișate

O referință încrucișată este o referință de la o rubrică la alta. Pentru a crea o referință încrucișată, trebuie mai întâi să selectați rubrica de origine, apoi rubrica de destinație.

Selectați rubrica făcând clic pe ea, apoi marcați-o ca rubrică de origine. (Opțiunea de meniu Repertoar / Editare / Referință încrucișată / Selectați rubrica ca origine de referință încrucișată, opțiunea de meniu popup Editare / Referință încrucișată / Selectați rubrica ca origine de referință încrucișată).

Apoi, selectați rubrica de destinație și marcați-o. (Opțiunea de meniu Repertoar / Editare / Referință încrucișată / Selectați rubrica ca destinație de referință încrucișată, opțiunea de meniu popup Editare / Referință încrucișată / Selectați rubrica ca destinație de referință încrucișată).

Se va deschide un dialog care vă arată rubrica de origine și rubrica de destinație, cu un buton pentru a adăuga referința încrucișată.

Pentru a elimina o referință încrucișată, urmați aceeași procedură. Dialogul va afișa apoi un buton pentru a elimina referința încrucișată.

De asemenea, puteți să faceți clic pe referința încrucișată și apoi să o eliminați. (Opțiunea de meniu Repertoar / Editare / Referință încrucișată / Eliminați referința încrucișată, opțiunea de meniu popup Editare / Referință încrucișată / Eliminați referința încrucișată).

Rețineți că puteți crea referințe încrucișate numai într-un singur repertoriu. Nu puteți crea referințe încrucișate dintr-o rubrică dintr-un repertoriu într-o rubrică dintr-un alt repertoriu.

Lucrul cu mai multe fișiere de repertoar

Adăugările personale ale repertoarului sunt stocate în mod implicit într-un fișier numit `repertory_additions.rep`. Acest fișier este stocat în folderul Complete Dynamics, în directorul Documents.

Este posibil să creați mai multe fișiere de repertoar. Utilizarea mai multor fișiere de repertoar are mai multe avantaje.

- Puteți să vă păstrați datele repertoriale bine organizate, ținând împreună adiții care sunt legate între ele.
De exemplu, adițiile pe care le faceți în timpul unui anumit seminar.
De exemplu, adiții pe care le-ați copiat dintr-o anumită carte materia medica sau alt repertoar.
De exemplu, observațiile dvs. clinice.
- Puteți partaja o colecție de adiții de repertoar cu alții.
Doar dați fișierul unei alte persoane și el poate folosi și adițiile.

Partajați aditiile de repertoar cu alți utilizatori

Pentru a distribui o colecție de aditii de repertoar cu o altă persoană, tot ce trebuie să faceți este să oferiți celeilalte persoane o copie a fișierului dvs. de Repertoar. Puteti pune fisierul cu aditiile dumneavoastra pe internet, si oricine le poate folosi.

Cealalta persoana poate pune apoi fisierul in directorul Complete Dynamics, si apoi sa porneasca programul Complete Dynamics. Aditiile dumneavoastra vor apare apoi automat in Repertoar.

Crearea unui nou fișier Repertoar

Puteți crea cu ușurință un nou fișier de Repertoar. (Opțiunea de meniu Repertoar / Editare / Fișier Repertoar / Crează un nou fișier repertoar, opțiunea de meniu popup Editare / Fișier Repertoar / Crează un nou fișier repertoar).

Va apărea o casetă de dialog care vă va permite să specificați detaliile adițiilor dvs. de repertoar.

Repertoar

Autor

Healer, Jeremy

Titlu

Sydney seminar, 3 May 2018

Versiune

Tip repertoriu

☒ Fuziuni adăugate în repertoriul principal
☐ Repertoriu independent

Editor

Nume

Neumann

Prenume

John

Pseudonim

von

Anulare

OK

În secțiunea Repertoar, puteți introduce informații despre originea adărilor de repertoar.

Autor este persoana de la care provin informațiile. Implicit, numele dvs. este deja completat. Dacă informațiile provin de la o altă persoană, folosiți numele celeilalte persoane (de exemplu: Kent, James Tyler).

Titlul ar trebui să ofere o descriere care să identifice originea informațiilor.

În secțiunea Editor, introduceți detaliile persoanei care a editat adăările de repertoar. În mod implicit, numele dvs. este completat. În anumite situații, atunci când activitatea de editare este continuată de o altă persoană, poate fi necesară modificarea acestor informații.

Pentru a crea un repertoriu de sine stătător, care va exista alături de repertoriul principal, selectați opțiunea Tip repertoriu: Repertoriu independent.

Apar unele câmpuri suplimentare, care sunt specifice repertoriilor independente.

- Un prefix de capitol. Acest prefix va fi plasat înainte de numele capitolelor din repertoriu, pentru a distinge aceste capitole de capitolele din repertoriul principal (de exemplu, TST-MIND în loc de MIND).
- Informații privind drepturile de autor. Acest lucru va fi afișat în modulul Repertoar, în partea de jos a paginii.

Repertoar

Autor

Titlu

Versiune

Tip repertoriu ☐ Fuziuni adăugate în repertoriul principal
☒ Repertoriu independent

Prefix capitol

Editor

Nume

Prenume

Pseudonim

Drepturi de autor

Numele titularului dreptului de autor

Anul drepturilor de autor

Schimbarea informațiilor despre un fișier de repertoar

Puteți modifica informațiile despre un fișier de repertoar. (Opțiunea de meniu Repertoar / Editare / Fișier Repertoar / Editați informațiile despre repertoar, opțiunea de meniu popup Editare / Fișier Repertoar / Editați informațiile despre repertoar).

Repertoar

Autor

Titlu

Versiune

Tip repertoriu ☒ Fuziuni adăugate în repertoriul principal
☐ Repertoriu independent

Editor

Nume

Prenume

Pseudonim

Selectarea unui fișier Repertoar

În mod implicit, toate adăuțiile pe care le faceți sunt stocate în fișierul numit `repertory_additions.rep`. Dacă doriți să lucrați cu unul dintre celelalte fișiere existente, trebuie mai întâi să selectați acel fișier. (Opțiunea de meniu Repertoar / Editare / Fișier Repertoar / Alege fișierul repertoarului, opțiunea de meniu popup Editare / Fișier Repertoar / Alege fișierul repertoarului).

Se deschide o casetă de dialog, care arată fișierele Repertoar disponibile.

Selectie

Repertoar	Grinsven, Eduard van Personal additions
Sursa	Grinsven, Eduard van Personal additions
Rubrică	Mind • Abusive, insulting
Remediu	staph <i>Staphisagria</i>

Acțiuni

Repertoar			
Sursa			
Rubrică			
Comentarii			
Remediu			
Comentarii			

Adaugă rapid remedii

1

Repertoor	Grinsven, Eduard van Personal additions
Sursa	Grinsven, Eduard van Personal additions
Rubrică	Mind • Abusive, insulting
Remediu	staph <i>Staphisagria</i>

Acțiuni

Repertoar			
Sursa			
Rubrică			
Comentarii			
Remediu			
Comentarii			

Adaugă rapid remedii

Închidere

Secțiunea Selecție indică rubrica ce a fost selectată în modulul Repertoar și, când este cazul, pe ce remediu a fost făcut clic.

Secțiunea Acțiuni conține butoane pentru toate funcțiile pe care altfel le-ați accesa dintr-un meniu.

Secțiunea Adăugare rapidă remedii vă permite să adăugați rapid o serie de remedii în rubrica selectată. Această funcție necesită ca toate abrevierile de remediu să fie corecte. Remediile vor fi adăugate automat la toate rubricile mai generice. Consultați Adăugarea de remedii (de mai sus) pentru mai multe informații.

Importator de repertoriu

Cu modulul Repertoriu importator, puteți importa intrări repertoriu în vrac, dintr-un fișier extern. Importatorul de repertoriu recunoaște mai multe formate de date, care sunt descrise mai jos.

Înainte de a porni importatorul, trebuie să fi creat un fișier adăugări repertoriu și să îl selectați. (Opțiunea de meniu Repertoar / Editare / Fișier Repertoar / Alege fișierul repertoarului, opțiunea de meniu popup Editare / Fișier Repertoar / Alege fișierul repertoarului).

După ce ați selectat fișierul de repertoriu în care doriți să importați datele externe, puteți porni Importatorul de repertoriu. (Opțiunea de meniu Repertoar / Editare / Fișier Repertoar / Import din fișier text, opțiunea de meniu popup Editare / Fișier Repertoar / Import din fișier text).

Acum se deschide modulul Importator.

Proving of Calonectris Diomedea borealis - Smorganson, Vitor

Format input text

☐ MacRep
☐ Excel coli
☒ Alte formate

Mențineți comanda rubrică (fără sortare) ☐

Format grade

☐ ☐ ☐ ☒ abcd
☐ Abcd
☐ ABCD

☐ ☒ ☐ ☐ abcd
☒ Abcd
☐ ABCD

☐ ☐ ☐ ☐ abcd
☐ Abcd
☒ ABCD

☒ ☐ ☒ ☐ abcd
☐ Abcd
☒ ABCD

Separator rubrici/remedii :-

Headache :- acon Bell CHAM DULC

Lipire
Valida
Remedii...
Import

Închidere

Primul pas este definirea formatului textului de intrare. Fiecare format este definit este un paragraf separat mai jos. Pentru fiecare format, există fișiere de exemplu. Puteți găsi aceste fișiere în folderul Documente / Complete Dynamics / examples. Toate fișierele de exemplu au formate diferite, dar definesc exact aceleași rubrici și remedii repertorii.

Următorul pas este importul textului în Repertoriu Importator.

Textul de intrare pe care doriți să-l importați, trebuie să se conformeze formatului definit. În fișier, selectați tot textul și copiați-l în clipboard.

Apoi, în Repertoriu importator, apăsați butonul Lipire. Textul copiat va apărea în spațiul alb mare. Dacă există o problemă cu textul, schimbați-l în documentul original și copiați / lipiți din nou.

După importul textului, apăsați butonul Validare pentru a face câteva prime teste. Dacă se constată erori, acestea trebuie corectate mai întâi înainte de a putea continua.

În cazul în care repertoriul dvs. conține abrevieri de remedii care nu sunt prezente în Complete Repertory, puteți defini acum ce remedii sunt acestea. Definiți remediile necunoscute folosind butonul Remedii....

Odată ce nu mai există erori și toate remediile sunt definite corect, puteți importa repertoriul cu butonul Import. Apoi, închideți Importatorul de repertoriu cu butonul Închidere.

Rețineți că importul va elimina întregul conținut care a fost anterior în fișierul repertoriu.

Formate de text de intrare

MacRep

Acest format este folosit de MacRepertory, pentru a defini completări. Selectarea acestui format nu necesită definirea altor setări. Vă rugăm să consultați exemplele pentru detalii. Cu exemple, există și un fișier care oferă mai multe informații despre formatele de fișiere.

Excel coli

În acest format, primele coloane definesc rubricile. Ultima coloană reține căile de remedii. Uită-te doar la exemple, este ușor.

Alte formate

În acest format, notele de remediere sunt definite după stilurile de text.

De asemenea, puteți defini fragmentul de text care separă eticheta rubrică de remedii.

Pentru fiecare grad de remediere, puteți defini formatul. Sub setări, vedeți un exemplu despre aspectul textului formatat cu setările selectate.

Ierarhia rubrică este definită prin indentarea textului. Acest lucru poate fi făcut în moduri diferite.


- *Utilizarea caracterelor Tab. Fiecare tab din text adaugă un nivel de ierarhie.*
- *Utilizarea spații. Începeți fiecare nivel de rubrică cu un număr de spații. Trebuie să utilizați o indentare constantă, de exemplu 4-8-12-16 spații.*
- *Marje de paragraf. În textul de editare, puteți defini marginile din stânga pentru stilurile de paragrafe. Pur și simplu definiți un stil de paragraf pentru fiecare nivel de ierarhie a rubricii și aplicați stilul respectiv pentru fiecare rubrică de același nivel.*
- *O combinație dintre cele de mai sus. În cele mai multe cazuri, acest lucru va funcționa și el, dar dacă textul dvs. folosește o combinație, este probabil formatat slab.*

Există fișiere de exemplu pentru fiecare metodă de indentare.

Căutare


Deschiderea modului Cautare

Accesati modulul Cautare dand clic pe optiunea Find. (Optiunea de meniu Vizualizare / Căutare, -S).



Căutare câmpuri

În partea stânga a ecranului puteți completa ceea ce doriți să căutați. (O modalitate de a căuta ce doriți este folosind optiunea Căutare din partea de jos a ferestrei, vezi sectiunea Căutare câmp pentru detalii utilizând acest câmp al sistemului. de cautare.)



Caută în: Selectați unde vreți să căutați.

Repertoar va căuta în repertoar.

MM va căuta în Materia Medica. Când se caută în Materia Medica alte opțiuni sunt îndepărtate, deoarece au relevanță doar pentru Repertoar.

Text

Introduceți fragmente de text pentru a căuta:

xyz	Orice cuvânt care începe cu xyz.
=xyz	Cuvântul trebuie să fie exact xyz.
==Abçß	Cuvântul trebuie să fie exact Abçß. Compară literele fără corecție precum $a=A$ sau $a=ä$.
*xyz	Cuvânt conținând xyz oriunde în text.
"abc xyz"	Combinație de text abc urmată de xyz
abc + def	Amandouă textele abc AND def trebuie să aibă loc.
abc+def	La fel ca mai sus, spațierea este opțională.
abc def	La fel ca mai sus, AND este implicit. (A+ este automat inserat înainte de def.)
-abc	Textul abc NU trebuie să fie prezent în text. Acesta se poate combina cu =, * și "" la fel ca mai sus. Exemple: -dimineața -*ation -"din pat"
abc/def	Fie abc OR def trebuie să aibă loc (spațierea este opțională).
Combinarea acestora este posibilă. Exemple:	
patru/opt pm	(patru OR opt), AND pm.
pm patru/opt	La fel ca mai sus, ordinea nu este importantă.
"ridicare din pat" dimineața	Propoziția ridicare din pat, AND dimineața.
frică/ anxietate multime/oameni	(frica OR anxietate) AND (multime OR oameni). (A + este automat inserat înainte de multime)

Utilizează Dacă este bifat, caută cuvinte sinonime folosite. Vezi secțiunea *Sinonime* pentru mai multă informație.
cuvinte
sinonime

Remedii Introduceți prescurtarea remediei pentru a căuta.: Apăsând butonul , localizat în parte stângă a câmpului, se va deschide o fereastră care permite interactiv selectarea unui remediu din listă, în cazul în care nu cunoașteți prescurtarea acestuia.

sep	Remediu sep
sep.	La fel ca mai sus, punctul poate fi folosit dar nu este obligatoriu (este necesar doar în câmpul Căutare).
-sep	Remediu sep NU trebuie să fie prezent în rubrică.
sep / nat-m	Fie remediu sep OR nat-m
sep nat-m	La fel ca mai sus, OR este implicit. (A / este automat inserat înainte de nat-m)
sep/staph+nat-m/mag-m	(sep OR staph) AND (nat-m OR mag-m)
sep. staph. + nat-m. mag-m.	La fel ca mai sus. (A / este automat inserat înainte de staph și înainte de mag-m)
{păianjeni}	Remedii din regnul păienjenilor. Numele introdus între paranteze {} trebuie să se potrivească cu unul din rubrica capitoului Regnuri & Familii. Pentru a găsi un nume, apăsați butonul  și apoi butonul Grupuri...
{animale} - {păianjeni}	Grupurile de remedii pot fi combinate ca un singur remediu. În acest exemplu, toate animalele cu excepția păienjenilor.

Min. grad Introduceți gradația minimă pentru remediile (1 până la 4).

Rang Remediu găsit se află în top-X cele mai importante remedii din rubrică.

Maxim Exemplu: dacă introduceți 10, remediu poate fi în poziția 1-10 când sortați remediile după importanță.

Rangul este % Dacă este bifat, valoarea este luată în procente, nu ca număr absolut.
Exemplu: dacă introduceți 10, remediu trebuie să fie în primii 10%.

Min. marime rubrica Introduceți numărul minim de remedii din rubrica.

Max. marime rubrica Introduceți numărul maxim de remedii din rubrica.

Minim rubrici conexe Introduceți numărul minim de rubrici conexe în care poate apărea un remediu dat.
Rubricile conexe sunt rubrici mai specifice decât rubricile date. Pentru mai multe informații, vezi Help secțiunea Analiză / Formule.

Simptome Restricționați căutarea pentru a completa simptomele.

complete Un simptom complet este un simptom care constă dintr-o Locație, o Senzație și Modalități sau Concomitenți. Această opțiune este utilizată exclusiv la căutarea în *Complete Repertory*. În general, alte repertorii nu conțin aceste informații.

Tipuri de rubrici Apasand butonul **Q**, localizat in parte dreapta a campului, se va deschide o fereastră care permite interactiv selectarea tipurilor de rubrici, ca Timp, Parti, Localizare etc...
În cazul în care licența dvs. acceptă utilizarea de repertorii suplimentare, rețineți că repertoriile suplimentare nu au etichetat rubricile ca Timp, Parti, Localizare, etc. Orice selecție pe care o faceți aici poate fi aplicată numai la repertoriile care au fost pregătite corespunzător pentru acest lucru, cum ar fi *Complete Repertory*.

Capitole Apasand butonul **Q**, localizat in parte dreapta a campului, se va deschide o fereastră care permite interactiv selectarea capitolelor.

Arata rubricile Selectati tipul de rubrici de aratat.

Toate gasite: arata toate rubricile care corespund criteriilor de cautare.

Cel mai relevant: Arata doar cele mai relevante rubrici pentru unul sau mai multe remedii, pentru criteriul dat.
Diferentiați remediile: Arata rubricile care diferentiaza cel mai bine între două sau mai multe remedii, pentru criteriile date.

Cautarea incepe automat dupa introducerea criteriilor, nu este necesar sa apasati un buton.

De notat ca pentru cautarea unui text, pentru multiple fragmente implicit este AND, iar pentru remedii este OR.

Motivul acestui lucru este ca, atunci cand introducem mai multe fragmente de text, scopul este de a restrange cautarea, in timp ce, pentru remedii ati vrea sa obtineti un diagnostic diferentiat.

Revenirea la căutarea anterioară

Puteți reveni la o căutare anterioară dând clic pe Istorie.... Aceasta va deschide o listă conținând căutarile anterioare.

Căutare rezultat din Repertoar

Rezultatul unei cereri de cautare este prezentat in partea dreapta a ferestrei.

Nivelul de detaliere depinde ceea ce s-a cerut in Cautare. Daca sunt cautate remedii, remediile selectate vor fi incluse in rezultat. Daca se cauta doar text, nu va fi prezent nici un remediu.

Pe scurt, rezultatul se reduce la cerinta din cautare, fara detalii care nu sunt cerute expres.

Zona rezultatului contine multe similaritati cu modulul Repertoar..

Navigarea se face la fel cu tastatura, mouse, bara de butoane sau optiunile din meniu.

De asemenea, layout este automat ajustat dupa marimea ferestrei.

Tip: schimbare între prezentare ori ascundere remedii, prin apasare space, la fel ca in modulul Repertoar.

In modulul Cautare, prezentarea remediilor este limitata de anumite rubrici mici. Rubricile cu multe remedii prezinta doar numarul remediilor.

Săriți la rubrica din modulul Carte.

In plus fata de optiunile de navigare din modulul Book optiunea cautare rezultat ofera posibilitatea de a sari direct la o rubrică in Repertoar, dand pur si simplu dublu click pe o rubrica cu mouse-ul.

Cel mai relevant

Cand cautati pentru cele mai relevante rubrici pentru unul sau mai multe remedii, rezultatele aratate sunt limitate la cele mai relevante rubrici.

In cazul in care cautati un singur remediu, rezultatul va fi acelasi cu cel din materia medica inversata. Aceasta are sens, deoarece asta este ceea ce materia medica inversata isi propune sa faca. Ca un exemplu, sa ne uitam la cele mai relevante rubrici pentru remediul arn.

— A A A R 1 2 3 4 — + Fără caz

Index Repertoar **Căutare** Caz Analiza MM

Caută în: ☒ Repertoar ☐ MM

Text

Utilizează cuvinte sinonime ☐

Remedii

Cel puțin gradul

Max. rang

Rang %

Nr. minim de remedii în rubrică

Nr. maxim de remedii în rubrică

Nr. minim de rubrici relaționate

Simptome complete ☐

Rubrica este favorită ☐

Categoriile de rubrici

Cărți

Capitole

Arată rubricile: ☐ Toate ☒ Cele mai relevante ☐ Diferențiere remedii

Găsite 12248 rubrici

MIND

ANGUISH; heart complaints, in; **angina pectoris**, in: **ARN** (+1)

ANSWER, answering, answers; **stupor** returns quickly after: **ARN** (+26)

DESPAIR; **concussion**, after: **ARN**

DULLNESS; **injuries** of head, after: **ARN** (+10)

FEAR; touch, of; **gout**, in: **ARN** (+1)

FORGETFULNESS; **injuries**, after: **ARN** (+8)

INDIFFERENCE, apathy; **fever**; **during**: **ARN** (+40)

INDIFFERENCE, apathy; **heat**; **during**: **ARN** (+10)

INDIFFERENCE, apathy; **stool**, after: **ARN** (+1)

RESTLESSNESS, nervousness; **perspiration**; **during**: **ARN** (+39)

STUPEFACTION, as if intoxicated; **concussion** of brain, after: **ARN**

STUPEFACTION, as if intoxicated; **injury**, after: **ARN** (+5)

STUPEFACTION, as if intoxicated; **perspiration**; **during**: **ARN** (+14)

UNCONSCIOUSNESS, coma; **brain** complaints, in: **ARN** (+47)

UNCONSCIOUSNESS, coma; **fever**; **during**: **ARN** (+72)

UNCONSCIOUSNESS, coma; **injury**, after: **ARN** (+12)

WEeping, tearful mood; **cough**; **before**: **ARN** (+8)

WEeping, tearful mood; **cough**; **during**: **ARN** (+33)

HEAD

CONGESTION, hyperemia; **chill**; **during**: **ARN** (+26)

CONGESTION, hyperemia; **thirst**, with: **ARN** (+3)

HEAT; **chilliness**; **during**: **ARN** (+25)

HEAT; **coldness**, with; **body**, of: **ARN** (+42)

INFLAMMATION; **meninges**, meningitis; **injuries**, after: **ARN** (+5)

PAIN, headache; **brain** complaints, in: **ARN** (+25)

PAIN, headache; **injuries**, after: **ARN** (+42)

PAIN, headache; **injuries**, after; **concussion**: **ARN** (+23)

PAIN, headache; **injuries**, after; **fall**, after a: **ARN** (+7)

PAIN, headache; **forehead**; **warmth**; **agg.**: **ARN** (+15)

PAIN, headache; **burning**, smarting; **coldness** of body, with: **ARN** (+1)

PAIN, headache; **stitching**; **cough**; **during**: **ARN** (+43)

SWELLING; **children**: **ARN** (+2)

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven - Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort

Salt la

Cand va uitati la mai multe remedii,cele mai importante rubrici pentru oricare din remedii vor fi aratate. Cand va uitati la o familie de remedii, de exemplu paianjeni, rezultatul nu va fi acelasi ca atunci cand deschideti materia medica inversata pentru familia de paianjeni. Materia medica inversata va face o analiza bazata pe familia ca intreg, comparaa cu alte familii, pe cand modulul Cautare va analiza rezultatele individual pentru fiecare membru al famiiei.

Puteti utiliza posibilitatile modulului Cautare, pentru a gasi anumite rubrici relevante. De exemplu, cel mai important criteriu de timp pentru Lycopodium.

— A A A R 1 2 3 4 — + Fără caz

Index Repertoar **Căutare** Caz Analiza MM

Caută în: ☒ Repertoar ☐ MM

Text

Utilizează cuvinte sinonime ☐

Remedii

Cel puțin gradul

Max. rang

Rang %

Nr. minim de remedii în rubrică

Nr. maxim de remedii în rubrică

Nr. minim de rubrici relaționate

Simptome complete ☐

Rubrica este favorită ☐

Categoriile de rubrici

Cărți

Capitole

Arată rubricile: ☐ Toate ☒ Cele mai relevante ☐ Diferențiere remedii

Găsite 2223 rubrici

MIND

LOATHING; life, of; **morning**: **LYC** (+4)

MOROSE, sulky; **morning**: **LYC** (+70)

WEARINESS of life; **morning**: **LYC** (+7)

WEeping, tearful mood; **daytime**: **LYC** (+9)

WEeping, tearful mood; **daytime**; **night** amel., in children: **LYC** (+2)

WEeping, tearful mood; **afternoon**; **agg.**: **LYC** (+15)

WEeping, tearful mood; **afternoon**; **agg.**; **four pm.**: **LYC** (+2)

WEeping, tearful mood; **afternoon**; **agg.**; **four pm.**; **eight pm.**, until: **LYC** (+1)

HEAD

CONGESTION, hyperemia; **morning**: **LYC** (+23)

PAIN, headache; **afternoon**; **agg.**; **four pm.**: **LYC** (+54)

PAIN, headache; **afternoon**; **agg.**; **four pm.**; **eight pm.**, until: **LYC** (+4)

PAIN, headache; **vertex**; **afternoon**: **LYC** (+48)

PAIN, headache; **vertex**; **afternoon**; **four pm.** - **eight pm.**: **LYC**

PAIN, headache; **pressing**; **vertex**; **afternoon**: **LYC** (+10)

PAIN, headache; **pressing**; **vertex**; **afternoon**; **four pm.** - **eight pm.**: **LYC**

PAIN, headache; **pulsating**, throbbing; **brain**; **daytime**: **LYC**

PAIN, headache; **stitching**; **night**: **LYC** (+29)

EYES

AGGLUTINATION; **night**: **LYC** (+77)

DRYNESS; **morning**: **LYC** (+39)

PAIN, ophthalmia; **afternoon**: **LYC** (+81)

PAIN, ophthalmia; **afternoon**; **four pm.**: **LYC** (+7)

PAIN, ophthalmia; **afternoon**; **four pm.**; **eight pm.**, until: **LYC**

PAIN, ophthalmia; **stitching**; **evening**: **LYC** (+23)

PHOTOPHOBIA; **evening**: **LYC** (+17)

VISION

LOSS of, blindness; **evening**: **LYC** (+20)

NOSE

EPISTAXIS, hemorrhage; **afternoon**: **LYC** (+18)

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven - Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort

Salt la

Puteti utiliza butoanele — si + pentru a arata mai putine sau mai multe rubrici.

Diferențiere remedii

Această funcție extrem de puternică vă permite să căutați simptome care diferențiază cel mai bine între două sau mai multe remedii. Acesta poate fi folosit pentru a studia diferențele dintre două remedii, dar și pentru a găsi diferențele relevante într-un grup mai mare de remedii.

Toate criteriile puternice ale modulului Căutare pot fi folosite pentru a vă concentra pe anumite arii de interes.

Rubricile selectate se încadrează în general în următoarele categorii:

- Comportament opus, în cazul în care un remediu se comportă contrar cu altul.
Exemple: agravare / ameliorare, cald / rece, stânga / dreapta, aversiuni / dorințe etc.
Pentru aceste diferențe, veți vedea adesea cele două rubrici opuse care sunt afișate, ca o rubrică pentru agravări, urmată de rubrica pentru ameliorări. Sau o rubrică pentru partea stângă, urmată de o rubrică pentru partea dreaptă.
- Diferențe în legătură cu timpul, perioada, pentru un simptom similar.
Exemple: dimineața/seara, zi/noapte.
- Alte diferențe, cum ar fi localizările, extensiile, simptomele concomitente etc.
- Simptome particulare.
Acestea sunt simptome care sunt specifice unui remediu dat, dar nu apar la altul.

De exemplu, să aruncăm o privire asupra celor mai importante diferențe dintre remediile merc-i-r și merc-i-f în simptomele gâtului.

The screenshot displays the 'Căutare' (Search) tab in the Complete Dynamics software. The search criteria on the left include 'Text' set to 'throat', 'Remedii' set to 'merc-i-f merc-i-r', and 'Cel puțin gradul' set to 1. The search results on the right are titled 'THROAT' and list various symptoms with associated remedy codes and counts. For example, 'LEFT: MERC-I-R (+242)', 'RIGHT: MERC-I-F merc-i-r (+239)', 'DIPHTHERIA, false membrane; left: MERC-I-R (+22)', and 'DIPHTHERIA, false membrane; right: MERC-I-F merc-i-r (+18)'. The interface also shows a 'Salt la' (Jump to) field and a 'Căutare' (Search) field with the query '[throat] merc-i-f. merc-i-r.'.

Puteți utiliza butoanele barei de instrumente — și + pentru a afișa mai puține rubrici sau mai multe.

Rețineți că atunci când faceți diferența între un număr mai mare de remedii, o rubrică este considerată mai importantă dacă vă ajută să împărțiți mai bine remediile în două grupuri mai mari.

De exemplu, dacă doriți să diferențiați 10 remedii, 5 agrav. / 5 amel. diferențiază mai bine decât 1 agrav. / 9 amel. Sau dacă este cunoscut un simptom pentru 5 dintre cele 10 remedii, acest lucru diferențiază mai bine decât dacă este cunoscut pentru 8 din 10.

De exemplu, să diferențiem modalitățile familiei Ranunculaceae.

textul remediului. Dacă de exemplu, căutați trei cuvinte *bed too hard*, cele trei cuvinte trebuie să facă parte din aceeași frază. Rețineți că structura frazei deseori variază de la un autor la altul sau în repertoar. Nu există reguli stricte care să limiteze când începe sau se termină o frază. În cele mai multe cazuri, aceasta nu va cauza probleme dacă utilizați *Materia Medica* actuală.


De la rezultat puteți sări foarte ușor la *Materia Medica* corespunzătoare. Cu un clic e text se deschide *Materia Medica*.

Dacă dați clic oriunde pe textul "*Frightful dreams of mad dogs, etc. (fourteenth day)*" repertoarul se deschide la pagina la care este găsită această frază.

Dacă dați clic pe secțiunea "*Sleep*" repertoarul se deschide la pagina la care este găsită această secțiune.

Dacă dați clic pe titlul "*Abrotanum Allen Encyclopaedia*" repertoarul se deschide la remediul *Abrotanum*.

Rețineți că frază care se potrivește cerinței este subliniată în culoarea verde luminos.



Puteți restricționa *Materia Medica* să caute într-un număr de remedii sau grup de remedii. În Remedii introduceți remediile și/sau grupurile, de exemplu '*ars bell acon*', sau '{*spiders*}'. Rețineți că combinații de genul '*ars+bell+acon*' sunt fără sens deoarece o frază nu poate apărea în mai mult de un repertoar.

Mai multe exemple

Exista o relatie de unu la unu intre introducerea criteriilor de căutare în domeniile menționate mai sus, și folosirea Cautare din partea inferioară a ferestrei.

Mai multe exemple de folosire a modului de cautare sunt date in sectiunea Find field.

Diagnostic Diferențiat în modulul Căutare

In Modul CautareDiagnostic Diferențiat ne arata de asemenea o lista a celor mai relevante remedii pentru toate rubricile care sunt gasite, similare sau analizate. (Opțiunea de meniu Vizualizare / Remedii / Arată remediile DD, bara de butoane , opțiunea de meniu popup Remedii / Arată remediile DD).

In acest exemplu, dupa criteriul de cautare *during convulsions* :

MIND

ACTIVITY; aversion to activity around her, during convulsions: (1)
ANGER; convulsions; during epileptic: (1)
ANXIETY; convulsions; during: (27)
ANXIETY; heart region; convulsions, during: (3)
ANXIETY; heart region; convulsions, during; epileptic: (1)
BARKING; convulsions; during: (4)
BITING; convulsions, during: (32)
CLINGING; children, of; convulsions, during: (1)
COMPANY; aversion to; convulsions, during epileptic: (1)
CONFUSION of mind; convulsions; during: (18)
CONFUSION of mind; convulsions; during; epileptic: (6)
CONFUSION of mind; convulsions; during; puerperal: (1)
CONVULSIONS; during: (177)
CONVULSIONS; during and after: (44)
CURSING, swearing, desires; convulsions, during: (2)
CUT, mutilate, slit, desire to; oneself; convulsions, during: (1)
DANCE, desires to; convulsions, during: (1)
DEATH; desires; convulsions, during: (1)
DEATH; presentiment of; convulsions, spasms, during: (1)
DELIRIUM; convulsions; during: (24)
DELIRIUM; convulsions; during; epileptic: (8)
DELIRIUM; convulsions; during; lead colic, in: (2)
DELIRIUM; raging, raving; convulsions; during: (1)
DELUSIONS, imaginations; convulsions; during: (11)
DELUSIONS, imaginations; head; forehead is swelling suddenly, during headache, before convulsions: (1)
DELUSIONS, imaginations; images, phantoms, sees; frightful; convulsions; during: (3)
DELUSIONS, imaginations; man; huge, drunk, lies down beside her, begs him to retire; convulsions, during: (1)
DESPAIR; convulsions, during: (1)

cupr	
cic	
bell	
hyos	
op	
lach	
stram	
nux-v	
ign	
caust	
camph	
oena	
ars	
sec	
calc	
mosch	
bufo	
cham	
sulph	
absin	
plb	
verat	
sil	
cina	
verat-v	
plat	
art-v	
lyc	
ip	
glon	
hydr-ac	
cocc	
sep	
merc	
zinc	
stry	
puls	
acon	
canth	

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven - Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort

Pentru a obține toate detaliile despre rubricile utilizate în diferite analize privind diagnosticul diferențiat accesați butonul . Acesta va crea un tabel temporar de analiză al rubricilor, organizat pe părți ale repertoarului. Analiza este stocată în cazul curent și va fi ștersă când se închide cazul.

Arată toate remediile

Mind

6

Index

Repertor

Căutare

Caz

Analiza

MM

Caz fără nume

Analiză 4 mai 2024, (Rubrici din modulul Căutare)

Analiza utilizează 796 rubrici în 39 simptome.

178 Mind

1 Mind; Activity; aversion to activity around her, during convulsions

1 Mind; Anger; convulsions; during epileptic

27 Mind; Anxiety; convulsions; during

3 Mind; Anxiety; heart region; convulsions, during

1 Mind; Anxiety; heart region; convulsions, during; epileptic

4 Mind; Barking; convulsions; during

32 Mind; Biting; convulsions, during

1 Mind; Clinging; children, of; convulsions, during

1 Mind; Company; aversion to; convulsions, during epileptic

18 Mind; Confusion of mind; convulsions; during

6 Mind; Confusion of mind; convulsions; during; epileptic

1 Mind; Confusion of mind; convulsions; during; puerperal

177 Mind; Convulsions; during

44 Mind; Convulsions; during and after

2 Mind; Cursing, swearing, desires; convulsions, during

1 Mind; Cut, mutilate, slit, desire to; oneself; convulsions, during

1 Mind; Dance, desires to; convulsions, during

1 Mind; Death; desires; convulsions, during

1 Mind; Death; presentiment of; convulsions, spasms, during

24 Mind; Delirium; convulsions; during

8 Mind; Delirium; convulsions; during; epileptic

2 Mind; Delirium; convulsions; during; lead colic, in

1 Mind; Delirium; raging, raving; convulsions; during

11 Mind; Delusions, imaginations; convulsions; during

1 Mind; Delusions, imaginations; head; forehead is swelling suddenly, during headache, before convulsions

3 Mind; Delusions, imaginations; images, phantoms, sees; frightful; convulsions; during

1 Mind; Delusions, imaginations; man; huge, drunk, lies down beside her, begs him to retire; convulsions, during

1 Mind; Despair; convulsions, during

1 Mind; Dream, as in a; convulsions, during

4 Mind; Dullness; convulsions; during

3 Mind; Dullness; convulsions; during; epileptic

2 Mind; Estranged; convulsions, during

8 Mind; Excitement, excitable; convulsions; during

cupr

cic

bell

hyos

op

lach

stram

nux-v

ign

caust

camph

oena

ars

sec

calc

mosch

bufo

cham

sulph

absin

plb

verat

sil

cina

verat-v

plat

art-v

lyc

ip

glon

hydr-ac

cocc

sep

merc

zinc

stry

puls

acon

canth

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Localizare remediu

Standard

Salt la

Căutare

during convulsions

Ștergere

Atenție, nu este util când ați găsit 1000 de rubrici.

Cuvinte sinonime

Dacă opțiunea Folosește sinonime este bifată, fiecare cuvânt din text va fi extins cu sinonimele lui.

De exemplu: dacă am căuta cuvântul 'copil', sinonime ar putea fi: sugar, fiu, fiică, bebeluș, băiat, fată, tânăr, nou născut, adolescent.

Astfel, mai multe rubrici vor fi găsite decât cele care ar corespunde strict cuvântului tastat. Uneori acest lucru este convenabil alteori ați dori să obțineți doar ceea ce ați tastat.

De obicei, cuvintele sinonime sunt disponibile doar pentru versiunea în limba engleză. Dacă aveți sugestii pentru sinonime care lipsesc sau sunt incorecte vă rugăm să ne contactați. Definirea unor sinonime corecte este un proces în continuă desfășurare.

Creare sinonime

Complete Dynamics oferă posibilitatea conceperii unei liste proprii de sinonime.

propriile sinonime sunt definite într-unul sau mai multe fișiere text, care se regăsesc în dosare speciale. Dosarul este denumit Complete Dynamics. În Windows locația este în My Documents, în OS-X este în Documents.

Un exemplu de denumire ar fi synonyms_example.txt este preinstalat în acest dosar. În acest dosar veți găsi un exemplu de cum este definit un sinonim.

Sinonime se pot defini și pentru alte limbi decât engleza.

Partajare sinonime cu alții

Dacă doriți să partajați propriile sinonime cu alți utilizatori tot ce aveți de făcut este să le trimiteți fișierul cu definirea sinonimelor.

Când ceilalți instalează fișierul în locația specificată mai devreme, sinonimele vor fi disponibile imediat după ce restartați programul.

Sublinierea textului sau remediului căutat

Textele sau remediile căutate pot fi foarte ușor evidențiate. (Bara de butoane ). Dacă sunt subliniate, aceste texte sau remedii pot fi ușor localizate când priviți ecranul.

sublinierea se aplică în Căutare, Repertor și Materia Medica.

Căutarea în Repertor

Cu opțiunea de subliniere bifată, textul din cerință va fi subliniat și în lista rezultat.

De exemplu, este căutat textul 'fear'. Atenție în modulul Căutare textul 'fear' semnifică 'orice cuvânt acre începe cu fear'. Prin urmare, cuvintele 'fear', 'fearful', 'fearfulness' sunt de asemenea prezente.

MIND

ANGER; ailments from, agg.; **fright**, **fear**, with: (24)

ANGER; **fright**, **fear** agg.: (20)

ANXIETY; **night**; **agg.**; **fright**, **fear** agg.: (1)

ANXIETY; **fear**, with: (154)

ANXIETY; **fear**, with; **agg.** until five am., with sleeplessness: (1)

ANXIETY; **fear**, with; **climacteric** period, in: (2)

ANXIETY; **fear**, with; **fever**, during: (1)

ANXIETY; **fear**, with; **stands**, when he, forehead becomes covered with cold perspiration, sick to vomiting: (1)

ANXIETY; **fright**, **fear**

ANXIETY; **fright**, **fear**; **after**: (19)

ANXIETY; **fright**, **fear**; **after**; **pregnancy**, in seventh month of: (1)

ANXIETY; **fright**, **fear**; **fear** of fright still remaining

ANXIETY; **sitting**; **bent** over, forward; **fear** of death, with: (1)

ANXIETY; **waking**, on or after; **shrieks**, screams and remains full of **fear**: (1)

ANXIETY; **heart** region; **fear**, with: (5)

ANXIETY; **heart** region; **pain** in heart, with; **extending** to cervical region, left shoulder and arm, with **fear** of death: (4)

ANXIETY; **health**, about; **fear** of society, people, with: (1)

ANXIETY; **health**, about; **timid**, **fearful**: (1)

BED; **get** out of, wants to; **fright**, **fear** agg.: (3)

BED; **remain** in, desires to; **fear**, from: (1)

BESIDE oneself, being; **fright**, **fear** agg.: (2)

CHEERFULNESS; **alternating** with; **fearfulness** due to retro-lateral version of uterus: (1)

CHEERFULNESS; **fearful**, but: (1)

COMPANY; **desire** for; **alone**, agg. being; **fear** of people, yet: (5)

CONTEMPTUOUS; **hard** for subordinates and agreeable or pleasant to superiors or people he has to **fear**: (4)

COURAGEOUS; **alternating** with; **fear**: (1)

DEATH; **desires**; **fear**, with: (18)



În următorul exemplu căutăm textul 'fear' plus oricare dintre remediile 'bell' or 'stram'.

MIND

ANGER; ailments from, agg.; **fright**, **fear**, with: **BELL STRAM** (+22)
 ANGER; **fright**, **fear** agg.: **BELL** (+19)
 ANXIETY; **fear**, with: **bell** (+153)
 ANXIETY; **fright**, **fear**; after: **bell** (+18)
 BED; get out of, wants to; **fright**, **fear** agg.: **BELL** (+2)
 DEATH; desires; **fear**, with: **BELL Stram** (+16)
 DEATH; desires; **fear**, with; death, of: **BELL Stram** (+14)
 DELIRIUM; **fear** of men, with: **bell** (+1)
 DELIRIUM; lively active, vivid, alternating with **fear** of monsters, shrieking for help: **stram**
 DELIRIUM; raging, raving; **fright**, **fear** agg.: **bell stram**
 DELUSIONS, imaginations; alternating with; **fright**, **fear**: **STRAM**
 DELUSIONS, imaginations; gallows, of the, with **fear**: **BELL**
 DELUSIONS, imaginations; stranger, strangers; sees; night; every, since six weeks, causing **fear**, had to leave bed, a old woman: **STRAM**
 DESPAIR; death, with **fear** of: **bell** (+9)
 FEAR: **BELL STRAM** (+932)
 FEAR; alternating with; mania: **BELL** (+1)
 FEAR; alternating with; rage: **bell** (+1)
 FEAR; afternoon: **stram** (+25)
 FEAR; evening; agg.: **STRAM** (+78)
 FEAR; evening; agg.; sunset, after: **STRAM**
 FEAR; evening; agg.; dark, in: **stram** (+4)
 FEAR; night; agg.: **BELL STRAM** (+184)
 FEAR; night; agg.; children, in, pavor nocturnus: **bell STRAM** (+27)
 FEAR; abortion, in threatening: **bell** (+4)
 FEAR; anger, vexation, after: **BELL STRAM** (+26)
 FEAR; bed; in: **BELL** (+39)
 FEAR; children, in: **bell STRAM** (+70)
 FEAR; children, in; cholera infantum, in: **STRAM**

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven - Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort



Repertoar

La fel ca în modulul Căutare, în Repertoar se pot sublinia texte sau remedii potrivit cerinței de căutare.

FEAR	MIND	MIND	FEAR
FEAR (cont.) children , in: abel achy ACON ambr ant-c arg am ARS AUR-BR BAR-C bar-m bell BISM bism-met BOR brach BUFO CALC camph carb-v CARC CAUST cham chap CHEL CHLOL cic cimic CINA CUPR CUPR-ACET cyp Dros GELS HALIAE-LC hyos hyosin IGN lod KALI-BR kali-c KALI-P lac-c lach ll-t LYC med merc NAT-C OP PHOS Plac PLUT-N pras-f psor puls Rheum sac-alb SANIC santin scut sil sol-n STAPH STRAM SULPH SYPH thuj TUB tung valer zinc • Anxiety; children, in (46) • Children; complaints in (383) cholera infantum , in: STRAM • Rectum; cholera; infantum (123) everything it sees, of: calc pavor nocturnus • Fear; night; agg.; children, in, pavor nocturnus (29) chill , during: Ars CALC carb-an cycl gels hura Lam Puls sulph tub verat • Chill, during (163) bed , on going to: hura • Bed; agg. (363) • Fear; bed; going to, on (9) closing eyes, on: aeth CARB-AN CAUST • Closing eyes; agg. (83) colition , during • Colition; agg. (62) coldness , with: am-c calc carb-f diom-e op puls samb VERAT	FEAR; coldness , with (cont.) • Generalities; coldness, lack of vital heat; fright, fear agg. (7) company amel. : agar ars BELL bism CALC fab fic-l gard-j GELS hyos LAC-C med rad-br ran-b ros-g STRAM • Solitude, being alone, of (177) constipation , with: Bell lach OP • Constipation; with (52) • Mirill's themes; constriction (87) convulsions before : agar ami-n arg-n cic CUPR nat-m • Anxiety; convulsions; before (9) • Convulsions; before (92) • Generalities; convulsions, spasms; fright, fear; from (44) • Mirill's themes; fit (230) during : Absin acon agar ang apis arg-n ars bell bufo calc camph cann-i canth cimic cocc coff con convo-s cupr dros elaps gels glon hell hep hyos ign kali-br kali-c kali-p lach ll-t lyc Morph MOSCH Nat-s nux-v phos phyt plat ran-b sec sep stram stry verat verat-n zinc • Anxiety; convulsions; during (27) • Convulsions; during (177) • Generalities; convulsions, spasms; anguish, with (14) • Mirill's themes; death (660) • Mirill's themes; fit (230) • delivery, parturition, after, puerperal: stram • Delivery, parturition; after, puerperal (87)	FEAR; convulsions ; during: delivery, parturition, after, puerperal (cont.) • Generalities; convulsions, spasms; delivery, parturition; after, puerperal (91) • Intervals, at: cupr cough , during: ANAC BRY cham CINA dros KALI-BR Meph PHOS SPONG syph • Coughing; while (109) whooping cough: SPONG • Cough; whooping (225) crowd , in: abel ACON aloe Alum am-m AMBR Amet ARG-N am ars ars-s-f asaf AUR aur-ar aur-i AUR-M-N aur-s bamb-a bar-br bar-c bar-s BELL beryl beryl-n biatta bufo calc Cann-i carb-an CARC caust cic con dios dysp elaps fagu ferr ferr-ar ferr-p graph hep her-s hydr-ac irid KALI-AR kali-bl kali-c kali-p lac-cpr lac-del lac-eq led levo LYC manc merc morg morg-g nat-ar nat-c NAT-M nat-s nux-m NUX-V oxyg parth PETR phos Plac plat pib PLUT-N pter-a PULS rhut-t salv sam-s scan sel sil stann stram sulph tab taosc teg-a thuj til trit-c-v ven-m • Crowd, in (120) • Fear; approaching; others, of (58) • Narrow, small place, in, claustrophobia (97) • Public places, of (35) • Streets, busy (8) • Generalities; crowded places agg. (146) • Mirill's themes; crowd (186)	FEAR; crowd , in (cont.) • Psychological themes; anxiety, fear (1074) delirium tremens , in: calc cimic scut • Delirium tremens, mania-a-potu (112) delirium , in: ACON AIL anac apis ARS ATRO AUR-M bapt bar-c BELL BROM bry Calc camph Cann-i canth carb-v caust chin cic cimic colch coloc CROC CUPR cyp dig HEP hydrog HYOS IGN LAC-C lach Lat-t lyc merc nat-m nicot nit-ac NUX-V OP phos PLAT PLB podo PULS rhod samb SEC SIL STRAM stry sulph TARENT-C THUJ VERAT zinc zinc-p • Delirium (397) violent beating of carotid and temporal arteries, from: AUR-M • Fear; delirium, in (58) • Neck; pulsation; bloodvessels; carotids (128) • Mirill's themes; blood (178) • Mirill's themes; death (660) • Mirill's themes; insanity (674) delivery , parturition, during • Anxiety; delivery, parturition; during (21) delusions , from: Absin BELL falco-p HYPER KALI-C STRAM succ tax Tritic-v • Delusions, imaginations; anxious (28) diabetes , in: NAT-S • Clinical; diabetes; mellitus, type 2 (276) agg.: cod • Clinical; diabetes; mellitus, type 2 (276)

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort

În exemplul următor remediile căutate erau nosodele. Puteți vizualiza acum ce nosode există și în ce rubrici.

CARES, worries, full of (cont.)

agg., ailments from: absin acal acet-ac
 act-sp agar **Agri** ALF alum **AMBR** amet
 ana-i ant-c apis aran-ix **ARG-N** am **ARS**
 aur aur-ar **AVEN** bacch-a bamb-a
BELL-P bit-i-a bor bov bud-d **CALC**
 calc-ar calc-f calc-sil carb-f **carc** **CAUST**
 cer cer-p cham chrysan cich cimic cinis-p
 clem **COCA** cocc **COFF** coff-t con cortico
Corv-c crot-h cygn-c-b diosp-k **dys-co**
 erb-p ergot eur-n **EXCR-CAN** ferr-i gala
 gall **GELS** germ **Graph** gymn **Haliae-Ic**
 heli hell helo **HELON** hep hist **HOCH**
 hydrog **HYOS** **IGN** impa-w kali-ar kali-bi
KALI-BR kali-i kali-m **KALI-P** kron
 lac-del lac-drom lac-leo lac-m **LACH**
 lat-m **LIL-T** lith-c **LYC** **MAG-C** mag-p
 mal-c mang **med** meny merc merc-i-r
 mur-ac nat-ar nat-hchis **NAT-M** nelu niob
 nit-ac nux-m **NUX-V** **PASSI** **PH-AC**
PHOS pic-ac plisc **PLAC** plb **PODO**
 por-m **PSOR** puls **Rhus-t** sanic senec
SEP **STAPH** **SULPH** sumb **syph** thlaspi
 thul-m thymu **tub** **Uran** uro-h urt-u vanad
 xan **ZINC-P**

Căutare în Materia Medica

Când căutați un text în Materia Medica, cuvintele găsite sunt subliniate. În exemplul următor, textul căutat a fost 'bed too hard'. Atenție, textul 'toothache' va fi de asemenea subliniat pentru că începe cu 'too'...

Aconitum napellus Allen Encyclopaedia

Extremities in general: Pain as from a contusion in shoulder and hip-joints, after sleeping, as if the bed had been too hard, . —

Aconitum napellus Hahnemann MM Pura

330. After sleeping, a pain on moving in the shoulder (and hip) joint as from being crushed, of as if the bed had been too hard.

After sleeping, a pain, on moving, in the hip (and shoulder) joint as from being crushed, or as if the bed had been too hard.

Antimonium crudum Allen Encyclopaedia

Conditions: [...] bed, toothache; thirst: pinching in abdomen begins; in bed, crawling, etc., of the hemorrhoids; hard [...] bed, [...]

Arnica montana Boericke Pocket manual

Bed feels too hard.

Arnica montana Cowperthwaite Textbook

Generalities: (Ars., Camph., Colch., Sec., Verat.) Weary, bruised (Ran-b.), sore (Bad., Ruta); great, weakness (Chin.); must lie down yet bed feels too hard.

Arnica montana Dewey Essentials

After traumatic injuries, over-use of any organ, strains; limbs and body ache as if beaten, bed feels too hard. [...] a bruised feeling all over the body; complain that the bed is too hard and toss about to find a soft spot; involuntary stools and urine; pete- chiae all over the body; ecchymoses and bed [...]

Arnica montana Hering Guiding Symptoms

Nerves: Weary, bruised, sore, great weakness, must lie down, yet bed feels too hard.

Arnica montana Kent Lectures

"Weary, bruised, sore, great weakness, must lie down, yet bed feels too hard."

Arnica montana Nash Leaders

Bruised, sore feeling all over; bed feels too hard.

Both have feeling as if the bed were too hard.

Arnica montana Farrington Clinical MM

The patient complains of a bruised feeling all over the body, so that the bed feels too hard to him.

**Materia Medica**

În Materia Medica sublinierea nu se aplică numai cuvintelor ci și frazelor selectate în modulul Căutare. frazele sunt subliniate cu o luminozitate mai mare decât cuvintele.

clenched and the thumbs doubled into the palms so that he could not open the hand, ¹. [1150.]— Weariness of arms and legs, ³¹. — Weariness and exhaustion of all the limbs, with stretching and straining, ³⁵. — Weariness of the limbs, especially the legs, with constant sleepiness and ill-humor, ¹. — Heaviness and stiffness of limbs in open air, ³¹. — Painful heaviness of limbs, ^{19c}. — Stiffness and difficulty of moving limbs, ¹. — Difficulty of moving limbs, ³⁶. — An arm and a leg feel paralyzed, ¹⁶. — A paralyzed feeling in left arm and thigh; the power of moving was gone in both, only slightly remaining in the hand. When the left side lost this it came into the right side in the same way; when he could raise the right arm he could not the left, and vice versa: at length could raise them both, ¹⁴. — Feeling as if the limb had gone to sleep, ¹. — It seemed as though the circulation stopped in all his limbs; no circulation at all was felt by him from the wrists to the finger ends, and from the ankles to the tips of the toes, ⁹. [1160.]— Weakness and unsteadiness in the ligaments of all the joints (46 h.), ¹. — Feeling as though the ligaments of the joints were relaxed, ²⁷. — Great weakness of the joints, especially the knee and joints of the foot, with jerking in the tendons so that he can scarcely walk, ⁹. — Numbness in the tips of the fingers and toes, ³⁵. — * Coldness of extremities, ¹¹. — Bruised feeling in the limbs, ³⁶. — Pain as from a contusion in shoulder and hip-joints, after sleeping, as if the bed had been too hard, ¹. — Drawing now in the knee and calf, now in elbow, ³³. — Drawings here and there in the joints, ³⁴, ³⁵. — * Drawing, tearing pains in limbs, ²⁵. [1170.]— Transient pains, like bone pains, in the metacarpal and long bones of upper and lower extremities, ³⁸. — Stretching pains in the limbs, ¹. — Pain in the elbows, knees, and hips; pressure after walking about, ¹. — Almost directly after getting into bed, momentary drawing pains in left middle finger and right heel, ³⁸. — Shuddering of the extremities, ¹². — Crawling in upper and lower limbs, ¹¹. — Pain in the joints, ³⁶. — * All the joints are painful (7 h.), ¹⁶. [See S. 1420.] — Painless cracking of all the joints especially the knees, ¹.

Upper Extremities. Shoulders. — Pain in left shoulder-joint, ⁴. [1180.]— Slight pain in shoulder-joints, ³⁶. — Pains in left shoulder, ³⁶. — Tearing pain from the shoulder down the arm to the wrist and fingers, on


every motion; during the pain the hand is blue (after 1, 14 h.), ¹. — Tumor in the muscles of the shoulder, extremely painful to the touch, as if bruised (after 4 h.), ¹. — The shoulder is painful, and feels as if it would sink down, ⁶. — Some transient stitches in the left shoulder, ⁶, ³⁰. — Numbness in the shoulders, ¹. — Drawing, tearing pain in shoulder-joint, ²⁵. — Pressure in right shoulder and upper arm, ³¹. — Pressive pain in left shoulder, and posterior-exterior side of left upper arm, ²². [1190.]— Violent drawing and tearing, with paralytic sensation in head of left humerus, ²⁰. **Upper Arms.** — Tingling down the arms, ⁴¹. — The arms feel bruised and sink down powerlessly, ⁶. — Weariness of arms, ³¹. — Coldness and insensibility of the arms, ¹. — No feeling in arms, ¹. — Pinching, as if with blunt forceps, on some spots of the left arm, often returning, ³¹. — Throws the arms about, ¹. — Single shootings in middle of right upper arm, anteriorly, while at rest, not changed by motion or pressure, ³. — Sudden drawing and shooting pain in right upper arm posteriorly, ³. [1200.]— Drawing and paralytic stiffness in right upper arm, ²⁷. — Weariness of left upper arm, ²¹. — Tickling itching on inside of left upper arm, ²¹. **Elbows.** — Drawing pain in the elbow-joints, ⁶. — Drawing-tearing pain in the elbow-joints, ²⁵. — Several rheumatic-like pains in left elbow-joint, ³⁸. — Dull, rheumatic pains about right elbow-joint, ⁴³. — Violent shootings in the elbow-joints down to the wrists, on the outside of the arm, on flexing the fingers to the wrist-joint, ⁶.

Forearms. — Sensation of weight in the arms, from the elbow to the fingers; they feel as if they would fall, with sensation in fingers as if they were asleep, on grasping anything, ⁶. — Drawing-tearing pain in the forearm, ²⁵. [1210.]— Pain in the forearm, as if from a violent blow, ⁶. — Drawing, shooting pain in the bones of the forearm, excitable by movement, ¹. — Crawling in right forearm, ²². — Paralytic feeling in right forearm and hand (on writing), relieved by violent motion, but returning while writing, or at rest, but less severely, ³. — Drawing-tearing pain on the outside of right forearm, ³. — Cramplike pain in the whole of the left forearm, not relieved by anything, ³. — Undulating, tearing pain in the upper end of the left forearm, ³. — Acute pain in right forearm, along the flexor tendons of the little finger, increased by movement, ³⁵. — * Numb, tingling sensations in arms and hands, as though the poles of a galvanic battery were being

Cazuri

Deschiderea modului Cazuri

puteti accesa modulul Cazuri dand clic pe optiunea Caz. (Optiunea de meniu Vizualizare / Caz, .



Modulul Cazuri va permite sa creati si sa gestionati fisierul pacientilor, sa inregistrati retetele pe care le-ati prescris, sa creati si sa gestionati analizele.

Lucrul cu modulul Cazuri este asemanator lucrului cu dosare reale.

Cazurile sunt organizate pe grupuri, asa cum se organizeaza dosarele diferitelor cazuri in cabinete sau sertare in viata reala. Mai intai se selecteaza grupul sau grupurile in care veti lucra.


Cazurile din grupurile selectate se prezinta sub forma unei liste, doar cu informatii sumare cum ar fi numele pacientului si data de nastere. Cazurile pot fi filtrate introducand numele complet sau partial in campul din josul listei Filter.

odata selectat un caz din lista, fisierul cazului apare in partea dreapta a ecranului.

urmatorul pas este deschiderea fisierului cazului, dar mai inatai vom prezenta cateva detalii privind gestionarea cazurilor.

Selectie grupuri si crearea propriilor grupuri

Puteti considera selectorul de grupuri ca un fel de sertar.



In aceasta imagine sertarul Patients s-a deschis.

Grupurile standard sunt:

Pacienti Toate dosarele marcate 'Pacient' in descrierea cazului (mai multe informatii mai jos) si al caror autor sunteti.

Colegi Toate dosarele marcate ca fiind 'Pacient' in descrierea cazului si care au alt autor.


Studiu Toate dosarele marcate ca 'Studiu'. Acestea sunt toate dosarele care nu au legatura directa cu un pacient, dar sunt pentru studiul dvs. individual.

Seminare Toate dosarele marcate 'Seminar'. Puteti crea cazuri in acest grup pentru toate cazurile care apar in cadrul unor seminarii si training-uri.

Alte Toate cazurile care nu pot fi incadrate in alte grupuri.

Arhivat Toate cazurile pe care le-ati arhivat.
Cazurile arhivate nu mai apar in niciunul dintre celelalte grupuri.


Puteti deschide unul sau mai multe sertare in acelasi timp. Dati clic pe un sertar pentru a-l deschide sau inchide. Dublu clic pe un sertar il deschide si inchide in acelasi timp celelalte sertare.



Doua sertare sunt deschise.

Lista prezinta toate cazurile marcate cu 'Studiu' sau 'Seminar'.

Bineinteles, aceste grupuri nu se potrivesc cu ce doriti dvs. Creare unor noi sertare cu propriile grupuri este usor de realizat. Cand editati informatiile cazului puteti specifica in ce grup ar trebui incadrat. Puteti utiliza cele trei grupuri standard 'Pacient', 'Studiu' si 'Seminari' dar puteti de asemenea sa creati propriul grup. Sertarele noi se vor adauga listei in mod automat:



Sertarele Familie, Predare si Grup de lucru sunt adaugate automat la lista deoarece in unele cazuri aceste denumiri de grupuri sunt folosite in informatiile cazului.

Selectarea cazului corect

Toate cazurile care se potrivesc grupului selectat sunt prezente in lista. Daca introduceti un text in campul Filtru, lista va fi redusa la acele cazuri care se potrivesc textului filtrat.

Un exemplu de utilizare a filtrului:

Filtru contine criterii de filtrare pentru a selecta cazul corect. Se utilizeaza aceleasi criterii de filtrare ca pentru campul Cautare utilizat pentru text si remedii.

In Modulul Cazuri, textul este numele care apare in lista, iar remediile sunt orice remediu care a fost prescris pacientului (sau nu a fost prescris).

Pentru detalii va rugam sa vedeti sectiunea 'Cautare' camp.

Exemplu: pentru a cauta numele unui pacient John or Joseph, caruia i s-a prescris nux-v, dar niciodata nu i s-a prescris sulph, introduceti doar:

john / joseph nux-v. -sulph.

(Atentie la punct dupa denumire remediu!).

Dacă verificați opțiunea Recent, vor fi afișate doar cazurile care au fost recent modificate. Perioada standard este de 7 zile. Puteți modifica setările din Preferințe secția Caz.

Rezumat caz

cand selectati un caz o parte din informatiile acestuia apar in partea dreapta.

Informatiile includ:

- Numele autorului cazului.
- Informatii pacient (nume, adresa, data de nastere).
- O fotografie (daca exista).
- Lista celor mai recente prescriptii.

Exemple:



Crearea unui dosar

Puteti crea un dosar nou dand clic pe butonul nou. (Optiunea de meniu Caz / Caz nou, control-N).

Acest lucru va deschide o fereastra in care puteti introduce informatiile pacientilor, precum si informatiile de bază ale cazului.

Editare date caz

In sectiunea Pacient puteti introduce toate informatiile personale pe care le considerati necesare despre pacient. Apasati butonul Foto pentru a selecta o imagine foto (gif, jpeg or png format). Fotografia va fi automat redimensionata. Indepartati fotografia existenta cu butonul Ștergere.

Daca data de nastere a pacientului nu este cunoscuta introduceti 0.

In cazul in care nu se cunoaste data nasterii dar pacientul precizeaza varsta, puteti introduce numeric varsta in campul Anul nasterii.

Daca introduceti adresa de email a pacientului o puteti apoi accesa. (Optiunea de meniu Caz / Email pacient).

Pacient
Caz

Info personale

Nume

Prenume

Pseudonim

Inițiale

Gen Femeie ⌵

Anul nașterii 1950 ⌵

Luna nașterii 7 ⌵

Ziua nașterii 4 ⌵

Fotografie



Fotografie
Ștergere
Rotire

Info adresă

Strada

+

Cod poștal

Oraș

Țară

Telefon acasă

Telefon serviciu

Telefon mobil

Email

Info familie

Soț

Copii

Anulare
OK

In secțiunea Cazuri, puteți introduce informații de baza despre caz, care nu sunt legate direct de pacient.

In grupul Autor info puteți introduce numele persoanei care a creat cazul. In cea mai mare parte a cazurilor autorul esti tu, deci informatiile sunt inregistrate automat (sau apasa butonul Eu daca primiti cazul de la altcineva si doriti sa-l preluati):. Informatia autorului este utilizata pentru a plasa cazul pacientului sub oricare selectie Pacient sau grupul Colegi.

In grupul Grupuri de Caz puteti selecta un grup standard, si/sau introduce in propriul grup separat de spatiu sau semicoloane. Grupul Informatii de baza caz este util daca un caz provine de la un seminar, revista etc, si doriti sa stiti originea cazului.

Pacient Caz

Autor info

Nume Grinsven

Prenume Eduard

Pseudonim van

Inițiale

Eu

Grup caz

Pacient ☒

Studii ☐

Seminar ☐

Alte grupuri

Background caz

Origine caz Complete Dynamics documentation centre.

Note

This is an example case, for use in the documentation.
The information entered here will appear on the case background sheet in the opened case file.

Anulare OK

Adăugare câmpuri date pacienți

Dacă informațiile standard pe care le introduceți pentru un pacient nu sunt suficiente puteți adăuga câmpuri suplimentare. Astfel, puteți gestiona toate informațiile în funcție de modul propriu de lucru.

Pentru a adăuga câmpuri noi unui caz accesați butonul + în partea dreaptă a ecranului.



Puteți introduce un nume sau o valoare în noul câmp.

Creați un câmp suplimentar

Etichetă Insurance nr.

Tip de dată

☒ Text

☐ Număr

Valoare BX-1234567

După ce adăugați câmpuri noi, acestea sunt prezente implicit de fiecare dată când reeditați informațiile pacientului. În acest exemplu, două noi câmpuri au fost adăugate.

Note personale

Insurance nr. BX-1234567

Family doctor GrandHeal sr.

+

Noile informații se regăsesc și în modulul Cazuri.

Informații pacient

Nume	Demo case Andrew (A.)
Gen	Bărbat
Data de naștere	1 ianuarie 1971 (53)
Adresă	123 Lessmore drive 54321 Metropolis Neverland
Tel. acasă	123-456-7890
Tel. serviciu	
Tel. mobil	
Email	andrew@demoworld.tx
Soț	Julia
Copil	
Insurance nr.	BX-1234567
Family doctor	GrandHeal sr.

Câmpurile personale dispar automat când nu mai există cazul în care au fost utilizate.

Deschiderea unui caz

Puteti deschide un dosar selectandu-l in lista, apoi clic pe butonul Deschidere. (Optiunea de meniu Caz / Deschide un caz, control-O).

Puteti, de asemenea, da dublu clic pe un caz din lista.

Cand creati un nou caz este automat deschis.

Deschizand un dosar, este prezentat un continut la care in mod normal va asteptati, referitor la acel caz:

- o parte de informatii pacient,
- un formular pentru retete,
- un formular privind prezentarea tuturor analizelor dosarului
- fiecare analiza separat
- informatiile de baza ale cazului.:

Exemplu:

Index Repertoar Căutare **Caz** Analiza MM

Informații pacient

Nume Barrett, Elizabeth Jane (E.J.M.)
Gen Femeie
Data de naștere 4 iulie 1950 (74)
Adresă 379 San Vicente blvd
CA 90049 Santa Monica, LA
USA
Tel. acasă 310-442-8447
Tel. serviciu
Tel. mobil
Email lisabarret50@gmail.com
Soț Bill
Copil Jane, Peter



Autor caz: Eduard van Grinsven
Informații generale despre caz: Complete Dynamics documentation centre.

This is an example case, for use in the documentation.
The information entered here will appear on the case background sheet in the opened case file.

Data	Rx	Pot.	Note
25 ian. 2013	phos	C30	
25 ian. 2013	phos	C30	
5 nov. 2009	coff	LM2	
5 ian. 2009	nat-m	LM1	
20 mar. 2008	ph-ac	LM2	Only when grief reappears.
2 feb. 2008	ph-ac	LM1	
5 nov. 2007	cimic	C200	
5 aug. 2006	sep	C200	
iul. 2005	am	C30	Repeat until bruises gone.
apr. 2003	dros	C30	

Analiză disponibilă

Data	Descriere
5 ian. 2009	Grief remains, eczema from youth gets back
2 feb. 2008	Grief after death mother
3 nov. 2007	
5 aug. 2006	

Salt la

Puteti inchide si deschide cazul din meniul Menu / Cazuri / Inchidere caz, sau clic pe sageata ◀ in coltul din stanga sus. (Optiunea de meniu Caz / Închide caz, control-C, opțiunea de meniu popup Închide caz).

Gestionare retete

Puteti adauga o noua reteta prin optiunea Menu / Cazuri / Adauga reteta, sau dublu clic pe linia goala de sus din fereastra retete. (Optiunea de meniu Caz / Adăugare prescripție, control-X, opțiunea de meniu popup Adăugare prescripție).

O noua fereastră apare, unde puteti introduce informatii legate de reteta:

Remediu

Phosphoricum acidum

Potență

Pentru utilizare ulterioară
☐

Reacții

Instrucțiuni

Note

An

Lună

Zi

The checkbox For future use can be used to indicate that you have not prescribed the remedy for immediate use, but have already given it to the patient for possible use in the future.

Daca data nu este cunoscuta introduceti 0.

Stergeti o reteta selectandu-o in lista, apoi Stergere reteta. (Optiunea de meniu Caz / Ștergere prescripție, opțiunea de meniu popup Ștergere prescripție).

Editati o reteta cu dublu clic pe linie in lista. (Optiunea de meniu Caz / Editare prescripție, opțiunea de meniu popup Editare prescripție).

Gestionare analize

Puteti adauga o noua analiza prin optiunea menu, sau cu dublu clic pe linia goala, sus in lista indexului analizelor. (Optiunea de meniu Caz / Adăugare analiză, control-A, opțiunea de meniu popup Adăugare analiză).

O noua fereastră va apare unde puteti introduce informatii legate de analiza:

Descriere

Diagnostic

Note

An

Lună

Zi

Daca data nu este cunoscuta, completati 0.

stergeti o analiza selectandu-o in lista, apoi alegeti Stergere analiza. (Optiunea de meniu Caz / Ștergere analiză, opțiunea de meniu popup Ștergere analiză).

Editati o analiza prin dublu clic pe inregistrarea din lista. (Optiunea de meniu Caz / Editare analiză, opțiunea de meniu popup Editare analiză).

Daca doriti sa copiat o analiza, ca baza pentru una noua, utilizati Dublare analiza. (Optiunea de meniu Caz / Duplicare analiză, control-D, opțiunea de meniu popup Duplicare analiză).

Pentru a transfera o analiza altui caz, utilizati Transferati analiza la cazul... (Optiunea de meniu Caz / Mutare analiză la cazul..., opțiunea de meniu popup Mutare analiză la cazul...).

Daca dati clic pe una dintre analizele din lista aceasta analiza devine una care este utilizata de catre Modulul analiza (vezi sectiunea Analiza).

Tiparire

Puteti tipari cazul, sau parti din. (Optiunea de meniu Caz / Tipărire, ⌘-P, opțiunea de meniu popup Tipărire).

Tipărirea unui caz este posibilă numai după ce l-ați deschis.

O fereastra va permite selectarea materialului de tiparit:

Ce se tipărește?

Acoperire caz ☐

Analize ☒ Analiza curentă
☐ Toate analizele
☐ Nici o analiză

Detalii analiză ☐

Rubrici și remedii ☐

Opțiuni tipărire

Color ☒

Tipărire la ☒ Imprimantă
☐ Fișier PDF
☐ Write to HTML file
☐ Clipboard
☐ Fișier imagine

Rezoluție mare ☐

Acoperire caz

Daca alegeti aceasta optiune, prima pagina tiparita va contine informatiile pacientului precum si o prezentare generala a retetelor.

Analiza curenta

Selectati aceasta optiune daca doriti sa tipariti analizele curente selectate, continand configurarile utilizate in modulul analiza *Analysis module*.

<i>Toate analizele</i>	Selectati aceasta optiune daca doriti tiparirea tuturor analizelor.
<i>Fara analiza</i>	Selectati aceasta optiune daca nu doriti sa tipariti nici o analiza (oar continut caz):.
<i>Detalii analiza</i>	Dacă bifați această opțiune, informația pe care o introduceți în fiecare analiză va fi printată (diagnostic, comentarii).
<i>Rubrici si remedii</i>	Daca selectati aceasta optiune, fiecare analiza tiparita va contine o prezentare generala a tuturor remediilor cuprinse in rubricile utilizate in analiza. Atentie, ca urmare a restrictiilor privind copyright cel mult 20 de rubrici vor fi tiparite continand toate remediile. Daca doriti sa tipariti mai mult de 20 de rubrici, in rubricile care contin cele mai multe remedii nu va aparea lista remediilor.
<i>Color</i>	Tiparire color. Daca nu este marcata, tiparirea se va efectua alb/ negru.
<i>Tiparire la imprimanta</i>	Selectati aceasta optiune pentru a tiparii direct la imprimanta.
<i>Transfer fisier PDF</i>	Selectati aceasta optiune pentru a efectua transferul catre un fisier PDF.
<i>Transfer fisier HTML</i>	Selectati aceasta optiune pentru a efectua transferul catre un fisier HTML. Acesta este un format convenabil dacă doriți să copiați părți ale ieșirii în alte documente.
<i>Clipboard</i>	Selectati aceasta optiune pentru a inregistra o imagine a nalizei din computer in clipboard, pe care o puteti folosi in alta aplicatie.
<i>Imagine</i>	Selectati aceasta optiune pentru o inregistra o imagine a analizei intr-un fisier.

Imprimarea unei imagini de ansamblu a mai multor cazuri

Dacă nu ați deschis un caz, puteți imprima o prezentare generală a mai multor cazuri. (Opțiunea de meniu Caz / Tipărire, -P, opțiunea de meniu popup Tipărire).

Acest lucru poate fi practic, de exemplu, dacă doriți să creați o listă pentru un coleg care vă monitorizează pacienții. Ați putea apoi să faceți o listă cu doar numele și datele de naștere ale pacienților pe care i-ați consultat în ultimele 6 luni, cu o listă de rețete de remediere.

Opțiunile din caseta de dialog pentru imprimare nu necesită explicații suplimentare.

Protecție cu parolă

Informațiile despre pacient pot fi protejate împotriva accesului nedorit de către alții, în timp ce sunteți departe de computer.

Pentru aceasta, puteți seta o parolă. (Opțiunea de meniu Caz / Baza de date cazuri / Schimbați parola).

Dacă a fost setată o parolă, un nou buton  va apărea în modulul Caz.

Când apăsați butonul respectiv, modulul carcusei va fi imediat blocat și trebuie introdusă parola pentru a-l deschide.

De asemenea, este posibil să blocați automat informațiile despre caz, după ce nu ați folosit programul de ceva timp.

Timpul înainte de blocarea automată poate fi configurat de dvs., în setările Preferințe. (Opțiunea de meniu General / Preferințe).

Dacă setați ora la 0 minute, nu se va face blocarea automată.

Fiiți foarte atenți când setați o parolă. În afară de tine, nimeni altcineva nu-ți cunoaște parola. Dacă uiți parola, este ca și cum ai pierde cheile casei tale; nu mai are acces.

Arhivarea și ștergerea

Arhivarea cazurilor

Dacă nu mai doriți ca un caz să fie afișat în lista cazurilor dvs., îl puteți arhiva. (Opțiunea de meniu Caz / Arhivează cazul).

După arhivarea unui caz, acesta va apărea în grupul Arhivat.

În timp ce este arhivat, puteți deschide încă cazul. Dacă aduceți modificări carcusei, acesta va fi eliminat automat din grupul Arhivat și pus înapoi cu celelalte cazuri active.

Puteți arhiva mai multe cazuri mai vechi. (Opțiunea de meniu Caz / Arhivează cazuri vechi, opțiunea de meniu popup Arhivează cazuri vechi).

În fereastra de dialog care se deschide, puteți specifica un număr de luni. O listă arată toate cazurile care nu au fost modificate pentru numărul dat de luni. Apoi puteți arhiva toate cazurile selectate în listă.

Ștergerea unui fișier de caz

Dacă nu mai aveți nevoie de un dosar de caz, îl puteți șterge. (Opțiunea de meniu Caz / Șterge caz).

Un caz poate fi șters numai după ce a fost arhivat.

De asemenea, este posibil ca știrile arhivate mai vechi să fie șterse automat. Există o opțiune pentru aceasta în setările Preferințe. În mod implicit, cazurile arhivate nu sunt șterse automat.

Copii de rezervă automate

Dacă ați șters neintenționat un fișier de caz, îl puteți restaura dintr-o copie de rezervă. (Opțiunea de meniu Caz / Baza de date cazuri / Recuperați cazul de la backup).

Copiile de rezervă se fac automat.

- În fiecare zi, pentru ultima lună.
- În fiecare lună, pentru ultimul an.
- După un an, o copie de rezervă este eliminată definitiv.
- Rețineți că copiile de rezervă sunt stocate local pe computer.

Server cloud

Introducere

Dacă utilizați mai multe computere în practica dvs. veți dori să păstrați informațiile din cazuri actualizate și sincronizate între ele. Pentru aceasta va trebui să actualizați mereu informațiile cazurilor după ce lucrați. Chiar dacă sunteți pe drum, cu telefonul sau o tabletă.

Serverul nostru cloud oferă un mecanism flexibil și ușor pentru a vă sincroniza automat cazurile.

Contrar multor alte soluții cloud, puteți utiliza Complete Dynamics atât cu conexiunea la internet, cât și cu. Fără conexiune la internet, toate cazurile dvs. sunt stocate local pe dispozitiv. Toate modificările pe care le faceți sunt stocate local. Când este disponibilă o conexiune la internet, cazurile dvs. pot fi sincronizate automat prin intermediul serverului cloud.

Dacă faceți modificări la cazuri pe diferite dispozitive, deși nu sunt conectate la Internet, aceasta nu face nicio diferență. Când conexiunea la serverul cloud este disponibilă, toate modificările pe care le -ați făcut pe diferite dispozitive pot fi contopite împreună. Chiar dacă ați lucrat la același caz.

Ce face serverul cloud?

Scopul serverului cloud este de a vă menține cazurile identice pe toate dispozitivele care utilizează acest serviciu.

Ceea ce adăugați pe un dispozitiv, va fi adăugat pe celelalte dispozitive.
Ceea ce schimbați pe un dispozitiv, va fi schimbat pe celelalte dispozitive.
Ceea ce ștergeți pe un dispozitiv, va fi șters și pe celelalte dispozitive.
Arhivarea unui caz implică că va fi arhivată și pe celelalte dispozitive.

Avantajele utilizării serverului cloud

- Cazurile dvs. sunt actualizate după sincronizarea automată, indiferent de dispozitivul pe care îl utilizați.
- Funcționează cu toate dispozitivele care sunt în licență.
- Puteți lucra fără conexiune la internet.
- Sincronizarea este automată odată ce internetul este disponibil.
- Există întotdeauna o copie a cazurilor dvs., în cazul în care computerul dvs. moare.

Pentru ce dispozitive ar trebui să folosesc serverul cloud?

Aceasta este propria alegere.

Dacă utilizați un computer, serverul cloud poate fi utilizat pentru a securiza o copie a cazurilor dvs. În cazul în care computerul dvs. moare, cazurile pot fi transferate automat pe noul dvs. computer.

Dacă utilizați două sau mai multe dispozitive, serverul cloud poate aplica modificările pe care le -ați făcut pe un dispozitiv pe celelalte dispozitive.

Decideți pentru fiecare dispozitiv pe care îl utilizați, indiferent dacă ar trebui să utilizeze serverul cloud sau nu. De exemplu, puteți utiliza serverul cloud pentru calculatoarele acasă și în biroul dvs., dar nu pentru telefonul dvs.

Securitate și confidențialitate

Suntem conștienți că securitatea și confidențialitatea sunt extrem de importante.

Securitate

Datele dvs. de caz sunt foarte bine protejate.

- Accesul la serverul cloud este posibil numai de la un dispozitiv care are o licență valabilă în numele dvs.
- Niciun alt dispozitiv nu are acces la cazurile dvs.
- Este necesară o parolă suplimentară, care numai tu știi.
- Conexiunea la server este criptată.

Confidențialitate

Nu sunteți obligat să utilizați serverul nostru cloud. Înțelegem foarte bine că poate nu doriți ca informațiile pacientului dvs. să fie stocate undeva pe un computer la distanță.

Este în totalitate decizia dvs. dacă utilizați serverul cloud sau nu.

Respectăm pe deplin confidențialitatea dvs. și a pacienților dvs.

Nu vom folosi sau prelucra datele dumneavoastră în niciun fel. Tot ce face Cloud Server este să îl copieze pe și de pe dispozitivele dvs.

Configurarea serverului cloud

Pentru a începe să utilizați un dispozitiv cu serverul cloud, mai întâi trebuie să îl activați.

Activarea se face în Preferințele, secțiunea Cazul. (Opțiunea de meniu General / Preferințe). Aici puteți selecta opțiunea Utilizați cloud server.

Dacă aceasta este prima dată când activați serverul cloud, sunteți ghidat automat pentru a crea PIN care vă protejează datele cazului.

Puteți schimba întotdeauna acest PIN mai târziu. (Opțiunea de meniu Caz / Baza de date cazuri / Schimbați pin de cloud).

Don't forget your Cloud PIN, you will need it when activating another device.

Starea serverului cloud

În partea de sus a paginii din modulul Cazul, o pictogramă indică starea conexiunii serverului.

☁ Serverul cloud este disponibil.

☁ Comunicare în curs.

🔴 Fără conexiune la internet sau serverul este temporar offline.

Dacă nu este afișată nicio pictogramă, serverul cloud nu este încă configurat.

Când faceți clic pe pictogramă, sincronizarea este efectuată imediat.

Restricții

Scopul serverului cloud este de a aplica toate modificările făcute pe un dispozitiv, la toate celelalte dispozitive. Dar acest lucru nu este întotdeauna posibil.

Te va ajuta să înțelegi care sunt restricțiile.

Mai ales atunci când lucrați off-line, s-ar putea întâmpla ca modificările la același caz să fie făcute pe diferite dispozitive înainte ca o conexiune la serverul cloud să fie restabilită. În mod normal, asta ar reprezenta rar o problemă.

Informațiile dintr-un caz sunt construite din mai multe elemente independente:

- Informațiile despre pacient.
- Informațiile despre caz.
- Fiecare analiză.
- Each remedy prescription.

Puteți face modificări la unul dintre aceste elemente și modificări la un alt element de pe un alt dispozitiv.

Dar dacă, de exemplu, schimbați aceeași analiză pe două dispozitive, doar ultima modificare va fi salvată.

Dacă schimbați un analiz pe un dispozitiv și o altă analiză pe un alt dispozitiv, aceasta nu va fi o problemă.

Sau dacă adăugați o rețetă de remediere pe un dispozitiv și o altă rețetă de remediere pe un alt dispozitiv, aceasta nu va fi o problemă.

Backup-uri

Cazurile stocate pe serverul cloud sunt o copie a cazurilor de pe dispozitiv. Datele originale sunt pe dispozitivul dvs.

Sunteți întotdeauna responsabil pentru a face copii de rezervă ale computerului.

Partajare caz

Partajare cazuri cu alți colegi

Sunt situații în care doriți să oferiți un caz sau/si analiza dvs. unui coleg, student, unui profesor sau să o publicați pe un forum de pe Internet.

Complete Dynamics va ofera posibilitatea să exportați un caz, în întregime sau parțial într-un fișier. Acest fișier poate fi apoi dat unui coleg și poate fi importat pe computerul său. Colegul nu va avea nevoie de o versiune a aplicației editie Practician, ci doar de versiunea gratuită Editie Browser, astfel ca transferul să poată fi realizat.

Partajarea cazurilor se poate face și anonim, asigurându-se astfel dreptul la viață privată a pacientului și a dvs.

Cum se poate face importul și exportul datelor este descris mai jos. Mai întâi să facem referire la alte funcționalități importante din Partajare cazuri.

Sincronizarea cazurilor între mai multe computere

Sincronizarea manuală este relevantă numai dacă ați ales să nu utilizați sincronizarea automată prin intermediul serverului cloud.

Cu modulul Partajare cazuri aveți două opțiuni pentru a prelua cazurile de pe un computer pe altul.

Cel mai usor mod este sa exportati o varianta intreaga a bazei de date a cazurilor pe un computer dupa care sa o importati pe alt computer.

Acest lucru va inlocui toate informatiile cazurilor stocate pe celalalt computer.

Aceasta optiune poate fi, de asemenea, folosita cu regularitate pentru a crea o versiune de backup a bazei de date a cazurilor.

Modul cel mai avansat este sa exportati doar cazurile care au fost modificate pe un computer dupa care le importati pe celalalt computer. In aceasta situatie, doar informatiile modificate sunt copiate si integrate in baza de date pe al doilea computer. Acest mecanism de sincronizare chiar functioneaza cand un caz este modificat pe ambele computere!

Exportul unui singur caz

Pentru a exporta doar un caz, deschideti modulul Cazuri si selectati cazul respectiv.

Apoi, utilizati optiunea Export cazuri curente... (Optiunea de meniu Caz / Partajare / Export caz curent..., control-Y, optiunea de meniu popup Partajare / Export caz curent...).

O fereastra se deschide care permite selectarea partii din caz pe care doriti sa o exportati:

Informații despre autor ☒

Informații despre pacient ☒

Note caz ☒

Prescripții ☒

Analize

- 1 ian. 2022-Multiple Views
- 3 mar. 2016-DD example - Sepia case
- 1 mar. 2016-DD example - Ferrum case
- 1 sept. 2015-Family analysis
- 25 ian. 2011-Bönnighausen style analysis
- 1 mar. 2009-Simple classification example
- 1 feb. 2009-Grouping example
- 1 feb. 2009-Symptoms with many or few rub
- 4 ian. 2009-An example of symptom and rub
- 3 ian. 2009-A simple analysis - using Sympt
- 2 ian. 2009-A simple analysis - with Groupin

Parola (opțional)

Toate Niciunul Anulare OK

Autorul informatiilor Daca nu bifati aceasta optiune numele dvs. nu va fi inclus in export.

Informatii pacient Daca nu bifati aceasta optiune pacientul va fi anonim. Doar genul pacientului si anul nasterii vor fi folosite. Daca aceasta optiune este bifata toate informatiile pacientului vor fi incluse in export.

Note caz Daca aceasta optiune este bifata, informatiile de baza ale cazului vor fi incluse in export. (Informatii de baza caz, note si grupuri).

Retete Daca aceasta optiune este bifata, retetele prescrise vor incluse in export.

Analize Pentru fiecare analiza din caz poti decide unde sa o exporti sau nu. faceti clic pe o linie pentru a comuta selectia pe on/off. Butoanele *Toate* si *Niciunul* pot fi folosite pentru a selecta tot sau nimic din analize, pentru o selectie mai rapida.

Parola Daca introduceti o valoare aici, exportul va fi protejat prin parola. Pentru a putea fi importat trebuie sa fie cunoscuta parola. Va recomandam sa folositi o parola pentru orice informatie doriti sa partajati, cu exceptia cazurilor anonime pe care doriti sa le publicati pentru publicul de pe internet.

Cand sunteti pregatiti, apasati butonul OK si vi se va cere un nume pentru fisierul si locatia aleasa.

Un nume implicit va fi automat inregistrat dar puteti alege orice nume doriti.

Exportul unei singure analize

Pentru a exporta o singura analiza, deschideti cazul care contine analiza si selectati analiza pe care doriti sa o exportati.

Apoi, utilizati optiunea Export analiza curenta... (Optiunea de meniu Caz / Partajare / Export analiză curentă..., optiunea de meniu popup Partajare / Export analiză curentă...).

O fereastra se va deschide, care va permite sa selectati partea de caz pe care doriti sa o exportati cu acea analiza:

Informații despre autor ☒

Informații despre pacient ☒

Note caz ☒

Parola (opțional)

Anulare OK

Pentru intelegerea campurilor vezi informatiile de mai sus.

Exportarea mai multor cazuri

Puteti exporta mai multe cazuri intr-un singur fisier. (Optiunea de meniu Caz / Partajare / Exportați mai multe cazuri..., opțiunea de meniu popup Partajare / Exportați mai multe cazuri...).

Pacienți

Colegi

Studiu

Seminarii

Altele

Arhivat

Abif, Hiram
Al-Rashidi, Muhammed - 1989 (35)
Andrews, Sandra - 1972 (52)
Baker, Charles
Barrett, Elizabeth Jane - 1950 (73)
Boyle, Susan - 1961 (63)
Clappin, Charles Bernard - 1958 (66)
Clappin, Edward - 1960 (64)
Garrod, Rishi - 1955 (69)
Grinsven, Eduard van - 1959 (64)
Grinsven, Kyra van - 1991 (33)
Grinsven, Michel van - 1960 (64)
Huidekooper, Rolf - 1990 (34)
Hyper, John
Jong Shen, Ming
Jong, Karin de
Kawasaki, Hirakozu - 1943 (81)
Ketellapper, Wieger
Keys, Patricia - 1972 (52)
Lelievre, Madeleine - 1991 (33)
Pandir, Anand - 1954 (70)

Filtru

Informații despre autor ☒
Informații despre pacient ☒
Note caz ☒
Prescripții ☒
Pentru protejarea datelor folosiți o parolă.
Parola

Anulare OK

In lista cu cazurile, selectati pe cele care doriti sa le exportati dand click pe ele.

Puteti selecta o serie de cazuri tragand cu mouse-ul peste lista de cazuri.

Importul unui caz sau a unei analize

Cand cineva va da fisierul unui caz sau al unei analize puteti sa-l importati usor prin meniul Import. (Optiunea de meniu Caz / Partajare / Import..., control-I, opțiunea de meniu popup Partajare / Import...).

Cereti fisierul pe care doriti sa-l importati.

Dupa ce selectati fisierul va fi importat in baza de date a cazurilor. Fisierul este protejat cu parola, trebuie sa cunoasteti parola.

Puteti gasi locul unde se importa cazurile in grupul Colegi daca numele autorului este in fisier, altfel il puteti gasi in grupul Altele. Dupa ce ati deschis cazul, puteti foarte usor sa modificati informatii, sa transferati o analiza unuia din cazurile dvs. (Optiunea de meniu Caz / Mutare analiză la cazul...).

Exportul integral al bazei de date cazuri

Cand exportati baza de date cazuri integral, aveti grija sa o importati pe un calculator care sa aiba o licenta inregistrata pe numele dvs.

Pentru a exporta baza de date cazuri integral folositi meniul Export complet Baza de date cazuri. (Optiunea de meniu Caz / Partajare / Export bază de date completă..., opțiunea de meniu popup Partajare / Export bază de date completă...).

O fereastra se deschide, permitand furnizarea unei parole care sa protejeze acest fisier (recomandat cu strictete).

Pentru protejarea datelor folosiți o parolă.
Parola

Anulare OK


Dupa apasarea butonului OK va trebui sa dati un nume si o locatie fisierului.
Daca luati fisierul pentru un alt calculator, accesati Import. (Optiunea de meniu Caz / Partajare / Import..., control-I).

Exportul cazurilor modificate

Exportarea cazurilor modificate se face prin sincronizarea informatiilor intre mai multe calculatoare.

Pentru a exporta modificarile, utilizati optiunea din meniul Export cazuri modificate. (Optiunea de meniu Caz / Partajare / Export cazuri modificate..., optiunea de meniu popup Partajare / Export cazuri modificate...).

O fereastra se deschide, permitand selectarea datelor care trebuie sincronizate:



Implicit, data ultimei sincronizari va fi afisata aici. In cazul in care doriti sa sincronizati toate modificarile dupa o anumita data, schimbati pur si simplu valorile.

Pentru a avea o imagine completa a ceea ce va fi inclus in acest export, apasati butonul Detalii... pentru a obtine o lista a cazurilor si a datei ultimei lor modificari.

Importul cazurilor modificate

Cazurile modificate pot fi importate pe un alt computer. (Optiunea de meniu Caz / Partajare / Import..., control-I, optiunea de meniu popup Partajare / Import...).

Dupa selectarea fisierului, o fereastra se deschide continand informatii privind actiunile sincronizarii care trebuie parcurse:

Acțiune	Data	Pacient
Nou	5 ian. 2014	Holiday, Jimmy - 1942
Combinare	6 ian. 2014	St.Clair, Bonnie - 1970
Înlocuire	6 ian. 2014	Eastwood, Herny - 1992
Nou	6 ian. 2014	Baker, Charles - 1950
Nou	7 ian. 2014	Smarting, All - 1962
Combinare	7 ian. 2014	Williams, Charita - 1970
Ignoră	20 ian. 2014	Underwood, Sam - 2013

Buttons: Ignoră, Nou, Înlocuire, Îmbină, Reset, Anulare, OK

Cea mai importanta parte este coloana din stanga... Aceasta coloane poate avea patru diferite valori:

Nou Cazul nu este prezent in baza de date locala. Va fi creata ca noua.

Inlocuire Cazul nu este modificat in baza de date locala, dar versiunea din fisierul de export este noua. Va fi suprascris cu noile informatii.

Imbinare Cazuri au fost modificate pe ambele computere. Informatiile din fisierul de export vor fi imbinate cu informatiile din baza de date locala. Nici o informatie existenta nu va fi suprascrisa doar noile informatii vor fi copiate.

Ignora Acest caz apare ca nu a fost modificat pe niciunul dintre computere. Nimic nu este intreprins.

Puteti modifica actiunile pentru oricare dintre cazurile din lista. Selectati un numar de cazuri prin clic pe ele, apoi apasati butonul Ignora, Nou, Inlocuieste, or Imbina. Apasati butonul Reset va anula si restaura toate actiunile la configurarea initiala. Orice modificare a configurarii va fi marcata cu o culoare, pentru a indica faptul ca valoarea este diferita de cea initiala:

Actiune	Data
Ignoră	5 ian. 2014
Inlocuire	6 ian. 2014
Inlocuire	6 ian. 2014
Nou	6 ian. 2014

Cand o actiune este in mod explicit marcata ca noua Nou, cazul va fi copiat ca unul nou, chiar daca un caz similar exista deja in baza de date locala. Puteti face acest lucru cand nu sunteti sigur dupa un import si gasiti doua cazuri cu acelasi nume pe care puteti sa le verificati. In mod normal, acest lucru nu este necesar, optiunea Imbinare nu va indeparta nici o informatie.

Copii de rezervă automate

Pentru a facilita realizarea de copii de rezervă, programul creează automat un export complet al bazei de date de cazuri o dată pe zi. Aceste copii de rezervă sunt păstrate pentru ultimele 7 zile. Astfel, vă puteți face propriile copii de rezervă, fără a fi nevoie să știți unde își stochează programul bazele de date interne. În cazul în care doriți să aflați mai multe despre locul unde se află copiile de rezervă și despre cum să le restaurați în caz de urgență, vă rugăm să contactați departamentul de asistență. (Optiunea de meniu Ajutor / Feedback).

Baza de cazuri distribuita

In mod obisnuit cazurile dumneavoastra sunt salvate intr-o baza de cazuri pe computerul dumneavoastra. Există situații în care doriți să faceți ca unele dintre cazurile dvs. să fie disponibile altora.

Cu funcțiile Distribuie cazuri, puteți efectua un export al cazurilor selectate, care apoi pot fi importate de altcineva. În această situație, cazurile importate fac parte din baza de date a celorlalți utilizatori.

Există totuși situații în care nu intenționăm să încorporăm cazurile în baza de date privată a altcuiva. Aici soluția este Baza de cazuri distribuită.

O Baza de cazuri distribuită este un fișier de cazuri, în afara bazei dvs. personale de cazuri. Poate conține cazuri, exact ca și baza de cazuri obișnuită, a dumneavoastră.

Fișierul este stocat în folderul Complete Dynamics din folderul Documents.

Poate fi distribuită și altora, oferindu-le fișierul sau plasându-l pe internet. Atunci când un alt utilizator copiază fișierul pe calculatorul său, el poate deschide baza de date și are acces la toate cazurile.

Pentru a proteja informațiile împotriva utilizării neautorizate, fișierul poate fi protejat printr-o parolă.

Când să utilizăm o bază de cazuri distribuită.

- Un grup de studiu cu colegii dumneavoastră, unde discută cazuri.
- Utilizarea de un grup de colegi, în timp ce cabinetele lor sunt închise.
- Publicarea unei colecții de cazuri.
- Lucrul la cazuri de către mai multe persoane simultan.
- O colecție de cazuri, folosită de un institut de instruire.

Crearea unei noi baze distribuite de cazuri

Puteti crea usor o noua baza distribuita de cazuri. (Optiunea de meniu Caz / Baza de date cazuri / Creați o nouă bază de date partajată, opțiunea de meniu popup Baza de date cazuri / Creați o nouă bază de date partajată).

Se deschide un dialog:

Descriere

Paris La Defense group

Parola (opțional)

LeClerc@1

Anulare

OK

Puteti introduce o descriere scurta a noi baze de cazuri.

Pentru a evita accesul nepermis la informatiile pacientilor va recomandam insistent sa utilizati o parola.

Apasati OK si un nou fisier va fi creat in directorul Complete Dynamics. Numele fisierului este bazat pe numele dumneavoastra si pe textul introdus in Descriere.


Fisierul nou de cazuri este deschis automat.

Deschide o baza de cazuri distribuita

Puteti deschide o Baza de cazuri distribuita. (Optiunea de meniu Caz / Baza de date cazuri / Deschide baza de cazuri partajată, opțiunea de meniu popup Baza de date cazuri / Deschide baza de cazuri partajată).

O caseta se deschide, aratand numele tuturor bazelor de cazuri instalate in directorul Complete Dynamics. Selectati fisierul corect si apasati OK.

Puteti vedea usor ce baza de cazuri este deschisa:



Cand o baza de cazuri este deschisa puteti modifica informatiile asociate ei. (Optiunea de meniu Caz / Baza de date cazuri / Editați informțiile despre baza de cazuri, opțiunea de meniu popup Baza de date cazuri / Editați informțiile despre baza de cazuri).

Retineti ca sub grupul Pacienti veti gasi cazurile create de dumneavoastra. Cand utilizati baza de cazuri detinuta de altcineva veti gasi cazurile sub grupul Colegi.

In orice moment puteti sa va intoarceti la baza de cazuri personala. (Optiunea de meniu Caz / Baza de date cazuri / Utilizați baza de cazuri standard, opțiunea de meniu popup Baza de date cazuri / Utilizați baza de cazuri standard).

Transferul cazurilor

O baza de cazuri distribuita functioneaza exact ca si baza de cazuri personala. Aceasta inseamna ca puteti crea cazuri asa cum faceti in mod obisnuit.

Puteti sa utilizati toate functiile Partajare cazuri pentru export /import cazuri sau sincroniza modificarile cu alti utilizatori ai bazei distribuite de cazuri.

Am adaugat un mecanism pentru a muta repede cazurile in si din baza personala de cazuri. (Optiunea de meniu Caz / Baza de date cazuri / Transferați cazurile, opțiunea de meniu popup Baza de date cazuri / Transferați cazurile).

Baza de cazuri partajată

Paris La Defense group / baza-d

Pacienți

Colegi

Studiu

Seminarii

Altele

Arhivat

Filtru
Recent ☐

Baza de cazuri personală

Pacienți

Colegi

Studiu

Seminarii

Altele

Arhivat

Abif, Hiram
Al-Rashidi, Muhammed - 1989 (:
Andrews, Sandra - 1972 (52)
Baker, Charles
Barrett, Elizabeth Jane - 1950 (7
Boyle, Susan - 1961 (63)
Clappin, Charles Bernard - 1958
Clappin, Edward - 1960 (64)
Garrod, Rishi - 1955 (69)
Grinsven, Eduard van - 1959 (64
Grinsven, Kyra van - 1991 (33)
Grinsven, Michel van - 1960 (64
Huidekooper, Rolf - 1990 (34)
Hyper, John
Jong Shen, Ming
Jong, Karin de

Filtru
Recent ☐

Copiază în baza personală

Copiază în baza de cazuri partajată

Mută în baza personală

Mută în baza de cazuri partajată

Închidere

Pe partea stanga, vedeti cazurile in baza de cazuri distribuita ce este deschisa. Pe partea dreapta vedeti cazurile in baza proprie de cazuri.

Cu butoanele din partea de jos, puteti copia sau muta repede in cealalta parte cazurile selectate.

Selectarea cazurilor functioneaza ca de fiecare data. In acesta caseta de dialog puteti selecta mai multe cazuri in loc de unul singur. Selectati sau deselectati un caz dand click pe el.

Puteti selecta un grup de cazuri prin selectarea cu mouse-ul.

Cand copiat un caz ce este deja prezent in cealalta parte, cazul va fi inlocuit de cel pe care il copiat dumneavoastra.

Analize

Pornire rapida

Pentru cei nerăbdători dintre voi...

Vă sfătuim insistent să citiți secțiunea Ajutor despre Analiză, pentru că un minim de informații despre aceasta vă va face munca dumneavoastră mult mai eficientă.

Dacă doriți să o citiți mai târziu și să porniți imediat, acest rezumat vă dă posibilitatea să începeți într-un minut.

Incepeti cu un caz sau nu?

În multe cazuri analiza este efectuată pentru că este legată de un pacient și doriți să o păstrați pentru mai târziu ca referință.

În această situație, este recomandat să creați mai întâi un caz, sau deschideți unul existent, pentru ca analiza să fie stocată în locația corectă.

Odată deschis un caz, o nouă analiză poate fi adăugată cu ușurință.

Pentru informații detaliate privind cum să vă organizați cazurile sau analizele, vă rugăm să consultați secțiunea Cazuri.

Dacă doriți să efectuați o analiză rapidă, în afara contextului unui caz real, nu deschideți sau creați un caz, ci un caz implicit va fi în mod automat creat (numit Caz nenumit) iar analiza va fi stocată aici. Analiza poate fi găsită în acest caz și după data zilei.

Adaugare rubrici

Adăugarea unei rubrici la analiză este foarte simplă.

Mai întâi selectați rubrica în modulul Repertor. O rubrica este selectată dacă este marcată prin culoarea galbenă.

Apoi apăsați tasta Enter. (Opțiunea de meniu Caz / Adăugare rubrică, control-R).

Pentru a găsi rubrica, modulul Căutare va putea ajuta.

Cuprins

Opțiuni meniu

(Opțiunea de meniu Caz / Caz nou, control-N).

(Opțiunea de meniu Caz / Adăugare analiză, control-A).

(Opțiunea de meniu Caz / Adăugare simptom, control-S).

(Opțiunea de meniu Caz / Adăugare rubrică, control-R).

Acțiuni

Creare caz nou, fără analiză.

Adăugare analiză la un caz deschis.

Adăugare simptom la o analiză.

Adăugare rubrică din Repertor la o analiză.


Efectuați aceasta din modulul Repertor sau Căutare, după ce selectați o rubrică.

Creare analiza

Deschiderea modulului Analiza

Accesați modulul Analize prin clic pe Analize. (Opțiunea de meniu Vizualizare / Analiza, ⌘-R).

Presupunând că ați deschis deja un caz și ați selectat o analiză, ecranul va arăta în felul următor:



Fereastra este impartita in doua sectiuni:

- simptomele si rubricile care sunt folosite pentru analiza,
- rezultatele analizei.

Le vom detalia perand, incepand cu primul.

Notati ca exemplul folosit aici este continut in cazul demo care poate fi gasit in optiunea Altele, grup din modulul Cazuri. Va puteti juca gratis cu aceste exemple. De fiecare data cand porniti aplicatia Complete Dynamics, cazul original demo este stocat in grupul Altele.

Simptome versus rubrici

Dupa ce ati colectat informatiile pacientului, cea mai traditionala abordare ar fi sa cutati rubricile din repertoir care s-ar potrivi cel mai bine cu situatia pacientului.

Dezavantajul acestei abordari este ca pentru unele dintre simptomele pacientului o singura rubrica din repertoir este suficienta in timp ce pentru alte simptome mai multe rubrici impreuna pot exprima plangerea. Cand mai multe rubrici sunt folosite pentru a exprima un singur remediu, remediile care se potrivesc aceluia simptom sunt in mod automat numarate, astfel incat acel simptom va avea o valoare exagerata comparativ cu alte simptome.

De asemenea, pacientul nu-si exprima simptomele exact in termenii limbii repertoirului. O intreaga colectie de rubrici din repertoir nu vor reprezenta in mod real plangerile pacientului, mai ales daca nu se gaseste expres nici o rubrica care sa exprime literar 100% simptomele pacientului.

Complete Dynamics rezolva aceste probleme facand o distinctie intre simptome si rubrici.

Mai intai pot fi introduse, simptomele pacientului, asa cum sunt ele analizate. In al doilea rand, rubricile repertoirului pot fi legate de aceste simptome.

Modulul analize poate automat compensa rezultatele analizei prin faptul ca anumite simptome sunt exprimate in unele rubrici, in timp ce alte simptome sunt exprimate intr-un numar mai mare de rubrici. Puteti, deci, alege singuri cate rubrici considerati adecvate sa exprime simptomele pacientului in rubricile din repertoir, fara a dezechilibra rezultatul analizei!

Simptome este limba pentru Pacient - Rubrici este limba pentru Repertoir.

Este mult mai avantajos sa folositi Simptome. Din moment ce simptomele sunt limba pentru pacient, este usor sa alocati o ordine a importantei Simptomelor, fara a manipula explicit ordinea rubricilor individuale (noi numim aceasta importanta simptomelor si importanta rubricilor, explicate pe larg in alta parte). Exista mai multe avantaje, dar va veti convinge singuri de acest lucru.

Bineinteles ca pentru o scurta si rapida analiza, crearea Simptomelor cazului poate impovara munca, lucru nedorit. In acest caz, nu creati Simptome. Toate rubricile vor fi atunci, in mod automat plasate dupa un simptom generic, invizibil dvs.

Un exemplu: Mai jos două capturi de ecran de la Demo cazul Andrew, unul fara si unul cu folosirea Simptomelor:

- 16 Mind; Activity; night
- 1 Mind; Activity; midnight, until
- 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
- 83 Mind; Activity; hyperactive
- 488 Mind; Cheerfulness
- 26 Mind; Noises; aversion to
- 32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
- 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; painful sensitiveness to
- 1 Mind; Theorizing; evening
- 2 Mind; Theorizing; night
- 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by
- 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after
- 58 Sleep; Waking; noise, from
- 80 Generalities; Food and drinks; alcohol, alcoholic drinks; amel.
- 140 Generalities; Food and drinks; coffee; desires

- ▼ 523 Mental activity
 - 16 Mind; Activity; night
 - 1 Mind; Activity; midnight, until
 - 83 Mind; Activity; hyperactive
 - 488 Mind; Cheerfulness
 - 32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
 - 1 Mind; Theorizing; evening
 - 2 Mind; Theorizing; night
- ▼ 84 Sensitive to noise
 - 26 Mind; Noises; aversion to
 - 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; painful sensitiveness to
 - 58 Sleep; Waking; noise, from
- ▼ 60 Sleeplessness
 - 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
 - 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by
 - 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after
- ▼ 192 Generalities
 - 80 Generalities; Food and drinks; alcohol, alcoholic drinks; amel.
 - 140 Generalities; Food and drinks; coffee; desires

Varianta cu Symptoms este mult mai clara!

Creare simptome si adaugare Rubrici

Intr-un caz deschis si o analiza selectata, un nou simptom poate fi adaugat analizei. (Optiunea de meniu Caz / Adăugare simptom, control-S, opțiunea de meniu popup Adăugare simptom).

Pentru a sterge un simptom (si toate rubricile legate de el), selectati-l in lista fie cu mouse-ul fie din tastatura, apoi apasati tasta Stergere. (Optiunea de meniu Caz / Ștergere selecție, opțiunea de meniu popup Ștergere selecție).

Puteti edita detalii in Simptom cu dublu clic pe el. (Optiunea de meniu Caz / Editare simptom, opțiunea de meniu popup Editare simptom).

O rubrica este intotdeauna adaugata din modulul Repertoar sau Cautare. (Optiunea de meniu Caz / Adăugare rubrică, control-R, opțiunea de meniu popup Adăugare rubrică la analiză). Selectati o rubrica si apasati tasta Enter. (Optiunea de meniu Caz / Adăugare rubrică, control-R).

Rubrica va fi apoi adaugata Simptomului selectat ca simptom curent in lista de simptome.

Puteti vedea despre ce simptom este vorba in bara de instrumente in partea superioara a ecranului: :

Mental activity

Din bara de instrumente se poate selecta foarte usor un alt simptom si adaugat la rubrica. Daca nici un simptom nu este definit, veti vedea textul 'Simptom Generic'.

pentru a sterge o rubrica din analiza, selectati-o in lista apoi apasati tasta Stergere. (Optiunea de meniu Caz / Ștergere selecție).

Organizare Simptome si Rubrici

Exista posibilitatea schimbarii ordinii modului in care Simptomele sunt organizate. Cand un simptom este selectat, poate fi mutat. (Optiunea de meniu Navigare / Sus, bara de butoane ↑, opțiunea de meniu Navigare / Jos, bara de butoane ↓).

Simptomele se pot sorta in mod automat prin optiunea din meniul popup:

Demo case, Andrew
Analiză 1 martie 2009, Simple classification example
 Analiza utilizează 14 rubrici în 5 simptome.

Adăugare simptom

Sortare

Sortare simptome alfabetice

Filtru

Sortare simptome după ordinea din repertoar

Mai mult

Sortare simptome după clasificare

Selectați analiza

566 Generalities

540 Generalities; Food and drinks; eggs; desires

102 Generalities; Food and drinks; eggs; desires; hard boiled

173 Mental changes

173 Generalities; Food and drinks; inedible things; desires

411 Perspiration

45 Perspiration; Night

92 Food & Drinks

58 Generalities; Food and drinks; eggs; desires

3 Generalities; Food and drinks; eggs; desires; hard boiled

43 Generalities; Food and drinks; inedible things; desires

555 Taken a cold

36 Nose; Coryza; air; cold; agg.

40 Nose; Damp, wet agg.

10 Nose; Obstruction, stopped sensation; weather; cold, agg.

548 Generalities; Cold taking, becoming

51 Generalities; Cold taking, becoming; heated, after becoming

11 Generalities; Cold taking, becoming; sitting on cold stones, steps

calc • sil puls merc sep sulph nat-m chin calc-p rhus-t tub ars

O rubrica poate fi mutata catre simptomul precedent sau urmator prin aceeasi optiune sau prin bara de butoane. Intr-un simptom rubricile sunt intotdeauna sortate potrivit ordinii din Repertoar.

Rezultate

Rezultatul analizei

Odata ce simptomele si rubricile au fost adaugate analizei este timpul vizualizarii rezultatelor. Aceste rezultate sunt aratate in parte dreapta a ferestrei.

In principiu, exista doua modalitati de a vizualiza rezultatul analizei:

- o prezentare generala a mai multor rezultate, pe baza aceleiasi analize.
- o prezentare detaliata a unui singur rezultat.

Alternativ, o analiză poate fi făcută pentru Regnuri & Familii în loc de remedii individuale.

Vizualizare rezultat analiza multipla

Prezentarea generala a rezultatelor multiple poate fi selectata. (Optiunea de meniu Analiză / Listă simplă, bara de butoane ). Va arata asa:

Standard	Remedii mici	Rubrici mici	Bönninghausen	Simplă numărătoare
coff •	coff •	coff •	coff •	coff •
nux-v	bor	nux-v	nux-v	nux-v
lach	sel	lach	lach	chin
chin	chin	chin	calc •	lach
sulph	kola	sulph	con	calc •
acon	nux-v	con	chin	bell •
calc •	sia-c	calc •	sulph	ign
con	sul-ac	acon	puls	sulph
bell •	con	bor	ars	acon
sul-ac	ang	bell •	bor	phos
bor	op	ign	acon	ars
ars	ign	bamb-a	sel	bor
sel	tax	sul-ac	ang	con
ign	lach	sel	ign	sul-ac
phos		nat-m	sul-ac	agar

Metoda analizei standard

Cele rezultate standard din aceasta fereastra semnifica:

Standard	Acesta este rezultatul standard al unei analize, bazat pe parametri selectati.
Remedii mici	Este acel rezultat, in care remediilor celor mai mici li se da mai mare importanta decat remediilor mari (polychrests). Aceasta compenseaza aparitiile inegale sau remediile de-a lungul repertoarului. Polychrests nu sunt lasate in afara analizei, doar ca importanta lor este redusa.
Rubrici mici	Este acel rezultat in care rubricilor cu doar cateva remedii li se acorda o importanta mai mare decat celor cu multe remedii.. In acest fel rubricile mai specifice au un impact mai mare asupra rezultatului decat rubricile foarte frecvente.

Bönninghausen In acest tip de analiza un remediu este numarat avand in vedere aparitia lui in rubricile corelate din repertoar.
Analiza Bönninghausen este utilizata in principal pentru rubricile mari si generice. De asemenea, corectarea rubricilor polar este mai importanta. Pentru mai multa informatie vezi *Analiza - Bönninghausen*.

Numaratoare simpla Aceasta este o numaratoare simpla, asa cum se facea in trecut cu creionul pe hartie. Pentru toate rubricile din analiza, gradarea remediilor este pur si simplu adaugata.

Selectarea metodei de analiza care este folosita

Poate uneori nu sunteti interesati de toate metodele de analiza standard pe care Complete Dynamics vi le ofera. Puteti decide care analize sa fie aratate si in ce ordine sa apara.
Puteti schimba acest lucru în meniul de configurare Preferințe. Vezi sectiunea Preferinte pentru mai multe detalii.

Analiza detaliata a rezultatului

cand vedeti rezultatul de mai jos, constatati ca nu exista nici un fel de numar. Tot ce vedeti este o bara in dreptul fiecarui remediu, care arata importanta relativa a remediiului. Remediile sunt sortate in ordinea importantei lor. cu cat bara colorata este mai scurta cu atat remediu este mai putin important in rezultatul obtinut.

Daca miscati mouse-ul peste numele unui remediu, mai multe informatii detaliate sunt aratate in acea fereastra mesaj din partea de jos. Daca mouse-ul este miscat peste chin de exemplu, mesajul care apare arata:

4: chin = China officinalis. Relative score 45, from 8 rubrics in 3 symptoms

Aceasta inseamna ca inregistrarea numarul 4, chin suport pentru China officinalis, are o importanta relativa de 45% comparativ cu remedii mai inalte precum (coff), si pentru ca remediu apare in 8 dintre rubricile numarate in 3 simptome.
Notati ca pentru rezultatul unei analize 'Numaratoare simpla', scorul relativ obtinut este suma gradelor unui remediu dat. In toate celelalte rezultate ale analizelor, remediu cel mai inalt da valoarea relativa de 100 si toate celelalte valori sunt relative la aceasta valoare inalta.

Daca preferati sa vedeti numare in rezultat, apasati butonul. (Optiunea de meniu Analiză / Arată numerele, bara de butoane **1**).
Rezultatul va arata pe urma asa:

Standard	Remedii mici	Rubrici mici
coff • 100 / 12 / 3	coff • 100 / 12 / 3	coff •
nux-v 75 / 10 / 4	bor 61 / 6 / 4	nux-v
lach 46 / 8 / 4	sel 51 / 5 / 4	lach
chin 39 / 9 / 4	chin 49 / 9 / 4	chin
sulph 36 / 6 / 4	kola 48 / 5 / 3	sulph
acon 30 / 5 / 4	nux-v 46 / 10 / 4	con
calc • 30 / 6 / 3	sia-c 42 / 4 / 4	calc •
con 30 / 5 / 3	sul-ac 42 / 5 / 4	acon
bell • 29 / 6 / 3	con 41 / 5 / 3	bor
sul-ac 29 / 5 / 4	ang 41 / 5 / 4	bell •
bor 28 / 6 / 4	op 40 / 5 / 3	ars
ars 28 / 7 / 3	ign 39 / 6 / 3	ign
sel 27 / 5 / 4	bamb-a 38 / 4 / 4	sul-ac
ign 26 / 6 / 3	tax 38 / 4 / 3	sel
phos 24 / 6 / 4	lach 38 / 8 / 4	nat-m
op 22 / 5 / 3	ars 36 / 7 / 3	phos
nat-m 22 / 5 / 4	ant-c 35 / 5 / 3	op
agar 20 / 5 / 3	mez 35 / 4 / 3	puls
nuls 20 / 4 / 3	canth 35 / 5 / 3	luc

In unele situatii, este posibil sa nu vreti sortarea rezultatului dupa importanta, ci conform numarului de simptome si rubrici in care apare remediu.

Puteti apoi sa apasati butonul **!**, insemnand 'Sortare analiza dupa numarul de simptome'. (Optiunea de meniu Analiză / Sortare după număr, bara de butoane **!**).

Remedii deja prescrise

Poate adesea sa fie mai convenabil sa recunoasteti repede ce remedii au fost deja prescrise pacientului.
Toate remediile care au fost prescrise deja, sunt marcate cu un punct dupa numele remediiului.

Cautarea legaturilor dintre rubrici si remedii

Puteti vedea imediat legatura dintre rubrici si remedii prin clic fie pe o rubrica fie pe pe remediu in fereastra rezultat.
Correspondenta remediilor cu rubricile apare marcata color.

Exemplu: clic pe o rubrica Psihomenal; sensibil, suprasensibil; zgomot, la; sensibilitate dureroasa la va da urmatorul rezultat:

Life Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort

Standard	Remedii mici	Rubrici mici	Bönninghaus
coff •	coff •	coff •	coff •
nux-v	bor	nux-v	nux-v
lach	sel	lach	lach
chin	chin	chin	calc •
sulph	kola	sulph	con
acon	nux-v	con	chin
calc •	sia-c	calc •	sulph
con	sul-ac	acon	puls
bell •	con	bor	ars
sul-ac	ang	bell •	bor
bor	op	ars	acon
ars	ign	ign	sel
sel	bamb-a	sul-ac	ang
ign	tax	sel	ign
phos	lach	nat-m	sul-ac
op	ars	phos	bell •
nat-m	ant-c	op	op
agar	mez	puls	nat-m
nuls	canth	luc	mez

Dintr-o privire puteti vedea ce remedii sunt in rubrica!

Exemplu: clic pe remediu sulph va arata urmatoarele simptome si rubrici:

▼	523	Mental activity
16		Mind; Activity; night
1		Mind; Activity; midnight, until
83		Mind; Activity; hyperactive
488		Mind; Cheerfulness
32		Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
1		Mind; Theorizing; evening
2		Mind; Theorizing; night
▼	84	Sensitive to noise
26		Mind; Noises; aversion to
15		Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; painful sensitiveness to
58		Sleep; Waking; noise, from
▼	60	Sleeplessness
9		Mind; Activity; sleeplessness, with
51		Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by
5		Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after
▼	192	Generalities
80		Generalities; Food and drinks; alcohol, alcoholic drinks; amel.
140		Generalities; Food and drinks; coffee; desires


Dintr-o privire puteti vedea in ce rubrici este sulph prezent. In afara de aceasta, remediu selectat este evidențiat in celelalte rezultate ale analizelor, astfel incat veti vedea instantaneu clasamentul relativ in diferite analize.

Pana in prezent, pentru o vedere de ansamblu a mai multor analize. Sa urmarim acum o prezentare detaliata a rezultatului unei singure analize...


Vizualizare prezentare detaliata a rezultatului unei analize

O prezentare mai detaliata a unei analize poate fi aratata fie intr-un tabel fie o reprezentare grafica, dupa preferinta. (Optiunea de meniu Analiză / Tabel, bara de butoane , optiunea de meniu Analiză / Grafic, bara de butoane .

Tabelul arata asa:



Graficul arata asa:



In acest fel puteti vedea relationarea dintre rubrici si remedii intr-o singura imagine. Bineinteles ca acest lucru poate fi facut doar pentru o analiza.

Mai jos de raster puteti vedea o caseta de selectie in care puteti comuta intre rezultatele analizelor disponibile.

Semnele sau punctele indica faptul ca remediul apare in rubrica:

- ◻ • Grad 1
- ◼ • Grad 2
- ◼ • Grad 3
- ◼ • Grad 4

Miscand mouse-ul pe deasupra, va aparea informatie detaliata despre remediul din aceasta rubrica specifi, incluzand si numele autorului. Informatia este prezentata si in mesajul din partea de jos. Miscand mouse-ul pe deasupra zonei albastre la intersectia remediului cu rubrica Psihomental; buna dispozitie va fi arata urmatoarea informatie:

coff = Coffea cruda (Bönninghausen, Gallavardin, Hering, Jahr, Knerr, Lippe, Vithoulkas)

Daca doriti mai multe detalii, clic pe semn pentru a vizualiza informatii complete despre remediul :

Rubrică: MIND; CHEERFULNESS.

Prescurtare remediu: coff, grad 4. Poziția 20 din 488 în rubrică.

Denumire standard: Coffea cruda.

Clasificare: regn *Plantae*, sub regn *Viridiplantae*, infra regn *Streptophyta*, super diviziune *Embryophyta*, divizie *Tracheophyta*, sub diviziune *Spermatophytina*, clasă *Magnoliopsida*, super ordin *Asteranae*, ordin *Gentianales*, familie *Rubiaceae*, gen *Coffea*, specii *Coffea arabica*.

Clasificare APG II: angiosperms, eudicots, core eudicots, asterids, euasterids I, Gentianales, Rubiaceae.

Apariții în rubrici conexe: 5, grad mediu: 2.2.

(rubrici similare: 0, sub-rubrici: 5, secțiuni: 1).

Surse.

Bönninghausen C M von *Systematisches alphabetisches Repertorium der antipsorischen und nicht-antipsorischen Arzneien with handwritten annotations*, 1833.

Gallavardin J P *Repertory of psychic medicines with Materia Medica*, 1897.

Hering C *Analytical Repertory of Symptoms of Mind*, 1881.


Hering C *Guiding Symptoms of our Materia Medica*, 1879.

Jahr G H G *Handbuch der Haupt-Anzeigen für die richtige Wahl der homöopathischen Heilmittel*, Herrmann Bethmann, 1851.

Jahr G H G *Systematisch-alphabetisches Repertorium der homöopathischen Arzneimittellehre*, Herrmann Bethman (Leipzig), 1848.

Închidere

Puteti misca mouse-ul pe deasupra unui remediu din partea de sus a rezultatului pentru a vizualiza mai multa informatie, la fel ca in prezentarea mai multor rezultate de mai devreme. De asemenea, puteti marca rubrici si remedii dand clic pe ele:



Si bineinteles, bara de butoane 1 and ! poate fi folosita pentru a arata numere sau schimba ordinea sortarii.

Localizarea remedii in rezultatul analizei


In unele situatii, doriti nu numai sa vizualizati primele rezultate ale analizei, dar si sa stiti exact locul unde apare un remediu in aceste rezultate.

tot ce trebuie sa faceti este sa introduceti prescurtarea remedii in campul Localizare remediu in rezultatul de mai jos.

Analiza se redeseneaza daca este necesar, sarind peste o parte din rezultat pentru a reda vizibil remedii.

Remediiul cautat este automat marcat luminos, pentru a putea fi mai usor vizibil.

Standard		Remedii mici		Rubrici mici		Bönnighausen	
coff •		coff •		coff •		coff •	
nux-v		bor		nux-v		nux-v	
lach		sel		lach		lach	
chin		chin		chin		calc •	
sulph		kola		sulph		con	
acon		nux-v		con		chin	
calc •		sia-c		calc •		sulph	
con		sul-ac		acon		puls	
bell •		con		bor		ars	
sul-ac		ang		bell •		bor	
bor		op		ars		acon	
ars		ign		ign		sel	
sel		bamb-a		sul-ac		ang	
ign		tax		sel		ign	
phos		lach		nat-m		sul-ac	
op		ars		phos		bell •	
nat-m		ant-c		op		op	
agar		mez		puls		nat-m	
puls		canth		lyc		mez	
ang		apis		agar		bry	
sep		cham		ang		lyc	
... +42 ...		... +30 ...		... +48 ...		... +32 ...	
chel		chel		chel		chel	
rhus-t		cygn-c		cypr		ferr	
kreos		aur		teucr		cham	
bamb-a		calc •		kali-bi		cocc	
bos-s		hyos		prun		leon	
ran-s		cocc		tarent		cur	
tarent		ven-m		onc-t		kreos	
mosch		onc-t		agav-t		am •	
sang		sang		leon		aur-s	
cypr		caps		nat-p		tritic-v	
teucr		crat		brom		staph	
prun		am-c		crat		bos-s	
kali-bi		ruta		cygn-c		onc-t	



puteti tasta remediul in campul Localizare remediu si puteti de asemenea, da clic pe rezultatul grafic si tasta aici.
In aceasta situatie trebuie sa apasati butonul Escape pentru a sterge selectia.

Analize Regnuri & familii

Vizualizarea unei analize pentru Regnuri & Familii poate fi selectată. (Optiunea de meniu Analiză / regnuri și familii, bara de butoane ).

Exemplul următor arată un caz în care *Stramonium* este remediul selectat.

The screenshot displays the 'Analiza' (Analysis) window of the Complete Dynamics software. On the left, under 'Demo case Andrew', a list of symptoms is shown with their corresponding rubric numbers: 282 Mind; Company; desire for; 5 Mind; Lamenting, bemoaning, wailing; night; 62 Mind; Light; desire for; 3 Mind; Light; desire for; sunshine; society, mankind, and; 395 Mind; Shrieking, screaming, shouting; 155 Mind; Shrieking, screaming, shouting; pain, during; 105 Mind; Weeping, tearful mood; night; 32 Extremities; Motion, motions; lost or diminished power of; 434 Sleep; Sleeplessness; night; 53 Sleep; Sleeplessness; total; 657 Generalities; Pain; night; agg.; 24 Generalities; Paralysis; hysterical; 777 Generalities; Stiffness, rigidity; 2 Generalities; Stiffness, rigidity; consciousness, with.

The central part of the interface shows a taxonomic tree. The tree is rooted at 'Taxonomy' and branches into 'Animalia' and 'Plantae'. 'Animalia' further branches into 'Arthropoda' (Insecta, Hymenoptera, Carnivora, Viperidae) and 'Mollusca'. 'Plantae' branches into 'Magnoliopsida' (Asterales, Asteraceae, Gentianales, Ranunculaceae, Ranunculales, Solanales, Solanaceae) and 'Molluscs' (Spiders, Hunting spiders). 'Solanales' and 'Solanaceae' are highlighted with a larger font size, indicating they are more relevant. Other categories like 'Elements' (Arsenicums, Carbonicums, Nitrogens, Phosphoruses, Pure elements, Sulphurs), 'Metalloids', 'Non metals', and 'Periodic table' (Silicon series) are also visible.


At the bottom, there is a search bar with the text 'Salt la mind cheerful' and a search button. Below the search bar, the text 'mind; cheerfulness' is displayed, and a 'Ștergere' (Clear) button is visible.

În analize, cele mai relevante familii sunt desenate mai mari decât cele mai puțin relevante. Familiile care au o relevanță foarte mică nu apar de loc.


Comparare familii

În exemplul dat, vedeți că cele mai relevante familii sunt *Solanacee* și *Loganiacee*. *Solanacee*le sunt evidente, pentru că *Stramonium* este membru al *Solanaceelor*. Probabil doriți să știți de ce și *Loganiacee*le sunt considerate relevante.

Dublu click pe *Solanacee* sau *Loganiacee*. Informații extra sunt acum arătate, în rezultatul multiplelor analize pentru fiecare familie. Prima listă a analizei este generică pentru toate remediile.



Când dați dublu click pe o familie în grafic, este plasată pe partea stângă a familiei adăugate. Deci, dacă doriți să dați din nou click pe Solanaceae se va plasa între Standard și Loganiaceae.




Puteți ascunde sau arăta aceste informații suplimentare de câte ori doriți. (Bara de butoane).


Arată legăturile dintre familii și remedii.

Când studiem relevanța familiei într-o analiză, trebuie să puteți observa legăturile dintre familii și remedii.

Prin click pe o familie în grafic vedeți care este scorul remediei în analiză. De asemenea observați că familia corespunzătoare este luminată în grafic. Acest lucru permite să vedeți rapid legăturile dintre familii.



Dacă dați click pe numele remediei, acesta se va lumina în diferitele analize. De asemenea, toate familiile care conțin remediu sunt luminate în grafic.




Filtru rezultat analiză

Filtrarea rezultatului pe familii de remedii


In mod normal rezultatul unei analize arata toate remediile.

Puteti reduce rezultatele doar la acele remedii care fac parte din cele date in Kingdom, Familie, sau alte grupuri.

Pentru a realiza aceasta, pur si simplu faceti o selectie pe verticala a listei din bara de instrumente:



Cele mai frecvente grupuri folosite sunt predefinite (minerale, animale, nosode). Pentru a alege alt grup, selectati pur si simplu optiunea Altele... si o fereasta de dialog va aparea in care puteti selecta unul din grupele din selectie Kingdoms & Families.



Dacă bifați opțiunea Adăugare permanent la listă, grupul selectat va fi adăugat permanent la lista grupurilor standard. Data viitoare când veți porni programul, grupul va fi în listă. Dacă mai târziu doriți să-l ștergeți, selectați grupul prin opțiunea Alte... și debifați opțiunea.

Filtrarea rubricilor în modulul Analiză

Modulul Analiză oferă un sistem de filtrare avansat, bazat pe remediile din rubrici.

Cu acest filtru este simplu să limitezi apariția remediilor într-o analiză sau rubrica data ("eliminarea") sau combinarea rubricilor.

Filtrul este configurat utilizând opțiunile din bara de meniuri (Meniu / Analiză / Filtru), sau meniul popup.

Opțiunile disponibile sunt:

- Arată toate remediile. (Opțiunea de meniu Analiză / Filtru / Arată toate remediile, shift-control-C). Filtru este inactiv. Toate remediile sunt prezentate.
- Configurare remedii în rubrică. (Opțiunea de meniu Analiză / Filtru / Limitează la remediile din rubrică, shift-control-S). Filtrul este configurat pentru remediile care apar în rubricile selectate. Remediile nu sunt în rubrică, sunt eliminate din filtru ("eliminarea"). Această opțiune poate fi utilizată când o singură rubrică este selectată.
- Restricționare remedii în rubrică. (Opțiunea de meniu Analiză / Filtru / Limitează la remediile din rubrică, shift-control-R). Rubricile selectate sunt utilizate pentru a restricționa filtru. Remediile care nu se regăsesc în niciuna din rubricile selectate sunt eliminate din filtru. Această opțiune va restricționa și filtrul activ. Această opțiune poate fi folosită dacă cel puțin o rubrică este selectată.

- *Extindere remedii în rubrică.* (Opțiunea de meniu Analiză / Filtru / Extindere cu remediile din rubrică, shift-control-E). Toate remediile care se regăsesc în rubricile selectate vor fi prezente. Această opțiune extinde filtrul la remediile care apar în rubricile selectate dar care inițial au fost eliminate din filtru. Această opțiune poate fi utilizată dacă cel puțin o rubrică este selectată.
- *Configurare trecere prin rubrici.* (Opțiunea de meniu Analiză / Filtru / Limitează la remediile din încrucișarea de rubrici). Aceasta este o opțiune mai rapidă de a configura un filtru pentru remediile care se regăsesc în toate rubricile selectate. Această opțiune poate fi folosită dacă cel puțin 2 rubrici sunt selectate.
- *Configurare combinarea rubricilor.* (Opțiunea de meniu Analiză / Filtru / Limitează la remediile din combinarea rubricilor). Aceasta este o opțiune mai rapidă de a configura un filtru pentru remediile care apar în oricare dintre rubricile selectate. Această opțiune poate fi folosită doar dacă cel puțin 2 rubrici sunt selectate.

În general configurați mai întâi filtrul pentru o rubrică dată, deoarece remediul ar trebui să apară în acea rubrică. Apoi finalizați filtrul cu restrict ("ar trebui să apară și aici, arată-mi mai puțin"), sau extins ("este ok dacă apare și aici, arată-mi mai mult").

Filtru familii

Filtrare Analiza pe Familii

În graficul analizei unei familii, puteți schimba rapid filtrul remediilor din acea familie. Opțiuni pentru filtrare se găsesc în bara de meniuri a familiei. Sunt aceleași opțiuni descrise pentru filtrarea rubricilor. Folosind aceste opțiuni de filtrare schimbați remediul și în rezultatele analizelor. Graficul analizei unei familii nu este filtrat, deoarece nu se bazează pe remedii ci pe familii.

Filtrare în alt model de Analiză

Puteți filtra rezultatul analizei pe familia din care remediul face parte. Filtrul pe familie este disponibil în meniul popup al remediului.

Expertul layout

Cu Expertul de analiză a analizei, puteți aplica o parte din preferințele dvs. la rezultatul analizei, doar cu apăsarea unui singur buton. (Opțiunea de meniu Analiză / Expertul layout, F2, bara de butoane ).

Puteți configura cu ușurință aceste preferințe. (Opțiunea de meniu Analiză / Configurația Expertului Layout, shift-F2).

Analize avansate

Modificarea analizelor

Acum când v-ați însușit informațiile de bază privind crearea unei analize și interpretarea rezultatelor, este momentul pentru lucruri mai avansate, care vă vor permite ajustarea analizelor în conformitate cu interpretarea dumneavoastră personală a informațiilor pacienților.

Subiectele prezentate sunt:

- Utilizare ponderi.
- Ponderare simptome.
- Rubrici polare și contraindicații.
- Grupuri de rubrici.
- Prezentare generală rubrică.
- Filtrare rezultate pe familii de remedii.

Mai multe acțiuni pot fi efectuate pe mai multe linii selectate simultan.

Folosirea greutatilor

Fiecarui simptom și fiecărei rubrici îi puteți atribui o greutate inițială. Așa cum atribuiți o anumită importanță simptomului unui pacient, sau așa cum un remediu din repertoriu poate fi din diferite clase, puteți atribui o anumită importanță fiecărui Simptom sau rubrici.

Atribuindu-i o valoare ridicată, Simptomul sau Rubrica este numărata ca fiind foarte importantă în rezultatul analizei. Și atribuindu-i o greutate 0, Simptomul sau Rubrica vor fi complet excluse din analiză.

Pentru a stabili greutatea, mai întâi selectați dând click cu mouse-ul pe un Simptomul sau o Rubrica.

Există mai multe căi de a stabili greutatea:

- tastele 0 (Opțiunea de meniu Caz / Pondere / Fără ponderare, bara de butoane ^{x0}).
- tastele 1 (Opțiunea de meniu Caz / Pondere / Pondere x1, bara de butoane ^{x1}).
- tastele 2 (Opțiunea de meniu Caz / Pondere / Pondere x2, bara de butoane ^{x2}).
- tastele 3 (Opțiunea de meniu Caz / Pondere / Pondere x3, bara de butoane ^{x3}).
- tastele 4 (Opțiunea de meniu Caz / Pondere / Pondere x4, bara de butoane ^{x4}).

Exemplul următor arată o analiză în care greutățile sunt stabilite (doar pentru demonstrație)

— A A A ↑ ↓ ↑ ↓ 👁 + Arată toate remediile

Index

Demo case Andrew

Analiză 4 ianuarie 2009, An example of symptom and rubric weight
 Analiza utilizează 10 rubrici în 3 simptome.

- ▼ 523 **Mental activity**
 - 16 Mind; Activity; night
 - 1 Mind; Activity; midnight, until
 - 83 Mind; Activity; hyperactive
 - 488 Mind; Cheerfulness
 - 2 32 **Mind; Restlessness, nervousness; sensitive**
 - X 1 Mind; Theorizing; evening
 - X 2 Mind; Theorizing; night
- ▼ 3 84 **Sensitive to noise**
 - 26 Mind; Noises; aversion to
 - 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.;
 - 3 58 **Sleep; Waking; noise, from**
- ▼ X 60 **Sleeplessness**
 - 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
 - 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by
 - 2 5 **Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after**
- ▼ 192 **Generalities**
 - 80 Generalities; Food and drinks; alcohol, alcoholic drinks
 - 2 140 **Generalities; Food and drinks; coffee; desires**

Vedeti Bara de butoane din stanga. Intotdeauna Bara de butoane arata valoarea greutatii actuale pentru Simptomele si Rubricile selectate.

X inainte de un Simptom sau Rubrica indica greutate 0, este exclus din analiza.

Ponderare simptome

Ponderarea simptomelor este un mecanism avansat al analizelor, care compenseaza utilizarea mai multor/ doar catorva Rubrici intr-un Simptom. Cand ponderarea este pornita (este normal) puteti plasa oricate rubrici doriti intr-un Simptom, fara a afecta analiza.

In analizele traditionale, trebuie sa selectati cu mare atentie rubricile pentru o analiza, deoarece daca folositi prea multe rubrici pentru a exprima un anumit simptom, remediile care se potrivesc vor determina ca acel singur simptom sa domine analiza. La fel, daca folositi o singura rubrica, contributia remediilor din acea rubrica nu va fi suficienta pentru intreaga analiza, comparativ cu rubricile folosite pentru alte simptome.

Cu optiunea Ponderarea Simptomelor pornita, fiecare Simptom este numarat dupa Greutate (vezi Folosirea greutatilor mai sus) fara a lua in seama daca plasati o singura rubrica in el sau 10 Rubrici de exemplu.

Ponderarea Simptomelor se porneste/ opreste (on/off) din Bara de butoane prin , gasit in partea dreapta a ferestrei. (Optiunea de meniu Analiză / Balansare simptome, bara de butoane ).

Sa vedem un exemplu. In analiza urmatoare, multe rubrici sunt folosite pentru a exprima o durere de cap. Daca Ponderarea nu este folosita, Glonoinum domina rezultatul, intrucat cu Ponderarea Natrum Muriaticum devine mai evident.

Demo case Andrew

Analiză 1 februarie 2009, Symptoms with many or few rubrics.
 Analiza utilizează 13 rubrici în 4 simptome.

- ▼ 954 **Head pains**
 - 14 Head; Pain, headache; morning; agg.; six am.
 - 160 Head; Pain, headache; extending to; backward
 - 189 Head; Pain, headache; extending to; occiput
 - 110 Head; Pain, headache; extending to; temples
 - 119 Head; Pain, headache; extending to; upward
 - 944 Head; Pain, headache; forehead
 - 58 Head; Pain, headache; forehead; air; open; agg.
 - 48 Head; Pain, headache; forehead; eyes; above; morning
 - 14 Head; Pain, headache; bursting; menses; during
- ▼ 84 **Sadness**
 - 84 Mind; Sadness, depression; menses; before
- ▼ 163 **Menses**
 - 127 Female; Menses; pale, watery
 - 105 Female; Menses; thin, liquid
- ▼ 176 **Aversions and desires**
 - 176 Generalities; Food and drinks; salt or salty food; desires

Rezultatul analizei:

Fara ponderare

Cu ponderare


Standard		Re	Standard		Re
glon	100 / 9		nat-m	100 / 9 / 4	
sep	94 / 12		hel	94 / 11 / 4	
lach	91 / 11		calc •	78 / 10 / 4	
bell •	87 / 10		sep	78 / 12 / 4	
lyc	81 / 11		puls	77 / 8 / 4	
nat-m	77 / 9		nit-ac	74 / 9 / 4	
calc •	76 / 10		carb-v	68 / 8 / 4	
nux-v	74 / 9		phos	64 / 10 / 4	
phos	70 / 10		caust	63 / 9 / 4	
caust	65 / 9		lach	55 / 11 / 4	
thuj	61 / 9		bell •	53 / 10 / 3	
bry	60 / 9		ferr	53 / 8 / 3	
cimic	59 / 8		con	52 / 6 / 4	
puls	57 / 8		stann	44 / 5 / 3	

Nota: Ponderarea Simptomelor nu are efect intr-o analiza de baza Numaratoare Simpla.

Rubrici polar si contraindicatii

Rubricile polar sunt doua rubrici care au intelesuri opuse.

De exmplu, sa luam un caz simplu, in care un remediu initial coff a fost prescris:



Sub Generalitati, vedem doua rubrici care amandoua au o rubrica polar:


- amel - agrav.

- dorinte - aversiune.

Este posibil sa folosim aceasta rubrica polar in analiza apasand butonul ↔, care se gaseste in partea dreapta a ferestrei. (Optiunea de meniu Analiză / Rubrici polare, bara de butoane ↔).

Acum, sub cele doua rubrici amel si dorinte, rubrica lor polar este prezenta.


Rezultatul analizei va fi de asemenea modificat, deoarece valoarea remediilor este acum corectata cu valoarea din rubrica polar.



Remediul coff este colorat in rosu, deoarece in aceasta analiza este contraindicat.

O contraindicatie este o situatie in care remediul apare intr-o rubrica de un grad scazut (1,2 sau nu apare deloc), dar in rubrica polar gradul este (3 sau 4).

Un exemplu mai complex este prezentat in analiza Bönninghausen:



Demo case Andrew

Analiză 25 ianuarie 2011, Bönninghausen style analysis

Analiza utilizează 10 rubrici.

Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort

	led	berb	bor	ran-b	iris	camph	cupr	nit-ac	ferr	tell	acon	verat	iod	crot-h	spig	asar	teucl	ip	lach	colch	sel	hyper	chin-s	neon	sec	tab	sars
762 Generalities; Exercise, exertion; agg.																											
- 158 amel.																											
74 Generalities; Hanging down limbs; amel.																											
- 81 agg.																											
930 Generalities; Motion, motions; during																											
- 339 amel.																											
650 Generalities; Pressure; agg.																											
- 503 amel.																											
187 Generalities; Raising; agg.; limbs																											
- 77 amel.; limbs																											
590 Generalities; Sit, sitting; agg.																											
- 404 amel.																											
179 Generalities; Stand, standing; amel.																											
- 454 agg.																											
759 Generalities; Touch; agg.																											
- 88 amel.																											
656 Generalities; Warmth; agg.																											
- 788 Cold; agg.																											
102 Generalities; Wrapping up; agg.																											
- 115 amel.																											

Grupuri de rubrici

Gruparea rubricilor se face atunci cand doriti ca doua sau mai multe rubrici sa se combine intr-o singura rubrica.

Exista doua moduri de grupare a rubricilor:

- Incrucisare. Doar remediile care apar in toate rubricile sunt folosite.
- Combinare. Remediile din ORICARE rubrica utilizata.

Exemple de grupari

Incrucisarea rubricilor poate fi utila cand nu exista nici o rubrica in repertoar care sa descrie exact simptomele pacientului, ci doar mai multe rubrici generice.

De exemplu, pacientul spune ca in timpul febrei simte anxietate in pat dimineata. Repertoarul nu are o rubrica psihomental; anxietate; dimineata; pat, in; febra, in timpul. Dar in schimbul acestora, exista doua rubrici mai generice Psihomental; anxietate; dimineata; pat, in si psihomental; anxietate; febra fierbinteala; in timpul. Incrucisand aceste doua rubrici, un grup de rubrici se formeaza continand doar remediile care apar in cele doua rubrici simultan.:

Combinarea rubricilor poate fi utila cand pacientul are un simptom care nu poate fi gasit exact, dar poate fi gasit impreuna cu alte simptome mai specifice.

De exemplu dorinta de pizza. De ce prefera pacientul atat de mult pizza? Din cauza aluatului (alimente fainoase), rosiilor, salamului, ansoa, branzei, sau maslinelor. Poate fi util sa combinam un numar de rubrici specifice intr-una noua, fara a perturba formula analizei, adaugand alte rubrici specifice care nu conteaza in comparatie cu plangerile pacientului.

Crearea grupurilor de rubrici

De exemplu, un caz care reclama durere de cap ca un junghi in timp ce merge pe jos, si frica de mai multe animale:

Demo case Andrew	
Analiză 1 februarie 2009, Grouping example	
Analiza utilizează 5 rubrici.	
57	Mind; Fear; dogs, of
12	Mind; Fear; rats
5	Mind; Fear; wolves, of
496	Head; Pain, headache; stitching
786	Generalities; Walk, walking; during

Vrem sa incrucisam cele doua rubrici pentru a descrie impreuna durerea de cap. Selectati rubrica Cap; durere; junghi prin click pe ea, apoi apasati butonul . (Optiunea de meniu Caz / Grupare / Grupare cu alte rubrici..., bara de butoane , optiunea de meniu popup Grupare / Grupare cu alte rubrici...).

O fereastra apare, in care puteti selecta rubricile care pot fi corelate cu cele selectate.

În partea de sus, selectați opțiunea încrucișa. Selectati rubrica Generalitati; mers, mers pe jos; in timpul si apasati butonul OK.

Metoda de grupare ☒ Încrucișare (doar remediile care apar în TOATE rubricile)
☐ Combinare (toate remediile din ORICE rubrică)

Etichetă

Selectează una sau mai multe rubrici pentru adăugare la acest grup:

Rubrici

- Mind; Fear; dogs, of
- Mind; Fear; rats
- Mind; Fear; wolves, of
- Head; Pain, headache; stitching
- Generalities; Walk, walking; during

Anulare OK

Pentru al doilea grup vom folosi alta metoda. Selectati cele trei rubrici pentru Psihomental; frica si apasati  inca o data.

Demo case Andrew

Analiză 1 februarie 2009, Grouping example

Analiza utilizează 4 rubrici.

- 57 Mind; Fear; dogs, of
- 12 Mind; Fear; rats
- 5 Mind; Fear; wolves, of
- ▼ 408 Rubrici încrucișate
 - 496 Head; Pain, headache; stitching
 - 786 Generalities; Walk, walking; during

Selectati optiunea Combina, si apasati butonul ok.

Metoda de grupare ☐ Încrucișare (doar remediile care apar în TOATE rubricile)
☒ Combinare (toate remediile din ORICE rubrică)

Etichetă

Selectează una sau mai multe rubrici pentru adăugare la acest grup:

Rubrici

- Mind; Fear; dogs, of
- Mind; Fear; rats
- Mind; Fear; wolves, of

Anulare OK

Apare lista rezultatului rubricilor:

Demo case Andrew

Analiză 1 februarie 2009, Grouping example

Analiza utilizează 2 rubrici.

▼	66	Rubrici combinate
	57	Mind; Fear; dogs, of
	12	Mind; Fear; rats
	5	Mind; Fear; wolves, of
▼	408	Rubrici încrucișate
	496	Head; Pain, headache; stitching
	786	Generalities; Walk, walking; during

Pentru a modifica un grup, dati click pe grupul rubricii principale si apoi pe butonul . In fereastra comutati rubricile pe on/off prin click pe ele. De asemenea puteti indeparta o rubrica dintr-un grup prin click pe el si apasati butonul . (Optiunea de meniu Caz / Grupare / Ștergere grupare, bara de butoane , optiunea de meniu popup Grupare / Ștergere grupare). Pentru a indeparta complet un grup, dati click pe grupul rubricii principale si apoi apasati butonul . (Optiunea de meniu Caz / Grupare / Ștergere grupare, bara de butoane , optiunea de meniu popup Grupare / Ștergere grupare).

Există două opțiuni de meniu care vă permit să creați rapid un grup, fără a fi nevoie să selectați rubrici în dialog, așa cum se arată mai sus.

Puteți selecta mai întâi două sau mai multe rubrici, apoi Combinați-le. (Optiunea de meniu Caz / Grupare / Combinați rubricile selectate, optiunea de meniu popup Grupare / Combinați rubricile selectate).

Puteți selecta mai întâi două sau mai multe rubrici, apoi încrucișați-le. (Optiunea de meniu Caz / Grupare / Încrucișează rubricile selectate, optiunea de meniu popup Grupare / Încrucișează rubricile selectate).

Cum se folosesc rubricile grupate într-o analiza

Cand incrucisati mai multe rubrici, grupul contine doar acele remedii care apar in toate rubricile din acel grup. Clasa remediei va fi cea mai joasa clasa a remediei in toate rubricile.

Cand combinati mai multe rubrici, grupul contine remediile care apar in orice rubrica din grup. Clasa remediei va fi cea mai inalta clasa gasita pentru remediu din orice rubrica din grup.

Prezentare rubrica

Uneori este convenabil sa vizualizati o prezentare generala a tuturor rubricilor intr-o analiza impreuna cu remediile lor. De asemenea, in cazul rubricilor grupate, este posibil sa doriti sa vedeti care remedii apar in grupul rezultat.

Pentru a avea o prezentare generala a rubricilor, alageti optiunea Arata prezentare rubrica. (Optiunea de meniu Caz / Arată prezentare generală rubrică, control-V, optiunea de meniu popup Mai mult / Arată prezentare generală rubrică).

Modulul Cautare se deschide, prezentand urmatoarele:

COMBINED RUBRICS: MIND; FEAR; DOGS, OF / MIND; FEAR; RATS / MIND; FEAR;

WOLVES, OF: absin acon agar **Alum** amph androc arm astac **BAC BELL BOS-S BUFO CALC** calc-ar carc **CAUST** cer chel **CHIN** choc **CIMIC Con** cupr-acet dor dpt dysp-n **Hydrog HYOS** insul **LAC-C** lac-d lac-f lac-h lach lycpr lyss mag-c **Manc** mand med **NAT-M** nat-p nit-ac op ory-c phos **Plac** plat **PLUT-N** polyst pras-c **PULS Sanic Scirr SCORP** sep sil sol-t **STRAM** sulph syc-co tax **TUB** tub-k verat **Xan**

MIND; FEAR; dogs, of: agar **Alum** amph androc astac **BAC BELL BUFO CALC** carc **CAUST** cer chel **CHIN** choc **Con** cupr-acet dor dpt dysp-n **Hydrog HYOS** insul **LAC-C** lac-d lac-f lac-h lach lycpr lyss mag-c **Manc** mand med **NAT-M** nat-p nit-ac ory-c phos plat **PLUT-N** polyst pras-c **PULS Sanic Scirr SCORP** sil sol-t **STRAM** sulph syc-co tax **TUB** tub-k verat **Xan**

MIND; FEAR; rats: absin acon arm bell **BOS-S CALC** calc-ar **CIMIC** op phos **Plac** sep

MIND; FEAR; wolves, of: amph bell cer chel dor

CROSSED RUBRICS: HEAD; PAIN, HEADACHE; STITCHING / GENERALITIES; WALK,

WALKING; DURING: acan-p **ACON** act-sp adam **AESC AETH AGAR AGN** aids alch-v **ALL-C** allo **ALOE ALUM** **ALUM-P ALUM-SIL ALUMN AM-C AM-M AMBR** ammc **ANAC** anag **ANATH ANG ANT-C ANT-T APIS** apoc aq-des **ARAN** **ARG ARG-N ARN ARS** **ARS-I** ars-met ars-s-f **ARS-s-r** arum-t **ASAF Asar** asc-t astac aster **ATRO AUR** aur-ar aur-i **AUR-M-N** aur-s bacch-a **Bad BAMB-A** bapt **Bar-acet BAR-C** bar-i bar-m bar-s **BELL** bell-p **BERB** biti-g blatta **BOR** bos-s both-a **BOV BROM Bros-g** bruc **BRY BUFO** bux cadm-s cahin **Calad CALC** **Calc-acet** calc-ar calc-caust calc-f calc-i **CALC-P CALC-S** calc-sil calen **CAMPH CANN-I** cann-s **CANTH CAPS** caras carb-ac **CARB-AN CARB-V** carbn-o **CARBN-S CARC** card-b carl **Cassi-s** cast caul **CAUST** cedr cere-b **CHAM CHEL CHIN** chin-ar **Chin-s** choc **CIC CIMIC** **CINA** cinnb cist **CLEM** cob **COC-C COCC** coff **COLCH COLOC** colocin com **CON** cop com **CROC** crot-c **CROT-H Croto-t** **Cund CUPR** cupr-ar cupr-s **CUR Curc CYCL Cyt-I** daph der **DIG Dios** diox dirc **DROS DULC** echi-a **ELAPS** emer epip equis ery-a eug euon eup-per **EUPH EUPHR** eupi **Fago** falco-p **FERR Ferr-acet** ferr-ar **FERR-I FERR-P** fic-i fic-m **Fl-ac** **Flor-p** form galeoc-c gall **Gamb GELS** gent-c gink gins **GLON Gran GRAPH GRAT GUAI** harp **HELL Helo** helod-c hema-h **HEP** her-s hipp hom hydr **Hydr-ac HYOS** hyosin hyper **IGN** ind indg insul inul **IOD** iodof **IP** irid-m iris jatr **JUG-C** kali-ar **KALI-BI KALI-C** kali-chl kali-cy **KALI-I KALI-N KALI-P** kali-s kali-sil **KALM Kola KREOS** kurch **LAC-C** lac-h lac-m **LACH** lachn **LACT Lam** lap-laz lappa **Laur** lec **LED LIL-T** lipp **Lith-c Lob** lob-c lol loxo-r **LYC** lycpr **LYSS M-ARCT M-art M-AUST** **MAG-C MAG-M MAG-P** mag-s magn-gr **MANC MANG Mang-acet** meli-a menth **MENY MERC MERC-C** merc-i-f merc-s **MERL** methyl-p-h **MEZ Mill Mim-p** morpho-m **Mosch MUR-AC** naja naja-m nat-ar **NAT-C** nat-glt nat-hchls **NAT-M NAT-P** **NAT-S** nat-sil nept-m **NICC NIT-AC** nit-m-ac nuph **NUX-M NUX-V Ol-an** ol-j olea **Olnd** onc-t **Op OZON** paeon **Par** paraf paul-p perl **PETR PH-AC Phel PHOS** phyl-a phys phyt **PIC-AC** pier-b **Pimp Pip-m** pitu-a plan **PLAT PLB Pib-acet** plect pras-s **PRUN PSOR PTEL PULS** pyrog pyrus-c rad-br **RAN-B RAN-S** raph **Rat** rheum **RHOD RHUS-T** ros-d **RUTA SABAD** **SABIN** sac-l sal-ac **Samb SANG SANIC SARS** scan sec **SEL** senec **Seneg SEP SIL** sol-n **SPIG SPONG SQUIL STANN** **STAPH** stel still **STRAM STRONT-C STRY SUL-AC** sul-i **SULPH Syph TAB TARAX TARENT TARENT-C** **Tax** teg-a tell telo-s **Ter Teucr THER THUJ Tii Tong** toxop-p **Tritic-v Trom** **TUB** tung upa **URAN** vac **VALER VERAT VERB** vesp vib vinc **Vince** viol-o **VIOL-T** vip visc with-s **X-ray ZINC** zinc-acet zinc-p **Zing** ziz

HEAD; PAIN, headache; stitching: **ACAN-P** acher-a **ACON** acon-ac act-sp adam aego-p **AESC AETH AGAR** agath-a

**Clasificare****Introducere in Clasificarea Remediilor**

Samuel Hahnemann's Organon si Chronic Diseases ne arata ca Hahnemann nu a selectat remediile bazandu-se pe totalitatea simptomelor care puteau fi intalnite la un pacient in situatia actuala sau anterioara. El a clasificat cu multa atentie simptomele pacientului intr-un numar de categorii pe care si-a bazat apoi tratamentul.

Clasificarea lui Hahnemann este disponibila, pentru grupuri de utilizatori A,B,C,D sau E pentru uz personal.

Optiunile clasificarii, disponibile in bara de instrumente in partea stanga a ecranului:

Simbol	Nume	Semnificatie
	Psora	Tulburari de baza.: Organon 6th editia § 80 (psoric miasma).
	Incident	Incident biografic, lucruri care sau intamplat pacientului si au impact asupra lui. Boli acute. Organon § 72 (influențe daunatoare).
	Epidemic	Boli care se transmit printr-o sursa din afara: gripa, Legionella, SARS, rujeolic, urlian, si altele.(In - intre - boli). Organon § 73 (boli epidemice).
	Miasma acuta	Boala pornind din interior, adesea fiind declansata de un incident, un stimul provenit din afara. Plangerile sunt grave.: Organon § 73 (explozie tranzitorie a psorei latente).
	Tendinta mostenita	Acele boli care au aparut la origine, care au fost transmise genetic pacientului.
	Iatrogenic	Utilizarea de medicamente sau vaccinuri pe care cineva le-a primit. Organon § 74.
	Sicoza	Infectie cu Gonorrhea. Organon § 79 (miasma sicotica).
	Sifilis	Infectie cu Sifilis.: Organon § 79 (miasma sifilitica).
	Utilizator A	Gratuit pentru uz personal.
	Utilizator B	Gratuit pentru uz personal.

C	Utilizator C	Gratuit pentru uz personal.
D	Utilizator D	Gratuit pentru uz personal.
E	Utilizator E	Gratuit pentru uz personal.

Clasificarea poate fi aplicată la nivel de Simptome sau pe Rubrici individuale.

Aplicând clasificarea pe un simptom, se va aplica și asupra rubricilor din simptom. Orice setare care a fost aplicată pe Rubrici nu va mai fi utilizată.

Vezi si cazuri Demo Exemple de clasificari simple.

Filtrare și clasificare remedii

Când clasificare Simptomelor sau Rubricilor este utilizată în analiză, remediile pentru fiecare analiză sunt filtrat automat. Această filtrare este făcută în acord cu informațiile găsite în scrierile lui Hahnemann.

Pentru Psora, remediile sunt: toate mineralele și nosodele, plus Lach, Lyc, Sep, fără Merc.

Pentru Incident, Acut Miasmatic, Epidemic, remediile sunt: toate plantele și animalele, plus Merc, Ars, Ant-c.

Pentru Iatrogenic, remediile sunt cele găsite în rubricile Intoxicații după medicamente, și Suferințe după vaccinare.

Pentru Predispoziții moștenite, remediile sunt: toate nosodele.

Pentru alte grupe, toate remediile sunt arătate.

Clipboards

Clasele A-B-C-D-E pot fi utilizate ca și clipboard. Asignând acestea la Simptome sau rubici individuale, este foarte ușor să construim diverite perspective asupra rezultatului.

Informații suplimentare

Informația privind clasificarea este limitată.

O excelentă prezentare a utilizării clasificării lui Hahnemann poate fi găsită pe website <http://www.ewaldstoteler.com>


Arată importanța relativă


În analiza grafică din Tabele și Grafice, remediile sunt arătate în funcție de gradul lor, în 4 stiluri diferite. În calculul formulelor analizei, o valoare mai rafinată decât 1-2-3-4 este utilizat pentru fiecare remediu. Ar fi important de văzut ce greutate are fiecare remediu în rezultatul analizei. Acest lucru este foarte important în cazul în care utilizezi propriile formule de analiză.

Puteți evidenția importanța relativă a fiecărui remediu accesând butonul  (Opțiunea de meniu Analiză / Arată relevanța, bara de butoane ).



În vizualizare Tabele, remediile sunt evidențiate printr-un pătrat cu o lumină de o culoare închisă. Cu cât e mai închisă culoarea cu atât mai multă importanță relativă este dată unui remediu dintr-o analiză.

Comparați cele două tablouri ale aceleiași analize. Prima imagine arată remediile cu grad de la 1 la 4, a doua imagine arată remediile în funcție de importanța lor relativă pentru analiză.





În grafic remediile sunt în mod normal prezentate în diferite culori și mărimi. Când se prezintă și importanța relativă toate remediile sunt punctate cu negru și au mărime variabilă. Cu cât punctarea este mai mare cu atât mai relativă este importanța unui remediu din analiză.



Vizualizări multiple

Acum știi cum să creezi o analiză. De asemenea, știți cum să reglați analiza, pe baza interpretării dumneavoastră a simptomelor în acest caz particular.

Este posibil să fi atribuit ponderi simptomelor sau rubricilor. Este posibil să le fi atribuit clasificări. Ați selectat o formulă de analiză pentru a cântări importanța remediilor pentru rubricile utilizate. Și poate ați filtrat rezultatele pe un anumit regn de remedii.

Toate aceste setări v-au ajutat să obțineți cel mai bun rezultat al analizei, pe baza interpretării dumneavoastră a cazului.

Dar este interpretarea ta, punctul tău de vedere asupra simptomelor pacientului. Aceste simptome sunt invariabile, sunt fapte observate pe care le-ai adunat. Indiferent de părerea pe care ai putea avea, simptomele observate sunt realitatea cu care trebuie să lucrezi. (Organon §18)

Cu toate acestea, s-ar putea să vă gândiți să priviți aceleași simptome dintr-o perspectivă diferită, cu o viziune diferită, să le interpretați într-un mod diferit. Desigur, puteți schimba toate setările analizei și puteți vedea ce se întâmplă. Dar apoi analiza dvs. inițială s-a schimbat și pentru a o vedea din nou trebuie să schimbați înapoi toate setările pe care le-ați modificat.

Pentru a vă permite să modificați setările analizei dvs., fără a pierde setările originale, am creat Vizualizări multiple.

Ce este o vizualizare de analiză?

O vizualizare de analiză este totalul tuturor setărilor pe care le puteți aplica unei analize.

Greutăți	•0 •1 •2 •3 •4
Clasificare	○ ⚡ ☼ ☾ ☿ → Ⓞ × A B C D E
Echilibrarea simptomelor	⏏
Corecție polară	↔
Formula de analiză	De exemplu, „remedii mici”
Filtru de remediere	De exemplu "Plante"

Puteți crea mai multe vizualizări, fiecare având propria sa colecție de setări.

De exemplu, uitați-vă la Demo case Andrew, analiza Multiple views.

Crearea o vizualizare

Puteți crea o vizualizare nouă prin meniu sau bara de instrumente. (Opțiunea de meniu Analiză / Vizualizare / Adaugă un nou View, bara de butoane **+**, opțiunea de meniu popup Vizualizare / Adaugă un nou View).

Noua vizualizare este o copie a vizualizării originale, având exact aceleași setări. Orice modificări pe care le faceți setărilor din noua vizualizare sunt exclusive pentru acea vizualizare. Toate celelalte puncte de vedere rămân exact așa cum au fost.

Dacă doriți, puteți da opțional un nume noii vizualizări.

Rețineți că toate vizualizările folosesc exact aceeași colecție de simptome și rubrici. Situația pacientului este aceeași, interpretarea ta este diferită pentru fiecare vedere.

Puteți comuta cu ușurință de la o vizualizare la alta prin intermediul meniului. (Opțiunea de meniu Analiză / Vizualizare / Standard, bara de butoane **☉**, opțiunea de meniu popup Vizualizare / Standard).

De asemenea, puteți selecta o vizualizare din bara de instrumente.

Dacă nu mai doriți să utilizați vizualizarea pe care ați selectat-o, o puteți șterge. (Opțiunea de meniu Analiză / Vizualizare / Șterge View-ul curent, opțiunea de meniu popup Vizualizare / Șterge View-ul curent).


Puteți schimba oricând numele pe care l-ați dat vizualizării. (Opțiunea de meniu Analiză / Vizualizare / Redenumeste View-ul curent, opțiunea de meniu popup Vizualizare / Redenumeste View-ul curent).

De asemenea, puteți modifica ordinea în care apar vizualizările în meniu sau în bara de instrumente. (Opțiunea de meniu Analiză / Vizualizare / Mută View-ul curent la stânga, opțiunea de meniu popup Vizualizare / Mută View-ul curent la stânga).

Vedeți rezultatele analizei pentru fiecare view

Zona de rezultate ale analizei, din partea dreaptă a ecranului, vă arată rezultatele analizei pentru vizualizarea selectată. Când comutați la o altă vizualizare, rezultatele se vor schimba în cele pentru acea vizualizare.

De asemenea, puteți vedea toate rezultatele vizualizării în același timp. (Opțiunea de meniu Analiză / Multi View, bara de butoane **☉**). Va arăta astfel:



Este similar cu prezentarea generală a listei pentru o analiză, dar arată o listă de rezultate pentru fiecare vizualizare. În partea de sus vedeți un rezumat al setărilor utilizate pentru fiecare vizualizare.

- Analiza care este selectată pentru stilul de ieșire din tabel.
- Dacă analiza utilizează clasificarea, formula de analiză care este utilizată.
- Filtrul de remedii folosit.
- O imagine mică pentru fiecare setare de analiză în vigoare.

Diagnostic diferențial

Următorul pas după ce am făcut o analiză este Diagnosticul diferențial. Bazat pe rezultatul analizei, un număr de remedii sunt considerate relevante și o diferențiere între ele trebuie făcută.

Sunt câteva abordări pentru asta.

- Comparare remedii pentru toate simptomele din analiză, incluzând generalitățile.
- Studierea diferențelor specifice pentru anumite remedii.
- Studierea diferențelor în general, și investigarea simptomelor care nu sunt deja prezente în analiză.

Parte din acest studiu se va face utilizând Materia Medica.

Mare parte din muncă se poate face utilizând conținutul repertoriului.

Funcția specială Diagnostic Diferențial a Modulului Analiză ne ajută la aceasta. El formează o conexiune ușor de utilizat între analiză și capacitatea modulului Căutare de a diferenția remediile.

Vă vom arăta cum funcționează prin câteva exemple.

Exemplu: un caz de Sepia

Următoarea analiză poate fi găsită în cazul demo Andrew, și se numește exemplu DD - cazul Sepia.

Arată toate remediile Mental

Index Repertor Căutare Caz Analiza MM

Demo case Andrew
Analiză 3 martie 2016, DD example - Sepia case
 Analiza utilizează 20 rubrici în 5 simptome.

▼ 129 Mental
 89 Mind; Irritability; menses; before
 64 Mind; Irritability; menses; during

▼ 513 Headache
 104 Head; Pain, headache; blindness or complaints of vision, precede or attend
 173 Head; Pain, headache; exertion; agg.
 164 Head; Pain, headache; light; agg.
 262 Head; Pain, headache; forehead; eyes; above; left
 29 Head; Pain, headache; cutting, darting, stabbing; forehead; eyes; above
 223 Head; Pain, headache; sudden, paroxysmal

▼ 89 Nausea
 57 Stomach; Nausea; food; smell of
 10 Stomach; Nausea; food; smell of; cooking
 40 Stomach; Nausea; menses; before

▼ 331 Leucorrhea and menses
 60 Female; Leucorrhea, discharge; bland, mild
 68 Female; Leucorrhea, discharge; brown
 26 Female; Leucorrhea, discharge; cream, like
 179 Female; Leucorrhea, discharge; white
 146 Female; Menses; early, too, frequent; profuse, and
 20 Back; Pain; sacral region; menses; before
 16 Generalities; Menses; amel.; after

▼ 262 Simptome generice
 51 Face; Brown; spots

▼ 245 Rubrici încrucișate
 401 Generalities; Food and drinks; food in general; aversion to
 470 Generalities; Menses; before

Localizare remediu Standard

Salt la Căutare Ștergere

Cu toate că Sepia înregistrează cel mai mare scor, acest lucru nu înseamnă neapărat că este remediu ce trebuie prescris. În acest caz, am vrut să diferențiem Sepia și Nux Vomica, deoarece aceste remedii sunt complementare și ambele au un scor relativ ridicat în analiză.

Porniți diagnosticul diferențial. (Opțiunea de meniu Analiză / Wizard Diagnostic diferențial, bara de butoane). Se deschide o caseta de dialog:

Remedii

Rubrici

mind; irritability
 head; pain, headache
 head; pain, headache; cutting, darting, stabl
 stomach; nausea
 female; leucorrhea, discharge
 female; menses
 female; menses; early, too, frequent
 back; pain
 face; brown
 generalities; food and drinks
 generalities; food and drinks; food in genera

Categorii de rubrici

Alternanțe ☒
 Părți ☒
 Timp ☒
 Extindere ☒
 Localizare ☒
 Modalități ☒
 Împrejurări ☒

Aplică Închidere

În această casetă de dialog, veți observa 3 secțiuni.

- **Remedii.**

Aici puteți introduce abrevierile pentru remediile pe care doriți să le diferențiați.

Standard, remedii cu un scor relativ de cel puțin 50% sunt completate pentru dumneavoastră, cu un maxim de 10. În majoritatea cazurilor, veți dori să modificați această listă.

- **Rubrici.**

Această listă este generată pe baza rubricilor din analiză. Acesta conține toate fenomenele pentru rubricile din analiză. Dacă doriți, puteți selecta anumite simptome din această listă pentru a genera un DD numai pentru aceste simptome.

- **Tipuri de rubrici.**

Această secțiune vă permite să specificați pentru ce fel de simptome să faceți diferențierea.

În acest exemplu, vom schimba remediile la *sep nux-v* și vom lăsa celelalte secțiuni neschimbate. Intenția noastră în acest moment este de a face un DD generic pentru toate simptomele din analiză.

Remedii

sep nux-v

Rubrici

mind; irritability
head; pain, headache
head; pain, headache; cutting, darting, stab
stomach; nausea
female; leucorrhea, discharge
female; menses
female; menses; early, too, frequent
back; pain
face; brown
generalities; food and drinks
generalities; food and drinks; food in genera

Categorii de rubrici

Alternanțe ☒
Părți ☒
Timp ☒
Extindere ☒
Localizare ☒
Modalități ☒
Împrejurări ☒

Aplică Închidere

Puteți muta acest dialog într-o poziție convenabilă pe ecran și lăsați-l deschis pentru a modifica rapid criteriile pentru DD. În orice moment, îl puteți închide cu butonul Close.

Faceți clic pe butonul *Aplicare* pentru a începe DD cu criteriile selectate. Se va deschide modulul Find care va afișa rubricile cele mai diferențiate pentru criteriile selectate.

Asistent
Toate
Nux-v
Sep

MIND

IRRITABILITY; anxiety; with; suicide, attempt to commit, afraid to die: **NUX-V**

IRRITABILITY; emissions, pollutions, seminal; after: **NUX-V** (+14)

HEAD

PAIN, headache; morning; agg.; opening eyes, on: **NUX-V** (+11)

PAIN, headache; morning; agg.; rising; amel.: **NUX-V** (+37)

PAIN, headache; evening; amel.; bed, in: **NUX-V** (+4)

PAIN, headache; alcohol, alcoholic drinks; agg.: **NUX-V** (+101)

PAIN, headache; alcohol, alcoholic drinks; amel.: sep (+12)

PAIN, headache; bathing, washing; agg.: **SEP** (+45)

PAIN, headache; bathing, washing; agg.; cold: **SEP** (+14)

PAIN, headache; bathing, washing; amel.: **NUX-V** (+70)

PAIN, headache; bathing, washing; amel.; cold: **NUX-V** (+51)

PAIN, headache; coffee; agg.: **NUX-V** (+33)

PAIN, headache; leucorrhea; during: **SEP** (+8)

PAIN, headache; lying; amel.; side, on; painless: **NUX-V** (+4)

PAIN, headache; room; agg.: **SEP** (+152)

PAIN, headache; room; amel.: **NUX-V** (+41)

PAIN, headache; sleep; loss of, from late hours: **NUX-V** (+34)

PAIN, headache; walk, walking; while; air, in open: **NUX-V** sep (+81)

PAIN, headache; walk, walking; amel.; air, in open: **nux-v SEP** (+95)

PAIN, headache; forehead; left; extending to; occiput: **SEP** (+13)

PAIN, headache; forehead; morning; agg.; bed, in: **NUX-V** (+11)

PAIN, headache; forehead; morning; agg.; rising; agg.: sep (+39)

PAIN, headache; forehead; morning; agg.; rising; amel.: **NUX-V** (+11)

PAIN, headache; forehead; air; open; agg.: **NUX-V** sep (+56)

PAIN, headache; forehead; air; open; amel.: **SEP** (+71)

PAIN, headache; forehead; eating; agg.: **NUX-V** sep (+56)

PAIN, headache; forehead; eating; amel.: **SEP** (+23)

PAIN, headache; brain; morning; waking, on: **NUX-V** (+2)

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven - Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort

Rubricile afișate sunt în prezent cele mai multe din capitolul CAP, așa că faceți clic pe butonul  de câteva ori pentru a afișa mai puține rubrici.

Asistent
Toate
Nux-v
Sep

HEAD

PAIN, headache; morning; agg.; rising; amel.: **NUX-V** (+37)

PAIN, headache; evening; amel.; bed, in: **NUX-V** (+4)

PAIN, headache; bathing, washing; agg.: **SEP** (+45)

PAIN, headache; bathing, washing; agg.; cold: **SEP** (+14)

PAIN, headache; bathing, washing; amel.: **NUX-V** (+70)

PAIN, headache; bathing, washing; amel.; cold: **NUX-V** (+51)

PAIN, headache; coffee; agg.: **NUX-V** (+33)

PAIN, headache; forehead; left; extending to; occiput: **SEP** (+13)

PAIN, headache; forehead; morning; agg.; rising; agg.: sep (+39)

PAIN, headache; forehead; morning; agg.; rising; amel.: **NUX-V** (+11)

PAIN, headache; forehead; eating; agg.: **NUX-V** sep (+56)

PAIN, headache; forehead; eating; amel.: **SEP** (+23)

PAIN, headache; brain; morning; waking, on: **NUX-V** (+2)

PAIN, headache; bursting; morning; rising amel.: **NUX-V**

PAIN, headache; bursting; morning; waking, on: **NUX-V** (+7)

PAIN, headache; pressing; forehead; eyes; above; walking; agg.; air, in open: **NUX-V** sep (+105)

PAIN, headache; pressing; forehead; eyes; above; walking; amel., in open air: **SEP**

PAIN, headache; shooting; forehead; eyes, above; left; extending to; occiput: **SEP**

PAIN, headache; stunning, stupefying; morning; bed, in: **NUX-V** (+1)

PAIN, headache; stunning, stupefying; morning; rising, after; amel.: **NUX-V** (+2)

PAIN, headache; stunning, stupefying; morning; waking, on or after: **NUX-V** (+1)

PAIN, headache; tearing; temples; left; extending to left upper side: **SEP**

STOMACH

NAUSEA; morning; bed, in: **NUX-V** (+17)

NAUSEA; lying; agg.: **SEP** (+51)

NAUSEA; lying; amel.: **NUX-V** sep (+54)

FEMALE

LEUCORRHEA, discharge; daytime: **SEP** (+10)

LEUCORRHEA, discharge; daytime; only: **SEP** (+7)

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven - Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort

Acest lucru vă oferă o bună imagine despre diferențele relevante dintre cele două remedii, pentru lista de simptome utilizate în analiză.

Deoarece rezultatele sunt prezentate în modulul Căutare, puteți adăuga imediat rubrici relevante la analiza dvs. și, astfel, puteți modifica rezultatul analizei în conformitate cu noile informații furnizate.

Exemplu: un caz de Ferrum

Următoarea analiză poate fi găsită în cazul demo Andrew, și este numit DD exemplu - caz Ferrum.

The screenshot displays the 'Complete Dynamics' software interface. The top navigation bar includes tabs for 'Index', 'Repertoar', 'Căutare', 'Caz', 'Analiza', and 'MM'. The 'Analiza' tab is selected. On the left, a sidebar titled 'Demo case Andrew' shows a list of symptoms and their corresponding remedy scores. The main area is a grid where each symptom is evaluated against a list of remedies (ferr, phos, sulph, etc.). The grid cells are color-coded (blue, orange, green) to represent different levels of remedy suitability. At the bottom, there is a search bar labeled 'Căutare' with the text 'drinks/generalities; food and drinks; food in general] sep. nux-v.' and a 'Ștergere' (Clear) button.

După activarea DD, selectăm remediile ferr phos puls ars nat-m și dăm click pe Apply.

AsistentToateArsFerrNat-mPhosPuls

MIND

ANXIETY; evening; agg.; twilight, at: ARS PHOS puls (+15)
ANXIETY; evening; agg.; bed, in: ARS nat-m phos PULS (+59)
ANXIETY; night; agg.; bed; in: ARS (+19)
ANXIETY; night; agg.; bed; driving out of: ARS (+4)
ANXIETY; night; agg.; children, in: ARS (+31)
ANXIETY; night; agg.; lying on; left: PHOS
ANXIETY; night; agg.; perspiration, with: ARS Nat-m (+6)
ANXIETY; midnight; after: ARS nat-m PHOS PULS (+40)
ANXIETY; midnight; after; three am.: ARS (+11)
ANXIETY; alone, while: ARS PHOS (+45)
ANXIETY; anger, vexation; during: ARS nat-m phos PULS (+41)
ANXIETY; asthmatic complaints, with: ARS FERR (+29)
ANXIETY; bed; driving out of: ARS nat-m PULS (+25)
ANXIETY; children, in: ARS PHOS (+44)
ANXIETY; cholera, in: ARS (+17)
ANXIETY; congestion, with: PHOS PULS (+30)
ANXIETY; congestion, with; head, in •: PHOS PULS (+15)
ANXIETY; cough; during: ARS PHOS (+42)
ANXIETY; delivery, parturition; during: ars NAT-M (+19)
ANXIETY; excitement, emotional, agg. •: NAT-M PHOS (+16)
ANXIETY; faintness; with: ARS ferr PULS (+23)
ANXIETY; hurry, with: ARS NAT-M (+16)
ANXIETY; lying; agg.: ARS NAT-M PHOS PULS (+34)
ANXIETY; lying; agg.; down, on: ARS PHOS PULS (+13)
ANXIETY; lying; agg.; side, on: NAT-M PHOS PULS (+9)
ANXIETY; lying; agg.; side, on; left: NAT-M PHOS PULS (+8)
ANXIETY; menses; before: NAT-M PULS (+30)
ANXIETY; motion; amel.: ARS PULS (+17)
ANXIETY; nausea; with: ARS NAT-M PULS (+80)

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven - Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort

→

Acum vă îndemnăm să exersați alegând simptome sau tipuri de rubrici, și să observați schimbarea rezultatului.

Bönninghausen

Informatii despre analiza Bönninghauses

Metoda analizei Bönninghauses nu utilizeaza un alt repertoar, ci tot Complete Repertory ca si celelalte analize. Toate rubricile din Repertoarul Bönninghauses sunt prezente si in Complete Repertory.

Sistemul analitic Bönninghauses este o metodologie care este folosita cand simptomele pacientului o cer, nu este vorba despre un alt repertoar specific, ci despre rubrici generale gasite care se gasesc in orice repertoar.

Diferenta consta in modul cum se face calculatia.

In loc de a cauta cum un remediu este prezentat intr-o rubrica data, este subliniat cum aparitia acestuia este corelata cu rubricile aflate in alte parti ale repertoarului.

Calculatia este efectuata astfel:

- Ignora gradul remediului, asa cum este afisat in rubrica.

- In schimb foloseste un grad al remediului care este calculat dupa aparitia acestuia in rubricile corelate.

Se acorda mai multa importanta unui remediu daca apare in mai multe rubrici corelate in diferite sectiuni ale repertoarului (ca Psihamental, Cap, Generalitati etc).

- Corecteaza aparitiile din rubrica polar (ca amel.- agrav., sau dorinta - aversiune).

In analiza Bönninghausen se utilizeaza, in general, mai mult rubrici mari si generice.

Un amestec de rubrici mici specifice si rubrici generice nu este , in general, de folos.

Modele de analiza

Cand creati o noua analiza, ea nu contine orice simptom sau rubrica.

Dar nu multe situatii, ati vrea sa utilizati simptome similare in cazuri similare.

Pentru a face acest lucru mai usor, puteti crea modele de analiza. Un model de analiza este un punct de plecare pentru o noua analiza, care contine deja un numar predefinit de elemente. Acestea pot fi simptome, la fel cum deseori folositi rubrici.

Crearea unei analize pornind de la un model

Pentru a crea o noua analiza, trebuie mai intai sa creati un caz nou, sau sa deschideti unul existent. Vezi Creare caz si Deschidere caz.

Puteti crea o noua analiza pornind de la un model. (Optiunea de meniu Caz / Adăugare analiză după model, control-T).
O fereastră apare, permitand selectarea unui model:

Alegeți un model de analiză din lista de mai jos.

Puteți crea sau modifica modelul în cazul *Model Analiză* în grupul *Altele*.

Blank	A collection of generally used symptoms.
Classification	
Clipboards	
Generic analysis	

Modele analiză
Generic analysis

- Mental and emotional
- Sleep and dreams
- Physical symptoms
- General
- X** Unused, but considered, rubrics

Anulare OK

Cand selectati un model, in jumatatea inferioara a ecranului apare afisat continutul acestuia.

Crearea unui model personal de analiza

Sa creezi un model personal de analiza este foarte simplu.

Toate modelele sunt stocate intr-un fisier de cazuri special, numit Modele de analiza. Il puteti gasi in grupul de cazuri Altele, alaturi de fisierul Cazul Demo - Andrew.

In acest fisier de cazuri puteti crea noi analize la fel cum creati in mod normal analize in alte fisiere. Insemnarile pe care le adaugati acestei analize sunt folosite pentru a descrie modelul. Deschideti fisierul Modele de analiza si veti vedea imediat cum functioneaza!

Daca aveti deja o analiza undeva intr-un fisier si doriti s-o folositi ca un nou model, dublati analiza si transferati-o in fisierul Modele de analiza. (Optiunea de meniu Caz / Duplicare analiză, control-D, optiunea de meniu Caz / Mutare analiză la cazul...).

Partajare modele cu alti utilizatori

Puteti partaja modelul unei analize cu unul dintre colegi asa cum partajati si alte analize. Pentru detalii vezi sectiunea Cazuri partajate. Exportul de fisiere pot fi usor partajate si pe Internet!

Formule

Utilizează propriile formule de analiză

Cea mai utilizată metodă de analiză se construiește în Complete Dynamics. Pentru mulți utilizatori aceste formule sunt singurele utilizate.

Puteți crea și particulariza o formulă în funcție de preferințele și experiența profesională. Pentru a crea o noua formulă de analiză deschideți Preferințe, secțiunea Analiză.

Selecționați una dintre formulele de analiză existente și apăsați butonul **+**. O nouă formulă este creată, pe care o puteți modifica singur. Noua formulă începe cu opțiunile analizei selectate în listă.

Atenție la faptul că nu puteți modifica o formulă standard de analiză. Puteți modifica doar formulele pe care le-ați adăugat singur. Puteți vizualiza opțiunile unei formule standard și modul cum este configurată.

Cu ajutorul cursorului puteți acorda mai multă greutate unor factori din formula de analiză. Cu cât cursorul este mutat spre dreapta mai multă valoare este alocată acelei părți din formulă.

În descrierea de mai jos mai multe opțiuni utilizează noțiunea de rubrici conexe. Când o rubrică este o generalizare a unei rubrici mai specifice, acea rubrică mai specifică este numită rubrică conexă a rubricii mai generale.

De exemplu: Cap; durere; dimineața; agr este mai specifică decât Generalități; durere; dimineața; agr.

De asemenea Cap; durere; dimineața; agr este mai specifică decât Cap; durere.

<i>Denumire formulă</i>	Aici puteți introduce denumirea pe care o dați formulei, de exemplu Fred-1. Aceasta este denumirea care va apărea în modulul <i>Analiză</i> .
<i>Grad remediu</i>	Configurați importanța care se va acorda gradului unui remediu într-o rubrică (1 la 4). În configurarea inițială toate remediile au gradul 1. Configurarea avansată face diferența între gradul 1 și 4 mai important.
<i>Gradul mediu în rubricile conexe</i>	Când această opțiune este selectată, gradul remediei este corectat cu gradul aceluiași remediu din rubricile conexe. Dacă remediu are gradul 4 într-o rubrică dar un grad mai mic în majoritatea rubricilor conexe, atunci valoarea medie cea mai mică este folosită. Când această opțiune nu este selectată, remediilor li se acordă gradul care este prezent pentru remediu din rubrica dată.
<i>Rubrici conexe</i>	Dacă un remediu apare în rubrici conexe, o mai mare importanță i se poate acorda dacă apare în mai multe rubrici conexe decât alt remediu. Cu cât opțiunea apare mai des cu atât mai mult apariția în rubricile conexe este mai importantă.
<i>Remedii mici</i>	Remediile mici sunt remedii care nu sunt des întâlnite în repertor, precum Policreștele. Policreștele sunt considerate relativ importante într-o analiză pentru că apar în multe rubrici și deseori au grade mari. Cu această opțiune se acordă o importanță sporită remediilor mici.
<i>Rubrici mici</i>	Rubricile cu multe remedii sunt adesea rubrici generale. Rubricile foarte specifice deseori au un număr redus de remedii. Aceste rubrici mici pot fi foarte importante pentru o analiză deoarece pot evidenția un remediu care altfel ar trece neobservat. Cu această opțiune se acordă o importanță sporită remediilor din rubricile mici.
<i>Completarea simptomelor</i>	Fiecare rubrică din repertor este o combinație a mai multor tipuri de informație. Anumite rubrici precizează ca modalitate timpul. Alte rubrici precizează un fenomen specific, în relație cu timpul sau o extensie, etc. Cu cât într-o rubrică apar mai multe astfel de aspecte, cu atât mai detaliat este descris un simptom. Cu această opțiune se acordă o importanță sporită detalierii simptomelor versus simptome generale.
<i>Acoperire simptom</i>	Fiecare remediu apare într-un număr de Simptome și Rubrici. Cu cât acoperirea unui remediu este mai mare în Simptome și Rubrici cu atât mai important este remediu pentru analiză. Cu aceasta opțiune o importanță sporită se acordă remediei care acoperă un număr cât mai mare de simptome ale pacientului.
<i>Utilizarea greutății factorilor</i>	Într-o analiză, configurarea greutății poate fi atribuită pentru Simptome și Rubrici. Cu această opțiune bifată, aceste greutăți se utilizează în formula analizei. Fără opțiune bifată, configurarea greutății este ignorată.
<i>Balanță simptome</i>	Această setare determină trăsăturile Balanței Simptomelor din analiza folosită de <i>Complete Dynamics</i> . <i>Balanță</i> : Balanță dată. <i>Fără</i> : Fără Balanță. <i>Selecție utilizator</i> : Configurare accesată prin  butonul din modulul <i>Analiză</i> .
<i>Corectare rubrici polare</i>	Această setare determină corectarea unor rubrici polare. <i>Corectare</i> : Corectare rubrici polare. <i>Fără</i> : Fără corectare rubrici polare. <i>Selecție utilizator</i> : Configurare accesată prin  butonul din modulul <i>Analiză</i> .
<i>Compensare polară</i>	Determină cât s-a corectat într-o rubrică. Cu cât sunt mai multe astfel de opțiuni, remediu este complet compensat de aparițiile remediei într-o rubrică polară.
<i>Absent in polar bonus</i>	A da mai multă importanță unui remediu dacă nu este prezent în rubrica polară.

Este foarte simplu de creat o analiză complet inutilă. Atenție cu această opțiune. Formulele standard au fost alese cu atenție.

Configurare avansată a formulelor

Când creați formula unei analize proprii poate fi dificil să ajustați mereu setările la valoarea lor optimă. În modulul Analiză puteți vizualiza rezultatul, în funcție de importanța lui relativă, după grad de la 1 la 4. Acest lucru poate fi de mare ajutor în a verifica dacă formulele dumneavoastră de analiză au configurația dorită. Vezi secțiunea Analiză / Config. Avansată / Arată import. relativă pentru detalieri.

Analiza calității

Arta de a face o analiză bună

Efectuarea unei bune analize a simptomelor unui pacient este o artă, a cărei stăpânire nu este evidentă. Diferite școli pot preda metode diferite. Profesorii individuali își promovează stilurile și teoriile personale. Iar o analiză bună este diferită pentru fiecare pacient în parte.

Instrumentul de analiză a calității încearcă să vă ajute să preveniți erorile comune, sporind astfel șansele de succes.

Indicatorul de calitate

În modulul Analysis, în partea de sus a paginii, vedeți un mic buton colorat. Culoarea indică calitatea analizei.


- Verde: Doar recomandări minore de îmbunătățire.
- Galben: Calitatea poate fi îmbunătățită.
- Roșu: Există probleme serioase cu această analiză.

Faceți clic pe indicatorul de calitate pentru a vedea un raport cu sugestii de îmbunătățire.

Materia Medica

Deschidere modul Materia Medica

Puteti accesa modulul Materia Medica dand clic pe MM. (Optiunea de meniu Vizualizare / Materia Medica, .




The screenshot displays the 'Materia Medica' module of the Complete Dynamics software. The interface is divided into three main sections: a left sidebar with a list of authors, a central text area, and a right sidebar with a list of symptoms. The central text area is currently displaying the entry for 'Arnica montana' by Boericke, William. The left sidebar lists authors such as Allen, Henry Clay; Allen, Timothy Field; Anschutz, Edward; Boericke, William; Boger, Cyrus Maxw; Bönninghausen, Cl; Clarke, John Henry; Cowperthwaite, All; Dewey, Willis Allon; Farrington, Ernest; Hahnemann, Samuel; Hansen, Oscar; Hering, Constantine; Hutchinson, John V; and Kent, James Tyler. The right sidebar lists symptoms such as Ears, Nose, Face, Mouth, Stomach, Abdomen, Stool, Urine, Female, and Respiratory. The bottom of the interface features a search bar and a 'Salt la' button.

Selectia unui Remediu

Puteti introduce prescurtarea unui remediu in lista aflata mai sus in bara de instrumente. Daca nu cunoasteti prescurtarea, puteti sa va uitati la remediu prin apasarea butonului .

Selectie Materia Medica

După ce selectați un remediu puteți alege oricare dintre Materia Medica, listate în partea stângă a ecranului. Dacă remediile selectate nu apar în niciuna dintre ele, denumirea cărților apare în gri.



This screenshot shows the left sidebar of the Materia Medica software interface. It contains a list of authors and their corresponding works, such as 'Complete Repertory', 'Keynotes and Characters', 'Clinical Hints', 'The Encyclopaedia of Materia Medica', 'Pocket Manual of Homeopathic Materia Medica', 'A synoptic key of the Materia Medica', 'Characteristics', 'Dictionary of Practical Materia Medica', 'A Textbook of Materia Medica', 'Essentials', and 'Clinical Materia Medica'. The list is scrollable, and the authors are listed in alphabetical order.

Pentru a obține un spațiu maxim de afișare puteți ascunde index-ul în bara de butoane .

am

Index Repertoar Căutare Caz Analiza MM

Boericke, William

Arnica montana

Leopard's Bane

Produces conditions upon the system quite similar to those resulting from injuries, falls, blows, contusions. Tinnitus aurium. Putrid phenomena. Septic conditions; prophylactic of pus infection. Apoplexy, red, full face.

It is especially suited to cases when any injury, however remote, seems to have caused the present trouble. After traumatic injuries, overuse of any organ, strains. Arnica is disposed to cerebral congestion. Acts best in plethoric, feebly in debilitated with impoverished blood, cardiac dropsy with dyspnea. A muscular tonic. Traumatism of grief, remorse or sudden realization of financial loss. Limbs and body ache as if beaten; joints as if sprained. Bed feels too hard. Marked effect on the blood. Affects the venous system inducing stasis. Ecchymosis and hemorrhages. Relaxed blood vessels, black and blue spots. Tendency to hemorrhage and low-fever states. Tendency to tissue degeneration, septic conditions, abscesses that do not mature. Sore, lame, bruised feeling. Neuralgias originating in disturbances of pneumo-gastric. Rheumatism of muscular and tendinous tissue, especially of back and shoulders. Aversion to tobacco. Influenza. Thrombosis. Hematocele.

Mind. -Fears touch, or the approach of anyone. Unconscious; when spoken to answers correctly, but relapses. Indifference; inability to perform continuous active work; morose, delirious. Nervous; cannot bear pain; whole body oversensitive. Says there is nothing the matter with him. Wants to be let alone. Agoraphobia (fear of space). After mental strain or shock.

Head. -Hot, with cold body; confused; sensitiveness of brain, with sharp, pinching pains. Scalp feels contracted. Cold spot on forehead. Chronic vertigo; objects whirl about especially when walking.

Eyes. -Diplopia from traumatism, muscular paralysis, retinal hemorrhage. Bruised, sore feeling in eyes after close work. Must keep eyes open. Dizzy on closing them. Feel tired and weary after sight-seeing, moving pictures etc.

Ears. -Noises in ear caused by rush of blood to the head. Shooting in and around ears. Blood from ears. Dullness of hearing after concussion. Pain in cartilages of ears

Pocket Manual of Homeopathic Materia Medica

as if bruised.

Nose. -Bleeding after every fit of coughing, dark fluid blood. Nose feels sore; cold.

Face. -Sunken; very red. Heat in lips. Herpes in face.

Mouth. -Fetid breath. Dry and thirsty. Bitter taste. [Color.] Taste as from bad eggs. Soreness of gums after teeth extraction. [Sepia.] Empyema of maxillary sinus.

Stomach. -Longing for vinegar. Distaste for milk and meat. Canine hunger. Vomiting of blood. Pain in stomach during eating. Repletion with loathing. Oppressive gases pass upward and downward. Pressure as from a stone. Feeling as if stomach were passing against spine. Fetid vomiting.

Abdomen. -Stitches under false ribs. Distended; offensive flatus. Sharp thrusts through abdomen.

Stool. -Straining of tenesmus in diarrhea. Offensive, brown, bloody; putrid, involuntary. Looks like brown yeast. Must lie down after every stool. Diarrhea of consumption; worse lying on left side. Dysenteric stools with muscular pains.

Urine. -Retained from over-exertion. Dark brick-red sediment. Vesical tenesmus with very painful micturition.

Female. -Bruised parts after labor. Violent after-pains. Uterine hemorrhage from mechanical injury after coition. Sore nipples. Mastitis from injury. Feeling as if fetus were lying crosswise.

Respiratory. -Coughs depending on cardiac lesion, paroxysmal, at night, during sleep, worse exercise. Acute tonsillitis, swelling of soft palate and uvula. Pneumonia; approaching paralysis. Hoarseness from overuse of voice. Raw, sore feeling in morning. Cough produced by weeping and lamenting. Dry, from tickling low down in trachea. Bloody expectoration. Dyspnea with hemoptysis. All bones and cartilages of chest painful. Violent spasmodic cough, with facial herpes. Whooping cough, child cries before coughing. Pleurodynia [Ran-b.; Cimic.].

Heart. -Angina pectoris; pain especially severe in elbow of left arm. Stitches in heart. Pulse feeble and irregular. Cardiac dropsy with distressing dyspnea. Extremities distended, feel bruised and sore. Fatty heart and hypertrophy.

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

Salt la Căutare Ștergere

Index Remedii

Pentru a accesa o listă a tuturor remediilor din repertoar, deschideți meniul popup din titlu. (Opțiunea de meniu popup Index).

Complete Repertor

Allen, Henry Clay
Key Index Character
The Materia Medica of

Allen, Timothy Field
Clinical Hints
The Encyclopaedia of

Anschutz, Edward
New, old and forgotten

Boericke, William
Pocket Manual of Home

Boger, Cyrus Maxwell
A synoptic key of the

Bönninghausen, Carl
Characteristics

Clarke, John Henry
Dictionary of Practical

Prezintă o listă cu toate remediile din repertoar. Puteți deschide repertoriul pentru un remediu dând clic pe numele lui.

Allen, Henry Clay / Keynotes and Characteristics

Abrotanum
Aceticum acidum
Aconitum napellus
Aesculus hippocastanum
Aethusa cynapium
Agaricus muscarius
Agnus castus
Allium cepa
Aloe socotrina
Alumina
Ambra grisea
Ammonium carbonicum
Ammonium muriaticum
Amylenum nitrosum
Anacardium orientale
Anthracinum
Antimonium crudum
Antimonium tartaricum
Apis mellifera
Apocynum cannabinum
Argentum metallicum
Argentum nitricum
Arnica montana
Arsenicum album
Arum triphyllum
Asarum europaeum
Asterias rubens
Aurum metallicum

Baptisia tinctoria
Barvta carbonica

Carti si site-uri Internet disponibile

Mai multe Carti sunt disponibile in modulul Materia Medica. Disponibilitatea acestor carti poate varia, in functie de limba configurata.

Modulul Materia Medica integreaza cateva website-uri de internet care furnizeaza informatii despre remedii. disponibilitatea acestor website-uri depinde de limba configurata.

Notati va rugam ca acest continut al website-urilor de pe Internet nu este parte a aplicatiei Complete Dynamics, sunt doar afisate in modulul Materia Medica pentru confortul dvs.

Unele website-uri va pot cere sa platiti pentru a accesa informatia. Este politica lor de gestionare a site-ului, si nu are legatura cu licenta programului Complete Dynamics.

Materia Medica inversata

Materia Medica Inversata arata cele mai importante simptome din repertoar pentru un remediu dat, asa cum sunt gasite in Complete Repertory.

Nici o interpretare nu este realizata de experti umani, cum vedeti in mod normal in Materia Medica, Materia Medica Inversata se bazeaza in intregime pe expertiza stocata in repertoar.

Pentru a accesa o rubrica din modulul Repertoar, dati dublu click pe ea.

Simptomele mai importante sunt raspandite mai mult decat cele mai putin importante, deci, puteti astfel distinge mai usor relativa importanta a diferitelor simptome.

Puteti modifica rezultatul cu urmatoarele butoane:

- Mai putine simptome.
- + Mai multe simptome.

Filtru In filtrarea listei pe verticala, puteti selecta criterii pentru rubricile care vor aparea in Materia Medica Inversata:

Automatic	O selectie automata este realizata pentru cele mai relevante rubrici.
Simptome confirmate	Doar remediile din clasa 3 si 4 sunt folosite. Aceasta indica simptomele care sunt confirmate in practica.
Simptome complete	Doar simptomele complete sunt utilizate. Un simptom este complet cand se combina cel putin 3 feluri diferite de informatii. Exemplu: Timp + Locatie + Extensie. .
Confirmare & Completare	Doar simptomele <i>confirmate</i> si <i>complete</i> sunt aratate.
Simptome linie rosie	Dati prioritate simptomelor care apar corelate in mai multe parti ale repertoarului.
Conferințe	Remediul are gradul 3 sau 4, dar toate celelalte remedii au un grad mai mic.
Rubrici unice	Arata doar rubricile in care remediul apare ca remediu unic.

 Diagnostic Diferentiat on/off. Daca on, arata alte remedii importante ale simptomului.

Remedii alternative în Materia Medica Inversată

Dupa ce apasati butonul  din Bara de butoane, cateva remedii suplimentare sunt aratate pentru simptome: (Optiunea de meniu

MIND ANGUISH; heart complaints, in; angina pectoris, in: ARN (+1) dd: aml-n ANSWER, answering, answers; stupor returns quickly after: ARN (+26) dd: BAPT HYOS DESPAIR; concussion, after: ARN DULLNESS; injuries of head, after: ARN (+10) FEAR; touch, of; gout, in: ARN (+1) dd: colch FORGETFULNESS; injuries, after: ARN (+8) dd: HYPER INDIFFERENCE, apathy; fever; during: ARN (+40) dd: CHIN CON OP PH-AC PHOS SEP INDIFFERENCE, apathy; heat; during: ARN (+10) dd: PH-AC PULS Op Phos Sep INDIFFERENCE, apathy; stool; after: ARN (+1) dd: cycl RESTLESSNESS, nervousness; perspiration; during: ARN (+39) STUPEFACTION, as if intoxicated; concussion of brain, after: ARN STUPEFACTION, as if intoxicated; injury, after: ARN (+5) dd: clic con hell puls rhus-t STUPEFACTION, as if intoxicated; perspiration; during: ARN (+14) dd: HYOS OP PH-AC PHOS RHUS-T UNCONSCIOUSNESS, coma; brain complaints, in: ARN (+47) dd: APIS OP UNCONSCIOUSNESS, coma; fever, during: ARN (+72) UNCONSCIOUSNESS, coma; injury, after: ARN (+12) dd: CALEN WEeping, tearful mood; cough; before: ARN (+8) dd: BELL BRY HEP WEeping, tearful mood; cough; during: ARN (+33) dd: BELL HEP NAT-M HEAD CONGESTION, hyperemia; chill; during: ARN (+26) dd: CHIN ARS CEDR MERC SEP M-arct M-aust CONGESTION, hyperemia; thirst, with: ARN (+3) dd: Mang Thuj bov HEAT; chilliness; during: ARN (+25) dd: BELL BRY HEAT; coldness, with; body, of: ARN (+42) INFLAMMATION; meninges, meningitis; injuries, after: ARN (+5) dd: HEP HYPER NAT-S OP bell PAIN, headache; brain complaints, in: ARN (+25) dd: ACON PAIN, headache; injuries, after: ARN (+42) dd: ACON NAT-S	HEAD (cont.) PAIN, headache; injuries, after; concussion: ARN (+23) dd: ACON BELL CHIN CIC HYPER KALI-BR Hell PAIN, headache; injuries, after; fall, after a: ARN (+7) dd: CIC HYOS Thiosin hyper nat-s rhus-t sul-ac PAIN, headache; forehead; warmth; agg.: ARN (+15) dd: APIS PAIN, headache; burning, smarting; coldness of body, with: ARN (+1) dd: coff-t PAIN, headache; stitching; cough; during: ARN (+43) dd: BRY SABAD SULPH SWELLING; children: ARN (+2) dd: RHUS-T Sil EYES CATARACT, opacity of lens; injuries, after: ARN (+17) dd: ACON CATARACT, opacity of lens; operations, after: ARN (+5) dd: ACON ALUMN SENEG STAPH rhus-t DUST; agg.: ARN (+32) dd: ACON CALC HEP SIL STAPH SULPH HEMORRHAGE; coughing agg.: ARN (+5) dd: HAM LED NUX-V carb-v cham HEMORRHAGE; injuries, after: ARN (+5) dd: LED NUX-V bry erig sul-ac INFLAMMATION; injuries, after: ARN (+28) dd: ACON CALC HEP SIL STAPH SULPH INFLAMMATION; injuries, after; foreign bodies, from: ARN (+7) dd: ACON HEP SIL CALC PULS ham sulph INJECTED; cough, during: ARN PAIN, ophthalmia; injuries, after: ARN (+6) dd: SYMPH BRY LED SULPH asar hyper PAIN, ophthalmia; injuries, after; obtuse body, infants fist, ball, etc.: ARN (+1) dd: SYMPH EARS INJURIES, after: ARN (+13) dd: CAPS CHIN-S TELL Arist-cl Lach Nat-m HEARING IMPAIRED, difficult; injuries or blows, after: ARN (+5) dd: CHIN-S TELL carb-v croc thiosin NOSE EPISTAXIS, hemorrhage; morning; agg.; blowing nose agg.: ARN (+34) dd: CHIN LACH AGAR BOV CAUST PULS
---	---

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven - Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort



Pentru fiecare simptom, cel mult 7 remedii alternative sunt arătate.


In acest exemplu, puteti vedea ca uneori aveti 7 remedii, dar alteori mai putine. Acest lucru se datoreaza faptului ca remediile unei anumite clase se afiseaza doar daca TOATE remediile se pot afisa.

Deci daca vedeti remedii din clasa 4 sau 3, aceasta inseamna ca nu vor fi alte remedii in acea rubrica pentru clasele 4 sau 3, dar exista remedii de clasa 2 sau 1 care nu sunt arătate.

Daca nu este afisat nici un remediu, rubrica contine probabil 8 sau mai multe remedii cu aceeasi importanta, sau nu sunt alternative disponibile deloc.

Detalii rubrică

Pentru a accesa detaliile complete ale rubricilor din Materia Medica Inversată apăsați butonul  (Opțiunea de meniu Analiză / Tabel, bara de butoane ). Aceasta va crea un tabel inițial de analiză a rubricilor, organizat pe secțiuni din repertoar. Analiza va fi stocată în cazul curent și va fi ștearsă când închideți cazul.



Materia Medica inversata pentru Regnuri si Familii

Pe langa materia medica inversata pentru un singur remediu, puteti sa cautati cele mai importante rubrici pentru un Regn sau o Familie.

Pentru a selecta o familie, introduceti numele in acolade {}. Numele introdus trebuie sa corespunda cu numele unei rubrici din capitolul Regnuri si Familii. Pentru a cauta un nume, apasati butonul: 🔍 si apoi butonul Grupuri...

Urmatorul exemplu arata materia medica inversata pentru {paianjeni}.

Materia Medica Suplimentară

Materia medica suplimentară, creată de alți utilizatori poate fi ușor adăugată în Complete Dynamics. O Materia Medica este stocată într-un fișier care poate fi partajată cu alți utilizatori. Pentru a instala noul fișier copiați-l în dosarul Complete Dynamics, localizat în Documente. Apoi închideți și redeschideți Complete Dynamics. Noua Materia Medica va putea fi vizualizată automat în secțiunea MM.

Crearea unei Materia Medica noi necesită licență pentru Master Edition.

Vizualizare rapidă Materia Medica

Este foarte utilă o vizualizare rapidă a mai multor repertoare de Materia Medica în același timp.

Opțiunea Materia Medica vizualizare rapidă prezintă textul mai multor repertoare de Materia Medica în același timp. (Opțiunea de meniu Vizualizare / Materia Medica pe scurt, opțiunea de meniu popup Materia Medica pe scurt).

Cyclamen Europaeum
700 Red Line Symptoms (Hutchinson)
1. - Flickering before the eyes, as of various colours, glittering needles, fiery specks and sparks.
Keynotes of the homeopathic Materia Medica (Lippe)
Sow Bread
Pressing, drawing and tearing pain, principally in the periosteum.
Chilblains of the feet.
As long as he walks about he feels well with the exception of languor,
but as soon as he sits down, especially in the evening, he suffers various inconveniences.
Thirstlessness.
Menses too profuse.
Bad effects from eating much fat food (pork).
Aggravation in the evening and while at rest.
Amelioration whilst walking.
Keynotes and Characteristics (Allen)
Sow Bread Primulaceae
Best suited for leucophlegmatic persons with anaemic or chlorotic conditions; easily fatigued, and in consequence not inclined to any kind of labor; feeble or suspended functions of organs or special senses. *Pale, chlorotic; deranged menses* (Ferr., Puls.), accompanied by vertigo, headache, dim vision. Pains; pressive, drawing or tearing of parts where bone lie near the surface. Ailments: from suppressed grief and terrors of conscience; from duty not done or bad act committed. Great sadness and peevishness, irritable, morose, ill-humored; inclined to weep; desire for solitude; *aversion to open air* (reverse of Puls.). Headache in anaemic patients, with flickering before eyes or dim vision, on rising in morning. Flickering before eyes, fiery sparks, as of various colors, glittering needles, dim vision of fog or smoke. Satiety after a few mouthfuls (Lyc.). Food then

Închidere

Fereastra va ramane deschisa pana la inchiderea ei explicita. Astfel, puteți compara rapid remedii. Un alt remediu poate fi selectat prin clic pe numele lui oriunde în modulul Repertor, Cautare, sau Analiză.

Organizare Materia Medica proprie

Creare Materia Medica

Puteți crea o Materia Medica nouă. (Opțiunea de meniu MM / Creare Materia Medica nouă).

Întâi introduceți o denumire a fișierului. Acest fișier va fi stocat în Complete Dynamics, dosarul Document. Dați o denumire relevantă pentru dvs.

În continuare trebuie să introduceți detalii privind propriul repertor.

Autor

Nume

Prenume

Pseudonim

Inițiale

Drepturi de autor

Numele titularului dreptului de autor

Anul drepturilor de autor

Info Repertoar

Titlu Repertoar

Prescurtare

Limba

Anulare

OK

Pentru numele autorului, numele de familie este câmp obligatoriu.

Titlul este denumirea exactă a repertoarului.

Prescurtare este un text scurt, pentru a evidenția rapid repertoarul fără a trebui să introduceți numele autorului sau întreaga denumire. Această prescurtare este utilă în modulul Căutare, când căutați printre sursele de Materia Medica.

Dacă după ce ați creat cartea, trebuie să modificați aceste informații, deschideți editorul pentru orice remediu și faceți clic pe butonul Detalii.


Editare remedii

Pentru a edita un remediu, selectați mai întâi repertoarul corect și remediul corect. Apoi deschideți editorul. (Opțiunea de meniu MM / Edit Materia Medica). Dacă opțiunea din meniu nu este activată, editarea nu este permisă pentru că nu sunteți autorul.


Editorul necesită câteva configurări privind formatul textului.

- Paragrafe.
- Linii de pauză.
- Stil text bold, italic, subliniat, indice, subscript.


Orice alte stiluri utilizate vor fi ignorate. Puteți edita text direct din editor, sau adăugat prin copiere din alte surse.




Accesați butonul *Apply* când ați finalizat, pentru revenire în modul de vizualizare normală.



Pentru a organiza propria Materia Medica în secțiuni individuale, adăugați linii începând cu ####, urmate de o etichetă.



Acest exemplu crează 3 secțiuni individuale.



Crearea de capitole suplimentare

Pe lângă editarea remediilor individuale, puteți crea și capitole care sunt independente de un remediu.

Pentru a crea capitole suplimentare, deschideți editorul pentru orice remediu, apoi faceți clic pe butonul Capitole. Se va deschide un dialog care vă permite să creați capitole și să ordonați succesiunea acestora.

Toate capitolele pe care le creați vor apărea în index. (Opțiunea de meniu popup Index).

Partajare Materia Medica cu alți utilizatori

Pentru a partaja propria Materia Medica cu alții nu aveți nevoie decât de fișierul creat. Propria Materia Medica are extensia .rep.

Rețineți că ceilalți nu pot aduce modificări acestui fișier. Editarea este restricționată la autorul creației.

Informatii remedii

Informatii detaliate remedii

Ca exemplu, să ne uităm la rubrica Generalități; Alimente și băuturi; mere; dorințe:

FOOD	GENER.
FOOD and drinks; apples (cont.)	
desires: adam Adon ALOE aml-n ANT-T	
ap-g arge-p Asaf bitl-at bro-s-g Cham	
cit-n cub dama-d fel GUAI Hafn helod-c	
kali-p lac-drom lsd lyss Manc menth	
merl meteo-a ory-c ozon phos polyst	
prun pyrus-c Ruta sabad sep stront-c	
SULPH tax TELL toxop-p Tritic-v vip	
• Food and drinks; cool things, like	
apples, desires (2)	
• Food and drinks; fruits; desires (235)	
• eleven thirty pm., on falling asleep:	
fel	

Daca doriti sa stiti mai multe despre un remediu dintr-o rubrica, cea mai usoara cale este de a trece mouse-ul peste numele remediului, si sa cititi mesajul care apare in parte a stanga jos a ferestrei.

Daca mouse-ul trece peste **ANT-T**, mesajul arata:

ant-t = Antimonium tartaricum (Allen, Bönninghausen, Lilienthal, Lippe)

Acum veti sti nu numai ca Antimonium este in clasa a 3-a (se poate tipari), ar si ca denumirea lui completa este Antimonium tartaricum, si se afla in aceasta rubrica deoarece cei patru autori mentionati au contribuit la aceasta informatie.

Pentru a obtine si mai multa informatie, dati dublu click pe **ANT-T**.

Aceasta va deschide fereastra de informatii despre remediu: :

Rubrică: GENERALITIES; FOOD and drinks; apples; desires.	
Prescurtare remediu: ant-t, grad 3. Poziția 1 din 42 în rubrică.	
Denumire standard: Antimonium tartaricum.	
Apariții în rubrici conexe: 2, grad mediu: 2.0. (rubrici similare: 1, sub-rubrici: 1, secțiuni: 1).	
Surse.	
Allen T F	Encyclopedia of Pure Materia Medica, 1874.
Allen T F	Index of Encyclopedia, 1876.
Bönninghausen C M von	Systematisches alphabetisches Repertorium der antipsorischen und nicht-antipsorischen Arzneien with handwritten annotations, 1833.
Knerr C B	Repertory of Hering's Guiding Symptoms, 1896.
Lilienthal S	Homoeopathic Therapeutics, Jain. B. (New Dehli), 1907.
Lippe A von	Keynotes and Red line symptoms of Materia Medica, 1915.
Saine A	Materia Medica Pura Project, 2018.
Trinks C F & Müller C	Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre III, T.O. Weigel (Leipzig), 1847.

Închidere

Aparitii in rubricile corelate

Rubricile corelate sunt rubrici care au legatura cu rubricile care au fost vizionate pentru acest remediu.

In acest exemplu aceste rubrici sunt:

Generalități; Măncare și băuturi; Lucruri reci, cum ar fi merele, dorințe

Generalități; Alimente și băuturi; mere, dorințe; apă, cu dorință de rece

Amandoua aceste rubrici contin de asemenea ant-t.

Cu cat numarul de aparitii in rubricile corelate este mai mare si media greutatii in aceste rubrici este mai mare cu atat mai multa importanta se poate acorda acestui remediu.

Rubrici similare

Rubricile similare reprezintă apariția unui remediu într-o rubrică având informații similare dar mai specifice decât cele din rubrică dată. Deseori rubricile cele mai specifice, dacă nu întotdeauna, au o Rubrică Similară numerotată de la 0, dar cu cât este mai generală rubrica dată cu atât mai mare numărul poate fi. În general, un număr de rubrică similară foarte ridicat semnifică faptul că remediu în discuție are o importanță mai generală, dacă acest remediu este confirmat și de rubrici corespunzătoare în altă parte în repertoar.

Pentru acest exemplu, rubrica similară este Generalități; Alimente și băuturi; Lucruri răcoroase, cum ar fi merele, dorințe, care conține și ant-t (autor Allen).

Notă: În mod similar, rubrica mere; dorințe este o Rubrică similară cu fructe; dorințe. În această rubrică ant-t rubrica similară are numărul 2.

Rețineți: Numărul rubricilor similare exprimă mai multe rubrici detaliate nu mai multe rubrici generale. Apariția unui remediu într-o rubrică generică nu crește importanța remedului în rubrica dată.

Sub rubrici

Nu sunt diferite de Rubricile Similare, exceptând faptul că rubricile conexe se regăsesc în sub rubrici ale rubricilor date.

În general, o Sub Rubrică cu număr mare semnifică faptul că remediu provine din diferite surse, și poate fi astfel considerat mai important.

De exemplu, sub rubrica apă, cu dorință pentru rece.

Rețineți: în rubrica de mai sus fructe; dorințe numărul sub rubricii cel mai frecvent ant-t este 3.

Secțiuni

Rubrici conexe pot fi găsite oriunde în repertoar. Dacă rubricile conexe se află în mai multe secțiuni (capitole) diferite, remediu poate fi considerat cel mai important.

Surse

Listează toată sursele din care provin remediile. Aceasta include cel puțin numele autorului, Repertoarul sau numele revistei, anul publicatiei.

Salt la

Scop

Câmpul *Salt la* din stanga in partea de jos a ferestrei este folosit pentru a sari repede la o rubricadata in repertoar.

O puteti folosi pentru a sari repede la rubrici cunoscute.

Daca nu sunteti sigur ce cautati, folositi câmpul *Cautare*; câmpul *Salt la* va ajuta sa navigati repede daca stiti unde vreti sa ajungeti.

Schimbare focalizare keyboard


Pentru ca *Sare la* să accepte comandă de pe tastatură trebuie să fie selectat.

Apăsând tasta *Tab* o dată sau de două ori cursorul se mută *Jump to* la alt câmp. (Opțiunea de meniu *Vizualizare / Salt la, ⌘-J*).


Pentru a sări instantaneu la repertoar apăsați tasta *Enter*.

Sau puteți da clic pe câmp cu mouse-ul.

Câmpul are keyboard focalizat



Câmpul nu a fost focalizat



Folosirea câmpului

În câmpul *Salt la* introduceți pur și simplu prima literă a rubricii la care doriți să săriți. Părțile din rubrică sunt separate prin spațiu. În exemplul de mai jos, rubrica *Mental; Frică, câini de sare la*.

Introduceți un număr minim de litere pentru identificarea fiecărui fragment de rubrică. În acest exemplu, introducând *m fr* caine ar trebui să fie suficient.

În timp de tastați, este furnizat feedback privind interpretarea, arătat imediat mai jos de câmpul *Salt la*.


În timp ce tastați, Repertoarul sare instantaneu la o nouă rubrică, la fiecare tastare.

Pe scurt: Dacă focalizarea este pe Repertoar, atingeți *Tab*, introduceți câteva litere pentru a ajunge la o rubrică, apoi dați *Enter* pentru a refocaliza pe Repertoar. Cu puțină practică, această navigare este extrem de eficientă.


Să luăm rubrica *Mental; Frică; câini, de ca exemplu* și să vedem ce se întâmplă în timp ce tastați.

Primul *m* este interpretat ca *mental*. În paranteze mai vedeți alte 3 alternative care încep tot cu *m*.

Rețineți că partea cuvântului care este posibil interpretat corect, este imprimat cu verde (*m* în *mental, mouth, male, mirilli's themes*).



Dacă bateți spațiu, această parte este completă. *Mind* este opțiunea confirmată pentru cele patru posibilități.



acum cea de-a doua parte a rubricii este pornita. *f* este interpretat ca *forenoon*, prima opțiune posibilă.



Nu căutăm *forenoon*, introduceți încă o literă. Acum este selectat *fear* rămânând câteva alternative.

Puncte după cuvinte (exp. *fed...*, *feeling...*) indică faptul că textul rubricii este mai lung (*fed, desires to be / feeling, loss of*), cuvintele au fost omise pentru a acorda spațiu altor variante.

Salt la 

mind; fear (**fe**arlessness / **fe**ces / **fe**d... / **fe**eling... / **fe**igning / **fe**ver)

Din nou, bateți spațiu pentru a confirma că este corect.

Salt la 

mind; fear

d conduce la daytime only.

Salt la 

mind; fear; daytime only (**d**ay... / **d**elirium... / **d**elirium... / **d**elivery... / **d**elus...

do duce la doctors.

Salt la 

mind; fear; doctor, physician (**d**ogs... / **d**ominate... / **d**ominated... / **d**oor / c...

Și dog vă dă cerința . Repertoriul este deschis la Mind; Fear; dogs, of.

Salt la 

mind; fear; dogs, of

Dați Enter și ajungeți la rezultat!

Notă:dogs, ofeste colorat în verde. Aceasta din cauză că este singura interpretare a lui dog din context.

mind este colorat cu prima literă m în verde deoarece există alternative care încep cu m.

fear este colorat cu două litere verzi fe pentru că este unic. Alternativa feces, fed, feeling, feigning etc de asemenea începe cu fe.

Sa gresești e omeneste

Bineînțeles cu nu cunoașteți întreaga structură a repertoriului pe de rost. Nimeni nu o cunoaște.

Deci este posibil să faceți în mod repetat unele greșeli tastând ceva incorect.

De exemplu, vreți să mergeți la rubrica Psihomenal; amagiri; lei.

Această rubrică nu există, deoarece rubrica corectă este acum Psihomenal; amagiri; pisici, feline, sees; lei.

Deci tastati m amag lei

Salt la 

mind; delusions, imaginations; lion?

Vedeți că lei este imprimat în roșu, pentru că nu se potrivește.

Nu trebuie să vă îngrijorați, schimbați căutarea prin apăsarea butonului ⇌ între câmpurile Salt la și Cautare.

Acesta va copia textul din câmpul Salt la în câmpul Cautare și imediat va începe să caute cerința.

Modulul Cautare va arăta rubricile pe care le urmăriți:

MIND

DELUSIONS, imaginations; **cats**, felines, sees; **lions**: (2)

DELUSIONS, imaginations; **hand**, hands; **paw** of a lioness, change into: (1)

Dați dublu click pe prima rubrică și Repertoriul se deschide exact unde intenționați să ajungeți.

Modulul Repertoriu

Selectând o rubrică în Repertoriu, câmpul Salt la completează automat textul pentru rubrica aceea. În acest fel este ușor să găsiți rubricile corelate.

Exemple:

Cand selectati rubrica Psihamental; frica; caini, de; ca-l ataca, in delir, campul Salt la se completeaza automat in psiho frica dog atac.

Cand selectati rubrica Generalitati; mancaruri si bauturi; rece; bauturi, apa; agrav., campul Salt la se completeaza automat in gen manc rece baut agrav.

Pentru fiecare parte a numelui unei rubrici, cel putin 3 litere trebuie folosite. Deseori 1 sau 2 pot fi de ajuns, dar textul poate fi prea indescifrabil.

Cand 3 litere nu sunt de ajuns, se folosesc mai multe pentru a se face dinstinctia dintre rubrici.

Cautare camp

Eficient si usor de folosit Cautarea:

Campul Cautare se afla jos in partea dreapta a ferestrei, permitand o cautare eficienta si rapida.

In acest camp puteti introduce toate criteriile de cautare pe care pe puteti introduce si in campurile individuale (vezi sectiunea Cautare).

Totusi, campul Cautare poate fi mai eficient, deoarece puteti introduce si modifica fara a fi nevoie sa faceti trecerea de la un camp la altul.

Acest lucru poate fi foarte rapid.

Trebuie doar sa stiti cateva lucruri. In prezent este foarte simplu, deoarece de fiecare data cand introduceti criterii de cautare in campurile individuale din modulul Cautare, randul formatat corect este automat introdus si in campul Cautare. Merge pe ambele cai, orice introduceti in campul cautare este prezent si in cele individuale, asa cum este interpretat.

Ceea ce face campul Cautare sa fie asa de eficient este ca puteti introduce ceea ce cautati in ce ordine doriti. Daca gasiti prea multe rubrici, pur si simplu mai tastati cativa termeni pentru a reduce rezultatul. Puteti chiar repeta unele criterii, ultima interpretare este luata in considerare (clasa, marime rubrica).

Puteti chiar combina folosirea campului Cautare cu un camp individual. Indiferent ce modifici intr-o locatie automat se reflecta si in modificarea din alta locatie.

Aici sunt regulile:

- Text** Fragmentele de text sunt interpretate ca text, la fel ca atunci cand tastati intr-un camp individual *Text*. Aceeasi utilizare pentru /, + si - se aplica aici (vezi exemple in sectiunea *Find module*). In exemplul de mai sus cautarea este data pentru cuvintul *menstruatie* in combinatie cu *inainte* sau *in timpul*.
- Remedii** Prescurtarile remediilor trebuie introduse cu punct. In campul *Remedii* aceasta este optional, dar aici trebuie sa terminati cu punct pentru a evita confuzia dintre fragmente de text sau prescurtari de remedii. Exemplu de confuzie: *sep* poate insemna atat *sepia* cat si *separatie*. Aceeasi folosinta pentru / si + aplicata aici, vezi exemple in sectiunea *Cautare*. In exemplul de mai sus, cautarea se face atat pentru *sepia* cat si pentru *cimicifuga*. Nota: Chiar si remediile care nu au prescurtare ca *Apis* sau *Bufo* trebuie terminate cu punct (apis.bufo.).
- Clasificare** Clasificarea minima a remediilor 1 la 4 poate fi specificata prin introducerea *1, *2, *3, sau *4. Aceasta expresie poate fi citita ca: Toate (*) remediile cerute trebuie sa aiba acest grad sau mai mare. alternativ, numerele 1,2,3 si 4 fara * sunt interpretate la fel ca o clasificare minima a remediilor. Deci 4 este asemenea cu *4.
- Marime rubrica** Minimum sau maximum marimii unei rubrici poate fi specificat de un numar, precedat de > sau <. <50 inseamna 50 remedii sau mai putine. >10 inseamna 10 remedii sau mai multe. Alternativ, orice numar care incepe de la 5 sau mai mare este automat interpretat ca marime maxima a rubricii. deci 50 este asemenea cu <50.

Exemple

Sa extindem exemplul de mai sus la o reducere a rubricilor care sa contina cel mult 50 de remedii.
Urmatoarele moduri de introduce a criteriilor vor conduce la acelasi rezultat:

sep. cemic. menstruatie inainte/in timpul *3 <50
sep. cemic. menstruatie inainte/in timpul 3 50
menstruatie sep. inainte / in timpul 3 <50 cemic.
50 menstruatie+inainte/in timpul sep./cemic. 3
menstruatie inainte /in timpul sep. 2 cemic. 200 50 3


In ultimul exemplu, vedeti cum gradatia lui 2 este inlocuita de 3 mai tarziu si cum maximum de rubrici 200 este schimbat cu 50. acest lucru poate crea confuzie in exemplu, dar de fapt este foarte eficient in timp de cautati si doriti sa restrangeti rezultatele asa cum cautati. Puteti introduce un nou criteriu fara sa-l stergeti pe precedentul, ultimul il respinge pur si simplu pe primul.

Recomandare: Nu uitati ca modulul de cautare text foloseste si caracterele speciale =, *si "":
=dog va cauta dog, dar nu si dogmatic.
*atie va cauta palpitatie la fel ca si transpiratie si ovulatie.
"el este" va cauta doar el si este daca se afla in aceasta ordine.

Preferințe

Câteva opțiuni ale programului sunt configurabile conform preferințelor personale. Puteți schimba această opțiune din meniul Preferințe. (Opțiunea de meniu General / Preferințe).
O fereastră se deschide, conținând câteva secțiuni.

Configurari generale



- Limba program** Mai multe opțiuni de limbă sunt disponibile aici. Disponibilitatea limbilor poate varia în funcție de versiunea *Complete Dynamics*; limbile indisponibile pot fi adăugate.
- Animație** În unele părți *Complete Dynamics*, animația este folosită, de exemplu când închideți sau deschideți un caz. Aceasta arată frumos dar necesită timp pentru a fi terminată. Dacă nu doriți animație, debifați această opțiune.
- Schema de culori** Câteva opțiuni pentru utilizarea culorilor în funcție de preferințele dvs.
- Font standard** Aici puteți selecta fontul preferat, pentru a fi folosit de program.
- Include repertoriul lui Kent** Verificați această opțiune dacă doriți ca *Kent's Repertory*, a 6-a ediție să fie disponibil ca repertoriu separat. Toate conținuturile *Kent's Repertory* sunt deja incluse în *Complete Repertory*. Cu toate acestea, unii preferă să consulte *Kent* fără toate completările din alte materiale. După verificarea acestei opțiuni, *Kent* va fi disponibil în modulul *Index*.

Configurare Repertoriar

- Limba de repertoriu** Limbajul care trebuie utilizat pentru repertoriu. A doua opțiune este limba secundară, afișată după textul rubricii. O a doua limbă este disponibilă numai dacă ați cumpărat traducerea în repertoriu.
- Activare deplasare orizontală** Dacă această opțiune este bifată, funcționalitatea de deplasare orizontală este activată. Aceasta opțiune poate fi activată doar dacă mouse-ul sau track pad-ul prezintă această funcționalitate de deplasare orizontală.
- Arată întotdeauna mărimea rubricii:** Dacă este bifat, modulul Repertoriar arată întotdeauna numărul de remedii pentru o rubrică. Dacă nu este bifată, numărul este arătat doar dacă remediile nu sunt vizibile.
- Arată rubricile în ordine alfabetică** Dacă este bifat, modulul arată întotdeauna rubricile în ordine alfabetică. Dacă nu este bifat, repertoriul standard folosește cel al lui Kent.
- Filtre Repertoriar** Puteți defini propriile filtre pentru repertoriar. Pentru detalii, vezi secțiunea *Filtrare / Filtre utilizator*.

Cautare setări

□

Disponere automata Dacă aceasta casuta este bifata, rezultatul cautarii este automat dispus in mai multe coloane, daca este suficient spatiu pe ecran.
Dacă aceasta casuta nu este bifata, toate rubricile sunt dispuse intr-o singura coloana.

Configurare cazuri

□

Maxim de zile pentru un caz recent Modulul Cazuri poate filtra lista de pacienți pentru cazurile recente. Această opțiune vă permite să limitați filtrul în funcție de numărul de zile de la deschiderea cazului.

Minute până la blocarea automată a carcasei În cazul în care ați setat o parolă pentru a vă proteja informațiile despre pacient, această opțiune stabilește numărul de minute înainte ca modulul Case să fie blocat automat.
Dacă introduceți 0 aici, nu se face blocarea automată.

Ștergeți automat cazurile arhivate Selectați după cât timp ar trebui șterse definitiv cazurile arhivate.
Dacă selectați *Never*, cazurile arhivate nu vor fi șterse automat.

Folosiți cloud server Stocați o copie a cazurilor dvs. în serverul cloud.

Configurari analiza

Colorare remediu HFA Dacă aceasta opțiune este bifata, analiza va colora remediile in acord cu metoda de analiza Grant Bentley's facial analysis. In modulul analiza, o noua bara de butoane apare (—), cu care puteti colora sau nu on/off. utilizarea acestei optiuni este folosita doar daca ati studiat aceasta metoda.

Arata doar rubricile relevante In modulul Analiza, relatia dintre rubrici si remedii este prezentata in graficul rezultat. Simptomele si rubricile cu valoarea 0, nu pot contribui la rezultatul analizei.
Cand aceasta opțiune este bifata, remediile din rubricile care nu contribuie la rezultatul analizei sunt afisate in stanga, in afara graficului rezultat. Inacest fel puteti sa vedeti mai usor cum contribuie rubricile la rezultatul analizei.

Formulele analizei In modulul analiza mai multe formule pot fi folosite.
Puteti selecta care dintre aceste formule sa fie aratate si in ordine.
Pentru a schimba ordinea in care analizele sa fie aratate, selectati o analiza prin clic pe numele ei. Puteti apoi sa o miscati in sus sau jos in lista cu butonul si .

Pentru a include sau exclude o analiza, selectati-o si apoi clic pe opțiunea *Arata analiza*.

Puteți, de asemenea, crea o formulă în funcție de propriile preferințe.
Acest lucru este explicat detaliat in sectiunea Analize, Formule.

Configurare Materia Medica

□

Limbi Materia Medica in cateva limbi este disponibila.

Implicit, limbile sunt aratate in acord cu limba si configurarile tarii in care se afla computerul, si optiunilor licentei.
Puteti selecta in ce limba doriti sa fie prezentat modulul *Materia Medica*.

Limbi

Traducere Complete Repertory

Complete Repertory a fost tradus in mai multe limbi. Noi traduceri sunt adaugate cu regularitate.

Complete Dynamics vine in engleza ca limba standard.

Limbile suplimentare sunt disponibile, permitand vizualizarea repertoarului in alta limba, sau in doua limbi simultan.

Functionalitatea cautareva permite, de asemenea, sa cautati rubrici in limba materna daca nu cunoasteti cuvantul in engleza!

Pentru a utiliza limbile suplimentare trebuie sa cumparati o licenta.

In mod curent, urmatoarele limbi sunt traduse:

- ☐ *Engleza* Aceasta este limba standard.
- ☐ *Germana*
- ☐ *Olandeza*
- ☐ *Franceză*
- ☐ *Spaniola*
- ☐ *Portugheza*
- ☐ *Italiană*
- ☐ *Maghiara*
- ☐ *Română*
- ☐ *Bulgară*
- ☐ *Rusa*
- ☐ *Hindi*
- ☐ *Japoneza*

pentru a cumpara o licenta, vizitati website .


O taxa mica trebuie platita pentru o limba suplimentara, pentru a putea fi platit traducatorul pentru munca pe care acesta a facut-o.

Cumparare de remedii homeopatice

Din program, puteti comanda remedii homeopatice, direct dintr-o farmacie online.

Disponibilitatea farmaciei poate diferi in functie de tara, in functie de reglementarile locale si internationale. Disponibilitatea este determinata la startul programului.

Pentru a comanda un remediu, deschideti mediul de optiuni al unui remediu (click dreapta) in repertoar sau in analizasi alegeti optiunea Cumparati remediu din farmacie. (Opțiunea de meniu popup Cumpără remedii din farmacie).



Daca optiunea nu este disponibila, inseamna ca in tara dumneavoastra nu avem suport pentru farmacie online pentru remedii homeopatice.

Dupa selectarea optiunii, veti fi directionat catre farmacia online disponibila pentru dumneavoastra.

Va rugam sa tineti cont de faptul ca, Complete Dynamics este independent de farmacie. Oferim acces direct catre o farmacie ca un serviciu pentru clientii nostri.

Scurtături tastatură

Selecție

command I Index
command B Repertoar
command S Căutare
command D Cazuri
command R Analiză
command M Materia Medica
command J Sare la
command F Caută
command Y Arată/Ascunde câmpuri Sare la și Căutare
F1 Documentare

Repertoar

→ Următor
← Anterior
shift → Capitolul următor
shift ← Capitolul anterior
↓ Rubrica următoare
↑ Rubrica anterioară
shift ↓ Rubrica principală următoare
shift ↑ Rubrica principală anterioară
control ↓ Rubrica următoare la același nivel
control ↑ Rubrica anterioară la același nivel
control ← Sare înapoi la rubrica anterioară, după ce a urmărit referința
control → Sare înainte (opus Sare înapoi)
spațiu Arată/Ascunde remediu
1 Gradele remediului
2 Grad remediu 2-3-4
3 Grad remediu 3-4
4 Grad remediu 4
command G Grafic/text rubrică

Capitole repertoar

shift-command A Abdomen
shift-command B Înapoi
shift-command C Clinic
shift-command E Extremități
shift-command F Feminin
shift-command G Generalități
shift-command H Cap
shift-command L Laringe&Trahee
shift-command M Mental
shift-command P Transpirație
shift-command R Respirație
shift-command S Piele
shift-command T Gât
shift-command U Uretră
shift-command V Amețeală
shift-command X Index Anatomic

Cazuri

control N Caz Nou
control O Deschide caz

control C Îchide caz și alege altul
control E Editare caz selectat
control F Adăugați o notă la caz
control A Adaugă analiză
control T Adaugă analiză după model
control D Duplicat analiză
control S Adaugă simptom
control R Adaugă rubrică din repertor în analiză
control V Arată rubricile din analiză
control X Adaugă rețetă
command P Tipărire

Analiză

command C Copiere linii selectate
command V Paste linii copiate
shift ↑ Mută linii selectate sus
shift ↓ Mută linii selectate jos
1 Greutate linii selectate la 1
2 Greutate linii selectate la 2
3 Greutate linii selectate la 3
4 Greutate linii selectate la 4
0 Nu numără liniile selectate în analiză
← Ascunde rubrici pentru simptom (închis)
→ Arată rubrici pentru simptom (deschis)
command 1  1
command 2  2
Etcetera...

Materia Medica

→ Pagina următoare
← Pagina precedentă
shift → Capitolul următor
shift ← Capitolul precedent

Feedback

Avem nevoie de ajutorul si valoarea feedback-lui dvs!

Creatorii Complete Dynamics sunt devotati sa va aduca cea mai buna calitate posibila si utilitate, combinata cu preturi moderate pentru editiile comerciale.

Privind calitatea, avem toleranta0 pentru orice eroare privind dezvoltarea aplicatiei. erorile de program nu sunt sub nici o forma acceptate de noi, iar daca apar vor fi remediate cu cea mai mare prioritate.

Utilitatea este o problema complexa, deoarece gradul de utilizare este o chestiune foarte personală. Noi si grupul profesional de evaluatori dedicati in mod constant cauta cele mai bune si posibile functionalitati, intotdeauna evaluand feedback-ul utilizatorilor.

Impreuna cu dvs., putem continua sa imbunatatim, in mod constant, aplicatia Complete Dynamics.

Cum sa dati feedback

Daca computerul dvs. este conectat la Internet, sa dati feedback este usor.

Deschideti meniul, alegeti optiunea General Feedback sau Raportare probleme. (Optiunea de meniu Ajutor / Feedback, optiunea de meniu Ajutor / Raportare probleme).

Daca computerul nu are acces direct la internet, trimiteti un email pe adresa support@completedynamics.com