

Complete Dynamics

실무자 에디션

macOS용

버전 25.1

이 설명서 정보

이 매뉴얼이 귀하에게 적합한가요?

Complete Dynamics 문서는 다양한 버전으로 제공됩니다.

프로그램 구성에 따라 다른 매뉴얼이 있습니다.

- 프로그램 에디션: 브라우저, 실무자 또는 마스터.
- 컴퓨터 유형: Apple OS-X, Windows, iPad, iPhone, Android.
- 다양한 국제 언어.

상황에 맞는 올바른 매뉴얼이 제공됩니다.

완벽한 매뉴얼을 읽고 있지 않다고 생각되면 웹사이트 www.completedynamics.com, 섹션 문서에서 매뉴얼을 다운로드하세요.

번역

새로운 버전의 *Complete Dynamics*를 출시할 때마다 영문 설명서를 최신 버전으로 업데이트합니다.

변경된 텍스트를 번역하는 데 시간이 더 걸릴 수 있습니다.

아직 번역되지 않은 설명서의 일부는 다음과 같이 인쇄된 원본 영어 텍스트로 표시됩니다.

환영

Complete Dynamics - 실무자 에디션에 오신 것을 환영합니다.

Complete Dynamics 소프트웨어 프로그램은 *Complete Repertory*의 컴퓨터 기반 읽기 및 학습에 대한 최고의 경험을 제공합니다. 동종요법 전문가들 사이에서 *Complete Repertory*은 완전성, 정확성 및 원본 출처의 범위로 전 세계적으로 유명합니다.

이 소프트웨어는 Apple macOS®, Microsoft Windows®, Linux®, Apple iOS®, Android®에서 사용할 수 있습니다.

실무자 에디션을 사용하면 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

- 전체 *Complete Repertory*를 여러 언어로 읽고 공부하세요.
- 환자 사례 파일을 관리합니다.
- 분석을 수행합니다.
- 마테리아 메디카 서적을 읽어보세요.

이 페이지는 프로그램 사용 방법을 찾는데 도움을 주기 위한 것입니다.

시작하기 섹션에서 시작하여 가능성에 대한 개요를 살펴보는 것이 좋습니다.

Complete Dynamics 이 전문 개업의, 학생, 교사, 연구자 등 모든 분들의 동종요법 생활을 풍요롭게 해드릴 수 있기를 진심으로 바랍니다.

Complete Dynamics 개발팀.

시작하기

직관적인 디자인

Complete Dynamics는 동종요법에 대한 전문적인 배경 지식이 있는 분들이 직관적으로 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 몇 가지 요령을 익히면 프로그램의 일부 기능을 훨씬 더 효과적으로 사용할 수 있습니다. 특히 바로가기(/) 페드와 찾기(/) 페드를 사용할 때 더욱 그렇습니다. 해당 주제에 대한 도움말 섹션을 읽고 그 강력한 가능성에 대해 알아보세요. 몇 분의 시간을 투자할 가치가 있습니다...

마우스 사용

컴퓨터 마우스나 트랙 패드를 사용하여 일반적인 작업을 빠르게 수행하거나 정보를 불러올 수 있습니다. 마우스 커서 모양이 작은 손으로 바뀌면 클릭하면 커서가 있는 항목에서 일부 작업이 수행됩니다. 예: 참조를 클릭하면 참조된 루브릭으로 즉시 이동합니다. 일부 상황에서는 더블 클릭을 사용하여 클릭한 항목에 대한 자세한 정보를 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 책에서 해결 방법 약어를 두 번 클릭하면 자세한 정보가 포함된 대화 상자가 나타납니다. 스크롤 휠은 책의 루브릭 사이를 빠르게 이동하는 데 사용됩니다. 마우스 또는 트랙 패드가 가로 스크롤을 지원하는 경우 이 기능을 사용하여 책 페이지를 빠르게 넘길 수 있습니다.



키보드 사용

키보드를 사용하여 대부분의 일반적인 기능에 빠르게 액세스할 수 있으므로 마우스와 키보드를 번갈아 사용할 필요가 크게 줄어듭니다. 키보드를 사용하여 책을 빠르게 탐색하거나 키보드 단축키를 통해 메뉴 옵션에 액세스할 수 있습니다. 메뉴를 열면 메뉴 옵션과 함께 키보드 단축키가 표시되는 것을 볼 수 있습니다. 키보드 단축키에 대한 개요는 키보드 단축키를 참조하세요.

팝업 메뉴

많은 상황에서 팝업 메뉴는 기능에 빠르게 액세스할 수 있도록 도와줍니다. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하면 메뉴가 열립니다 (Mac: ctrl-클릭).

예시:



다중 선택

많은 상황에서 선택한 하나의 항목이 아닌 여러 항목에 대해 동시에 특정 작업을 수행하고 싶을 수 있습니다. 이러한 경우 먼저 여러 항목을 선택한 다음 선택한 모든 항목에 대해 작업을 수행할 수 있습니다.

여러 항목을 선택하는 방법

아래 예는 분석 모듈에서 여러 루브릭을 선택하는 방법을 보여줍니다. 다른 곳에서도 원칙은 동일합니다.

한 줄을 선택하려면 마우스로 클릭하기만 하면 됩니다:

16	Mind; Activity; night
1	Mind; Activity; midnight, until
9	Mind; Activity; sleeplessness, with
83	Mind; Activity; hyperactive
488	Mind; Cheerfulness
26	Mind; Noises; aversion to
32	Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
15	Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; pain;
1	Mind; Theorizing; evening
9	Mind; Theorizing; night

여러 줄을 선택하려면 첫 번째 줄을 클릭하고 *Shift* 키를 누른 상태에서 마지막 줄을 클릭합니다.

16	Mind; Activity; night
1	Mind; Activity; midnight, until
9	Mind; Activity; sleeplessness, with
83	Mind; Activity; hyperactive
488	Mind; Cheerfulness
26	Mind; Noises; aversion to
32	Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
15	Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; pain;
1	Mind; Theorizing; evening
9	Mind; Theorizing; night

한 줄의 선택을 변경하려면 *cmd* 키를 누른 상태에서 해당 줄을 클릭합니다. 텍스트 왼쪽을 클릭하여 한 줄의 선택 내용을 변경할 수도 있습니다. (예약 및 찾기 모듈에서 루브릭 레이블 왼쪽을 클릭하면 됩니다)

16	Mind; Activity; night
1	Mind; Activity; midnight, until
9	Mind; Activity; sleeplessness, with
83	Mind; Activity; hyperactive
488	Mind; Cheerfulness
26	Mind; Noises; aversion to
32	Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
15	Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; pain;
1	Mind; Theorizing; evening
9	Mind; Theorizing; night

모든 줄을 선택하려면 *cmd* 키 및 *Shift* 키를 모두 누른 상태에서 줄을 클릭합니다.

16	Mind; Activity; night
1	Mind; Activity; midnight, until
9	Mind; Activity; sleeplessness, with
83	Mind; Activity; hyperactive
488	Mind; Cheerfulness
26	Mind; Noises; aversion to
32	Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
15	Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; pain;
1	Mind; Theorizing; evening
9	Mind; Theorizing; night

선택한 여러 항목에서 작동하는 작업

예약 모듈

예약 모듈에서 여러 루브릭을 선택할 수 있습니다. 일부 함수는 여러 루브릭에서 작동하고 다른 함수는 단일 루브릭에서만 작동합니다.

다음은 여러 루브릭에서 작동하는 함수입니다:

- 분석에 루브릭을 추가합니다. (메뉴 옵션 케이스 / 루브릭 추가, *control-R*, 팝업 메뉴 옵션 분석에 루브릭 추가).
- 분석에서 주어진 증상에 루브릭을 추가합니다. (메뉴 옵션 케이스 / 루브릭 추가... / 새로운 증상..., 팝업 메뉴 옵션 루브릭 추가... / 새로운 증상...).
- 루브릭 레이블을 클립보드에 복사합니다. (메뉴 옵션 예약 / 복사 / 루브릭 레이블 복사, 팝업 메뉴 옵션 복사 / 루브릭 레이블 복사).
- 해결 방법과 함께 루브릭 레이블을 클립보드에 복사합니다. (메뉴 옵션 예약 / 복사 / 루브릭 및 해결 방법 복사, 팝업 메뉴 옵션 복사 / 루브릭 및 해결 방법 복사).

다른 모든 기능은 단일 루브릭에서 작동합니다. 여러 루브릭을 선택한 경우 마지막으로 클릭한 루브릭이 사용됩니다.

모듈 찾기

찾기 모듈에서 여러 루브릭의 기능은 예약 모듈과 동일합니다.

케이스 모듈

Case 모듈에서 다중 선택과 함께 작동하는 함수는 다음과 같습니다:

- 여러 분석을 삭제합니다. (메뉴 옵션 케이스 / 분석 삭제, 팝업 메뉴 옵션 분석 삭제).

- 여러 분석을 다른 사례로 이동합니다. (메뉴 옵션 케이스 / 사례로 분석 이동..., 팝업 메뉴 옵션 사례로 분석 이동...).
- 여러 처방전을 삭제합니다. (메뉴 옵션 케이스 / 처방전 삭제, 팝업 메뉴 옵션 처방전 삭제).

분석 모듈

분석 모듈에서 다중 선택과 함께 작동하는 함수는 다음과 같습니다:

- 여러 루브릭 또는 증상을 삭제합니다. (메뉴 옵션 케이스 / 선택한 항목 삭제, 팝업 메뉴 옵션 선택한 항목 삭제).
- 가중치를 할당합니다. (메뉴 옵션 케이스 / 무게 / 무게 x2, 도구 모음 버튼 \times^2 , 팝업 메뉴 옵션 무게 / 무게 x2). 기타 등등.
- 증상 분류 클래스를 지정합니다. (메뉴 옵션 케이스 / 증상 분류 / Psora, 도구 모음 버튼 O , 팝업 메뉴 옵션 증상 분류 / Psora). 기타 등등.
- 모든 그룹화 기능.
- 해결 방법 유무에 관계없이 루브릭 레이블을 복사하는 기능입니다.
- 선택한 루브릭을 복사하여 다른 분석에 붙여 넣습니다. (메뉴 옵션 분석 / 선택한 줄 복사, $\text{⌘}-\text{C}$, 팝업 메뉴 옵션 자세히 보기 / 선택한 줄 복사, 메뉴 옵션 분석 / 복사한 줄 붙여넣기, $\text{⌘}-\text{V}$, 팝업 메뉴 옵션 자세히 보기 / 복사한 줄 붙여넣기).
- 선택한 루브릭을 다른 증상으로 위 또는 아래로 이동합니다. (메뉴 옵션 텁색 / 위로 이동, 도구 모음 버튼 \uparrow , 팝업 메뉴 옵션 자세히 보기 / 위로 이동, 메뉴 옵션 텁색 / 아래로 이동, 도구 모음 버튼 \downarrow , 팝업 메뉴 옵션 자세히 보기 / 아래로 이동).
- 여러 루브릭을 선택하면 분석 결과 영역에서 해당 루브릭의 해결 방법이 강조 표시됩니다.
- 분석 결과 영역에서 여러 해결 방법을 선택하면 해당 해결 방법이 발생한 루브릭이 강조 표시됩니다.

MM 모듈

MM 모듈의 레퍼토리 섹션에서 여러 루브릭의 기능은 도서 모듈의 기능과 동일합니다.

색인 탭

Complete Dynamics 의 주요 모듈은 소위 인덱스 탭을 통해 액세스할 수 있습니다. 탭을 클릭하거나 메뉴(보기 옵션)에서 선택하거나 키보드 단축키를 사용하여 모듈을 활성화 할 수 있습니다.
실무자 에디션에서는 색인, 도서, 찾기, 사례, 분석 및 Materia Medica 입니다.



색인 모듈은 텍스트 및 그래픽 표현을 사용하여 책의 각 장에 빠르게 액세스할 수 있도록 합니다. 자세한 내용은 도움말 섹션 색인 모듈을 참조하세요.

예약 모듈에는 레퍼토리가 표시됩니다. 인쇄된 책처럼 읽을 수도 있지만 더 압축된 형태로 볼 수도 있습니다. 자세한 내용은 도움말 섹션 예약 모듈을 참조하세요.

찾기 모듈은 책에서 루브릭과 해결 방법을 찾을 수 있는 강력한 기능을 제공합니다. 자세한 내용은 도움말 섹션 모듈 찾기를 참조하세요.

Case 모듈을 사용하면 환자의 사례 파일을 생성하고 정리할 수 있습니다. 자세한 내용은 도움말 섹션 사례 모듈을 참조하세요.

분석 모듈은 사례 분석에 사용됩니다. 자세한 내용은 도움말 섹션 분석 모듈을 참조하세요.

Materia Medica 모듈은 치료법에 대한 정보를 제공합니다. 자세한 내용은 도움말 섹션 미디어 메디카 모듈을 참조하십시오.

버튼 바

화면 상단에는 버튼 바가 있어 자주 사용하는 기능에 빠르게 액세스할 수 있습니다.



버튼을 클릭하여 기능을 활성화하고 마우스를 그 위로 이동하면 기능에 대한 간단한 설명을 볼 수 있습니다.

라이선스

라이선스 구매 방법

상업용 라이선스를 구매하려면 메뉴 옵션을 통해 웹 샵으로 바로 이동할 수 있습니다:

- *Practitioner Edition*에 대한 라이선스를 신청하세요. (메뉴 옵션 도움말 / 라이선스 구매).
- 의 번역된 버전을 보려면 *Complete Repertory*. (메뉴 옵션 도움말 / 번역 구매 *Complete Repertory*).

신용카드 또는 은행 송금(국가별로 옵션이 다를 수 있음)을 통해 *PayPal*로 안전하고 간편하게 결제할 수 있습니다.
주문 후 라이선스 정보와 인보이스가 이메일로 전송됩니다.

라이선스 및 가격

Complete Dynamics의 상용 라이선스는 구독 단위로 구매할 수 있습니다.

한 달과 같이 짧은 기간 동안 구독하거나 더 긴 기간 동안 구독할 수 있습니다. 구매 기간이 길수록 가격이 더 매력적입니다.

구독에는 다음이 포함됩니다:

- 단일 컴퓨터에서 *Complete Dynamics*를 무제한으로 사용할 수 있습니다. 집과 진료실에서 컴퓨터를 사용하거나 여러분의 노트북을 가지고 계신가요? 요금에 포함되어 있으니 걱정하지 마세요. (아래 추가 라이선스 섹션 참조).
- 소프트웨어의 무료 업그레이드. 새로운 기능을 지속적으로 추가하고 있습니다. 요금에 포함되어 있어 추가 비용이 들지 않습니다.
- 무료 업그레이드의 *Complete Repertory*. *Complete Repertory*의 새 릴리스가 출시될 때마다 추가 비용 없이 가장 먼저 받아 볼 수 있습니다.
- 무료 기술 지원. 소프트웨어는 문제가 없어야 한다고 믿습니다. 즉, 저희의 기술 지원은 다른 회사에서 경험한 것 이상의 수준입니다. 고객의 목소리에 귀 기울여 문제를 해결합니다. 비용 없이 바로 사용할 수 있습니다.
단, 트위터의 지원에는 Windows와 같은 운영 체제에 대한 지원은 포함되지 않는다는 점에 유의하세요. Microsoft는 소프트웨어를 지원하지만 Microsoft가 자체적으로 지원하도록 합니다. 죄송합니다.

어떤 에디션이 필요한가요?

무료인 브라우저 에디션이 필요한지, 유료인 실무자 에디션 또는 마스터 에디션이 필요한지는 필요에 따라 다릅니다.

	브라우저	실무자	마스터	
색인	✓	✓	✓	색인 모듈을 통해 대화형 선택을 쉽게 할 수 있습니다.
예약	✓	✓	✓	전체 읽기 <i>Complete Repertory</i> .
언어 전환	✓	✓	✓	한 번에 하나의 언어만 표시할 수 있지만 언어 간에 전환할 수 있습니다.
여러 언어		✓	✓	두 가지 언어를 동시에 표시할 수 있습니다.
찾기	✓	✓	✓	레퍼토리에서 텍스트와 해결책을 찾습니다.
케이스		✓	✓	사례 관리, 치방전, 인쇄.
분석		✓	✓	분석("레퍼토리화") 기능.
의료용 재료		✓	✓	미디어 메디카 모듈.
레퍼토리 편집기			✓	레퍼토리에 나만의 곡을 추가하세요.
레퍼토리 선택			✓	선행하는 작가를 선택하는 등 나만의 레퍼토리 필터를 정의할 수 있습니다.
레퍼토리 색인			✓	특별한 레퍼토리 색인으로 루브릭을 더 빠르게 찾을 수 있습니다.
그래픽 레퍼토리			✓	레퍼토리 루브릭 간의 관계를 그래픽으로 표현한 것입니다.
해결 방법 제안자			✓	관련 증상에 대한 치료법을 기반으로 작은 루브릭에 대한 추가 치료법을 제안합니다.
하이라이트 검색			✓	레퍼토리 또는 의학 자료에서 검색 결과를 강조 표시합니다.
마테리아 메디카에서 찾기			✓	마테리아 메디카 도서에서 검색 중입니다.
통의어			✓	단어 통의어로 찾기.
분석 공식			✓	분석에 대한 자신만의 공식을 정의하세요.
분석 필터			✓	분석 결과의 고급 필터링.
미디어 메디카 편집기			✓	나만의 마테리아 메디카를 편집하세요.
왕국 분석			✓	왕국과 가문을 기반으로 한 분석입니다.
감별 진단			✓	치료법을 차별화하는 데 도움이 되는 강력한 모듈입니다.
고급 기능			✓	경험이 풍부하고 까다로운 전문가를 위한 다양한 옵션이 있습니다.

가격

라이선스 가격은 웹사이트 www.completedynamics.com, 섹션 가격에서 확인하시기 바랍니다.

추가 라이선스

귀하는 소유하고 있는 컴퓨터 한 대 이상에서 *Complete Dynamics*를 사용할 수 있습니다.
라이선스 구매 후 다른 컴퓨터용 라이선스를 추가로 보내드릴 수 있습니다. 이를 위해서는 다른 컴퓨터의 라이선스 번호가 필요합니다. 라이선스 번호는 다른 컴퓨터의 **메뉴/도움말/사용자 및 라이선스대화 상자**에서 찾을 수 있습니다.
추가 라이선스 번호를 보내주시면 이메일로 추가 라이선스 정보를 보내드리겠습니다. **메뉴/ 도움말/ 일반 피드백**을 통해 문의 하실 수 있습니다.

특정 제한 사항이 적용됩니다. 귀하는 라이선스를 사용할 수 있습니다:

- 진료실에서 컴퓨터를 사용하세요,
- 집에 있는 컴퓨터,
- 노트북.

상황이 다른 경우 당사에 문의하시면 해결책을 제시해 드리겠습니다.

라이선스는 개인용이며 본인, 직원 또는 본인 대신 근무하는 가족만 사용할 수 있습니다.

색인 모듈

인덱스 모듈 열기

색인 탭을 클릭하여 색인 모듈로 이동합니다. (메뉴 옵션 보기 / 색인, #2-I).

Mind
Vertigo
Head
Eyes
Vision
Ears
Hearing
Nose
Smell
Face
Mouth
Taste
Teeth
Throat
Neck
Stomach
Abdomen
Rectum
Stool
Bladder
Kidneys
Urethra
Urine
Male
Female
Larynx & trachea
Speech & voice
Respiration
Cough
Expectoration
Chest
Heart & circulation
Blood
Back
Extremities
Sleep
Dreams
Chill

Mind
Fever, heat
Perspiration
Skin
Generalities
Boger's general analysis
Clinical
Mirilli's themes
Psychological themes
Rx & Associations
Anatomical index
Remedies
Kingdoms & families

Mind; Anger
Mind; Anxiety
Mind; Cheerfulness
Mind; Confusion of
Mind; Delusions, imaginations
Mind; Dullness
Mind; Excitement, excitable
Mind; Fear
Mind; Forgetfulness
Mind; Hysteria
Mind; Indifference, apathy
Mind; Indolence, aversion
Mind; Irritability
Mind; Mistakes, making
Mind; Prostration of
Mind; Restlessness, nervousness
Mind; Sadness, depression
Mind; Sensitive, oversensitive
Mind; Starting, startled
Mind; Stupefaction, as
Mind; Taciturn, indisposed
Mind; Unconsciousness, coma
Mind; Weeping, tearful
Head; Pain, headache
Dreams
Generalities; Food and

바로가기 gen flow wat

generalities; flowing sensation; water, of

인덱스 모듈 사용

색인 모듈을 통해 레퍼토리 콘텐츠에 빠르게 액세스할 수 있습니다.

세 가지 영역으로 나뉩니다:

- 왼쪽은 레퍼토리 챕터의 색인입니다,
- 가운데 부분은 그래픽 인덱스입니다,
- 오른쪽은 자주 사용되는 루브릭의 빠른 색인입니다.

텍스트 또는 이미지 위로 마우스를 이동합니다. 선택이 가능한 경우 커서가 손으로 바뀝니다. 작업을 수행하려면 항목을 클릭하기만 하면 됩니다.

여러 레퍼토리 사용

추가 레퍼토리에 대한 라이선스가 있는 경우, 레퍼토리 챕터의 색인에 레퍼토리 이름도 표시됩니다.

Complete Repertory (...)

레퍼토리 이름을 클릭하면 다음 레퍼토리를 선택하고 해당 챕터를 표시합니다.
또한 사용 가능한 레퍼토리 중 하나를 선택할 수 있는 팝업 메뉴가 있습니다.

예약 모듈

책 모듈 열기

예약 탭을 클릭하여 예약 모듈로 이동합니다. (메뉴 옵션 보기 / 예약, #B). 다음 예에서는 루브릭 마음; 불안; 열이 나는 홍조, 에서 책을 엽니다.

The screenshot shows the 'Mind' section of the repertory. The search term 'mind anxiety flushes' is entered in the search bar. The results are categorized under 'ANXIETY' and 'MIND'.

ANXIETY (cont.)

- flushes of heat, with (열이 나는 홍조):**
Aesc agar aloe Ambr aml-n Anac androc ang arm ars Asaf Bar-c Bry CALC camph CARB-V CHAM Chin-ar Cimic coff cop croc cupr cygn-c DROS electr glyc-g Gran graph Hep ign Ip kali-bi lipp lsd Merc nat-c op phos PLAT PULS Ruta SEP SPONG sul-i
 - Congestion, with (32)
 - Anxiety; heat; during; face, of (11)
 - Generalities; heat; flushes of (597)
- emphysema, in (폐기증): CARB-V**
 - Chest; emphysema (158)
- food, warm, hot, agg. (음식, 따뜻하고, 뜨겁고, 악화됨): mag-c**
 - Anxiety; warmth; agg. (9)
 - Warmth; agg. (43)
- foot bath, after (족욕 후)**
 - Bathing, washing feet, after (2)
 - Bathing, washing; agg.; feet (6)
- formication, crawling, with (형성, 크롤링): acon bar-m CIST lat-h Nat-m**

MIND

- ANXIETY; formication, crawling, with (cont.)**
schis-g verat
 - Anxiety (1102)
- fingers, of (손가락, 의): acon verat**
 - Extremities; formication, crawling; fingers (89)
- fright, fear (공포, 두려움)**
after (0/후): Acon bell both-a CUPR gels hir IGN KALI-BR lach lyc merc nat-m op PLUT-N rob sac-l samb SIL VERAT
 - Mirilli's themes; fearful (830)
- pregnancy, in seventh month of (임신 7개월째): IGN**
 - Anxiety; pregnancy, in (6)
 - Pregnancy, in (90)
- fear of fright still remaining (여전히 남아있는 공포에 대한 두려움)**
 - Fright, fear agg., ailments from; fear of fright still remaining (25)
- fullness in abdomen, with (복부 충만감, 다음과 함께): ARG-N**

ANXIETY; fullness in abdomen, with (cont.)

- Abdominal complaints, in (108)
- Abdomen; anxiety; with (93)

green stripes, on seeing (녹색 줄무늬를 보면): THUJ

headache, with (두통과 함께): ACON

- AETH Alum ambr ant-c ant-t Argo ARN ARS ars-s-f Atist bell benz-ac bov But-ac cact calc carb-an carb-v CAUST Chin-s CIMIC COLOC colum-p corv-c CYCL ferr-t fl-ac GELS GLON graph haem HYPER kali-acet kali-n LACH lat-h laur lyss Mag-c MELI nat-c nat-m nit-ac nux-m Nux-v ov ox-ac passi phos plat pras-o puls ran-b rheum Rhus-t Ruta SANG sel seneg SEP sol SOL-N spig stann stram stront-c sulph syph tub vip-zinc
- Pain, with (225)
- Headache; during (424)
- Head; internal; anxiety, with (82)

agg., lying down (악화, 누워): SEP

- Anxiety; lying; agg.; down, on (16)

창 크기를 조정하면 책 레이아웃이 자동으로 조정됩니다.
창을 크게 만들면 책이 미려한 이중 페이지 레이아웃으로 표시됩니다:

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort

ANXIETY	MIND	MIND	ANXIETY
ANXIETY (cont.)			ANXIETY; headache, with (cont.)
flushes of heat, with (열이 나는 홍조):	ANXIETY; fright, fear; after (cont.)	gastric (위): CAUST	gastric (위): CAUST
Aesc agar aloe Ambr aml-n Anac androc ang am ars Asaf Bar-c Bry CALC camph CARB-V CHAM Chin-ar Cimic cop cop cupr cygn-c DROS elect glyc-g Gran graph Hep ign Ip kall-bl lipp lsd Merc nat-c op phos PLAT PULS Ruta SEP SPONG sul-i	• pregnancy, in seventh month of (임신 7개월째): IGN	menses, before (월경 전): carb-an	menses, before (월경 전): carb-an
• Congestion, with (32)	• Anxiety; pregnancy, In (6)	• Headache; before (172)	• Headache; before (172)
• Anxiety; heat; during: face, of (11)	• Pregnancy, In (90)	• Menses; before, (224)	• Menses; before, (224)
• Generalities; heat; flushes of (597)	fear of still remaining (여전히 남아있는 공포에 대한 두려움)	heart complaints, in (심장 불만): abel ACON acon-f act-sp adam adon AESC agar aids alch-v alum alum-p AM-C am-pic ambr aml-n anac anath ANG ant-s ANT-T APIS ARG ARG-N arist-cl ARN ARS ASAFA Aspar aster AUR aur-air AUR-I AUR-M aur-saza BAD bar-c bar-m bar-s Bell Bell-p benz-ac bism-n Bill-a Bar bov BROM BRY bud-d CACT CALC CALC-AR CALC-P calc-s CAMPH CANN-I Cann-s CARB-V carb-s carb CAUST cench cent CHAM CHEL chely-s-o CHIN CHIN-AR Chin-s clém cocc-coca COCC COFF COLCH coloc colum-p convos-s coriand CRAT CROC CURP Cupr-acet Cur Cycl cygn-c daph Dendro-a DIG digin dys-co elaps Electr emer ephe-v eryth euon EXCR-CAN FAGO falco-p FERR ferr-ar FERR-M ferr-p Flor-p galv GELS gent-c germ Gink glon GRAPH gymn haem hell helo HEP hist hoch HYDR-AC HYDROG HYOS HYOSIN hyper iber IGN IOD IP ipom jatr kall-ar KALI-C KALI-N KALI-P kall-s KALM kiss kola kreos LACH lachn lamp-c lap-laz lat-m Lat-t LAUR led LIL-T lith-c LYC Lycops lyss m-act m-art m-aust mag Mag-c mag-m magn-gr mal-c Manc mand mangi med mela-a meny MERC	ANXIETY; heart complaints, in (cont.) merc-c merl meteo-a Mez mill MOSCH NAJA NAT-AR NAT-C NAT-M nat-n NAT-P NIT-AC nitro nux-n NUX-V ocl-s OL-AN OLND OP osm ox-ac part perl petr PH-AC phase PHOS pip-n Plac PLAT PLB plb-acet PLUT-N pop-x-c pras-f Prot PSOR PULS pyrog quartz-r rad-br ran-b RHUS-T RUTA saci-sam-c SAMB SANG sapo sapph sardth sars SCORP SEC seneg SEP Sil SPIG spirae SPONG stann staph STRAM STROPH SUL-Ac SULPH SUMB TAB tarent tarf-ac tax-br ter THER THUJ tril-c Tritic-v tub Ulm-c VALER vanad vani-p ven-m VERAT vesp-va VIOL-O VIOL-T Xeno ZINC ZINC-O ZINC-P • Heart, about his (15)
emphysema, in (폐기증): CARB-V	• Abdominal complaints, in (108)	• Heart complaints, in (307)	• Mirilli's themes; disease (798)
• Chest: emphysema (158)	• Abdomen; anxiety; with (93)	• Mirilli's themes; heart (356)	
food, warm, hot, agg. (음식, 따뜻하고, 뜨겁고, 악화됨): mag-c	green stripes, on seeing (녹색 줄무늬를 보면): THUJ	heat (열)	
• Anxiety; warmth; agg. (9)		before (전에): CHIN nux-v puls rhus-t	
• Warmth; agg. (43)		during (동안): ACON Acrid-t ALUM	
foot bath, after (욕욕 후)		AMBR anac anthr Apis Arg arg-n Arn ARS Asaf Bar-c BELL berb BOV BRY CALC canth caps Carb-an CARB-V CHAM chel Chin Chin-ar CINA COCC Coff colch CON crot-c CURP CYCL dig dros EUPH ferr Ferr-acet Gamb gels Gran graph grat Hep hist hyper Ign IP kall-c Laur lyc M-act MAG-C mag-m MERC MERC-C Mur-ac NAT-M nicc NIT-AC NUX-V ol-an Op par PETR PH-AC PHOS Plat PLB PULS pyrog RHEUM rhod RHUS-T RUTA SABAD	
• Bathing, washing feet, after (2)			
• Bathing, washing: agg.; feet (6)			
formication, crawling, with (형성, 크롤링): acon barn-m CIST lat-h Nat-m schis-ger verat			
• Anxiety (1102)			
fingers, of (손가락, 윙): acon verat			
• Extremities; formication, crawling; fingers (89)			
fright, fear (공포, 두려움)			
after (이후): Acon bell both-a CUPR gels			
hir IGN KALI-BR lach lyc merc nat-m op PLUT-N rob saci-samb SIL VERAT			
• Mirilli's themes; fearful (830)			

해결 방법 및 참조

루브릭에 텍스트가 표시되고 그 뒤에 해결 방법 및 참조가 표시됩니다.

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON

acon-f agath-a agki-p Alco aloe AM-C am-m ANAC ANDROC aran-ix arn ars ars-s-f Astac atro AUR aur-m-n aur-s BELL beryl-n Biti-a bor bov bufo Bung-f bute-j calc-i CAMPH canth carc CAUST cere-s CHAM chin cic CON cor- coriand CROC cub cubi cupr-ari der Dulc elae falco-p FERR fic GALL-AC gels gink granit-m Hafn harp helx-t hema-h HEP hist hydr hydr-ac HYOS IGN iod Ip KALI-AR kali-c KALI-LAC-C lac-d lach lava-e lava-f lava-h ill-t loxo-r LYC LYSS m-aust mag-c mangi med MERC MOSCH nat-c nat-m Nit-ac NUX-V ozon PALL PETR PHYSALA-P PLAT pilb Raja-s ran-b rhus-g saci-s Sanic Sarr SCORP SENEG SEP Sil spong Staph STRAM stront-c SULPH syph TARENT thlaspi THUJ thul-f trich-d Tritic-v TUB URAN VERAT verbe-h viol-t vip Xeno • General (1769)

- Answer, answering, answers; offensive (1)
- Contemptuous (119)
- Cursing, swearing, desires (142)
- Insolence, impertinence (51)
- Nipping at everyone (1)
- Quarrelsome, scolding (286)
- Rudeness (92)
- Mirilli's themes; offensive (460)
- Psychological themes; aggression (2)

치료법은 4단계로 표시할 수 있습니다.

그레이데이션은 다양한 스타일과 색상으로 표시하여 구분됩니다.

이 예에서는 다음과 같습니다:

- 4: CHAM, LYC, NUX-V.
- 3: ABIES-N, ACON, AM-C, ANAC, ANDROC, AUR ...
- 2: Alco, Bung-f, Dulc, Ip, Nit-ac, Sarr, Sil, Staph.
- 1: acon-f, agath-a, agki-p, aloe, am-m ...

다른 루브릭에 대한 참조는 해결 방법 목록을 따릅니다. 이 예제에는 10개의 참조가 있습니다.

참조를 클릭하기만 하면 참조된 루브릭으로 이동합니다.

전체 또는 컴팩트 보기

해결 방법 및 참조 숨기기

컴팩트 보기에서는 사용 가능한 화면 공간을 최적으로 사용하기 위해 루브릭만 루브릭에 포함된 해결 방법의 수와 함께 표시되고 해결 방법은 숨겨집니다.(메뉴 옵션 보기 / 해결 방법 / 해결 방법 표시, 도구 모음 버튼 R). 스페이스바를 사용하여 전체 보기와 컴팩트 보기 간에 전환합니다.

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort

ANXIETY	MIND	MIND	ANXIETY
ANXIETY (cont.)	ANXIETY (cont.)	ANXIETY; heat; during; face, of (cont.)	ANXIETY; heaviness, with; limbs, in; feet, in (cont.)
flushes of heat, with (열이 나는 홍조):	fullness in abdomen, with (복부 충만감, 다음과 함께):	<ul style="list-style-type: none"> • Anxiety; agg., ailments from (360) • Anxiety; flushes of heat, with (45) • Abdomen; anxiety; with (93) 	<ul style="list-style-type: none"> • Extremities; heaviness; weariness; lower limbs; anxiety; with (3)
(45)		<ul style="list-style-type: none"> • Head; with; face, of (35) • Face; anxious expression (154) • Chest; anxiety; heat, with; face, in (1) 	<ul style="list-style-type: none"> • Stomach; heaviness (342)
emphysema, in (폐기증):	green stripes, on seeing (녹색 줄무늬를 보면):	<ul style="list-style-type: none"> • during and after (사용 중 및 사용 후): 	hemoptysis, in (폐출):
(1)	(1)	<ul style="list-style-type: none"> (1) 	(1)
Chest: emphysema (158)	headache, with (두통과 함께):	<ul style="list-style-type: none"> • flushes of (의 플리시) 	Sleeplessness, with (96)
food, warm, hot, agg. (음식, 따뜻하고, 뜨겁고, 악화됨):	<ul style="list-style-type: none"> • Anxiety; flushes of heat, with (45) 	<ul style="list-style-type: none"> • Anxiety; flushes of heat, with (45) 	
(1)	head; internal; anxiety; with (82)	<ul style="list-style-type: none"> • hands, of (손, 의) 	hemorrhage, with (출혈을 동반한):
Anxiety; heat; during; face, of (11)	<ul style="list-style-type: none"> • Extremities; heat; hands; anxiety, with (3) 	<ul style="list-style-type: none"> (15) 	
Generalities; heat; flushes of (597)	gastric (위):	<ul style="list-style-type: none"> • head, of (머리, 의) 	intestinal (장):
emphysema, in (폐기증): (1)	menses, before (월경 전):	<ul style="list-style-type: none"> • Head; heat; anxiety; with (11) 	<ul style="list-style-type: none"> (3)
Chest: emphysema (158)	<ul style="list-style-type: none"> • Anxiety; menses; before (32) 	<ul style="list-style-type: none"> • Head; heat; anxiety; with (7) 	
food, warm, hot, agg. (음식, 따뜻하고, 뜨겁고, 악화됨): (1)	<ul style="list-style-type: none"> • Headache; before (172) 	<ul style="list-style-type: none"> • Head; heat; anxiety; with (7) 	
Anxiety; warmth; agg. (9)	<ul style="list-style-type: none"> • Menses; before (224) 	<ul style="list-style-type: none"> • Heart; about his (15) 	
foot bath, after (족욕 후):	heart complaints, in (심장 불만):	<ul style="list-style-type: none"> • Heart; heart complaints, in (307) 	
Bathing, washing feet, after (2)	<ul style="list-style-type: none"> • Millill's themes; disease (798) 	<ul style="list-style-type: none"> • Millill's themes; heart (356) 	
Bathing, washing; agg.; feet (6)	heat (열):	<ul style="list-style-type: none"> • Heart, about his (15) 	
formication, crawling, with (형성, 크롤링): (7)	before (전에):	<ul style="list-style-type: none"> • Heart; heat; anxiety; with (12) 	
Anxiety; formication, crawling; fingers (89)	during (동안):	<ul style="list-style-type: none"> • Head; heat; anxiety; with (11) 	
fright, fear (공포, 두려움):	<ul style="list-style-type: none"> (92) 	<ul style="list-style-type: none"> • Head; heat; anxiety; with (11) 	
after (이후): (19)	<ul style="list-style-type: none"> • abdomen, in (복부, 내): (3) 	<ul style="list-style-type: none"> • Head; heat; anxiety; with (7) 	
Millill's themes; fearful (830)	<ul style="list-style-type: none"> • Abdomen; anxiety; with (93) 	<ul style="list-style-type: none"> • Head; heat; anxiety; with (7) 	
* pregnancy, in seventh month of (임신 7개월째): (1)	<ul style="list-style-type: none"> • chest, in (기관, 안에) 	<ul style="list-style-type: none"> • Head; heat; anxiety; with (7) 	
* Anxiety; pregnancy, in (6)	<ul style="list-style-type: none"> • Chest; heat; anxiety; with (12) 	<ul style="list-style-type: none"> • face, of (얼굴, 의): (11) 	
* Pregnancy, in (90)			
fear of fright still remaining (여전히 남아있는 공포에 대한 두려움):			
* Fright; fear agg., ailments from; fear of fright still remaining (25)			

스페이스바를 두 번 누르면 참조도 숨겨지고 루브릭 이름만 표시됩니다. 모든 해결 방법 및 참조를 숨기거나 표시하려면 페이지의 공백을 두 번 클릭합니다. 루브릭 레이블을 두 번 클릭할 수도 있습니다.

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort

ANXIETY	MIND	MIND	ANXIETY
ANXIETY (cont.)	ANXIETY; heat; during (cont.)	ANXIETY; house or room; agg. (cont.)	ANXIETY (cont.)
flushes of heat, with (열이 나는 홍조):	<ul style="list-style-type: none"> • face, of (얼굴, 의): (11) 	<ul style="list-style-type: none"> • warm (파릇한): (5) 	lascivious impulses, from (음탕한 충동):
(45)	<ul style="list-style-type: none"> • during and after (사용 중 및 사용 후): 	<ul style="list-style-type: none"> • amel. (개선): (3) 	laughing and crying, ending in profuse perspiration, with (웃고 울고, 염을 흘리면서 끝나는):
emphysema, in (폐기증): (1)	<ul style="list-style-type: none"> (1) 	<ul style="list-style-type: none"> • humming in ears, with (귀에 콧노래가 들리니): (1) 	lemonade amel. (레모네이드 개선):
food, warm, hot, agg. (음식, 따뜻하고, 뜨겁고, 악화됨): (1)	<ul style="list-style-type: none"> • flushes of (의 플리시) 	<ul style="list-style-type: none"> • hunger, fasting, during (배고픔, 단식 중): (6) 	leucorrhea, with (남과 함께):
foot bath, after (족욕 후):	<ul style="list-style-type: none"> • hands, of (손, 의) 	<ul style="list-style-type: none"> • hurry, with (서둘러, 함께): (18) 	looking (찾고):
formication, crawling, with (형성, 크롤링): (7)	<ul style="list-style-type: none"> • head, of (머리, 의) 	<ul style="list-style-type: none"> • hydrothorax, in (수흉, in): (2) 	downward out of window, from (창문 밖으로 아래쪽에서):
fingers, of (손가락, 의): (2)	<ul style="list-style-type: none"> • soup, after (수프, 후): (1) 	<ul style="list-style-type: none"> • impatience, with (조바심, 조급함): (5) 	steadily (꾸준히):
fright, fear (공포, 두려움):	<ul style="list-style-type: none"> • sudden (갑작스러운): (1) 	<ul style="list-style-type: none"> • inactivity, with (비활성 상태인 경우): (5) 	lump sensation in throat, with (목에 끌어리가 만지되는 느낌):
after (이후): (19)	<ul style="list-style-type: none"> • face, of (얼굴, 의): (11) 	<ul style="list-style-type: none"> • indigestion, in (소화불량): (6) 	lunch, after (점심 식사 후):
* pregnancy, in seventh month of (임신 7개월째): (1)	<ul style="list-style-type: none"> • during (동안): (92) 	<ul style="list-style-type: none"> • inflammation of endocard, after (심내막의 염증, 후): (3) 	lying (거짓말):
fear of fright still remaining (여전히 남아있는 공포에 대한 두려움):	<ul style="list-style-type: none"> • abdomen, in (복부, 내): (3) 	<ul style="list-style-type: none"> • inflammation, with (염증과 함께) 	agg. (악화):
fullness in abdomen, with (복부 충만감, 다음과 함께): (1)	<ul style="list-style-type: none"> • chest, in (기관, 안에): (5) 	<ul style="list-style-type: none"> • larynx, of (후두, 의): (1) 	• back, on (뒤로, 거기):
green stripes, on seeing (녹색 줄무늬를 보면): (1)	<ul style="list-style-type: none"> • heart region, in (심장 지역): (2) 	<ul style="list-style-type: none"> • uterus, of, or ovarian inflammation (자궁, 난소 또는 난소 염증): (1) 	• down, on (아래로, 거기):
headache, with (두통과 함께): (72)	<ul style="list-style-type: none"> • limbs, in (팔다리, in): (3) 	<ul style="list-style-type: none"> • injuries, after (부상 후): (4) 	• side, on (측면, 거기):
agg., lying down (악화, 누워): (1)	<ul style="list-style-type: none"> • feet, in (피트, in): (2) 	<ul style="list-style-type: none"> • inspiration, deep (경강, 깊이) 	• left (왼쪽):
gastric (위): (1)	<ul style="list-style-type: none"> • stomach, in (위, in): (1) 	<ul style="list-style-type: none"> • agg. (악화): (7) 	• right, from flatulence (오른쪽, 헛배 부풀어에서):
menses, before (월경 전): (1)	<ul style="list-style-type: none"> • hemoptysis, in (개혈): (1) 	<ul style="list-style-type: none"> • amel. (개선): (8) 	amel. (개선):
heart complaints, in (심장 불만): (261)	<ul style="list-style-type: none"> • hemorrhage, with uterine (출혈, 자궁과 함께): (6) 	<ul style="list-style-type: none"> • must (꿀수): (4) 	amel., with head high (머리를 높이 들고 개선):
heat (열):	<ul style="list-style-type: none"> • hernia, in inguinal (inguinal, 시타구니): (3) 	<ul style="list-style-type: none"> • irritability, in (과민성) 	lie down with anguish, must (고뇌로 누워, 반드시):
before (전에): (4)	<ul style="list-style-type: none"> • home, away from (집, 원정): (3) 	<ul style="list-style-type: none"> • journey, before (여정, 전): (5) 	manual work (수동 작업)
during (동안): (92)	<ul style="list-style-type: none"> • horrible things, after (끔찍한 일들, 이후) 	<ul style="list-style-type: none"> • joyful things, by most (즐거운 일들, 대부분): (2) 	masturbation, from (자위, 애시): (3)
• abdomen, in (복부, 내): (3)	<ul style="list-style-type: none"> • house or room (집 또는 방) 	<ul style="list-style-type: none"> • lameness, with (질름발이, 함께): (1) 	
• chest, in (기관, 안에): (6)	<ul style="list-style-type: none"> • agg., entering, on (입력, 거기): (3) 		

하위 루브릭 숨기기

모든 하위 루브릭을 숨겨서 레퍼토리의 최상위 레벨 루브릭만 표시 할 수도 있습니다. (메뉴 옵션 예약 / 기본 루브릭만 해당, 팁업 메뉴 옵션 기본 루브릭만 해당). 이 옵션은 레퍼토리의 구조를 배우려는 사람들에게 매우 유용합니다.

ANXIETY	MIND	MIND	BITING
ANXIETY (불안): (110) APOLOGIZES frequently (자주 사과합니다.): (2) APOPLEXY , after (뇌출증, 후): (43) APPETITE , with diminished (식욕이 감소하고): (40) APPLICATIONS (애플리케이션) APPRECIATION , desires (감사, 욕망): (111) APPROACH of a person agg. (사람의 접근 방식이 악화됩니다.): (89) APPROACHED , aversion of being (접근, 존재에 대한 혐오감): (38) ARDENT (열렬한): (1) ARTISTIC (예술적) ASCENDING agg. (오름차순 악화): (11) ASCETIC (금욕주의자): (1) ASKING for nothing, requesting no favors (아무것도 요구하지 않고, 호의를 베풀지 않습니다.): (1) ASKS (묻습니다) ASTONISHED (놀란): (7) ATTACHED , very (첨부, 매우): (89) ATTACK others, desire to (다른 사람을 공격하고, 욕망): (23) ATTENDED to, desires to be (관심, 욕구): (9) ATTENTION (주의) ATTRACTION , luring sexual, women (매력, 유혹, 성적, 여성): (2)	AUDACITY (대담함): (92) AUTHORITY , refusal to accept some one's (권위, 다른 사람의 의견 수용 거부): (52) AUTISM , mutism (자폐증, 빙반): (38) AUTOMATIC behavior, acts (자동 동작, 행위): (28) AVARICE (탐욕): (54) AVERSION (혐오) AWARENESS heightened (인식 제고) AWKWARDNESS (어색함): (150) BARGAINING (협상): (5) BARKING (짖는 소리): (17) BATHING , washing (목욕, 세탁) BED (침대) BEER , after (맥주, 애프터): (16) BEGGAR , outcast (거지, 주방자): (15) BEGGING , entreating (구걸, 간청): (14) BELLOWING (울부짖음): (5) BEND pins, desire to (핀을 구부리고, 욕망): (1) BENEVOLENCE (자비): (69) BESIDE oneself, being (자신의 옆에, 존재): (82) BETRAYAL , ailments from, agg. (배신, 질병으로 인한, 악화): (15) BEWITCHED , being, agg. (마법에 걸린, 존재, 악화하다): (1) BIRTH control pill agg. (피임약으로 악화되는): (2)	BITING (물기): (158) BLACK and sombre, aversion to everything (검고 침울하며 모든 것에 대한 혐오감): (11) BLACKMAIL , emotional, says "you do not love me" when refused (협박, 강정적, 거절 당했을 때 "당신은 나를 사랑하지 않습니다"라고 말합니다.): (2) BLINDNESS , pretended (설명, 척): (1) BLOOD or a knife, cannot look at (피나 칼을 볼 수 없습니다.): (11) BLOWING nose, after (코를 풀고 나서): (1) BOASTER , braggart (자랑, 허풍): (43) BODY , aversion to own (신체, 소유에 대한 혐오감): (1) BOISTEROUS , out-going (활기차고 외향적인): (30) BORROWING of everyone (모두의 차용): (3) BORROWS trouble, always finds trouble (문제를 빌리고, 항상 문제를 찾습니다.): (8) BREAK things, desire to • (물건을 부수고, 욕망): (42) BREAKFAST (아침 식사) BREATHING , with painful (호흡, 고통스러운): (1) BIRTH control pill agg. (피임약으로)	BROTHERHOOD , sensation of (형제애, 김각): (2) BULIMIA (폭식증): (4) BUOYANCY (부력): (50) BUSINESS (비즈니스) BUSY (비쁜): (159) CAESARIAN , ailments after (산욕기, 산욕기 이후의 질병): (1) CALCULATED behavior (계산된 동작): (1) CALLED by name, when (이름으로 호출되는 경우): (2) CAPRICIOUSNESS (변덕스러움): (153) CAPTIVATE others, desire to (다른 사람들을 사로잡고, 욕망): (1) CAREFREE (행운한): (36) CAREFULNESS (주의): (53) CARES , worries, full of (걱정과 염려로 가득 친): (239) CARESS , caressed (애무, 애무) CARRIED CARRIES things from one place to another and back again (한 장소에서 다른 장소로 물건을 옮겼다가 다시 가져옵니다.): (1) CASTING off of people against one's will (자신의 의지에 반하여 사람들을 내쫓는 행위): (1) CAUTIOUS (조심스러운): (66)

모든 루브릭 표시로 쉽게 돌아갈 수 있습니다. (메뉴 옵션 예약 / 기본 루브릭만 해당, 팝업 메뉴 옵션 기본 루브릭만 해당). 루브릭을 클릭하여 일반 레퍼토리 보기로 다시 전환할 수도 있습니다.

해결 방법 정렬 순서

해결 방법이 인쇄되는 기본 순서는 알파벳 순입니다.
관련성 있는 순서대로 해결 방법을 표시 할 수 있습니다. (메뉴 옵션 보기 / 해결 방법 / 중요도에 따라 정렬, 팝업 메뉴 옵션 해결 방법 / 중요도에 따라 정렬). (Shift+스페이스바)를 클릭합니다.

알파벳 순 정렬 순서

중요도에 따라 정렬

ABUSIVE, insulting: **ABIES-N ACON**
 acon-f agath-a agki-p **Alco** aloe **AM-C**
 am-m **ANAC ANDROC** aran-ix arn ars
 ars-s-f **Astac** atro **AUR** aur-m-n aur-s
BELL beryl-n **Biti-a** bor bov bufo **Bung-f**
 bute-j calc-i **CAMPH** canth carc **CAUST**
 cere-s **CHAM** chin cic **CON** cor-r coriand
CROC cub culx cupr-ar der **Dulc** elae
 falco-p **FERR** fic **GALL-AC** gels gink
 granit-m **Hafn** harp helx-t hema-h **HEP**
 hist hydr hydr-ac **HYOS** ign iod **Ip**
KALI-AR kali-c **KALI-LAC-C** lac-d lach
 lava-e lava-f lava-h lil-t loxo-r **LYC LYSS**
 m-aust mag-c mangi med **MERC**

ABUSIVE, insulting: **NUX-V VERAT**
CHAM LYC MOSCH THUJ CON HYOS
CAMPH GALL-AC MERC SCORP
CROC KALI-I PLAT STRAM URAN
AUR LYSS PETR AM-C HEP BELL
ABIES-N ANAC ANDROC CAUST IGN
KALI-AR PALL SULPH ACON FERR
LAC-C PHYSALA-P SENEQ SEP
TARENT TUB Nit-ac Ip Bung-f Dulc
Astac Sanic Alco Sarr Sill Staph Biti-a
Hafn Raja-s Tritic-v Xeno am-m lava-e
 cor-r lach hydr agath-a aur-m-n bov
 calc-i carb falco-p gels helx-t nat-c nat-m
 ran-b acon-f agki-p aloe aran-ix arn ars

추가 정보

책에 있는 텍스트 위로 마우스를 가져가면 해당 텍스트에 대한 추가 정보가 표시될 수 있습니다(필요한 경우).
이 정보는 창 왼쪽 하단의 메시지 영역에 표시됩니다.
위의 예에서 마우스를 움직이면 다음 정보가 표시됩니다:

루브릭 텍스트 위에 마우스를 올리십시오 **Kent p.1; Synthetic p.1-7; Generale p.1**

이 루브릭은 세 가지 원본 소스에서 가져온 것입니다:
 - 켄트의 레퍼토리, 1페이지
 - 바텔 & 클링커의 합성 레퍼토리, 1권, 7페이지
 - 쿤츨리의 레퍼토리 일반, 1페이지.

마우스 오버 구제 약어 **LYC**

lyc = Lycopodium clavatum (Bönninghausen, Gallavardin, Jahr, Knerr)

해결 코드 **lyc** 는 *Lycopodium clavatum* 을 의미합니다.

출처로 사용된 저작자는 *Bönninghausen*, *Gallavardin*, *Jahr* 및 *Knerr*입니다.
해결 방법을 두 번 클릭하면 별도의 창에서 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.

마우스 오버 참조 경멸적

Mind: contemptuous

참조된 루브릭은 마음, 경멸입니다.

표시되는 정보 제한

전체 보기와 컴팩트 보기 사이를 전환하는 것 외에도 표시되는 해결 방법의 수를 제한할 수 있습니다.

키보드 키 1, 2, 3 또는 4를 누르면 됩니다. 이렇게 하면 표시되는 해결 방법이 지정된 등급 1, 2, 3 또는 4 이상인 해결 방법으로만 제한됩니다. (메뉴 옵션 보기 / 해결 방법 / 모든 학년, 도구 모음 버튼 1, 메뉴 옵션 보기 / 해결 방법 / 2등급 이상, 도구 모음 버튼 2, 메뉴 옵션 보기 / 해결 방법 / 3등급 이상, 도구 모음 버튼 3, 메뉴 옵션 보기 / 해결 방법 / 4학년, 도구 모음 버튼 4, 팝업 메뉴 옵션 해결 방법 / 모든 학년, 팝업 메뉴 옵션 해결 방법 / 2등급 이상, 팝업 메뉴 옵션 해결 방법 / 3등급 이상, 팝업 메뉴 옵션 해결 방법 / 4학년).

예: 다시 루브릭을 사용하여 마음, 유타:

키보드 키 4를 누릅니다.

4등급 구제책만 제공됩니다.

키보드 키 3을 누릅니다.

3학년 및 4학년.

키보드 키 2를 누릅니다.

2, 3, 4학년.

키보드 키 1을 누릅니다.

모든 구제책이 표시됩니다.

ABUSIVE, insulting: CHAM LYC NUX-V
VERAT (+120)

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON
AM-C ANAC ANDROC AUR BELL
CAMPH CAUST CHAM CON CROC
FERR GALL-AC HEP HYOS IGN
KALI-AR KALI-I LAC-C LYC LYSS
MERC MOSCH NUX-V PALL PETR
PHYSALA-P PLAT SCORP SENE
SEP STRAM SULPH TARENT THUJ

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON Alco
AM-C ANAC ANDROC Astac AUR
BELL Biti-a Bung-f CAMPH CAUST
CHAM CON CROC Dulc FERR
GALL-AC Hafn HEP HYOS IGN Ip
KALI-AR KALI-I LAC-C LYC LYSS
MERC MOSCH Nit-ac NUX-V PALL
PETR PHYSALA-P PLAT Raja-s Sanic
Sarr SCORP SENE SEP Sil Staph

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON
acon-f agath-a agki-p Alco aloe AM-C
am-m ANAC ANDROC aran-ix arn ars
ars-s-f Astac atro AUR aur-m-n aur-s
BELL beryl-n Biti-a bor bov bufo Bung-f
bute-j calc-i CAMPH canth carc CAUST
cere-s CHAM chin cic CON cor-r coriand
CROC cub cub cupr-ar der Dulc elae
falco-p FERR fic GALL-AC gels gink
granit-m Hafn harp helx-t hema-h HEP
hist hydr hydr-ac HYOS IGN iod Ip
KALI-AR kali-c KALI-I LAC-C lac-d lach
lava-e lava-f lava-h lili-t loxo-r LYC LYSS
m-aust mag-c mangi med MERC

텍스트 크기

텍스트는 더 작게 또는 더 크게 만들 수 있습니다. (메뉴 옵션 보기 / 더 작은 텍스트, 도구 모음 버튼 A, 메뉴 옵션 보기 / 표준 텍스트 크기, 도구 모음 버튼 A, 메뉴 옵션 보기 / 더 큰 텍스트, 도구 모음 버튼 A, 팝업 메뉴 옵션 더 작은 텍스트, 팝업 메뉴 옵션 표준 텍스트 크기, 팝업 메뉴 옵션 더 큰 텍스트).

버튼 액션

- A 텍스트를 작게 만듭니다.
- A 원본 텍스트 크기.
- A 텍스트를 더 크게 만듭니다.

탐색, 키보드 및 마우스 사용

키보드, 마우스, 버튼 모음 또는 메뉴(메뉴/내비게이션 메뉴)를 사용하여 책을 탐색할 수 있습니다.

마우스 스크롤은 마우스의 작은 휠 또는 노트북에 내장된 트랙 패드를 사용하여 수행합니다. 일부 마우스에는 위아래로만 스크롤할 수 있는 스크롤 휠이 있지만, 최신 마우스는 좌우로도 스크롤할 수 있는 경우가 많습니다. 왼쪽/오른쪽 스크롤이 불편하다고 생각되면 메뉴의 환경설정 설정을 통해 비활성화할 수 있습니다.

버튼	키보드	마우스	액션
Up	위로 스크롤	이전 루브릭.	
아래로	아래로 스크롤	다음 루브릭.	

↑	Shift-Up	Shift-스크롤 위로	이전 기본 루브릭.
▼	시프트-다운	Shift- 아래로 스크롤	다음 주요 루브릭입니다.
	Alt-Up	Alt-스크롤 위로	동일한 레벨의 이전 루브릭.
	Alt-Down	Alt- 아래로 스크롤	같은 레벨의 다음 루브릭.
←	왼쪽 페이지 위로	왼쪽으로 스크롤	이전 페이지.
→	오른쪽 페이지 아래로	오른쪽으로 스크롤	다음 페이지.
◀◀	Shift-왼쪽	Shift- 왼쪽으로 스크롤	이전 장.
▶▶	Shift-우측	Shift- 오른쪽으로 스크롤	다음 장.
◀	Alt-왼쪽		역사를 되돌아보세요. 다른 루브릭을 참조한 후 이 루브릭을 사용하여 어디에서 왔는지 돌아갈 수 있습니다.
▶	Alt-우측		역사 속으로 뛰어들어 보세요. 이전 옵션과 함께 사용됩니다. 이 두 가지는 웹 브라우저에서 일반적으로 사용되는 키처럼 작동하여 웹 페이지 사이를 앞뒤로 이동합니다.
	Shift-Cmd-(⌘)		챕터를 빠르게 열 수 있습니다: M - 마음 G - 세대 등 더 많은 키는 메뉴 모음 바로 가기(예약 메뉴)를 참조하세요.

루브릭을 클립보드에 복사하기

때로는 루브릭을 클립보드에 복사하여 워드 프로세서와 같은 다른 애플리케이션에 붙여 넣는 것이 유용할 수 있습니다. (팝업 메뉴 옵션 복사 / 루브릭 레이블 복사, 팝업 메뉴 옵션 복사 / 루브릭 및 해결 방법 복사).

Cmd-C(Control-C) 을 사용하여 루브릭의 이름을 클립보드에 복사할 수 있습니다.

Cmd-C 을 두 번(1초 이내) 누르면 루브릭의 모든 해결 방법과 함께 루브릭 이름이 복사됩니다.

언어 선택

프로그램 버전 및 라이선스에 따라 *Complete Repertory*에 대한 여러 언어 옵션을 사용할 수 있습니다.

사용 가능한 언어 옵션은 메뉴 또는 버튼 모음에서 선택할 수 있습니다. (메뉴 옵션 예약/언어/영어 예약, 팝업 메뉴 옵션 언어/영어 예약). (플래그 버튼, 

실무자 에디션에서 두 번째 언어를 선택하여(라이선스에 따라 옵션이 다름) 다른 언어로 루브릭 텍스트를 표시할 수 있습니다. 예를 들어 프랑스어: (메뉴 옵션 예약/언어/프랑스어 추가 예약, 팝업 메뉴 옵션 언어/프랑스어 추가 예약).

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort

ABUSIVE	MIND	MIND	ABUSIVE
ABUSIVE, insulting (injurieux, grossier): ABIES-N ACON acor-f agath-a agki-p AICO aloe AM-C am-m ANAC ANDROC aran-ix amn ars ars-s-f Astac atro AUR aur-m-n aur-s BELL beryl-n Biti-a bor bo bufo Bung-f bute-j calc-i CAMPH canth carc CAUST cere-s CHAM chin cic CON cor- coriand CROC cub culx cupr- der DULC elae falco-p FERR fir GALL-AC gels gink granit-n Hafn harp helx-hema-h HEP hist hydr-ac HYOS ign iod IP KALI-AR kali-c KALI-LAC-C lac-d lach lava-e lava-f lava-h ill-t loxo-+ LYC LYSS m-aust mag-c mangi med MERC MOSCH nat-c nat-m Nit-ac NUX-V ozon PALL PETR PHYSALA-P PLAT pib Raja-s ran-b rhug-g sac-l Sanic Sarr SCORP SENEG SEP Sil spong Staph STRAM stront-c SULPH syph TARENT thlaspi THUJ thul-f trich-d Tritic-v TUB URAN VERAT verbe-h viol-t vip Xeno • General (1769) • Answer, answering, answers; offensive (1) • Contemptuous (119) • Cursing, swearing, desires (142) • Insolence, Impertinence (51) • Nipping at everyone (1) • Quarrelsome, scolding (286) • Rudeness (92) • Mirilli's themes; offensive (460) • Psychological themes; aggression (975)	ABUSIVE, insulting (cont.) evening (soir, le): am-c am-m • Evening; agg. (436) acts, after indecent (actes indécents, après des): bung-f angry, without being (colère, sans être en): Bell dulc crying, with (pleurs, avec): STRAM drunkards, in (ivrognes, alcooliques, chez les): hep nux-v PETR • Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from (63) fever, during (fièvre, pendant la): • Fever, during (329) intermittent (intermittents): FERR • Fever; during (329) • Fever, heat; intermittent, malarial (360) typhoid (typhoïde): lyc • Fever, heat; continued, typhoid (277) irritability, with (irritabilité, avec): bung-f gels IP • Irritability (878) jealousy, out of (jalouse, en dehors de toute): gall-ac hyos NUX-V • Jealousy (158) menses, before (règles, avant les): bov CHAM • Menses; before (224) molestation, after (molestation, après): Bung-f mamma molested (sein molesté): bung-f	ABUSIVE, insulting (cont.) opposition, from (opposition, par): falco-p helx-t hydr • Mirilli's themes; offensive (460) pain, with (douleur, avec une): cor-r lava-e • Cursing, swearing, desires; pains, at (5) associates, to (associés, avec ses): MERC calling names and scolding, irritation agg. (appelant des noms et jurant, irritation agg.): VERAT • Mirilli's themes; offensive (460) cares not what she says (soucie pas de ce qu'il dit, ne se): agath-a children insult parents (enfants insultent leurs parents, les): am-m aur-m calc-i cham hyos lach lyc nat-m PLAT SCORP uran • Children; complaints in (383) • Mirilli's themes; offensive (460) • Psychological themes; aggression (975) children, towards her (enfants, envers ses): Astac exhausted, until (épuisé, jusqu'à): mosch nat-c • Mirilli's themes; offensive (460) family and children, to (famille et ses enfants, vers sa): carc gall-ac KALI-L lava-e SCORP Thuj • Mirilli's themes; child (436)	ABUSIVE, insulting; family and children, to (cont.) • Mirilli's themes; offensive (460) friends, even to his best (amis, même ses meilleurs): CROC gall-ac • Mirilli's themes; offensive (460) husband, to (mari, son): hyos lava-e THUJ uran • Mirilli's themes; family (555) • Mirilli's themes; offensive (460) imaginary persons, at (personnes imaginaires, à des): LYC indecent language, in puerperal mania (langage indécent, dans la manie puerpérale): CAMP Nux-v • Insanity, madness; delivery, parturition; after, puerperal (39) passers-by (passant, un): CON Sanic scolds until the lips are blue and eyes stare and she faints (jure, crie jusqu'à ce que ses lèvres soient bleus et que ses yeux soient fixes et elle tombe en s'évanouissant): MOSCH • Faintness, fainting, with (81) • Face; bluish; lips (139) • Generalities; faintness, fainting; blueness of face, with (10) • Generalities; faintness, fainting; scolding, from (1) • Mirilli's themes; offensive (460)

Jump to mind abusive

mind; abusive, insulting

즐겨 찾는 루브릭

어떤 루브릭은 중요하고 어떤 루브릭은 중요하지 않다고 생각할 수 있습니다. 찾기 모듈()을 사용하여 루브릭을 찾을 때 특히 그렇습니다.

중요한 루브릭을 더욱 강조하기 위해 즐겨 찾기로 표시할 수 있습니다.

루브릭을 즐겨 찾기로 표시하면 해당 루브릭을 클릭한 다음 표시합니다. (메뉴 옵션 예약/루브릭은 즐겨 찾는 항목입니다. 팝업 메뉴 옵션 루브릭은 즐겨 찾는 항목입니다).

즐겨 찾기로 표시된 루브릭은 밑줄이 그어져 있습니다.

루브릭을 즐겨 찾기로 표시하면 찾기 모듈()에 추가 필드가 표시되어 즐겨 찾는 루브릭으로만 검색을 제한할 수 있습니다.

해결 방법 필터

표시되는 구제책을 제한할 수 있습니다.

도구 모음에서 해결 방법 그룹을 선택할 수 있는 옵션을 사용할 수 있습니다.

자주 사용되는 여러 그룹(광물, 식물, 동물, 노소드)이 미리 정의되어 있습니다. 다른 그룹을 선택하려면 기타... 옵션을 선택하면 왕국 및 가족 섹션에 있는 그룹 중 하나를 선택할 수 있는 대화 상자가 나타납니다.

> Acids (72)
Agents & toxins (56)
Alkaloids (85)
Amides (9)
Amino acids (22)
> Anaerobes (27)
> Animals (322)
> APG II taxonomy
> Bacteria (62)
Bloods (37)
Body products (85)
Building stones (3)
Cell constituents (8)
Cosmic bodies (3)
Cosmos (23)
Disease cultures (67)
Diseased material (35)
Drugs (26)
Dyes (19)
Electromagnetism (18)
> Elements (722)
Enzymes (5)

필터

목록에 영구적으로 추가

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

취소

확인

필터 옵션을 사용하여 적합한 해결 방법 그룹을 빠르게 찾을 수 있습니다:

Australian funnelweb spiders (1)

- Burrowing spiders (1)
- Cellar spiders (1)
- Daddylongleg spiders (1)
- Funnel web spiders (3)
- Hunting spiders (10)
- Jumping spiders (2)
- Orb web spiders (2)
- Recluse spiders (3)
- Sand recluse spiders (2)
- Sixeyed sicariid spiders (5)
- Spiders (22)
- Spiders (23)
- Tangle web spiders (6)
- Web spiders (11)
- Whitetailed spiders (1)
- Widow spiders (5)
- Wolf spiders (1)

필터 spiders

목록에 영구적으로 추가

KINGDOMS & FAMILIES; TAXONOMY; common names; English; Australian funnelweb spiders: atra-r

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

취소

확인

예약 모듈 표준 레퍼토리 필터

일반적으로 예약 모듈은 Complete Repertory의 전체 내용을 표시합니다.

몇 가지 표준 필터를 사용할 수 있습니다. 메뉴 모음 또는 페이지 가장자리에 있는 팝업 메뉴를 통해 선택할 수 있습니다.(메뉴

(옵션 예약/도서 선택/완료, 팝업 메뉴 옵션 도서 선택/완료).

완료	필터링 없이 전체 레퍼토리를 표시합니다.
클래식	클래식 작성자의 루브릭과 구제책만 표시합니다. 따라서 레퍼토리는 주요 클래식 레퍼토리에 나오는 루브릭과 1930년 이전의 책에 나오는 구제책으로 제한됩니다.
신뢰할 수 있는 저자	조지 비탈카스에 따르면 가장 신뢰할 수 있는 것으로 간주되는 작성자만 표시합니다.
켄트 루브릭	레퍼토리는 Kent의 레퍼토리에서 파생된 루브릭으로 제한됩니다.
알렌의 치료 포켓북의 루브릭	레퍼토리는 Allen의 치료 포켓북에서 파생된 루브릭으로 제한됩니다.

사용자 정의 가능한 레퍼토리 필터는 마스터 에디션에서 만들 수 있습니다.

필터를 선택하면 레퍼토리 북 레이아웃의 헤더에 해당 필터 이름이 표시됩니다. 이렇게 하면 어떤 레퍼토리 옵션을 사용 중인지 쉽게 확인할 수 있습니다.

참고: 레퍼토리 필터는 *Complete Repertory*의 콘텐츠에만 적용됩니다.

라이선스에서 추가 레퍼토리 사용을 지원하거나 추가 레퍼토리 자료를 직접 만든 경우 해당 자료에는 필터가 적용되지 않습니다.

모듈 찾기

찾기 모듈 열기

찾기 탭을 클릭하여 찾기 모듈로 이동합니다. (메뉴 옵션 보기 / 찾기, ⌘-S).

The screenshot shows the 'Search' tab selected in the top navigation bar. The search criteria are set to 'four pm' in the 'Text' field and 'lyc' in the 'Solution Method' field. The search results pane displays a list of entries under various body systems, such as MIND, HEAD, EYES, VISION, HEARING, NOSE, FACE, and THROAT, all related to the search terms. At the bottom of the results pane, there is a note about the search being limited to the current page. Below the results, there is a search bar containing 'mind delu lion' and a dropdown menu showing 'mind; delusions, imaginations; lion?'. A 'Search' button is also visible.

필드 찾기

화면 왼쪽에서 찾고자 하는 내용을 입력할 수 있습니다. (찾고자 하는 내용을 입력하는 다른 방법은 창 하단에 있는 강력한 찾기 필드를 사용하는 것입니다. 이 단일 필드를 사용하여 강력한 검색을 하는 방법에 대한 자세한 내용은 찾기 필드 섹션을 참조하세요.)

This screenshot shows the search interface with the search fields on the left side of the screen. The fields include 'Text' (empty), 'Solution Method' (empty), 'Minimum Count' (set to 1), 'Minimum Rubric Size' (set to 0), 'Maximum Rubric Size' (set to 9999), 'Search Type' (checkbox unchecked), 'Rubric Type' (empty), and 'Chapter' (empty). Below these fields is a 'Delete' button.

텍스트 찾을 텍스트 조각을 입력합니다:

xyz	xyz로 시작하는 모든 단어.
=xyz	단어는 정확히 xyz이어야 합니다.
*xyz	Word의 텍스트 어디에서나 xyz을 포함합니다.
"abc xyz"	텍스트 조합 abc 뒤 xyz
aBC + DEF	abc 및 def 텍스트가 모두 포함되어야 합니다.
abc+def	위와 동일하게 공백은 선택 사항입니다.
abc def	위와 동일하며 AND가 기본값입니다. (A +는 def 앞에 자동으로 삽입됩니다.)
-abc	텍스트에 abc이 포함되어서는 안 됩니다. 위와 같이 =, * 및 ""와 결합할 수 있습니다. 예시: -=아침 -*ation -"침대에서"
aBC/DEF	abc 또는 def 중 하나가 포함되어야 합니다(공백은 선택 사항).
이러한 조합이 가능합니다. 예시:	
오후 4시/8시	(4 또는 8), 오후.
오후 4시/8시	위와 동일하게 순서는 중요하지 않습니다.
"침대에서 일어나는" 아침	시퀀스 침대에서 일어나기, 그리고 아침.
공포/불안 군중/사람	(두려움 또는 불안) 그리고 (군중 또는 사람들). (A +는 crowd 앞에 자동으로 삽입됨)

해결 방법 찾고자 하는 해결 방법의 약어를 입력합니다. 필드 오른쪽에 있는 [버튼: 조회] 버튼을 누르면 약어를 모를 경우 대화형으로 해결 방법을 선택할 수 있는 검색 창이 나타납니다.

sep	해결 방법 sep
sep.	위와 동일하게 점 표기법을 사용할 수 있지만 여기서는 필요하지 않습니다(찾기 필드에 필요).
-sep	해결 방법 sep이 루브릭에 없어야 합니다.
sEP / NAT-M	해결 방법 sep 또는 nat-m
sEP NAT-M	위와 동일하게 OR이 기본값입니다. (A / 앞에 자동으로 삽입됨 nat-m)
sEP/STAP+NAT-M/MAG-M	(sep 또는 staph) 과 (nat-m 또는 mag-m)
sep. staph. + nat-m. mag-m.	위와 동일합니다. (A /는 staph 앞과 mag-m 앞에 자동으로 삽입됨)

최소 등급 구제책의 최소 등급을 입력합니다(1~4).

최소 루브릭 루브릭에 최소 해결 방법 수를 입력합니다.

루브릭 크기

최대 루브릭에 최대 해결 방법 수를 입력합니다.

루브릭

크기

전체 완전한 증상으로 검색을 제한합니다.

증상 완전한 증상이란 위치, 감각, 양상 또는 수반되는 증상으로 구성된 증상을 말합니다.

이 옵션은 Complete Repertory에서 검색할 때만 사용됩니다. 다른 레퍼토리에는 일반적으로 이 정보가 포함되어 있지 않습니다.

루브릭 필드 오른쪽 근처에 있는 [버튼: 조회] 버튼을 누르면 시간, 면, 위치 등과 같은 루브릭 유형을 대화형으로 선택할 수 있는 창이 나타납니다.

라이선스에서 추가 레퍼토리 사용을 지원하는 경우, 추가 레퍼토리에는 루브릭에 시간, 사이드, 위치 등의 태그가 없는 경우가 많습니다. 여기에서 선택하는 모든 항목은 Complete Repertory과 같이 적절하게 준비된 레퍼토리에만 적용될 수 있습니다.

챕터 필드 오른쪽에 있는 [버튼: 조회] 버튼을 누르면 대화형 챕터를 선택할 수 있는 창이 나타납니다.

검색 기준을 입력하면 자동으로 검색이 시작되므로 버튼을 누를 필요가 없습니다.

텍스트의 경우 여러 조각에 대한 기본값은 AND이지만 해결 방법의 경우 OR입니다.

그 이유는 여러 개의 텍스트 조각을 입력하는 경우 검색 결과를 제한하려는 의도가 있는 반면, 여러 개의 치료법을 입력하는 경우 감별 진단을 수행하려는 의도가 있을 수 있기 때문입니다.

결과 찾기

찾기 요청의 결과는 창 오른쪽에 표시됩니다.

세부 수준은 검색한 내용에 따라 다릅니다. 해결 방법을 검색한 경우 선택한 해결 방법이 검색 결과에 포함됩니다. 텍스트만 검색된 경우에는 해결 방법이 표시되지 않습니다.

즉, 검색 결과는 요청하지 않은 세부 정보가 아닌 요청한 내용에 초점을 맞춥니다.

검색 결과 영역은 예약 모듈과 많은 유사점이 있습니다.

탐색은 동일한 키보드, 마우스, 버튼 모음 또는 메뉴 기능을 사용하여 수행됩니다.
또한 레이아웃이 창 크기에 맞게 자동으로 조정됩니다.

팁: 예약 모듈에서 와 마찬가지로 스페이스를 눌러 구체적 표시 또는 숨기기를 전환합니다.

찾기 모듈에서 해결 방법을 표시하는 것은 다소 작은 루브릭으로 제한됩니다. 해결 방법이 많은 루브릭은 해결 방법의 수만 표시합니다.

도서 모듈의 루브릭으로 이동합니다.

도서 모듈의 탐색 옵션 외에도 검색 결과에서 마우스로 루브릭을 두 번 클릭하면 도서의 루브릭으로 바로 이동할 수 있는 옵션이 제공됩니다.

더 많은 예제

위에서 언급한 필드에 검색 조건을 입력하는 것과 창 하단의 찾기 필드를 사용하는 것 사이에는 일대일 관계가 있습니다.
찾기 모듈을 사용하는 더 많은 예는 찾기 필드 섹션에 나와 있습니다.

찾기 모듈의 감별 진단

찾기 모듈에서 감별 진단은 분석과 유사하게 발견된 모든 루브릭에 대한 관련 해결 방법 목록을 표시합니다. (메뉴 옵션 보기 / 해결 방법 / DD 해결 방법 표시, 도구 모음 버튼 팝업 메뉴 옵션 해결 방법 / DD 해결 방법 표시).


이 예에서는 경련 중을 검색한 후:

MIND (마음)	
ACTIVITY; aversion to activity around her, during convulsions (활동; 경련 중 주변의 활동에 대한 혐오감): (1)	cupr
ANGER; convulsions; during epileptic (분노; 경련; 간질 중): (1)	cic
ANXIETY; convulsions; during (불안; 경련; 동안): (27)	bell
ANXIETY; heart region; convulsions, during (불안; 심장 영역; 경련, 경련 중; 간질): (3)	hyos
ANXIETY; heart region; convulsions, during; epileptic (불안; 심장 영역; 경련, 경련 중; 간질): (1)	op
BARKING; convulsions; during (짖는 소리; 경련; 동안): (4)	lach
BITING; convulsions, during (물기; 경련, 경련 중): (32)	stram
CLINGING; children, of; convulsions, during (집착; 어린이; 경련, 경련 중): (1)	nux-v
COMPANY; aversion to; convulsions, during epileptic (회사; 혐오; 경련, 간질 중): (1)	ign
CONFUSION of mind; convulsions; during (마음의 혼란; 경련; 동안): (18)	caust
CONFUSION of mind; convulsions; during; epileptic (마음의 혼란; 경련; 동안; 간질): (6)	camph
CONFUSION of mind; convulsions; during; puerperal (마음의 혼란; 경련; 동안; 출산): (1)	oena
CONVULSIONS; during (경련; 동안): (177)	ars
CONVULSIONS; during and after (경련; 사용 중 및 사용 후): (44)	sec
CURSING, swearing, desires; convulsions, during (저주, 욕설, 욕망; 경련, 경련 중): (2)	calc
CUT, mutilate, slit, desire to; oneself; convulsions, during (절단, 절단, 슬릿, 욕망; 자신; 경련, 경련 중): (1)	mosch
DANCE, desires to; convulsions, during (춤, 욕망; 경련, 경련 중): (1)	bufo
DEATH; desires; convulsions, during (죽음; 욕망; 경련, 경련 중): (1)	cham
DEATH; presentiment of; convulsions, spasms, during (죽음; 의 프리젠테이션; 경련, 경련, 중): (1)	sulph
DELIRIUM; convulsions; during (섬망; 경련; 동안): (24)	absin
DELIRIUM; convulsions; during; epileptic (섬망; 경련; 동안; 간질): (8)	pib
DELIRIUM; convulsions; during; lead colic, in (섬망; 경련; 동안; 날 산통, 인): (2)	verat
DELIRIUM; raging, raving; convulsions; during (섬망; 격렬한, 열광적인; 경련; 동안): (1)	sil
DELUSIONS, imaginations; convulsions; during (망상, 상상력; 경련; 동안): (11)	cina
DELUSIONS, imaginations; head; forehead is swelling suddenly, during headache, before convulsions (망상, 상상력; 머리; 두통 중, 경련 전 이미가 갑자기 부어 오름): (1)	verat-v
	plat
	art-v
	lyc
	ip
	glon
	hydr-ac
	cocc
	sep
	merc
	zinc
	stry
	puls
	acon
	canth

케이스 모듈

케이스 모듈 열기

Case 탭을 클릭하여 케이스 모듈로 이동합니다. (메뉴 옵션 보기 / 케이스,⌘-D).



케이스 모듈을 사용하면 환자의 케이스 파일을 생성 및 구성하고, 작성한 처방전을 등록하고, 분석을 생성 및 구성할 수 있습니다.

케이스 모듈로 작업하는 것은 실제 케이스 파일로 작업하는 것과 같습니다.

케이스는 실생활에서 여러 파일 캐비닛이나 서랍에 케이스 파일을 정리하는 것처럼 그룹으로 구성됩니다. 먼저 작업할 그룹을 하나 이상 선택합니다.

선택한 그룹의 사례는 환자 정보 요약만 포함된 목록으로 표시됩니다: 이름과 생년월일. 목록 아래의 필터 필드에 환자 이름의 일부분을 하나 이상 입력하여 사례를 필터링할 수 있습니다.

목록에서 사례를 선택하면 해당 사례 파일이 화면 오른쪽에 표시됩니다.

다음 단계는 사례 파일을 여는 것이지만, 먼저 사례 관리의 이 부분에 대해 몇 가지 세부 사항을 살펴보겠습니다.

그룹 선택 및 나만의 그룹 만들기

그룹 선택기는 일종의 서랍 캐비닛으로 볼 수 있습니다.



이 그림에서는 환자 서랍이 열렸습니다.

표준 그룹은 다음과 같습니다:

환 사례 설명(아래 자세한 정보)에 환자로 표시되어 있고 귀하가 작성자인
자 모든 사례 파일.

동 사례 설명에 환자로 표시되어 있고 다른 사람이 작성자인 모든 사례 파일.

학 연구로 표시된 모든 사례 파일. 이러한 사례는 환자와 직접 관련이 없고
습 개인 연구용으로만 사용되는 사례입니다.

세 세미나로 표시된 모든 사례 파일. 세미나 및 교육에서 발생하는 모든 사
미 례에 대해 이 그룹에서 사례를 만듭니다.
나

기 다른 그룹에 속하지 않는 모든 사례.
타

보 보관한 모든 사례.
관 보관된 사례는 더 이상 다른 그룹에 표시되지 않습니다.
됨

하나 이상의 서랍을 동시에 열 수 있습니다. 서랍을 클릭하기만 하면 열거나 닫을 수 있습니다. 서랍 중 하나를 두 번 클릭하면 해당 서랍이 열리고 다른 모든 서랍이 동시에 닫힙니다.



서랍 두 개가 열립니다.

사례 목록에는 '학습' 또는 '세미나'로 표시된 모든 사례가 표시됩니다.

물론 이러한 그룹은 개인의 희망사항과 일치하지 않을 수 있습니다. 나만의 그룹으로 새 서랍을 쉽게 만들 수 있습니다. 케이스 정보를 편집할 때 케이스가 어느 그룹에 속해야 하는지 지정할 수 있습니다. '환자', '스터디', '세미나'의 세 가지 표준 그룹을 사용할 수 있지만, 직접 그룹 이름을 입력할 수도 있습니다. 새 서랍이 목록에 자동으로 추가됩니다:



가족, 교육 및 작업그룹 서랍은 사례 정보에 이러한 그룹 이름이 사용된 경우가 있기 때문에 목록에 자동으로 추가됩니다.

올바른 대소문자 파일 선택

선택한 그룹과 일치하는 모든 사례가 목록에 표시됩니다. 필터 필드에 일부 텍스트를 입력하면 필터 텍스트와 일치하는 사례로만 목록이 제한됩니다.

필터 사용 예시입니다:

필터에는 올바른 대소문자를 선택할 수 있는 매우 강력한 옵션이 있습니다. 찾기 필드에서 텍스트 및 해결 방법에 사용하는 것과 동일한 필터링 기준을 사용합니다.

사례 모듈에서 텍스트는 목록에 표시된 이름이며, 치료법은 환자에게 처방된(또는 처방되지 않은) 모든 치료법입니다. 자세한 내용은 '찾기' 항목을 참조하세요.

예제: John 또는 Joseph이라는 이름의 환자 중 nux-v를 처방받았지만 sulph는 처방받지 않은 환자를 찾으려면 입력하기만 하면 됩니다:

jOHN / JOSEPH NUX-V. -sulph.
(해결 방법 이름 뒤에 있는 점을 참고하세요!).


사례 파일 요약

사례 파일을 선택하면 오른쪽에 사례 정보의 일부가 그려집니다.

정보에는 다음이 포함됩니다:

- 케이스 작성자의 이름입니다.
- 환자 정보(이름, 주소, 생년월일).
- 사진(있는 경우).
- 가장 최근 처방전 목록입니다.

예시:



사례 파일 만들기

새로 만들기 버튼을 클릭하여 새 사례 파일을 만들 수 있습니다. (메뉴 옵션 케이스 / 새로운 사례, *control-N*). 그러면 환자 정보와 케이스 배경 정보를 입력할 수 있는 대화 상자가 나타납니다.

사례 데이터 편집

환자 섹션에서 환자에 대해 저장하려는 모든 개인 정보를 입력할 수 있습니다. 사진 버튼을 눌러 사진이 포함된 이미지 파일 (*gif*, *jpeg* 또는 *png* 형식)을 선택합니다. 사진 크기가 자동으로 조정됩니다. 지우기 버튼으로 기존 사진을 삭제합니다.

환자의 출생 연도, 월 또는 일을 모르는 경우 0을 입력하면 됩니다.


정확한 생년월일을 알 수 없지만 환자가 현재 나이만 제공한 경우, 생년월일 필드에 나이를 입력할 수 있습니다.

환자의 이메일 주소를 입력하면 쉽게 이메일을 보낼 수 있습니다. (메뉴 옵션 케이스 / 환자에게 이메일 보내기).

환자 Case

<p>개인 정보</p> <p>가족 이름 <input type="text" value="Barrett"/></p> <p>이름 <input type="text" value="Elizabeth"/></p> <p>중간 이름 <input type="text" value="Jane"/></p> <p>이니셜 <input type="text" value="E.J.M."/></p> <p>성별 <input type="button" value="여성"/></p> <p>출생 연도 <input type="text" value="1950"/></p> <p>출생 월 <input type="text" value="7"/></p> <p>생년월일 <input type="text" value="4"/></p> <p>사진 </p> <p><input type="button" value="사진"/> <input type="button" value="지우기"/> <input type="button" value="회전"/></p>	<p>주소 정보</p> <p>거리 <input type="text" value="379 San Vicente blvd"/></p> <p>우편 번호 <input type="text" value="CA 90049"/></p> <p>도시 <input type="text" value="Santa Monica, LA"/></p> <p>국가 <input type="text" value="USA"/></p> <p>전화 홈 <input type="text" value="310-442-8447"/></p> <p>전화 사무실 <input type="text"/></p> <p>모바일 전화 <input type="text"/></p> <p>이메일 <input type="text" value="lisabarret50@gmail.com"/></p>
<p>가족 정보</p> <p>배우자 <input type="text" value="Bill"/></p> <p>어린이 <input type="text" value="Jane, Peter"/></p>	
<input type="button" value="취소"/> <input type="button" value="확인"/>	

사례 셀션에 환자 자체와 관련이 없는 사례에 대한 배경 정보를 입력할 수 있습니다.
작성자 정보 그룹에 이 사례를 만든 사람의 이름을 입력할 수 있습니다. 대부분의 경우 본인인 경우가 많으므로 정보가 이미 자동으로 입력되어 있습니다(또는 다른 사람으로부터 케이스를 받아 인수하려는 경우 나버튼을 누르세요). 작성자 정보는 환자 사례를 환자 또는 동료 그룹 선택 항목에 배치하는 데 사용됩니다.
대/소문자 그룹 그룹에서 표준 그룹 중 하나를 선택하거나 공백 또는 세미콜론으로 구분된 고유한 그룹 이름을 입력할 수 있습니다.
사례 배경 그룹은 세미나, 잡지 등에서 나온 사례의 출처를 기억하고 싶을 때 유용합니다.



케이스 열기

목록에서 기준 사례 파일을 선택한 다음 열기 버튼을 클릭하여 열 수 있습니다. (메뉴 옵션 케이스 / 케이스 열기, *control-O*). 목록에서 항목을 두 번 클릭할 수도 있습니다.

새 케이스를 만들면 해당 케이스가 자동으로 열립니다.

사례 파일을 열면 실제 사례 파일에서 예상할 수 있는 내용도 함께 표시됩니다:

- 환자 정보가 적힌 종이 한 장,
- 처방전이 있는 양식입니다,
- 사례 파일의 모든 분석에 대한 개요가 포함된 양식입니다,
- 모든 분석에 한 장의 종이가 필요합니다,
- 사건 배경 정보가 담긴 종이 한 장.

예시:

환자 정보

이름	Barrett, Elizabeth Jane (E.J.M.)
성별	Female
생년월일	July 4, 1950 (74)
주소	379 San Vicente blvd CA 90049. Santa Monica, LA USA
전화 휴대폰	310-442-8447
전화 사무실	
모바일	
이메일	lisabarrett50@gmail.com
배우자	Bill
어린이	Jane, Peter

사례 작성자: Eduard van Grinsven
사례 배경 정보: Complete Dynamics documentation centre.

This is an example case, for use in the documentation.
The information entered here will appear on the case background sheet in the opened case file.

날짜	Rx	냅비.	참고
Jan 25, 2013	phos	C30	
Jan 25, 2013	phos	C30	
Nov 5, 2009	coff	LM2	
Jan 5, 2009	nat-m	LM1	
Mar 20, 2008	ph-ac	LM2	Only when grief reappears.
Feb 2, 2008	ph-ac	LM1	
Nov 5, 2007	cimic	C200	
Aug 5, 2006	sep	C200	
Jul 2005	arn	C30	Repeat until bruises gone.
Apr 2003	dros	C30	

사용 가능한 분석

날짜	설명
Jan 5, 2009	Grief remains, eczema from youth gets back
Feb 2, 2008	Grief after death mother
Nov 3, 2007	
Aug 5, 2006	

바로가기 찾기

열려 있는 케이스를 닫으려면 왼쪽 상단 모서리에 있는 작은 화살표 [버튼:뒤로]를 클릭합니다. (메뉴 옵션 케이스 / 케이스 닫기, *control-C*, 팝업 메뉴 옵션 케이스 닫기).

처방전 관리

새 처방전을 추가하려면 처방전 상단의 빈 줄을 두 번 클릭합니다. (메뉴 옵션 케이스 / 처방전 추가, *control-X*, 팝업 메뉴 옵션 처방전 추가).

처방전에 대한 몇 가지 정보를 입력할 수 있는 새 대화 상자가 나타납니다:

The checkbox For future use can be used to indicate that you have not prescribed the remedy for immediate use, but have already given it to the patient for possible use in the future.

월 또는 일을 모르는 경우 0을 입력하면 됩니다.

목록에서 처방전을 선택한 다음 처방전 삭제를 클릭하여 삭제합니다. (메뉴 옵션 케이스 / 처방전 삭제, 팝업 메뉴 옵션 처방전 삭제).

목록에서 항목을 두 번 클릭하여 처방전을 편집합니다. (메뉴 옵션 케이스 / 처방전 편집, 팝업 메뉴 옵션 처방전 편집).

분석 관리

메뉴 옵션을 사용하여 새 분석을 추가하거나 분석 인덱스 상단의 빈 줄을 두 번 클릭할 수 있습니다. (메뉴 옵션 케이스 / 분석 추가, control-A, 팝업 메뉴 옵션 분석 추가).

분석에 대한 몇 가지 정보를 입력할 수 있는 새 대화 상자가 나타납니다:

설명

진단

참고

연도 2024

월 12

일 15

취소 확인

월 또는 일을 모르는 경우 0을 입력하면 됩니다.

목록에서 분석을 선택한 다음 분석 삭제를 선택하여 분석을 삭제합니다. (메뉴 옵션 케이스 / 분석 삭제, 팝업 메뉴 옵션 분석 삭제).

목록에서 항목을 두 번 클릭하여 분석을 편집합니다. (메뉴 옵션 케이스 / 분석 편집, 팝업 메뉴 옵션 분석 편집).

분석을 복사하여 새 분석의 기초로 사용하려면 분석 복제를 사용합니다. (메뉴 옵션 케이스 / 중복 분석, control-D, 팝업 메뉴 옵션 중복 분석).

분석을 다른 사례로 이동하려면 메뉴 옵션을 사용하여 분석을 사례로 이동합니다. (메뉴 옵션 케이스 / 사례로 분석 이동..., 팝업 메뉴 옵션 사례로 분석 이동...).

목록에서 분석 중 하나를 클릭하면 이 분석이 분석 모듈(분석 색션 참조)에서 사용하는 분석이 됩니다.

인쇄

케이스 전체 또는 일부를 인쇄할 수 있습니다. (메뉴 옵션 케이스 / 인쇄, ⌘-P, 팝업 메뉴 옵션 인쇄).

케이스 인쇄는 케이스를 연 후에만 가능합니다.

대화 상자에서 인쇄할 내용을 선택할 수 있습니다:

무엇을 인쇄할까요?

케이스 커버

분석 현재 분석
 모든 분석
 분석 없음

분석 세부 정보

루브릭 및 해결 방법

인쇄 옵션

색상

인쇄 대상 프린터
 PDF 파일에 쓰기
 Write to HTML file
 클립보드
 사진 파일

고해상도

취소 확인

케이스 커버

현재 분석

모든 분석

분석 없음

분석 세부 정보

이 옵션을 선택하면 인쇄물의 첫 페이지에 환자 정보와 처방전 개요가 포함됩니다.

분석 모듈에서 사용된 설정과 함께 현재 선택된 분석만 인쇄하려면 이 옵션을 선택합니다.

모든 분석을 인쇄하려면 이 옵션을 선택합니다.

분석을 인쇄하지 않으려면 이 옵션을 선택합니다(케이스 표지만 인쇄).

이 옵션을 선택하면 각 분석에 대해 입력한 정보(진단, 메모)가 인쇄됩니다.

루브릭 및 해결 방법이 옵션을 선택하면 모든 분석 인쇄물에는 분석에 사용된 루브릭의 모든 해결책에 대한 개요가 포함됩니다.

저작권 제한으로 인해 모든 구제책이 포함된 루브릭은 최대 20개까지만 인쇄됩니다. 20개 이상의 루브릭을 인쇄하는 경우 가장 많은 해결 방법을 가진 루브릭에는 해당 해결 방법이 나열되지 않습니다.

색상	컬러로 인쇄합니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 인쇄가 흑백 프린터에 최적화됩니다.
프린터로 인쇄	프린터로 직접 인쇄하려면 이 옵션을 선택합니다.
PDF 파일에 쓰기	PDF 파일에 쓰려면 이 옵션을 선택합니다.
HTML 파일에 쓰기	HTML 파일에 쓰려면 이 옵션을 선택합니다. 출력물의 일부를 다른 문서에 복사하려는 경우 편리한 형식입니다.
클립보드	이 옵션을 선택하면 컴퓨터 클립보드에 분석 사진을 만들어 다른 애플리케이션에 포함할 수 있습니다.
사진 파일	분석 사진을 파일에 쓰려면 이 옵션을 선택합니다.

여러 사례에 대한 개요 인쇄

케이스를 열지 않은 경우에는 여러 케이스의 개요를 인쇄할 수 있습니다. (메뉴 옵션 케이스 / 인쇄, ⌘-P, 팝업 메뉴 옵션 인쇄). 예를 들어 환자를 모니터링하는 동료를 위해 목록을 만들려는 경우 유용하게 사용할 수 있습니다. 그런 다음 지난 6개월 동안 진료한 환자의 이름과 생년월일만 기재한 목록과 치료 처방 목록을 만들 수 있습니다.
인쇄 대화 상자의 옵션은 더 이상 설명할 필요가 없습니다.

비밀번호 보호

컴퓨터에서 떨어져 있는 동안에도 다른 사람이 원치 않는 액세스로부터 환자 정보를 보호할 수 있습니다.

이를 위해 비밀번호를 설정할 수 있습니다. (메뉴 옵션 케이스 / 사례 데이터베이스 / 비밀번호 변경).

비밀번호가 설정된 경우 케이스 모듈에 새 버튼 이 나타납니다.

해당 버튼을 누르면 케이스 모듈이 즉시 잠기고 비밀번호를 입력해야 열 수 있습니다.

한동안 프로그램을 사용하지 않으면 케이스 정보를 자동으로 잠글 수도 있습니다.

자동 잠금 전 시간은 환경설정 설정에서 직접 구성할 수 있습니다. (메뉴 옵션 일반 / 기본 설정).

시간을 0분으로 설정하면 자동 잠금이 수행되지 않습니다.

비밀번호를 설정할 때는 매우 주의하세요. 회원님 외에는 아무도 회원님의 비밀번호를 알지 못합니다. 비밀번호를 잊어버리면 잡 열쇠를 잊어버리는 것과 같아서 더 이상 액세스할 수 없습니다.

보관 및 삭제

사례 보관

케이스가 더 이상 케이스 목록에 표시되지 않도록 하려면 해당 케이스를 보관하면 됩니다. (메뉴 옵션 케이스 / 사례 보관). 케이스를 보관하면 보관됨 그룹에 표시됩니다.

보관되어 있는 동안에도 케이스를 열 수 있습니다. 케이스를 변경하면 보관됨 그룹에서 자동으로 제거되고 다른 활성 케이스와 함께 다시 배치됩니다.

여러 개의 이전 사례를 보관할 수 있습니다. (메뉴 옵션 케이스 / 이전 사례 보관, 팝업 메뉴 옵션 이전 사례 보관). 대화 상자가 열리면 개월 수를 지정할 수 있습니다. 목록에는 지정된 개월 수 동안 수정되지 않은 모든 케이스가 표시됩니다. 다음으로 목록에서 선택한 모든 사례를 보관할 수 있습니다.

사례 파일 삭제하기

케이스 파일을 더 이상 보관하고 싶지 않다면 삭제하면 됩니다. (메뉴 옵션 케이스 / 대소문자 삭제). 케이스는 보관이 완료된 후에만 삭제할 수 있습니다.

보관된 오래된 사례는 자동으로 삭제되도록 설정할 수도 있습니다. 환경설정 설정에 해당 옵션이 있습니다. 기본적으로 보관된 사례는 자동으로 삭제되지 않습니다.

자동 백업

실수로 사례 파일을 삭제한 경우 백업에서 복원할 수 있습니다. (메뉴 옵션 케이스 / 사례 데이터베이스 / 백업에서 케이스 복구).

백업은 자동으로 이루어집니다.

- 지난 한 달 동안 매일.
- 작년 한 해 동안 매달.
- 1년이 지나면 백업이 영구적으로 제거됩니다.
- 백업은 컴퓨터에 로컬로 저장된다는 점에 유의하세요.

클라우드 서버

소개

진료에 두 대 이상의 컴퓨터를 사용하는 경우, 컴퓨터 간에 사례 정보를 동기화할 수 있습니다.
이렇게 하면 어디에서 일하든 항상 최신 사례 정보를 확인할 수 있습니다. 이동 중에도 휴대폰이나 태블릿을 사용할 수 있습니다.

클라우드 서버는 유연하고 간편한 메커니즘을 통해 케이스를 자동으로 동기화할 수 있습니다.

다른 많은 클라우드 솔루션과 달리,[/TAG_ERROR] 인터넷 연결 유무와 관계없이 *Complete Dynamics*를 사용할 수 있습니다.
인터넷에 연결하지 않으면 모든 케이스가 장치에 로컬로 저장됩니다. 모든 변경 사항은 로컬에 저장됩니다.
인터넷 연결이 가능한 경우 클라우드 서버를 통해 케이스를 자동으로 동기화할 수 있습니다.

인터넷에 연결되어 있지 않은 상태에서 다른 장치에서 케이스를 변경해도 아무런 차이가 없습니다. 클라우드 서버에 연결할 수 있게 되면 여러 장치에서 변경한 모든 내용을 병합할 수 있습니다. 같은 사건을 담당했더라도요.

클라우드 서버는 어떤 기능을 하나요?

클라우드 서버의 목적은 이 서비스를 사용하는 모든 기기에서 케이스를 동일하게 유지하는 것입니다.

한 장치에 추가한 내용은 다른 장치에도 추가됩니다.
한 장치에서 변경한 내용은 다른 장치에서도 변경됩니다.
한 장치에서 삭제한 내용은 다른 장치에서도 삭제됩니다.
케이스를 보관한다는 것은 다른 장치에도 보관된다는 것을 의미합니다.

클라우드 서버 사용의 장점

- 어떤 장치를 사용하든 자동 동기화 후 케이스가 최신 상태로 유지됩니다.
- 라이선스에 포함된 모든 장치에서 작동합니다.
- 인터넷 연결 없이도 작업 할 수 있습니다.
- 인터넷이 연결되면 동기화가 자동으로 이루어집니다.
- 컴퓨터가 고장날 경우를 대비해 항상 케이스 사본을 보관합니다.

어떤 장치에서 클라우드 서버를 사용해야 하나요?

이것은 여러분의 선택입니다.

한 대의 컴퓨터를 사용하는 경우 클라우드 서버를 사용하여 사례의 사본을 보호할 수 있습니다. 컴퓨터가 죽으면 케이스가 자동으로 새 컴퓨터로 전송될 수 있습니다.

두 대 이상의 장치를 사용하는 경우 클라우드 서버는 한 장치에서 변경한 내용을 다른 장치에 적용할 수 있습니다.

사용하는 각 장치에 대해 클라우드 서버를 사용할지 여부를 결정합니다. 예를 들어, 집과 사무실의 컴퓨터에는 클라우드 서버를 사용할 수 있지만 휴대폰에는 사용할 수 없습니다.

보안 및 개인정보 보호

트위터는 보안과 개인정보 보호가 매우 중요하다는 사실을 잘 알고 있습니다.

보안

사례 데이터는 매우 잘 보호됩니다.

- 클라우드 서버에 대한 액세스는 본인 명의의 유효한 라이선스가 있는 장치에서만 가능합니다.
- 다른 장치에서는 케이스에 액세스할 수 없습니다.
- 본인만 알고 있는 추가 비밀번호가 필요합니다.
- 서버에 대한 연결이 암호화됩니다.

개인 정보 보호

귀하는 당사의 클라우드 서버를 사용할 의무가 없습니다. 원격 컴퓨터 어딘가에 환자의 정보가 저장되는 것을 원치 않을 수도 있다는 점을 잘 알고 있습니다.

클라우드 서버를 사용할지 여부는 전적으로 사용자의 결정입니다.

당사는 귀하와 귀하의 환자의 개인 정보를 전적으로 존중합니다.

당사는 어떠한 방식으로도 귀하의 데이터를 사용하거나 처리하지 않습니다. 클라우드 서버가 하는 일은 장치에 복사하고 장치에서 복사하는 것뿐입니다.

클라우드 서버 설정

클라우드 서버에서 장치를 사용하려면 먼저 장치를 활성화해야 합니다.

활성화는 환경설정, 섹션 케이스에서 수행됩니다. (메뉴 옵션 일반/ 기본 설정). 여기에서 클라우드 서버 사용 옵션을 선택할 수 있습니다.

클라우드 서버를 처음 활성화하는 경우, 케이스 데이터를 보호하는 PIN을 생성하라는 안내가 자동으로 표시됩니다. 이 PIN은 나중에 언제든지 변경할 수 있습니다.(메뉴 옵션 케이스/ 사례 데이터베이스/ 클라우드 비밀번호 변경). 다른 장치를 활성화할 때 클라우드 비밀번호가 필요하므로 잊지 마세요.

클라우드 서버 상태

Case 모듈의 페이지 상단에는 서버 연결 상태를 나타내는 아이콘이 있습니다.

- 클라우드 서버를 사용할 수 있습니다.
- 통신이 진행 중입니다.
- ✖ 인터넷에 연결되어 있지 않거나 서버가 일시적으로 오프라인 상태입니다.
아이콘이 표시되지 않으면 클라우드 서버가 아직 구성되지 않은 것입니다.

아이콘을 클릭하면 즉시 동기화가 수행됩니다.

제한 사항

클라우드 서버의 목적은 한 장치에서 변경한 모든 내용을 다른 모든 장치에 적용하는 것입니다. 하지만 이것이 항상 가능한 것은 아닙니다.

제한 사항을 이해하는 데 도움이 될 것입니다.

특히 오프라인에서 작업할 때 클라우드 서버에 대한 연결이 다시 설정되기 전에 다른 기기에서 동일한 케이스를 변경하는 경우가 발생할 수 있습니다. 일반적으로는 거의 문제가 되지 않습니다.

케이스의 정보는 여러 독립적인 요소로 구성되어 있습니다:

- 환자에 대한 정보입니다.
- 사건에 대한 정보입니다.
- 각 분석.
- 각 치료법 처방.

이러한 요소 중 하나를 변경하고 다른 장치에서 다른 요소를 변경할 수 있습니다.

그러나 예를 들어 두 기기에서 동일한 분석을 변경하는 경우 마지막 변경 사항만 저장됩니다.

한 장치에서 하나의 분석을 변경하고 다른 장치에서 다른 분석을 변경해도 문제가 되지 않습니다.

또는 한 장치에 치료 처방을 추가하고 다른 장치에 다른 치료 처방을 추가해도 문제가 되지 않습니다.

백업

클라우드 서버에 저장된 사례는 장치에 있는 사례의 사본입니다. 원본 데이터는 장치에 있습니다.

컴퓨터 백업에 대한 책임은 항상 회원님 자신에게 있습니다.

사례 공유

동료와 사례 공유

동료, 동료 학생, 교사에게 사례 및/또는 분석을 제공하거나 인터넷 포럼에 게시하고 싶을 때가 많습니다.

Complete Dynamics는 전체 또는 일부만 파일로 내보낼 수 있는 기능을 제공합니다. 그런 다음 이 파일을 동료에게 전달하고 동료의 컴퓨터로 파일을 가져올 수 있습니다. 이를 위해 실무자 에디션 라이선스가 필요하지 않으며, 무료 브라우저 에디션을 사용하면 파일을 가져와서 볼 수도 있습니다.

사례 공유는 익명으로 할 수 있으므로 환자와 의료진의 개인 정보를 보호할 수 있습니다.

내보내기 및 가져오기가 수행되는 방법은 아래에 설명되어 있습니다. 먼저 사례 공유의 또 다른 중요한 기능에 대해 살펴보겠습니다.

여러 컴퓨터 간에 케이스 동기화

수동 동기화는 클라우드 서버를 통한 자동 동기화를 사용하지 않기로 선택한 경우에만 해당됩니다.

사례 공유를 사용하면 한 컴퓨터에서 다른 컴퓨터로 사례를 가져올 수 있는 두 가지 강력한 옵션이 제공됩니다.

가장 쉬운 방법은 한 컴퓨터에서 사례 데이터베이스의 전체 사본을 내보내고 다른 컴퓨터에서 가져오는 것입니다.

이렇게 하면 다른 컴퓨터에 저장된 모든 케이스 정보가 대체됩니다.

이 옵션은 사례 데이터베이스의 백업을 정기적으로 생성하는 데에도 사용할 수 있습니다.

더 고급 방법은 한 컴퓨터에서 수정된 케이스만 내보내고 다른 컴퓨터에서 가져오는 것입니다. 이 상황에서는 수정된 정보만 복사되어 두 번째 컴퓨터의 데이터베이스에 병합됩니다. 이 강력한 동기화 메커니즘은 두 컴퓨터에서 케이스가 수정된 경우에도 작동합니다!


단일 케이스 내보내기

단일 사례를 내보내려면 사례 모듈을 열고 내보내려는 사례를 선택합니다.

그런 다음 현재 케이스 내보내기... 옵션을 사용합니다.(메뉴 옵션 케이스/ 공유/ 현재 사례 내보내기..., control-Y, 팝업 메뉴 옵

선 공유 / 현재 사례 내보내기...).

내보낼 케이스의 일부를 선택할 수 있는 대화 상자가 열립니다:



작성자 정보 이 옵션을 선택 취소하면 내보내기에 내 이름이 포함되지 않습니다.

환자 정보 이 옵션을 선택 취소하면 환자가 익명으로 설정됩니다. 환자의 성별과 생년월일만 사용됩니다.

이 옵션을 선택하면 모든 환자의 개인 정보가 내보내기에 포함됩니다.

사례 노트 이 옵션을 선택하면 케이스 배경 정보가 내보내기에 포함됩니다. (사례 배경, 메모 및 그룹).

처방전 이 옵션을 선택하면 작성한 처방전이 내보내기에 포함됩니다.

분석 케이스의 모든 분석에 대해 내보낼지 여부를 결정할 수 있습니다. 줄을 클릭하여 선택 항목을 켜고 끕니다. 모두 및 없음 버튼을 사용하여 분석을 모두 또는 전혀 선택하지 않을 수 있으므로 쉽게 선택할 수 있습니다.

비밀번호 여기에 값을 입력하면 내보내기 파일이 비밀번호로 보호됩니다. 가져올 수 있으려면 누군가 비밀번호를 알고 있어야 합니다. 인터넷의 모든 사람을 위해 공개하려는 익명의 경우를 제외하고 공유하는 모든 정보에는 비밀번호를 사용하는 것이 좋습니다.

준비가 완료되면 확인 버튼을 누르면 원하는 파일 이름과 위치를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.

기본 파일 이름은 이미 입력되어 있지만 원하는 이름을 선택할 수 있습니다.

단일 분석 내보내기

단일 분석을 내보내려면 분석이 포함된 케이스를 열고 내보내려는 분석을 선택합니다.

그런 다음 메뉴 옵션을 사용하여 현재 분석 내보내기... (메뉴 옵션 케이스 / 공유 / 현재 분석 내보내기..., 팝업 메뉴 옵션 공유 / 현재 분석 내보내기...).

대화 상자가 열리면 분석과 함께 내보낼 케이스의 일부를 선택할 수 있습니다:



필드의 의미는 위의 정보를 참조하세요.

여러 사례 내보내기

여러 사례를 단일 파일로 내보낼 수 있습니다. (메뉴 옵션 케이스 / 공유 / 여러 사례 내보내기..., 팝업 메뉴 옵션 공유 / 여러 사례 내보내기...).

Abif, Hiram
Al-Rashidi, Muhammed - 1989 (35)
Andrews, Sandra - 1972 (52)
Baker, Charles
Barrett, Elizabeth Jane - 1950 (73)
Boyle, Susan - 1961 (63)
Clappin, Charles Bernard - 1958 (66)
Clappin, Edward - 1960 (64)
Garrod, Rishi - 1955 (69)
Grinsven, Eduard van - 1959 (64)
Grinsven, Kyra van - 1991 (33)
Grinsven, Michel van - 1960 (64)
Huidekooper, Rolf - 1990 (34)
Hyper, John
Jong Shen, Ming
Jong, Karin de
Kawasaki, Hirakozu - 1943 (81)
Ketellapper, Wieger
Keys, Patricia - 1972 (52)
Lelievre, Madeleine - 1991 (33)
Pandir, Anand - 1954 (70)

필터

작성자 정보
환자 정보
사례 노트
처방전

개인 정보를 보호하려면 비밀번호를 사용하세요.

비밀번호 |

취소 확인

케이스가 있는 목록에서 내보내려는 케이스를 클릭하여 선택합니다.

항목 위로 마우스를 드래그하여 다양한 사례를 선택할 수 있습니다.

사례 또는 분석 가져오기

다른 사람이 사례 또는 분석 내보내기 파일을 제공한 경우 가져오기 메뉴 옵션을 사용하여 쉽게 가져올 수 있습니다. (메뉴 옵션 케이스/공유/가져오기..., *control-I*, 팝업 메뉴 옵션 공유/가져오기...).

가져오려는 파일을 입력하라는 메시지가 표시됩니다.

파일을 선택하면 해당 파일을 사례 데이터베이스로 가져옵니다. 파일이 비밀번호로 보호되어 있는 경우 먼저 비밀번호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.

가져온 사례는 파일에 작성자 이름이 있는 경우 동료 그룹에서 찾을 수 있으며, 그렇지 않은 경우 기타 그룹에서 찾을 수 있습니다. 케이스를 연 후에는 케이스 정보를 직접 쉽게 변경하거나 분석을 다른 케이스로 옮길 수 있습니다. (메뉴 옵션 케이스/사례로 분석 이동...).

전체 사례 데이터베이스 내보내기

전체 케이스 데이터베이스를 내보낼 때는 본인 명의로 등록된 라이선스가 있는 컴퓨터에서만 가져올 수 있습니다.

전체 사례 데이터베이스를 내보내려면 메뉴 옵션 전체 사례 데이터베이스 내보내기...를 사용하세요. (메뉴 옵션 케이스/공유/전체 사례 데이터베이스 내보내기..., 팝업 메뉴 옵션 공유/전체 사례 데이터베이스 내보내기...).

이 파일을 보호하기 위한 비밀번호를 입력할 수 있는 대화 상자가 열립니다(적극 권장).

개인 정보를 보호하려면 비밀번호를 사용하세요.

비밀번호 |

취소 확인


확인 버튼을 누르면 파일 이름과 위치를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.

파일을 다른 컴퓨터로 옮긴 다음 가져오기를 수행합니다. (메뉴 옵션 케이스/공유/가져오기..., *control-I*).

수정된 사례 내보내기

수정된 사례를 내보내는 것은 여러 컴퓨터 간에 사례 정보를 동기화하는 가장 유연한 방법입니다.

수정 사항을 내보내려면 메뉴 옵션 수정된 사례 내보내기를 사용하세요. (메뉴 옵션 케이스 / 공유 / 수정된 사례 내보내기..., 팝업 메뉴 옵션 공유 / 수정된 사례 내보내기...).
동기화해야 할 항목을 지정할 수 있는 대화 상자가 열립니다:




기본적으로 마지막 동기화 날짜가 입력됩니다. 다른 날짜와 시간 이후에 모든 수정 사항을 동기화하려면 값을 변경하기만 하면 됩니다.

내보내기에 포함될 사례에 대한 개요를 보려면 세부정보... 버튼을 눌러 사례 목록과 마지막 수정 시간을 확인합니다.

수정된 사례 가져오기

수정된 사례는 다른 컴퓨터에서 가져올 수 있습니다. (메뉴 옵션 케이스 / 공유 / 가져오기..., *control-I*, 팝업 메뉴 옵션 공유 / 가져오기...).

파일을 선택하면 필요한 동기화 작업에 대한 정보를 보여주는 대화 상자가 열립니다:



여기서 중요한 부분은 가장 왼쪽 열입니다. 이 열은 네 가지 값을 가질 수 있습니다:

신 로컬 데이터베이스에 케이스가 없습니다. 새로 생성됩니다.

교

로컬 데이터베이스에서는 케이스가 수정되지 않지만 내보내기 파일의 버전이 더 최신 버전입니다. 새 정보로 덮어쓰워집니다.

병 두 컴퓨터 모두에서 케이스가 수정되었습니다. 내보내기 파일의 정보는 로컬 데이터베이스의 정보에 병합됩니다. 기존 정합 보를 덮어쓰지는 않지만 새 정보가 복사됩니다.

무 이 케이스는 두 컴퓨터 모두에서 수정되지 않은 것으로 보입니다. 아무것도 수행되지 않습니다.

목록에 있는 모든 사례에 대한 작업을 수정할 수 있습니다. 여러 사례를 클릭하여 선택한 다음 무시, 새로 만들기, 바꾸기 또는 병합 중 아무 버튼이나 누릅니다. 버튼을 누릅니다 초기화 모든 작업을 원래 설정으로 복원합니다.
수정된 설정은 색으로 강조 표시되어 해당 값이 원래 설정과 다르다는 것을 나타냅니다:

액션	날짜	
무시	Jan 5, 2014	Holiday
교체	Jan 6, 2014	St.Clair
교체	Jan 6, 2014	Eastwood
New	Jan 6, 2014	Baker,

작업이 *New*로 명시적으로 설정된 경우 로컬 데이터베이스에 유사한 사례가 이미 있는 경우에도 해당 사례가 새 사례로 복사됩니다. 확실하지 않은 경우 이 작업을 수행하면 가져오기 후에 동일한 이름의 케이스 두 개가 표시되어 직접 확인할 수 있습니다. 일반적으로 이것은 필요하지 않으며 병합 옵션은 정보를 버리지 않습니다.

자동 백업

백업을 쉽게 할 수 있도록 프로그램은 매일 한 번씩 전체 사례 데이터베이스 내보내기를 자동으로 생성합니다. 이러한 백업은 지난 7일 동안 보관됩니다. 이를 통해 프로그램이 내부 데이터베이스를 저장하는 위치를 알 필요 없이 직접 백업을 만들 수 있습니다. 백업 위치 및 긴급 상황 시 백업 복원 방법에 대해 자세히 알고 싶다면 지원팀에 문의하세요. (메뉴 옵션 도움말 / 일반 퍼드박).

분석 모듈

빠른 시작

참을성이 없는 분들을 위해...

약간의 배경 정보만 있으면 훨씬 더 효율적으로 작업할 수 있으므로 분석에 관한 도움말 섹션을 읽어보시기 바랍니다.
나중에 읽어보고 바로 시작하고 싶다면 이 요약본을 통해 1분 안에 시작할 수 있습니다.

케이스로 시작할지 말지?

대부분의 경우 환자와 관련이 있기 때문에 분석이 이루어지며 나중에 참조할 수 있도록 보관하는 것이 좋습니다.
이 경우 분석이 올바른 위치에 저장되므로 먼저 케이스를 만들거나 기존 케이스를 여는 것이 좋습니다.
케이스가 열리면 새로운 분석을 쉽게 추가할 수 있습니다.

사례 및 분석을 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 사례 모듈 섹션을 참조하세요.

실제 사례의 컨텍스트 없이 빠른 분석만 하고 싶다면 사례를 열거나 만들지 않으면 기본 사례(이름 이름 없는 사례)가 자동으로 생성되고 여기에 분석이 저장됩니다. 분석 결과는 해당 케이스에서 오늘 날짜가 표시된 레이블을 통해 확인할 수 있습니다.

루브릭 추가하기

분석에 루브릭을 추가하는 것은 쉽습니다.

먼저 예약모듈에서 루브릭을 선택합니다. 루브릭이 밝은 노란색으로 표시되면 선택된 것입니다.

그런 다음 Enter 키를 누릅니다.(메뉴 옵션 케이스 / 루브릭 추가, *control-R*).

올바른 루브릭을 찾으려면 찾기 모듈을 참조하세요.

요약

메뉴 옵션

액션

(메뉴 옵션 케이스 / 새로운 사례, *control-N*). 분석 없이 새 케이스를 생성합니다.

(메뉴 옵션 케이스 / 분석 추가, *control-A*). 열려 있는 케이스에 분석을 추가합니다.

(메뉴 옵션 케이스 / 증상 추가, *control-S*). 분석에 증상을 추가합니다.

(메뉴 옵션 케이스 / 루브릭 추가, *control-R*). 분석에 레퍼토리 루브릭을 추가합니다.

예약 또는 찾기 모듈에서 루브릭을 선택한 후 이 작업을 수행합니다.

분석 만들기

분석 모듈 열기

분석 탭을 클릭하여 분석 모듈로 이동합니다. (메뉴 옵션 보기 / 분석, *⌘-R*).

이미 케이스를 열고 분석을 선택했다고 가정하면 다음과 같이 표시됩니다:

The screenshot shows the 'Mental activity' section of the software. On the left, there's a tree view of symptoms categorized by code numbers (e.g., 523, 84, 60, 192). The main area displays a grid of colored bars corresponding to various remedies. A legend at the top right maps colors to remedy names. Below the grid are search and filter fields.

창은 두 섹션으로 나뉩니다:

- 이 분석에 사용된 증상 및 루브릭을 확인할 수 있습니다,
 - 분석 결과를 확인할 수 있습니다.
- 첫 번째 항목부터 자세히 설명하겠습니다.

여기에서 사용된 예제는 사례 모듈의 '기타' 그룹에서 찾을 수 있는 데모 사례의 일부입니다. 이 예시를 통해 자유롭게 플레이 할 수 있습니다. Complete Dynamics을 시작할 때마다 원래 데모 사례는 '기타' 그룹에 다시 배치됩니다.

증상과 루브릭 비교

환자 정보를 수집한 후 전통적인 접근 방식은 레퍼토리에서 환자의 상황에 맞는 루브릭을 찾는 것입니다. 이 접근 방식의 가장 큰 단점은 환자의 일부 증상에는 단일 레퍼토리 루브릭이 필요한 반면, 다른 증상에는 불만을 함께 표현하는 여러 루브릭을 찾을 수 있다는 점입니다. 하나의 증상을 표현하기 위해 여러 루브릭을 사용할 때마다 해당 증상과 일치하는 치료법이 자동으로 더 강하게 계산되므로 해당 증상은 다른 증상에 비해 과장된 값을 얻게 됩니다. 또한 환자는 자신의 증상을 레퍼토리 언어로 표현하지 않습니다. 특히 환자의 증상을 100% 정확하게 표현하는 루브릭을 찾을 수 없는 경우, 레퍼토리 루브릭 모음은 환자의 불만을 실제로 표현하지 못합니다.

Complete Dynamics는 증상과 루브릭을 구분하여 이러한 문제를 해결합니다.

먼저 분석된 환자의 증상을 입력할 수 있습니다. 둘째, 레퍼토리 루브릭은 이러한 증상에 바인딩 할 수 있습니다. 분석 모듈은 일부 증상은 적은 수의 루브릭으로 표현되는 반면 다른 증상은 많은 수의 루브릭으로 표현되는 것에 대해 분석 결과를 자동으로 보정할 수 있습니다. 따라서 분석 결과의 불균형 없이 환자의 증상을 레퍼토리 루브릭으로 적절히 표현하는데 필요한 루브릭의 수를 자유롭게 선택할 수 있습니다!

증상은 환자 - 루브릭은 레퍼토리의 언어입니다.

증상을 사용하면 더 많은 이점이 있습니다. 증상은 환자의 언어이므로 개별 루브릭의 순위를 명시적으로 조작하지 않고도 증상에 중요도 순위를 쉽게 지정할 수 있습니다(이를 증상 가중치 및 루브릭 가중치라고 하며 다른 곳에 설명되어 있습니다). 더 많은 장점이 있지만 직접 확인해 보세요.

물론 빠르고 간단한 분석을 위해 증상을 만들면 원하지 않을 수 있는 오버헤드가 발생할 수 있습니다. 이 경우 증상을 만들지 마세요. 그러면 모든 루브릭이 자동으로 '일반 증상' 아래에 배치되어 사용자에게 표시되지 않습니다.

예시입니다. 아래는 데모 사례의 두 스크린샷입니다. Andrew, 하나는 증상을 사용하지 않은 경우이고 다른 하나는 증상을 사용한 경우입니다:

16	Mind; Activity; night
1	Mind; Activity; midnight, until
9	Mind; Activity; sleeplessness, with
83	Mind; Activity; hyperactive
488	Mind; Cheerfulness
26	Mind; Noises; aversion to
32	Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
15	Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; painful sensitiveness to
1	Mind; Theorizing; evening
2	Mind; Theorizing; night
51	Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by
5	Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after
58	Sleep; Waking; noise, from
80	Generalities; Food and drinks; alcohol, alcoholic drinks; amel.
140	Generalities; Food and drinks; coffee; desires

▼	523	Mental activity
	16	Mind; Activity; night
	1	Mind; Activity; midnight, until
	83	Mind; Activity; hyperactive
	488	Mind; Cheerfulness
	32	Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
	1	Mind; Theorizing; evening
	2	Mind; Theorizing; night
▼	84	Sensitive to noise
	26	Mind; Noises; aversion to
	15	Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; painful sensitiveness to
	58	Sleep; Waking; noise, from
▼	60	Sleeplessness
	9	Mind; Activity; sleeplessness, with
	51	Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by
	5	Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after
▼	192	Generalities
	80	Generalities; Food and drinks; alcohol, alcoholic drinks; amel.
	140	Generalities; Food and drinks; coffee; desires

[/TAG_ERROR] 증상이 포함된 변형이 훨씬 더 명확합니다!

증상 만들기 및 루브릭 추가하기

케이스를 열고 분석을 선택하면 새 증상을 분석에 추가할 수 있습니다. (메뉴 옵션 케이스 / 증상 추가, *control-S*, 팝업 메뉴 옵션 증상 추가).


증상(및 해당 증상에 바인딩된 모든 루브릭)을 삭제하려면 마우스 또는 키보드로 목록에서 해당 증상을 선택한 다음 삭제 키를 누릅니다. (메뉴 옵션 케이스 / 선택한 항목 삭제, 팝업 메뉴 옵션 선택한 항목 삭제).

증상을 두 번 클릭하여 증상 세부 정보를 편집할 수 있습니다. (메뉴 옵션 케이스 / 증상 수정, 팝업 메뉴 옵션 증상 수정).

루브릭은 항상 예약 또는 찾기 모듈에서 추가됩니다. (메뉴 옵션 케이스 / 루브릭 추가, *control-R*, 팝업 메뉴 옵션 분석에 루브릭 추가). 루브릭을 선택하고 Enter 키를 누릅니다. (메뉴 옵션 케이스 / 루브릭 추가, *control-R*).

그런 다음 루브릭이 증상 목록에서 '현재' 증상으로 선택된 증상에 추가됩니다.

화면 상단의 도구 모음에서 해당 증상을 확인할 수 있습니다:



도구 모음에서 루브릭을 추가할 다른 증상을 쉽게 선택할 수 있습니다. 정의된 증상이 없는 경우 '일반 증상'이라는 텍스트가 표시됩니다.

분석에서 루브릭을 삭제하려면 목록에서 루브릭을 선택한 다음 삭제 키를 누르면 됩니다. (메뉴 옵션 케이스 / 선택한 항목 삭제).

증상 및 루브릭 정리하기


증상을 구성하는 순서를 변경할 수 있습니다. 증상을 선택하면 해당 증상을 이동할 수 있습니다. (메뉴 옵션 템색 / 위로 이동, 도구 모음 버튼 ↑, 메뉴 옵션 템색 / 아래로 이동, 도구 모음 버튼 ↓).

팝업 메뉴의 몇 가지 메뉴 옵션을 사용하여 증상을 자동으로 정렬할 수 있습니다:

Demo case Andrew

분석 March 1, 2009, Simple classification example

분석은 5 증상에서 14 루브릭을 사용합니다.



루브릭은 동일한 메뉴 옵션 및 도구 모음 버튼을 사용하여 다음 또는 이전 증상으로 이동할 수 있습니다.
증상 내에서 루브릭은 항상 책에서 순서에 따라 정렬됩니다.

결과

분석 결과


증상 및 루브릭을 분석에 추가했으면 이제 결과를 살펴볼 차례입니다.
이러한 결과는 창 오른쪽에 표시됩니다.

분석 결과를 보는 방법은 기본적으로 두 가지가 있습니다:

- 동일한 분석에 기반한 여러 결과에 대한 개요입니다.
- 단일 분석 결과에 대한 자세한 개요를 확인할 수 있습니다.

여러 분석 결과 보기

여러 결과의 개요를 선택할 수 있습니다. (메뉴 옵션 분석 / 간단한 목록, 도구 모음 버튼).
다음과 같이 표시됩니다:



표준 분석 방법

이 그림의 표준 결과는 다음을 의미합니다:

표준 이는 엄선된 매개변수를 기반으로 한 표준 분석 결과입니다.

작은 해설책 그 결과, 더 큰 구제책(폴리크레스트)보다 작은 구제책이 더 중요하게 여겨집니다. 이는 레퍼토리 전체에서 구제책이 불균등하게 발생하는 것을 보완합니다. 폴리크레스트는 분석에서 제외되지 않으며, 단지 지배력이 감소할 뿐입니다.

작은 루브릭 이 결과에서는 해결 방법이 적은 루브릭이 해결 방법이 많은 루브릭보다 더 중요하게 평가됩니다. 이렇게 하면 매우 일반적인 루브릭보다 특징적인 루브릭이 결과에 더 큰 영향을 미칩니다.

뵈닝하우젠 이 유형의 분석에서는 레퍼토리의 관련 루브릭에서 발생한 내용을 기준으로 치료법이 카운트됩니다. 뵐닝하우젠 분석은 주로 더 크고 일반적인 루브릭에 사용됩니다. 또한 극좌표 루브릭에 대한 수정이 더 중요합니다. 자세한 내용은 분석 - 뵐닝하우젠을 참조하세요.

간단한 계산 옛날에 연필과 종이만 가지고 했던 것처럼 아주 간단하게 숫자를 세는 것입니다. 분석의 모든 루브릭에 대해 모든 해결 방법의 등급이 단순히 합산됩니다.

사용할 분석 방법 선택

Complete Dynamics에서 제공하는 모든 표준 분석 방법에 항상 관심이 있는 것은 아닐 수도 있습니다.

어떤 분석을 표시할지, 어떤 순서로 표시할지 결정할 수 있습니다.

환경설정 설정에서 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 환경설정 섹션을 참조하세요.

분석 결과 세부 정보

위 그림의 결과를 보면 숫자가 전혀 인쇄되지 않은 것을 알 수 있습니다. 모든 해결 방법 뒤에 표시되는 막대는 해결 방법의 상대적 중요도를 나타냅니다. 해결 방법은 중요도 순으로 정렬되어 있습니다. 색상 막대가 짙을수록 주어진 결과에서 해결 방법이 덜 중요하다는 뜻입니다.

해결 방법 이름 위로 마우스를 이동하면 창 하단의 메시지 영역에 더 자세한 정보가 표시됩니다.
예를 들어 턱 위로 마우스를 이동하면 메시지 영역이 표시됩니다:

4: chin = China officinalis. Relative score 45, from 8 rubrics in 3 symptoms

즉, 이것은 4번 항목이며, *chin*은 치료법 중국 오피시날리스를 의미하며, 가장 높은 치료법 (*coff*)에 비해 45%의 상대적 중요성을 가지며, 3개의 증상에서 계산된 루브릭 중 8개에서 치료법이 발생했음을 의미합니다.

분석 결과 '단순 계산'의 경우 상대 점수는 해당 구제책에 대한 성적의 합입니다. 다른 모든 분석 결과에서는 가장 높은 구제책에 상대값 100을 부여하고 다른 모든 값은 이 가장 높은 값에 상대적입니다.

결과에서 숫자를 보고 싶다면 툴바 버튼을 누르면 됩니다. (메뉴 옵션 분석 / 숫자 표시, 도구 모음 버튼 1).
결과는 다음과 같이 표시됩니다:



일부 상황에서는 결과를 중요도 순으로 정렬하지 않고 치료법이 발생하는 증상 및 루브릭의 수에 따라 정렬하고 싶을 수도 있습니다.

그런 다음 '증상 수/루브릭에 대한 분석 정렬'을 의미하는 툴바 버튼 [버튼: 분석 뷰 정렬]을 누릅니다. (메뉴 옵션 분석 / 카운트에 따라 정렬, 도구 모음 버튼 !).

이미 처방된 치료법

환자에게 이미 처방된 치료법을 빠르게 인식하는 것이 편리할 때가 많습니다.
이전에 처방된 모든 치료법은 이름 뒤에 점으로 표시되어 있습니다.

루브릭과 해결 방법 간의 관계 찾기

루브릭을 클릭하거나 결과에서 해결 방법을 클릭하면 루브릭과 해결 방법 간의 관계를 빠르게 확인할 수 있습니다.
그러면 해당 해결 방법 또는 루브릭이 강조 표시됩니다.

예시: 루브릭 *Mind*; 민감한, 과민한; 소음, *to*; 고통스러운 민감성을 클릭하면 결과 영역에 다음이 표시됩니다:

표준	작은 치료법	작은 루브릭	뵈닝하우젠
coff •	coff •	coff •	coff •
nux-v	bor	nux-v	nux-v
lach	sel	lach	lach
chin	chin	chin	calc •
sulph	kola	sulph	con
acon	nux-v	con	chin
calc •	sia-c	calc •	sulph
con	sul-ac	acon	puls
bell •	con	bor	ars
sul-ac	ang	bell •	bor
bor	op	ars	acon
ars	ign	ign	sel
sel	bamb-a	sul-ac	ang
ign	tax	sel	ign
phos	lach	nat-m	sul-ac
op	ars	phos	bell •
nat-m	ant-c	op	op
agar	mez	puls	nat-m
puls	caanth	lvc	mez

루브릭에 어떤 구제책이 있는지 한눈에 확인할 수 있습니다!

예시: 해결 방법 *sulph* 을 클릭하면 다음과 같은 증상 및 루브릭 개요가 표시됩니다:

▼ 523 Mental activity

- 16 Mind; Activity; night
- 1 Mind; Activity; midnight, until
- 83 Mind; Activity; hyperactive
- 488 Mind; Cheerfulness
- 32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
- 1 Mind; Theorizing; evening
- 2 Mind; Theorizing; night

▼ 84 Sensitive to noise

- 26 Mind; Noises; aversion to
- 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; painful sensitiveness to
- 58 Sleep; Waking; noise, from

▼ 60 Sleeplessness

- 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
- 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by
- 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after

▼ 192 Generalities

- 80 Generalities; Food and drinks; alcohol, alcoholic drinks; amel.
- 140 Generalities; Food and drinks; coffee; desires

그리고 어떤 루브릭 *sulph* 이 발생하는지 한눈에 볼 수 있습니다. 또한 선택한 해결 방법은 다른 분석 결과에서도 강조 표시되므로 다른 분석에서 상대적인 순위를 즉시 확인할 수 있습니다.

지금까지 여러 분석에 대한 개요를 살펴보았습니다. 이제 단일 분석 결과에 대한 자세한 개요를 살펴보겠습니다...

단일 분석 결과의 상세 개요 보기


단일 분석에 대한 더 자세한 개요는 원하는 대로 표 또는 그리드 보기로 표시할 수 있습니다.(메뉴 옵션 분석 / 표, 도구 모음 버튼 , 메뉴 옵션 분석 / 그리드, 도구 모음 버튼).

테이블 보기는 다음과 같습니다:

Demo case Andrew

분석 January 3, 2009, A simple analysis - using Symptoms
분석은 4 증상에서 15 루브릭을 사용합니다.

- ▼ 523 Mental activity
 - 16 Mind; Activity; night
 - 1 Mind; Activity; midnight, until
 - 83 Mind; Activity; hyperactive
 - 488 Mind; Cheerfulness
 - 32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
 - 1 Mind; Theorizing; evening
 - 2 Mind; Theorizing; night
- ▼ 84 Sensitive to noise
 - 26 Mind; Noises; aversion to
 - 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; painful sensitiveness to
 - 58 Sleep; Waking; noise, from
- ▼ 60 Sleeplessness
 - 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
 - 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by
 - 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after
- ▼ 192 Generalities
 - 80 Generalities; Food and drinks; alcohol, alcoholic drinks; amel.
 - 140 Generalities; Food and drinks; coffee; desires




그리드 보기는 다음과 같습니다:

Demo case Andrew

분석 January 3, 2009, A simple analysis - using Symptoms
분석은 4 증상에서 15 루브릭을 사용합니다.

- ▼ 523 Mental activity
 - 16 Mind; Activity; night
 - 1 Mind; Activity; midnight, until
 - 83 Mind; Activity; hyperactive
 - 488 Mind; Cheerfulness
 - 32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
 - 1 Mind; Theorizing; evening
 - 2 Mind; Theorizing; night
- ▼ 84 Sensitive to noise
 - 26 Mind; Noises; aversion to
 - 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; painful sensitiveness to
 - 58 Sleep; Waking; noise, from
- ▼ 60 Sleeplessness
 - 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
 - 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by
 - 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after
- ▼ 192 Generalities
 - 80 Generalities; Food and drinks; alcohol, alcoholic drinks; amel.
 - 140 Generalities; Food and drinks; coffee; desires



이렇게 하면 루브릭과 해결 방법 간의 관계를 한 장의 그림으로 확인할 수 있습니다. 물론 이 작업은 단일 분석에 대해서만 수행 할 수 있습니다.

래스터 아래에는 사용 가능한 분석 결과 간에 전환할 수 있는 선택 상자가 표시됩니다.

블록 또는 점은 루브릭에서 해결 방법이 발생했음을 나타냅니다:

- | | | |
|---|---|-----|
| □ | ● | 1등급 |
| ■ | ● | 2등급 |
| ■ | ● | 3등급 |
| ■ | ● | 4학년 |

글머리 기호 위로 마우스를 이동하면 작성자 정보를 포함하여 해당 특정 루브릭의 해결 방법에 대한 자세한 정보가 표시됩니다. 이 정보는 하단의 메시지 영역에 다시 표시됩니다. *coff* 및 마음; 쾌활함이 교차하는 파란색 글머리 기호 위로 마우스를 이동하면 다음 정보가 표시됩니다:

coff = Coffea cruda (Bönninghausen, Gallavardin, Hering, Jahr, Knerr, Lippe, Vithoulkas)

자세한 내용을 보려면 글머리 기호를 두 번 클릭하면 전체 해결 방법 정보를 확인할 수 있습니다:

루브릭: MIND; CHEERFULNESS.

구제 약어: coff, 학년 4.

표준 이름: Coffea cruda.

분류: 왕국 Plantae, 하위 왕국 Viridiplantae, 인프라 왕국 Streptophytina, 슈퍼 디비전 Embryophyta, division Tracheophyta, 하위 부문 Spermatophytina, 클래스 Magnoliopsida, 슈퍼 오더 Asteranae, 주문 Gentianales, 가족 Rubiaceae, 속 Coffea, 종 Coffea arabica.

APG II 분류법: angiosperms, eudicots, core eudicots, asterids, euasterids I, Gentianales, Rubiaceae.

관련 루브릭의 발생 횟수: 5, 평균 성적: 2.2.

출처.

Bönnighausen C M von	Systematisches alphabetisches Repertorium der antipsorischen und nicht-antipsorischen Arzneien with handwritten annotations, 1833.
Gallavardin J P	Repertory of psychic medicines with Materia Medica, 1897.
Hering C	Analytical Repertory of Symptoms of Mind, 1881.
Hering C	Guiding Symptoms of our Materia Medica, 1879.
Jahr G H G	Handbuch der Haupt-Anzeichen für die richtige Wahl der homöopathischen Heilmittel, Herrmann Bethmann, 1851.
Jahr G H G	Systematisch-alphabetisches Repertorium der homöopathischen Arzneimittellehre, Herrmann Bethman (Leipzig), 1848.
Knerr C B	Repertory of Herina's Guiding Symptoms, 1896.

닫기


결과 영역 상단의 해결 방법 이름 위로 마우스를 이동하면 앞서 표시된 여러 결과 개요에서와 같이 자세한 정보를 볼 수 있습니다. 또한 루브릭 또는 해결 방법을 클릭하여 강조 표시할 수도 있습니다:

Demo case Andrew

분석 January 3, 2009, A simple analysis - using Symptoms

분석은 4 증상에서 15 루브릭을 사용합니다.

- ▼ 523 Mental activity
 - 16 Mind; Activity; night
 - 1 Mind; Activity; midnight, until
 - 83 Mind; Activity; hyperactive
 - 488 Mind; Cheerfulness
 - 32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
 - 1 Mind; Theorizing; evening
 - 2 Mind; Theorizing; night
- ▼ 84 Sensitive to noise
 - 26 Mind; Noises; aversion to
 - 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; painful sensitiveness to
 - 58 Sleep; Waking; noise, from
- ▼ 60 Sleeplessness
 - 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
 - 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by
 - 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after
- ▼ 192 Generalities
 - 80 Generalities; Food and drinks; alcohol, alcoholic drinks; amel.
 - 140 Generalities; Food and drinks; coffee; desires



물론 도구 모음 버튼 ← 및 →을 사용하여 숫자를 표시하거나 정렬 순서를 변경할 수 있습니다.

분석 결과에서 해결 방법 찾기


어떤 상황에서는 분석의 상위 결과만 보고 싶지 않고 해당 결과에서 특정 해결 방법이 발생하는 위치를 정확히 알고 싶을 수도 있습니다.

분석 결과 아래의 해결 방법 찾기 필드에 해결 방법의 약어를 입력하기만 하면 됩니다.

필요한 경우 분석이 다시 그려지며, 해결 방법이 표시되도록 결과의 일부를 전너립니다.

찾고 있는 해결 방법이 자동으로 강조 표시되어 더 쉽게 찾을 수 있습니다.

표준	작은 치료법	작은 루브릭	뵈닝하우젠
coff •	coff •	coff •	coff •
nux-v	bor	nux-v	nux-v
lach	sel	lach	lach
chin	chin	chin	calc •
sulph	kola	sulph	con
acon	nux-v	con	chin
calc •	sia-c	calc •	sulph
con	sul-ac	acon	puls
bell •	con	bor	ars
sul-ac	ang	bell •	bor
bor	op	ars	acon
ars	ign	ign	sel
sel	bamb-a	sul-ac	ang
ign	tax	sel	ign
phos	lach	nat-m	sul-ac
op	ars	phos	bell •
nat-m	ant-c	op	op
agar	mez	nat-m	nat-m
puls	canth	lyc	mez
ang	apis	agar	bry
sep	cham	ang	lyc
... +42 ...			
chel	chel	chel	chel
rhus-t	cygn-c	cypr	ferr
kreos	aur	teucr	cham
bamb-a	calc •	kali-bi	cocc
bos-s	hyos	prun	leon
ran-s	cocc	tarent	cur
tarent	ven-m	onc-t	kreos
mosch	onc-t	agav-t	arn •
sang	sang	leon	aur-s
cypr	caps	nat-p	tritic-v
teucr	crat	brom	staph
prun	am-c	crat	bos-s
kali-bi	ruta	cygn-c	onc-t



해결 방법 찾기 필드에 해결 방법을 입력하는 대신 결과 그래프를 클릭하고 간단히 입력할 수도 있습니다.
이 상황에서 Escape 키를 누르면 선택 항목이 지워집니다.

분석 결과 필터링하기

해결 방법 계열에 대한 결과 필터링

일반적으로 분석 결과에는 모든 해결 방법이 표시됩니다.

특정 왕국, 가족 또는 기타 그룹에 속한 구제책으로만 결과를 제한할 수 있습니다.
이렇게 하려면 툴바의 드롭다운 목록에서 선택하기만 하면 됩니다:



자주 사용되는 여러 그룹(광물, 식물, 동물, 노소드)이 미리 정의되어 있습니다. 다른 그룹을 선택하려면 기타... 옵션을 선택하면 왕국 및 가족 셙션에 있는 그룹 중 하나를 선택할 수 있는 대화 상자가 나타납니다.

KINGDOMS & FAMILIES; ACIDS: acet-ac acon-ac
agarin ami-sai-ac amp amyg-am asc-ac benz-ac betin bor-ac
brom-ac but-ac camph-ac carb-ac chr-ac chrys-ac cit-ac
coenz-a cortico cystin d-phenyl des-ac fl-ac form-ac fumar-ac
gaba gall-ac guan hemog hip-ac histid hydr-ac hydrobr-ac
iHeuc iod-ac kali-ar kali-x keto-ac iHeuc l-phenyl lac-ac lanol
mal-ac methion mur-ac n-leuc nit-m-ac ol-suc oro-ac
ox-ac ph-ac pic-ac prol pyro-ac rib-ac sal-ac salol sarcol-ac
succ-ac sul-ac sul-ac-aro sulo-ac tann-ac tart-ac tell-ac thio-ac
threnin trypt tyrin ur-ac vali

목록에 영구적으로 추가

목록에 영구적으로 추가하면 선택한 그룹이 목록의 표준 그룹에 영구적으로 추가됩니다. 다음에 프로그램을 시작하면 해당 그룹이 여전히 목록에 표시됩니다. 나중에 제거하려면 기타... 옵션을 통해 동일한 그룹을 다시 선택하고 옵션을 선택해 제합니다.

고급 주제

분석 미세 조정

이제 분석을 생성하고 결과를 해석하는 기본 사항을 살펴보았으므로 이제 환자 정보에 대한 해석에 따라 분석을 미세 조정할 수 있는 몇 가지 고급 주제를 살펴볼 차례입니다.

저희가 다룰 주제는 다음과 같습니다:

- 가중치 사용.
- 증상 균형 맞추기.
- 폴라 루브릭 및 반대 표시.
- 루브릭 그룹.
- 루브릭 개요.
- 해결 방법 계열에 대한 결과를 필터링합니다.

선택한 여러 줄에서 한 번에 여러 작업을 수행할 수 있습니다.

가중치 사용

모든 증상과 모든 루브릭에 지정된 가중치를 할당할 수 있습니다. 환자의 증상에 특정 중요성을 부여하거나 레퍼토리에서 치료법이 다른 등급에 따라 발생할 수 있는 것처럼, 각 증상 및 루브릭에 특정 중요성을 부여 할 수 있습니다.

더 높은 값을 할당하면 분석 결과에서 증상 또는 루브릭이 더 중요하게 카운트됩니다.
그리고 가중치를 0으로 지정하면 증상 또는 루브릭이 분석에서 완전히 제외됩니다.

가중치를 설정하려면 먼저 마우스로 증상 또는 루브릭을 클릭하여 선택합니다.

이제 가중치를 설정하는 방법에는 여러 가지가 있습니다:

- 키 0 (메뉴 옵션 케이스 / 무게 / 무시, 도구 모음 버튼 ^{*0}).
- 키 1 (메뉴 옵션 케이스 / 무게 / 체중 정상, 도구 모음 버튼 ^{*1}).
- 키 2 (메뉴 옵션 케이스 / 무게 / 무게 x2, 도구 모음 버튼 ^{*2}).
- 키 3 (메뉴 옵션 케이스 / 무게 / 무게 x3, 도구 모음 버튼 ^{*3}).
- 키 4 (메뉴 옵션 케이스 / 무게 / 무게 x4, 도구 모음 버튼 ^{*4}).

다음 예는 가중치가 설정된 분석을 보여줍니다(데모용)

Demo case Andrew
분석 January 4, 2009, An example of symptom and rubric weights
분석은 3 증상에서 10 루브릭을 사용합니다.

- ▼ 523 Mental activity
 - 16 Mind; Activity; night
 - 1 Mind; Activity; midnight, until
 - 83 Mind; Activity; hyperactive
 - 488 Mind; Cheerfulness
- ▼ 2 32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
 - X 1 Mind; Theorizing; evening
 - X 2 Mind; Theorizing; night
- ▼ 3 84 Sensitive to noise
 - 26 Mind; Noises; aversion to
 - 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.:
 - 3 58 Sleep; Waking; noise, from
 - ▼ X 60 Sleeplessness
 - 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
 - 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by
 - ▼ 2 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after
- ▼ 192 Generalities
 - 80 Generalities; Food and drinks; alcohol, alcoholic drinks
 - 2 140 Generalities; Food and drinks; coffee; desires

왼쪽에 도구 모음 버튼이 표시됩니다. 도구 모음 버튼에는 항상 선택한 증상 또는 루브릭의 실제 가중치 값이 표시됩니다.
증상 또는 루브릭 앞에 X가 있으면 가중치가 0으로 표시되며 분석에서 제외됩니다.

증상 균형 조정

증상 밸런싱은 고급 분석 메커니즘으로, 증상에서 루브릭을 많이 사용하거나 적게 사용하는 것을 보완합니다. 밸런싱이 켜져 있으면(일반적으로 켜져 있습니다) 분석을 방해하지 않고 원하는 만큼의 루브릭을 증상 아래에 배치할 수 있습니다.
기존 분석에서는 특정 증상을 표현하기 위해 너무 많은 루브릭을 사용하면 해당 단일 증상과 일치하는 치료법이 분석을 지배하기 시작하기 때문에 분석에서 루브릭을 신중하게 선택해야 합니다. 마찬가지로 하나의 루브릭만 사용한 경우에는 해당 루브릭의 치료법이 다른 증상에 사용된 루브릭에 비해 전체 분석에 충분히 기여하지 못할 수 있습니다.
증상 균형 조정 기능을 켜면 하나의 루브릭을 배치하든 10개의 루브릭을 배치하든 상관없이 모든 증상은 할당된 가중치(위의 가중치 사용 참조)로 카운트됩니다.

밸런싱 증상은 창 오른쪽에 있는 도구 모음 버튼 [버튼:밸런스]를 사용하여 켜고 끌 수 있습니다. (메뉴 옵션 분석 / 균형 증상, 도구 모음 버튼).

예를 들어 보겠습니다. 다음 분석에서는 머리의 통증을 표현하기 위해 많은 루브릭이 사용됩니다. 밸런싱을 사용하지 않으면 *Glonoinum* 이 결과를 지배하는 반면, 밸런싱을 사용하면 *Natrum Muriaticum* 이 더 분명해집니다.

Demo case Andrew


분석 February 1, 2009, Symptoms with many or few rubrics.

분석은 4 증상에서 13 루브릭을 사용합니다.


- ▼ 954 Head pains
 - 14 Head; Pain, headache; morning; agg.; six am.
 - 160 Head; Pain, headache; extending to; backward
 - 189 Head; Pain, headache; extending to; occiput
 - 110 Head; Pain, headache; extending to; temples
 - 119 Head; Pain, headache; extending to; upward
 - 944 Head; Pain, headache; forehead
 - 58 Head; Pain, headache; forehead; air; open; agg.
 - 48 Head; Pain, headache; forehead; eyes; above; morning
 - 14 Head; Pain, headache; bursting; menses; during
- ▼ 84 Sadness
 - 84 Mind; Sadness, depression; menses; before
- ▼ 163 Menses
 - 127 Female; Menses; pale, watery
 - 105 Female; Menses; thin, liquid
- ▼ 176 Aversions and desires
 - 176 Generalities; Food and drinks; salt or salty food; desires

분석 결과:

아니요 밸런싱



밸런싱 사용



참고: 증상 균형 조정은 기본 분석에 영향을 미치지 않습니다. 단순 계산.

폴라 루브릭 및 반대 표시

폴라 루브릭은 정반대의 의미를 가진 두 가지 루브릭입니다.


예를 들어, 처음에 치료법 *coff.*이 처방된 간단한 사례를 살펴 보겠습니다:

Demo case Andrew

분석 January 3, 2009, A simple analysis - using Symptoms

분석은 4 증상에서 15 루브릭을 사용합니다.

- ▼ 523 Mental activity
 - 16 Mind; Activity; night
 - 1 Mind; Activity; midnight, until
 - 83 Mind; Activity; hyperactive
 - 488 Mind; Cheerfulness
 - 32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
 - 1 Mind; Theorizing; evening
 - 2 Mind; Theorizing; night
- ▼ 84 Sensitive to noise
 - 26 Mind; Noises; aversion to
 - 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; painful sensitiveness to
 - 58 Sleep; Waking; noise, from
- ▼ 60 Sleeplessness
 - 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
 - 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by
 - 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after
- ▼ 192 Generalities
 - 80 Generalities; Food and drinks; alcohol, alcoholic drinks; amel.
 - 140 Generalities; Food and drinks; coffee; desires



일반 사항에서 두 루브릭 모두 극좌표 루브릭이 있는 두 개의 루브릭을 볼 수 있습니다:

- *aMEL - AGG.*
- 욕망 - 혐오.

창 오른쪽에 있는 도구 모음 버튼 [버튼: 극좌표]를 눌러 분석에서 이러한 극좌표 루브릭을 사용할 수 있습니다. (메뉴 옵션 분석 / 폴라 루브릭, 도구 모음 버튼 ↔).

이제 두 루브릭 *amel* 및 욕망 아래에 극좌표 루브릭이 표시됩니다.

이제 해결 방법의 값이 극좌표 루브릭의 값으로 수정되므로 분석 결과도 변경됩니다.

Demo case Andrew

분석 January 3, 2009, A simple analysis - using Symptoms

분석은 4 증상에서 15 루브릭을 사용합니다.

▼ 523 Mental activity

- 16 Mind; Activity; night
- 1 Mind; Activity; midnight, until
- 83 Mind; Activity; hyperactive
- 488 Mind; Cheerfulness
- 1071 Sadness, depression
- 32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
- 1 Mind; Theorizing; evening
- 2 Mind; Theorizing; night

▼ 84 Sensitive to noise

- 26 Mind; Noises; aversion to
- 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; painful sensitiveness
- 58 Sleep; Waking; noise, from


▼ 60 Sleeplessness

- 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
- 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by
- 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after

▼ 192 Generalities

- 80 Generalities; Food and drinks; alcohol, alcoholic drinks; amel.
- 388
- 140 Generalities; Food and drinks; coffee; desires
- 77 aversion

Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort



해결 방법 *coff*이 분석에서는 반대되는 것으로 표시되었으므로 이제 빨간색으로 표시됩니다.

반대 표시란 한 루브릭에서는 낮은 등급(1, 2 또는 전혀 발생하지 않음)에서 구제책이 발생하지만 극단의 루브릭에서는 높은 등급(3 또는 4)에서 발생하는 상황을 말합니다.

더 복잡한 예는 다음 뷔닝하우젠 스타일 분석에 나와 있습니다:


Demo case Andrew

분석 January 25, 2011, Bönninghausen style analysis

분석은 10루브릭을 사용합니다.

- 762 Generalities; Exercise, exertion; agg.
- 74 Generalities; Hanging down limbs; amel.
- 930 Generalities; Motion, motions; during
- 650 Generalities; Pressure; agg.
- 187 Generalities; Raising; agg.; limbs
- 590 Generalities; Sit, sitting; agg.
- 179 Generalities; Stand, standing; amel.
- 759 Generalities; Touch; agg.
- 656 Generalities; Warmth; agg.
- 102 Generalities; Wrapping up; agg.


Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort



Demo case Andrew

분석 January 25, 2011, Bönninghausen style analysis
분석은 10루브릭을 사용합니다.

Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort



762 Generalities; Exercise, exertion; agg.

- 158 amel.
- 74 Generalities; Hanging down limbs; amel.
- 81 agg.
- 930 Generalities; Motion, motions; during
- 339 amel.
- 650 Generalities; Pressure; agg.
- 503 amel.
- 187 Generalities; Raising; agg.; limbs
- 77 amel.; limbs
- 590 Generalities; Sit, sitting; agg.
- 404 amel.
- 179 Generalities; Stand, standing; amel.
- 454 agg.
- 759 Generalities; Touch; agg.
- 88 amel.
- 656 Generalities; Warmth; agg.
- 788 Cold; agg.
- 102 Generalities; Wrapping up; agg.
- 115 amel.

루브릭 그룹

루브릭 그룹화는 두 개 이상의 루브릭을 하나의 루브릭인 것처럼 계산하려는 경우 수행됩니다.

루브릭을 그룹화하는 방법에는 두 가지가 있습니다:

- 교차. 모든 루브릭에서 발생하는 해결 방법만 사용됩니다.
- 결합. 모든 루브릭의 치료법이 사용됩니다.

그룹화의 예

루브릭 교차 사용은 레퍼토리에 환자의 증상을 정확히 설명하는 루브릭이 없고 보다 일반적인 루브릭만 있는 경우에 유용할 수 있습니다.

예를 들어, 환자는 열이 나는 동안 아침에 침대에서 불안감을 느낀다고 말합니다. 레퍼토리에는 루브릭이 없습니다 마음; 불안; 아침; 침대; 침대에서; 열이 나는 동안. 그러나 이 대신 두 가지 일반적인 루브릭이 더 있습니다 마음; 불안; 아침; 침대; 및 마음; 불안; 발열 열; 동안. 두 루브릭을 교차하면 두 루브릭에서 발생하는 해결 방법만 포함된 그룹화된 새 루브릭이 생성됩니다.

루브릭을 결합하는 것은 환자에게 정확한 증상을 찾지 못했지만 보다 구체적인 증상으로 찾을 수 있는 증상이 있을 때 유용할 수 있습니다.

예를 들어 피자에 대한 욕구가 있습니다. 환자가 피자를 좋아하는 이유는 무엇인가요? 반죽(파르나스 음식), 토마토, 살라미, 멜치, 치즈 또는 올리브일 수도 있습니다. 환자의 주요 불만 사항과 비교하여 실제로 중요하지 않은 특정 루브릭을 많이 추가하여 분석 공식을 방해하지 않고 이러한 특정 루브릭을 여러 개 결합하여 새로운 루브릭으로 만드는 것이 유용할 수 있습니다.

루브릭 그룹 생성하기

예를 들어, 걸을 때 머리가 아프고 여러 종류의 동물에 대한 공포가 있는 경우입니다:

Demo case Andrew

분석 February 1, 2009, Grouping example
분석은 5루브릭을 사용합니다.

- 57 Mind; Fear; dogs, of
- 12 Mind; Fear; rats
- 5 Mind; Fear; wolves, of
- 496 Head; Pain, headache; stitching
- 786 Generalities; Walk, walking; during

머리 통증을 함께 설명하는 두 가지 루브릭을 교차시키려고 합니다. 루브릭 머리; 통증; 바느질을 클릭하여 선택한 다음 도구 모음 버튼 [버튼:링크]를 누릅니다. (메뉴 옵션 케이스 / 그룹화 / 다른 루브릭과 그룹화..., 도구 모음 버튼 ☰, 팝업 메뉴 옵션 그룹화 / 다른 루브릭과 그룹화...).

대화 상자가 나타나면 선택한 루브릭과 연계할 수 있는 루브릭을 선택할 수 있습니다.

상단에서 옵션을 선택합니다 교차. 루브릭 일반성, 겉기, 겉기 중을 선택하고 확인 버튼을 누릅니다.

그룹화 방법 크로스(모든 루브릭에 있는 치료법만) 결합(모든 루브릭의 모든 해결 방법)

라벨 |

이 그룹에 추가할 루브릭을 하나 이상 선택합니다:

루브릭
Mind; Fear; dogs, of
Mind; Fear; rats
Mind; Fear; wolves, of
Head; Pain, headache; stitching
Generalities; Walk, walking; during

취소 **확인**

두 번째 그룹에는 다른 방법을 사용합니다. *Mind; fear* 의 세 가지 루브릭을 선택하고 **확인**을 한 번 더 누릅니다.

Demo case Andrew

분석 February 1, 2009, Grouping example
분석은 4루브릭을 사용합니다.

57 Mind; Fear; dogs, of
12 Mind; Fear; rats
5 Mind; Fear; wolves, of
▼ 408 교차 루브릭
496 Head; Pain, headache; stitching
786 Generalities; Walk, walking; during

이제 옵션을 선택합니다 결합, 그리고 확인 버튼을 누릅니다.

그룹화 방법 크로스(모든 루브릭에 있는 치료법만) 결합(모든 루브릭의 모든 해결 방법)

라벨 |

이 그룹에 추가할 루브릭을 하나 이상 선택합니다:

루브릭
Mind; Fear; dogs, of
Mind; Fear; rats
Mind; Fear; wolves, of

취소 **확인**

이제 결과 루브릭 목록이 완성되었습니다:

Demo case Andrew

분석 February 1, 2009, Grouping example

분석은 2루브릭을 사용합니다.

▼ 66 결합된 루브릭

57 Mind; Fear; dogs, of
12 Mind; Fear; rats
5 Mind; Fear; wolves, of

▼ 408 교차 루브릭

496 Head; Pain, headache; stitching
786 Generalities; Walk, walking; during

그룹을 변경하려면 그룹의 기본 루브릭을 클릭하고 [버튼:링크]를 누르기만 하면 됩니다. 대화 상자에서 루브릭을 클릭하여 루브릭을 켜고 끕니다. 루브릭을 클릭하고 [버튼:링크 해제]를 눌러 그룹에서 루브릭을 제거할 수도 있습니다. (메뉴 옵션 케이스 / 그룹화 / 그룹화 제거, 도구 모음 버튼 ⌘G, 팝업 메뉴 옵션 그룹화 / 그룹화 제거). 그룹을 완전히 제거하려면 그룹의 기본 루브릭을 클릭하고 [버튼:링크 해제]를 누릅니다. (메뉴 옵션 케이스 / 그룹화 / 그룹화 제거, 도구 모음 버튼 ⌘G, 팝업 메뉴 옵션 그룹화 / 그룹화 제거).

위와 같이 대화 상자에서 루브릭을 선택하지 않고도 그룹을 빠르게 생성할 수 있는 두 가지 메뉴 옵션이 있습니다.
먼저 두 개 이상의 루브릭을 선택한 다음 결합할 수 있습니다. (메뉴 옵션 케이스 / 그룹화 / 선택한 루브릭 결합, 팝업 메뉴 옵션 그룹화 / 선택한 루브릭 결합).

먼저 두 개 이상의 루브릭을 선택한 다음 교차할 수 있습니다. (메뉴 옵션 케이스 / 그룹화 / 선택한 루브릭 교차 선택, 팝업 메뉴 옵션 그룹화 / 선택한 루브릭 교차 선택).

분석에서 루브릭 그룹이 사용되는 방법

여러 루브릭을 교차하는 경우 그룹에는 해당 그룹의 모든 루브릭()에서 발생하는 해결 방법만 포함됩니다. 해결 방법 등급은 모든 루브릭에서 해결 방법의 가장 낮은 등급이 됩니다.

여러 루브릭을 결합하는 경우 그룹에는 그룹에 있는 루브릭 중에서 발생하는 해결책이 포함됩니다. 해결 방법 성적은 그룹 내 모든 루브릭에서 해당 해결 방법에 대해 발견된 최고 성적이 됩니다.

루브릭 개요

때로는 분석의 모든 루브릭에 대한 개요와 해결 방법을 함께 확인하는 것이 편리할 때가 있습니다.
또한 그룹화된 루브릭의 경우 결과 그룹에서 어떤 해결 방법이 발생하는지 확인하고 싶을 수도 있습니다.

모든 루브릭의 개요를 보려면 루브릭 개요 보기 선택합니다. (메뉴 옵션 케이스 / 루브릭 개요 표시, control-V, 팝업 메뉴 옵션 자세히 보기 / 루브릭 개요 표시).

찾기 모듈이 열리면 다음이 표시됩니다:

COMBINED RUBRICS: MIND; FEAR; DOGS, OF / MIND; FEAR; RATS / MIND; FEAR; WOLVES,

OF: absin acon agar **Alum** amph androc am astac **BAC BELL BOS-S BUFO CALC** calc-ar carc **CAUST** cer chel **CHIN** choc **CIMIC Con** cupr-acet dor dpt dysp-n **Hydrog HYOS** insul **LAC-C** lac-d lac-f lac-h lach lycpr lyss mag-c **Manc** mand med **NAT-M** nat-p nit-ac op ory-c phos **Plac** plat **PLUT-N** polyst pras-c **PULS Sanic Scirr SCORP** sep sil sol-t **STRAM** sulph syc-co tax **TUB** tub-k verat **Xan**

MIND; FEAR; dogs, of (마음; 두려움; 개, 종): agar **Alum** amph androc astac **BAC BELL BUFO CALC** carc **CAUST** cer chel **CHIN** choc **Con** cupr-acet dor dpt dysp-n **Hydrog HYOS** insul **LAC-C** lac-d lac-f lac-h lach lycpr lyss mag-c **Manc** mand med **NAT-M** nat-p nit-ac ory-c phos plat **PLUT-N** polyst pras-c **PULS Sanic Scirr SCORP** sil sol-t **STRAM** sulph syc-co tax **TUB** tub-k verat **Xan**

MIND; FEAR; rats (마음; 두려움; 쥐): absin acon am bell **BOS-S CALC** calc-ar **CIMIC** op phos **Plac** sep

MIND; FEAR; wolves, of (마음; 두려움; 늑대): amph bell cer chel dor

CROSSED RUBRICS: HEAD; PAIN, HEADACHE; STITCHING / GENERALITIES; WALK,

WALKING; DURING: acan-p **ACON** act-sp adam **AESC AETH AGAR AGN** aids alch-v **ALL-C** allox **ALOE ALUM ALUM-P ALUM-SIL ALUMN AM-C AM-M AMBR** ammc **ANAC** anag **ANATH ANG ANT-C ANT-T APIIS** apoc aq-des **ARAN ARG ARG-N ARN ARS ARS-I** ars-met ars-s-f **Ars-s-r** arum-t **ASAF Asar** asc-t astac aster **ATRO AUR aur-ar aur-i AUR-M-N** aur-s bacch-a **Bad BAMBA-A** bapt **Bar-acet BAR-C** bar-i bar-m bar-s **BELL** bell-p **BERB** biti-g blatta **BOR** bos-s both-a **BOV BROM Bros-g** bruc **BRY BUFO** bux cadm-s cahin **Calad CALC Calc-acet** calc-ar calc-caust calc-f calc-i **CALC-P CALC-S** calc-sil calen **CAMPH CANN-I** cann-s **CANTH CAPS** caras carb-ac **CARB-AN CARB-V** carb-n **CARBN-S CARC** card-b carl **Cassi-s** cast caul **CAUST** cedar cere-b **CHAM CHEL CHIN** chin-ar **Chin-s** choc **CIC CIMIC CINA** cinnb cist **CLEM cob COC-C COCC** coff **COLCH COLOC** colocin com **CON cop corn CROC** crot-c **CROT-H Croto-t Cund CUPR** cupr-ar cupr-s **CUR Curc CYCL Cyt-I** daph der **DIG Dias** diox dirc **DROS DULC** ech-i **ELAPS** emer epip equis ery-a eug euon eup-er **EUPH EUPHR** eupi **Fago** falco-p **FERR Ferr-acet** ferr-ar **FERR-I FERR-P** fici-i fic-m **Fl-ac Flor-p** form galeoc-c gall **Gamb GELS** gent-c gink gins **GLON Gran GRAPH GRAT GUAI** harp **HELL Heli** helod-c hema-h **HEP** her-s hipp hom hydr **Hydr-ac HYOS** hyosin hyper **IGN** ind indg insul inul **IOD iodof** IP irid-m irs jati **JUG-C** kali-ar **KALI-BI KALI-C** kall-chi kali-cy **KALI-KALI-N KALI-P** kali-s kali-sil **KALM Kola KREOS** kurch **LAC-C** lac-h lac-m **LACH** lachin **LACT Lam** lap-laz lappa **Laur** lec **LED LIL-T** lipp **Lith-c Lob** lob-c lol loxo-r **LYC** lycpr **LYSS M-ARCT M-art M-AUST MAG-C MAG-M MAG-P** mag-s magn-gr **MANC MANG Mang-acet** mell-a menth **MENY MERC MERC-C** merc-i-f merc-s **MERL methyl-p-h MEZ Mill Mim-p** morpho-m **Mosch MUR-AC** naja naja-m nat-ar **NAT-C** nat-glt nat-hchis **NAT-M NAT-P NAT-S** nat-sil nept-m **NICC NIT-AC** nit-m-ac nuph **NUX-M NUX-V Oi-an** ol-j olea **Oind** onc-t **Op OZON** paeon **Par** paraf paul-p peri **PETR PH-AC Phel PHOS** phyl-a phys phyt **PIC-AC pier-b Pimp Pip-m** pitu-a plan **PLAT PLB Plb-acet** plect pras-s **PRUN PSOR PTEL PULS** pyrog pyrus-c rad-br **RAN-B RAN-S** raph **Rat** rheum **RHOD RHUS-T** ros-d **RTA SABAD SABIN** sac-i sal-ac **Samb SANG SANIC SARS** scan sec **SEL senec Seneg SEP SIL** sol-n **SPIG SPONG SQUIL STANN STAPH** stel still **STRAM STRONT-C STRY SUL-AC sul-i SULPH Syph TAB TARAX TARENT TARENT-C Tax** teg-a tell telo-s **Ter Teucr THER THUU Til Tong** toxop-p **Tritic-v Trom TUB** tung upa **URAN** vac **VALER VERAT VERB** vesp vib vinc **Vince** viol-o **VIOL-T** vip visc with-s **X-ray ZINC** zinc-acet zinc-p **Zing ziz**

HEAD; PAIN, headache; stitching (마리; 통증, 두통; 스티칭): **ACAN-P** acher-a **ACON** acon-ac act-sp adam aego-p **AESC AETH AGAR agath-a AGN AIDS** alch-v **ALL-C** allox **ALOE ALUM ALUM-P ALUM-SIL ALUMN AM-C AM-M AMBR** Amet

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven - Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort



분류

증상 분류 소개

사무엘 하네만의 *Organon*과 만성 질환을 보면 하네만이 환자의 현재 또는 과거 상황에서 발견할 수 있는 모든 증상을 기준으로 치료법을 선택하지 않았다는 것을 알 수 있습니다. 그는 환자의 증상을 여러 범주로 세심하게 분류하고 이 분류에 따라 치료를 진행했습니다.

하네만의 분류는 물론 사용자가 직접 정의한 그룹 A, B, C, D, E도 사용할 수 있습니다.

분류 옵션은 화면 왼쪽의 도구 모음에서 사용할 수 있습니다:

기호 이름	의미
○ Psora	핵심 장애. Organon 6판 § 80 (건선성 홍반).
⚡ 인시던트	전기적 사건, 환자에게 발생하여 환자에게 영향을 미친 사건. 급성 질환. Organon § 72(유해한 영향).
◆ 전염병	독감, 레지오넬라, 사스, 홍역, 유행성이하선염 등 외부 감염원을 통해 전염되는 질병. (중간 질병). Organon § 73(전염병).
ㄣ 급성 미스매 텍	질병은 내부에서 발생하며, 종종 외부에서 오는 자극이나 사건에 의해 촉발됩니다. 불만이 심각합니다. Organon § 73(잠복성 건선의 일시적 폭발).
ㄣ 상속된 경향	조상에서 발생한 질병으로 유전적으로 환자에게 전달되는 질병입니다.
→ 의인성	약물 사용 및 예방 접종 여부. Organon § 74.
🌀 시코시스	임질 감염. Organon § 79 (사이코텍 미아 마).
✗ 매독	매독 감염. Organon § 79 (매독성 미아 마).
A 사용자 A	무료로 사용할 수 있습니다.
B 사용자 B	무료로 사용할 수 있습니다.

새 뷔는 원본 뷔의 복사본으로, 설정이 정확히 동일합니다. 새 보기의 설정에 대한 모든 변경 사항은 해당 보기에만 적용됩니다. 다른 모든 보기는 기준과 동일하게 유지됩니다.

원하는 경우 새 보기에 선택적으로 이름을 지정할 수 있습니다.

모든 보기는 정확히 동일한 증상 및 루브릭 모음을 사용합니다. 환자의 상황은 동일하며, 각 관점마다 다른 것은 여러분의 해석입니다.

메뉴를 통해 한 보기에서 다른 보기로 쉽게 전환할 수 있습니다. (메뉴 옵션 분석 / 보기 / Standard, 도구 모음 버튼 ◎, 팝업 메뉴 옵션 보기 / Standard). 도구 모음에서 보기 선택할 수도 있습니다.

선택한 보기 더 이상 사용하지 않으려면 해당 보기 삭제하면 됩니다. (메뉴 옵션 분석 / 보기 / 현재 보기 제거, 팝업 메뉴 옵션 보기 / 현재 보기 제거).


뷰에 지정한 이름은 언제든지 변경할 수 있습니다. (메뉴 옵션 분석 / 보기 / 현재 보기 이름 바꾸기, 팝업 메뉴 옵션 보기 / 현재 보기 이름 바꾸기).

메뉴 또는 툴바에 뷔가 표시되는 순서를 변경할 수도 있습니다. (메뉴 옵션 분석 / 보기 / 현재 보기 왼쪽으로 이동, 팝업 메뉴 옵션 보기 / 현재 보기 왼쪽으로 이동).

각 뷔의 분석 결과 살펴보기

화면 오른쪽에 있는 분석 결과 영역에는 선택한 보기에 대한 분석 결과가 표시됩니다. 다른 보기로 전환하면 결과가 해당 보기의 결과로 변경됩니다.

모든 보기 결과를 동시에 볼 수도 있습니다. (메뉴 옵션 분석 / 멀티 뷔, 도구 모음 버튼 ◎). 다음과 같이 표시됩니다:



분석의 목록 개요와 유사하지만 보기당 하나의 결과 목록을 표시합니다.
상단에는 각 보기의 사용된 설정에 대한 요약이 표시됩니다.

- 테이블 출력 스타일에 대해 선택한 분석입니다.
- 분석에서 분류를 사용하는 경우 사용되는 분석 공식입니다.
- 사용되는 해결 방법 필터입니다.
- 적용 중인 각 분석 설정에 대한 작은 그림이 표시됩니다.

뵈닝하우젠

뵈닝하우젠 분석에 대한 몇 가지 정보

뵈닝하우젠 분석 방법은 다른 레퍼토리를 사용하지 않으며, 다른 분석 방법과 마찬가지로 *Complete Repertory*에서 작동합니다. 구 뵐닝하우스 레퍼토리의 모든 루브릭은 *Complete Repertory*에 있습니다.

뵈닝하우젠 분석 시스템은 환자의 증상이 필요할 때 사용하는 방법론으로, 특정 종류의 레퍼토리와는 관련이 없으며 모든 레퍼

토리에서 찾을 수 있는 일반화된 루브릭과 관련이 있습니다.

차이점은 계산이 수행되는 방식에 있습니다.

특정 루브릭에서 치료법이 어떻게 표현되었는지를 살펴보는 대신, 레퍼토리의 다른 부분에 있는 관련 루브릭에서 해당 치료법이 어떻게 나타나는지를 중점적으로 살펴봅니다.

계산은 다음과 같이 이루어집니다:

- 루브릭에 표시된 대로 해결 방법의 성적을 무시합니다.
- 대신, 관련 루브릭에서 해결 방법의 발생을 통해 산출된 해결 방법 성적을 사용합니다.
- 다른 레퍼토리 섹션(예: 마음, 머리, 일반성 등)의 더 많은 관련 루브릭에서 발생하는 경우 치료법에 더 많은 가중치를 부여합니다.
- 극성 루브릭(예: 아멜 - 노화 또는 욕망 - 혐오)의 발생에 대해 수정합니다.

뇌닝하우젠 분석 스타일에서는 일반적으로 더 일반적이고 큰 루브릭을 사용합니다.

일반적으로 작은 특정 루브릭과 큰 일반 루브릭을 혼합하여 사용하는 것은 유용하지 않습니다.

분석 템플릿

새 분석을 생성할 때는 증상 또는 루브릭이 포함되지 않습니다.


그러나 많은 상황에서 비슷한 증상을 비슷한 사례에 사용할 가능성이 높습니다.

이 작업을 더 쉽게 수행하려면 분석 템플릿을 만들 수 있습니다. 분석 템플릿은 새로운 분석을 위한 시작점으로, 이미 여러 가지 미리 정의된 요소가 포함되어 있습니다. 증상뿐만 아니라 자주 사용되는 레퍼토리 루브릭이 될 수도 있습니다.

템플릿에서 분석 만들기

새 분석을 만들려면 먼저 새 사례를 만들거나 이미 존재하는 사례를 열어야 합니다. 사례 파일 만들기 및 사례 파일 열기를 참조하세요.

템플릿에서 새 분석을 만듭니다. (메뉴 옵션 케이스 / 템플릿에서 분석 추가, control-T).
템플릿을 선택할 수 있는 대화 상자가 나타납니다:



템플릿을 선택하면 화면 하단에 해당 콘텐츠의 예가 표시됩니다.

나만의 분석 템플릿 만들기

나만의 템플릿을 만드는 것은 매우 쉽습니다.

모든 템플릿은 분석 템플릿이라는 특수 케이스 파일에 저장됩니다. 사례 그룹 기타에서 찾을 수 있으며, 데모 사례 - Andrew 사례 파일과 함께 제공됩니다.

이 사례 파일에서는 다른 사례 파일에서 일반 분석을 만드는 것과 마찬가지로 새 분석을 만들 수 있습니다. 이 분석에 추가하는 메모는 템플릿의 설명으로 사용됩니다. 분석 템플릿 사례 파일을 열면 어떻게 작동하는지 금방 알 수 있습니다!

사례 파일 어딘가에 이미 분석이 있는데 이를 새 템플릿으로 사용하려면 해당 분석을 복제한 다음 분석 템플릿 사례 파일로 전송하면 됩니다. (메뉴 옵션 케이스 / 중복 분석, *control-D*, 메뉴 옵션 케이스 / 사례로 분석 이동...).

다른 사용자와 템플릿 공유

다른 분석을 공유할 때와 마찬가지로 분석 템플릿을 동료와 공유할 수 있습니다. 자세한 내용은 사례 공유 섹션을 참조하세요. 내보내기 파일은 인터넷에서도 쉽게 공유할 수 있습니다!

분석 품질

좋은 분석을 만드는 기술

환자의 증상을 잘 분석하는 것은 예술이며, 그 숙달 여부는 명확하지 않습니다. 학교마다 가르치는 방법이 다를 수 있습니다. 개별 교사는 자신의 스타일과 이론을 홍보합니다. 그리고 좋은 분석은 환자마다 다릅니다.
분석 품질 도구는 일반적인 오류를 방지하여 성공 가능성을 높이는 데 도움을 줍니다.

품질 지표

분석 모듈의 페이지 상단에 작은 색상의 버튼이 표시됩니다.
색상은 분석의 품질을 나타냅니다.

- 녹색: 개선이 필요한 사소한 권장 사항입니다.
- 노란색: 품질이 개선될 수 있습니다.
- 빨간색: 이 분석에 심각한 문제가 있습니다.

품질 지표를 클릭하면 개선할 수 있는 제안 사항이 포함된 보고서를 볼 수 있습니다.

의료용 재료 모듈

Materia Medica 모듈 열기

MM 탭을 클릭하여 마테리아 메디카 모듈로 이동합니다. (메뉴 옵션 보기 / 의료용 재료, #M).

The screenshot shows the software's main window with several tabs at the top: '색인' (Index), '예약' (Appointment), '찾기' (Search), '케이스' (Case), '분석' (Analysis), and 'MM' (selected). The left sidebar lists various medical reference books. The central content area has two main sections: 'Boericke, William' and 'Arnica montana'. The 'Boericke, William' section contains a detailed description of the book, its characteristics, and a list of symptoms. The 'Arnica montana' section provides a brief summary of its properties and uses. At the bottom of each section is a copyright notice: 'Complete Dynamics © Eduard van Grintsen'.

해결 방법 선택

도구 모음의 위 필드에 해결 방법의 약어를 입력할 수 있습니다. 약어를 모르는 경우 필드 뒤의 [버튼:조회]를 눌러 해결 방법을 조회할 수 있습니다.

책 선택

치료법을 선택한 후 화면 왼쪽에 나열된 마테리아 메디카 소스 중 하나를 선택할 수 있습니다. 선택한 해결 방법이 책에 없는 경우 책 제목이 회색으로 인쇄됩니다.

The sidebar on the left lists the following books:

- Complete Repertory
- Allen, Henry Clay
Keynotes and Charac
The Materia Medica o
- Allen, Timothy Field
Clinical Hints
The Encyclopaedia of
- Anschutz, Edward L
New, old and forgotten
- Boericke, William
Pocket Manual of Hom
- Boger, Cyrus Maxwell
A synoptic key of the
- Bönninghausen, C.
Characteristics
- Clarke, John Henry
Dictionary of Practical
- Cowperthwaite, Alli
A Textbook of Materia
- Dewey, Willis Almon
Essentials
- Farrington, Ernest J
Clinical Materia Medic
- Hahnemann, Samu
Materia Medica Pura
Organon of Medicin (t
- Hansen, Oscar
A Text-Book of Materi
- Hering, Constantine
The Guiding Symptom
- Hutchinson, John W
700 Red Line Sympto
- Kent, James Tyler
Lectures on Homeope

읽기에 최대한의 공간을 사용하려면 툴바 버튼 로 인덱스를 숨길 수 있습니다.

arn

색인 예약 찾기 케이스 분석 MM

Boericke, William

Arnica montana

Leopard's Bane

Produces conditions upon the system quite similar to those resulting from injuries, falls, blows, contusions. *Tinnitus aurium. Putrid phenomena.* Septic conditions; prophylactic of pus infection. Apoplexy, red, full face.

It is especially suited to cases when any injury, however remote, seems to have caused the present trouble. *After traumatic injuries,* overuse of any organ, strains. Arnica is disposed to cerebral congestion. Acts best in plethoric, feebly in debilitated with impoverished blood, cardiac dropsy with dyspnea. A muscular tonic. Traumatism of grief, remorse or sudden realization of financial loss. Limbs and body ache as if beaten; joints as if sprained. Bed feels too hard. Marked effect on the blood. Affects the venous system inducing stasis. Ecchymosis and hemorrhages. Relaxed blood vessels, black and blue spots. Tendency to hemorrhage and low-fever states. Tendency to tissue degeneration, septic conditions, abscesses that do not mature. *Sore, lame, bruised feeling.* Neuralgias originating in disturbances of pneumo-gastric. Rheumatism of muscular and tendinous tissue, especially of back and shoulders. Aversion to tobacco. *Influenza.* Thrombosis. Hematocele.

Mind. -Fears touch, or the approach of anyone. Unconscious; when spoken to answers correctly, but relapses. Indifference; inability to perform continuous active work; morose, delirious. Nervous; cannot bear pain; whole body oversensitive. Says there is nothing the matter with him. Wants to be let alone. Agoraphobia (fear of space). After mental strain or shock.

Head. -Hot, with cold body; confused; sensitiveness of brain, with sharp, pinching pains. Scalp feels contracted. Cold spot on forehead. Chronic vertigo; objects whirl about especially when walking.

Eyes. -Diplopia from traumatism, muscular paralysis, retinal hemorrhage. Bruised, sore feeling in eyes after close work. Must keep eyes open. Dizzy on closing them. Feel tired and weary after sight-seeing, moving pictures etc.

Ears. -Noises in ear caused by rush of blood to the head. Shooting in and around ears. Blood from ears. Dullness of hearing after concussion. Pain in cartilages of ears

Pocket Manual of Homeopathic Materia Medica

as if bruised.

Nose. -Bleeding after every fit of coughing, dark fluid blood. Nose feels sore; cold.

Face. -Sunken; very red. Heat in lips. Herpes in face.

Mouth. -Fetid breath. Dry and thirsty. Bitter taste. [Colory.] Taste as from bad eggs. Soreness of gums after teeth extraction. [Sepia.] Empyema of maxillary sinus.

Stomach. -Longing for vinegar. Distaste for milk and meat. Canine hunger. Vomiting of blood. Pain in stomach during eating. Repletion with loathing. Oppressive gases pass upward and downward. Pressure as from a stone. *Feeling as if stomach were passing against spine.* Fetid vomiting.

Abdomen. -Stitches under false ribs. Distended; offensive flatus. Sharp thrusts through abdomen.

Stool. -Straining of tenesmus in diarrhea. Offensive, brown, bloody, putrid, involuntary. Looks like brown yeast. Must lie down after every stool. Diarrhea of consumption; worse lying on left side. Dysenteric stools with muscular pains.

Urine. -Retained from over-exertion. Dark brick-red sediment. Vesical tenesmus with very painful micturition.

Female. -Bruised parts after labor. Violent after-pains. Uterine hemorrhage from mechanical injury after coition. Sore nipples. Mastitis from injury. Feeling as if fetus were lying crosswise.

Respiratory. -Coughs depending on cardiac lesion, paroxysmal, at night, during sleep, worse exercise. Acute tonsillitis, swelling of soft palate and uvula. Pneumonia; approaching paralysis. Hoarseness from overuse of voice. Raw, sore feeling in morning. Cough produced by weeping and lamenting. Dry, from tickling low down in trachea. Bloody expectoration. Dyspnea with hemoptysis. All bones and cartilages of chest painful. Violent spasmodic cough, with facial herpes. Whooping cough, child cries before coughing. *Pleurodynia [Ran-b.; Cimic.]*

Heart. -Angina pectoris; pain especially severe in elbow of left arm. Stitches in heart. Pulse feeble and irregular. Cardiac dropsy with distressing dyspnea. Extremities distended, feel bruised and sore. Fatty heart and hypertrophy.

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

해결 방법 색인

책에서 사용할 수 있는 모든 해결 방법의 개요를 보려면 책 제목에 있는 팝업 메뉴를 엽니다. (팝업 메뉴 옵션 색인).

Complete Repertory

Allen, Henry Clay
Key 색인 Charac
The Materia Medica o

Allen, Timothy Field
Clinical Hints
The Encyclopaedia of

Anschutz, Edward
New, old and forgotten

Boericke, William
Pocket Manual of Hom

Boger, Cyrus Maxwell
A synoptic key of the

Bönninghausen, Christian
Characteristics

Clarke, John Henry
Dictionary of Practical

책에 있는 모든 구체 책이 포함된 목록이 표시됩니다. 해결 방법 이름을 클릭하여 해결 방법 책을 열 수 있습니다.

Allen, Henry Clay / Keynotes and Characteristics

Abrotanum
Aceticum acidum
Aconitum napellus
Aesculus hippocastanum
Aethusa cynapium
Agaricus muscarius
Agnus castus
Allium cepa
Aloe socotrina
Alumina
Ambra grisea
Ammonium carbonicum
Ammonium muriaticum
Amylenum nitrosum
Anacardium orientale
Anthracinum
Antimonium crudum
Antimonium tartaricum
Apis mellifera
Apocynum cannabinum
Argentum metallicum
Argentum nitricum
Arnica montana
Arsenicum album
Arum triphyllum
Asarum europaeum
Asterias rubens
Aurum metallicum
Baptisia tinctoria
Bartsia carbonica

사용 가능한 도서 및 인터넷 사이트

Materia Medica 모듈에서 여러 권의 책을 사용할 수 있습니다. 이 책의 사용 가능 여부는 언어 설정에 따라 달라질 수 있습니다.

Materia Medica 모듈은 치료 정보를 제공하는 여러 인터넷 웹사이트를 통합합니다. 이러한 웹사이트의 사용 가능 여부는 언어 설정에 따라 다릅니다.

인터넷 웹사이트의 콘텐츠는 *Complete Dynamics*의 일부가 아니며, 사용자의 편의를 위해 Materia Medica 모듈에만 표시된다는 점에 유의하시기 바랍니다.

일부 웹사이트에서는 정보 액세스 비용을 지불하도록 요청할 수 있습니다. 이는 순전히 웹사이트 소유자의 정책이며, 귀하의 *Complete Dynamics* 라이선스와는 전혀 관련이 없습니다.

리버스 미디어 메디카

리버스 마테리아 메디카는 주어진 치료법에 대한 레퍼토리에서 가장 중요한 증상을 레퍼토리에서 찾을 수 있는 대로 보여줍니다.

일반 마테리아 메디카에서 볼 수 있는 전문가에 의한 해석이 아닌, 리버스 마테리아 메디카는 전적으로 래퍼토리에 저장된 전문 지식을 기반으로 합니다.

예약 모듈의 루브릭으로 이동하려면 해당 루브릭을 두 번 클릭하기만 하면 됩니다.

더 중요한 증상이 덜 중요한 증상보다 크게 인쇄되어 있어 다양한 증상의 상대적 중요성을 쉽게 구분할 수 있습니다.

다음 버튼을 사용하여 결과를 수정할 수 있습니다:

— 증상 감소.

+ 더 많은 증상.

필터 드롭다운 목록에서 리버스 자료 의학에 표시될 루브릭의 기준을 선택 할 수 있습니다.

터 자동 가장 관련성이 높은 루브릭이 자동으로 선택됩니다.

확인되어 충상 3등급 또는 4등급의 치료법만 사용됩니다. 이는 실제로 확인되어 충상을 나타냅니다.

작성한 출판물 사용됩니다. 첫수 3가지 이상의 서류로 다른 정보를 결합하면 출판이 완성됩니다.

문제 88 문문문공공문서공급합니다.
예시·예·시간+위치+연장

화이互利 화이되互利 와전하준상만 표시됩니다

레드라이인 출장 페인트리에서 더 많은 부분에서 관련 박식으로 발생하는 출장에 우선권을 부여합니다.

기호트 이 구제책은 3등급 또는 4등급이지만 다른 모든 구제책은 그 유통률보다 훨씬 높아야 한다.

☞) 원어민에게 물어보면 그들이 어떤 대답을 하시나요?

클리어스 마테리얼 페더카드 대체 우편

도구 모음에서 [버튼:dd] 버튼을 누르면 증상에 대한 몇 가지 추가 해결 방법이 표시됩니다: (메뉴 옵션 보기 / 해결 방법 / DD 해결 방법 표시 / 드크 모음 버튼  / 파어 메뉴 옵션 해결 방법 / DD 해결 방법 표시)

MIND

ANGUISH; heart complaints, in; **angina pectoris**, in: **ARN** (+1) **dd:** ami-n ANSWER, answering, answers; **stupor** returns quickly after: **ARN** (+26) **dd:** **BAPT HYOS**
DESPAIR; concussion, after: **ARN**
DULLNESS; injuries of head, after: **ARN** (+10)
FEAR; touch, of; **gout**, in: **ARN** (+1) **dd:** colch
FORGETFULNESS; injuries, after: **ARN** (+8) **dd:** **HYPER**
INDIFFERENCE, apathy; **fever**; during: **ARN** (+40) **dd:** **CHIN CON OP PH-AC PHOS SEP**
INDIFFERENCE, apathy; **heat**; during: **ARN** (+10) **dd:** **PH-AC PULS Op Phos Sep**
INDIFFERENCE, apathy; **stool**; after: **ARN** (+1) **dd:** cyc
RESTLESSNESS, nervousness; **perspiration**; during: **ARN** (+39)
STUPEFACTION, as if intoxicated; **concussion** of brain, after: **ARN**
STUPEFACTION, as if intoxicated; **injury**, after: **ARN** (+5) **dd:** cic con hell puls rhus-t
STUPEFACTION, as if intoxicated; **perspiration**; during: **ARN** (+14) **dd:** **HYOS OF PH-AC PHOS RHUS-T**
UNCONSCIOUSNESS, coma; brain complaints, in: **ARN** (+47) **dd:** **APIS OP**
UNCONSCIOUSNESS, coma; **fever**, during: **ARN** (+72)
UNCONSCIOUSNESS, coma; **injury**, after: **ARN** (+12) **dd:** **CALEN**
WEEPING, tearful mood; **cough**; before: **ARN** (+8) **dd:** **BELL BRY HEP**
WEEPING, tearful mood; **cough**; during: **ARN** (+33) **dd:** **BELL HEP NAT-M**
HEAD
CONGESTION, hyperemia; **chill**; during: **ARN** (+26) **dd:** **CHIN ARS CEDR MERC SEP M-arct M-aust**
CONGESTION, hyperemia; **thirst**, with: **ARN** (+3) **dd:** **Mang Thuj bov**
HEAT; chilliness; during: **ARN** (+25) **dd:** **BELL BRY**
HEAT; **coldness**, with; **body**, of: **ARN** (+42)
INFLAMMATION; meninges, meningitis; **injuries**, after: **ARN** (+5) **dd:** **HEP HYPER NAT-S OP bell**
PAIN, headache; **brain** complaints, in: **ARN** (+25) **dd:** **ACON**
PAIN, headache; **injuries**, after: **ARN** (+42) **dd:** **ACON NAT-S**

HEAD (cont.)

PAIN, headache; **injuries**, after; **concussion**: **ARN** (+23) **dd:** **ACON BELL CHIN CIC HYPER KALI-BR Hell**
PAIN, headache; **injuries**, after; fall, after a: **ARN** (+7) **dd:** **CIC HYOS Thiosin**
hyper nat-s rhus-t sul-ac
PAIN, headache; **forehead**; **warmth**; **agg.**: **ARN** (+15) **dd:** **APIS**
PAIN, headache; **burning**, smarting; **coldness** of body, with: **ARN** (+1) **dd:** **coff-t**
PAIN, headache; **stitching**; **cough**; during: **ARN** (+43) **dd:** **BRY SABAD SULPH**
SWELLING; children: **ARN** (+2) **dd:** **RHUS-T SII**
EYES
CATARACT, opacity of lens; **injuries**, after: **ARN** (+17) **dd:** **ACON**
CATARACT, opacity of lens; **operations**, after: **ARN** (+5) **dd:** **ACON ALUMN SENEQ STAPH rhus-t**
DUST; **agg.**: **ARN** (+32) **dd:** **ACON CALC HEP SIL STAPH SULPH**
HEMORRHAGE; coughing agg.: **ARN** (+5) **dd:** **HAM LED NUX-V carb-v cham**
HEMORRHAGE; **injuries**, after: **ARN** (+5) **dd:** **LED NUX-V bry erig sul-ac**
INFLAMMATION; **injuries**, after: **ARN** (+28) **dd:** **ACON CALC HEP SIL STAPH SULPH**
INFLAMMATION; **injuries**, after; foreign bodies, from: **ARN** (+7) **dd:** **ACON HEP SIL CALC PULS ham sulph**
INJECTED; **cough**, during: **ARN**
PAIN, ophthalmia; **injuries**, after: **ARN** (+6) **dd:** **SYMPH BRY LED SULPH asar hyper**
PAIN, ophthalmia; **injuries**, after; obtuse body, infants fist, ball, etc.: **ARN** (+1) **dd:** **SYMPH**
EARS
INJURIES, after: **ARN** (+13) **dd:** **CAPS CHIN-S TELL Arist-cl Lach Nat-m**
HEARING
IMPAIRED, difficult; **injuries** or blows, after: **ARN** (+5) **dd:** **CHIN-S TELL carb-v croc thiosin**
NOSE
EPISTAXIS, hemorrhage; **morning**; **agg.**; **blowing nose** agg.: **ARN** (+34) **dd:** **CHIN LACH AGAR BOV CAUST PULS**

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven - Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort



모든 증상에 대해 최대 7가지의 대체 치료법이 표시됩니다.

이 예에서는 때때로 7개의 구제책이 표시되지만 때로는 그보다 적게 표시되는 것을 볼 수 있습니다. 특정 등급의 구제책은 모든 구제책이 표시될 수 있는 경우에만 표시되기 때문입니다.

따라서 4등급과 3등급의 구제책이 표시되는 경우 해당 루브릭에 4등급 또는 3등급의 다른 구제책은 없지만 2등급 또는 1등급의 구제책이 표시되지 않을 수 있다는 의미입니다.

해결 방법이 전혀 표시되지 않는다면 루브릭에 중요도가 같은 해결 방법이 8개 이상 포함되어 있거나 사용 가능한 대안이 전혀 없는 것일 수 있습니다.

추가 의료 재료

다른 사용자가 만든 Materia Medica 도서는 *Complete Dynamics*에서 쉽게 추가할 수 있습니다. 마테리아 메디카 북은 파일로 저장되며, 다른 사용자와 공유할 수 있습니다. 새 책을 설치하려면 문서 폴더 아래에 있는 *Complete Dynamics* 폴더에 파일을 복사합니다. 그런 다음 중지했다가 다시 시작 *Complete Dynamics*. 그러면 새 책이 MM 섹션에 자동으로 표시됩니다.

새로운 Materia Medica 서적을 만들려면 마스터 에디션의 라이선스가 필요합니다.

마테리아 메디카 빠른 보기

여러 권의 의학 서적 텍스트를 동시에 빠르게 볼 수 있어 매우 편리합니다.

Materia Medica 빠른 보기 창에는 여러 개의 간결한 *Materia Medica* 서적의 텍스트가 동시에 표시됩니다. (메뉴 옵션 보기 / 마테리아 메디카 빠른 보기, 팝업 메뉴 옵션 마테리아 메디카 빠른 보기).

Cyclamen Europaeum

700 Red Line Symptoms (Hutchinson)

- Flickering before the eyes, as of various colours, glittering needles, fiery specks and sparks.

Keynotes of the homeopathic Materia Medica (Lippe)

Sow Bread

Pressing, drawing and tearing pain, principally in the periosteum.
Chilblains of the feet.

As long as he walks about he feels well with the exception of languor,
but as soon as he sits down, especially in the evening, he suffers various inconveniences.
Thirstlessness.
Menses too profuse.
Bad effects from eating much fat food (pork).
Aggravation in the evening and while at rest.
Amelioration whilst walking.

Keynotes and Characteristics (Allen)

Sow Bread Primulaceae

Best suited for leucophlegmatic persons with anaemic or chlorotic conditions; easily fatigued, and in consequence not inclined to any kind of labor; feeble or suspended functions of organs or special senses. *Pale, chlorotic; deranged menses* (Ferr., Puls.), accompanied by vertigo, headache, dim vision. Pains; pressive, drawing or tearing of parts where bone lie near the surface. Ailments: from suppressed grief and terrors of conscience; from duty not done or bad act committed. Great sadness and peevishness, irritable, morose, ill-humored; inclined to weep; desire for solitude; *aversion to open air* (reverse of Puls.). Headache in anaemic patients, with flickering before eyes or dim vision, on rising in morning. Flickering before eyes, fiery sparks, as of various colors, glittering needles, dim vision of fog or smoke. *Satiety after a few mouthfuls (1 up) food than*

닫기

창은 명시적으로 닫을 때까지 열려 있는 상태로 유지됩니다. 이렇게 하면 구제책을 빠르게 비교할 수 있습니다. 예약, 찾기, 또는 분석 모듈에서 구제 수단 이름을 클릭하면 다른 구제 수단을 선택할 수 있습니다.

해결 방법 정보

자세한 해결 방법 정보

예를 들어 루브릭 일반성; 음식과 음료; 사과; 욕망을 살펴봅시다:

FOOD	GENERAL
FOOD and drinks; apples (cont.)	
desires: adam Adon ALOE aml-n ANT-T ap-g arge-p Asaf biti-at bros-g Cham cit-n cub dama-d fel GUAI Hafn helod-c kali-p lac-drom lsd lyss Manc menth merl meteo-a ory-c ozon phos polyst prun pyrus-c Ruta sabad sep stront-c SULPH tax TELL toxop-p Tritic-v vip • Food and drinks; cool things, like apples, desires (2) • Food and drinks; fruits; desires (235) • eleven thirty pm., on falling asleep: fel	

루브릭에서 해결 방법에 대해 자세히 알고 싶은 경우 가장 쉬운 방법은 해결 방법 이름 위로 마우스를 이동하여 창 왼쪽 하단에 있는 메시지 영역을 살펴보는 것입니다.

마우스를 **ANT-T** 위로 이동하면 메시지가 표시됩니다:

ant-t = Antimonium tartaricum (Allen, Bönninghausen, Lilienthal, Lippe)

이제 안티모늄이 3학년이라는 것(인쇄 방식에 따라)뿐만 아니라 전체 이름이 안티모늄 타르타르쿰이며, 언급된 네 명의 저자가 이 정보를 제공하기 때문에 이 루브릭에 포함되어 있다는 것을 알 수 있습니다.

자세한 정보를 보려면 **ANT-T**를 더블 클릭하세요.

그러면 해결 방법 정보 창이 나타납니다:

루브릭: GENERALITIES; FOOD and drinks; apples; desires.

구제 약어: ant-t, 학년 3.

표준 이름: *Antimonium tartaricum*.

관련 루브릭의 발생 횟수: 2, 평균 성적: 2.0.

출처.

Allen T F	<i>Encyclopedia of Pure Materia Medica</i> , 1874.
Allen T F	<i>Index of Encyclopedia</i> , 1876.
Bönninghausen C M von	<i>Systematisches alphabetisches Repertorium der antipsorischen und nicht-antipsorischen Arzneien with handwritten annotations</i> , 1833.
Knerr C B	<i>Repertory of Hering's Guiding Symptoms</i> , 1896.
Lilienthal S	<i>Homoeopathic Therapeutics</i> , Jain. B. (New Dehli), 1907.
Lippe A von	<i>Keynotes and Red line symptoms of Materia Medica</i> , 1915.
Saine A	<i>Materia Medica Pura Project</i> , 2018.
Trinks C F & Müller C	<i>Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre III</i> , T.O. Weigel (Leipzig), 1847.

닫기

관련 루브릭에서 발생 빈도

관련 루브릭은 이 해결 방법에 대해 보고 있는 루브릭과 어떤 종류의 관계가 있는 루브릭입니다.

이 예에서는 이러한 루브릭이 있습니다:

일반성; 음식과 음료; 사과, 욕망과 같은 멋진 것들

일반성; 음식과 음료; 사과, 욕망; 물, 주위에 대한 욕망과 함께

이 두 루브릭에는 *ant-t*도 포함되어 있습니다.

관련 루브릭의 발생 횟수가 많을수록, 그리고 이러한 루브릭의 평균 가중치가 높을수록 해결 방법에 더 많은 중요도를 부여할 수 있습니다.

소스

해결 방법의 모든 출처를 나열합니다. 여기에는 최소한 저자 이름, 책 또는 잡지 제목, 출판 연도가 포함됩니다.

필드 이동

목적

창 왼쪽 하단의 키로 이동 필드는 레퍼토리에서 지정된 루브릭으로 빠르게 이동하는 데 사용됩니다.

이를 사용하여 알려진 루브릭으로 빠르게 이동할 수 있습니다.

찾고 있는 내용이 확실하지 않은 경우 찾기 필드를 대신 사용하고, 바로가기 필드를 사용하면 원하는 위치를 알고 있는 경우 빠르게 탐색할 수 있습니다.

키보드 초점 이동


로 이동 필드가 키보드 입력을 허용하려면 먼저 해당 필드를 선택해야 합니다.

Tab 키를 한두 번 누르면 초점이 바로가기 필드로 이동합니다. (메뉴 옵션 보기 // '이동' 필드, ⌘-J).

책으로 바로 돌아가려면 Enter 키를 누릅니다.

물론 마우스로 필드를 클릭 할 수도 있습니다.

필드에 키보드 초점이 있습니다



필드에 [/TAG_ERROR] 초점이 없는



필드 사용

다음으로 이동 필드에 이동하려는 루브릭의 첫 글자를 입력하기만 하면 됩니다. 루브릭 부분은 공백으로 구분됩니다. 위의 예에서 루브릭 마음; 공포, 개들로 이동합니다.

각 루브릭 조각을 식별하는 데 필요한 최소 글자 수만 입력하면 됩니다. 이 예에서는 *m fe dog* 을 입력하면 충분합니다. 입력하는 동안 해석에 대한 피드백이 필드로 이동 바로 아래에 표시됩니다. 또한, 입력 할 때마다 책이 새로운 루브릭으로 즉시 이동합니다.

간단히 말해, 책에 초점이 맞춰져 있으면 Tab 키를 누르고 몇 글자를 입력하여 루브릭으로 이동한 다음 Enter 키를 누르면 책으로 다시 초점이 맞춰집니다. 조금만 연습하면 이 탐색 기능은 매우 강력합니다.

[/TAG_ERROR] 의 루브릭 마음; 두려움; 개를 예로 들어 입력하는 동안 어떤 일이 발생하는지 살펴봅시다.

첫 번째 *m* 은 *mind* 로 해석됩니다. 괄호 안에는 *m* 으로 시작하는 3가지 대안도 표시됩니다.

단어에서 정답일 가능성이 있다고 해석되는 부분은 녹색으로 인쇄되어 있습니다 (*m* in *mind*, 입, 남성, *mirilli*의 테마).



스페이스바를 누르면 이 부분이 완료됩니다. *Mind* 가 4가지 가능성 중 확정된 옵션입니다.



이제 루브릭 이름의 두 번째 부분이 시작됩니다. *f*는 정오로 해석됩니다.



정오를 찾고 있지 않으므로 한 글자 더 입력하세요. 이제 *fear* 가 선택되었으며, 몇 가지 대안이 남아 있습니다.

단어 뒤의 점(예: 먹이..., 느낌...)은 루브릭 텍스트가 실제로 더 길지만(먹이, 느낌, 손실) 다른 대안을 위한 더 많은 공간을 확보하기 위해 추가 단어가 생략되었음을 나타냅니다.

바로가기 m fe | 

mind; fear (fearlessness / feces / fed... / feeling... / feigning / fever)

다시 한 번 스페이스 키를 누르면 올바른지 확인합니다.

바로가기 m fe | 

mind; fear

d 연결 주간 전용.

바로가기 m fe d | 

mind; fear; daytime only (day... / delirium... / delirium... / delivery... / delus

do 를 클릭하면 의사가로 이동합니다.

바로가기 m fe do | 

mind; fear; doctor, physician (dogs... / dominate... / dominated... / door / c

그리고 개 당신이 정말로 원하는 것을 제공합니다. 이 책은[TAG_ERROR] 의 Mind; Fear; dogs에서 확인할 수 있습니다.

바로가기 m fe dog | 

mind; fear; dogs, of

엔터키만 누르면 원하는 위치로 바로 이동합니다!

참고:[TAG_ERROR]의 개는 전체가 녹색으로 인쇄되어 있습니다. 이 문맥에서 dog을 이렇게 해석하는 것이 유일한 방법이기 때문입니다.

마음은 첫 번째 m 만 녹색으로 인쇄됩니다. m로 시작하는 대안도 있기 때문입니다.

fear는 fe 가 고유하기 때문에 녹색 글자 두 개로 인쇄됩니다. 대변, 먹이, 느낌, 척하는 척 등도 fe로 시작합니다.

실수는 인간적인 일입니다

물론 전체 레퍼토리 구조를 다 알고 있는 것은 아닙니다. 아무도 모릅니다.

따라서 자주 실수하거나 잘못된 내용을 입력할 가능성이 높습니다.

예를 들어, 루브릭 마음; 망상; 사자로 이동하고 싶습니다.

올바른 루브릭은 실제로 마음; 망상; 고양이, 고양이, 본다; 사자이므로 이 루브릭은 존재하지 않습니다.

m delu lion

바로가기 mind delu lion | 

mind; delusions, imaginations; lion?

이제 일치하는 항목이 없으므로 lion이 빨간색으로 인쇄된 것을 볼 수 있습니다.

바로가기 및 찾기 필드 사이에 있는 —을 눌러 검색으로 전환하면 됩니다.

그러면 바로가기 필드의 텍스트가 찾기 필드로 복사되고 즉시 검색이 시작됩니다.

이제 찾기 모듈에서 찾고 있던 루브릭을 확인할 수 있습니다:

MIND

DELUSIONS, imaginations; cats, felines, sees; lions: (2)

DELUSIONS, imaginations; hand, hands; paw of a lioness, change into: (1)

첫 번째 루브릭을 두 번 클릭하면 원하는 위치에서 바로 책이 열립니다.

책 모듈

예약 모듈에서 루브릭을 선택하면 다음으로 이동 필드에 해당 루브릭의 짧은 텍스트가 자동으로 채워집니다. 이렇게 하면 판

련 루브릭을 쉽게 찾을 수 있습니다.

예시:

루브릭 마음; 두려움; 개; 공격하는; 섬망에 빠진; 을 선택하면 다음으로 이동 필드에 최소 두려움 개 침석이 자동으로 채워집니다.

루브릭 일반; 음식 및 음료; 감기; 음료, 물; agg. 을 선택하면 으로 이동 필드에 *gen foo cold dri agg* 이 자동으로 채워집니다.


루브릭 이름의 모든 부분에는 최소 3자 이상이 사용됩니다. 종종 1~2개면 충분할 수 있지만, 그러면 텍스트가 매우 읽기 어려워집니다.

3자로 충분하지 않은 경우 다른 루브릭과 루브릭을 구분하기 위해 더 많은 문자가 사용됩니다.

필드 찾기


강력하고 사용하기 쉬운 검색

찾기 필드를 사용하면 매우 효율적이고 강력하며 빠른 검색이 가능합니다.



이 필드에는 개별 필드에도 입력할 수 있는 모든 검색 기준을 입력할 수 있습니다(찾기 모듈 셙션 참조). 그러나 찾기 필드는 필드 간에 전환할 필요 없이 찾고자 하는 내용을 입력하고 수정할 수 있으므로 더 효율적일 수 있습니다. 이는 매우 빠르게 진행될 수 있습니다.

몇 가지 알아두어야 할 사항이 있습니다. 찾기 모듈의 개별 필드에 검색 기준을 입력할 때마다 올바른 형식의 문자열이 찾기 필드에 자동으로 입력되기 때문에 실제로는 매우 간단합니다. 찾기 필드에 입력하는 모든 내용은 해석된 대로 개별 필드에 표시됩니다.



찾기 필드가 강력한 이유는 원하는 순서대로 원하는 내용을 입력할 수 있기 때문입니다. 따라서 루브릭이 너무 많으면 용어를 몇 개 더 입력하여 결과를 줄이세요. 필드에서 이전에 입력한 기준을 반복할 수도 있으며, 가장 최근의 해석(성적, 루브릭 크기)이 적용됩니다.

찾기 필드를 개별 필드와 결합하여 사용할 수도 있습니다. 한 위치에서 변경한 내용은 다른 위치의 변경 사항에 자동으로 반영됩니다.

규칙은 다음과 같습니다:

텍스트 텍스트 조작은 개별 텍스트 필드에 입력하는 것과 같이 자동으로 텍스트로 해석됩니다.
여기에서도 /, +, -의 사용법이 동일하게 적용됩니다(모듈 찾기 셙션의 예 참조).
위의 예에서 검색은 월경이라는 단어와 앞 또는 중을 조합하여 수행됩니다.

해결 방법 해결 방법 약어는 점으로 끝나야 합니다.
해결 방법 필드에서는 선택 사항이지만 여기에서는 텍스트 조작과 해결 방법 약어가 혼동되지 않도록 점으로 끝내야 합니다. (혼동 예: sep sepia 또는 분리)를 의미할 수 있습니다.
여기에도 / 및 +의 동일한 사용법이 적용됩니다. 모듈 찾기 셙션의 예를 참조하세요.
위의 예에서 검색은 sepia 또는 cimicifuga에서 수행됩니다.

참고: 그 자체로는 약어가 아닌 구제책(예: Apis 또는 Bufo)도 점(apis. bufo.)으로 끝나야 합니다.
그라데이션 *1, *2, *3, 또는 *4 을 입력하여 최소 구제 등급 1~4를 지정할 수 있습니다. 이 표현식은 다음과 같이 읽을 수 있습니다: 요청된 모든(*) 구제책은 이 등급 이상이어야 합니다.

또는 *가 없는 숫자 1, 2, 3, 4도 최소한의 구제 조치 등급으로 해석됩니다. 따라서 4은 *4과 동일합니다.

루브릭 크기 최소 및 최대 루브릭 크기는 숫자 앞에 > 또는 <를 붙여 지정할 수 있습니다.
<50은 50개 이하의 구제책을 의미합니다.
>10을 초과하면 10가지 이상의 구제책을 의미합니다.
또는 5 이상으로 시작하는 숫자는 자동으로 최대 루브릭 크기로 해석됩니다. 따라서 50은 <50과 동일합니다.

예제

위의 예제를 최대 50개의 해결 방법을 포함하는 루브릭으로 제한하여 확장해 보겠습니다.
다음 기준을 입력하는 방법은 모두 동일한 결과를 가져옵니다:

월경 전/중 *3 <50
9월 시믹. 월경 전/중 3 50
월경 9월 전/중 3 <50 CIMIC.
50 월경+9월 전/중/생리 전/생리 중 3
9월 전/중 월경 2 CIMIC. 200 50 3

마지막 예에서는 초기 등급 2가 나중에 3으로 바뀌고 최대 루브릭 크기 200이 50으로 변경되는 것을 볼 수 있습니다. 예시에서 는 혼란스러워 보일 수 있지만 실제로는 검색할 때 검색 결과의 범위를 좁히고자 할 때 매우 효율적입니다. 이전에 입력한 기준을 먼저 제거하지 않고도 새 기준을 입력할 수 있으며, 마지막 기준이 첫 번째 기준을 재정의하기만 하면 됩니다.

팁: 텍스트 검색에는 `=`, `*`, `""`라는 특수 표기법도 사용된다는 점을 잊지 마세요:

`=개`는 개를 찾지만 독단적은 찾지 못합니다.


`*에서` 축진뿐만 아니라 땀 및 배란을 찾을 수 있습니다.

`"그는"`은 그는, 은 순서대로만 찾을 수 있습니다.

환경 설정

프로그램의 여러 옵션은 개인 취향에 따라 구성할 수 있습니다. 메뉴 옵션 환경설정을 통해 이러한 옵션을 변경할 수 있습니다. (메뉴 옵션 일반/기본 설정). 여러 섹션으로 구성된 대화 상자가 열립니다.

일반 설정



프로그램 언어 여기에서 여러 언어 옵션 중에서 선택할 수 있습니다.

사용 가능한 언어는 *Complete Dynamics* 버전에 따라 다를 수 있으며, 사용 불가능한 언어는 최신 릴리스에서 추가될 수 있습니다.

애니메이션 *Complete Dynamics* 의 일부 부분에서는 케이스를 열고 닫을 때와 같이 애니메이션이 사용됩니다.

보기에는 좋지만 완성하는데 시간이 걸립니다. 이러한 애니메이션을 원하지 않는 경우 이 옵션을 선택 취소하세요.

색 구성표 취향에 따라 색상을 사용할 수 있는 몇 가지 옵션이 있습니다.

표준 글꼴 이름 여기에서 프로그램에서 사용할 선호하는 글꼴을 선택할 수 있습니다.

켄트의 레퍼토리 포함 **켄트의 레퍼토리**, 6판을 별도의 레퍼토리로 사용하려면 이 옵션을 선택합니다.


켄트의 레퍼토리의 모든 콘텐츠는 *Complete Repertory*에 이미 포함되어 있습니다. 그러나 일부 사람들은 다른 자료에서 추가한 내용 없이 *Kent*을 참조하는 것을 선호합니다.
이 옵션을 선택하면 **켄트 색인** 모듈에서 사용할 수 있습니다.

예약 설정



레퍼토리 언어	레퍼토리에 사용할 언어입니다. 두 번째 옵션은 루브릭 텍스트 뒤에 표시되는 보조 언어입니다. 제2외국어는 레퍼토리 번역을 구매한 경우에만 사용할 수 있습니다.
가로 스크롤	이 옵션을 선택하면 가로 스크롤 기능이 활성화됩니다. 이 기능은 마우스 또는 트랙 패드가 가로 스크롤을 지원하는 경우에만 사용할 수 있습니다.
루브릭 크기 표시	이 옵션을 선택하면 예약 모듈에 루브릭에 대한 해결책 수가 항상 표시됩니다. 선택하지 않으면 구체책이 보이지 않을 때만 번호가 표시됩니다.
알파벳 순서로 나열 된 루브릭	이 옵션을 선택하면 도서 모듈에 항상 알파벳 순서로 루브릭이 표시됩니다. 확인란을 선택하지 않으면 Kent가 소개한 표준 레퍼토리 순서가 사용됩니다.

설정 찾기



자동 레이아웃이 옵션을 선택하면 화면에 충분한 공간이 있는 경우 검색 결과가 여러 열에 자동으로 그려집니다.
선택하지 않으면 모든 루브릭이 단일 열에 그려집니다.

대소문자 설정



케이스 자동 잠금까지 남은 시간(분) 환자 정보를 보호하기 위해 비밀번호를 설정한 경우, 이 옵션은 케이스 모듈이 자동으로 잠기기까지 걸리는 시간을 설정합니다.

여기에 0을 입력하면 자동 잠금이 수행되지 않습니다.

보관된 사례 자동 삭제 보관된 사례를 영구 삭제할 기간을 선택합니다.

절대 안 함을 선택하면 보관된 사례는 자동으로 삭제되지 않습니다.

클라우드 서버 사용 클라우드 서버에 사례 사본을 저장합니다.

분석 설정



구제 색소 HFA 이 옵션을 선택하면 그랜트 벤틀리의 얼굴 분석 방법에 따라 분석에서 색상을 보정할 수 있습니다. 분석 모듈에서 색상을 캐고 끌 수 있는 새 도구 모음 버튼([버튼:색상표])이 나타납니다.

이 옵션을 사용하는 것은 이 방법으로 코스를 성공적으로 완료한 경우에만 유용합니다.


관련 루브릭만 표시 분석 모듈에서 루브릭과 해결 방법 간의 관계는 결과 표 그래프에 표시됩니다.

가중치가 0으로 설정된 증상 및 루브릭은 실제로 분석 결과에 기여하지 않습니다.

이 옵션을 선택하면 분석 결과에 기여하지 않는 루브릭의 해결책은 결과 표 그래프에서 제외됩니다. 이렇게 하면 루브릭이 분석 결과에 어떻게 기여하는지 더 쉽게 확인할 수 있습니다.

분석 공식 분석 모듈에서는 여러 분석 공식을 사용할 수 있습니다.
이러한 수식 중 표시할 수식과 표시 순서를 선택할 수 있습니다.
분석이 표시되는 순서를 변경하려면 이름을 클릭하여 분석을 선택합니다. 그런 다음 ↑ 및 ↓ 버튼을 사용하여
목록을 위 또는 아래로 이동할 수 있습니다.
분석을 포함하거나 제외하려면 분석을 선택한 다음 확인란을 클릭합니다 [분석 표시].

의료용 재료 설정



언어 여러 가지 Materia Medica 언어를 사용할 수 있습니다.
기본적으로 컴퓨터 언어와 국가 설정, 라이선스 옵션에 따라 언어가 표시됩니다.
Materia Medica 모듈에서 표시 할 도서 언어를 선택할 수 있습니다.

언어

Complete Repertory 번역

Complete Repertory 는 다양한 언어로 번역되었습니다. 새로운 번역이 정기적으로 추가됩니다.

Complete Dynamics 는 영어를 표준 언어로 제공합니다.

추가 언어를 사용할 수 있으므로 다른 언어로 레퍼토리를 보거나 동시에 두 가지 언어로 볼 수 있습니다.

찾기 기능을 사용하면 영어로 된 정확한 단어를 모르는 경우 모국어로 된 루브릭을 찾을 수도 있습니다!

추가 언어를 사용하려면 라이선스 키를 구매해야 합니다.

현재 지원되는 언어는 다음과 같습니다:

-  영어 이것이 표준 언어입니다.
-  독일어
-  네덜란드어
-  프랑스어
-  스페인어
-  포르투갈어
-  이탈리아어
-  헝가리어
-  루마니아어
-  불가리아어
-  러시아어
-  Hindi
- 일본어

라이선스 키를 구매하려면 [메뉴 / 도움말 / 추가 언어 구매](#) 아래 메뉴에서 웹사이트를 방문하세요.

추가 언어에 대해서는 번역가에게 번역 작업에 대한 대가를 지불하기 위해 소정의 수수료를 지불해야 합니다.

동종요법 치료법 구매

프로그램 내에서 온라인 약국에서 직접 동종요법 치료제를 쉽게 주문할 수 있습니다.
약국 이용 가능 여부는 현지 및 국제 규정에 따라 국가마다 다를 수 있습니다. 이 사용 가능 여부는 프로그램 시작 시 결정됩니다.

치료제를 주문하려면 책 또는 분석 모듈의 어느 곳에서나 치료제 이름에 있는 팝업 메뉴를 열고 **약국에서 치료제 구매 옵션을 선택합니다.**(팝업 메뉴 옵션 **약국에서 치료제 구매**).

FLOWING sensation (cont.)	
water, of (물, 의): ACON aeth agar alum arg-n ars bell camph cann-s casc caust chel CHIN croton dulc GELS GLOW	FLUTTERIN
graph 解결 방법 정보	NAJA NA NUX-VOL phos PH pyrog qu SAMB s STROPH TARENT
nit-ac 구제책 세부 정보 찾기	• Vibratin
thuj van 의료용 재료	aking, on
• Swast 마테리아 메디카 빠른 보기	KALI-HP
internal 프로빙 웹사이트	• Waking;
• Trickli	enter of be
• Water	• Heart & heart (91)
sensati	YING plan
FLUIDS (체)	악화될니/
• Loss c	• Airplane
FLUSHES	YING sens
• Heart (225)	sapph
• Heat;	• Mind; de
FLUTTERII	he or she
absin 복사	• Mind; de
AMBR 루브릭 내에서 찾기...	swimming
arg AR 색인 페이지의 루브릭	JOD and d
aur aur 루브릭은 즐겨찾는 항목입니다	• Mind; di
bos-s B CALC CENCH chely-s-o Chim CHIN CIC	• Stomach
CIMIC CINNB cocc conv coriand croc	

FLUTTERIN	
NAJA NA	
NUX-VOL	
phos PH	
pyrog qu	
SAMB s	
STROPH	
TARENT	
• Vibratin	
aking, on	
KALI-HP	
• Waking;	
enter of be	
• Heart & heart (91)	
YING plan	
악화될니/	
• Airplane	
YING sens	
sapph	
• Mind; de	
he or she	
• Mind; de	
swimming	
JOD and d	
• Mind; di	
• Stomach	

이 옵션을 사용할 수 없는 경우 해당 국가에서 지원되는 약국이 없는 것입니다.

옵션을 선택하면 사용 가능한 온라인 약국으로 자동으로 안내됩니다.

Complete Dynamics은 약국과 무관합니다. 고객에게 약국 직접 방문 서비스를 제공합니다.

키보드 단축키

모듈 선택

command I 색인 모듈
command B 예약 모듈
command S 모듈 찾기
command D 케이스 모듈
command R 분석 모듈
command M 의료용 재료 모듈
command J 바로가기
command F 찾기
command Y 펠드 표시/숨기기 이동 및 찾기
F1 문서

예약 모듈

→ 다음 페이지로 이동
← 이전 페이지로 이동
shift → 다음 장으로 이동
shift ← 이전 장으로 이동
↓ 다음 루브릭으로 이동
↑ 이전 루브릭으로 이동
shift ↓ 다음 메인 루브릭으로 이동
shift ↑ 이전 기본 루브릭으로 이동
control ↓ 같은 수준의 다음 루브릭으로 이동
control ↑ 동일한 레벨의 이전 루브릭으로 이동
control ← 참조를 따른 후 이전 루브릭으로 돌아가기
control → 앞으로 이동(뒤로 이동의 반대)
공간 해결 방법 표시/숨기기
1 모든 구제 수단 등급
2 구제 책 등급 2-3-4
3 구제 책 등급 3-4
4 구제 수단 등급 4

레퍼토리 챕터

shift-command A 복부
shift-command B 뒤로
shift-command C 임상
shift-command E 사지
shift-command F 여성
shift-command G 일반 사항
shift-command H Head
shift-command L 후두 및 기관
shift-command M 마음
shift-command P 땀
shift-command R 호흡
shift-command S 피부
shift-command T 목구멍
shift-command U 요도
shift-command V 혈기증
shift-command X 해부학 지수

Case

control N 새로운 사례
control O 선택한 케이스 열기
control C 케이스 닫기 및 다른 케이스 선택

control E 선택한 사례에 대한 정보 수정
control F 케이스에 메모 추가
control A 분석 추가
control T 템플릿을 사용하여 분석 추가
control D 선택한 분석 중복
control S 증상 추가
control R 선택한 레퍼토리 루브릭을 분석에 추가하기
control V 분석에서 루브릭 개요 표시
control X 처방전 추가
command P 인쇄

분석

command C 선택한 줄 복사
command V 복사한 줄 붙여넣기
shift ↑ 선택한 줄을 위로 이동
shift ↓ 선택한 줄 아래로 이동
1 선택한 라인의 가중치를 1로 설정
2 선택한 라인의 가중치를 2로 설정
3 선택한 라인의 가중치를 3으로 설정
4 선택한 라인의 가중치를 4로 설정
0 분석에서 선택한 줄을 계산하지 않음
← 증상에 대한 루브릭 숨기기(닫기)
→ 증상에 대한 루브릭 표시(열기)

command 1 ⓧ 1
command 2 ⓧ 2
Etcetera...

의료용 재료

→ 다음 페이지로 이동
← 이전 페이지로 이동
shift → 다음 장으로 이동
shift ← 이전 장으로 이동

피드백

여러분의 도움이 필요하며 여러분의 피드백을 소중하게 생각합니다!

Complete Dynamics 의 제작자는 상업용 에디션의 합리적인 가격과 함께 최상의 품질과 사용성을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

품질 측면에서는 소프트웨어 개발에 무결점 접근 방식을 적용하고 있습니다. 프로그램 오류는 절대 용납할 수 없으며, 발견될 경우 최우선 순위로 해결합니다.

사용성은 매우 개인적인 문제이기 때문에 사용성은 더 복잡한 문제입니다. 저희와 전담 전문 평가자 그룹은 항상 사용자의 피드백을 평가하면서 최상의 사용성을 찾기 위해 끊임없이 노력합니다.

여러분의 도움으로 Complete Dynamics 을 지속적으로 개선할 수 있습니다.

피드백을 제공하는 방법

컴퓨터가 인터넷에 연결되어 있으면 피드백을 쉽게 제공할 수 있습니다.

메뉴를 열고 일반 피드백 또는 문제 신고 옵션을 선택하면 됩니다. (메뉴 옵션 도움말 / 일반 피드백, 메뉴 옵션 도움말 / 문제 신고).

'동종요법 컴퓨터'에 직접 인터넷에 접속할 수 없는 경우 support@completedynamics.com 으로 이메일을 보내주세요