

Complete Dynamics

Браузър Версия

за OS-X

Версия 24.1

Относно това упътване

Това ли е ръководството, което Ви е нужно?

Документацията на *Complete Dynamics* се предлага в голям брой варианти.

Ние имаме различни ръководства за различни програмни конфигурации.

- Програмна версия: Браузър, Практишънър или Мастър.
- Тип на компютъра: Apple OS-X, Windows, iPad, iPhone, Android.
- Различни международни езици.

Правилното упътване е адаптирано точно за Вашата ситуация.

Ако мислите, че не четете правилното за Вас упътване, моля отидете на уебсайт www.completedynamics.com, секция *Документация* и си го изтеглете от там.

Преводи

Когато пускаме нова версия на *Complete Dynamics*, се уверяваме, че английското ръководство е актуално.

Преводите на текстовете на упътванията при тези промени могат да се забавят известно време, докато всички преводачи успеят да ги преведат.

Части от упътването, които все още не са преведени на съответния език, ще бъдат показани на английски език и ще изглеждат написани като този текст.

Добре дошли

Добре дошли в *Complete Dynamics* - издание за браузъри.

Софтуерната програма *Complete Dynamics* ви предлага най-доброто преживяване при компютърното четене и изучаване на *Complete Repertory*. Сред специалистите по хомеопатия *Complete Repertory* е известен в цял свят със своята пълнота, точност и обхват на оригиналните източници.

Софтуерът има версии за Apple macOS®, Microsoft Windows®, Linux®, Apple iOS®, Android®.

С *изданието за браузъри* ще можете да четете и изучавате бесплатно целия *Complete Repertory*.

Тези страници са предназначени да Ви помогнат да намерите Вашия най-добър начин да ползвате програмата.
Предлагаме Ви да започнете със секция *Подгответе се да започнем*, която ще Ви даде преглед на възможностите на програмата.

Искрено се надяваме, че *Complete Dynamics* ще обогати вашия хомеопатичен живот, независимо дали сте професионален лекар, студент, преподавател или изследовател.

Екипът за разработка на *Complete Dynamics*.

Първи стъпки

Интуитивен дизайн

Complete Dynamics е разработен така, че да се използва интуитивно от хора, които имат професионален опит в областта на хомеопатията.

Някои от възможностите на програмата могат да бъдат по-ефективни, ако научите няколко трика.

Това е особено важно при използването на полето *Прескочи към* и полето *Намери*. Просто прочетете помощната секция за тези теми, за да научите повече за техните впечатляващи възможности. Струва си да отделите няколко минути от Вашето време за това ...

Използване на мишката

Вашата компютърна мишка или трак пад може да бъде използвана за бързо достигане на най-ползваните задачи и за извикване на информация.

Когато курсора на мишката се промени на малка ръка , чрез кликването ще се предизвикат действия за позицията, на която е курсора. Например: кликването на референция ще прескочи незабавно към рубриката, за която се отнася.

В някои ситуации двоен клик може да бъде използван за получаване на подробна информация за маркирания обект. Например: двоен клик върху абревиатурата на лекарството в книгата ще доведе до отваряне на диалогов прозорец с подробна информация за него.

Колелото за скролиране се използва за бързо придвижване из рубриките в книгата. Ако мишката или тракпада поддържат хоризонтално скролиране, тази възможност се използва за бързо прелистване на страниците на книгата.

Използване на клавиатурата


Клавиатурата може да се използва за бърз достъп до повечето възможности на програмата, като многократно намалява нуждата да прескачете от клавиатурата към мишката и обратно.

Можете да ползвате клавиатурата за бързо разлистване на книгата или за достигане до опция от менюто чрез комбинация от клавиши за бързи връзки. Ако отворите менюто, ще видите тези комбинации от клавиши, показани до самите опции в менюто. За преглед на тези бързи връзки от клавишите вижте *Комбинация от клавии*.

Попъп менюта

В много ситуации, попъп менютата Ви дават бърз достъп до функциите. Просто натиснете с десния бутон и менюто ще се отвори (Mac: ctrl-Click).

Пример:



Таб-връзки през ИНДЕКС

Основните модули на *Complete Dynamics* са достъпни чрез т. нар. индексни раздели. Можете да активирате модула, като кликнете на съответния таб, избирайки го от менюто (*Изглед опция*) или от клавишните комбинации.

В Браузър версията те са *Индекс*, *Книга* и *Намери*.



Модулът *Индекс* дава възможност за бърз достъп до отделните глави на книгата, като се използват както текстова, така и графична презентация. Вижте помощната секция в *Модул Индекс* за повече подробности.

Модулът *Книга* показва самата книга Къмплийт Рипертори. Можете да я четете като печатна книга, но също да я виждате и в по-кондензирана форма. Вижте помощната секция в *Модул Книга* за повече подробности.

Модулът *Намери* предлага мощни функции за намиране на рубрики и лекарства в книгата. Вижте помощната секция в *Модул Намери* за повече подробности.

Бутонен ред

На горната част на екрана има бутонен ред, който дава бърз достъп до най-често използваните функции.



Ако кликнете на бутона, ще активирате функцията, а прекарването на мишката върху него ще даде кратко описание за това, какво прави тя.

Лиценз

Как да закупите лиценз

За да купите един от търговските лицензи, можете да отидете директно в нашия уеб-магазин чрез менюто от опциите:

- за да купите лиценз за *Версията за Практикуващи*. (Опция от менюто *Помощ / Купи лиценз*).
- за да закупите преведена версия на *Complete Repertory*. (Опция от менюто *Помощ / Купете превод на Complete Repertory*).

Плащанията могат да бъдат направени сигурно и лесно чрез *PayPal*, използвайки кредитна карта или чрез банков превод (тази опция е валидна само в някои страни).

След поръчката, Вашата лицензна информация и Вашата фактура ще Ви бъдат изпратени по е-мейл.

Лицензи и цени

Търговските лицензи на *Complete Dynamics* могат да бъдат закупени на абонаментен принцип.

Можете да се абонирате за кратък период от време, като месец например или за по-дълъг период. Колкото по-дълъг е срокът на абонамента, толкова цената е по-атрактивна.

Вашият абонамент включва:

- Неограничено използване на *Complete Dynamics*** на един компютър. По принцип Вие използвате домашен компютър и компютър в офиса, а имате и допълнителен лаптоп? Няма проблем, това е включено в цената. (виж секция *Допълнителни лицензи* долу).
- Бесплатен ъпгрейд** на софтуера. Ние непрекъснато добавяме нови възможности към програмата. За това няма допълнителни такси, включено е в цената.
- Бесплатни ъпгреди** на *Complete Repertory*. Когато е налична нова версия на *Complete Repertory*, вие сте първите, които ще я получате без допълнителни разходи.
- Бесплатна техническа поддръжка**. Ние вярваме, че софтуерът работи без проблеми. Това означава, че нашата техническа поддръжка не е това, с което сте се сблъсквали при други компании. Ние Ви слушаме и наистина решаваме Вашите проблеми. За кратко време и без допълнителни такси. Отбележете обаче, че нашата техническа поддръжка не включва съпорт за Вашата операционна система, като например Windows. Ние поддържаме нашия софтуер, но нека хората от Windows поддържат техния. Съжаляваме за това.

От каква версия на програмата се нуждая?

Зависи от Вашите нужди, дали ще ползвате безплатната *Браузър Версия* или платената *Версия за Практикуващи*.

	Браузър	Практикуващи	Мастър	
Индекс	✓	✓	✓	Индекс модул, за лесно интерактивно избиране.
Книга	✓	✓	✓	Четене на целия <i>Complete Repertory</i> .
Промени езика	✓	✓	✓	В даден момент се показва един език, но Вие можете да превключвате между езиците.
Повече от един език		✓	✓	Два езика могат да бъдат показване по едно и също време.
Намири	✓	✓	✓	Намиране на текст и лекарства в реперториума.
Случай		✓	✓	Управление на случаите, предписанията и възможност за отпечатване.
Анализ		✓	✓	Анализа функционалност ("реперторизация").
Материя Медика		✓	✓	Модул Материя Медика.
Редактиране на Реперториума			✓	Направете Вашите собствени допълнения към реперториума.
Избор на Реперториум			✓	Дефинирайте Ваши лични реперториални филтри, като изберете предпочитани от Вас автори.
Реперториален индекс			✓	По-бързо откриване на рубрики чрез специален реперториален индекс.
Графичен вид на реперториума			✓	Графично представяне на връзките между реперториалните рубрики.
Предложение за лекарства			✓	Предлага допълнителни лекарства при малки рубрики, базирано на лекарства от подобни симптоми.
Маркиране в цвят на намереното			✓	Маркиране на резултатите от търсенето в Реперториума или Материя Медика.

Търсене в Материя Медика			<input checked="" type="checkbox"/>	Търсене в книгите Материя Медика.
Синоними			<input checked="" type="checkbox"/>	Търсене със синоними на думите.
Анализни формули			<input checked="" type="checkbox"/>	Дефинирайте Ваши собствени формули за даден анализ.
Анализни филтри			<input checked="" type="checkbox"/>	Разширено филтриране на анализните резултати.
Редактиране на Материя Медика			<input checked="" type="checkbox"/>	Редактирайте Вашата собствена Материя Медика.
Анализ по Царства			<input checked="" type="checkbox"/>	Анализ базиран по Царства и Семейства.
Диференциална Диагноза			<input checked="" type="checkbox"/>	Мощен модул, който Ви помага да отдиференцирате лекарствата едно от друго.
Допълнителни възможности			<input checked="" type="checkbox"/>	Много други опции за по-опитните и по-взискателните професионалисти.

Цени

За цените на лицензите, моля, посетете нашия уебсайт www.completedynamics.com, секция *Pricing* или сайта на Хомеософт - представителството за България - www.homeosoft.eu.

Допълнителни лицензи

Имате право да използвате *Complete Dynamics* на повече от един компютър, който притежавате.

След купуване на лиценза ние можем да Ви изпратим допълнителни лицензи за други Ваши компютри. За тази цел на нас ни трябват Лиценznите Номера на Вашите компютри. Можете да намерите тези Лицензи Номера на другите Ви компютри в диалогов прозорец *Меню / Помощ / Потребители и лицензи*.

Просто ни изпратете тези допълнителни Лицензи номера и ние ще ѝ изпратим допълнителна лицензна информация по е-мейл. Можете да се свържете с нас чрез менюто през *Меню / Помощ / Обратна връзка* или на мейл на българското представителство info@homeosoft.eu.

Естествено има някои ограничения. Имате право да използвате лиценза си на:

- компютър във Вашата практика,
- на компютър у дома,
- на лаптоп.


Ако Вашата ситуация е различна, свържете се с нас и ние ще намерим заедно решение.

Вашият лиценз е личен и може да бъде използван само от Вас или членове на семейството, които работят с Вас.

Модул Индекс

Отваряне на модул Индекс

Отидете на модул Индекс като кликнете върху *Индекс*. (Опция от менюто *Изглед / Индекс, №-I*).



Използване на модул Индекс

Модулът Индекс позволява бърз достъп до съдържанието на реперториума.

Разделен е на три части:

- лявата страна е индекс към главите в Къмплийт Рипертори,
- средната част е графичен индекс,
- дясната страна е за бърз достъп до най-използваните рубрики.

Преминете с мишката отгоре върху текста и картинките. Където е възможно да се избере, курсорът се променя на малка ръка . Просто кликнете за изпълнение на действието.

Използване на множество реперториуми

В случай, че имате лиценз за допълнителни реперториуми, индексът в главите на реперториума ще показва и името на реперториума.

Complete Repertory (...)

На еcran Индекс, горе вдясно е името на Реперториума и когато щракнете върху него, се отива на следващия Реперториум и се показват неговите глави подредени отдолу.

С десен бутон върху празното място на Индекс екрана, излиза списък с Вашите реперториуми, в който можете да изберете един от наличните реперториуми.

Модул Книга

Отваряне на модул Книга

Отидете на модул Книга като кликнете на *Книга*. (Опция от менюто *Изглед / Книга, №-B*).
В следващия пример книгата е отворена на рубрика *Mind; Anxiety; flushes of heat, with*.

ANXIETY (cont.)

flushes of heat, with: aesc agar aloe
Ambr ami-n Anac androc ang arm ars
Asaf Bar-c Bry CALC camph CARB-V
CHAM Chin-ar Cimic coff cop croc cupr
cygn-c DROS electr glyc-g Gran graph
Hep ign Ip kali-bi lipp lsd Merc nat-c op
phos PLAT PULS Ruta SEP SPONG
sul-i
• Congestion, with (32)
• Anxiety; heat; during; face, of (11)
• Generalities; heat; flushes of (597)

emphysema, in: CARB-V
• Chest; emphysema (158)

food, warm, hot, agg.: mag-c
• Anxiety; warmth; agg. (9)
• Warmth; agg. (43)

foot bath, after
• Bathing, washing feet, after (2)
• Bathing, washing; agg.; feet (6)

formication, crawling, with: acon bar-m
CIST lat-h Nat-m schis-g verat
• Anxiety (1100)

fingers, of: acon verat

ANXIETY; formication, crawling, with;
fingers, of (cont.)
• Extremities; formication, crawling;
fingers (89)

fright, fear
after: Acon bell both-a CUPR gels hir IGN
KALI-BR lach lyc merc nat-m op
PLUT-N rob sac-l samb SIL VERAT
• Mirilli's themes; fearful (830)

• pregnancy, in seventh month of:
IGN
• Anxiety; pregnancy, in (6)
• Pregnancy, in (90)

fear of fright still remaining
• Fright, fear agg., ailments from; fear of
fright still remaining (24)

fullness in abdomen, with: ARG-N
• Abdominal complaints, in (108)
• Abdomen; anxiety; with (93)

green stripes, on seeing: THUJ

headache, with: ACON AETH Alum
ambr ant-c ant-Argo ARN ARS ars-s-f
Alist bell benz-ac bov But-ac cact calc

ANXIETY; headache, with (cont.)

carb-an carb-v CAUST Chin-s CIMIC
COLOC colum-p corv-c CYCL ferr-t fl-ac
GELS GLON graph haem HYPER
kali-acet kali-n LACH lat-h laur lyss
Mag-c MELI nat-c nat-m nit-ac nux-m
Nux-v ov ox-ac passi phos plat pras-o
puls ran-b rheum Rhus-t Ruta SANG sel
seneg SEP sol SOL-N spig stann stram
stront-c sulph syph tub vip-r zinc
• Pain, with (225)
• Headache; during (422)
• Head; internal; anxiety, with (82)

agg., lying down: SEP
• Anxiety; lying; agg.; down, on (16)
• Head; internal; anxiety, with (82)

gastric: CAUST

menses, before: carb-an
• Anxiety; menses; before (32)
• Headache; before (172)
• Menses; before (224)

heart complaints, in: abel ACON acon-f
act-sp adam adon AESC agar aids alch-v
alum alum-p AM-C am-pic ambr ami-n

← Complete Dynamics © Eduard van Grinsven - Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort →

Прескачи към mind anxiety flushes -> Намери

mind; anxiety; flushes of heat, with Изчисти

Разположението на книгата автоматично се намества, когато промените размера на прозореца.
Ако направите прозореца по-голям, книгата ще се покаже в естетичен вид като две страници:

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort

ANXIETY	MIND	MIND	ANXIETY
ANXIETY (cont.)	ANXIETY; fright, fear (cont.)	ANXIETY; heart complaints, in (cont.)	ANXIETY; heart complaints, in (cont.)
flushes of heat, with: aesc agar aloë Ambr-am-ln Anac andro ang am ars Asaf Bar-c Bry CALC campf CARB-V CHAM Chin-ar Cimic coff cop croc cupr cygn-c DROS electr glyc-g Gran graph Hep ign ip kall-bi lipp lsd Merc nat-c op phos PLAT PULS Ruta SEP SPONG sul-i • Congestion, with (32) • Anxiety; heat; during; face, of (11) • Generalities; heat; flushes of (597)	fear of fright still remaining • Fright, fear egg., ailments from; fear of fright still remaining (24)	APIS ARG ARG-N arist-cl ARN ARS ASAFA Aspar aster AUR aur-ar AUR-I AUR-M AUR-M-N aur-s aza BAD bar-c bar-m bars Bell Bell-p benz-o bism-n Bil-b Bor bov BROM BRY bud-d CACT CALC CALC-AR CALC-C calc-s CAMPH CANNI Cann-s CARB-V carbn-s carl CAUST cench cent CHAM CHEL chely-sa CHIN CHIN-AR chin-s clem coc-c coca COCC COFF COLOCH coloc column-p conv-o coriand CRAT CROC CUPR Cupr-acet Cur Cycl cygn-c daph Dendro-DIG digin dys-co elaps Electr emer ephe-v eryth euon EXCR-CAN FAGO falco-p FERR ferrar FERR-M ferr-p Flor-p galv GELS genti-c germ Gink glon GRAPH gymn haem hell helio HEP hist hoch HYDR-AC HYDROG HYOS HYOSIN hyper iber IGN IOD IP ipom jatr kali-ar KALI-C KALI-N KALI-P kali-s KALM kiss kola kreos LACH lachn lamp-lap-laz lat-m Latr LAUR led LIL-T lith-c LYC Lycys lys m-ard m-art m-aust mag Mag-c mag-n magn-gr mag-c Manc mangi med melati-a meny MERC merc-c merl meteo-a Mez mill MOSCH NAJA NAT-AR NAT-C NAT-M nat-c NIT-P NIT-AC nitro nux-m NUX-V oci-s OL-AN OLND OP osm ox-ac parth petr PH-AC phase PHOS pip-n Plac PLAT PLB pil-acet PLUT-N pop-x-c pras-f Prot PSOR PULS pyrog quartz-r rad-br ran-b RHUS-T RUTA sac-l sam-c SAMB SANG sapo sapph sarsot sars SCORP SEC seneg SEP SII SPIG spirae	SPONG stann staph STRAM STROPH SUL-AC SULPH SUMB TAB tarent tart-ac tax-br ter THER THUJ tril tril-c Tritic-v tub Ulm-c VALER vanad vani-p ven-m VERAT vesp-v VIOL-O VIOL-T Xeno ZINC ZINC-O ZINC-P • Heart, about his (15) • Heart complaints, in (307) • Mirilli's themes; disease (794) • Mirilli's themes; heart (355)
emphysema, in: CARB-V • Chest; emphysema (158)	green stripes, on seeing: THUJ	heat	heat
food , warm, hot, agg.: mag-c • Anxiety; warmth; agg. (9) • Warmth; agg. (43)	headache, with: ACON AETH Alum ambr ant-c ant-t Argo ARN ARS ars-s-f Alist bell benz-ac bov Butac cast calc carb-ars carb-v CAUST Chin-s CIMIC COLOC colum-p conv-c CYCL ferr-t haem GELS GLON graph haem HYPER kali-acet kali-n LACH lat-h laur lynn Mug-c MELI nat-c nat-m nit-ac nux-m Nux-v ov ox-ac passi phos plat pras-o puls ran-b rheum Rhus-t Ruta SANG sel seneg SEP sol SOL-N spig stann stram stront-c sulph syph tub vip-r zinc • Pain, with (225) • Headache, during (422) • Head; internal; anxiety, with (82)	before: CHIN nux-v puls rhus-t during: ACON Acrid-t ALUM AMBR anac anthr Apis Arg arg-n Am ARS Asaf Bar-c BELL berth BOV BRY CALC canth caps Carb-an CARB-V CHAM chel Chin Chin-ar CINA COCC Coff colch CON croth CUPR CYCL dig dros EUPH ferr Ferr-acet Gamb gels Gran graph gratt Hep hist hyper IGN IP kall-c Laur lyc Marcet MAG-C mag-m MERC MERC-C Mur-av NAT-M nice NIT-AC NUX-V ol-an Op par PETR PH-AC PHOS Plat PLB pyrog RHEUM rhod RHUS-T RUTA SABAD SEC seneg SEP sil spig SPONG STANN STRAM stront-c SULPH tarent-c thuj VERAT viol-t zinc	
foot bath, after • Bathing, washing feet, after (2) • Bathing, washing; agg.; feet (6)	headache, with: ACON AETH Alum ambr ant-c ant-t Argo ARN ARS ars-s-f Alist bell benz-ac bov Butac cast calc carb-ars carb-v CAUST Chin-s CIMIC COLOC colum-p conv-c CYCL ferr-t haem GELS GLON graph haem HYPER kali-acet kali-n LACH lat-h laur lynn Mug-c MELI nat-c nat-m nit-ac nux-m Nux-v ov ox-ac passi phos plat pras-o puls ran-b rheum Rhus-t Ruta SANG sel seneg SEP sol SOL-N spig stann stram stront-c sulph syph tub vip-r zinc • Pain, with (225) • Headache, during (422) • Head; internal; anxiety, with (82)	abdomen, in: BELL Bov M-act • Anxiety; abdominal complaints, in (108) • Abdomen; anxiety; with (93)	
formication, crawling, with: acon bar-m CIST lat-h Nat-m schis-g verat • Anxiety (1100)	gastric: CAUST	chest, in • Chest; heat; anxiety, with (12)	
fingers, of: acon verat • Extremities; formication, crawling; fingers (89)	menses, before: carb-an • Anxiety; menses, before (32) • Headache; before (172) • Menses; before (224)	face, of: ACON Acrid-t Arg arg-n Asaf BELL CARB-V Coff graph merc puls	
fright, fear after: Accon bell both-a CUPR gels hir IGN KALI-BR lach lyc merc nat-m op PLUT-N rob sac-l samb SIL VERAT • Mirilli's themes; fearful (830)	heart complaints, in: abel ACON acon-f act-sp adan adon AESC agar aids alch-v alum alum-p AM-C am-pic ambr am-ln anac anath ANG ant-s ANT-T		
• pregnancy, in seventh month of: IGN • Anxiety; pregnancy, in (6) • Pregnancy, in (90)			

Лекарства и Референции

Рубриката се показва първо като текст, последван от Лекарствата и Референциите към нея.

ABUSIVE, insulting: **ABIES-N ACON**
acon-f agath-a agki-p **Alco** aloe **AM-C**
am-m **ANAC ANDROC** aran-ix arm ars
ars-s-f **Astac** atro **AUR** aur-m-n aur-s
BELL beryl-n **Biti-a** bor bov bufo **Bung-f**
bute-j calc-i **CAMPH** canth carc **CAUST**
cere-s **CHAM** chin cic **CON** cor-+ coriand
CROC cub cubi cupr-ari der **Dulc** elae
falco-p **FERR** fic **GALL-AC** gels gink
granit-m **Hafn** harp helx-t hema-h **HEP**
hist hydr-har **HYOS IGN** iod **Ip**
KALI-AR kali-ar **KALI-LAC-C** lac-d lach
lava-e lava-f lava-h ill-t loxo-r **LYC LYSS**
m-aust mag-c mangi med **MERC**
MOSCH nat-c nat-m **Nit-ac NUX-V** ozon
PALL PETR PHYSALA-P PLAT pil
Raja-s ran-b rhus-g sac-l **Sanic Sarr**
SCORP SENEG SEP SII spong **Staph**
STRAM stront-c **SULPH** syph **TARENT**
thlaspi THUJ thul-f trich-d **Tritic-v TUB**
URAN VERAT verbe-h viol-t vip **Xeno**
• General (1769)
• Answer, answering, answers; offensive (1)
• Contemptuous (119)
• Cursing, swearing, desires (141)
• Insolence, impertinence (51)
• Nipping at everyone (1)
• Quarrelsome ness, scolding (284)
• Rudeness (92)
• Mirilli's themes; offensive (458)
• Psychological themes; aggression

Лекарствата могат да бъдат показани в 4 степени.
Степенуването се вижда много добре, тъй като различните степени са показани в различни стилове и цветове.

В този пример, това са:

- степен 4: **CHAM, LYC**. - степен 4: **CHAM, LYC**.
- степен 3: **ABIES-N, ACON, ANAC, ANDROC, AUR** и т.н.. - степен 3: **ABIES-N, ACON, ANAC, ANDROC, AUR** и т.н..
- степен 2: **Alco, Bung-f, Mosch, Nit-ac, Sil, Staph.** - степен 2: **Alco, Bung-f, Mosch, Nit-ac, Sil, Staph.**
- степен 1: agath-a, agki-p, aloe, am-c, am-m и т.н. - степен 1: agath-a, agki-p, aloe, am-c, am-m и т.н.

Референциите към други рубрики са след списъка с лекарствата. В този пример има 10 референции.

Просто кликнете на референцията и ще пресочите към отнесената към нея рубрика.

Пълен или Компактен изглед

Скриване на лекарствата и референциите

В компактен изглед ще бъдат показани само рубриките с броя лекарства, които съдържат, като са скрити самите лекарства, за да се използва оптимално пространството на екрана. (Опция от менюто *Изглед / Лекарства / Покажи лекарствата*, Бутон от тулбара R). Използвайте бутона за интервал, за да прескачете между пълен изглед и компактен изглед.

Индекс Книга Намери Случай Анализ ММ

ANXIETY	MIND	MIND	ANXIETY
ANXIETY (cont.)	ANXIETY; headache, with (cont.)	ANXIETY; heat; during (cont.)	ANXIETY (cont.)
flushes of heat, with: (45)	• Head; internal; anxiety, with (82)	• hands, of	hemorrhage, with uterine: (6)
• Congestion, with (32)	• Anxiety; lying; agg.; down, on (16)	• Extremities; heat; hands; anxiety, with (3)	• Hemorrhage, with (15)
• Anxiety; heat; during; face, of (11)	• Head; internal; anxiety, with (82)	• Head; heat; anxiety; with (11)	• Hemorrhage, with uterine (42)
• Generalities; heat; flushes of (597)			hernia, in inguinal: (3)
emphysema, in: (1)	gastric: (1)	home, away from: (3)	
• Chest; emphysema (158)	menses, before: (1)	• Homesickness; nostalgia; ailments from, agg. (64)	
food, warm, hot, agg.: (1)	• Anxiety; menses; before (32)		horrible things, after:
• Anxiety; warmth; agg. (9)	• Headache; before (172)	• Cruelties, after hearing of (5)	
• Warmth; agg. (43)	• Menses; before (224)	• Horrible things, sad stories affect profoundly, agg., mental and emotional consequences (201)	
foot bath, after:	heart complaints, in: (261)	house or room	
• Bathing, washing feet, after (2)	• Heart, about his (15)	agg.: (28)	• House; agg. (52)
• Bathing, washing; agg.; feet (6)	• Heart complaints, in (307)	• Room, in; agg. (62)	
formication, crawling, with: (7)	• Mirilli's themes; disease (794)	• entering, on: (3)	• Generalities; room; agg.; entering, on (159)
• Anxiety (1100)	• Mirilli's themes; heart (355)	• closed: (6)	• Generalities; room; agg.; closed (97)
fingers, of: (2)	heat	• warm: (5)	• Fear; narrow, small place, in, claustrophobia (96)
• Extremities; formication, crawling; fingers (89)	before: (4)	• Room, in; agg. (3)	• Generalities; room; agg.; warm (9)
fright, fear	during: (92)	• Hunger, fasting, during: (6)	
after: (19)	• abdomen, in: (3)	amel.: (3)	• Room, in; amel. (7)
• Mirilli's themes; fearful (830)	• Anxiety; abdominal complaints, in (108)		• Room, in; amel. (7)
• pregnancy, in seventh month of: (1)	• Abdomen; anxiety; with (93)	humming in ears, with: (1)	
• Anxiety; pregnancy, in (6)	• chest, in	hunger, fasting, during: (6)	
• Pregnancy, in (90)	• Chest; heat; anxiety, with (12)		
fear of fright still remaining	• face, of: (11)		
• Fright, fear agg., ailments from; fear of	• Anxiety (1100)		
• fright still remaining (24)	• Anxiety; agg., ailments from (360)		
fullness in abdomen, with: (1)	• Anxiety; flushes of heat, with (45)		
• Abdominal complaints, in (108)	• Face; anxious expression (153)		
• Abdomen; anxiety; with (93)	• Chest; anxiety; heat, with; face, in (1)		
green stripes, on seeing: (1)	• during and after: (1)		
headache, with: (72)	• Anxiety; flushes of heat, with (45)		
• Pain, with (225)			
• Headache; during (422)			

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort

Прескачи към mind anxiety flushes Намери Извиши

Ако натиснете два пъти бутона за интервал, ще бъдат скрити и референциите, ще се показват само имената на рубриките. За да скриете или да покажете всички лекарства и референции, натиснете два пъти на кое да е празно/бяло/ поле върху тази страница. Можете също да кликнете два пъти върху текста на рубриката.

Индекс Книга Намери Случай Анализ ММ

ANXIETY	MIND	MIND	ANXIETY
ANXIETY (cont.)	ANXIETY; heat; during (cont.)	ANXIETY (cont.)	ANXIETY; lying; agg. (cont.)
flushes of heat, with: (45)	• sudden: (1)	indigestion, in: (6)	• down, on: (16)
emphysema, in: (1)	heaviness, with: (11)	inflammation of endocard, after: (3)	• side, on: (12)
food, warm, hot, agg.: (1)	abdomen, in	inflammation, with	• left: (11)
foot bath, after	chest, in: (5)	larynx, of: (1)	• right, from flatulence: (1)
formication, crawling, with: (7)	heart region, in: (2)	uterus, of, or ovarian inflammation: (1)	amel.: (5)
• fingers, of: (2)	limbs, in: (3)	injuries, after: (4)	amel., with head high: (1)
fright, fear	• feet, in: (2)	inspiration, deep	lie down with anguish, must: (3)
after: (19)	stomach, in: (1)	agg. : (7)	manual work
• pregnancy, in seventh month of: (1)	hemoptysis, in: (1)	amel.: (8)	masturbation, from: (3)
fear of fright still remaining	hemorrhage, with: (15)	must: (4)	meditating, while: (11)
fullness in abdomen, with: (1)	intestinal: (3)	irritability, in	menses
green stripes, on seeing: (1)	lungs, of: (3)	journey, before: (5)	before: (32)
headache, with: (72)	hemorrhage, with uterine: (6)	joyful things, by most: (2)	during: (47)
• Pain, with (225)	hernia, in inguinal: (3)	lameness, with: (1)	• anger, with: (9)
• Headache; during (422)	home, away from: (3)	lascivious impulses, from: (1)	• dysmenorrhea: (1)
heat	horrible things, after	laughing and crying, ending in profuse perspiration, with: (1)	• fainting, before: (1)
before: (4)	house or room	lemonade amel.: (1)	• faintness, with: (1)
during: (92)	agg. : (28)	leucorrhea, with: (2)	• paroxysms: (1)
• abdomen, in: (3)	• entering, on: (3)	looking	• profuse: (1)
• chest, in	• closed: (6)	downward out of window, from: (1)	after: (10)
• face, of: (11)	• warm: (5)	steadily: (1)	• sleep, preventing: (1)
• during and after: (1)	• amel.: (3)	lump sensation in throat, with: (3)	amel.: (2)
• flushes of	humming in ears, with: (1)	lunch, after: (2)	suppressed, from: (6)
• hands, of	hunger, fasting, during: (6)	lying	mental exertion agg.: (27)
• head, of	hurry, with: (18)	agg. : (38)	mind ceased to be active, after: (1)
• soup, after:	hydrothorax, in: (2)	• back, on: (1)	moaning, groaning, with: (110)
	impatience, with: (5)		motion
	inactivity, with: (5)		agg. : (24)

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort

Прескачи към mind anxiety flushes Намери Извиши

Скриване на подрубриките

Възможно е също да бъдат скрити всички подрубрики, като така остават показани само рубрики от най-горно ниво на реперториума. (Опция от менюто Книга / Само основни рубрики, Меню с опции за попъл - изскачващи прозорци Само основни рубрики).

Тази опция е изключително полезна за хора, които искат да изучат структурата на реперториума.

Можете лесно да се върнете обратно и всички рубрики да бъдат отново показани. (Опция от менюто *Книга / Само основни рубрики*, Меню с опции за попъл - изскачащи прозорци *Само основни рубрики*).

Можете също да превключите обратно към нормалния вид на реперториума, като кликнете върху някоя рубрика.

Допълнителна информация

Прекарвайки мишката върху някакъв текст, в книгата ще се появи допълнителна информация за този текст, където това е уместно.

Тази информация е показана като съобщение в долния ляв край на прозореца.

В примера горе с прекарването на мишката ще се покаже следната информация:

Мишката е върху рубрика ABUSIVE

Kent p.1; Synthetic p.1-7; Generale p.1

Рубриката произлиза от три оригинални източника:

- Реперториум на Кент, стр.1
- Бартел & Клункер реперториум синтезис, том.1, стр.7
- Реперториум на Кюнцли Общи, стр.1.

Мишката върху съкращението за лекарство **LYC**

lyc = Lycopodium clavatum (Bönninghausen, Gallavardin, Jahr, Knerr)

Кодът за лекарство *lyc* е за *Lycopodium clavatum*.

Авторите, които са използвани като източници са *Бъонингхаузен, Галавардин, Джасар и Кнер*.

С двоен клик върху лекарството ще получите подробна информация в отделен прозорец.

Мишката върху референция *Contemptuous*

Mind; contemptuous

Рубриката, свързана към това е *Mind; Contemptuous*.

Ограничаване на показваната информация

В допълнение към превключването между пълен и компактен изглед, възможно е още да се ограничи и броят на показваните лекарства.

Това се прави чрез натискане на бутони от клавиатурата 1, 2, 3 или 4. Това ще ограничи показваните лекарства само до тези, които имат най-малко указаната степен 1, 2, 3 или 4. (Опция от менюто *Изглед / Лекарства / Всички степени*, Бутон от тулбара 1, опция от менюто *Изглед / Лекарства / Степен 2+*, Бутон от тулбара 2, опция от менюто *Изглед / Лекарства / Степен 3+*, Бутон от тулбара 3, опция от менюто *Изглед / Лекарства / Степен 4+*, Бутон от тулбара 4, Меню с опции за попъл - изскачащи прозорци *Лекарства / Всички степени*, Меню с опции за попъл - изскачащи прозорци *Лекарства / Степен 2+*, Меню с опции за попъл - изскачащи прозорци *Лекарства / Степен 3+*, Меню с опции за попъл - изскачащи прозорци *Лекарства / Степен 4+*).

Пример, отново с рубрика *Mind; Abusive*:

Натиснете бутон от клавиатурата 4. Само лекарства със степен 4.

**ABUSIVE, insulting: CHAM LYC NUX-V
VERAT (+120)**

Натиснете бутона от клавиатурата 3.
Лекарства със степени 3 и 4.

ABUSIVE, insulting: **ABIES-N ACON**
AM-C ANAC ANDROC AUR BELL
CAMPH CAUST *CHAM* CON CROC
FERR GALL-AC HEP HYOS IGN
KALI-AR KALI-I LAC-C *LYC* LYSS
MERC MOSCH *NUX-V* PALL PETR
PHYSALA-P PLAT SCORP SENEGR
SEP STRAM SULPH TARENT THUJ

натиснете бутона от клавиатурата 2.
Степени 2, 3 и 4.

ABUSIVE, insulting: **ABIES-N ACON *Alco***
AM-C ANAC ANDROC *Astac* AUR
BELL *Biti-a* *Bung-f* CAMPH CAUST
***CHAM* CON CROC *Dulc* FERR**
GALL-AC *Hafn* HEP HYOS IGN *Ip*
KALI-AR KALI-I LAC-C *LYC* LYSS
MERC MOSCH *Nit-ac* *NUX-V* PALL
PETR PHYSALA-P PLAT *Raja-s* *Sanic*
Sarr SCORP SENEGR SEP *Sil* Staph

Натиснете бутона от клавиатурата 1.
Ще бъдат показани всички лекарства.

ABUSIVE, insulting: **ABIES-N ACON**
acon-f agath-a agki-p *Alco* aloe **AM-C**
am-m **ANAC ANDROC aran-ix amr ars**
ars-s-f **Astac atro **AUR** aur-m-n aur-s**
BELL beryl-n **Biti-a bor bov bufo **Bung-f****
bute-j calc-i **CAMPH canth carc **CAUST****
cere-s **CHAM chin cic **CON** cor-r coriand**
CROC cub culx cupr-ar der **Dulc elae**
falco-p **FERR fic **GALL-AC** gels gink**
granit-m **Hafn harp helx-t hema-h **HEP****
hist hydr hydr-ac **HYOS **IGN** iod **Ip****
KALI-AR kali-c **KALI-I **LAC-C** lac-d lach**
lava-e lava-f lava-h ill-t loxo-r **LYC **LYSS****
m-aust mag-c mangi med **MERC**

Размер на текста

Текстът може да бъде направен по-голям или по-малък. (Опция от менюто *Изглед / По-малък текст*, Бутона от тулбара **A**, опция от менюто *Изглед / Стандартен размер на текста*, Бутона от тулбара **A**, опция от менюто *Изглед / По-голям текст*, Бутона от тулбара **A**, Меню с опции за попъл - изскачащи прозорци *По-малък текст*, Меню с опции за попъл - изскачащи прозорци *Стандартен размер на текста*, Меню с опции за попъл - изскачащи прозорци *По-голям текст*).

Бутона Действие

- A** Направи текста по-малък.
- A** Оригинален размер на текста.
- A** Направи текста по-голям.

Навигация, клавиатура и използване на мишката

Навигацията през книгата може да бъде направена от клавиатурата, с мишката, от бутоните или от менюто (*Меню / Навигация* меню).

Скрол на мишката се прави с малкото колелце върху нея или чрез трак-пада, вграден на лаптопите. Някои мишки имат скрол колелце, което може да скролира само нагоре-надолу, а модерните мишки могат също да скролират и наляво-надясно.

Скролирането наляво/надясно може да бъде изключено чрез *Preferences* настройки от менюто, ако не е сметнато за неудобно.

Бутона	Клавиатура	Мишка	Действие
	Нагоре	Превърти нагоре	Предна рубрика.
	Надолу	Превърти надолу	Следваща рубрика.
↑	Shift-Нагоре	Shift-Превърти нагоре	Предна главна рубрика.
↓	Shift-Надолу	Shift-Превърти надолу	Следваща главна рубрика.
	Alt-Нагоре	Alt-Превърти нагоре	Предна рубрика на същото ниво.
	Alt-Надолу	Alt-Превърти надолу	Следваща рубрика на същото ниво.
←	Наляво Страница нагоре	Превърти наляво	Предна страница.
→	Надясно Страница надолу	Превърти надясно	Следваща страница.

	<i>Shift</i> -Наляво	<i>Shift</i> -Превърти наляво	Предна глава.
	<i>Shift</i> -Надясно	<i>Shift</i> -Превърти надясно	Следваща глава.
	<i>Alt</i> -Наляво		Прескочи обратно към историята. Използвайте това, след като сте последвали референцията на друга рубрика, за да се върнете обратно, откъдето сте дошли до тук.
	<i>Alt</i> -Надясно		Прескочи напред в историята. Използвано в комбинация с предната опция. Тези двете работят като ключовете, използвани най-често в уеб-браузъри, за да се отиде назад и напред между две страници.
	<i>Shift-Cmd</i> - (ключ)		Бързо отваряне на глава: У - Ум О - Общи и т.н., виж бързите връзки в менюто за повече ключове (<i>Книга</i> меню).

Копиране на рубрики към клипборда

Понякога е полезно да копираме рубрики към клипборда и да ги поставим в друго приложение, което обработва думи. (Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Копирай* / *Копирай заглавието на рубриката*, Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Копирай* / *Копирай рубриките и лекарствата*).

Вие можете да копирате името на рубриката към клипборда чрез *Cmd-C* (*Control-C*).

Ако натиснете *Cmd-C* два пъти(за една секунда), то името на рубриката ще се копира заедно с всички лекарства в нея.

Избор на език

В зависимост от изданието и лиценза на програмата може да има няколко езикови опции за *Complete Repertory*.

Използваемите опции за избор на език могат да бъдат избрани от менюто или от бутонния ред. (Опция от менюто *Книга* / *Език* / *Книга на Английски*, Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Език* / *Книга на Английски*). (Бутон Флаг,

Филтър за лекарствата

Възможно е да се ограничи броят на показаните лекарства.

Има опция в тулбара, чрез която Вие можете да изберете коя група лекарства да се показват в анализа.

Броят на най-често използваните групи са предdefинирани (минерали, растения, животни, нозоди). За да изберете друга група, просто изберете опция от менюто *Други...* и ще се отвори диалогов прозорец, в който можете да изберете една от групите в секция *Царства & Семейства*.

> Acids (72)
Agents & toxins (56)
Alkaloids (85)
Amides (9)
Amino acids (22)
> Anaerobes (27)
> Animals (322)
> APG II taxonomy
> Bacteria (62)
Bloods (37)
Body products (84)
Building stones (3)
Cell constituents (8)
Cosmic bodies (3)
Cosmos (23)
Disease cultures (67)
Diseased material (35)
Drugs (26)
Dyes (19)
Electromagnetism (18)
> Elements (722)
Enzymes (5)

Филтър

Трайно добавяне към списъка

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

Отмени

OK

Използвайте опцията за филтриране да намерите бързо правилната група лекарства:

Australian funnelweb spiders (1)
Burrowing spiders (1)
Cellar spiders (1)
Daddylongleg spiders (1)
Funnel web spiders (3)
Hunting spiders (10)
Jumping spiders (2)
Orb web spiders (2)
Recluse spiders (3)
Sand recluse spiders (2)
Sixeyed sicariid spiders (5)
Spiders (22)
Spiders (23)
Tangle web spiders (6)
Web spiders (11)
Whitetailed spiders (1)
Widow spiders (5)
Wolf spiders (1)

Филтър spiders

Трайно добавяне към списъка

KINGDOMS & FAMILIES; TAXONOMY; common names; English; Australian funnelweb spiders: atra-r

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

Отмени

OK

Модул Книга - стандартни реперториални филтри

Обикновено модулът *Book* показва пълното съдържание на *Complete Repertory*.

По подразбиране Вие разполагате с няколко стандартни филтъра, как да бъде показано съдържанието. Филтрите са показани в

таблицата долу. Можете да ги изберете през менюто или чрез попъп менютата по краищата на страницата. (Опция от менюто *Книга / Избрано от книгата / Пълно*, Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Избрано от книгата / Пълно*).

<i>Пълно</i>	Показва целия реперториум, без филтриране.
<i>Класическо</i>	Показва само рубриките и лекарствата от класическите автори. Това ограничава реперториума само до рубрики, които присъстват в основните класически реперториуми и лекарствата от книгите преди 1930г.
<i>Надеждни автори</i>	Показва само автори, които са признати за най-надеждни, според Георгос Витулкас.
<i>Кент рубрики</i>	Реперториумът е ограничен до рубрики, получени от реперториума на Кент.
<i>Рубриките от Терапевтичната джобна книга на Ален</i>	Реперториумът е ограничен до рубрики, произлезли от Терапевтичната джобна книга на Ален.

Реперториални филтри, дефинирани от потребителя, могат да бъдат създадени в *Мастър версията*.


Ако е избран филтър, неговото име се показва в горната заглавна част на реперториалната книга. По този начин вие можете лесно да виждате, кои реперториални функции използвате.

Забележка: Филтрите на репертоариума се прилагат само към съдържанието на *Complete Repertory*.
В случай че вашият лиценз поддържа използването на допълнителни реперториуми или в случай, че сами сте създали допълнителен реперториален материал, филтрите не се прилагат към този материал.

Модул Намери


Отваряне на модул Намери

Можете да отидете в модул Намери чрез натискане на бутона *Find*. (Опция от менюто *Изглед / Намери, ⌘-S*).



Полета Намери

В лявата страна на экрана можете да попълните това, което търсите. (Друг начин да въведете това, което търсите, е чрез полето-търсачка *Намери* долу вдясно на прозореца. Вижте секция *Поле Намери* за по-подробна информация за използване на това обособено поле, което е мощен инструмент за търсене.)



Текст

Въведете фрагменти от текст, за да търсите:

xyz	Всяка дума започваща с xyz.
=xyz	Думата трябва да е точно xyz.
*xyz	Думата съдържа xyz някъде в нея.
"abc xyz"	Ще намери текстовата комбинация abc последвана от xyz
abc + def	В намерения текст трябва присъстват и двата текста abc И def.
abc+def	Ще намери същото като горното, интервалът е по желание.
abc def	Същото като горното, подразбира се И. (Знакът + се въвежда автоматично преди def.)
-abc	Текстът abc трябва да НЕ присъства в текста. Това може да бъде комбинирано с =, * и "", както е показано по-горе. Примери: -=morning -*ation -"from bed"
abc / def	Или abc ИЛИ def трябва да се съдържа (интервалите са по желание).
Възможни са комбинации от тези примери. Примери:	
four/eight pm	(four ИЛИ eight), И pm.
pm four/eight	Същото е като горното, редът на изписване тук не е важен.
"rising from bed" morning	Последователността е rising from bed, И morning.
fear / anxiety crowd/people	(fear ИЛИ anxiety) И (crowd ИЛИ people). (Знакът + се въвежда автоматично преди crowd)

Лекарства

Въведете абревиатурите на лекарствата, които търсите. Като натиснете бутона , намиращ се близо до дясната страна на полето, ще се появи попъл прозорец за търсене, позволяващ Ви интерактивно да изберете лекарство, в случай, че не знаете абревиатурата.

sep	Лекарствозеер
sep.	Същото като горното, точката като означение може да се използва, но не е задължителна тук (тя е задължителна при полето <i>Намери</i>).
-sep	Лекарството sep трябва да НЕ присъства в рубриката.
sep / nat-m	Или лекарството sep ИЛИ nat-m
sep nat-m	Същото като горното, тук по подразбиране е ИЛИ. (Знак / се въвежда автоматично преди nat-m)
sep/staph+nat-m/mag-m	(sep ИЛИ staph) И (nat-m ИЛИ mag-m)
sep. staph. + nat-m. mag-m.	Същото като горното. (Знак / се въвежда автоматично преди staph и преди mag-m)

Мин.степен Въведете минимална степен на лекарствата (1 до 4).

Мин.размер на рубриката Въведете минималния брой на лекарствата в рубриката.

Макс.размер на рубриката Въведете максималния брой на лекарствата в рубриката.

Търсенето ще започне автоматично веднага след въвеждането на критерия за търсене, няма нужда да натискате някакъв бутон за потвърждаване.

Забележете, че за текстовите фрагменти се подразбира И, а за лекарствата ИЛИ.

Причината за това е, че с въвеждането на множество от текстови фрагменти обикновено Вие желаете да намалите броя на резултатите, докато при въвеждане на множество лекарства обикновено се желае диференциална диагноза между тях.

Резултати от търсенето

Резултатите от заявката за търсене са показани в дясната страна на прозореца.

Нивото на детайлност зависи от това, какво е било търсено. Ако са били търсени лекарства, то избраните лекарства ще бъдат включени в резултатите от търсенето. Ако е въведен само текст, няма да има показани лекарства.

Накратко, резултатите от търсенето се фокусират върху това, какво се търси, а не върху детайли, които на са поискани.

Частта, показваща резултатите от търсенето, много прилича на модула Book.

Навигацията работи със същата клавиатура, мишка, бутони или опции от менюто.

Също разположението автоматично се наглася към размера на прозореца.

Полезен Съвет: можете да превключите между двета варианта - да бъдат скрити или показвани лекарствата, като натиснете бутона за интервал, също както при модула *Книга*.

В модул *Намири* показването на лекарствата е ограничено само до по-малки рубрики. При по-големите рубрики се показва само броят на лекарствата в тях.

В допълнение към опциите за навигация в модул *Книга*, при резултатите от търсенето се предлага опцията да се прескача директно на рубриката в книгата просто чрез двоен клик на рубриката с мишката.

Още примери

Отношението между въвеждане на криетрии за търсене е едно към едно с полетата, споменати по-горе и използването на полето *Намири* най-долу на прозореца.

Повече примери за използване на модул Намири са дадени в секция *Поле Намири*.

Информация за лекарството

Подробна информация за лекарството

Като пример нека да вземем рубрика *Generalities; Food and drinks; apples; desires*:

FOOD	GENERAL
FOOD and drinks; apples (cont.)	
desires: adam Adon ALOE aml-n ANT-T ap-g arge-p Asaf biti-at bros-g Cham cit-n cub dama-d fel GUAI Hafn helod-c kali-p lac-drom lsd lyss Manc menth merl meteo-a ory-c ozon phos polyst prun pyrus-c Ruta sabad sep stront-c SULPH tax TELL toxop-p Tritic-v vip • <i>Food and drinks; cool things, like apples, desires</i> (2) • <i>Food and drinks; fruits; desires</i> (233) • eleven thirty pm., on falling asleep: fel	

Ако искате да знаете повече за лекарството в рубриката, най-лесният начин е да сложите мишката на името на лекарството и да погледнете в мястото за съобщения в долния край на прозореца.

Ако мишката е върху **ANT-T**, съобщението ще гласи:

ant-t = *Antimonium tartaricum* (Allen, Bönninghausen, Lilienthal, Lippe)

Вие сега не само знаете, че *Antimonium* е в трета степен (което между другото е написано), но също така, че неговото цяло име е *Antimonium tartaricum* и че то е в тази рубрика, защото четири споменати автора са допълнили тази информация.

За да изкарате повече информация, кликнете два пъти на **ANT-T**.

Това ще отвори Прозорец с Информацията за Лекарството:

Рубрика: GENERALITIES; FOOD and drinks; apples; desires.

Абревиатура на лекарството: ant-t, степен 3.

Стандартно име: *Antimonium tartaricum*.

Присъствие в подобни рубрики: 2, средна степен: 2.0.

Източници.

Allen T F	<i>Encyclopedia of Pure Materia Medica</i> , 1874.
Allen T F	<i>Index of Encyclopedia</i> , 1876.
Bönninghausen C M von	<i>Systematisches alphabetisches Repertorium der antipsorischen und nicht-antipsorischen Arzneien with handwritten annotations</i> , 1833.
Knerr C B	<i>Repertory of Hering's Guiding Symptoms</i> , 1896.
Lilienthal S	<i>Homoeopathic Therapeutics</i> , Jain.B. (New Dehli), 1890.
Lippe A von	<i>Keynotes and Red line symptoms of Materia Medica</i> , 1915.
Saine A	<i>Materia Medica Pura Project</i> , 2018.
Trinks C F & Müller C	<i>Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre III</i> , T.O. Weigel (Leipzig), 1847.

Затвори

Присъствие в свързани рубрики

Свързаните рубрики са рубрики, които имат някакво отношение с рубриката, която гледате в момента за това лекарство. В този пример рубриките са:

Generalities; Food and drinks; cool things, like apples, desires

Generalities; Food and drinks; apples, desires; water, with desire for cold

И двете посочени рубрики съдържат *ant-t*.

Колкото по-голям е броят на присъствията в свързаните рубрики и колкото по-висока е средната тежест в тези рубрики, толкова по-голяма важност може да се даде на лекарството.

Източници

Тук се показва списък на всички източници, от които произхожда лекарството. Това включва най-малко името на автора, заглавието на книгата или списанието, както и годината на публикуване.

Номера на авторите

Ако преди това сте работили с *MacRepertory*, може би сте били посъветвани да ползвате номер на автора вместо име на автора. В Предпочитанията за настройки можете да превключите на опция *Номера на авторите*. Вижте секция *Preferences* за повече подробности.

Прозорецът за информация за лекарствата тогава ще показва също и номера на автора:

Рубрика: GENERALITIES; FOOD and drinks; apples; desires.

Абревиатура на лекарството: ant-t, степен 3.

Стандартно име: Antimonium tartaricum.

Присъствие в подобни рубрики: 2, средна степен: 2.0.

Източници.

- | | | |
|-----------------------|-------|---|
| Allen T F | (36) | <i>Encyclopedia of Pure Materia Medica</i> , 1874. |
| Allen T F | (36) | <i>Index of Encyclopedia</i> , 1876. |
| Bönninghausen C M von | (5) | <i>Systematisches alphabetisches Repertorium der antipsorischen und nicht-antipsorischen Arzneien mit handwritten annotations</i> , 1833. |
| Knerr C B | (54) | <i>Repertory of Hering's Guiding Symptoms</i> , 1896. |
| Lilienthal S | (11) | <i>Homoeopathic Therapeutics</i> , Jain.B. (New Dehli), 1890. |
| Lippe A von | (22) | <i>Keynotes and Red line symptoms of Materia Medica</i> , 1915. |
| Saine A | (809) | <i>Materia Medica Pura Project</i> , 2018. |
| Trinks C F & Müller C | (4) | <i>Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre III</i> , T.O. Weigel (Leipzig), 1847. |

Затвори

Прескочи към поле

Предназначение

Полето *Прескочи към* в долния ляв ъгъл на прозореца се използва бързо да прескочите към дадена рубрика в реперториума. Можете да го използвате и за да прескочите бързо и към познати рубрики.

Ако не сте сигурни какво точно търсите, използвайте вместо него полето *Намери*; полето *Прескочи към* помага за бърза навигация, когато знаете, къде искате да отидете.

Преместване на фокуса на клавиатурата


За да може полето *Прескочи към* да възприема писането през клавиатурата, то първо трябва да бъде избрано.

Натискането на Таб бутон един или два пъти ще премести фокуса на полето *Прескочи към*. (Опция от менюто *Изглед / Поле 'Прескочи към'*, *⌘-J*).


За да прескочите веднага обратно към книгата, натиснете Enter.

Можете разбира се също да кликнете и на полето с мишката.

Полето има насочен фокус на клавиатурата



Полето няма насочен фокус



Използване на полето

В полето *Прескочи към* просто въведете първите букви от рубриката, към която искате да прескочите. Отделните части от рубриката се отделят с интервал.

В примера горе се прескача към рубриката *Mind; Fear, dogs of*.

Трябва само да въведете минимален брой букви, за да идентифицирате всеки фрагмент от рубриката. В този пример, въвеждането на *m fe dog* е достатъчно.

Докато пишете Ви се показва обратна информация за различни интерпретации, показващи се незабавно под полето *Прескочи към*.

Така, докато пишете, книгата незабавно прескача към нова рубрика при всяко въвеждане на буква.

Накратко: Ако фокусът е върху книгата, просто натиснете Таб, въведете няколко букви, за да тръгнете към рубриката и натиснете Enter, за да върнете фокуса обратно към книгата. С малко практика, тази навигация става доста мощна търсачка.


Да вземем рубриката като пример *Mind; Fear; dogs, of* и да видим какво ще стане, докато печатаме.

Първо *m* се интерпретира като *mind*. В интермедията ще видите 3 алтернативи, също започващи с *m*.

Забележете, че частта от думата, която се интерпретира вярно е отпечатана в зелено (*m* в *mind, mouth, male, mirilli's themes*).



След натискане на бутона за интервал, тази част се довършва. *Mind* е потвърдената опция от 4 възможности.



Сега започваме с втората част от рубриката. *f* се интерпретира като *forenoon*, което е първата възможна опция.



Но ние не търсим *forenoon*, така че пишем още една буква. Сега вече е избран *fear*, с много малко оставащи алтернативи. Точките след думите (напр. *fed..., feeling...*) показват, че текста на рубриката всъщност е по-дълъг (*fed, desires to be / feeling, loss*).

of), но другите думи са пропуснати, за да има повече място за другите алтернативи.

Прескочи към

mind; fear (fearlessness / feces / fed... / feeling... / feigning / fever /

Отново слагаме интервал, с което потвърждаваме коректната дума.

Прескочи към

mind; fear

d води до *daytime only*.

Прескочи към

mind; fear; daytime only (day... / delirium... / delirium... / delivery...

do ни води към *doctors*.

Прескочи към

mind; fear; doctor, physician (dogs... / dominate... / dominated...

И *dog* ни дава реално, това, което търсим. Книгата е отворена на рубрика *Mind; Fear; dogs, of*.

Прескочи към

mind; fear; dogs, of

Само натиснете Enter и стигате точно там, където искате да отидете!

Забележка: *dogs, of* е изцяло отпечатано в зелено. Това е, защото това единствената възможна интерпретация на *dog* като контекст.

При *mind* само първото *m* е в зелено, защото има и други алтернативи, също започващи с *m*.
fear е отпечатано с две зелени букви, защото *fe* е повтарящото се. Алтернативите *feces, fed, feeling, feigning* и т.н. също започват с *fe*.

Да правиш грешки е човешко

Естествено Вие не знаете структурата на целия реперториум наизуст. Никой не я знае.

Така че е естествено често да правите грешки и да пишете некоректни неща.

Например, ще искате да отидете към рубрика *Mind; delusions; lions*.

Такава рубрика не съществува, тъй като коректната рубрика реално е *Mind; delusions; cats, felines, sees; lions*.

Така че напишете *m delu lion*

Прескочи към

mind; delusions, imaginations; lion?

Тогава ще видите *lion* отпечатано в червено, тъй като за него няма съвпадение.

Няма нужда да се притеснявате, просто превключете търсенето чрез натискане на бутон между полетата *Jump to* и *Find*.
Това ще копира текста от поле *Jump to* в поле *Find* и незабавно ще започне търсене за Вас.
Модулът *Намири* сега ще покаже рубриките, точно които може би търсите:

MIND

DELUSIONS, imaginations; cats, felines, sees; lions: (2)

DELUSIONS, imaginations; hand, hands; paw of a lioness, change into: (1)

С двоен клик на първата рубрика книгата се отваря точно там, където сте искали да отидете.

Модул книга

Когато изберете рубрика в *Модул Книга*, тогава в полето *Прескочи към* автоматично се попълва кратък текст за тази рубрика за Вас. Така е по-лесно да намерите свързани рубрики.

Примери:

Когато изберете рубрика *Mind; fear; dogs, of; attacking him, in delirium*, в полето *Прескочи към* автоматично се попълва *min fear dog att.*

Когато изберете рубрика *Generalities; food and drinks; cold; drinks, water; agg.,* в полето *Прескочи към* автоматично се попълва *gen foo cold dri agg.*


За всяка част от името на рубриката се изписват минимум по три букви. Често един или два символа са достатъчни, но понякога текстът става неразчетаем.

Когато 3 букви не са достатъчни, се използват повече символи, за да се разграничи добре тази рубрика от другите рубрики.

Поле Намери

Лесно и мощно търсене

Полето *Nameri* в най-долния десен ъгъл на прозореца позволява много ефикасно, мощно и бързо търсене.




В това поле можете да въведете критерии за търсене, които също можете да въведете и в индивидуалните полета (виж секция *Модул Намери*).

Но полето *Nameri* може да бъде по-ефикасно, защото можете да въведете и да променяте това, което търсите, без да трябва да прескачате между полетата.

Това може да бъде много, много бързо.

Има няколко неща, които трябва да знаете. Всъщност е много просто, защото всеки път, когато въвеждате критерий за търсене в индивидуалните полета в *Модул Намери*, то в полето *Nameri* се въвежда автоматично коректно форматирана информация. Това работи двупосочно, тъй като всичко, което въведете в полето *Nameri* се показва в индивидуалните полета, както е въведено.



Какво прави полето *Nameri* такава мощна търсачка - това е, че въвеждате това, което търсите, в ред, какъвто желаете. Ако намерите твърде много рубрики, просто напишете още няколко условия, за да намалите резултатите. Можете даже да повторите критерия, който сте написали по-рано в полето, така ще бъде взета последната интерпретация (степен, размер на рубриката). Дори можете да комбинирате употребата на полето *Nameri* с индивидуалните полета. Каквото промените в едната локация, автоматично рефлектира в промяна и в другата локация.

Това са правилата:

Текст Фрагменти от текст се интерпретират автоматично като текст, сякаш сте писали в индивидуалното поле *Текст*. Същата е употребата на /, + и - (вижте примерите в секция *Модул Намери*).

В примера по-горе търсенето е направено за думата *menses* в комбинация с думите *before* или *during*.

Лекарства Абревиатурата на лекарствата трябва да се въведе с точка.

В поле *Лекарства* това е опция, но тук трябва да сложите точка, за да избегнете объркане между текстов фрагмент и абревиатура на лекарство. (Пример за объркане: *sep* може да значи *sepia* или *separation*).

Същата е употребата на /, + и -, вижте примерите в секция *Модул Намери*.

В горния пример търсенето е или за *sepia* или за *cimicifuga*.

Забележка: дори лекарства, които се изписват цели, а не по абревиатура (като *Apis* или *Bufo*) - на тях също трябва да им бъде сложена точка накрая (*apis. bufo.*).

Степени Може да се въведе минимална степен на лекарствата от 1 до 4 по следния начин *1, *2, *3, или *4. Това се подразбира като: Всички (*) търсени лекарства трябва да имат тази или по-висока от тази степен.

Като алтернатива, цифрите 1, 2, 3 и 4 без * също ще се разбират като минимална степен на лекарството. Така 4 е същото като *4.

Размер на рубриката Минималният и максималният размер на рубриката може да бъде определен чрез цифра, въведена по следния начин > или <.

<50 означава 50 лекарства или по-малко.

>10 означава 10 лекарства или повече.

Така или иначе всяка цифра, започваща с 5 или по-голяма, автоматично се подразбира като максимален размер на рубриката. Така 50 е същото като <50.

Примери

Нека да разширим примера от горе и да забраним рубрики, които съдържат повече от 50 лекарства.
Всеки от следващите способи на въвеждане на критерия ще доведе до еднакъв резултат:

```
sep. cimic. menses before/during *3 <50
sep. cimic. menses before/during 3 50
menses sep. before / during 3 <50 cimic.
50 menses+before/during sep./cimic. 3
menses before /during sep. 2 cimic. 200 50 3
```

В последния пример виждате как първоначално зададената степен 2 е заменена от 3 по-късно, а максималният размер на рубриката от 200 е станал 50. Това може да изглежда объркващо в пример, но реално е много ефикасно, когато търсите и желаете да напаснете вашия резултат, към това търсене. Можете да напишете нов критерий, без да премахвате преди това въведение критерий; последното винаги обезмисля първото.


Полезен съвет: Не забравяйте, че търсенето по текст също използва специалните означения като =, * и "":
=dog ще намери dog, но не и dogmatic.

*ation ще намери palpitation, но също и perspiration и ovulation.
"he is" ще намери само he и is, ако те са точно в този ред.

Предпочтания за настройки

Някои от опциите на програмата имат възможност за конфигуриране според личните Ви предпочтания. Можете да промените тези опции от менюто *Preferences*. (Опция от менюто *Общи / Предпочтания*).
Отваря се диалогов прозорец с няколко секции.

Общи настройки



Език на програмата Има няколко езикови настройки, от които можете да избирате.

Наличните езици могат да варираят в зависимост от версията на *Complete Dynamics*; езиците, които не са налични, може да бъдат добавени в по-нова версия.


Анимация

В някои части на *Complete Dynamics* се използват анимации, например при откриване и затваряне на случай.

Това изглежда по-атрактивно, но изиска време да приключи. Ако не желаете тези анимации, можете да мащабирате отметката тази опция.

Стандартно име на шрифта Тук можете да изберете предпочитания шрифт, който да се ползва в програмата.

Настройки на Книгата




Език на реперториума

Езикът, който да се ползва за реперториума.


<i>Номер на Авторите</i>	Ако тази опция е включена, в стила на МакРепертори са показани номерата на авторите, освен техните имена.
<i>Разреши хоризонтално скролиране</i>	Ако тази опция е включена, се задейства функцията хоризонтално скролиране. Тази функция може да бъде активна, само ако вашата мишка или тракпад поддържат хоризонтално скролиране.
<i>Винаги показвай размера на рубриката</i>	Ако това е включено, модул Книга винаги ще показва броя на лекарствата в рубриките. Ако не е включено, броят на лекарствата ще се покаже, само когато лекарствата не са показани.
<i>Покажи рубриките по азбучен ред</i>	Ако тази опция е чекната, модул Книга винаги показва рубриките по азбучен ред. Ако не е чекната, се използва стандартният ред в реперториума, въведен от Кент.

Настройки за функцията Намери



Автоматично разположение Ако тази опция е отметната, резултатите от Търсениято автоматично се показват в множество колони, ако има достатъчно място на екрана.
Ако не е отметната, всички рубрики са показвани в една единствена колона.

Настройки при ползването на Материя Медика



Езици На Ваше разположение е Материя Медика на няколко езика.

По подразбиране езиците са показани според настройките на Вашия компютър за страна и език и съответстващо на опциите на Вашия лиценз.

Можете да изберете на кои езици да бъде показана книгата от *Модул Материя Медика*.

Езици

Complete Repertory преводи

Complete Repertory е преведена на различни езици. Редовно се добавят нови преводи.

Изданието *Complete Dynamics Browser* се предлага с английски език като стандартен език.

Вие можете да ползвате един допълнителен език, но за това трябва да си купите Лицензен ключ.

В момента са на разположение следните езици:

 *Английски* Това е стандартният език.

 *Немски*

 *Холандски*

 *Френски*

 *Испански*

 *Португалски*

 *Италиански*

 *Унгарски*

 *Румънски*

 *Български*

 *Руски*

 *Хинди*

 *Японски*

За да си купите Лицензен ключ, посетете нашият уебсайт.

Трябва да се плати неголяма такса за допълнителния език, за да се заплати огромната работа на преводачите, която те са свършили за Ваше улеснение.

Покупка на хомеопатични лекарства

От самата програма Вие можете лесно да поръчате Вашите хомеопатични лекарства, директно в онлайн аптеката. Наличността на аптека може да се различава за отделните държави, в зависимост от местните и международните нормативни изисквания. Това е определено още в Startup менюто на програмата.

За да поръчате лекарство, отворете попъп менюто с десен бутон на името на лекарството, където и да е някъде в книгата или анализа и изберете опция *Купи лекарство от аптеката*. (Меню с опции за попъп - изскачащи прозорци *Купи лекарство от аптека*).



Ако опцията не е налична, то тогава явно няма аптека, която да изпълнява поръчки онлайн във Вашата страна.

След като изберете опцията, автоматично ще бъдете пренасочени към онлайн аптеката, която е на Ваше разположение.

Моля, имайте предвид, че *Complete Dynamics* е независим от аптеката. Ние просто предлагаме лесен достъп до аптеката, като допълнителна услуга за нашите клиенти.

Клавишни комбинации от клавиатурата

Модул Селекция

command I Модул Индекс
command B Модул Книга
command S Модул Намери
command D Модул Случай
command R Модул Анализ
command M Модул Материя Медика
command J Прескочи към
command F Намери
command Y Покажи/скрий полета Прескочи към и Намери
F1 Документация

Модул Книга

→	Отиди на следваща страница
←	Отиди на предна страница
shift →	Отиди на следваща глава
shift ←	Отиди на предна глава
↓	Отиди на следваща рубрика
↑	Отиди на предна рубрика
shift ↓	Отиди на следваща основна рубрика
shift ↑	Отиди на предходна основна рубрика
control ↓	Отиди на следваща рубрика на същото ниво
control ↑	Отиди на предна рубрика на същото ниво
control ←	Прескочи обратно към предна рубрика, след проследяване на референцията
control →	Прескочи напред (обратно на Прескочи назад)
интервал	Покажи/скрий лекарствата
1	Всички степени лекарства
2	Лекарства със степени 2-3-4
3	Лекарства със степени 3-4
4	Лекарства със степени 4

Глави от Реперториума

shift-command A Корем
shift-command B Назад
shift-command C Клиника
shift-command E Крайници
shift-command F Женски
shift-command G Общи
shift-command H Глава
shift-command L Ларинкс и трахея
shift-command M Ум
shift-command P Изпотяване
shift-command R Дишане
shift-command S Кожа
shift-command T Гърло
shift-command U Уретер
shift-command V Световъртеж
shift-command X Анатомичен индекс

Материя Медика

→ Отиди на следваща страница
← Отиди на предна страница
shift → Отиди на следваща глава

shift \leftarrow Отиди на предна глава

Обратна връзка

Ние имаме нужда от Вашата помощ и оценяваме Вашето мнение!

Създателите на *Complete Dynamics* се стремят да ви предложат възможно най-доброто качество и използваемост, съчетани с умерени цени за търговските издания.

Нашите възгледи за качеството са такива, че проявяваме нулева толерантност към грешки в софтуера. Програмните грешки са просто неприемливи за нас и ако бъдат намерени такива, те се разрешават с възможно най-висок приоритет на важност.

Удобството при ползване е малко по-различно и сложно нещо, тъй като то е въпрос на личен подход. Ние и нашите посветени групи от професионални оценители постоянно търсим новости за подобряване на ползването, затова винаги оценяваме Вашето мнение за това.

С ваша помощ можем да продължим да подобряваме *Complete Dynamics* постоянно.

Как да направите връзка с нас

Ако компютърът Ви е свързан с интернет, свързването с нас е лесно.

Просто отворете менюто и изберете опция *Обратна връзка* или *Докладвай за проблем*. (Опция от менюто *Помощ / Обща обратна връзка*, опция от менюто *Помощ / Докладвай за проблем*).

Ако Вашият 'хомеопатичен компютър' не е свързан с интернет, моля изпратете ни мейл на support@completedynamics.com