

Complete Dynamics

Vydání pro praktiky

pro iPhone

Verze 24.12

O této příručce

Je to pro vás ta správná příručka?

Dokumentace *Complete Dynamics* je k dispozici v mnoha variantách.

Pro různé konfigurace programů máme různé příručky.

- Vydání programu: Procházet, Practitioner nebo Master.
- Typ počítače: Apple OS-X, Windows, iPhone, iPhone, Android.
- Různé mezinárodní jazyky.

Správná příručka je přesně přizpůsobena vaší situaci.

Pokud si myslíte, že nečtete dokonalou příručku, přejděte na naše webové stránky www.completedynamics.com, sekce *Dokumentace*, a stáhněte si příručku tam.

Překlady

Kdykoli vydáme novou verzi *Complete Dynamics*, ujistíme se, že je anglická příručka aktuální.

Překlady textů, které se změnily, mohou trvat delší dobu.

V částech příručky, které ještě nejsou přeloženy, je uveden původní anglický text, vytištěný jako tento text.

Vítejte na

Vítejte v edici *Complete Dynamics* - Practitioner Edition.

Softwarový program *Complete Dynamics* vám nabízí dokonalý zážitek z počítačového čtení a studia *Complete Repertory*. Mezi homeopatickými odborníky je *Complete Repertory* celosvětově známé pro svou úplnost, přesnost a pokrytí původních zdrojů.

Software je k dispozici pro Apple macOS®, Microsoft Windows®, Linux®, Apple iOS®, Android®.

S edicí *Practitioner* budete moci:

- Přečtete si a prostudujete celou stránku *Complete Repertory*, a to ve více jazycích.
- Spravovat spisy pacientů.
- Provádění analýz.
- Přečtete si knihy *Materia Medica*.

Tyto stránky vám mají pomoci zorientovat se v programu.

Doporučujeme vám začít s kapitolou *Začínáme*, která vám poskytne přehled o možnostech.

Upřímně doufáme, že *Complete Dynamics* obohatí váš homeopatický život, ať už jste profesionální lékař, student, učitel nebo výzkumník.

Vývojový tým *Complete Dynamics*.

Začínáme


Intuitivní design

Complete Dynamics je navržena tak, aby ji mohli intuitivně používat i ti, kteří mají profesionální zkušenosti s homeopatií. Některé funkce programu lze používat mnohem efektivněji, pokud se naučíte několik triků.

Vyskakovací nabídky

Vyskakovací nabídky umožňují v mnoha situacích rychlý přístup k funkcím. Stačí se dotknout obrazovky a podržet ji 1 sekundu. Poté se zobrazí nabídka, pokud je pro položku, na kterou jste klikli, k dispozici.

Příklad:




Vícenásobný výběr

V mnoha situacích můžete chtít provést určitou úlohu s několika položkami najednou, nikoli pouze s jednou vybranou položkou. V těchto případech můžete nejprve vybrat více položek a poté provést úlohu na všech vybraných.

Jak vybrat více položek


Níže uvedené příklady ukazují vícenásobný výběr rubrik v modulu *Analysis*. Na jiných místech jsou zásady stejné.

Chcete-li vybrat jeden řádek, klikněte na něj myší:




16 Mind; Activity; night
1 Mind; Activity; midnight, until
9 Mind; Activity; sleeplessness, with
83 Mind; Activity; hyperactive
488 Mind; Cheerfulness
25 Mind; Noises; aversion to
32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; pain
1 Mind; Theorizing; evening
2 Mind; Theorizing; night

Výběr jednoho řádku můžete změnit také kliknutím na levý okraj textu. (V modulech *Book* a *Find* můžete kliknout vlevo od štítku rubriky)



16 Mind; Activity; night
1 Mind; Activity; midnight, until
9 Mind; Activity; sleeplessness, with
83 Mind; Activity; hyperactive
488 Mind; Cheerfulness
25 Mind; Noises; aversion to
32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; pain
1 Mind; Theorizing; evening
2 Mind; Theorizing; night



16 Mind; Activity; night
1 Mind; Activity; midnight, until
9 Mind; Activity; sleeplessness, with
83 Mind; Activity; hyperactive
488 Mind; Cheerfulness
25 Mind; Noises; aversion to
32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; pain
1 Mind; Theorizing; evening
2 Mind; Theorizing; night

Akce, které pracují s více vybranými položkami

Knižní modul

V modulu *Book* můžete vybrat více rubrik. Některé funkce pracují s více rubrikami, jiné pouze s jednou rubrikou.

Jedná se o funkce, které pracují s více rubrikami:

- Přidejte k analýze rubriky. (Možnost kontextového menu *Přidání rubriky k analýze*).
- Přidání rubrik k danému příznaku v analýze. (Možnost kontextového menu *Přidejte rubriku do ... / Nový příznak...*).
- Zkopírujte štítky rubrik do schránky. (Možnost kontextového menu *Kopírovat / Kopírovat štítek rubriky*).
- Zkopírujte štítky rubrik s jejich opravnými prostředky do schránky. (Možnost kontextového menu *Kopírovat / Kopírování rubrik a opravných prostředků*).

Všechny ostatní funkce pracují v jedné rubrice. Pokud jste vybrali více rubrik, použije se ta, na kterou jste klikli jako poslední.

Vyhledat modul

V modulu *Find* jsou funkce na více rubrikách stejné jako v modulu *Book*.

Případový modul

V modulu *Case* pracují tyto funkce s vícenásobným výběrem:

- Odstranění vícenásobných analýz. (Možnost kontextového menu *Vymazat analýzu*).
- Přesunutí vícenásobných analýz do jiného případu. (Možnost kontextového menu *Přesuňte analýzu do případu...*).
- Odstranění více předpisů. (Možnost kontextového menu *Smazat předpis*).

Analytický modul

V modulu *Analysis* pracují tyto funkce s vícenásobným výběrem:

- Odstranění více rubrik nebo příznaků. (Možnost kontextového menu *Odstranit vybrané*).
- Přiřazení váhového faktoru. (Možnost kontextového menu *Hmotnost / Hmotnost x2*). Atd.
- Přiřadíte třídu klasifikace příznaků. (Možnost kontextového menu *Klasifikace příznaků / Psora*). Atd.
- Všechny funkce seskupování.
- Funkce pro kopírování štítků rubrik s opravnými prostředky nebo bez nich.
- Kopírování vybraných rubrik za účelem jejich vložení do jiné analýzy. (Možnost kontextového menu *Více na / Kopírování vybraných řádků*, možnost kontextového menu *Více na / Vkládání zkopírovaných řádků*).

- Přesun vybraných rubrik nahoru nebo dolů do jiného příznaku. (Možnost kontextového menu *Více na / Posun nahoru*, možnost kontextového menu *Více na / Přesun dolů*).
- Výběr více rubrik zvýrazní opravné prostředky těchto rubrik v oblasti výsledků analýzy.
- Výběr více nápravných opatření v oblasti výsledků analýzy zvýrazní rubriky, ve kterých se tato opatření vyskytují.

Modul MM

V sekci *Repertorium* modulu *MM* jsou funkce na více rubrikách stejné jako v modulu *Kniha*.

Indexové karty

Hlavní moduly systému *Complete Dynamics* jsou přístupné prostřednictvím tzv. indexových karet.

V edici *Practitioner* jsou to *Rejstřík*, *Kniha*, *nález*, *případ*, *Analýza* a *Materia Medica*.

Předvolby Uživatel a licence O stránkách Nápořádě

Mind	Fever, heat
Vertigo	Perspiration
Head	Skin
Eyes	Generalities
Vision	Boger's general analysis
Ears	Clinical
Hearing	Mirilli's themes
Nose	Psychological themes
Smell	Rx & Associations
Face	Anatomical index
Mouth	Remedies
Taste	Kingdoms & families
Teeth	
Throat	
Neck	
Stomach	
Abdomen	
Rectum	
Stool	
Bladder	
Kidneys	
Urethra	
Urine	
Male	
Female	
Larynx & trachea	
Speech & voice	
Respiration	
Cough	
Expectoration	
Chest	
Heart & circulation	
Blood	
Back	
Extremities	
Sleep	
Dreams	
Chill	



Index

Kniha

Najít

Případ

MM

Modul *Index* umožňuje rychlý přístup ke kapitolám knihy pomocí textového i grafického znázornění. Podrobnosti naleznete v nápovědě na adrese *Modul Index*.

Modul *Book* zobrazuje repertoár. Můžete ji číst jako tištěnou knihu, ale také si ji prohlížet ve zhuštěné podobě. Podrobnosti naleznete v nápovědě na *Modul Book*.

Modul *Find* nabízí výkonné funkce pro vyhledávání rubrik a opravných prostředků v knize. Podrobnosti naleznete v nápovědě na adrese *Vyhledat modul*.

Modul *Case* umožňuje vytvářet a organizovat soubory případů pacientů. Podrobnosti naleznete v nápovědě na *Modul Case*.

Modul *Analysis* slouží k analýze vašich případů. Podrobnosti naleznete v nápovědě na adrese *Modul analýzy*.

Modul *Materia Medica* poskytuje informace o léčivých přípravcích. Podrobnosti naleznete v nápovědě na *Modul Materia Medica*.

V iPhoneu lze zobrazit maximálně 5 karet.
Záložka *Analysis* se zobrazí, jakmile otevřete soubor případu.
Poté dočasně skryjeme kartu *Index*.

verze pro iOS

Používání iOS

Apple iPhone® nemá myš a klávesnici, na které jste zvyklí u PC. iPad také nemá lištu s nabídkou aplikací jako aplikace v počítači. Místo toho se vyskakovací nabídky používají k nabízení funkcí, které by jinak byly dostupné pomocí klávesnice a panelu nabídek.

Dotyková obrazovka iPhoneu nabízí několik možností, které na počítači nejsou k dispozici, tzv. gesta.

Příklady těchto gest používaných v aplikaci *Complete Dynamics* jsou:

- Přejed'te prstem. Položte prst na obrazovku a přejed'te jím doleva, doprava, nahoru nebo dolů. Často se používá k otáčení stránek v knize.
Používá se také k posouvání obsahu, který je příliš velký na to, aby se vešel na obrazovku.
- Štípnutí. Položte dva prsty na obrazovku a pohybujte jimi k sobě nebo od sebe. Používá se v *modulu Kniha* ke zmenšení nebo zvětšení textu.

Sdílení případů mezi iPhoneem a počítačem funguje trochu jinak než mezi dvěma počítači, protože kopírování souborů do iPhoneu a z něj vyžaduje použití aplikace iTunes v počítači. Zvláštní oddíl k tomuto tématu naleznete na adrese v *modulu Case, sdílení případů*.

Orientace zařízení

IPad můžeš držet ve dvou různých polohách, v orientaci na šířku a na výšku. Aplikace *Complete Dynamics* automaticky upraví způsob zobrazení informací podle toho, jak držíte iPhone.

Všechny obrázky v této příručce jsou pořízeny se zařízením iPhone v orientaci na výšku. Bylo to jednoduše proto, že tak telefon obvykle držíte.

Je na vás, abyste zjistili, jak vše vypadá, když změníte polohu, a sami se rozhodli, co vám nejvíce vyhovuje.

Rychlost a paměť

IPad není velký počítač jako skutečný počítač s téměř neomezenou rychlostí a pamětí.

Vzhledem k tomu, že *Complete Dynamics* je velmi složitý a rozsáhlý program, jsou pro verzi pro iPhone stanoveny určitá omezení.

Pokud těmto omezením rozumíte, neměla by pro vás představovat problém.

Na *Complete Repertory* je téměř 250 000 rubrik, které obsahují 2 500 000 záznamů o opravných prostředcích!

Chcete-li vyhledat konkrétní informace v modulu *Find*, je třeba všechny tyto informace porovnat. Pro zefektivnění se program snaží udržet co nejvíce informací v paměti. Pokud informace nejsou v paměti, je třeba je načíst z databáze.

Při prvním hledání si můžete všimnout, že vyhledávání může být poměrně pomalé. Další vyhledávání je však podstatně rychlejší, často trvá jen několik sekund (v závislosti na složitosti dotazu), protože rubriky a opravné prostředky jsou již v paměti.

Více než 1 program

Na iPhoneu obvykle používáte více než jeden program. Všechny tyto programy musí být spuštěny s využitím omezené paměti iPhoneu. Pokud není dostatek paměti pro všechny programy, iPhone požádá programy o uvolnění paměti. Pokud k tomu dojde, aplikace *Complete Dynamics* uvolní co nejvíce paměti. V důsledku toho může další nález opět trvat déle.

Zatímco pracujete s jedním programem, ostatní programy nedělají nic. Když je paměť příliš omezená, iPhone během této doby jednoduše ukončí ostatní programy bez varování. Není to tak, jak se to dělá na počítačích, ale software pro iPhone byl takto navržen. Při ukončování programu dává iPhone přednost ukončování větších programů. Ve většině případů to bude *Complete Dynamics*, protože se nejedná jen o malý herní program.

To znamená, že když pracujete s jiným programem, *Complete Dynamics* může být v tichosti ukončen a při dalším výběru se musí začít znovu.

Aby nedošlo k neočekávanému zničení aplikace, uvolní *Complete Dynamics* při přepnutí na jinou aplikaci co nejvíce paměti.

Po přepnutí zpět se opět načtou informace, které byly předtím uvolněny.

Nejlépe je to patrné v modulu *Find* a v modulu *Reverse Materia Medica*. Tyto moduly jsou mnohem rychlejší, pokud jsou všechny texty a opravné prostředky již v paměti.

Stav paměti se zobrazuje na panelu nástrojů:



Všechny názvy rubrik a opravné prostředky jsou v paměti. Vyhledávání bude nyní rychlé. V telefonu se tento smajlík nezobrazuje, aby se šetřilo místo na displeji.



Některé podstatné informace ještě nejsou přečteny. Hledání bude muset chvíli počkat.



Názvy rubrik jsou v paměti, ale opravné prostředky nikoli. Vyhledávání textu bude rychlé. Vyhledávání opravných prostředků může být pomalé.



Názvy rubrik se zatím načtou. Vyhledávání může být pomalé.



IPad je nucen uvolnit paměť. Vyhledávání může být pomalé.
Čtení informací bylo zastaveno, kliknutím na tlačítko čtení obnovíte.

Uvolňování paměti můžete povolit a zakázat pomocí nastavení Předvolby.

Ukládání dat

Vzhledem k tomu, že program může být kdykoli v tichosti ukončen zařízením iPhone, pokouší se ve vhodných okamžicích uložit data vašeho případu.

Údaje o vašem případě se ukládají automaticky, když:

- několik vteřin neděláte nic;
- přepnete na jinou aplikaci;
- otevřený případ je uzavřen.

Tipy pro optimální výkon

Aplikace *Complete Dynamics* bude nejlépe fungovat, pokud:

- nepřepínáte na jiné programy, kromě případů, kdy je potřebujete;
- zavřete všechny aplikace, které ve skutečnosti nepoužíváte.

Indexový modul

Otevření modulu Rejstřík

Přejděte do modulu Rejstřík kliknutím na kartu *Rejstřík*.

[Předvolby](#) [Uživatel a licence](#) [O stránkách](#) [Nápověda](#)

Mind	Fever, heat
Vertigo	Perspiration
Head	Skin
Eyes	Generalities
Vision	Boger's general analysis
Ears	Clinical
Hearing	Mirilli's themes
Nose	Psychological themes
Smell	Rx & Associations
Face	Anatomical index
Mouth	Remedies
Taste	Kingdoms & families
Teeth	
Throat	
Neck	
Stomach	
Abdomen	
Rectum	
Stool	
Bladder	
Kidneys	
Urethra	
Urine	
Male	
Female	
Larynx & trachea	
Speech & voice	
Respiration	
Cough	
Expectoration	
Chest	
Heart & circulation	
Blood	
Back	
Extremities	
Sleep	
Dreams	
Chill	



Index

Kniha

Najít

Případ

MM

Použití modulu Index

Modul rejstříku umožňuje rychlý přístup k obsahu repertoáru.

Pro provedení akce stačí kliknout na položku.

Použití více repertoárů

V případě, že máte licenci na další repertoáry, zobrazí se v indexu kapitol repertoáru také název repertoáru.

Complete Repertory (...)

Po kliknutí na název repertoáru se vybere další repertoár a zobrazí se jeho kapitoly. Má také vyskakovací nabídku, ve které můžete vybrat jeden z dostupných repertoárů.

Knižní modul

Otevření modulu Kniha

Přejděte do modulu Kniha kliknutím na kartu *Book*.

V následujícím příkladu je kniha otevřena na rubrice *Mysl; Úzkost; návaly horka, s.*

ANXIETY

MIND

ANXIETY (cont.)

flushes of heat, with: aesc agar aloe **Ambr** aml-n
Anac androc ang arn ars **Asaf Bar-c Bry CALC** camph
CARB-V CHAM Chin-ar Cimic coff cop croc cupr
cygn-c **DROS** electr glyc-g **Gran** graph **Hep** ign **Ip**
kali-bi lipp lsd **Merc** nat-c op phos **PLAT PULS Ruta**
SEP SPONG sul-i
• Congestion, with (32)
• Anxiety; heat; during; face, of (11)
• Generalities; heat; flushes of (597)
emphysema, in: **CARB-V**
• Chest; emphysema (158)
food, warm, hot, agg.: mag-c
• Anxiety; warmth; agg. (9)
• Warmth; agg. (43)
foot bath, after
• Bathing, washing feet, after (2)
• Bathing, washing; agg.; feet (6)
formication, crawling, with: acon bar-m **CIST** lat-h
Nat-m schis-g verat
• Anxiety (1100)
fingers, of: acon verat
• Extremities; formication, crawling; fingers (89)
fright, fear
after: **Acon** bell both-a **CUPR** gels hir **IGN KALI-BR** lach
lyc merc nat-m op **PLUT-N** rob sac-l samb **SIL VERAT**
• Mirilli's themes; fearful (830)
• pregnancy, in seventh month of: **IGN**
• Anxiety; pregnancy, in (6)
• Pregnancy, in (90)
fear of fright still remaining
• Fright, fear agg., ailments from; fear of fright still
remaining (24)
fullness in abdomen, with: **ARG-N**
• Abdominal complaints, in (108)
• Abdomen; anxiety; with (93)
green stripes, on seeing: **THUJ**
headache, with: **ACON AETH Alum** ambr ant-c ant-t
Argo ARN ARS ars-s-f **Atist** bell benz-ac bov **But-ac**

Index

Kniha

Najít

Případ

MM

Opravné prostředky a odkazy

V rubrice je uveden její text, za nímž následují Opravné prostředky a Odkazy.

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON acon-f agath-a agki-p **Alco** aloe **AM-C** am-m **ANAC ANDROC** aran-ix arn ars ars-s-f **Astac** atro **AUR** aur-m-n aur-s **BELL** beryl-n **Biti-a** bor bov bufo **Bung-f** bute-j calc-i **CAMPH** canth carc **CAUST** cere-s **CHAM** chin cic **CON** cor-r coriand **CROC** cub culx cupr-ar der **Dulc** elae falco-p **FERR** fic **GALL-AC** gels gink granit-m **Hafn** harp helx-t hema-h **HEP** hist hydr hydr-ac **HYOS** ign iod **Ip KALI-AR** kali-c **KALI-I LAC-C** lac-d lach lava-e lava-f lava-h lil-t loxo-r **LYC LYSS** m-aust mag-c mangi med **MERC MOSCH** nat-c nat-m **Nit-ac NUX-V** ozon **PALL PETR PHYSALA-P PLAT** plb **Raja-s** ran-b rhus-g sac-l **Sanic Sarr SCORP SENEG SEP Sil** spong **Staph STRAM** stront-c **SULPH** syph **TARENT** thlaspi **THUJ** thul-f trich-d **Tritic-v TUB URAN VERAT** verbe-h viol-t vip **Xeno**

- General (1769)
- Answer, answering, answers; offensive (1)
- Contemptuous (119)
- Cursing, swearing, desires (141)
- Insolence, impertinence (51)
- Nipping at everyone (1)
- Quarrelsomeness, scolding (284)
- Rudeness (92)
- Mirilli's themes; offensive (458)
- Psychological themes; aggression (975)

forenoon: ran-b

- Forenoon (118)

evening: am-c am-m

- Evening; agg. (436)

acts, after indecent: bung-f

angry, without being: **Bell** dulc

crying, with: **STRAM**

drunkards, in: hep nux-v **PETR**

- Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from (63)

fever, during

- Fever; during (327)

intermittent: **FERR**

- Fever; during (327)

- Fever, heat; intermittent, malarial (360)

Opravné prostředky lze zobrazit ve 4 stupních.

Gradace jsou odlišeny tím, že jsou zobrazeny v různých stylech a barvách.

V tomto příkladu jsou to:

- 4: **CHAM, LYC, NUX-V.**

- 3: **ABIES-N, ACON, AM-C, ANAC, ANDROC, AUR ...**

- 2: **Alco, Bung-f, Dulc, Ip, Nit-ac, Sarr, Sil, Staph.**

- 1: acon-f, agath-a, agki-p, aloe, am-m ...

Za seznamem opravných prostředků následují odkazy na další rubriky. V tomto příkladu je 10 odkazů.

Kliknutím na odkaz přejdete na rubriku, na kterou se odkazuje.

Úplné nebo kompaktní zobrazení

Skrytí opravných prostředků a odkazů

V kompaktním zobrazení jsou zobrazeny pouze rubriky s počtem léků, které obsahují, a léky jsou skryty, aby se optimálně využilo dostupné místo na obrazovce.

Chcete-li skrýt nebo zobrazit všechny opravné prostředky a odkazy, dvakrát klikněte na libovolné bílé místo na stránce. Můžete také dvakrát kliknout na štítek rubriky.

ANXIETY (cont.)**flushes of heat, with:** (45)

emphysema, in: (1)

food, warm, hot, agg.: (1)**foot bath, after****formication, crawling, with:** (7)

fingers, of: (2)

fright, fear

after: (19)

• pregnancy, in seventh month of: (1)

fear of fright still remaining

fullness in abdomen, with: (1)**green stripes, on seeing:** (1)**headache, with:** (72)

agg., lying down: (1)

gastric: (1)

menses, before: (1)

heart complaints, in: (261)**heat**

before: (4)

during: (92)

• abdomen, in: (3)

• chest, in

• face, of: (11)

•• during and after: (1)

• flushes of

• hands, of

• head, of

• soup, after: (1)

• sudden: (1)

heaviness, with: (11)

abdomen, in

[Index](#)[Kniha](#)[Najít](#)[Případ](#)[MM](#)**Skrytí dílčích rubrik**

Je také možné skrýt všechny dílčí rubriky a zobrazit tak pouze rubriky nejvyšší úrovně repertoáru. (Možnost kontextového menu *Pouze hlavní rubriky*).

Tato možnost je velmi užitečná pro ty, kteří se chtějí naučit strukturu repertoáru.

ANXIETY	MIND
ANXIETY: (1100) APOLOGIZES frequently: (2) APOPLEXY , after: (43) APPETITE , with diminished: (40) APPLICATIONS APPRECIATION , desires: (109) APPROACH of a person agg.: (89) APPROACHED , aversion of being: (38) ARDENT: (15) ARTISTIC ASCENDING agg.: (11) ASCETIC: (1) ASKING for nothing, requesting no favors: (1) ASKS ASTONISHED: (7) ATTACHED , very: (89) ATTACK others, desire to: (23) ATTENDED to, desires to be: (9) ATTENTION ATTRACTION , luring sexual, women: (2) AUDACITY: (92) AUTHORITY , refusal to accept some one's: (52) AUTISM , mutinism: (38) AUTOMATIC behavior, acts: (28) AVARICE: (54) AVERSION AWARENESS heightened AWKWARDNESS: (150) BARGAINING: (5) BARKING: (17) BATHING , washing BED	



Index

Kniha

Najít

Případ

MM

Můžete se snadno vrátit k zobrazení všech rubrik. (Možnost kontextového menu *Pouze hlavní rubriky*).
 Kliknutím na rubriku se můžete vrátit do normálního zobrazení repertoáru.

Pořadí třídění nápravných opatření

Výchozí pořadí, ve kterém se opravné prostředky tisknou, je abecední.

Nápravné prostředky můžete zobrazit v pořadí podle jejich významu. (Možnost kontextového menu *Opravné prostředky / Třídít podle důležitosti*).

Abecední řazení

Seřazeno podle důležitosti

ABUSIVE, insulting: **ABIES-N** **ACON** acon-f agath-a agki-p **Alco** aloe **AM-C** am-m **ANAC ANDROC** aran-ix arn ars ars-s-f **Astac** atro **AUR** aur-m-n aur-s **BELL** beryl-n **Biti-a** bor bov bufo **Bung-f** bute-j calc-i **CAMPH** canth carc **CAUST** cere-s **CHAM** chin cic **CON** cor-r coriand **CROC** cub culx cupr-ar der **Dulc** elae falco-p **FERR** fic **GALL-AC** gels gink granit-m **Hafn** harp helx-t hema-h **HEP** hist hydr hydr-ac **HYOS** ign iod **Ip KALI-AR** kali-c **KALI-I** **LAC-C** lac-d lach lava-e lava-f lava-h lil-t loxo-r **LYC** **LYSS** m-aust mag-c mangi med **MERC MOSCH** nat-c nat-m **Nit-ac** **NUX-V** ozon **PALL** **PETR** **PHYSALA-P** **PLAT** plb **Raja-s** ran-b rhus-g sac-l **Sanic Sarr** **SCORP** **SENEG** **SEP** **Sil** spong **Staph** **STRAM** stront-c **SULPH** syph **TARENT** **TUB** **Nit-ac** thlaspi **THUJ** thul-f trich-d **Tritic-v** **TUB** **URAN** **VERAT**

verbe-h viol-t vip **Xeno**

- General (1769)
- Answer, answering, answers; offensive (1)
- Contemptuous (119)
- Cursing, swearing, desires (141)
- Insolence, impertinence (51)
- Nipping at everyone (1)
- Quarrelsomeness, scolding (284)
- Rudeness (92)
- Mirilli's themes; offensive (458)
- Psychological themes; aggression (975)

forenoon: ran-b

- Forenoon (118)

evening: am-c am-m

- Evening; agg. (436)

acts, after indecent: bung-f

angry, without being: **Bell** dulc

crying, with: **STRAM**

drunkards, in: hep nux-v **PETR**

- Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from (63)

fever, during

- Fever; during (327)

intermittent: **FERR**

- Fever; during (327)
- Fever, heat; intermittent, malarial (360)

ABUSIVE, insulting: **NUX-V** **VERAT** **CHAM** **LYC**

MOSCH **THUJ** **CON** **HYOS** **CAMPH** **GALL-AC** **MERC** **SCORP** **CROC** **KALI-I** **PLAT** **STRAM** **URAN** **AUR** **LYSS** **PETR** **AM-C** **HEP** **BELL** **ABIES-N** **ANAC** **ANDROC** **CAUST** **IGN** **KALI-AR** **PALL** **SULPH** **ACON** **FERR** **LAC-C** **PHYSALA-P** **SENEG** **SEP** **TARENT** **TUB** **Nit-ac** **Ip** **Bung-f** **Dulc** **Astac** **Sanic** **Alco** **Sarr** **Sil** **Staph** **Biti-a** **Hafn** **Raja-s** **Tritic-v** **Xeno** am-m lava-e cor-r lach hydr agath-a aur-m-n bov calc-i carc falco-p gels helx-t nat-c nat-m ran-b acon-f agki-p aloe aran-ix arn ars ars-s-f atro aur-s beryl-n bor bufo bute-j canth cere-s chin cic coriand cub culx cupr-ar der elae fic gink granit-m harp hema-h hist hydr-ac iod kali-c lac-d lava-f lava-h lil-t loxo-r m-aust mag-c mangi med ozon plb rhus-g sac-l spong stront-c syph thlaspi thul-f trich-d verbe-h viol-t vip

- General (1769)
- Answer, answering, answers; offensive (1)
- Contemptuous (119)
- Cursing, swearing, desires (141)
- Insolence, impertinence (51)
- Nipping at everyone (1)
- Quarrelsomeness, scolding (284)
- Rudeness (92)
- Mirilli's themes; offensive (458)
- Psychological themes; aggression (975)

forenoon: ran-b

- Forenoon (118)

evening: am-c am-m

- Evening; agg. (436)

acts, after indecent: bung-f

angry, without being: **Bell** dulc

crying, with: **STRAM**

drunkards, in: **PETR** hep nux-v

- Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from (63)

fever, during

- Fever; during (327)

intermittent: **FERR**

- Fever; during (327)
- Fever, heat; intermittent, malarial (360)

Omezení zobrazovaných informací

Kromě přepínání mezi úplným a kompaktním zobrazením je možné omezit počet zobrazených opravných prostředků.

Tím se zobrazené prostředky omezí pouze na ty, které mají alespoň danou gradaci 1, 2, 3 nebo 4. (Možnost kontextového menu *Opravné prostředky* / *Všechny třídy*, možnost kontextového menu *Opravné prostředky* / *Třída 2+*, možnost kontextového menu *Opravné prostředky* / *Třída 3+*, možnost kontextového menu *Opravné prostředky* / *Třída 4*).

Příklad, opět s rubrikou *Mind; Abusive*:

ABUSIVE	MIND
ABUSIVE, insulting: <i>CHAM LYC NUX-V VERAT</i> (+120)	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>General</i> (538) • <i>Answer, answering, answers; offensive</i> • <i>Contemptuous</i> (5) • <i>Cursing, swearing, desires</i> (7) • <i>Insolence, impertinence</i> (3) • <i>Nipping at everyone</i> • <i>Quarrelsomeness, scolding</i> (21) • <i>Rudeness</i> (4) • <i>Mirilli's themes; offensive</i> (46) • <i>Psychological themes; aggression</i> (115) 	
forenoon: (+1)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Forenoon</i> (2)
evening: (+2)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Evening; agg.</i> (68)
acts, after indecent: (+1)	
angry, without being: (+2)	
crying, with: (+1)	
drunkards, in: (+3)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from</i> (9)
fever, during	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Fever; during</i> (69)
intermittent: (+1)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Fever; during</i> (69) • <i>Fever, heat; intermittent, malarial</i> (59)
typhoid: (+1)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Fever, heat; continued, typhoid</i> (51)
irritability, with: (+3)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Irritability</i> (155)
jealousy, out of: (+3)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Jealousy</i> (7)
menses, before: (+2)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Menses; before</i> (20)
molestation, after: (+1)	
mamma molested: (+1)	
opposition, from: (+3)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Mirilli's themes; offensive</i> (46)

ABUSIVE	MIND
ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON AM-C ANAC ANDROC AUR BELL CAMPH CAUST CHAM CON CROC FERR GALL-AC HEP HYOS IGN KALI-AR KALI-I LAC-C LYC LYSS MERC MOSCH NUX-V PALL PETR PHYSALA-P PLAT SCORP SENEG SEP STRAM SULPH TARENT THUJ TUB URAN VERAT (+85)	
<ul style="list-style-type: none"> • General (980) • Answer, answering, answers; offensive • Contemptuous (20) • Cursing, swearing, desires (35) • Insolence, impertinence (19) • Nipping at everyone • Quarrelsomeness, scolding (67) • Rudeness (17) • Mirilli's themes; offensive (122) • Psychological themes; aggression (336) 	
forenoon: (+1) <ul style="list-style-type: none"> • Forenoon (21) 	
evening: (+2) <ul style="list-style-type: none"> • Evening; agg. (146) 	
acts, after indecent: (+1)	
angry, without being: (+2)	
crying, with: STRAM	
drunkards, in: PETR (+2) <ul style="list-style-type: none"> • Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from (20) 	
fever, during <ul style="list-style-type: none"> • Fever; during (146) 	
intermittent: FERR <ul style="list-style-type: none"> • Fever; during (146) • Fever, heat; intermittent, malarial (159) 	
typhoid: (+1) <ul style="list-style-type: none"> • Fever, heat; continued, typhoid (124) 	
irritability, with: (+3) <ul style="list-style-type: none"> • Irritability (361) 	
jealousy, out of: NUX-V (+2) <ul style="list-style-type: none"> • Jealousy (35) 	
menses, before: CHAM (+1) <ul style="list-style-type: none"> • Menses; before (69) 	
molestation, after: (+1)	

ABUSIVE	MIND
ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON <i>Alco</i> AM-C ANAC ANDROC <i>Astac</i> AUR BELL <i>Biti-a Bung-f</i> CAMPH CAUST <i>CHAM</i> CON CROC <i>Dulc</i> FERR GALL-AC <i>Hafn</i> HEP HYOS IGN <i>Ip</i> KALI-AR KALI-I LAC-C <i>LYC</i> LYSS MERC MOSCH <i>Nit-ac</i> <i>NUX-V</i> PALL PETR PHYSALA-P PLAT <i>Raja-s</i> <i>Sanic</i> Sarr SCORP SENEG SEP <i>Sil</i> <i>Staph</i> STRAM SULPH TARENT THUJ <i>Tritic-v</i> TUB URAN <i>VERAT</i> <i>Xeno</i> (+70)	
<ul style="list-style-type: none"> • General (1251) • Answer, answering, answers; offensive • Contemptuous (26) • Cursing, swearing, desires (50) • Insolence, impertinence (24) • Nipping at everyone • Quarrelsomeness, scolding (103) • Rudeness (26) • Mirilli's themes; offensive (200) • Psychological themes; aggression (481) 	
forenoon: (+1) <ul style="list-style-type: none"> • Forenoon (30) 	
evening: (+2) <ul style="list-style-type: none"> • Evening; agg. (214) 	
acts, after indecent: (+1)	
angry, without being: <i>Bell</i> (+1)	
crying, with: STRAM	
drunkards, in: PETR (+2) <ul style="list-style-type: none"> • Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from (25) 	
fever, during <ul style="list-style-type: none"> • Fever; during (185) 	
intermittent: FERR <ul style="list-style-type: none"> • Fever; during (185) • Fever, heat; intermittent, malarial (203) 	
typhoid: (+1) <ul style="list-style-type: none"> • Fever, heat; continued, typhoid (145) 	
irritability, with: <i>Ip</i> (+2) <ul style="list-style-type: none"> • Irritability (488) 	
jealousy, out of: NUX-V (+2) <ul style="list-style-type: none"> • Jealousy (50) 	
menses, before: CHAM (+1)	

Jsou uvedeny všechny nápravné prostředky.

ABUSIVE	MIND
ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON acon-f agath-a agki-p <i>Alco</i> aloe AM-C am-m ANAC ANDROC aran-ix arn ars ars-s-f <i>Astac</i> atro AUR aur-m-n aur-s BELL beryl-n <i>Biti-a</i> bor bov bufo <i>Bung-f</i> bute-j calc-i CAMPH canth carc CAUST cere-s CHAM chin cic CON cor-r coriand CROC cub culx cupr-ar der <i>Dulc</i> elae falco-p FERR fic GALL-AC gels gink granit-m <i>Hafn</i> harp helx-t hema-h HEP hist hydr hydr-ac HYOS IGN iod <i>Ip</i> KALI-AR kali-c KALI-I LAC-C lac-d lach lava-e lava-f lava-h lil-t loxo-r LYC LYSS m-aust mag-c mangi med MERC MOSCH nat-c nat-m <i>Nit-ac</i> NUX-V ozon PALL PETR PHYSALA-P PLAT plb <i>Raja-s</i> ran-b rhus-g sac-l <i>Sanic Sarr</i> SCORP SENEG SEP <i>Sil</i> spong <i>Staph</i> STRAM stront-c SULPH syph TARENT thlaspi THUJ thul-f trich-d <i>Tritic-v</i> TUB URAN VERAT verbe-h viol-t vip <i>Xeno</i> <ul style="list-style-type: none"> • General (1769) • Answer, answering, answers; offensive (1) • Contemptuous (119) • Cursing, swearing, desires (141) • Insolence, impertinence (51) • Nipping at everyone (1) • Quarrelsomeness, scolding (284) • Rudeness (92) • Mirilli's themes; offensive (458) • Psychological themes; aggression (975) 	
forenoon: ran-b <ul style="list-style-type: none"> • Forenoon (118) 	
evening: am-c am-m <ul style="list-style-type: none"> • Evening; agg. (436) 	
acts, after indecent: bung-f	
angry, without being: <i>Bell</i> dulc	
crying, with: STRAM	
drunkards, in: hep nux-v PETR <ul style="list-style-type: none"> • Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from (63) 	
fever, during <ul style="list-style-type: none"> • Fever; during (327) 	
intermittent: FERR <ul style="list-style-type: none"> • Fever; during (327) • Fever, heat; intermittent, malarial (360) 	

Velikost textu


Text lze zmenšit nebo zvětšit. (Možnost kontextového menu *Menší text*, možnost kontextového menu *Standardní velikost textu*, možnost kontextového menu *Větší text*).

Na iPhoneu můžete text zmenšit nebo zvětšit gestem sevření. Položte dva prsty na obrazovku a pohybem od sebe nebo k sobě změňte velikost textu.

Kopírování rubriky do schránky

Někdy je užitečné zkopírovat rubriku do schránky a vložit ji do jiné aplikace, například do textového editoru. (Možnost kontextového menu *Kopírovat* / *Kopírovat štítek rubriky*, možnost kontextového menu *Kopírovat* / *Kopírování rubrik a opravných prostředků*).

Výběr jazyka

V závislosti na edici programu a licenci může být k dispozici několik jazykových verzí programu *Complete Repertory*. Dostupné jazykové možnosti lze vybrat z nabídky nebo pomocí panelu tlačítek. (Možnost kontextového menu *Jazyk* / *Kniha Angličtina*). (Tlačítko vlajky, )

V edici *Practitioner*, lze zvolit druhý jazyk (možnosti závisí na vaší licenci) a zobrazit text rubriky v jiném jazyce. Například francouzština: (Možnost kontextového menu *Jazyk* / *Kniha navíc Francouzština*).

ABUSIVE, insulting: **ABIES-N** **ACON** acon-f agath-a agki-p **Alco** aloe **AM-C** am-m **ANAC** **ANDROC** aran-ix arn ars ars-s-f **Astac** atro **AUR** aur-m-n aur-s **BELL** beryl-n **Biti-a** bor bov bufo **Bung-f** bute-j calc-i **CAMPH** canth carc **CAUST** cere-s **CHAM** chin cic **CON** cor-r coriand **CROC** cub culx cupr-ar der **Dulc** elae falco-p **FERR** fic **GALL-AC** gels gink granit-m **Hafn** harp helx-t hema-h **HEP** hist hydr hydr-ac **HYOS** **IGN** iod **Ip** **KALI-AR** kali-c **KALI-I** **LAC-C** lac-d lach lava-e lava-f lava-h lil-t loxo-r **LYC** **LYSS** m-aust mag-c mangi med **MERC** **MOSCH** nat-c nat-m **Nit-ac** **NUX-V** ozon **PALL** **PETR** **PHYSALA-P** **PLAT** plb **Raja-s** ran-b rhus-g sac-l **Sanic** **Sarr** **SCORP** **SENEG** **SEP** **Sil** spong **Staph** **STRAM** stront-c **SULPH** syph **TARENT** thlaspi **THUJ** thul-f trich-d **Tritic-v** **TUB** **URAN** **VERAT** verbe-h viol-t vip **Xeno**

- General (1769)
- Answer, answering, answers; offensive (1)
- Contemptuous (119)
- Cursing, swearing, desires (141)
- Insolence, impertinence (51)
- Nipping at everyone (1)
- Quarrelsomeness, scolding (284)
- Rudeness (92)
- Mirilli's themes; offensive (458)
- Psychological themes; aggression (975)

forenoon: ran-b

- Forenoon (118)

evening: am-c am-m

- Evening; agg. (436)

acts, after indecent: bung-f

angry, without being: **Bell** dulc

crying, with: **STRAM**

drunkards, in: hep nux-v **PETR**

- Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from (63)

fever, during

- Fever; during (327)

intermittent: **FERR**

- Fever; during (327)
- Fever, heat; intermittent, malarial (360)



Index

Book

Find

Case

MM

Oblíbené rubriky

Některé rubriky můžete považovat za důležité a jiné za méně důležité. To platí zejména při použití modulu *Find* k vyhledávání rubrik. Chcete-li klást větší důraz na rubriky, které jsou pro vás důležité, můžete je označit jako oblíbené.

Chcete-li rubriku označit jako oblíbenou, klikněte na ni a označte ji.

Rubriky, které jsou označeny jako oblíbené, budou podtrženy.

Jakmile označíte některý z rubrik jako oblíbený, objeví se v modulu *Find* další pole, které vám umožní omezit vyhledávání pouze na oblíbené rubriky.

Standardní repertoárové filtry modulu Book

Obvykle se v modulu *Book* zobrazuje kompletní obsah *Complete Repertory*.

K dispozici je několik standardních filtrů. Můžete je vybrat pomocí panelu nabídek nebo pomocí vyskakovacích nabídek na okrajích stránek. (Možnost kontextového menu *Výběr knih / Kompletní*).

<i>Kompletní</i>	Zobrazit celý repertoár bez filtrování.
<i>Classic</i>	Zobrazte pouze rubriky a opravné prostředky od klasických autorů. Tím se repertoár omezuje na rubriky, které se vyskytují v hlavních klasických repertoárech, a na opravné prostředky z knih před rokem 1930.

<i>Spolehliví autoři</i>	Zobrazte pouze autory, kteří jsou podle George Vithoulkase považováni za nejspolehlivější.
<i>Rubriky společnosti Kent</i>	Repertoár je omezen na rubriky odvozené z Kentova repertoáru.
<i>Rubriky z Allenovy terapeutické kapesní knihy</i>	Repertorium je omezeno na rubriky odvozené z Allenovy terapeutické kapesní knihy.

Pokud je filtr vybrán, zobrazí se jeho název v záhlaví rozvržení repertoárové knihy. Tímto způsobem můžete snadno zjistit, kterou možnost repertoáru používáte.


Poznámka: Filtry repertoria se použijí pouze na obsah *Complete Repertory* .

Pokud vaše licence podporuje používání dalších repertoárů nebo pokud jste sami vytvořili další repertoárový materiál, filtry se na tento materiál nevztahují.

Vyhledat modul


Otevření modulu Najít

Přejděte do modulu Najít kliknutím na kartu *Najít*.



Najít

four pm lyc. 2



Nalezeno 71 rubriky

MIND

ANXIETY; afternoon; agg.; four pm.: **LYC** (+8)

CONSCIENTIOUS about trifles; four pm. - eight pm.: **LYC**

WEeping, tearful mood; afternoon; agg.; four pm.: **LYC** (+2)

WEeping, tearful mood; afternoon; agg.; four pm.; eight pm., until: **LYC** (+1)

HEAD

PAIN, headache; afternoon; agg.; four pm.: **LYC** (+54)

PAIN, headache; afternoon; agg.; four pm.; eight pm., until: **LYC** (+4)

PAIN, headache; vertex; afternoon; four pm. - eight pm.: **LYC**

PAIN, headache; pressing; vertex; afternoon; four pm. - eight pm.: **LYC**

EYES

PAIN; afternoon; four pm.: **LYC** (+7)

PAIN; afternoon; four pm.; eight pm., until: **LYC**

VISION

AFTERNOON; three pm. or four pm.: **LYC** (+10)

LOSS of, blindness; afternoon; four pm.: **LYC**


HEARING

NOISES; afternoon; four pm.: **LYC** (+2)

REVERBERATING, echoes and reechoes; four pm.: **LYC**

ROARING; afternoon; four pm.: **LYC**

NOSE



Index


Kniha

Najít

Případ

MM

Vyhledat pole

Na malých obrazkách se pole Hledat zpočátku nezobrazují, aby se ušetřilo místo. Pole můžete zobrazit stisknutím tlačítka  za polem Find. Pole můžete z obrazovky odstranit stisknutím tlačítka *Hide*.

Text

Opravné prostředky

Min. třída

Min. velikost rubriky

Maximální velikost rubriky

Kompletní příznaky ☐

Kapitoly


Typy rubrik

[Přehledně](#) [Skrýt](#)

Text

Zadejte fragmenty textu, které chcete vyhledat:

xyz	Jakékoli slovo začínající na xyz.
=xyz	Slovo musí být přesně xyz.
*xyz	Slovo obsahuje xyz kdekoli ve svém textu.
"abc xyz"	Kombinace textů abc následovaná xyz
abc + def	Musí se vyskytovat oba texty abc A def.
abc+def	Stejně jako výše, mezery jsou nepovinné.
abc def	Stejně jako výše, AND je výchozí hodnota. (Před def se automaticky vloží + .)
-abc	Text abc se v textu NESMÍ vyskytovat. Tuto funkci lze kombinovat s =, * a "", jak je uvedeno výše. Příklady: -ráno -*ation -"z postele"
abc / def	Musí se vyskytovat buď abc, NEBO def (mezery nejsou povinné).
Možné jsou i jejich kombinace. Příklady:	
čtyři/osm hodin večer	(čtyři NEBO osm), A pm.
pm čtyři/osm	Stejně jako výše, pořadí není důležité.
"vstávání z postele" ráno	Sekvence vstávání z postele, A ráno.
strach / úzkost dav / lidé	(strach NEBO úzkost) A (dav NEBO lidé). (A + se automaticky vkládá před dav)

Opravné prostředky Zadejte zkratky léků, které chcete vyhledat. Stisknutím tlačítka , které se nachází v blízkosti pravé strany pole, se zobrazí vyhledávací okno, které vám umožní interaktivně vybrat lék v případě, že zkratku neznáte z paměti.

sep	Náprava sep
sep.	Stejně jako výše lze použít zápis s tečkou, ale není zde nutný (je nutný v poli Find).
-sep	Náprava sep se v rubrice NESMÍ vyskytovat.
sep / nat-m	Buď náprava sep NEBO nat-m
sep nat-m	Stejně jako výše, výchozí je OR. (A / se automaticky vkládá před nat-m)
sep/staph+nat-m/mag-m	(sep NEBO staph) A (nat-m NEBO mag-m)
sep. staph. + nat-m. mag-m.	Stejně jako výše. (A / se automaticky vkládá před staph a před mag-m)

Min. třída Zadejte minimální odstupňování nápravných opatření (1 až 4).

Min. velikost rubriky Zadejte minimální počet opravných prostředků v rubrice.

Maximální velikost rubriky Zadejte maximální počet opravných prostředků v rubrice.

<i>Kompletní příznaky</i>	Omezte vyhledávání na úplné příznaky. Úplný symptom je příznak, který se skládá z lokalizace, pocitu a modalit nebo průvodních jevů. Tato možnost se používá výhradně při vyhledávání na adrese <i>Complete Repertory</i> . Ostatní repertoria tyto informace zpravidla neobsahují.
<i>Typy rubrik</i>	Stisknutím tlačítka Q , které se nachází vpravo od pole, se zobrazí okno umožňující interaktivní výběr typů rubrik, jako jsou Times, Sides, Location atd.. V případě, že vaše licence podporuje použití dalších repertoárů, mějte na paměti, že další repertoáry často nemají označené rubriky jako Times, Sides, Location atd. Jakýkoli výběr, který zde provedete, lze použít pouze na repertoáry, které jsou k tomu řádně připraveny, jako například <i>Complete Repertory</i> .
<i>Kapitoly</i>	Stisknutím tlačítka Q , které se nachází vpravo vedle pole, se zobrazí okno umožňující interaktivní výběr kapitol.

Vyhledávání se spustí automaticky po zadání vyhledávacích kritérií, není třeba stisknout žádné tlačítko.

Všimněte si, že pro text je výchozí volbou pro více fragmentů AND, ale pro opravné prostředky OR. Důvodem je to, že při zadávání více textových fragmentů máte pravděpodobně v úmyslu omezit výsledek vyhledávání, zatímco u více léků můžete chtít provést diferenciální diagnostiku.

Vyhledání výsledků

V iPhoneu se vyhledávání spustí, jakmile dokončíte psaní do pole. Když píšete pomocí klávesnice na obrazovce, musíte ji nejprve skrýt. Pokud používáte externí klávesnici, stiskněte klávesu Enter.

Úroveň podrobnosti závisí na tom, co bylo vyhledáno. Pokud byly vyhledávány léky, vybrané léky jsou zahrnuty do výsledku vyhledávání. Pokud byl hledán pouze text, nezobrazí se žádné opravné prostředky. Výsledek hledání se zkrátka soustředí na to, co jste požadovali, nikoli na podrobnosti, které požadovány nebyly.

Oblast výsledků hledání má mnoho podobností s modulem *Book*. Navigace se provádí pomocí stejné klávesnice, myši, panelu tlačítek nebo funkcí nabídky. Rozložení se také automaticky přizpůsobí velikosti okna.

V modulu *Find* je zobrazení opravných prostředků omezeno na poněkud menší rubriky. Rubriky s mnoha opravnými prostředky zobrazují pouze počet opravných prostředků.

Kromě navigačních možností v modulu *Book* nabízí výsledek vyhledávání možnost přejít přímo na rubriku v knize, a to pouhým dvojklikem myši na rubriku.

Případový modul

Otevření modulu Case

Přejděte do modulu Case kliknutím na kartu *Case*.

Pacienti

Kolegové

Studium

Semináře

Další

Archivováno

Filtr

Abif, Hiram

Al-Rashidi, Muhamm

Andrews, Sandra - 19

Baker, Charles

Barrett, Elizabeth Jan

Boyle, Susan - 1961

Clappin, Charles Ber

Clappin, Edward - 19

Garrod, Rishi - 1955

Grinsven, Eduard var

Grinsven, Kyra van -

Grinsven, Michel van

Huidekooper, Rolf - 1

Hyper, John

Otevřít

Nový

Upravit

Archiv

Index

Kniha

Najít

Případ

MM

Modul Případ vám umožňuje vytvářet a organizovat soubory případů vašich pacientů, registrovat provedené recepty a vytvářet a organizovat analýzy.

Práce s modulem Případ se podobá práci se skutečnými spisy.

Případy jsou uspořádány do skupin, podobně jako byste si v reálném životě uspořádali spisy do různých kartoték nebo zásuvek. Nejprve vyberete skupinu nebo skupiny, ve kterých chcete pracovat.

Případy ve vybraných skupinách se zobrazí v seznamu, kde je uveden pouze souhrn informací o pacientovi: Jméno a rok narození.

Případy lze filtrovat zadáním jedné nebo více částí jména pacienta do pole *Filter* pod seznamem.

Po výběru případu v seznamu se soubor případu zobrazí na pravé straně obrazovky.

Dalším krokem by mělo být otevření spisu, ale nejprve si o této části správy případů řekneme několik podrobností.

Výběr skupin a vytváření vlastních skupin

Výběr skupin si můžete představit jako jakousi zásuvkovou skříňku.



Na tomto obrázku je otevřena zásuvka *Patients*.

Standardní skupiny jsou:

<i>Pacienti</i>	Všechny soubory případů, které jsou v popisu případu označeny jako <i>Patient</i> (více informací níže) a jejichž jste autorem.
<i>Kolegové</i>	Všechny spisy, které jsou v popisu případu označeny jako <i>Patient</i> a jejichž autorem je někdo jiný.
<i>Studie</i>	Všechny spisy, které jsou označeny jako <i>Studie</i> . Jedná se o případy, které se přímo netýkají žádného z vašich pacientů, ale slouží pouze k vašemu osobnímu studiu.
<i>Semináře</i>	Všechny spisy, které jsou označeny jako <i>Seminář</i> . V této skupině vytváříte případy, které se vyskytnou na seminářích a školeních.
<i>Další</i>	Všechny případy, které nespádají do žádné jiné skupiny.
<i>Archivováno</i>	Všechny případy, které jste archivovali. Archivované případy se již neobjevují v žádné z ostatních skupin.

Můžete otevřít jednu nebo více zásuvek najednou. Kliknutím na zásuvku ji otevřete nebo zavřete. Dvojklikem na jednu ze zásuvek ji otevřete a zároveň zavřete všechny ostatní.

Otevřou se dvě zásuvky.

V seznamu s případy se zobrazí všechny případy, které jsou označeny jako "Studium" nebo jako "Semináře".

Pacienti
Kolegové
Studium
Semináře
Další
Archivováno

Tyto skupiny samozřejmě neodpovídají vašim osobním přáním. Vytváření nových zásuvek s vlastními skupinami je snadné. Při úpravě informací o případě můžete určit, do kterých skupin má být případ zařazen. Můžete použít tři standardní skupiny "Pacient", "Studium" a "Seminář", ale můžete zadat i vlastní názvy skupin. Nové zásuvky se do seznamu přidávají automaticky:

Pacienti
Kolegové
Studium
Semináře
Family
Teaching
Workgroup
Další
Archivováno

Zásuvky *Rodina*, *Výuka* a *Pracovní skupina* jsou do seznamu přidány automaticky, protože v některých případech byly tyto názvy skupin použity v informacích o případu.

Výběr správného spisu

V seznamu se zobrazí všechny případy, které odpovídají vybrané skupině nebo skupinám. Pokud do pole *Filter* vyplníte nějaký text, seznam se omezí na případy, které odpovídají textu filtru.

Příklad použití filtru:

Pacienti
Kolegové
Studium
Semináře
Další
Archivováno

Filtr

Abif, Hiram
Al-Rashidi, Muhamme...
Andrews, Sandra - 197...
Baker, Charles
Barrett, Elizabeth Jane...
Boyle, Susan - 1961 (61)
Clappin, Charles Bern...
Clappin, Edward - 196...
Garrod, Rishi - 1955 (...)
Grinsven, Eduard van...
Grinsven, Kyra van - 1...
Grinsven, Michel van -...
Huidekooper, Rolf - 19...
Hyper, John

Pacienti
Kolegové
Studium
Semináře
Další
Archivováno

Filtr

Huidekooper, Rolf - 19...
Rolf, Charles - 1972 (51)
Rolf, Saskia - 1973 (50)
Rolf, Victor - 1970 (53)

Pacienti
Kolegové
Studium
Semináře
Další
Archivováno

Filtr

Rolf, Victor - 1970 (53)

Otevřít Nový Upravit Archiv

Otevřít Nový Upravit Archiv

Otevřít Nový Upravit Archiv

Filtr má několik velmi výkonných možností pro výběr správného případu. Používá stejná kritéria filtrování jako pole *Find* pro text a

opravné prostředky.

V modulu *Case*, text je jméno, jak je uvedeno v seznamu, a léky jsou všechny léky, které byly pacientovi předepsány (nebo NEbyly předepsány).

Podrobnosti naleznete v části "*Vyhledat*" pole.

Příklad: Pro vyhledání pacienta jménem *John* nebo *Joseph*, kterému byl předepsán *nux-v*, ale nikdy *sulph*, stačí zadat:

john / joseph nux-v. -sulph.

(Všimněte si tečky za názvy léků!).

Vytvoření souboru případu

Nový soubor případu můžete vytvořit kliknutím na tlačítko *New*.

Zobrazí se dialogové okno, do kterého můžete zadat informace o pacientovi a také základní informace o případě.


Úprava údajů o případě

V části *Patient* můžete vyplnit všechny osobní údaje, které chcete o pacientovi uložit. Stisknutím tlačítka *Photo* pořídíte snímek. Velikost fotografie se automaticky změní. Odstranění existující fotografie pomocí tlačítka *Clear*.

Pokud není znám rok, měsíc nebo den narození pacienta, vyplňte 0.

V případě, že není znám přesný den narození, ale pacient uvede pouze aktuální věk, můžete věk zadat do pole Rok narození.

Informace o případě

Rodné jméno	<input type="text" value="Barrett"/>
Křestní jméno	<input type="text" value="Elizab..."/>
Střední jméno	<input type="text" value="Jane"/>
Iniciály	<input type="text" value="E.J.M."/>
Pohlaví	<input type="text" value="Ženy"/>
Rok narození	<input type="text" value="1950"/> <input type="button" value="−"/> <input type="button" value="+"/>
Měsíc narození	<input type="text" value="7"/> <input type="button" value="−"/> <input type="button" value="+"/>
Den narození	<input type="text" value="4"/> <input type="button" value="−"/> <input type="button" value="+"/>
Foto	

[Foto](#) [Přehledně](#) [Rotace](#)

[Osobní informace](#) [Informace o adrese](#) [Informace o rodině](#) [Skupiny případů](#) [Pozadí případu](#)

[Zrušit](#) [OK](#)

V části *Case* můžete zadat některé základní informace o případě, které se netýkají samotného pacienta.

Ve skupině *Case groups* můžete vybrat jednu ze standardních skupin a/nebo vyplnit vlastní názvy skupin oddělené mezerami nebo středníky.

Skupina *Case background* je užitečná, pokud tento případ pochází ze semináře, časopisu apod. a chcete si zapamatovat, odkud případ pochází.

Informace o případě

Pacient



Studie



Seminář



Ostatní skupiny

[Osobní informace](#) [Informace o adrese](#) [Informace o rodině](#) [Skupiny případů](#) [Pozadí případu](#)

[Zrušit](#)

[OK](#)

Otevření případu

Existující soubor případu můžete otevřít tak, že jej vyberete v seznamu a kliknete na tlačítko *Open*.

Na položku v seznamu můžete také dvakrát kliknout.

Při vytvoření nového případu se pak automaticky otevře.

Po otevření souboru případu se zobrazí obsah, který byste normálně očekávali i v reálném souboru případu:

- papír s informacemi o pacientovi,
- formulář s předpisy,
- formulář s přehledem všech analýz ve spisu,

Příklad:

Informace pro pacienty
Název Barrett, Elizabeth Jane (E.J.M.)
Gender Samice
Datum narození 4. července 1950 (72)
Adresa 379 San Vicente blvd
CA 90049 Santa Monica, LA
USA
Tel. home 310-442-8447
Tel. kancelář
Tel. mobil
E-mail lisabarret50@gmail.com
Manželé Bill
Děti Jane, Peter (...)

2. úno 2008	pn-ac	LM1	
5. lis 2007	cimic	C200	
5. srp 2006	sep	C200	
čvc 2005	arn	C30	Repeat until bru (...)
dub 2003	dros	C30	

Dostupné analýzy

Datum	Popis
5. led 2009	Grief remains, eczema from youth g (...)
2. úno 2008	Grief after death mother
3. lis 2007	
5. srp 2006	

Kniha

Najít

Případ

Analýza

MM

Chcete-li zavřít otevřený případ, klikněte na malou šipku [TLAČÍTKO:zpět] v levém horním rohu. (Možnost kontextového menu *Zavřít případ*).

Správa předpisů

Chcete-li přidat nový recept, dvakrát klikněte na prázdný řádek v horní části receptů. (Možnost kontextového menu *Přidat předpis*). Zobrazí se nové dialogové okno, kde můžete zadat některé informace o předpisu:

Předpis

Náprava



Phosphoricum acidum

Potence

Reakce

Pokyny

Poznámky

Rok

2023

–

+

Měsíc

3

–

+

Den

3

–

+

Zrušit

OK

Pokud měsíc nebo den neznáte, vyplňte jednoduše 0.

Předpis odstraníte tak, že jej vyberete v seznamu a poté odstraníte předpis. (Možnost kontextového menu *Smazat předpis*).

Předpis upravíte dvojitým kliknutím na položku v seznamu. (Možnost kontextového menu *Upravit předpis*).

Řízení analýz

Novou analýzu můžete přidat pomocí nabídky nebo dvojitým kliknutím na prázdný řádek v horní části indexu analýz. (Možnost kontextového menu *Přidat analýzu*).

Zobrazí se nové dialogové okno, kde můžete zadat některé informace o analýze:

Analýza

Popis

Diagnóza

Poznámky

Rok	2023	–	+
Měsíc	3	–	+
Den	3	–	+

Zrušit OK

Pokud měsíc nebo den neznáte, vyplňte jednoduše 0.

Analýzu odstraníte tak, že ji vyberete v seznamu a poté ji odstraníte. (Možnost kontextového menu *Vymazat analýzu*).

Analýzu upravíte dvojitém kliknutím na položku v seznamu. (Možnost kontextového menu *Analýza úprav*).

Pokud chcete zkopírovat analýzu jako základ pro novou analýzu, použijte příkaz Duplikovat analýzu. (Možnost kontextového menu *Duplicitní analýza*).

Chcete-li analýzu přesunout do jiného případu, použijte v nabídce možnost Přesunout analýzu do případu. (Možnost kontextového menu *Přesuňte analýzu do případu...*).

Pokud kliknete na jednu z analýz v seznamu, stane se tato analýza analýzou, kterou používá modul *Analysis* (viz část *Analysis*).

Tisk

Můžete si vytisknout svůj kufr nebo jeho části. (Možnost kontextového menu *Tisk*).

Tisk kufříku je možný pouze po jeho otevření.

V dialogovém okně můžete vybrat, co chcete vytisknout:

Možnosti tisku

Co vytisknout?

Kryt pouzdra



Analýzy

Aktuální analý.

Podrobnosti o analýze



Rubriky a opravné prostředky



Možnosti tisku

Barva



Vysoké rozlišení



Zrušit

OK

Kryt pouzdra

Pokud tuto možnost zaškrtnete, bude první strana tisku obsahovat informace o pacientovi a přehled receptů.

Aktuální analýza

Tuto možnost vyberte, pokud chcete vytisknout pouze aktuálně vybranou analýzu s nastavením, které je použito v modulu *Analysis*.

Žádné analýzy

Tuto možnost vyberte, pokud nechcete tisknout žádné analýzy (pouze obálku kufříku).

Podrobnosti o analýze

Pokud tuto možnost zaškrtnete, vytisknou se informace zadané pro každou analýzu (diagnóza, poznámky).

Rubriky a opravné prostředky

Pokud tuto možnost zaškrtnete, bude každý tisk analýzy obsahovat přehled všech opravných prostředků v rubrikách, které jsou v analýze použity.

Upozorňujeme, že z důvodu omezení autorských práv bude vytištěno maximálně 20 rubrik se všemi opravnými prostředky. Pokud vytisknete více než 20 rubrik, rubriky s největším počtem opravných prostředků nebudou uvedeny.

Barva

Barevný tisk. Pokud není zaškrtnuto, je tisk optimalizován pro černobílé tiskárny.

Zápis do souboru HTML

Tuto možnost vyberte, chcete-li zapisovat do souboru HTML. Tento formát je vhodný, pokud chcete kopírovat části výstupu do jiných dokumentů.

Tisk přehledu více případů

Pokud jste případ neotevřeli, můžete vytisknout přehled více případů. (Možnost kontextového menu *Tisk*).


To může být praktické například v případě, že chcete vytvořit seznam pro kolegu, který sleduje vaše pacienty. Pak byste si mohli vytvořit seznam pouze se jmény a daty narození pacientů, které jste navštívili za posledních 6 měsíců, se seznamem receptů na léky.

Možnosti v dialogovém okně tisku není třeba dále vysvětlovat.

Ochrana heslem

Informace o pacientovi mohou být chráněny před nežádoucím přístupem jiných osob, i když jste mimo počítač.

K tomu můžete nastavit heslo.

Pokud bylo nastaveno heslo, objeví se v modulu *Case nové tlačítko* .

Po stisknutí tohoto tlačítka se modul kufříku okamžitě uzamkne a pro jeho otevření je nutné zadat heslo.

Je také možné automaticky uzamknout informace o případu, pokud jste program po určitou dobu nepoužívali.

Dobu před automatickým uzamčením můžete nakonfigurovat sami v nastavení *Preferences*.

Pokud nastavíte čas na 0 minut, automatické uzamčení se neprovede.

Při nastavování hesla buďte velmi opatrní. Kromě vás nikdo jiný vaše heslo nezná. Pokud zapomenete heslo, je to jako byste ztratili klíče od domu - už k němu nemáte přístup.

Archivace a mazání

Archivace případů

Pokud již nechcete, aby se případ zobrazoval v seznamu vašich případů, můžete jej archivovat.

Po archivaci se případ objeví ve skupině *Archivováno*.

I když je případ archivován, můžete jej otevřít. Pokud v případě provedete jakékoli změny, bude automaticky odstraněn ze skupiny *Archivováno* a vrácen zpět k ostatním aktivním případům.

Můžete archivovat více starších případů. (Možnost kontextového menu *Archivujte staré případy*).

V otevřeném dialogovém okně můžete zadat počet měsíců. V seznamu se zobrazí všechny případy, které nebyly za daný počet měsíců změněny. Dále můžete archivovat všechny případy vybrané v seznamu.

Odstranění souboru případu

Pokud již nechcete soubor případu uchovávat, můžete jej odstranit.

Případ lze odstranit až po jeho archivaci.

Je také možné nechat automaticky odstranit starší archivované případy. Tato možnost je k dispozici v nastavení *Preferences*. Ve výchozím nastavení se archivované případy automaticky nemažou.

Automatické zálohování

Pokud jste neúmyslně smazali soubor případu, můžete jej obnovit ze zálohy.

Zálohování se provádí automaticky.

- Poslední měsíc každý den.
- Poslední rok každý měsíc.
- Po jednom roce je záloha trvale odstraněna.
- Všimněte si, že zálohy jsou uloženy lokálně v počítači.

Cloudový server

Úvod

V případě, že pro svou praxi používáte více než jeden počítač, můžete chtít, aby informace o vašich případech byly mezi nimi synchronizovány.

Díky tomu budete mít vždy aktuální informace o případech, ať už pracujete kdekoli. I když jste na cestách a máte telefon nebo tablet.

Náš cloudový server nabízí flexibilní a snadný mechanismus pro automatickou synchronizaci vašich případů.

Na rozdíl od mnoha jiných cloudových řešení můžete *Complete Dynamics* používat jak s připojením k internetu, tak bez něj.

Bez připojení k internetu jsou všechny případy uloženy lokálně v zařízení. Všechny provedené změny se ukládají lokálně.

Pokud je k dispozici připojení k internetu, mohou být vaše případy automaticky synchronizovány prostřednictvím cloudového serveru.

Pokud provedete změny v případech na různých zařízeních, která nejsou připojena k internetu, nic to nezmění. Jakmile je připojení ke cloudovému serveru k dispozici, lze všechny změny provedené v různých zařízeních sloučit dohromady. I když jste pracovali na stejném případě.

Co dělá cloudový server?

Účelem cloudového serveru je udržet vaše případy identické na všech zařízeních, která tuto službu používají.

Co přidáte do jednoho zařízení, bude přidáno i do ostatních zařízení.

Co změníte na jednom zařízení, změní se i na ostatních zařízeních.

Co odstraníte v jednom zařízení, bude odstraněno i v ostatních zařízeních.

Archivace případu znamená, že bude archivován i v ostatních zařízeních.

Výhody používání cloudového serveru

- Po automatické synchronizaci jsou vaše případy aktuální bez ohledu na to, jaké zařízení používáte.
- Funguje se všemi zařízeními, která máte v licenci.
- Můžete pracovat bez připojení k internetu.
- Synchronizace je automatická, jakmile je k dispozici internet.
- Vždy máte k dispozici kopii svých případů pro případ, že by se váš počítač vybil.

Pro jaká zařízení bych měl používat Cloud Server?

Je to vaše vlastní volba.

Používáte-li jeden počítač, můžete k zabezpečení kopie svých případů použít cloudový server. V případě, že váš počítač zanikne, mohou být kufry automaticky přeneseny do nového počítače.

Používáte-li dvě nebo více zařízení, může Cloud Server aplikovat změny provedené v jednom zařízení na ostatní zařízení.

Pro každé zařízení, které používáte, můžete rozhodnout, zda má používat cloudový server, nebo ne. Cloudový server můžete například používat pro počítače doma a v kanceláři, ale ne pro telefon.

Bezpečnost a ochrana soukromí

Jsme si vědomi toho, že bezpečnost a soukromí jsou nesmírně důležité.

Zabezpečení

Vaše data jsou velmi dobře chráněna.

- Přístup ke cloudovému serveru je možný pouze ze zařízení, které má platnou licenci na vaše jméno.
- Žádné jiné zařízení nemá přístup k vašim případům.
- Je vyžadováno další heslo, které znáte pouze vy.
- Připojení k serveru je šifrované.

Ochrana osobních údajů

Nejste povinni používat náš cloudový server. Velmi dobře chápeme, že možná nechcete, aby byly informace o vašem pacientovi uloženy někde na vzdáleném počítači.

Je zcela na vašem rozhodnutí, zda budete Cloud Server používat, nebo ne.

Plně respektujeme soukromí vás i vašich pacientů.

Vaše údaje nebudeme nijak používat ani zpracovávat. Cloudový server je pouze kopíruje do vašich zařízení a z nich.

Nastavení cloudového serveru

Chcete-li začít používat zařízení se serverem Cloud Server, musíte jej nejprve aktivovat.

Aktivace se provádí na stránce *Preferences*, v části *Case*. Zde můžete vybrat možnost *Use Cloud Server*.

Pokud aktivujete cloudový server poprvé, budete automaticky vedeni k vytvoření kódu PIN, který chrání data vašeho případu. Tento kód PIN můžete vždy později změnit.

Nezapomeňte na kód PIN ke službě Cloud, budete ho potřebovat při aktivaci dalšího zařízení.

Stav cloudového serveru

V horní části stránky v modulu *Case* je ikonou označen stav připojení k serveru.

☁ Cloudový server je k dispozici.

☁ Probíhající komunikace.

✖ Není připojení k internetu nebo je server dočasně offline.

pokud se nezobrazí žádná ikona, není cloudový server ještě nakonfigurován.

Po kliknutí na ikonu se synchronizace provede okamžitě.

Omezení

Účelem cloudového serveru je aplikovat všechny změny provedené v jednom zařízení na všechna ostatní zařízení. To však není vždy možné.

Pomůže vám to pochopit, jaká jsou omezení.

Zejména při práci v režimu off-line se může stát, že změny stejného případu budou provedeny na různých zařízeních dříve, než bude obnoveno připojení ke cloudovému serveru. Za normálních okolností by to málokdy představovalo problém.

Informace v případě se skládají z několika nezávislých prvků:

- Informace o pacientovi.

- Informace o případě.
- Každá analýza.
- Každý předpis léku.

V jednom z těchto prvků můžete provádět změny a v jiném zařízení změny jiného prvku.

Pokud však například změníte stejnou analýzu na dvou zařízeních, uloží se pouze poslední změna.

Pokud změníte jednu analýzu na jednom zařízení a jinou analýzu na jiném zařízení, nebude to problém.

Nebo pokud přidáte předpis na lék v jednom zařízení a jiný předpis na lék v jiném zařízení, nebude to problém.

Zálohování

Případy uložené na cloudovém serveru jsou kopií případů ve vašem zařízení. Původní data jsou ve vašem zařízení.

Za zálohování počítače jste vždy zodpovědní sami.

Sdílení případů

Sdílení případů s kolegy

V mnoha situacích budete chtít jeden ze svých případů a/nebo analýz předat kolegovi, spolužákovi, učiteli nebo jej třeba zveřejnit na internetovém fóru.

Complete Dynamics nabízí možnost exportovat celý případ nebo jen jeho část do souboru. Tento soubor pak můžete předat svému kolegovi a importovat ho do jeho počítače. Váš kolega k tomu nepotřebuje licenci *Practitioner Edition*, pomocí bezplatné *Browser Edition* lze soubor také importovat a prohlížet.

Sdílení případů lze provádět také anonymně, čímž je zajištěno soukromí pacienta i vás.

Způsob exportu a importu je popsán níže. Nejprve se podíváme na další důležitou funkci sdílení případů.

Synchronizace případů mezi více počítači

Ruční synchronizace je relevantní pouze v případě, že jste se rozhodli nepoužívat automatickou synchronizaci prostřednictvím cloudového serveru.

Se sdílením kufříků získáte dvě výkonné možnosti, jak přenášet kufříky z jednoho počítače do druhého.

Nejjednodušší je exportovat úplnou kopii databáze případů do jednoho počítače a importovat ji do druhého počítače.

Tím se nahradí všechny informace o případu uložené v jiném počítači.

Tuto možnost lze také použít k pravidelnému vytváření zálohy databáze případů.

Pokročilejším způsobem je exportovat pouze případy, které byly upraveny v jednom počítači, a importovat je do druhého počítače. V tomto případě se do databáze v druhém počítači zkopírují a sloučí pouze změněné informace. Tento výkonný synchronizační mechanismus funguje i v případě, že byl případ upraven na obou počítačích!

Synchronizace pouzder mezi iPhoneem a počítačem

Synchronizace kufrů mezi iPhoneem a počítačem používá stejný mechanismus jako synchronizace mezi více počítači. Rozdíl spočívá ve způsobu, jakým se exportní soubory přesouvají do zařízení iPhone a zpět.

Mezi dvěma počítači můžete k přenosu souboru použít například USB disk. Přenos souborů do iPhoneu se provádí pomocí aplikace iTunes v počítači.

V iTunes lze soubory kopírovat do aplikace *Complete Dynamics* v zařízení iPhone a z ní.

Chcete-li to provést, vyberte iPhone v iTunes a otevřete část Aplikace. Pod seznamem aplikací se zobrazí seznam aplikací, které umožňují sdílení souborů. V seznamu byste měli vidět *Complete Dynamics*. Kliknutím vyberte aplikaci *Complete Dynamics*. Na pravé straně aplikace je oblast, kde můžete přidávat nebo odstraňovat soubory. Najdete zde soubor s exportem případu vytvořený v zařízení iPhone, který můžete zkopírovat do počítače a importovat jej tam. Zde můžete přidat exportní soubor vytvořený v počítači, který pak bude k dispozici pro import do iPhoneu.

Další informace naleznete v nápovědě iTunes.

V zařízení iPhone lze v modulu *Case* otevřít kontextovou nabídku s možnostmi popsanými v následujících částech, která se nachází na levé straně obrazovky.



Export jednoho případu

Chcete-li exportovat jeden případ, otevřete modul *Case* a vyberte případ, který chcete exportovat. Pak použijte možnost Exportovat aktuální případ... (Možnost kontextového menu *Sdílení / Exportovat aktuální případ...*). Otevře se dialogové okno, ve kterém můžete vybrat části kufříku, které chcete exportovat:

Možnosti exportu případu

Informace o autorovi ☒

Informace pro pacienty ☒

Poznámky k případu ☒

Předpisy ☒

Analýzy

1. led 2009-A si...

2. led 2009-A s...

3. led 2009-A s...

4. led 2009-An...

1. úno 2009-Sy...

1. úno 2009-Gr...

1. bře 2009-Si...

25. led 2011-Bö...

1. zář 2015-Fam...

1. bře 2016-DD...

3. bře 2016-DD...

Heslo (nepovinné)

[Všechny](#) [Žádné](#) [Zrušit](#) [OK](#)

<i>Informace o autorovi</i>	Pokud tuto možnost zrušíte, vaše jméno nebude do exportu zahrnuto.
<i>Informace pro pacienty</i>	Pokud tuto možnost zrušíte, pacient bude anonymní. Používá se pouze pohlaví a rok narození pacienta. Pokud je tato možnost zaškrtnuta, jsou do exportu zahrnuty všechny osobní údaje pacienta.
<i>Poznámky k případu</i>	Pokud je tato možnost zaškrtnuta, jsou do exportu zahrnuty i základní informace o vašem případě. (Pozadí případu, poznámky a skupiny).
<i>Předpisy</i>	Pokud je tato možnost zaškrtnuta, jsou do exportu zahrnuty i provedené předpisy.
<i>Analýzy</i>	U každé analýzy v případě se můžete rozhodnout, zda ji chcete exportovat, nebo ne. Kliknutím na řádek zapnete/vypnete výběr. Tlačítka <i>All</i> a <i>None</i> lze pro snazší výběr vybrat všechny analýzy nebo žádnou z nich.
<i>Heslo</i>	Pokud zde zadáte hodnotu, bude exportní soubor chráněn heslem. Aby ji mohl někdo importovat, musí znát heslo. Doporučujeme používat heslo pro všechny informace, které sdílíte, s výjimkou anonymních případů, které chcete zveřejnit pro všechny na internetu.

Až budete připraveni, stiskněte tlačítko **OK** a budete vyzváni k zadání názvu souboru a umístění podle vašeho výběru. Výchozí název souboru je již vyplněn, ale můžete si zvolit libovolný název.

Export jedné analýzy

Chcete-li exportovat jednu analýzu, otevřete případ, který ji obsahuje, a vyberte analýzu, kterou chcete exportovat. Poté použijte možnost Exportovat aktuální analýzu... (Možnost kontextového menu *Sdílení / Analýza exportu proudu...*). Otevře se dialogové okno, ve kterém můžete vybrat části případu, které chcete exportovat spolu s analýzou:

Možnosti exportu případu

Informace o autorovi



Informace pro pacienty



Poznámky k případu



Heslo (nepovinné)

Zrušit OK

Význam jednotlivých polí naleznete ve výše uvedených informacích.

Exportování více případů

Do jednoho souboru můžete exportovat více případů. (Možnost kontextového menu *Sdílení / Exportovat více případů...*).

Možnosti exportu případu

Pacienti	Abif, Hiram
Kolegové	Al-Rashidi, M...
Studium	Andrews, San...
Semináře	Baker, Charles
Další	Barrett, Eliza...
Archivováno	Boyle, Susan...
	Clappin, Char...
	Clappin, Edw...
	Garrod, Rishi...
	Grinsven, Ed...

Informace o autorovi

☒

Informace pro pacienty

☒

Poznámky k případu

☒

Předpisy

☒

V zájmu ochrany soukromí

☐

Heslo

Zrušit

OK

V seznamu případů vyberte ty, které chcete exportovat, kliknutím na ně.

Importování případu nebo analýzy

Pokud vám exportní soubor případu nebo analýzy poskytl někdo jiný, můžete jej snadno importovat pomocí možnosti Importovat. (Možnost kontextového menu *Sdílení / Import...*).

Zobrazí se dotaz na soubor, který chcete importovat.

Po výběru souboru se soubor importuje do databáze případů. Pokud je soubor chráněn heslem, budete nejprve požádáni o zadání hesla.

Importovaný případ najdete ve skupině *Kolegové*, pokud bylo jméno autora v souboru, jinak jej najdete ve skupině *Ostatní*. Po otevření případu můžete sami snadno změnit informace o případu nebo přesunout analýzu do některého z dalších případů.

Export celé databáze případů

Když exportujete celou databázi případů, lze ji importovat pouze do počítače, který má licenci registrovanou na vaše jméno.

Chcete-li exportovat celou databázi případů, použijte možnost Exportovat celou databázi případů... (Možnost kontextového menu *Sdílení / Export kompletní databáze případů...*).

Otevře se dialogové okno, ve kterém můžete zadat heslo pro ochranu tohoto souboru (doporučujeme).

Možnosti exportu případu

V zájmu ochrany soukromí používejte heslo

Heslo

Zrušit OK

Po stisknutí tlačítka *OK* budete vyzváni k zadání názvu a umístění souboru.
Přeneste soubor do jiného počítače a proveďte import.

Export upravených případů

Export upravených případů je nejflexibilnějším způsobem synchronizace informací o případech mezi více počítači.

Chcete-li exportovat úpravy, použijte možnost Exportovat upravené případy. (Možnost kontextového menu *Sdílení / Export upravených případů...*).

Otevře se dialogové okno, ve kterém můžete zadat, co má být synchronizováno:

Možnosti exportu případu

Poslední synchronizace

Zachete na

3/3/23

12:37

Počet vybraných případů 12

V zájmu ochrany soukro

Heslo

Podrobnosti na [Zrušit](#) [OK](#)

Ve výchozím nastavení je vyplněno datum poslední synchronizace. Pokud chcete synchronizovat všechny změny po jiném datu a čase, stačí změnit hodnotu.

Chcete-li získat přehled o tom, které případy budou zahrnuty do exportu, stiskněte tlačítko *Details...* a zobrazí se seznam případů a časy jejich posledních úprav.

Import upravených případů

Upravené případy lze importovat do jiného počítače. (Možnost kontextového menu *Sdílení / Import...*).

Po výběru souboru se otevře dialogové okno s informacemi o potřebných synchronizačních akcích:

Možnosti importu upravených případů

Nový - 5. led 2014 - Holiday, Jimmy - 1942

Sloučit - 6. led 2014 - St.Clair, Bonnie - 1970

Nahradit - 6. led 2014 - Eastwood, Herny - 1...

Nový - 6. led 2014 - Baker, Charles - 1950

Nový - 7. led 2014 - Smarting, All - 1962

Sloučit - 7. led 2014 - Williams, Charita - 1970

Ignorovat - 20. led 2014 - Underwood, Sam...

[Ignorovat](#) [Nový](#) [Vyměňte stránky](#) [Sloučení](#) [Obnovení](#)

[Zrušit](#) [OK](#)

Důležitý je sloupec úplně vlevo. Tento sloupec může nabývat čtyř různých hodnot:

Nový Případ se v místní databázi nenachází. Bude nově vytvořen.

Vyměňte stránky Případ není v místní databázi změněn, ale verze v exportním souboru je novější. Bude přepsána novými informacemi.

Sloučení Na obou počítačích byl případ upraven. Informace v exportních souborech jsou sloučeny s informacemi v místní databázi. Nepřepisují se žádné stávající informace, ale kopírují se nové.

Ignorovat Zdá se, že tento případ není v žádném z obou počítačů upraven. Nic se neděje.

Akci můžete upravit pro kterýkoli z případů v seznamu. Kliknutím vyberte několik případů a poté stiskněte některé z tlačítek *Ignorovat*, *Nový*, *Nahradit* nebo *Sloučit*. Stisknutím tlačítka *Reset* obnovíte všechny akce do původního nastavení.

Pokud je akce explicitně nastavena na *New*, bude případ zkopírován jako nový případ, i když se v místní databázi již podobný případ nachází. To můžete udělat, když máte pochybnosti, po importu se pak zobrazí dva případy se stejným názvem, které si můžete sami ověřit. Obvykle to není nikdy nutné, volba *Merge* nevyhodí žádné informace.

Automatické zálohování

Pro usnadnění zálohování program automaticky vytváří jednou denně export celé databáze případů. Tyto zálohy se uchovávají za posledních 7 dní. Díky tomu můžete vytvářet vlastní zálohy, aniž byste museli vědět, kam program ukládá své interní databáze. Pokud potřebujete vědět více o tom, kde se zálohy nacházejí a jak je v případě nouze obnovit, obraťte se na oddělení podpory.

Analytický modul

Rychlý start

Pro netrpělivé z vás...

Důrazně doporučujeme, abyste si přečetli části nápovědy k analýze, protože trocha základních informací vám usnadní práci. Pokud si ji chcete přečíst později a začít hned, toto shrnutí vám pomůže začít během chvilky.

Začít s kufříkem, nebo ne?

V mnoha případech se analýza provádí proto, že se týká pacienta a možná si ji budete chtít uchovat pro pozdější použití. V této situaci je vhodné nejprve vytvořit případ nebo otevřít existující případ, protože vaše analýza je pak uložena na správném místě. Jakmile je případ otevřen, lze k němu snadno přidat novou analýzu. Podrobné informace o uspořádání případů a analýz naleznete v části *Modul případů*.

Pokud chcete provést pouze rychlou analýzu bez kontextu skutečného případu, stačí případ neotevřít nebo nevytvořit a automaticky se vytvoří výchozí případ (s názvem *Unnamed case*) a analýza se uloží do něj. Analýzu najdete v tomto případě označenou dnešním datem.

Přidání rubrik

Přidání rubriky do analýzy je snadné. Nejprve vyberte rubriku v modulu *Book*. Rubrika je vybrána, když je označena jasně žlutou barvou. Poté klikněte na rubriku a podržte ji, aby se otevřela kontextová nabídka. (Možnost kontextového menu *Přidání rubriky k analýze*). S vyhledáním správné rubriky vám pomůže modul *Find*.

Vytvoření analýzy

Otevření modulu Analýza

Přejděte do modulu Analýza kliknutím na kartu *Analýza*. Za předpokladu, že jste již otevřeli případ a vybrali analýzu, bude obrazovka vypadat následovně:

Demo case, Andrew
Analýza 3. ledna 2009, A simple analysis - using
 Analýza používá 15 rubriky v 4 příznaků.

- ▼ **523 Mental activity**
 - 16 Mind; Activity; night
 - 1 Mind; Activity; midnight, until
 - 83 Mind; Activity; hyperactive
 - 488 Mind; Cheerfulness
 - 32 Mind; Restlessness, nervousness; se
 - 1 Mind; Theorizing; evening
 - 2 Mind; Theorizing; night
- ▼ **83 Sensitive to noise**
 - 25 Mind; Noises; aversion to
 - 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise
 - 58 Sleep; Waking; noise, from
- ▼ **60 Sleeplessness**
 - 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
 - 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivaci
 - 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse,
- ▼ **102 Generalities**

Standard	Malé opravné p (...)	Ma
coff .	coff .	cof
nux-v	bor	nux
lach	sel	lac
chin	chin	chi
sulph	kola	sul
acon	nux-v	cor
calc .	sia-c	cal
con	sul-ac	acc
bell .	con	bor
sul-ac	ang	bel
bor	op	ars
ars	ign	ign
sel	bamb-a	sul
ign	tax	sel
phos	lach	nat
op	ars	pho
nat-m	ant-c	op
agar	mez	pul
puls	canth	lyc
ang	anis	ang

repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort

Kniha Najít Případ **Analýza** MM

Okno je rozděleno na dvě části:

- příznaky a rubriky použité pro tuto analýzu,
- výsledky analýzy.

Probereme je podrobněji a začneme prvním z nich.

Všimněte si, že zde použité příklady jsou součástí ukázkových případů, které najdete ve skupině "Ostatní" modulu Případ. S těmito příklady si můžete libovolně hrát. Při každém spuštění aplikace *Complete Dynamics* se původní demonstrační případy vrátí do skupiny "Ostatní".

Symptomy versus rubriky

Po shromáždění informací o pacientovi je tradičním postupem vyhledat v repertoriu rubriky, které odpovídají situaci pacienta. Velkou nevýhodou tohoto přístupu je, že pro některé symptomy pacienta je zapotřebí jediná rubrika repertoria, zatímco pro jiné symptomy lze nalézt několik rubrik, které společně vyjadřují stížnost. Kdykoli je k vyjádření jednoho symptomu použito více rubrik, léky, které odpovídají tomuto symptomu, jsou automaticky započítány silněji, takže symptom získá nadsazenou hodnotu ve srovnání s ostatními symptomy.

Pacient také nevyjadřuje své příznaky v repertoárovém jazyce. Sbírká repertorických rubrik proto není skutečným vyjádřením pacientových potíží, zejména pokud nelze nalézt rubriky, které by pacientovy příznaky vyjadřovaly stoprocentně spisovně.

Complete Dynamics tyto problémy řeší tím, že rozlišuje mezi příznaky a rubrikami.

Nejprve lze zadat analyzované příznaky pacienta. Za druhé, k těmto příznakům lze vázat repertoárové rubriky.

Modul Analýza dokáže automaticky kompenzovat výsledky analýzy s ohledem na skutečnost, že některé Příznaky jsou vyjádřeny malým počtem rubrik, zatímco jiné Příznaky jsou vyjádřeny velkým počtem rubrik. Můžete si tedy libovolně zvolit, kolik rubrik potřebujete k adekvátnímu vyjádření symptomů pacienta do repertoárových rubrik, aniž by došlo k narušení rovnováhy výsledků analýzy!

Symptomy jsou jazykem Pacient - Rubriky jsou jazykem Repertorium.

Výhod používání služby Symptoms je více. Protože symptomy jsou jazykem pacienta, je snadné přiřadit symptomu pořadí důležitosti, aniž by bylo nutné explicitně manipulovat s pořadím jednotlivých rubrik (nazýváme je Váha symptomu a Váha rubriky, jsou vysvětleny na jiném místě). Výhod je více, ale o těch se přesvědčíte sami.

Pro rychlou a jednoduchou analýzu samozřejmě vytváření Symptomů způsobuje určitou režii, kterou byste možná nechtěli. V tomto případě prostě nevytvářejte Symptomy. Všechny rubriky jsou pak automaticky zařazeny pod "obecný příznak", který je pro vás neviditelný.

Příklad. Níže jsou uvedeny dva snímky obrazovky z případu *Demo Andrew*, jeden bez a jeden s použitím příznaků:

Demo case, Andrew
Analysis January 1, 2009, A simple analysis
Analysis uses 15 rubrics.

- 16 Mind; Activity; night
- 1 Mind; Activity; midnight, until
- 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
- 83 Mind; Activity; hyperactive
- 488 Mind; Cheerfulness
- 25 Mind; Noises; aversion to
- 32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
- 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sound
- 1 Mind; Theorizing; evening
- 2 Mind; Theorizing; night
- 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by
- 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after
- 58 Sleep; Waking; noise, from
- 80 Generalities; Food and drinks; alcohol, alcohol
- 140 Generalities; Food and drinks; coffee; des

Demo case, Andrew
Analysis January 3, 2009, A simple analysis - using symptoms
Analysis uses 15 rubrics in 4 symptoms.

- ▼ 523 Mental activity
 - 16 Mind; Activity; night
 - 1 Mind; Activity; midnight, until
 - 83 Mind; Activity; hyperactive
 - 488 Mind; Cheerfulness
 - 32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
 - 1 Mind; Theorizing; evening
 - 2 Mind; Theorizing; night
- ▼ 83 Sensitive to noise
 - 25 Mind; Noises; aversion to
 - 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise
 - 58 Sleep; Waking; noise, from
- ▼ 60 Sleeplessness
 - 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
 - 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity
 - 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse

Varianta s Symptomy je mnohem jasnější!

Vytváření příznaků a přidávání rubrik

Po otevření případu a výběru analýzy lze do analýzy přidat nový symptom. (Možnost kontextového menu *Přidat příznak*). Chcete-li odstranit příznak (a všechny rubriky, které se k němu vážou), vyberte jej v seznamu myši nebo z klávesnice a stiskněte klávesu Delete. (Možnost kontextového menu *Odstranit vybrané*).

Podrobnosti o příznaku můžete upravit dvojitém kliknutím na něj. (Možnost kontextového menu *Upravit příznak*).

Rubrika se vždy přidává z modulu *Book* nebo *Find*. (Možnost kontextového menu *Přidání rubriky k analýze*).

Rubrika se pak přidá k příznaku, který byl vybrán jako "aktuální" příznak v seznamu příznaků.

Výsledky


Výsledek analýzy

Po přidání příznaků a rubrik do analýzy je čas podívat se na výsledky. Tyto výsledky se zobrazí v pravé části okna.


V zásadě existují dva způsoby zobrazení výsledku analýzy:

- přehled více výsledků založených na stejné analýze.
- podrobný přehled výsledků jedné analýzy.

Zobrazení výsledků vícenásobné analýzy

Lze vybrat přehled více výsledků. (Tlačítko na panelu nástrojů ).

Bude vypadat takto:



Standardní metody analýzy

Standardní výsledky na tomto obrázku znamenají následující:

<i>Standardní</i>	Jedná se o standardní výsledek analýzy založený na pečlivě vybraných parametrech.
<i>Drobné opravné prostředky</i>	Z toho vyplývá, že menším lékům je přikládán větší význam než větším lékům (polychrestům). Tím se vyrovnává nerovnoměrný výskyt léčivých přípravků v celém repertoáru. Polychresty nejsou z analýzy vynechány, jen je jejich dominance snížena.
<i>Malé rubriky</i>	V tomto výsledku je rubrikám s malým počtem opravných prostředků přikládán větší význam než rubrikám s velkým počtem opravných prostředků. Tímto způsobem mají charakterističtější rubriky větší vliv na výsledek než velmi běžné rubriky.
<i>Bönninghausen</i>	Při tomto typu analýzy je prostředek započítán na základě jeho výskytu v příbuzných rubrikách v repertoriu. Bönninghausenova analýza se používá především u větších a obecnějších rubrik. Důležitější je také korekce polárních rubrik. Další informace naleznete na <i>Analýza - Bönninghausen</i> .
<i>Jednoduché počítání</i>	Jedná se o velmi jednoduché počítání, které se za starých časů provádělo pouze s tužkou a papírem. U všech rubrik v analýze se gradace všech nápravných opatření jednoduše sečte.

Výběr metod analýzy

Možná nemáte vždy zájem o všechny standardní metody analýzy, které vám *Complete Dynamics* nabízí.


Můžete rozhodnout, které analýzy se mají zobrazit a v jakém pořadí.

Tuto možnost můžete změnit v nastavení *Preferences*. Další informace naleznete v části *Preferences*.



Podrobnosti o výsledcích analýzy

Když se podíváte na výsledek na obrázku výše, všimnete si, že nejsou vytištěna žádná čísla. Za každým lékem vidíte jen sloupec, který ukazuje relativní důležitost léku. Nápravné prostředky jsou seřazeny podle důležitosti. Čím kratší je barevný pruh, tím méně důležitý je daný prostředek pro daný výsledek.

Pokud dáváte přednost zobrazení čísel ve výsledku, můžete stisknout tlačítko na panelu nástrojů. (Tlačítko na panelu nástrojů **1**). Výsledek pak bude vypadat takto:



V některých situacích možná nebudete chtít seřadit výsledky podle důležitosti, ale podle počtu symptomů a rubrik, ve kterých se lék vyskytuje.

Poté můžete stisknout tlačítko na panelu nástrojů , což znamená "Seřadit analýzu podle počtu příznaků/rubrik". (Tlačítko na panelu nástrojů ).

Již předepsané léky


Často je vhodné rychle rozpoznat, které léky již byly pacientovi předepsány. Všechny dříve předepsané léky jsou označeny tečkou za názvem.

Zjištění vztahu mezi rubrikami a opravnými prostředky

Vztah mezi rubrikami a opravnými prostředky si můžete rychle prohlédnout kliknutím na rubriku nebo na opravný prostředek ve výsledku.

Příslušné opravné prostředky nebo rubriky jsou pak zvýrazněny.

Příklad: Kliknutím na rubriku *Mind; sensitive, oversensitive; noise, to; painfull sensitivity to* se v oblasti výsledků zobrazí následující:



Na první pohled vidíte, které léky jsou v této rubrice!

Příklad: Kliknutím na lék *sulph* se zobrazí následující přehled příznaků a rubrik:



Demo case, Andrew
Analysis January 3, 2009, A simple analysis - using
 Analysis uses 15 rubrics in 4 symptoms.

- ▼ 523 **Mental activity**
 - 16 Mind; Activity; night
 - 1 Mind; Activity; midnight, until
 - 83 Mind; Activity; hyperactive
 - 488 Mind; Cheerfulness
 - 32 Mind; Restlessness, nervousness; se
 - 1 Mind; Theorizing; evening
 - 2 Mind; Theorizing; night
- ▼ 83 **Sensitive to noise**
 - 25 Mind; Noises; aversion to
 - 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise
 - 58 Sleep; Waking; noise, from
- ▼ 60 **Sleeplessness**
 - 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
 - 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivaci
 - 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse,
- ▼ 192 **Generalities**

A v letmém pohledu vidíte, ve kterých rubrikách se *sulph* vyskytuje. Vybraný prostředek je navíc zvýrazněn i ve výsledcích ostatních analýz, takže okamžitě vidíte jeho relativní pořadí v různých analýzách.

Zatím pro přehled vícenásobných analýz. Podívejme se nyní na podrobný přehled jednoho výsledku analýzy...

Zobrazení podrobného přehledu jednoho výsledku analýzy

Podrobnější přehled jedné analýzy lze podle vašich preferencí zobrazit buď v zobrazení Tabulka, nebo v zobrazení Mřížka. (Tlačítko na panelu nástrojů , tlačítko na panelu nástrojů .

Zobrazení tabulky vypadá takto:

Demo case, Andrew
Analýza 3. ledna 2009, A simple analysis - using
 Analýza používá 15 rubriky v 4 příznaků.

▼ 523 **Mental activity**

- 16 Mind; Activity; night
- 1 Mind; Activity; midnight, until
- 83 Mind; Activity; hyperactive
- 488 Mind; Cheerfulness
- 32 Mind; Restlessness, nervousness; se
- 1 Mind; Theorizing; evening
- 2 Mind; Theorizing; night

▼ 83 **Sensitive to noise**

- 25 Mind; Noises; aversion to
- 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise
- 58 Sleep; Waking; noise, from

▼ 60 **Sleeplessness**


- 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
- 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivaci
- 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse,

Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Z.

	coff	nux-v	lach	chin	sulph	acon	calc	con	bell	sul-ac	bor	ars	sel	ign	phos	op
Mi Activ																
Mi Activ																
Mi Activ																
Mi Activ																
Mi Chee																
Mi Restl																
Mi Restl																
Mi Theor																
Mi Theo																
Mi Noise																
Mi Sens																
SI Wakin																
Mi Activ																

Standard

Zobrazení Mřížka vypadá takto:



Tímto způsobem získáte přehled o vztahu mezi rubrikami a opravnými prostředky na jednom obrázku. To lze samozřejmě provést pouze pro jednu analýzu.

Na iPhoneu je vztah mezi rubrikami a opravnými prostředky přehlednější, pokud iPhone otočíte na šířku.

Bloky nebo tečky označují, že se nápravný prostředek vyskytuje v rubrice:

- ◻ • Stupeň 1
- ◼ • Stupeň 2
- ◼ • Třída 3
- ◼ • Třída 4

Pokud chcete získat další podrobnosti, stačí dvakrát kliknout na odrážku a zobrazí se vám kompletní informace o nápravném opatření:

Informace o nápravě

Rubrika: MIND; CHEERFULNESS.

Zkratka nápravného opatření: coff. stupně 4.

Standardní název: Coffea cruda.

Taxonomie: království *Plantae*, podkrálovství *Viridiplantae*, infračervené království *Streptophyta*, superdivize *Embryophyta*, divize *Tracheophyta*, subdivize *Spermatophytina*, třída *Magnoliopsida*, superobjednávka *Asteranae*, objednávká *Gentianales*, rodina *Rubiaceae*, rod *Coffea*, druhy *Coffea arabica*.

Taxonomie APG II: angiosperms, eudicots, core eudicots, asterids, euasterids I, Gentianales, Rubiaceae.


Výskyty v souvisejících rubrikách: 5, průměrná známka: 2.2.

Zahrnuje:

Boenigkman CM van *Systematisches alphabetisches Repertorium der anispermischen und nicht anispermischen Arzneien mit handschriftlichen Anmerkungen*, 1833.
Gallardus JZ *Repertory of psychic medicines with Materia Medica*, 1897.
Hering C *Analytical Repertory of Symptoms of Mind*, 1881.
Hering C *Guiding Symptoms of our Materia Medica*, 1879.
Hilg HG *Handbuch der Haupt Anzeigen für die richtige Wahl der homöopathischen Heilmittel*, Hermann Bethmann, 1851.
Hilg HG *Systematisch-alphabetisches Repertorium der homöopathischen Arzneimittellehre*, Hermann Bethmann (Leipzig), 1848.
Klein CB *Repertory of Hering's Guiding Symptoms*, 1866.
Lippman A *Keynotes and Red line symptoms of Materia Medica*, 1915.
Lippman A *Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre III*, T.O. Wiegand (Leipzig), 1847.
Lippman A *Leitlinien*, 1985.

Zavřít

Také můžete zvýraznit rubriky nebo opravné prostředky kliknutím na ně:



K zobrazení čísel nebo změně pořadí řazení lze samozřejmě použít tlačítka na panelu nástrojů **1** a **!**.

Filtrování výsledků analýzy

Pokročilá témata

Dolad'ování analýzy

Nyní, když jste se seznámili se základy tvorby analýzy a interpretace výsledků, je čas na pokročilá témata, která vám umožní doladit analýzu v souladu s vaší interpretací informací o pacientovi.

Budeme se zabývat těmito tématy:

- Použití závaží.
- Vyrovnávání příznaků.
- Polární rubriky a kontraindikace.
- Rubrikové skupiny.
- Přehled rubrik.

Mnoho akcí lze provádět na více vybraných řádcích najednou.

Použití závaží

Každému příznaku a každé rubrice lze přiřadit určitou váhu. Stejně jako přisuzujete určitou důležitost symptomům pacienta nebo stejně jako se lék v repertoriu může vyskytovat s různými stupni, můžete přisoudit určitou důležitost každému ze symptomů a rubrik.

Přiřazením vyšší hodnoty je symptom nebo rubrika započítána do výsledku analýzy s větší důležitostí.

Přiřazením váhy 0 je symptom nebo rubrika z analýzy zcela vyloučena.


Chcete-li nastavit váhu, nejprve vyberte příznak nebo rubriku kliknutím myši.

Nyní existuje několik způsobů nastavení hmotnosti:

- 0 (Možnost kontextového menu *Hmotnost / Ignorovat*).
- 1 (Možnost kontextového menu *Hmotnost / Hmotnost normální*).

- 2 (Možnost kontextového menu *Hmotnost / Hmotnost x2*).
- 3 (Možnost kontextového menu *Hmotnost / Hmotnost x3*).
- 4 (Možnost kontextového menu *Hmotnost / Hmotnost x4*).

Následující příklad ukazuje analýzu, ve které jsou nastaveny váhy (pouze pro ukázkou)



Vlevo vidíte tlačítka na panelu nástrojů. Tlačítka na panelu nástrojů vždy zobrazují aktuální hodnotu hmotnosti vybraného příznaku nebo rubriky.



Křížek před příznakem nebo rubrikou znamená váhu 0, je z analýzy vyloučen.

Vyrovňávání příznaků

Vyvážení příznaků je pokročilý mechanismus analýzy, který kompenzuje použití mnoha/méně rubrik v příznaku. Když je zapnuto vyvažování (což se obvykle děje), můžete pod symptom umístit libovolný počet rubrik, aniž byste narušili analýzu.

V tradičních analýzách byste museli v analýze pečlivě vybírat rubriky, protože pokud byste použili příliš mnoho rubrik k vyjádření určitého symptomu, začaly by v analýze převládat léky odpovídající tomuto jedinému symptomu. Stejně tak, pokud byste použili pouze jednu rubriku, opravné prostředky v této rubrice by dostatečně nepřispěly k celkové analýze ve srovnání s rubrikami použitými pro ostatní příznaky.

Při zapnutí Vyvažování příznaků se každému příznaku započítá váha (viz výše *Použití vah*), která mu byla přiřazena, bez ohledu na to, zda pod něj umístíte jeden Rubrik nebo řekněme 10 Rubrik.

Příznak vyvážení se zapíná/vypíná tlačítkem na panelu nástrojů , které se nachází v pravé části okna. (Tlačítko na panelu nástrojů .

Podívejme se na příklad. V následující analýze je k vyjádření bolesti hlavy použito mnoho rubrik. Pokud se nepoužije přípravek Balancing, dominuje ve výsledcích *Glonoinum*, zatímco při použití přípravku Balancing se více projeví *Natrum Muriaticum*.

Demo case, Andrew

Analýza 1. února 2009, Symptoms with many or
Analýza používá 13 rubriky v 4 příznaků.

▼ 954 Head pains

- 14 Head; Pain, headache; morning; agg
- 160 Head; Pain, headache; extending to;
- 188 Head; Pain, headache; extending to;
- 110 Head; Pain, headache; extending to;
- 119 Head; Pain, headache; extending to;
- 944 Head; Pain, headache; forehead
- 57 Head; Pain, headache; forehead; air;
- 48 Head; Pain, headache; forehead; eye
- 14 Head; Pain, headache; bursting; mer

▼ 84 Sadness

- 84 Mind; Sadness, depression; menses

▼ 163 Menses

- 127 Female; Menses; pale, watery
- 105 Female; Menses; thin, liquid

▼ 173 Aversions and desires

- 173 Generalities; Food and drinks; salt o

Výsledek analýzy:

Žádné vyvažování

Standard			Malé opravné p
glon	100 / 9		glon 100
sep	94 / 12		hell 85
lach	91 / 11		cimic 78
bell •	87 / 10		tritic-v 78
lyc	81 / 11		gink 77
nat-m	78 / 9		kali-p 75
calc •	76 / 10		sanic 71
nux-v	74 / 9		plat 69
phos	66 / 10		spig 67
caust	66 / 9		sang 67
thuj	61 / 9		kali-n 65
bry	60 / 9		cocc 65
cimic	59 / 8		alum 64
puls	57 / 8		lach 64
nit-ac	55 / 9		berb 63
sulph	54 / 9		nit-ac 63
spig	53 / 8		thuj 62
chin	47 / 7		aloe 62
carb-v	46 / 8		kali-bi 62
nat	42 / 8		arist-cl 61

S vyvažováním


Standard			Malé opravné p
nat-m	100 / 9 / 4		sanic 100
lyc	93 / 11 / 4		kali-p 99
calc •	78 / 10 / 4		gink 92
sep	78 / 12 / 4		cycl 90
puls	77 / 8 / 4		nat-s 89
nit-ac	74 / 9 / 4		arist-cl 87
carb-v	68 / 8 / 4		cocc 84
caust	63 / 9 / 4		tub 81
phos	63 / 10 / 4		nat-c 80
lach	55 / 11 / 4		sac-alb 80
bell •	53 / 10 / 3		manc 80
ferr	52 / 6 / 3		hell 79
con	52 / 6 / 4		lampr-s 79
verat	44 / 4 / 4		lac-d 76
stann	44 / 5 / 3		cimic 75
cimic	43 / 8 / 3		nit-ac 74
lac-c	41 / 6 / 3		emer 73
sulph	41 / 9 / 3		berb 73
kali-p	38 / 8 / 4		carb-v 72
nux-v	37 / 9 / 3		hov 70

Poznámka: Symptomy vyvážení nemají žádný vliv na základní analýzu *Jednoduché počítání*.

Polární rubriky a kontraindikace

Polární rubriky jsou dvě rubriky, které mají opačný význam.

Jako příklad si uveďme jednoduchý případ, kdy byl původně předepsán lék *coff*:




V části *Generalities*, vidíme dvě rubriky, které mají obě polární rubriky:

- *amel* - *agg*.
- *touhy* - *averze*.

Tyto polární rubriky je možné použít v analýze stisknutím tlačítka na panelu nástrojů ↔, které se nachází v pravé části okna. (Tlačítko na panelu nástrojů ↔).

Nyní jsou pod oběma rubrikami *amel* a *touží*, zobrazeny jejich polární rubriky.

Výsledek analýzy se rovněž mění, protože hodnoty nápravných opatření jsou nyní korigovány hodnotami v polárních rubrikách.



Náprava *coff* je nyní podbarvena červeně, protože v této analýze je kontraindikována.

Kontraindikace je situace, kdy se nápravný prostředek vyskytuje v jedné rubrice v nízkém stupni (1, 2 nebo se nevyskytuje vůbec), ale v polární rubrice ve vysokém stupni (3 nebo 4).

Složitější příklad je uveden v dalším rozboru Bönninghausenova stylu:

Demo case, Andrew

Analýza 25. ledna 2011, Bönninghausen style ar
Analýza používá 10 rubriky.

- 762 Generalities; Exercise, exertion; agg.
- 74 Generalities; Hanging down limbs; amel.
- 930 Generalities; Motion, motions; during
- 650 Generalities; Pressure; agg.
- 187 Generalities; Raising; agg.; limbs
- 590 Generalities; Sit, sitting; agg.
- 179 Generalities; Stand, standing; amel.
- 759 Generalities; Touch; agg.
- 656 Generalities; Warmth; agg.
- 102 Generalities; Wrapping up; agg.


Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Z.

	bell	bry	sulph	puls	phos	calc	led	rhust	lach	ars	nat-m	nux-v	merc	con	chin	ferr
Ge Exer	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ge Hang	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ge Moti	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ge Press	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ge Raisi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ge Sit,	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ge Stan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ge Touch	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ge Warm	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ge Wrap	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Standard

Demo case, Andrew

Analýza 25. ledna 2011, Bönninghausen style ar
Analýza používá 10 rubriky.



Skupiny rubrik

Seskupování rubrik se provádí, pokud chcete, aby se dvě nebo více rubrik počítaly, jako by tvořily jednu rubriku.

Existují dva způsoby seskupování rubrik:

- Křížení. Používají se pouze prostředky, které se vyskytují ve VŠECH rubrikách.
- Kombinování. Používají se léky z KTERÉKOLIV rubriky.

Příklady seskupování

Křížení rubrik může být užitečné, pokud v repertoriu není rubrika, která by přesně popisovala symptom pacienta, ale pouze obecnější rubriky.

Pacient vám například řekne, že během horečky má ráno v posteli úzkost. Repertorium nemá rubriku *Mysl; úzkost; ráno; postel, v; horečka, během*. Místo toho však existují dvě obecnější rubriky *Mysl; úzkost; ráno; postel, v* a *Mysl; úzkost; horečka horko; během*. Křížením těchto dvou rubrik se vytvoří nová skupinová rubrika, která obsahuje pouze opravné prostředky, které se vyskytují v obou rubrikách.

Kombinace rubrik může být užitečná v případě, že pacient má příznak, který není přesně nalezen, ale lze jej nalézt pod specifitějšími příznaky.

Například chuť na pizzu. Proč má pacient rád pizzu? Možná je to těsto (moučník), rajčata, salám, ančovičky, sýr nebo olivy. Může být užitečné spojit několik takových specifických rubrik do nové rubriky, aniž by se narušily vzorce analýzy přidáním mnoha specifických rubrik, které nemají ve srovnání s hlavními potížemi pacienta skutečný význam.

Vytváření skupin rubrik


Příkladem je případ s bolestmi hlavy při chůzi a strachem z několika druhů zvířat:

Demo case, Andrew

Analýza 1. února 2009, Grouping example

Analýza používá 5 rubriky.

57 Mind; Fear; dogs, of
12 Mind; Fear; rats
5 Mind; Fear; wolves, of
496 Head; Pain, headache; stitching
786 Generalities; Walk, walking; during

Chceme zkřížit dvě rubriky, které společně popisují bolest hlavy. Vyberte rubriku *Hlava; bolest; šití* kliknutím na ni a poté stiskněte tlačítko na panelu nástrojů . (Možnost kontextového menu *Seskupení / Skupina s dalšími rubrikami...*). Zobrazí se dialogové okno, ve kterém můžete vybrat rubriky, které lze propojit s vybranou rubrikou. V horní části vyberte možnost *Cross*. Vyberte rubriku *Generalities; walk, walking; during* a stiskněte tlačítko OK.

Přidání rubrik do skupiny rubrik

Metoda seskupování

Štítek

Vyberte jednu nebo více rubrik této skupiny přidat:

Rubriky

Mind; Fear; dogs, of


Mind; Fear; rats

Mind; Fear; wolves, of

Head; Pain, headache; stitching

Generalities; Walk, walking; during

Zrušit OK

Pro druhou skupinu použijeme jinou metodu. Vyberte tři rubriky *Mind; fear* a znovu stiskněte .

Demo case, Andrew

Analýza 1. února 2009, Grouping example

Analýza používá 4 rubriky.

- 57 Mind; Fear; dogs, of
- 12 Mind; Fear; rats
- 5 Mind; Fear; wolves, of
- ▼ 408 Zkřížené rubriky
 - 496 Head; Pain, headache; stitching
 - 786 Generalities; Walk, walking; during

Nyní vyberte možnost *Combine*, a stiskněte tlačítko OK.

Přidání rubrik do skupiny rubrik

Metoda seskupování

Štítek

Vyberte jednu nebo více rubrik této skupiny přidat:

Rubriky

- Mind; Fear; dogs, of
- Mind; Fear; rats
- Mind; Fear; wolves, of

[Zrušit](#) [OK](#)




Výsledný seznam rubrik je nyní následující:

Demo case, Andrew

Analýza 1. února 2009, Grouping example

Analýza používá 2 rubriky.

- ▼ 66 *Kombinované rubriky*
 - 57 Mind; Fear; dogs, of
 - 12 Mind; Fear; rats
 - 5 Mind; Fear; wolves, of
- ▼ 408 *Zkřížené rubriky*
 - 496 Head; Pain, headache; stitching
 - 786 Generalities; Walk, walking; during

Chcete-li změnit skupinu, klikněte na její hlavní rubriku a stiskněte tlačítko . V dialogovém okně zapínáte a vypínáte rubriky kliknutím na ně. Rubriku můžete ze skupiny odebrat také tak, že na ni kliknete a stisknete . (Možnost kontextového menu *Seskupení / Odstranění seskupení*). Chcete-li skupinu zcela odstranit, klikněte na hlavní rubriku skupiny a stiskněte tlačítko . (Možnost kontextového menu *Seskupení / Odstranění seskupení*).

Existují dvě možnosti nabídky, které umožňují rychlé vytvoření skupiny, aniž byste museli vybírat rubriky v dialogovém okně, jak je uvedeno výše.

Nejprve můžete vybrat dvě nebo více rubrik a poté je zkombinovat. (Možnost kontextového menu *Seskupení / Kombinujte vybrané rubriky*).

Nejprve můžete vybrat dvě nebo více rubrik a poté je zkřížit. (Možnost kontextového menu *Seskupení / Vybrané rubriky*).

Jak se v analýze používají rubrikové skupiny

Při křížení více rubrik obsahuje skupina pouze ty opravné prostředky, které se vyskytují na všech rubrikách v dané skupině. Znamka za opravu bude nejnižší známka za opravu ve všech rubrikách.

Při kombinaci více rubrik obsahuje skupina opravné prostředky, které se vyskytují na libovolné rubriky ve skupině. Znamkou za opravu bude nejvyšší známka nalezená za opravu v kterékoli rubrice ve skupině.

Přehled rubrik

Někdy je vhodné získat přehled všech rubrik v analýze spolu s jejich opravnými prostředky.

V případě seskupených rubrik byste také mohli chtít zjistit, které opravné prostředky se ve výsledné skupině vyskytují.

Chcete-li získat přehled všech rubrik, stačí zvolit možnost Zobrazit přehled rubrik. (Možnost kontextového menu *Více na / Zobrazit přehled rubrik*).

Otevře se modul *Find*, kde se zobrazí následující údaje:

COMBINED RUBRICS: MIND; FEAR; DOGS, OF / MIND; FEAR; RATS / MIND; FEAR; WOLVES, OF:

absin acon agar **Alum** amph androc arn astac **BAC BELL** BOS-S BUFO CALC calc-ar carc **CAUST** cer chel **CHIN** choc **CIMIC** Con cupr-acet dor dpt dysp-n **Hydrog** **HYOS** insul **LAC-C** lac-d lac-f lac-h lach lycpr lyss mag-c **Manc** mand med **NAT-M** nat-p nit-ac op ory-c phos **Plac** plat **PLUT-N** polyst pras-c **PULS** **Sanic** **Scirr** **SCORP** sep sil sol-t **STRAM** sulph syc-co tax **TUB** tub-k verat **Xan**

MIND; FEAR; dogs, of: agar **Alum** amph androc astac **BAC BELL** BUFO CALC carc **CAUST** cer chel **CHIN** choc **Con** cupr-acet dor dpt dysp-n **Hydrog** **HYOS** insul **LAC-C** lac-d lac-f lac-h lach lycpr lyss mag-c **Manc** mand med **NAT-M** nat-p nit-ac ory-c phos plat **PLUT-N** polyst pras-c **PULS** **Sanic** **Scirr** **SCORP** sil sol-t **STRAM** sulph syc-co tax **TUB** tub-k verat **Xan**

MIND; FEAR; rats: absin acon arn bell **BOS-S** CALC calc-ar **CIMIC** op phos **Plac** sep

MIND; FEAR; wolves, of: amph bell cer chel dor

CROSSED RUBRICS: HEAD; PAIN, HEADACHE; STITCHING / GENERALITIES; WALK, WALKING; DURING:

acan-p **ACON** act-sp adam **AESC** **AETH** **AGAR** **AGN** aids alch-v **ALL-C** allox **ALOE** **ALUM** **ALUM-P** **ALUM-SIL** **ALUMN** **AM-C** **AM-M** **AMBR** ammc **ANAC** anag **ANATH** **ANG** **ANT-C** **ANT-T** **APIS** apoc aq-des **ARAN** **ARG** **ARG-N** **ARN** **ARS** **ARS-I** ars-met ars-s-f **Ars-s-r** arum-t **ASAF** **Asar** asc-t astac aster **ATRO** **AUR** aur-ar aur-i **AUR-M-N** aur-s bacch-a **Bad** **BAMB-A** bapt **Bar-acet** **BAR-C** bar-i bar-m bar-s **BELL** bell-p **BERB** biti-g blatta **BOR** bos-s both-a **BOV** **BROM** **Bros-g** bruc **BRY** **BUFO** bux cadm-s cahin **Calad** **CALC** **Calc-acet** calc-ar calc-caust calc-f calc-i **CALC-P** **CALC-S** calc-sil calen **CAMPH** **CANN-I** cann-s **CANTH** **CAPS** caras carb-ac **CARB-AN**










Klasifikace

Úvod do klasifikace příznaků

Samuel Hahnemann's Organon a *Chronické nemoci* nám ukazují, že Hahnemann nevybíral své léky na základě celku všech symptomů, které lze nalézt v současné nebo minulé situaci pacienta. Pečlivě rozdělil pacientovy příznaky do několika kategorií a na základě této klasifikace zahájil léčbu.

K dispozici je Hahnemannova klasifikace a uživatelsky definované skupiny A, B, C, D a E pro vlastní použití.

Možnosti klasifikace, které jsou k dispozici na panelu nástrojů na levé straně obrazovky:

Symbol	Název	Význam
	Psora	Základní poruchy. Organon 6. vydání § 80 (psorické miasma).
	Incident	Biografická událost, věci, které se pacientovi staly a měly na něj vliv. Akutní onemocnění. Organon § 72 (škodlivé vlivy).
	Epidemie	Nemoci, které se přenášejí zvenčí: chřipka, legionella, SARS, spalničky, příušnice a další. (Mezi-nemoci). Organon § 73 (epidemické nemoci).
	Akutní miasmatická	Nemoc přichází zevnitř, často je vyvolána událostí, podnětem přicházejícím zvenčí. Stížnosti jsou závažné. Organon § 73 (přechodná exploze latentní psory).
	Dědičná tendence	Nemoci, které se vyskytly u předků a které se geneticky přenášejí na pacienta.
	Iatrogenní	Užívání léků a očkování. Organon § 74.
	Sycosis	Infekce kapavkou. Organon § 79 (sykotické miasma).
	Syfilis	Infekce syfilisem. Organon § 79 (syfilitické miasma).
	Uživatel A	Zdarma pro vlastní použití.

Nové zobrazení je kopií původního zobrazení a má přesně stejná nastavení. Veškeré změny, které provedete v nastavení nového zobrazení, se týkají výhradně tohoto zobrazení. Všechny ostatní pohledy zůstávají stejné jako dříve. Pokud chcete, můžete novému zobrazení volitelně přidělit název.

Všimněte si, že všechny pohledy používají přesně stejný soubor příznaků a rubrik. Situace pacienta je stejná, jen vaše interpretace je pro každý pohled jiná.

Mezi jednotlivými zobrazeními můžete snadno přepínat pomocí nabídky. (Možnost kontextového menu *Zobrazit / Standard*).


Pokud vybrané zobrazení již nechcete používat, můžete jej odstranit. (Možnost kontextového menu *Zobrazit / Odstranění aktuálního zobrazení*).

Název, který jste zobrazení přidělili, můžete kdykoli změnit. (Možnost kontextového menu *Zobrazit / Přejmenování aktuálního zobrazení*).

















































Můžete také změnit pořadí zobrazení v nabídce nebo na panelu nástrojů. (Možnost kontextového menu *Zobrazit / Přesun aktuálního zobrazení doleva*).

Při pohledu na výsledky analýzy jednotlivých zobrazení

V oblasti výsledků analýzy v pravé části obrazovky se zobrazují výsledky analýzy pro vybraný pohled. Po přepnutí do jiného zobrazení se výsledky změní na výsledky pro toto zobrazení.

Můžete se také podívat na všechny výsledky zobrazení najednou. (Tlačítko na panelu nástrojů ).

Bude vypadat takto:

Standard		With Weights		Classified	
					
הצג את כל הארכות		Show all remedies		Aut	
1		1 2		1	
calc •		dulc •		dulc •	
sil		calc •		ma	
puls		sil		me	
merc		rhus-t		nux	
sulph		puls		kali	
sep		sep		rhu	
nat-m		merc		stic	
chin		nux-v		nux	
rhus-t		kali-c		sep	
tub		calc-p		kali	
ars		mang		me	
con		nux-m		kali	
kali-c		bell •		calc	
bell •		bry		me	
dulc •		hep		lem	

Je podobný přehledu seznamů pro analýzu, ale zobrazuje jeden seznam výsledků na jedno zobrazení.

V horní části se zobrazí přehled nastavení použitých pro jednotlivá zobrazení.

- Analýza vybraná pro výstupní styl tabulky.
- Pokud analýza používá klasifikaci, uvede se vzorec analýzy, který se používá.
- Použitý filtr nápravných opatření.
- Malý obrázek pro každé nastavení analýzy v platnosti.

Bönninghausen

Některé informace o Bönninghausenově analýze

Metoda Bönninghausenovy analýzy nevyužívá další repertorium, pracuje s *Complete Repertory* stejně jako ostatní analýzy. Všechny rubriky starých repertoárů Bönninghausů jsou uvedeny na *Complete Repertory*.

Bönninghausenův analytický systém je metodika, kterou použijete, když to symptomy pacienta vyžadují, nemá nic společného s žádným konkrétním druhem repertoria, má co do činění s rubrikami, které jsou zobecněné a které lze najít v každém repertoriu.

Rozdíl je ve způsobu výpočtu.

Namísto toho, abychom se zaměřili pouze na to, jak je lék zastoupen v dané rubrice, je kladen velký důraz na jeho výskyt v příbuzných rubrikách v jiných částech repertoria.

Výpočet se provádí takto:

- Ignorujte známku za opravu, jak je zobrazena v rubrice.
- Místo toho použijte známku za opravné prostředky, která se vypočítá z výskytu opravného prostředku v souvisejících rubrikách.
- Přiřadíte léku větší váhu, pokud se vyskytuje ve více příbuzných rubrikách v různých sekcích repertoria (např. Mysl, Hlava, Generalita atd.).
- Proveďte opravy pro výskyt v polárních rubrikách (jako amel. - agg. nebo desire - averze).

Ve stylu Bönninghausenovy analýzy se obvykle používají obecnější a rozsáhlejší rubriky. Smlíšené používání menších specifických rubrik s většími obecnými rubrikami není obecně užitečné.

Kvalita analýzy

Umění udělat dobrou analýzu

Dobrá analýza pacientových příznaků je umění, jehož zvládnutí není samozřejmé. Různé školy mohou vyučovat různé metody. Jednotliví učitelé prosazují své osobní styly a teorie. A dobrá analýza je u každého pacienta jiná. Nástroj Kvalita analýzy se vám snaží pomoci předcházet častým chybám, a tím zvýšit šanci na úspěch.

Ukazatel kvality

V modulu Analysis se v horní části stránky zobrazí malé barevné tlačítko.

Barva označuje kvalitu analýzy.



- Zelená: Zelená: pouze drobná doporučení ke zlepšení.
- Žlutá barva: Kvalitu lze zlepšit.
- Červená: S touto analýzou jsou vážné problémy.

Kliknutím na ukazatel kvality zobrazíte zprávu s návrhy na možné zlepšení.

Modul Materia Medica

Otevření modulu Materia Medica

Přejděte do modulu Materia Medica kliknutím na kartu *MM*.



Complete

Allen, He

Keynote

The Mai

Allen, Tir

Clinical

The Enc

Anschut

New, ok

Boericke

Pocket

Boger, C

A synop

Bönningl

Charact

Clarke, J

Diction

Cowpert

A Textb

Dewey, V

Essenti

Farringtc

Clinical

Hahnem

Materia

Organoi

Hansen,

A Text-é

Hering, C

The Gui

Hutchins

700 Rec

Kent, Jar

Boericke, William - Pocket Ma (...)


Arnica montana


Leopard's Bane


Produces conditions upon the system quite similar to those resulting from injuries, falls, blows, contusions. Tinnitus aurium. Putrid phenomena. Septic conditions; prophylactic of pus infection. Apoplexy, red, full face.


It is especially suited to cases when any injury, however remote, seems to have caused the present trouble. After traumatic injuries, overuse of any organ, strains. Arnica is disposed to cerebral congestion. Acts best in plethoric, feebly in debilitated with impoverished blood, cardiac dropsy with dyspnea. A muscular tonic. Traumatism of grief, remorse or sudden realization of financial loss. Limbs and body ache as if beaten; joints as if sprained. Bed feels too hard. Marked effect on the blood. Affects the venous system inducing stasis. Ecchymosis and hemorrhages. Relaxed blood vessels, black and blue spots. Tendency to hemorrhage and low-fever states. Tendency to tissue degeneration, septic conditions, abscesses that do not mature. Sore, lame, bruised feeling. Neuralgias originating in disturbances of pneumo-gastric. Rheumatism of muscular and tendinous tissue, especially of back and shoulders. Aversion to tobacco. Influenza. Thrombosis. Hematocele.


Mind. -Fears touch, or the approach of

 Index


 Kniha

 Najít

 Případ

 MM

Výběr nápravného opatření

Zkratku léku můžete zadat do pole nahoře na panelu nástrojů. Pokud zkratku neznáte, můžete si ji vyhledat stisknutím tlačítka  za polem.

Výběr knihy

Po výběru léku můžete zvolit některý ze zdrojů Materia Medica uvedených na levé straně obrazovky. Pokud se vybraný prostředek v knize nevyskytuje, je název knihy vytištěn šedě.

Comple
Allen, He
Keynote
The Ma
Allen, Tir
Clinical
The Enc
Anschut
New, ol
Boericke
Pocket
Boger, C
A synop
Bönningl
Charact
Clarke, J
Dictione
Cowpert
A Textb
Dewey, V
Essentia
Farringto
Clinical
Hahnema
Materia
Organoi
Hansen,
A Text-b
Hering, C
The Gui
Hutchins
700 Rec
Kent, Jar

Pokud chcete využít maximum místa pro čtení, můžete index skrýt pomocí tlačítka na panelu nástrojů .

Boericke, William - Pocket Manual of (...)

Arnica montana

Leopard's Bane

Produces conditions upon the system quite similar to those resulting from injuries, falls, blows, contusions. Tinnitus aurium. *Putrid phenomena*. Septic conditions; prophylactic of pus infection. Apoplexy, red, full face.


It is especially suited to cases when any injury, however remote, seems to have caused the present trouble. *After traumatic injuries*, overuse of any organ, strains. Arnica is disposed to cerebral congestion. Acts best in plethoric, feebly in debilitated with impoverished blood, cardiac dropsy with dyspnea. A muscular tonic. Traumatism of grief, remorse or sudden realization of financial loss. Limbs and body ache as if beaten; joints as if sprained. Bed feels too hard. Marked effect on the blood. Affects the venous system inducing stasis. Ecchymosis and hemorrhages. Relaxed blood vessels, black and blue spots. Tendency to hemorrhage and low-fever states. Tendency to tissue degeneration, septic conditions, abscesses that do not mature. *Sore, lame, bruised feeling*. Neuralgias originating in disturbances of pneumo-gastric. Rheumatism of muscular and tendinous tissue, especially of back and shoulders. Aversion to tobacco. *Influenza*. Thrombosis. Hematocele.

Mind. -Fears touch, or the approach of anyone. Unconscious; when spoken to answers correctly, but relapses. Indifference; inability to perform continuous active work; morose, delirious. Nervous; cannot bear pain; whole body oversensitive. Says there is nothing the matter with him. Wants to be let alone. Agoraphobia (fear of space). After mental


[Index](#)
[Kniha](#)
[Najít](#)
[Případ](#)
[MM](#)

Index nápravných opatření

Chcete-li získat přehled všech opravných prostředků, které jsou v knize k dispozici, otevřete kontextovou nabídku na názvu knihy. (Možnost kontextového menu *Index*).



V knize je uveden seznam všech léků. Knihu léků můžete otevřít kliknutím na název léku.

Allen, Henry Clay / Keynotes a

Abrotanum
Aceticum acidum
Aconitum napellus
Aesculus hippocastanum
Aethusa cynapium
Agaricus muscarius
Agnus castus
Allium cepa
Aloe socotrina
Alumina
Ambra grisea
Ammonium carbonicum
Ammonium muriaticum
Amylenum nitrosum
Anacardium orientale
Anthracinum
Antimonium crudum
Antimonium tartaricum
Apis mellifera
Apocynum cannabinum
Argentum metallicum
Argentum nitricum
Arnica montana
Arsenicum album
Arum triphyllum
Asarum europaeum
Asterias rubens
Aurum metallicum

Baptisia tinctoria
Baryta carbonica
Belladonna
Benzoicum acidum
Berberis vulgaris
Bismuthum oxidatum
Borax veneta
Bovista

Dostupné knihy a internetové stránky

V modulu Materia Medica je k dispozici několik knih. Dostupnost těchto knih se může lišit v závislosti na nastavení jazyka.

Modul Materia Medica integruje několik internetových stránek, které poskytují informace o lécích. Dostupnost těchto webových stránek závisí na nastavení jazyka.

Vezměte prosím na vědomí, že obsah internetových stránek není součástí systému *Complete Dynamics*, ale je pouze zobrazen v modulu Materia Medica pro vaše pohodlí.

Některé webové stránky mohou za přístup k informacím požadovat platbu. Jedná se výhradně o politiku vlastníka webových stránek a nijak nesouvisí s vaší licencí *Complete Dynamics*.

Reverzní Materia Medica

Na stránkách *Reverse Materia Medica* najdete nejdůležitější symptomy z repertoria pro daný lék tak, jak jsou uvedeny v repertoriu.

Žádný výklad neprovádějí lidští odborníci, jako je tomu v běžných *Materia Medica*, *Reverzní Materia Medica* je založena výhradně na odborných znalostech uložených v repertoriu.

Chcete-li přejít na rubriku v modulu *Book*, stačí na ni dvakrát kliknout.

Důležitější příznaky jsou vtištěny větším písmem než méně důležité příznaky, takže můžete snadno rozlišit relativní důležitost jednotlivých příznaků.

Výsledky můžete upravit pomocí následujících tlačítek:

Filtr V rozbalovacím seznamu filtru můžete vybrat kritéria pro rubriky, které se budou zobrazovat v Reverzní materií medikamentů:

<i>Automatické</i>	Provede se automatický výběr nejvhodnějších rubrik.
<i>Potvrzené příznaky</i>	Používají se pouze léky stupně 3 nebo 4. Ty označují příznaky, které se v praxi potvrdily.
<i>Kompletní příznaky</i>	Používají se pouze úplné příznaky. Příznaky jsou úplné, pokud kombinují alespoň 3 různé druhy informací. Příklad: Příklad: Čas + místo + prodloužení.
<i>Potvrzeno a dokončeno</i>	Zobrazeny jsou pouze <i>potvrzené a úplné</i> příznaky.
<i>Příznaky červené čáry</i>	Upřednostňuje symptomy, které se vyskytují příbuzným způsobem ve více částech repertoria.
<i>Klíčové poznámky</i>	Tento lék má stupeň 3 nebo 4, ale všechny ostatní léky mají nižší stupeň.
<i>Jedinečné rubriky</i>	Zobrazte pouze rubriky, ve kterých je daný prostředek jediným vyskytujícím se prostředkem.

Další Materia Medica

Další knihy Materia Medica vytvořené jinými uživateli lze snadno přidat do *Complete Dynamics*. Kniha Materia Medica je uložena v souboru, který lze sdílet s ostatními uživateli. Chcete-li nainstalovat novou knihu, zkopírujte soubor do složky *Complete Dynamics*, která se nachází ve složce *Documents*. Poté aplikaci *Complete Dynamics* zastavte a znovu spusťte. Nová kniha by pak měla být automaticky viditelná v sekci *MM*.

Vytváření nových knih Materia Medica vyžaduje licenci pro *Master Edition*.

Materia Medica rychlé zobrazení

Může být velmi výhodné rychle zobrazit text Materia Medica několika knih najednou.

Okno rychlého zobrazení *Materia Medica* zobrazuje text několika kompaktnějších knih Materia Medica najednou. (Možnost kontextového menu *Materia Medica rychlé zobrazení*).

Cyclamen Europaeum

Pharmacokinship - Remedy Relations (Nambison)

Followed well by: Phos., Puls., Rhus-t., Sep., Sulph.

Antidoted by: Camph., Coff., Puls.

Duration of action: 14 - 20 d

Dose: 3 attenuation

700 Red Line Symptoms (Hutchinson)

1. - Flickering before the eyes, as of various colours, glittering needles, fiery specks and sparks.

Keynotes of the homeopathic Materia Medica (Lippe)

Sow Bread

Pressing, drawing and tearing pain, principally in the periosteum.

Chilblains of the feet.

As long as he walks about he feels well with the exception of languor,

but as soon as he sits down, especially in the evening, he suffers various inconveniences.

Thirstlessness.

Menses too profuse.

Bad effects from eating much fat food (pork).

Aggravation in the evening and while at rest.

Amelioration whilst walking.

Keynotes and Characteristics (Allen)

Sow Bread Primulaceae

Best suited for leucophlegmatic persons with anaemic or chlorotic conditions; easily fatigued, and in consequence not inclined to any kind of labor; feeble or suspended functions of organs or special senses. *Pale, chlorotic; deranged menses* (Ferr., Puls.), accompanied by vertigo, headache, dim vision. Pains; pressive, drawing or tearing of parts where bone lie near the surface. Ailments: from suppressed grief and terrors of conscience; from duty not done or bad act committed. Great sadness and peevishness, irritable, morose, ill-humored; inclined to weep; desire for solitude; *aversion to open air* (reverse of Puls.). Headache in

Zavřít

Informace o nápravě

Podrobné informace o nápravném opatření

Jako příklad uveďme rubriku *Obecné informace; Jídlo a nápoje; jablka; touhy*:

FOOD	GENERALITIES
FOOD and drinks; apples (cont.)	
desires: adam Adon ALOE aml-n ANT-T ap-g arge-p Asaf biti-at bros-g Cham cit-n cub dama-d fel GUAI Hafn helod-c kali-p lac-drom lsd lyss Manc menth merl meteo-a ory-c ozon phos polyst prun pyrus-c Ruta sabad sep stront-c SULPH tax TELL toxop-p Tritic-v vip	
• Food and drinks; cool things, like apples, desires (2)	
• Food and drinks; fruits; desires (233)	
• eleven thirty pm., on falling asleep: fel	
• Night, nine pm. - five am.; agg.; eleven thirty pm. (8)	
• water, with desire for cold: ANT-T	
• Food and drinks; cold; drinks; desires (342)	
• butter: lyss	
• cider	
• Food and drinks; cider; desires (6)	
• juice: Adon ozon	
• cold: Adon ozon	
• Food and drinks; cold; drinks; desires (342)	
• Food and drinks; fruits; desires; juicy, juices (47)	
• sour: Adon cit-n	
• Food and drinks; fruits; desires; sour, acid (26)	
• strudel: meteo-a	
aromatic food	
agg., smell of: ign puls	
• Food and drinks; food in general; agg.; smell of (109)	
• Odors, strong, agg. (169)	
desires	
• Food and drinks; herbs, desires (11)	
• drinks: anath	
• food: bufo meteo-a	
artichokes	
aversion: abies-c acon MAG-C sulph	
• Food and drinks; vegetables; aversion (95)	
desires: ABIES-C	
• Food and drinks; vegetables; desires (133)	
artificial agg.: ALUM ARS CALC calc-p gaert lyc	

Chcete-li získat další informace, dvakrát klikněte na **ANT-T**.

Zobrazí se okno Informace o nástroji Remedy:

Informace o nápravě

Rubrika: GENERALITIES: FOOD and drinks; apples; desires.

Zkratka nápravného opatření: ant-t, stupeň 3.

Standardní název: Antimonium tartaricum.

Výskyty v souvisejících rubrikách: 2, průměrná známka: 2.0.

Zdroje:

Allen T F *Encyclopedia of Pure Materia Medica*, 1874.

Allen T F *Index of Encyclopedia*, 1876.

Böttger J A M *Systematisches alphabetisches Repertorium der antiparischen und nicht antiparischen Arzneien nach handverlesenen Anweisungen*, 1833.

Klein C B *Repertory of Hering's Guiding Symptoms*, 1896.

Litkevit S *Homoeopathic Therapeutics*, Jan. B. (New Delhi), 1890.

Lyons A M *Known and Red line symptoms of Materia Medica*, 1915.

Smith A *Materia Medica Para Praxi*, 2018.

Triller C F S *Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre III*. T.O. Weigel (Leipzig), 1847.

[Zavřít](#)

Výskyt v souvisejících rubrikách

Související rubriky jsou rubriky, které mají nějaký vztah k rubrice, kterou si prohlížíte pro tento opravný prostředek.

V tomto příkladu se jedná o tyto rubriky:

Obecné informace; Jídlo a nápoje; chladné věci, jako jsou jablka, touhy

Jídlo a nápoje; jablka, touhy; voda, s touhou po chladu

Obě tyto rubriky obsahují také *ant-t*.

Čím vyšší je počet výskytů v souvisejících rubrikách a čím vyšší je průměrná váha v těchto rubrikách, tím větší význam lze nápravnému opatření přiřadit.

Zdroje

Uvádí všechny zdroje, ze kterých lék pochází. To zahrnuje alespoň jméno autora, název knihy nebo časopisu a rok vydání.

Číslo autorů

Pokud jste dříve pracovali s *MacRepertory*, možná jste si zvykli používat čísla autorů místo jejich jmen.

V nastavení předvoleb můžete aktivovat možnost *Autorská čísla*. Podrobnosti naleznete v části *Preferences*.

V okně s informacemi o opravném prostředku se pak zobrazí také čísla autorů:

Informace o nápravě

Rubrika: GENERALITIES: FOOD and driaks; apples; desires.

Zkratka nápravného opatření: ant-t. stupeň 3.

Standardní název: Antimonium tartaricum.

Výskyty v souvisejících rubrikách: 2, průměrná známka: 2.0.

Zdroje:

- Allen T F (1874) *Encyclopedia of Pure Materia Medica*, 1874.
- Allen T F (1876) *Index of Encyclopedia*, 1876.
- Böttger J A (1833) *Systematisches alphabetisches Repertorium der europäischen und nicht-europäischen Arzneien with handwritten annotations*, 1833.
- Kerr C B (1896) *Repertory of Hering's Guiding Symptoms*, 1896.
- Litkefel S (1890) *Homoeopathic Therapeutics*, Jain, B. (New Delhi), 1890.
- Lippmann (1915) *Keynotes and Red line symptoms of Materia Medica*, 1915.
- Smith A (2018) *Materia Medica Para Project*, 2018.
- Trojan C F S (1847) *Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre III*, T.O. Weigel (Leipzig), 1847.

[Zavřít](#)

Vyhledat pole

Výkonné a snadno použitelné vyhledávání

Najít 

- Text** Fragmenty textu jsou automaticky interpretovány jako text, stejně jako když jej zadáte do jednotlivého pole *Text*. Platí zde stejné použití znaků /, + a - (viz příklady v části *Vyhledávací modul*). Ve výše uvedeném příkladu se vyhledává slovo *menses* v kombinaci s *před* nebo *během*.
- Opravné prostředky** Zkratky opravných prostředků musí být ukončeny tečkou. V poli *Remedies* je to nepovinné, ale zde musíte končit tečkou, aby nedošlo k záměně fragmentů textu a zkratk léků. (Příklad záměny: *sep* může znamenat buď *sepia*, nebo *separace*). Platí zde stejné použití / a +, viz příklady v části *Najděte modul*. Ve výše uvedeném příkladu se vyhledává buď na *sepia*, nebo *cimicifuga*. Poznámka: i prostředky, které samy o sobě nejsou zkratkou (jako *Apis* nebo *Bufo*), je třeba ukončit tečkou (apis. bufo.).
- Gradace** Minimální stupně nápravy 1 až 4 lze zadat zadáním *1, *2, *3 nebo *4. Tento výraz lze číst jako: Všechny (*) požadované opravné prostředky musí mít tento nebo vyšší stupeň. Alternativně jsou čísla 1, 2, 3 a 4 bez * rovněž interpretována jako minimální odstupňování nápravných opatření. Takže 4 je totéž jako *4.
- Velikost rubriky** Minimální a maximální velikost rubriky lze zadat číslem, před kterým je uvedeno > nebo <. <50 znamená 50 nebo méně opravných prostředků. >10 znamená 10 a více opravných prostředků. Případně je jakékoli číslo začínající na 5 a vyšší automaticky interpretováno jako maximální velikost rubriky. Takže 50 je stejné jako <50.

Příklady

Rozšířme výše uvedený příklad o omezení na rubriky, které obsahují nejvýše 50 opravných prostředků. Všechny následující způsoby zadání kritérií vedou ke stejnému výsledku:

sep. cimic. menses před/během *3 <50
sep. cimic. menses před/během 3 50
menses sep. před / během 3 <50 cimic.
50 menses+před/během sep./cimic. 3
menses před /během sep. 2 cimic. 200 50 3

V posledním příkladu vidíte, jak je původní odstupňování 2 později nahrazeno 3 a maximální velikost rubriky 200 je změněna na 50. V příkladu se to může zdát matoucí, ale ve skutečnosti je to velmi efektivní, když hledáte a chcete zúžit výsledky hledání. Můžete zadat nové kritérium, aniž byste museli nejprve odstranit dříve zadané kritérium; poslední kritérium jednoduše nahradí první.

Tip: Nezapomeňte, že při vyhledávání textu se používají také speciální zápisy =, * a "":
=dog najde *dog*, ale ne *dogmatic*.
*ation naleznete *palpitace* stejně jako *pocení* a *ovulace*.
"on je" najde pouze *on a je*, pokud jsou přesně v tomto pořadí.

Nastavení předvoleb

Některé možnosti programu lze konfigurovat podle vašich osobních preferencí. Tyto možnosti můžete změnit pomocí tlačítka de *Preferences* v modulu *Index*.

Otevře se dialogové okno s několika oddíly.

Obecná nastavení

Předvolby

Jazyk programu	<input type="text" value="Česky"/>
Animace	<input type="checkbox"/>
Optimalizace pro	<input type="text" value="Vyšší rychlost"/>
Zahrňte Kentův repertoár	<input type="checkbox"/>

Obecné

Kniha

Případ

Analýza

MM

Zrušit

OK

Jazyk programu Na výběr je několik jazykových možností.

Dostupné jazyky se mohou v jednotlivých verzích *Complete Dynamics* lišit; jazyky, které nejsou k dispozici, mohou být přidány v novější verzi.

Animace V některých částech aplikace *Complete Dynamics* se používají animace, například při otevírání a zavírání případu. Vypadají pěkně, ale jejich dokončení zabere čas. Pokud tyto animace nechcete, zrušte zaškrtnutí této možnosti.

Standardní název písma Zde můžete vybrat preferované písmo, které bude program používat.

Optimalizace pro Toto nastavení ovlivňuje využití paměti aplikace pro iPhone.

Vyšší rychlost. Pokud je tato možnost vybrána, program se pokusí udržet data v paměti, aby se zvýšila rychlost. Tuto možnost doporučujeme, pokud pracujete převážně s aplikací *Complete Dynamics*.

Menší využití paměti. Pokud je tato možnost zvolena, program při přepnutí na jiný program uvolní co nejvíce paměti. Tím se sníží riziko ukončení iPhoneem, ale program je pomalejší. Tuto možnost doporučujeme, pokud pracujete s více programy nebo pokud máte starší iPhone.

Zahrňte Kentův repertoár Tuto možnost zaškrtněte, pokud chcete, aby byl *Kent's Repertory, 6th edition* k dispozici jako samostatný repertoár. Celý obsah *Kent's Repertory* je již obsažen v *Complete Repertory*. Někteří lidé však dávají přednost konzultacím na *Kent* bez všech doplňků z jiných materiálů.

Po zaškrtnutí této možnosti bude v modulu *Index* k dispozici *Kent*.

Nastavení knihy

Předvolby

Jazyk repertoáru Angličtina

Čísla autorů ☐

Zobrazit velikost rubriky ☐

Rubriky v abecedním pořadí ☐

Obecné **Kniha** Případ Analýza MM

Zrušit OK

- Jazyk repertoáru* Jazyk, který má být použit pro repertoár.
Druhou možností je sekundární jazyk, který je uveden za textem rubriky. Druhý jazyk je k dispozici pouze v případě, že jste si zakoupili repertoárový překlad.
- Čísla autorů* Pokud je tato možnost zaškrtnuta, zobrazují se kromě jmen autorů také čísla autorů ve stylu MacRepertory.
- Horizontální rolování* Pokud je tato možnost zaškrtnuta, je povolena funkce horizontálního posouvání.
Tato funkce může být k dispozici pouze v případě, že myš nebo trackpad podporuje horizontální posouvání.
- Zobrazit velikost rubriky* Pokud je zaškrtnuto, modul Kniha vždy zobrazuje počet opravných prostředků pro rubriku. Pokud není zaškrtnuto, číslo se zobrazí pouze v případě, že opravné prostředky nejsou viditelné.
- Rubriky v abecedním pořadí* Pokud je zaškrtnuto, zobrazují se rubriky v modulu Kniha vždy v abecedním pořadí. Pokud není zaškrtnuto, použije se standardní pořadí repertoáru, které zavedl Kent.

Nastavení případu

Předvolby

Minuty do automatick... !

Automatické mazání archivovaných případů Nikd

Použití cloudového serveru ☐

Obecné Kniha **Případ** Analýza MM

Zrušit OK

*Minuty do automatického
uzamčení případů*

V případě, že jste nastavili heslo pro ochranu informací o pacientovi, tato možnost nastavuje počet minut, po kterých se modul Případ automaticky uzamkne. Pokud zde zadáte 0, automatické uzamčení se neprovede.

*Automatické mazání
archivovaných případů*

Vyberte, po jaké době mají být archivované případy trvale odstraněny. Pokud vyberete možnost *Nikdy*, archivované případy nebudou automaticky odstraněny.

Použití cloudového serveru

Uložení kopie případů na cloudovém serveru.

Nastavení analýzy

Předvolby

Remedy coloring HFA






Zobrazit pouze relevantní rubriky



Analytické vzorce

Standard	✓
Malé opravné prostředky	✓
Malé rubriky	
Bönninghausen	✓
Jednoduché počítání	✓





Obecné

Kniha

Případ



MM

Zrušit

OK

Remedy coloring HFA Pokud je tato možnost zaškrtnuta, může být analýza barevně opravena podle metody analýzy obličeje Granta Bentleyho. V modulu Analýza se objeví nové tlačítko na panelu nástrojů (🔧), kterým můžete zapnout nebo vypnout obarvení.

Použití této možnosti je užitečné pouze v případě, že jste úspěšně absolvovali kurz této metody.

Zobrazit pouze relevantní rubriky V modulu Analýza je vztah mezi rubrikami a opravnými prostředky zobrazen ve výsledných tabulkových grafech.

Symptomy a rubriky s nastavenou váhou 0 ve skutečnosti nepřispívají k výsledkům analýzy.

Pokud je tato možnost zaškrtnuta, opravné položky z rubrik, které nepřispívají k výsledkům analýzy, jsou z grafu tabulky výsledků vynechány. Tímto způsobem můžete snadněji zjistit, jak rubriky přispívají k výsledku analýzy.

Analytické vzorce V modulu Analýza lze použít několik analytických vzorců.

Můžete si vybrat, které z těchto vzorců se zobrazí a v jakém pořadí.

Chcete-li změnit pořadí zobrazení analýz, vyberte analýzu kliknutím na její název. Tlačítka ↑ a ↓ jej pak můžete přesunout nahoru nebo dolů v seznamu.

Chcete-li zahrnout nebo vyloučit analýzu, vyberte ji a poté klikněte na zaškrťovací políčko *Zobrazit analýzu*.

Nastavení Materia Medica

Předvolby


- Angličtina ☒
- Portugalština ☐
- Španělština ☐
- Francouzština ☐
- Němčina ☐
- Ruský ☐

Obecné

Kniha

Případ

Analýza

MM

[Zrušit](#) [OK](#)

Jazyky K dispozici je několik jazyků *Materia Medica*.


Ve výchozím nastavení se jazyky zobrazují podle nastavení jazyka a země počítače a podle možností licence. Můžete si vybrat, které jazyky knih se zobrazí v modulu *Materia Medica*.

Nákup homeopatických léků

V programu si můžete snadno objednat homeopatické léky přímo z online lékárny.

Dostupnost lékárny se může v jednotlivých zemích lišit v závislosti na místních a mezinárodních předpisech. Tato dostupnost je určena při spuštění programu.

Chcete-li objednat lék, otevřete kontextové menu u názvu léku kdekoli v modulu Kniha nebo Analýza a vyberte možnost *Koupit lék z lékárny*. (Možnost kontextového menu *Koupit lék z lékárny*).



Pokud tato možnost není k dispozici, znamená to, že ve vaší zemi není podporována žádná lékárna.

Po výběru možnosti budete automaticky přesměrováni na online lékárnu, která je pro vás k dispozici.

Upozorňujeme, že společnost *Complete Dynamics* je na lékárně nezávislá. Naším zákazníkům nabízíme přímý přístup do lékárny jako službu.

Zpětná vazba

Potřebujeme vaši pomoc a vážíme si vaší zpětné vazby!

Tvůrci *Complete Dynamics* se snaží přinášet nejlepší možnou kvalitu a použitelnost v kombinaci s mírnými cenami komerčních verzí. Pokud jde o kvalitu, při vývoji softwaru uplatňujeme přístup nulové tolerance chyb. Chyby v programu jsou pro nás jednoduše nepřijatelné, a pokud se vyskytnou, budou řešeny s nejvyšší možnou prioritou. Použitelnost je složitější otázka, protože použitelnost je velmi osobní záležitost. My a naše specializovaná skupina profesionálních hodnotitelů neustále hledáme nejlepší možnou použitelnost a vždy vyhodnocujeme vaši zpětnou vazbu.

S vaší pomocí můžeme systém *Complete Dynamics* neustále vylepšovat.

Jak poskytovat zpětnou vazbu

Chcete-li nám zaslat zpětnou vazbu, navštivte naše webové stránky www.completedynamics.com, sekci *Kontakt*. Můžete nám také poslat e-mail na adresu support@completedynamics.com.