

Complete Dynamics

Vydání pro prohlížeče

pro macOS

Verze 24.12

O této příručce

Je to pro vás ta správná příručka?

Dokumentace *Complete Dynamics* je k dispozici v mnoha variantách.

Pro různé konfigurace programů máme různé příručky.

- Vydání programu: Procházet, Practitioner nebo Master.
- Typ počítače: Apple OS-X, Windows, iPad, iPhone, Android.
- Různé mezinárodní jazyky.

Správná příručka je přesně přizpůsobena vaší situaci.

Pokud si myslíte, že nečtete dokonalou příručku, přejděte na naše webové stránky www.completedynamics.com, sekce *Dokumentace*, a stáhněte si příručku tam.

Překlady

Kdykoli vydáme novou verzi *Complete Dynamics*, ujistíme se, že je anglická příručka aktuální.

Překlady textů, které se změnily, mohou trvat delší dobu.

V částech příručky, které ještě nejsou přeloženy, je uveden původní anglický text, vytištěný jako tento text.

Vítejte na

Vítejte v aplikaci *Complete Dynamics* - Browser Edition.

Softwarový program *Complete Dynamics* vám nabízí dokonalý zážitek z počítačového čtení a studia *Complete Repertory*. Mezi homeopatickými odborníky je *Complete Repertory* celosvětově známé pro svou úplnost, přesnost a pokrytí původních zdrojů.

Software je k dispozici pro Apple macOS®, Microsoft Windows®, Linux®, Apple iOS®, Android®.

S edicí *Browser Edition* si budete moci zdarma přečíst a prostudovat celou stránku *Complete Repertory*.

Tyto stránky vám mají pomoci zorientovat se v programu.

Doporučujeme vám začít s kapitolou *Začínáme*, která vám poskytne přehled o možnostech.

Upřímně doufáme, že *Complete Dynamics* obohatí váš homeopatický život, ať už jste profesionální lékař, student, učitel nebo výzkumník.

Vývojový tým *Complete Dynamics*.

Začínáme


Intuitivní design

Complete Dynamics je navržena tak, aby ji mohli intuitivně používat i ti, kteří mají profesionální zkušenosti s homeopatií. Některé funkce programu lze používat mnohem efektivněji, pokud se naučíte několik triků.

To platí zejména pro použití pole *Jump to* a pole *Find*. Stačí si přečíst části nápovědy k těmto předmětům, abyste se dozvěděli o jejich mocných možnostech. Stojí to za pár minut vašeho času...

Použití myši

Počítačovou myš nebo trackpad lze použít k rychlému provádění běžných úkolů nebo k vyvolání informací.

Když kurzor myši změní svůj tvar na malou ruku , kliknutím se provede nějaká akce na položce, na kterou se kurzor nachází.

Například: kliknutím na odkaz okamžitě přejdete na rubriku, na kterou se odkazuje.

V některých situacích lze dvojklikem získat podrobné informace o položce, na kterou bylo kliknuto. Například: dvojklikem na zkratku léku v knize se zobrazí dialogové okno s podrobnými informacemi.

Posuvné kolečko slouží k rychlému pohybu mezi rubrikami knihy. Pokud myš nebo trackpad podporuje horizontální posouvání, slouží tato funkce k rychlému listování stránkami knihy.

Použití klávesnice

Klávesnice slouží k rychlému přístupu k většině běžných funkcí, což výrazně snižuje nutnost přepínat mezi používáním myši a klávesnice.


Pomocí klávesnice můžete rychle procházet knihou nebo přistupovat k možnostem nabídky pomocí klávesových zkratk. Po otevření nabídky se vedle možností nabídky zobrazí klávesové zkratky.

Přehled klávesových zkratk naleznete na adrese *Klávesové zkratky*.

Vyskakovací nabídky

Vyskakovací nabídky umožňují v mnoha situacích rychlý přístup k funkcím. Stačí kliknout pravým tlačítkem myši a otevře se nabídka (Mac: ctrl-Click).

Příklad:



Indexové karty

Hlavní moduly systému *Complete Dynamics* jsou přístupné prostřednictvím tzv. indexových karet. Modul aktivujete kliknutím na kartu, výběrem z nabídky (možnost *Zobrazit*) nebo klávesovou zkratkou.

V edici *Browser* jsou to *Index*, *Book* a *Find*.



Modul *Index* umožňuje rychlý přístup ke kapitolám knihy pomocí textového i grafického znázornění. Podrobnosti naleznete v nápovědě na adrese *Modul Index*.

Modul *Book* zobrazuje repertoár. Můžete ji číst jako tištěnou knihu, ale také si ji prohlížet ve zhuštěné podobě. Podrobnosti naleznete v nápovědě na *Modul Book*.

Modul *Find* nabízí výkonné funkce pro vyhledávání rubrik a opravných prostředků v knize. Podrobnosti naleznete v nápovědě na adrese *Vyhledat modul*.

Panel tlačítek

V horní části obrazovky se nachází lišta s tlačítky, která umožňuje rychlý přístup k běžně používaným funkcím.



Klepnutím na tlačítko aktivujete funkci, přesunutím myši nad něj se zobrazí krátký popis jeho funkce.

Licence

Jak zakoupit licenci

Chcete-li si zakoupit některou z našich komerčních licencí, můžete přejít přímo do našeho internetového obchodu prostřednictvím nabídky:

- o licenci na *Practitioner Edition*. (Možnost nabídky *Nápověda / Koupit licenci*).
- pro přeloženou verzi stránek *Complete Repertory*. (Možnost nabídky *Nápověda / Koupit překlad Complete Repertory*).

Platby lze provádět bezpečně a snadno pomocí *PayPal*, kreditní kartou nebo bankovním převodem (možnosti se liší podle země). Po objednání vám budou e-mailem zaslány informace o licenci a faktura.

Licence a ceny

Komerční licence *Complete Dynamics* lze zakoupit na základě předplatného.

Předplatné si můžete objednat na krátkou dobu, například na měsíc, nebo na delší období. Čím delší období si zakoupíte, tím je cena atraktivnější.

Vaše předplatné zahrnuje:

- **Neomezené používání *Complete Dynamics*** na jednom počítači. Používáte počítač doma i v ordinaci nebo máte další notebook? Žádný problém, je zahrnuta v ceně. (viz část *Další licence* níže).
- **Bezplatné aktualizace** softwaru. Neustále přidáváme nové funkce. Žádné další náklady, je zahrnuta v ceně.
- **Bezplatné upgrady** stránek *Complete Repertory*. Kdykoli je k dispozici nové vydání *Complete Repertory*, získáte ho jako první bez dalších nákladů.
- **Bezplatná technická podpora**. Věříme, že software by měl být bezproblémový. To znamená, že naše technická podpora přesahuje možnosti jiných společností. Nasloucháme vám a skutečně řešíme vaše problémy. V krátkém čase a bez nákladů. Všimněte si však, že naše podpora nezahrnuje podporu pro váš operační systém, například Windows. Podporujeme náš software, ale nechte Microsoft, ať podporuje svůj vlastní. Za to se omlouvám.

Jaké vydání potřebuji?

Záleží na vašich potřebách, zda potřebujete bezplatnou verzi *Browser Edition*, nebo placenou verzi *Practitioner Edition* či *Master Edition*.

	Prohlížeč	Praktický lékař	Mistr	
Index	✓	✓	✓	Indexový modul pro snadný interaktivní výběr.
Kniha	✓	✓	✓	Přečtení celé stránky <i>Complete Repertory</i> .
Přepínání jazyka	✓	✓	✓	Najednou lze zobrazit jeden jazyk, ale mezi jazyky lze přepínat.
Více jazyků		✓	✓	Současně lze zobrazit dva jazyky.
Najít	✓	✓	✓	Vyhledání textu a opravných prostředků v repertoriu.
Případ		✓	✓	Case Management, předpisy, tisk.
Analýza		✓	✓	Funkce analýzy ("repertorizace").
Materia Medica		✓	✓	Modul Materia Medica.
Redaktor časopisu Repertory			✓	Doplňte repertoár o vlastní přírůstky.
Výběr repertoáru			✓	Definujte si vlastní filtry repertoáru, například výběr preferovaných autorů.
Repertoárový rejstřík			✓	Rychlejší vyhledávání rubrik díky speciálnímu repertoárovému rejstříku.
Grafický repertoár			✓	Grafické znázornění vztahů mezi repertoárovými rubrikami.
Navrhovatel nápravných opatření			✓	Navrhněte další léky pro malé rubriky na základě léků pro související symptomy.
Nejdůležitější nálezy			✓	Zvýrazněte výsledky vyhledávání v Repertoriu nebo Materi Medice.
Najít v Materia Medica			✓	Vyhledávání v knihách Materia Medica.
Synonyma			✓	Vyhledávání pomocí synonym slov.
Analytické vzorce			✓	Definujte vlastní vzorce pro analýzu.
Analytické filtry			✓	Pokročilé filtrování výsledků analýzy.
Materia Medica Editor			✓	Upravte si vlastní Materia Medica.
Analýza království			✓	Analýza na základě Království a rodů.
Diferenciální diagnostika			✓	Výkonný modul, který vám pomůže rozlišit opravné prostředky.

Pokročilé funkce			✓	Mnoho dalších možností pro zkušenější a náročnější profesionály.
-------------------------	--	--	---	--

Ceny

Ceny licencí najdete na našich webových stránkách www.completedynamics.com, v sekci *Ceník*.

Další licence

Jste oprávněni používat aplikaci *Complete Dynamics* na více než jednom počítači, který vlastníte.

Po zakoupení licence vám můžeme zaslat další licence pro další počítače. K tomu potřebujeme licenční čísla dalších počítačů. Licenční číslo najdete v dialogovém okně *Menu / Nápověda / Uživatel a licence* na druhém počítači (počítačích).

Stačí nám zaslat další číslo (čísla) licence a my vám zašleme další informace o licenci e-mailem. Můžete nás kontaktovat prostřednictvím menu, a to na adrese *Menu / Nápověda / Obecná zpětná vazba*.

Platí určitá omezení. Svou licenci můžete používat na:

- počítač ve vaší ordinaci,
- počítač doma,
- notebook.


Pokud je vaše situace jiná, kontaktujte nás a my vám nabídneme řešení.

Vaše licence je osobní a můžete ji používat pouze vy, vaši zaměstnanci nebo rodinní příslušníci, kteří pro vás pracují.

Indexový modul

Otevření modulu Rejstřík

Přejděte do modulu Rejstřík kliknutím na kartu *Rejstřík*. (Možnost nabídky *Zobrazit / Index, №1*).



Použití modulu Index

Modul rejstříku umožňuje rychlý přístup k obsahu repertoáru.

Je rozdělena do tří oblastí:

- na levé straně je rejstřík kapitol repertoáru,
- prostřední část je grafický index,
- na pravé straně je rychlý rejstřík běžně používaných rubrik.

Přesuňte myš nad text nebo obrázky. Tam, kde lze provést výběr, se kurzor změní na ruku . Pro provedení akce stačí kliknout na položku.

Použití více repertoárů

V případě, že máte licenci na další repertoáry, zobrazí se v indexu kapitol repertoáru také název repertoáru.

Complete Repertory (...)

Po kliknutí na název repertoáru se vybere další repertoár a zobrazí se jeho kapitoly.

Má také vyskakovací nabídku, ve které můžete vybrat jeden z dostupných repertoárů.

Knižní modul

Otevření modulu Kniha

Přejděte do modulu Kniha kliknutím na kartu *Book*. (Možnost nabídky *Zobrazit / Kniha*, *⌘-B*).
V následujícím příkladu je kniha otevřena na rubrice *Mysl; Úzkost; návaly horka, s*.

ANXIETY

ANXIETY (cont.)
flushes of heat, with: aesc agar aloe
Ambr aml-n *Anac* androc ang am ars
Asaf Bar-c Bry CALC camph **CARB-V**
CHAM Chin-ar Cimic coff cop croc cupr
cygn-c **DROS** electr glyc-g *Gran* graph
Hep ign *Ip* kali-bi lipp lsd *Merc* nat-c op
phos **PLAT PULS Ruta SEP SPONG**
sul-i
• Congestion, with (32)
• Anxiety; heat; during; face, of (11)
• Generalities; heat; flushes of (597)
emphysema, in: **CARB-V**
• Chest; emphysema (158)
food, warm, hot, agg.: mag-c
• Anxiety; warmth; agg. (9)
• Warmth; agg. (43)
foot bath, after
• Bathing, washing feet, after (2)
• Bathing, washing; agg.; feet (6)
formication, crawling, with: acon bar-m
CIST lat-h *Nat-m* schis-g verat
• Anxiety (1100)
fingers, of: acon verat

ANXIETY; formication, crawling, with;
fingers, of (cont.)
• *Extremities; formication, crawling;*
fingers (89)
fright, fear
after: *Acon* bell both-a **CUPR** gels hir **IGN**
KALI-BR lach lyc merc nat-m op
PLUT-N rob sac-l samb **SIL VERAT**
• *Mirilli's themes; fearful* (830)
• pregnancy, in seventh month of:
IGN
• Anxiety; pregnancy, in (6)
• Pregnancy, in (90)
fear of fright still remaining
• *Fright, fear agg., ailments from; fear of*
fright still remaining (24)
fullness in abdomen, with: **ARG-N**
• Abdominal complaints, in (108)
• Abdomen; anxiety; with (93)
green stripes, on seeing: **THUJ**
headache, with: **ACON AETH Alum**
ambr ant-c ant-t *Argo ARN ARS* ars-s-f
Atist bell benz-ac bov *But-ac* cact calc

ANXIETY; headache, with (cont.)
carb-an carb-v **CAUST Chin-s CIMIC**
COLOC colum-p corv-c **CYCL** ferr-t fl-ac
GELS GLON graph haem **HYPER**
kali-acet kali-n **LACH** lat-h laur lyss
Mag-c MELI nat-c nat-m nit-ac nux-m
Nux-v ov ox-ac passi phos plat pras-o
puls ran-b rheum *Rhus-t Ruta SANG* sel
seneg **SEP** sol **SOL-N** spig stann stram
stront-c sulph syph tub vip-r zinc
• Pain, with (225)
• Headache; during (422)
• Head; internal; anxiety, with (82)
agg., lying down: **SEP**
• Anxiety; lying; agg.; down, on (16)
• Head; internal; anxiety, with (82)
gastric: **CAUST**
menses, before: carb-an
• Anxiety; menses; before (32)
• Headache; before (172)
• Menses; before (224)
heart complaints, in: abel **ACON** acon-f
act-sp adam adon **AESC** agar aids alch-v
alum alum-p **AM-C** am-pic ambr ami-n

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven - Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort

Přejít na mind anxiety flushes -> Najít

mind; anxiety; flushes of heat, with Přehledně

Rozložení knihy se při změně velikosti okna automaticky upraví.
Když okno zvětšíte, kniha se zobrazí v estetickém dvoustránkovém rozvržení:

← A A A
1 2 3 4
Index **Kniha** Najit Připad Analýza MM

MIND

ANXIETY (*cont.*)

flushes of heat, with: (45)

- Congestion, with (32)
- Anxiety; heat; during; face, of (11)
- Generalities; heat; flushes of (597)

emphysema, in: (1)

- Chest; emphysema (158)

food, warm, hot, agg.: (1)

- Anxiety; warmth; agg. (9)
- Warmth; agg. (43)

foot bath, after

- Bathing, washing feet, after (2)
- Bathing, washing; agg.; feet (6)

formication, crawling, with: (7)

- Anxiety (1100)

fingers, of: (2)

- Extremities; formication, crawling; fingers (89)

fright, fear

after: (19)

- Mirilli's themes; fearful (830)

• pregnancy, in seventh month of: (1)

- Anxiety; pregnancy; in (6)
- Pregnancy, in (90)

fear of fright still remaining

- Fright, fear agg., ailments from; fear of fright still remaining (24)

fullness in abdomen, with: (1)

- Abdominal complaints, in (108)
- Abdomen; anxiety; with (93)

green stripes, on seeing: (1)

headache, with: (72)

- Pain, with (225)
- Headache; during (422)

ANXIETY; headache, with (*cont.*)

- Head; internal; anxiety, with (82)

agg., lying down: (1)

- Anxiety; lying; agg.; down, on (16)
- Head; internal; anxiety, with (82)

gastroic: (1)

menses, before: (1)

- Anxiety; menses; before (32)
- Headache; before (172)
- Menses; before (224)

heart complaints, in: (261)

- Heart, about his (15)
- Heart complaints, in (307)
- Mirilli's themes; disease (794)
- Mirilli's themes; heart (355)

heat

before: (4)

during: (92)

• abdomen, in: (3)

- Anxiety; abdominal complaints, in (108)
- Abdomen; anxiety; with (93)

• chest, in

- Chest; heat; anxiety, with (12)

• face, of: (11)

- Anxiety (1100)
- Anxiety; agg., ailments from (360)
- Anxiety; flushes of heat, with (45)
- Heat, with; face, of (35)
- Face; anxious expression (153)
- Chest; anxiety; heat, with; face, in (1)

• during and after: (1)

• flushes of

- Anxiety; flushes of heat, with (45)

←
Complete Dynamics © Eduard van Grinsven
→

Přejít na

mind; anxiety; flushes of heat, with

→

Najit

Přehledně

←
Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort
→

MIND

ANXIETY (*cont.*)

flushes of heat, with: (45)

- Congestion, with (32)
- Anxiety; heat; during; face, of (11)
- Generalities; heat; flushes of (597)

emphysema, in: (1)

- Chest; emphysema (158)

food, warm, hot, agg.: (1)

- Anxiety; warmth; agg. (9)
- Warmth; agg. (43)

foot bath, after

- Bathing, washing feet, after (2)
- Bathing, washing; agg.; feet (6)

formication, crawling, with: (7)

- Anxiety (1100)

fingers, of: (2)

- Extremities; formication, crawling; fingers (89)

fright, fear

after: (19)

- Mirilli's themes; fearful (830)

• pregnancy, in seventh month of: (1)

- Anxiety; pregnancy; in (6)
- Pregnancy, in (90)

fear of fright still remaining

- Fright, fear agg., ailments from; fear of fright still remaining (24)

fullness in abdomen, with: (1)

- Abdominal complaints, in (108)
- Abdomen; anxiety; with (93)

green stripes, on seeing: (1)

headache, with: (72)

- Pain, with (225)
- Headache; during (422)

ANXIETY; heat; during (*cont.*)

- hands, of
 - Extremities; heat; hands; anxiety, with (3)
- head, of
 - Head; heat; anxiety; with (11)
- soup, after: (1)
 - Anxiety; soup, after (2)
- sudden: (1)

heaviness, with: (11)

abdomen, in

- Anxiety; abdominal complaints, in (108)
- Abdomen; heaviness as from a load or weight; anxiety, with (7)

chest, in: (5)

- Chest; heaviness, weight (226)

heart region, in: (2)

- Anxiety; heart complaints, in (261)

limbs, in: (3)

feet, in: (2)

- Anxiety (1100)
- Anxiety; agg., ailments from (360)
- Extremities; heaviness, weakness; lower limbs; anxiety, with (3)

stomach, in: (1)

- Stomach; heaviness (342)

hemoptysis, in: (1)

- Sleeplessness, with (95)

hemorrhage, with: (15)

intestinal: (3)

lungs, of: (3)

- Expectoration; bloody, spitting of blood (359)

←
Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort
→

Přejít na


mind; anxiety; flushes of heat, with

→

Najit

Přehledně

Skrytí dílčích rubrik



Můžete se snadno vrátit k zobrazení všech rubrik. (Možnost nabídky *Kniha / Pouze hlavní rubriky*, možnost kontextového menu *Pouze hlavní rubriky*).
Kliknutím na rubriku se můžete vrátit do normálního zobrazení repertoáru.

Další informace

Při najetí myši na libovolný text v knize se v případě potřeby zobrazí další informace o tomto textu. Tyto informace se zobrazují v oblasti zpráv v levém dolním rohu okna. Ve výše uvedeném příkladu se při pohybu myši zobrazí následující informace:

Kurzor myši nad textem rubriky
ABUSIVE

Kent p.1; Synthetic p.1-7; Generale p.1

Tato rubrika pochází ze tří původních zdrojů:

- Kent's Repertory, strana 1
- Barthel & Klunker's Synthetic Repertory, svazek 1, strana 7
- Künzliho Repertorium Generale, strana 1.

Myši na zkratku léku **LYC**

lyc = Lycopodium clavatum (Bönninghausen, Gallavardin, Jahr, Knerr)

Kód léku *lyc* znamená *Lycopodium clavatum*.

Jako zdroje jsou použity následující autoři: *Bönninghausen, Gallavardin, Jahr a Knerr*.

Dvojklikem na nápravný prostředek získáte podrobné informace v samostatném okně.

Prejetí myši nad odkazem *Contemptous*

Mind; contemptuous

Rubrika, na kterou se odkazuje, je *Mind; Contemptous*.

Omezení zobrazovaných informací

Kromě přepínání mezi úplným a kompaktním zobrazením je možné omezit počet zobrazených opravných prostředků. To se provádí stisknutím kláves 1, 2, 3 nebo 4 na klávesnici. Tím se zobrazené prostředky omezí pouze na ty, které mají alespoň danou gradaci 1, 2, 3 nebo 4. (Možnost nabídky *Zobrazit / Opravné prostředky / Všechny třídy*, tlačítko na panelu nástrojů **1**, možnost nabídky *Zobrazit / Opravné prostředky / Třída 2+*, tlačítko na panelu nástrojů **2**, možnost nabídky *Zobrazit / Opravné prostředky / Třída 3+*, tlačítko na panelu nástrojů **3**, možnost nabídky *Zobrazit / Opravné prostředky / Třída 4*, tlačítko na panelu nástrojů **4**, možnost kontextového menu *Opravné prostředky / Všechny třídy*, možnost kontextového menu *Opravné prostředky / Třída 2+*, možnost kontextového menu *Opravné prostředky / Třída 3+*, možnost kontextového menu *Opravné prostředky / Třída 4*).
Příklad, opět s rubrikou *Mind; Abusive*:

Stiskněte klávesu 4.
Pouze prostředky třídy 4.

**ABUSIVE, insulting: CHAM LYC NUX-V
VERAT (+120)**

Stiskněte klávesu 3.
Třída 3 a 4.

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON
AM-C ANAC ANDROC AUR BELL
CAMPH CAUST **CHAM** CON CROC
FERR GALL-AC HEP HYOS IGN
KALI-AR KALI-I LAC-C **LYC** LYSS
MERC MOSCH **NUX-V** PALL PETR
PHYSALA-P PLAT SCORP SENEG
SEP STRAM SULPH TARENT THUJ

Stiskněte klávesu 2.
Třídy 2, 3 a 4.

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON **Alco**
AM-C ANAC ANDROC **Astac** AUR
BELL **Biti-a** **Bung-f** CAMPH CAUST
CHAM CON CROC **Dulc** FERR
GALL-AC **Hafn** HEP HYOS IGN **Ip**
KALI-AR KALI-I LAC-C **LYC** LYSS
MERC MOSCH **Nit-ac** **NUX-V** PALL
PETR PHYSALA-P PLAT **Raja-s** **Sanic**
Sarr SCORP SENEG SEP **Sil** Staph

Stiskněte klávesu 1.
Jsou uvedeny všechny nápravné prostředky.

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON
acon-f agath-a agki-p **Alco** aloe **AM-C**
am-m **ANAC** ANDROC aran-ix am ars
ars-s-f **Astac** atro **AUR** aur-m-n aur-s
BELL beryl-n **Biti-a** bor bov bufo **Bung-f**
bute-j calc-i **CAMPH** canth carc **CAUST**
cere-s **CHAM** chin cic **CON** cor-r coriand
CROC cub culx cupr-ar der **Dulc** elae
falco-p **FERR** fic **GALL-AC** gels gink
granit-m **Hafn** harp helx-t hema-h **HEP**
hist hydr hydr-ac **HYOS** IGN iod **Ip**
KALI-AR kali-c **KALI-I** LAC-C lac-d lach
lava-e lava-f lava-h lil-t loxo-r **LYC** LYSS
m-aust mag-c mangi med **MERC**

Velikost textu

Text lze zmenšit nebo zvětšit. (Možnost nabídky *Zobrazit / Menší text*, tlačítko na panelu nástrojů **A**, možnost nabídky *Zobrazit / Standardní velikost textu*, tlačítko na panelu nástrojů **A**, možnost nabídky *Zobrazit / Větší text*, tlačítko na panelu nástrojů **A**, možnost kontextového menu *Menší text*, možnost kontextového menu *Standardní velikost textu*, možnost kontextového menu *Větší text*).

Tlačítko Akce

- A** Zmenšete text.
- A** Původní velikost textu.
- A** Zvětšit text.

Navigace, používání klávesnice a myši

Pohyb v knize lze provádět pomocí klávesnice, myši, tlačítkové lišty nebo nabídky (*Menu / Navigace* menu). Posouvání myši se provádí pomocí malé kolečky na myši nebo pomocí trackpadu zabudovaného v notebooku. Některé myši mají rolovací kolečko, které umí rolovat pouze nahoru a dolů, moderní myši často umí rolovat také doleva a doprava. Pokud považujete rolování vlevo/vpravo za nepohodlné, můžete je vypnout v nabídce *Preferences*.

Tlačítko	Klávesnice	Myš	Akce
	Nahoru	Posuňte se nahoru	Předchozí rubrika.
	Dole	Posuňte se dolů	Další rubrika.
⬆	Směna-Nahoru	Shift-Posun nahoru	Předchozí hlavní rubrika.
⬇	Posun-dolů	Shift-Posun dolů	Další hlavní rubrika.
	Alt-Up	Alt- Posun nahoru	Předchozí rubrika na stejné úrovni.
	Alt-Down	Alt- Posun dolů	Další rubrika na stejné úrovni.
⬅	Vlevo Stránka nahoru	Posuňte se doleva	Předchozí stránka.
➡	Právo Stránka dolů	Posuňte se doprava	Další stránka.
⬅➡	Posun-vlevo	Shift-Posun doleva	Předchozí kapitola.

↔	Posun-vpravo	Shift-Posun doprava	Další kapitola.
◀	Alt-Vlevo		Skok do historie. Použijte ji po odkazu na jinou rubriku, abyste se vrátili tam, odkud jste vyšli.
▶	Alt-Vpravo		Skok do historie. Používá se v kombinaci s předchozí možností. Tyto dvě klávesy fungují podobně jako klávesy běžně používané ve webových prohlížečích pro přechod mezi webovými stránkami.
	Shift-Cmd-(klíč)		Rychlé otevření kapitoly: M - Mysl G - Generace atd., další klávesy naleznete v nabídce zkratk na liště menu (<i>Book menu</i>).

Kopírování rubriky do schránky


Někdy je užitečné zkopírovat rubriku do schránky a vložit ji do jiné aplikace, například do textového editoru. (Možnost kontextového menu *Kopírovat* / *Kopírovat štítek rubriky*, možnost kontextového menu *Kopírovat* / *Kopírování rubrik a opravných prostředků*).

Název rubriky můžete zkopírovat do schránky pomocí *Cmd-C* (*Control-C*).

Pokud dvakrát (během jedné sekundy) stisknete *Cmd-C*, název rubriky se zkopíruje spolu se všemi opravnými prostředky v rubrice.

Výběr jazyka

V závislosti na edici programu a licenci může být k dispozici několik jazykových verzí programu *Complete Repertory*.


Dostupné jazykové možnosti lze vybrat z nabídky nebo pomocí panelu tlačítek. (Možnost nabídky *Kniha* / *Jazyk* / *Kniha Angličtina*, možnost kontextového menu *Jazyk* / *Kniha Angličtina*). (Tlačítko vlajky, )

Filtr Remedy

Zobrazené opravné prostředky je možné omezit.

Na panelu nástrojů je k dispozici možnost, pomocí které můžete vybrat skupinu opravných prostředků.

Řada často používaných skupin je předdefinována (minerály, rostliny, živočichové, nosody). Chcete-li vybrat jinou skupinu, jednoduše vyberte možnost *Other...* a zobrazí se dialogové okno, ve kterém můžete vybrat jednu ze skupin v sekci *Kingdoms & Families*.



Pomocí možnosti filtru můžete rychle najít správnou skupinu nápravných opatření:

Australian funnelweb spiders (1)

Burrowing spiders (1)

Cellar spiders (1)

Daddylongleg spiders (1)

Funnel web spiders (3)

Hunting spiders (10)

Jumping spiders (2)

Orb web spiders (2)

Recluse spiders (3)

Sand recluse spiders (2)

Sixeyed sicariid spiders (5)

Spiders (22)

Spiders (23)

Tangle web spiders (6)

Web spiders (11)

Whitetailed spiders (1)

Widow spiders (5)

Wolf spiders (1)

KINGDOMS & FAMILIES; TAXONOMY; common names; English; Australian funnelweb spiders: atra-r

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

Zrušit

OK

Filtr

Trvale přidat do seznamu ☐

Standardní repertoárové filtry modulu Book

Obvykle se v modulu *Book* zobrazuje kompletní obsah *Complete Repertory*.

K dispozici je několik standardních filtrů. Můžete je vybrat pomocí panelu nabídek nebo pomocí vyskakovacích nabídek na okrajích stránky. (Možnost nabídky *Kniha / Výběr knih / Kompletní*, možnost kontextového menu *Výběr knih / Kompletní*).

<i>Kompletní</i>	Zobrazit celý repertoár bez filtrování.
<i>Classic</i>	Zobrazte pouze rubriky a opravné prostředky od klasických autorů. Tím se repertoár omezuje na rubriky, které se vyskytují v hlavních klasických repertoárech, a na opravné prostředky z knih před rokem 1930.
<i>Spolehliví autoři</i>	Zobrazte pouze autory, kteří jsou podle George Vithoulkase považováni za nejspolehlivější.
<i>Rubriky společnosti Kent</i>	Repertoár je omezen na rubriky odvozené z Kentova repertoáru.
<i>Rubriky z Allenovy terapeutické kapesní knihy</i>	Repertorium je omezeno na rubriky odvozené z Allenovy terapeutické kapesní knihy.

Uživatelsky definovatelné repertoárové filtry lze vytvořit v edici *Master*.

Pokud je filtr vybrán, zobrazí se jeho název v záhlaví rozvržení repertoárové knihy. Tímto způsobem můžete snadno zjistit, kterou možnost repertoáru používáte.

Poznámka: Filtry repertoria se použijí pouze na obsah *Complete Repertory*.

Pokud vaše licence podporuje používání dalších repertoárů nebo pokud jste sami vytvořili další repertoárový materiál, filtry se na tento materiál nevztahují.

Vyhledat modul

Otevření modulu Najít

Přejděte do modulu Najít kliknutím na kartu *Najít*. (Možnost nabídky *Zobrazit / Najít, ⌘-S*).

Text: four pm

Opravné prostředky: lyc

Min. třída: 2

Min. velikost rubriky: 0

Maximální velikost rubriky: 9999

Přehledně

Nalezeno 71 rubriky

MIND
ANXIETY; afternoon; agg.; four pm.: **LYC** (+8)
CONSCIENTIOUS about trifles; four pm. - eight pm.: **LYC**
WEEPING, tearful mood; afternoon; agg.; four pm.: **LYC** (+2)
WEEPING, tearful mood; afternoon; agg.; four pm., eight pm., until: **LYC** (+1)

HEAD
PAIN, headache; afternoon; agg.; four pm.: **LYC** (+54)
PAIN, headache; afternoon; agg.; four pm., eight pm., until: **LYC** (+4)
PAIN, headache; vertex; afternoon; four pm. - eight pm.: **LYC**
PAIN, headache; pressing; vertex; afternoon; four pm. - eight pm.: **LYC**

EYES
PAIN; afternoon; four pm.: **LYC** (+7)
PAIN; afternoon; four pm., eight pm., until: **LYC**

VISION
AFTERNOON; three pm. or four pm.: **LYC** (+10)
LOSS of, blindness; afternoon; four pm.: **LYC**

HEARING
NOISES; afternoon; four pm.: **LYC** (+2)
REVERBERATING, echoes and reechoes; four pm.: **LYC**
ROARING; afternoon; four pm.: **LYC**

NOSE
EPISTAXIS, hemorrhage; afternoon; four pm.: **LYC** (+1)

FACE
PAIN; afternoon; four pm.: **LYC** (+7)
PAIN; afternoon; four pm., eight pm., until: **LYC**

THROAT
AFTERNOON; four pm.: **LYC** (+5)
AFTERNOON; four pm., eight pm., until: **LYC**
PAIN; afternoon; four pm.: **LYC** (+2)
PAIN; afternoon; four pm., eight pm., until: **LYC**

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven - Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort

Přejít na: mind delu lion

-> Najít: four pm lyc.2

mind; delusions, imaginations; lion?

Přehledně

Vyhledat pole

V levé části obrazovky můžete vyplnit, co chcete najít. (Alternativním způsobem, jak zadat, co chcete vyhledat, je použití výkonného pole *Find* v dolní části okna, podrobnosti o použití tohoto jediného pole pro výkonné vyhledávání najdete v části *Find field*)

Text:

Opravné prostředky:

Min. třída: 1

Min. velikost rubriky: 0

Maximální velikost rubriky: 9999


Přehledně

Text

Zadejte fragmenty textu, které chcete vyhledat:

xyz	Jakékoli slovo začínající na xyz.
=xyz	Slovo musí být přesně xyz.
*xyz	Slovo obsahuje xyz kdekoli ve svém textu.
"abc xyz"	Kombinace textů <i>abc</i> následovaná xyz
abc + def	Musí se vyskytovat oba texty <i>abc</i> A <i>def</i> .
abc+def	Stejně jako výše, mezery jsou nepovinné.
abc def	Stejně jako výše, AND je výchozí hodnota. (Před <i>def</i> se automaticky vloží + .)
-abc	Text <i>abc</i> se v textu NESMÍ vyskytovat. Tuto funkci lze kombinovat s =, * a "", jak je uvedeno výše. Příklady: -= <i>ráno</i> - <i>*ation</i> -" <i>z postele</i> "
abc / def	Musí se vyskytovat buď <i>abc</i> , NEBO <i>def</i> (mezery nejsou povinné).
Možné jsou i jejich kombinace. Příklady:	
čtyři/osm hodin večer	(<i>čtyři</i> NEBO <i>osm</i>), A <i>pm</i> .
pm čtyři/osm	Stejně jako výše, pořadí není důležité.
"vstávání z postele" ráno	Sekvence <i>vstávání z postele</i> , A <i>ráno</i> .
strach / úzkost dav / lidé	(<i>strach</i> NEBO <i>úzkost</i>) A (<i>dav</i> NEBO <i>lidé</i>). (A + se automaticky vkládá před <i>dav</i>)

Opravné
prostředky

Zadejte zkratky léků, které chcete vyhledat. Stisknutím tlačítka , které se nachází v blízkosti pravé strany pole, se zobrazí vyhledávací okno, které vám umožní interaktivně vybrat lék v případě, že zkratku neznáte z paměti.

sep	Náprava <i>sep</i>
sep.	Stejně jako výše lze použít zápis s tečkou, ale není zde nutný (je nutný v poli <i>Find</i>).
-sep	Náprava <i>sep</i> se v rubrice NESMÍ vyskytovat.
sep / nat-m	Buď náprava <i>sep</i> NEBO <i>nat-m</i>
sep nat-m	Stejně jako výše, výchozí je OR. (A / se automaticky vkládá před <i>nat-m</i>)
sep/staph+nat-m/mag-m	(<i>sep</i> NEBO <i>staph</i>) A (<i>nat-m</i> NEBO <i>mag-m</i>)
sep. staph. + nat-m. mag-m.	Stejně jako výše. (A / se automaticky vkládá před <i>staph</i> a před <i>mag-m</i>)

Min. třída

Zadejte minimální odstupňování nápravných opatření (1 až 4).

Min.
velikost
rubriky

Zadejte minimální počet opravných prostředků v rubrice.

Maximální
velikost
rubriky

Zadejte maximální počet opravných prostředků v rubrice.

Vyhledávání se spustí automaticky po zadání vyhledávacích kritérií, není třeba stisknout žádné tlačítko.

Všimněte si, že pro text je výchozí volbou pro více fragmentů AND, ale pro opravné prostředky OR.

Důvodem je to, že při zadávání více textových fragmentů máte pravděpodobně v úmyslu omezit výsledek vyhledávání, zatímco u více léků můžete chtít provést diferenciální diagnostiku.

Vyhledání výsledků

Výsledky požadavku na vyhledání se zobrazí v pravé části okna.

Úroveň podrobnosti závisí na tom, co bylo vyhledáno. Pokud byly vyhledávány léky, vybrané léky jsou zahrnuty do výsledku vyhledávání. Pokud byl hledán pouze text, nezobrazí se žádné opravné prostředky.

Výsledek hledání se zkrátka soustředí na to, co jste požadovali, nikoli na podrobnosti, které požadovány nebyly.

Oblast výsledků hledání má mnoho podobností s modulem *Book*.

Navigace se provádí pomocí stejné klávesnice, myši, panelu tlačítek nebo funkcí nabídky.

Rozložení se také automaticky přizpůsobí velikosti okna.

Tip: přepínejte mezi zobrazením nebo skrytím opravných prostředků stisknutím *mezery*, stejně jako v modulu *Kniha*.
V modulu *Find* je zobrazení opravných prostředků omezeno na poněkud menší rubriky. Rubriky s mnoha opravnými

prostředky zobrazují pouze počet opravných prostředků.

Kromě navigačních možností v modulu *Book* nabízí výsledek vyhledávání možnost přejít přímo na rubriku v knize, a to pouhým dvojklikem myši na rubriku.

Další příklady

Mezi zadáním kritérií vyhledávání do výše uvedených polí a použitím pole *Find* v dolní části okna existuje vztah jedna ku jedné. Další příklady použití modulu *find* jsou uvedeny v části *Pole Find*.

Informace o nápravě

Podrobné informace o nápravném opatření

Jako příklad uveďme rubriku *Obecné informace; Jídlo a nápoje; jablka; touhy*:

FOOD	GENER.
FOOD and drinks; apples (cont.)	
desires: adam Adon ALOE aml-n ANT-T	
ap-g arge-p Asaf bitl-at bro-g Cham	
cit-n cub dama-d fel GUAI Hafn helod-c	
kali-p lac-drom lsd lyss Manc menth	
merl meteo-a ory-c ozon phos polyst	
prun pyrus-c Ruta sabad sep stront-c	
SULPH tax TELL toxop-p Tritic-v vip	
• Food and drinks; cool things, like	
apples, desires (2)	
• Food and drinks; fruits; desires (233)	
• eleven thirty pm., on falling asleep:	
fel	

Chcete-li se o některém léku v rubrice dozvědět více, nejjednodušší je najet myší na název léku a podívat se do oblasti se zprávami v levém dolním rohu okna.

Pokud najedete myší na položku **ANT-T**, zobrazí se zpráva:

ant-t = Antimonium tartaricum (Allen, Bönninghausen, Lilienthal, Lippe)

Nyní víte nejen to, že Antimonium je ve třetí třídě (podle toho, jak je vytištěno), ale také to, že jeho úplný název je *Antimonium tartaricum*, a že je v této rubrice proto, že čtyři zmínění autoři přispěli touto informací.

Chcete-li získat další informace, dvakrát klikněte na **ANT-T**.

Zobrazí se okno Informace o nástroji Remedy:

Rubrika: GENERALITIES; FOOD and drinks; apples; desires.	
Zkratka nápravného opatření: ant-t, stupeň 3.	
Standardní název: Antimonium tartaricum.	
Výskyty v souvisejících rubrikách: 2, průměrná známka: 2.0.	
Zdroje.	
Allen T F	<i>Encyclopedia of Pure Materia Medica</i> , 1874.
Allen T F	<i>Index of Encyclopedia</i> , 1876.
Bönninghausen C M von	<i>Systematisches alphabetisches Repertorium der antipsorischen und nicht-antipsorischen Arzneien with handwritten annotations</i> , 1833.
Knerr C B	<i>Repertory of Hering's Guiding Symptoms</i> , 1896.
Lilienthal S	<i>Homoeopathic Therapeutics</i> , Jain.B. (New Dehli), 1890.
Lippe A von	<i>Keynotes and Red line symptoms of Materia Medica</i> , 1915.
Saine A	<i>Materia Medica Pura Project</i> , 2018.
Trinks C F & Müller C	<i>Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre III</i> , T.O. Weigel (Leipzig), 1847.

Zavřít

Výskyt v souvisejících rubrikách

Související rubriky jsou rubriky, které mají nějaký vztah k rubrice, kterou si prohlížíte pro tento opravný prostředek.

V tomto příkladu se jedná o tyto rubriky:

Obecné informace; Jídlo a nápoje; chladné věci, jako jsou jablka, touhy

Jídlo a nápoje; jablka, touhy; voda, s touhou po chladu

Obě tyto rubriky obsahují také *ant-t*.

Čím vyšší je počet výskytů v souvisejících rubrikách a čím vyšší je průměrná váha v těchto rubrikách, tím větší význam lze nápravnému opatření přiřadit.

Zdroje

Uvádí všechny zdroje, ze kterých lék pochází. To zahrnuje alespoň jméno autora, název knihy nebo časopisu a rok vydání.

Číslo autorů

Pokud jste dříve pracovali s *MacRepertory*, možná jste si zvykli používat čísla autorů místo jejich jmen. V nastavení předvoleb můžete aktivovat možnost *Autorská čísla*. Podrobnosti naleznete v části *Preferences*.

V okně s informacemi o opravném prostředku se pak zobrazí také čísla autorů:

Rubrika: GENERALITIES; FOOD and drinks; apples; desires.

Zkratka nápravného opatření: ant-t, stupeň 3.

Standardní název: Antimonium tartaricum.

Výskyty v souvisejících rubrikách: 2, průměrná známka: 2.0.

Zdroje.

Allen T F (36) *Encyclopedia of Pure Materia Medica*, 1874.

Allen T F (36) *Index of Encyclopedia*, 1876.

Bönnigghausen C M von (5) *Systematisches alphabetisches Repertorium der antipsorischen und nicht-antipsorischen Arzneien with handwritten annotations*, 1833.

Knerr C B (54) *Repertory of Hering's Guiding Symptoms*, 1896.

Lilienthal S (11) *Homoeopathic Therapeutics*, Jain.B. (New Dehli), 1890.

Lippe A von (22) *Keynotes and Red line symptoms of Materia Medica*, 1915.

Saine A (809) *Materia Medica Pura Project*, 2018.

Trinks C F & Müller C (4) *Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre III*, T.O. Weigel (Leipzig), 1847.

Zavřít

Pole Jump-to

Účel

Pole *Jump to* v levé dolní části okna slouží k rychlému přechodu na danou rubriku v repertoáru.

Pomocí něj můžete rychle přejít na známé rubriky.

Pokud si nejste jisti, co hledáte, použijte místo toho pole *Najít*; pole *Přejít na* vám pomůže rychle se orientovat, pokud víte, kam chcete jít.

Přesunutí zaostření na klávesnici

Aby pole *Jump to* přijímalo tahy klávesnice, musí být nejprve vybráno.

Jedním nebo dvojím stisknutím klávesy Tab se zaměření přesune do pole *Jump to*. (Možnost nabídky *Zobrazit / pole "Přejít na, ⌘-J*).

Chcete-li okamžitě přejít zpět do knihy, stiskněte klávesu Enter.

Na pole můžete samozřejmě kliknout i myší.

Pole má fokus na klávesnici

Přejít na

mi fear dog

mind; fear; dogs, of

Pole není zaostřeno

Přejít na

mi fear dog

mind; fear; dogs, of

Použití pole

Do pole *Jump to* jednoduše zadejte první písmena rubriky, na kterou chcete přejít. Části rubriky jsou odděleny mezerou.

Ve výše uvedeném příkladu je přeskočena rubrika *Mind; Fear, dogs of*.

Stačí zadat pouze minimální počet písmen potřebných k identifikaci každého fragmentu rubriky. V tomto příkladu by stačilo zadat *m fe dog*.

Během psaní se zobrazuje zpětná vazba o výkladu, která se zobrazuje bezprostředně pod polem *Jump to*.

Při psaní také kniha při každém stisknutí klávesy okamžitě přejde na novou rubriku.

Stručně řečeno: Pokud se soustředíte na knihu, stiskněte Tab, zadejte několik písmen, abyste přešli do rubriky, a stiskněte Enter, abyste se vrátili ke knize. S trochou cviku je tato navigace velmi výkonná.

Vezměme si jako příklad rubriku *Mind; Fear; dogs, of* a podívejme se, co se děje při psaní.

První *m* se interpretuje jako *mysli*. V závorce jsou uvedeny 3 alternativy, které rovněž začínají na *m*.

Všimněte si, že část slova, která je interpretována jako možná správná, je vytištěna zeleně (*m* v *mysli, ústech, mužských, mirilliových tématech*).

Přejít na

m

mind (mouth / male / mirilli's themes)

Po stisknutí mezerníku je tato část dokončena. *Mysl* je potvrzenou možností ze 4 možností.

Přejít na

m |

mind

Nyní se začíná psát druhá část názvu rubriky. *f* se interpretuje jako *předpoledne*, což je první možná varianta.

Přejít na

m f

mind; forenoon (faces / facetiousness / fails / failure... / faint-hearted / !

Nehledáme *forenoon*, takže napište ještě jedno písmeno. Nyní je vybrán *fear*, přičemž zbývá poměrně málo alternativ.

Tečky za slovy (např. *krmit...*, *citit...*) naznačují, že text rubriky je ve skutečnosti delší (*krmit, touží být / citit, ztráta*), ale slova navíc byla vynechána, aby zbylo více místa pro jiné alternativy.

Přejít na

mind; fear (**fearlessness** / **feces** / **fed...** / **feeling...** / **feigning** / **fever**)

Opětovným stisknutím mezerníku potvrdíte, že je to správně.

Přejít na

mind; fear

d vede k denně pouze.

Přejít na

mind; fear; daytime only (**day...** / **delirium...** / **delirium...** / **delivery...** / **de**

do vás přenesse na stránky *doctors*.

Přejít na

mind; fear; doctor, physician (**dogs...** / **dominate...** / **dominated...** / **door**

A *dog* vám dává opravdu chtít. Kniha je otevřena na *Mysl; Strach; psi*, z.

Přejít na

mind; fear; dogs, of

Stačí stisknout Enter a jste tam, kam jste chtěli jít!

Poznámka: *dogs*, *z* je celý vytištěn zeleně. Je to proto, že to je jediný možný výklad *dog* v tomto kontextu.

mysli je vytištěn pouze první *m* zeleně, protože existují i alternativy začínající *m*.

strach je vytištěn dvěma zelenými písmeny, protože *fe* je jedinečný. Alternativy *výkal*, *krmený*, *pocit*, *předstírání* atd. začínají také *fe*.

Chybovat je lidské

Samozřejmě neznáte celou strukturu repertoáru nazpaměť. To neumí nikdo.

Je tedy docela pravděpodobné, že se často dopustíte chyby a něco napíšete špatně.

Například byste chtěli přejít na rubriku *Mysl; bludy; lvi*.

Tato rubrika neexistuje, protože správná rubrika je aktuálně *Mysl; bludy; kočky, kocouři, vidí; lvi*.

Takže zadáte *m delu lion*

Přejít na

mind; delusions, imaginations; lion?

Nyní vidíte, že *lev* je vytištěn červeně, protože neexistuje žádná shoda.

Nemusíte se obávat, stačí přepnout na vyhledávání stisknutím tlačítka ⇄ mezi poli *Jump to* a *Find*.

Tím se zkopíruje text z pole *Jump to* do pole *Find* a okamžitě se spustí vyhledávání.

Modul *Find* vám nyní zobrazí rubriky, které jste možná hledali:

MIND

DELUSIONS, imaginations; **cats**, felines, sees; **lions**: (2)

DELUSIONS, imaginations; **hand**, hands; **paw** of a lioness, change into: (1)

Stačí dvakrát kliknout na první rubriku a kniha se otevře přímo tam, kam jste chtěli jít.

Knižní modul

Když vyberete rubriku v modulu *Book*, pole *Jump to* za vás automaticky vyplní krátký text dané rubriky. Tímto způsobem lze snadno najít související rubriky.

Příklady:

Když vyberete rubriku *Mysl; strach; psi, z; ho napadají*, v *deliriu*, pole *Přejít na* se automaticky vyplní *min strach pes att*.


Když vyberete rubriku *Obecné informace; jídlo a nápoje; studené; nápoje, voda; agg.*, pole *Přejít na* se automaticky vyplní *gen foo studené dri agg*.

Pro každou část názvu rubriky se použijí nejméně 3 znaky. Často stačí 1 nebo 2, ale pak by se text měl stát velmi nečitelným. Pokud 3 znaky nestačí, použije se více znaků, aby se rubrika odlišila od ostatních rubrik.

Vyhledat pole


Výkonné a snadno použitelné vyhledávání

Pole *Find* umožňuje velmi efektivní, výkonné a rychlé vyhledávání.



Do tohoto pole můžete zadat všechna kritéria vyhledávání, která můžete zadat i do jednotlivých polí (viz část *Modul vyhledávání*). Pole *Find* však může být efektivnější, protože můžete zadat a upravit, co chcete najít, aniž byste museli přepínat mezi poli. To může být velmi, velmi rychlé.

Je třeba vědět několik věcí. Ve skutečnosti je to velmi jednoduché, protože při každém zadání vyhledávacích kritérií do jednotlivých polí modulu *Find*, se správně naformátovaný řetězec automaticky vloží do pole *Find*. To funguje oběma směry; vše, co zadáte do pole *Find*, se zobrazí v jednotlivých polích tak, jak je interpretováno.



Pole *Find* je tak výkonné proto, že do něj můžete zadat hledané položky v libovolném pořadí. Pokud tedy najdete příliš mnoho rubrik, jednoduše zadejte několik dalších výrazů, abyste výsledek zmenšili. Můžete dokonce zopakovat kritéria, která jste do pole zadali dříve; přebírá se poslední interpretace (známka, velikost rubriky).

Můžete dokonce kombinovat použití pole *Find* s jednotlivými poli. Jakákoli změna v jednom umístění se automaticky promítne do změny v druhém umístění.

Zde jsou pravidla:

Text Fragmenty textu jsou automaticky interpretovány jako text, stejně jako když jej zadáte do jednotlivého pole *Text*. Platí zde stejné použití znaků /, + a - (viz příklady v části *Vyhledávací modul*). Ve výše uvedeném příkladu se vyhledává slovo *menses* v kombinaci s *před* nebo *během*.

Opravné prostředky Zkratky opravných prostředků musí být ukončeny tečkou. V poli *Remedies* je to nepovinné, ale zde musíte končit tečkou, aby nedošlo k záměně fragmentů textu a zkratk léků. (Příklad záměny: *sep* může znamenat buď *sepia*, nebo *separace*). Platí zde stejné použití / a +, viz příklady v části *Najděte modul*. Ve výše uvedeném příkladu se vyhledává buď na *sepia*, nebo *cimicifuga*. Poznámka: i prostředky, které samy o sobě nejsou zkratkou (jako *Apis* nebo *Bufo*), je třeba ukončit tečkou (*apis. bufo.*).

Gradace Minimální stupně nápravy 1 až 4 lze zadat zadáním **1*, **2*, **3* nebo **4*. Tento výraz lze číst jako: Všechny (*) požadované opravné prostředky musí mít tento nebo vyšší stupeň. Alternativně jsou čísla 1, 2, 3 a 4 bez * rovněž interpretována jako minimální odstupňování nápravných opatření. Takže 4 je totéž jako **4*.

Velikost rubriky Minimální a maximální velikost rubriky lze zadat číslem, před kterým je uvedeno > nebo <. <50 znamená 50 nebo méně opravných prostředků. >10 znamená 10 a více opravných prostředků. Případně je jakékoli číslo začínající na 5 a vyšší automaticky interpretováno jako maximální velikost rubriky. Takže 50 je stejné jako <50.

Příklady

Rozšířme výše uvedený příklad o omezení na rubriky, které obsahují nejvýše 50 opravných prostředků. Všechny následující způsoby zadání kritérií vedou ke stejnému výsledku:

sep. cimic. menses před/během *3 <50

sep. cimis. menses před/během 3 50
menses sep. před / během 3 <50 cimis.
50 menses+před/během sep./cimis. 3
menses před /během sep. 2 cimis. 200 50 3

V posledním příkladu vidíte, jak je původní odstupňování 2 později nahrazeno 3 a maximální velikost rubriky 200 je změněna na 50. V příkladu se to může zdát matoucí, ale ve skutečnosti je to velmi efektivní, když hledáte a chcete zúžit výsledky hledání. Můžete zadat nové kritérium, aniž byste museli nejprve odstranit dříve zadané kritérium; poslední kritérium jednoduše nahradí první.

Tip: Nezapomeňte, že při vyhledávání textu se používají také speciální zápisy =, * a "":

=*dog* najde *dog*, ale ne *dogmatic*.


**ation* naleznete *palpitace* stejně jako *pocení* a *ovulace*.

"*on je*" najde pouze *on* a *je*, pokud jsou přesně v tomto pořadí.

Nastavení předvoleb


Některé možnosti programu lze konfigurovat podle vašich osobních preferencí. Tyto možnosti můžete změnit prostřednictvím nabídky *Preferences*. (Možnost nabídky *Obecné / Předvolby*). Otevře se dialogové okno s několika oddíly.

Obecná nastavení



- Jazyk programu* Na výběr je několik jazykových možností. Dostupné jazyky se mohou v jednotlivých verzích *Complete Dynamics* lišit; jazyky, které nejsou k dispozici, mohou být přidány v novější verzi.
- Animace* V některých částech aplikace *Complete Dynamics* se používají animace, například při otevírání a zavírání případu. Vypadají pěkně, ale jejich dokončení zabere čas. Pokud tyto animace nechcete, zrušte zaškrtnutí této možnosti.
- Standardní název písma* Zde můžete vybrat preferované písmo, které bude program používat.

Nastavení knihy




- Jazyk repertoáru* Jazyk, který má být použit pro repertoár.
- Čísla autorů* Pokud je tato možnost zaškrtnuta, zobrazují se kromě jmen autorů také čísla autorů ve stylu MacRepertory.
- Horizontální rolování* Pokud je tato možnost zaškrtnuta, je povolena funkce horizontálního posouvání. Tato funkce může být k dispozici pouze v případě, že myš nebo trackpad podporuje horizontální posouvání.

Zobrazit velikost rubriky Pokud je zaškrtnuto, modul Kniha vždy zobrazuje počet opravných prostředků pro rubriku. Pokud není zaškrtnuto, číslo se zobrazí pouze v případě, že opravné prostředky nejsou viditelné.


Rubriky v abecedním pořadí Pokud je zaškrtnuto, zobrazují se rubriky v modulu Kniha vždy v abecedním pořadí. Pokud není zaškrtnuto, použije se standardní pořadí repertoáru, které zavedl Kent.

Vyhledat nastavení



Automatické rozložení Pokud je tato možnost zaškrtnuta, výsledky hledání se automaticky vykreslí do více sloupců, pokud je na obrazovce dostatek místa. Pokud není zaškrtnuto, jsou všechny rubriky vykresleny v jednom sloupci.

Nastavení Materia Medica



Jazyky K dispozici je několik jazyků Materia Medica. Ve výchozím nastavení se jazyky zobrazují podle nastavení jazyka a země počítače a podle možností licence. Můžete si vybrat, které jazyky knih se zobrazí v modulu *Materia Medica*.

Jazyky

Complete Repertory překlady

Complete Repertory byla přeložena do různých jazyků. Pravidelně přidáváme nové překlady.

Complete Dynamics *Browser edition* je standardně dodáván v angličtině. Můžete používat jeden další jazyk, ale k tomu je třeba zakoupit licenční klíč.

V současné době jsou podporovány tyto jazyky:

-  *Angličtina* Jedná se o standardní jazyk.
-  *Němčina*
-  *Holandský*
-  *Francouzština*
-  *Španělština*
-  *Portugalština*
-  *Italský*
-  *Maďarština*
-  *Rumunština*
-  *Bulharský*
-  *Ruský*
-  *Hindština*
- *Japonský*

Chcete-li zakoupit licenční klíč, navštivte naše webové stránky v nabídce *Menu / Nápověda / Koupit další jazyk*. Za další jazyk je třeba zaplatit malý poplatek, abyste překladateli zaplatili za práci, kterou pro vás odvedl.

Nákup homeopatických léků

V programu si můžete snadno objednat homeopatické léky přímo z online lékárny.

Dostupnost lékárny se může v jednotlivých zemích lišit v závislosti na místních a mezinárodních předpisech. Tato dostupnost je určena při spuštění programu.

Chcete-li objednat lék, otevřete kontextové menu u názvu léku kdekoli v modulu Kniha nebo Analýza a vyberte možnost *Koupit lék z lékárny*. (Možnost kontextového menu *Koupit lék z lékárny*).

FLOWING sensation (cont.)	FLUTTERIN
water, of: ACON aeth agar alum arg-n ars bell camph cann-s casc caust chel CHIN croto-t dulc GELS GLON granh Hist in lach lyc pip-n S verat V Swast internal Trickl Water sensati	nux-m Ni PHASE I plut-n po l-ac se IG spc JLPH : ing ver /ibratin, ig, on: aja Vaking; r of be heart & art (90, 3 plan irplane 3 sens: lind; de or she Mind; de swimming
FLUIDS • Loss c	
FLUSHES • Heart (225) • Heat;	
FLUTTERIN Adon	
AML-N anac APIS APOC arg ARG-N ARN ARS ars-i ASAF atro aur aur-ar AUR-M aur-s bad bell berb bos-s BRACH BRY BUFO CACT calad CALC calc-s calop-s carb-v carc CENCH chely-s-o Chim CHIN CIC CIMIC CINNB cooc conv coriand croc crot-h culx-p	FOOD and d • Mind; di • Stomac. • Stomac. • Intoxica

Informace o nápravě

Najít podrobnosti o nápravě

Webové stránky Provings

Přidání rubriky k analýze

Přidejte rubriku do ...

Přidání referenčních rubrik

Hlavní rubrika (Flowing sensation)

Opravné prostředky

Pouze hlavní rubriky

Kopírovat

Rubrika na stránce Rejstřík

Pokud tato možnost není k dispozici, znamená to, že ve vaší zemi není podporována žádná lékárna.

Po výběru možnosti budete automaticky přesměrováni na online lékárnu, která je pro vás k dispozici.

Upozorňujeme, že společnost *Complete Dynamics* je na lékárně nezávislá. Naším zákazníkům nabízíme přímý přístup do lékárny jako službu.

Klávesové zkratky

Výběr modulu

command I Indexový modul
command B Knižní modul
command S Vyhledat modul
command D Případový modul
command R Analytický modul
command M Modul Materia Medica
command J Přejít na
command F Najít
command Y Zobrazit/skrýt pole Přejít na a najít
F1 Dokumentace

Knižní modul

→ Přejít na další stránku
← Přejít na předchozí stránku
shift → Přejít na další kapitolu
shift ← Přejít na předchozí kapitolu
↓ Přejít na další rubriku
↑ Přejít na předchozí rubriku
shift ↓ Přejít na další hlavní rubriku
shift ↑ Přejít na předchozí hlavní rubriku
control ↓ Přejít na další rubriku na stejné úrovni
control ↑ Přejít na předchozí rubriku na stejné úrovni
control ← Přejít zpět na předchozí rubriku po následování odkazu
control → Skok dopředu (opačně než Skok dozadu)
prostor Zobrazit/skrýt opravné prostředky
1 Všechny stupně nápravných opatření
2 Opravné prostředky třídy 2-3-4
3 Opravné prostředky stupeň 3-4
4 Opravné prostředky třídy 4

Kapitoly z repertoáru

shift-command A Břicho
shift-command B Zpět
shift-command C Klinický
shift-command E Končetiny
shift-command F Ženy
shift-command G Obecné informace
shift-command H Hlava
shift-command L Hrtan a průdušnice
shift-command M Mysl
shift-command P Pot
shift-command R Respirace
shift-command S Kůže
shift-command T Hrdlo

shift-command U Uretra
shift-command V Vertigo
shift-command X Anatomický index

Materia Medica

→ Přejít na další stránku
← Přejít na předchozí stránku

shift → Přejít na další kapitolu
shift ← Přejít na předchozí kapitolu

Zpětná vazba

Potřebujeme vaši pomoc a vážíme si vaší zpětné vazby!

Tvůrci *Complete Dynamics* se snaží přinášet nejlepší možnou kvalitu a použitelnost v kombinaci s mírnými cenami komerčních verzí. Pokud jde o kvalitu, při vývoji softwaru uplatňujeme přístup nulové tolerance chyb. Chyby v programu jsou pro nás jednoduše nepřijatelné, a pokud se vyskytnou, budou řešeny s nejvyšší možnou prioritou. Použitelnost je složitější otázka, protože použitelnost je velmi osobní záležitost. My a naše specializovaná skupina profesionálních hodnotitelů neustále hledáme nejlepší možnou použitelnost a vždy vyhodnocujeme vaši zpětnou vazbu.

S vaší pomocí můžeme systém *Complete Dynamics* neustále vylepšovat.

Jak poskytovat zpětnou vazbu

Pokud je váš počítač připojen k internetu, je poskytování zpětné vazby snadné.

Stačí otevřít nabídku a vybrat možnosti *Obecná zpětná vazba* nebo *Nahlásit problém*. (Možnost nabídky *Nápověda* / *Obecná zpětná vazba*, možnost nabídky *Nápověda* / *Nahlásit problém*).

Pokud váš "homeopatický počítač" nemá přímý přístup k internetu, pošlete prosím e-mail na adresu support@completedynamics.com