

# Complete Dynamics

Böngésző kiadás

a macOS számára

*Verzió 24.13*

# Erről a kézikönyvről

## Ez a megfelelő kézikönyv az Ön számára?

A *Complete Dynamics* dokumentáció számos változatban áll rendelkezésre.

A különböző programkonfigurációkhoz különböző kézikönyvek állnak rendelkezésre.

- Programkiadás: Böngésző, Gyakorló vagy Mester.
- Számítógép típusa: Apple OS-X, Windows, iPad, iPhone, Android.
- Különböző nemzetközi nyelvek.

A megfelelő kézikönyv pontosan az Ön helyzetéhez igazodik.

Ha úgy gondolja, hogy nem a tökéletes kézikönyvet olvassa, kérjük, látogasson el honlapunkra [www.completedynamics.com](http://www.completedynamics.com), a *Dokumentáció* szakaszba, és töltsse le onnan a kézikönyvet.

## Fordítások

Amikor a *Complete Dynamics* új verzióját adjuk ki, gondoskodunk arról, hogy az angol nyelvű kézikönyv naprakész legyen. A megváltozott szövegek fordítása némi plusz időt vehet igénybe.

*A kézikönyv még le nem fordított részei az eredeti angol szöveget mutatják, e szöveghez hasonlóan nyomtatva.*

# Üdvözljük

Üdvözljük a *Complete Dynamics* - Browser Edition oldalon.

A *Complete Dynamics* szoftverprogram a *Complete Repertory* számítógépes olvasásának és tanulmányozásának tökéletes élményét kínálja. A homeopátiával foglalkozó szakemberek körében a *Complete Repertory* világszerte ismert a teljességéről, pontosságáról és az eredeti források lefedettségéről.

A szoftver elérhető Apple macOS®, Microsoft Windows®, Linux®, Apple iOS®, Android® rendszerekre.

A böngészős kiadással ingyenesen elolvashatja és tanulmányozhatja a teljes *Complete Repertory*-t.

Ezek az oldalak segítenek eligazodni a programban.

Javasoljuk, hogy kezdje a *Kezdő lépések* című résszel, amely áttekintést nyújt a lehetőségekről.

Összintén reméljük, hogy a *Complete Dynamics* gazdagítani fogja homeopátiás életét, akár hivatásos gyakorló, akár diák, tanár vagy kutató.


A *Complete Dynamics* fejlesztőcsapat.

# Kezdetben

## Intuitív tervezés

A *Complete Dynamics*-ot úgy tervezték, hogy intuitív módon használhassák azok, akiknek van szakmai hátterük a homeopátiában. A program egyes funkciói sokkal hatékonyabban használhatók, ha megtanulsz néhány trükköt. Ez különösen igaz a *Jump to* mező és a *Find* mező használatára. Csak olvassa el az e témákról szóló súgószekciókat, hogy megismerje a hatalmas lehetőségeiket. Megéri néhány percet az idejéből...

## Az egér használata

A számítógépes egér vagy a trackpad használható a gyakori feladatok gyors elvégzésére vagy információk előhívására. Amikor az egérkurzor alakja egy kis kézzé változik , a kattintás valamilyen műveletet hajt végre azon az elemen, amelyen a kurzor van. Például: egy hivatkozásra kattintva azonnal a hivatkozott rubrikára ugrik. Bizonyos helyzetekben a dupla kattintással részletes információkat kaphat a rákattintott elemről. Például: a könyvben egy gyógyszerkurzusra való dupla kattintással egy részletes információkat tartalmazó párbeszédpanel jelenik meg. A görgetőkerék a könyv rubrikái közötti gyors mozgásra szolgál. Ha az egér vagy a trackpad támogatja a vízszintes görgetést, ez a funkció a könyv lapjainak gyors lapozására szolgál.

## A billentyűzet használata

A billentyűzet segítségével gyorsan elérhetők a leggyakoribb funkciók, így nagymértékben csökkentve az egér és a billentyűzet közötti váltás szükségességét. A billentyűzet segítségével gyorsan navigálhat a könyvben, vagy a billentyűparancsok segítségével elérheti a menüpontokat. Ha megnyitja a menüt, akkor a menüpontok mellett megjelenik a billentyűparancsok. A billentyűparancsok áttekintését lásd: *Billentyűparancsok*.

## Felugró menük

Sok helyzetben a felugró menük gyors hozzáférést biztosítanak a funkciókhoz. Csak kattintson a jobb gombbal, és megnyílik a menü (Mac: ctrl-klikk). Példa:



## Index fűlek

A *Complete Dynamics* fő moduljai az úgynevezett indexfűlek segítségével érhetők el. A modul aktiválása a fűlre kattintva, a menüből kiválasztva (*View* opció) vagy billentyűparancssal történik. A böngésző kiadásában ezek a következők: *Index*, *Book* és *Find*.



A *Index* modul gyors hozzáférést biztosít a könyv fejezeteihez, mind szöveges, mind grafikus megjelenítéssel. A részletekért lásd a *Index modul* című súgószekciót. A *Book* modul mutatja a repertoárt. Úgy olvashatja, mint egy nyomtatott könyvet, de tömörebb formában is megtekintheti. A részletekért lásd a *súgó Könyv modul* című részét. A *Find* modul hatékony funkciókat kínál a könyvben található rubrikák és jogorvoslatok megtalálásához. A részletekért lásd a *súgó Find module* című részét.

## Gombsor

A képernyő tetején egy gombsor biztosítja a leggyakrabban használt funkciók gyors elérését.



Kattintson egy gombra a funkció aktiválásához, mozgassa az egeret a gomb fölé, hogy rövid leírást kapjon arról, hogy mit csinál.

# Licenc

## Hogyan vásárolhat licencet

Ha kereskedelmi licencünket szeretné megvásárolni, a menüpontokon keresztül közvetlenül a webshopunkba léphet:

- a *Practitioner Edition* licencéért. (Menü opció *Segítség / Engedély vásárlása*).
- a *Complete Repertory* lefordított változata. (Menü opció *Segítség / Vásárolja meg a Complete Repertory*).

A fizetés biztonságosan és egyszerűen történhet a *PayPal* oldalon, hitelkártyával vagy banki átutalással (a lehetőségek országonként eltérőek).

A megrendelést követően a licencadatokat és a számlát e-mailben küldjük el Önnek.

## Licencek és árképzés

A *Complete Dynamics* kereskedelmi licenceit előfizetéses alapon lehet megvásárolni.

Előfizethet rövid időre, például egy hónapra, vagy hosszabb időre. Minél hosszabb időszakot vásárol, annál vonzóbb az ár.

Az előfizetés tartalmazza:

- A *Complete Dynamics* korlátlan használata egyetlen számítógépen. Otthon és a rendelőben is használ sz számítógépet, vagy van egy extra laptopod? Nem probléma, az ár tartalmazza. (lásd a *További licencek* alább).
- A **szoftver ingyenes frissítése**. Folyamatosan új funkciókat adunk hozzá. Nincs külön költség, az ár tartalmazza.
- A ***Complete Repertory* ingyenes frissítései**. Amikor a *Complete Repertory* új kiadása elérhető, Ön lesz az első, aki további költségek nélkül megkapja azt.
- **Ingyenes technikai támogatás**. Úgy gondoljuk, hogy a szoftvereknek problémamentesnek kell lenniük. Ez azt jelenti, hogy technikai támogatásunk meghaladja a más vállalatoknál tapasztaltakat. Meghallgatjuk Önt, és valóban megoldjuk a problémáit. Semmi idő alatt, semmi költséggel.  
Ne feledje azonban, hogy támogatásunk nem terjed ki az Ön operációs rendszerének, például a Windowsnak a támogatására. Mi támogatjuk a saját szoftverünket, de hagyjuk, hogy a Microsoft támogassa a sajátját. Elnézést kérek érte.

## Milyen kiadásra van szükségem?

Az Ön igényeitől függ, hogy az ingyenes *Browser Edition*, vagy a fizetős *Practitioner Edition* vagy *Master Edition*.

	Böngésző	Gyakorló	Mester	
Index	✓	✓	✓	Index modul, az egyszerű interaktív kiválasztás érdekében.
Könyv	✓	✓	✓	A teljes <i>Complete Repertory</i> felolvasása.
Nyelvváltás	✓	✓	✓	Egyszerre egy nyelv jeleníthető meg, de a nyelvek között válthat.
Több nyelven		✓	✓	Egyszerre két nyelv is megjeleníthető.
Keresd meg a	✓	✓	✓	Szövegek és gyógymódok megtalálása a repertóriumban.
Ügy		✓	✓	Esetkezelés, receptek, nyomtatás.
Elemzés		✓	✓	Elemzési ("repertorizálási") funkciók.
Materia Medica		✓	✓	Materia Medica modul.
Repertórium szerkesztő			✓	Készítsen saját kiegészítéseket a repertoárhoz.
Repertoár kiválasztása			✓	Meghatározhatja saját repertoár-szűrőit, például kiválaszthatja a preferált szerzőket.
Repertórium index			✓	A rubrikák gyorsabb megtalálása, speciális repertóriumindexszel.
Grafikus repertórium			✓	A repertoár rubrikák közötti kapcsolatok grafikus ábrázolása.
Gyógymód javaslattevő			✓	Javasoljon további jogorvoslatokat a kis rubrikákhoz, a kapcsolódó tünetek jogorvoslatai alapján.
Kiemelt találatok			✓	Jelölje ki a keresési eredményeket a Repertórium vagy a Materia Medica területén.
Találd meg a Materia Medica-ban			✓	Keresés a Materia Medica könyvekben.
Szinonimák			✓	Szószinonimák keresése.
Elemzési képletek			✓	Definiálja saját képleteit egy elemzéshez.
Elemzési szűrők			✓	Az elemzési eredmények fejlett szűrése.
Materia Medica szerkesztő			✓	Saját Materia Medica szerkesztése.
Királyság-elemzés			✓	Elemzés a Királyságok és családok alapján.
Differenciáldiagnózis			✓	Egy hatékony modul, amely segít a jogorvoslatok megkülönböztetésében.

Speciális funkciók			✓	Számos egyéb lehetőség a tapasztaltabb és igényesebb szakemberek számára.
--------------------	--	--	---	---

## Árak

A licencárakért kérjük, látogasson el a [www.completedynamics.com](http://www.completedynamics.com) honlapunkra, a *árképzés* részre.

## További licencek

Ön jogosult arra, hogy a *Complete Dynamics* programot több, az Ön tulajdonában lévő számítógépen is használja. A licenc megvásárlása után további licenceket küldhetünk Önnek a többi számítógépéhez. Ehhez szükségünk van a másik számítógép(ek) licenccsámaira. A licenccsámot a *Menu / Help / User and license* párbeszédpanelen találja a másik számítógép(ek)en. Csak küldje el nekünk az extra engedélyszám(ok)at, és mi e-mailben elküldjük Önnek a további engedélyinformációkat. A menüponton keresztül léphet kapcsolatba velünk, a *Menü / Súgó / Általános visszajelzés*.

Bizonyos korlátozások érvényesek. Ön jogosult a licenc használatát:


- számítógépet a rendelőjében,
- otthoni számítógép,
- egy laptop.


Ha az Ön helyzete ettől eltérő, lépjen kapcsolatba velünk, és mi megoldást kínálunk Önnek.

Az Ön engedélye személyes, és csak Ön, az Ön személyzete vagy az Önnél dolgozó családtagjai használhatják.

# Index modul

## Az Index modul megnyitása

Lépjen az Index modulba a *Index* fülre kattintva. (Menü opció *Nézet / Index*, .




The screenshot displays the 'Index' module interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: 'Index' (selected), 'Könyv', 'Keresés', 'Ügy', 'Elemzés', and 'MM'. Below the navigation bar, the main content area is divided into three sections. On the left, there is a list of anatomical and physiological terms, including: Elme, Szédülés, Fej, Szem, Látás, Fül, Hallás, Orr, Szag, Arc, Száj, Iz, Fogak, Torok, Nyak, Gyomor, Has, Végbél, Széklet, Húgyhólyag, Vesék, Húgycső, Vizelet, Férfi, Nő, Gége és légcső, Beszéd és hang, Légzés, Köhögés, Köpet, Mellkas, Szív és Keringés, Vér, Hát, Végtagok, Alvás, Álmod, Hidegrázás, borzongás. In the center, there is a large diagram of the Vitruvian Man, which is a classical representation of the human body inscribed within a circle and a square. The diagram is divided into various sections, each labeled with a term, such as: Elme, Fej, Alvás, Álmod, Torok, Mellkas, Hólyag, Széklet, Epi.ium, Koldók, Gyomor, Alhas, F. N., Combok, Térdék, Lábak, Lábkörök, Boka, Lábak, Bőr, Általános, Étel és ital. On the right, there is a list of terms related to emotions and mental states, including: Elme; Aggódás, szorongás, Elme; Düh, Elme; Érzékeny, túlérzékeny, Elme; Feledékenység, Elme; Félelem, rettegés, Elme; Hibák, véti, Elme; Hisztéria, Elme; Ingerlékenység, Elme; Izgalom, izgatható, Elme; Kábultság, mintha, Elme; Kimerültsége az, Elme; Közömbösség, fásultság, Elme; Nyugtalanosság, idegesség, Elme; Öntudatlanság, kóma, Elme; Összerezenés, megriadt, Elme; Sirás, sírdogálás, Elme; Szomorúság, Elme; Szükszavú, kevésbé, Elme; Téveszmék, érzékszálódások, Elme; Tompaság, Elme; Tunyaság, elutasítja, Elme; Vidámság, jókedv, Elme; Zavarodottsága az, Fej; Fájdalom, Álmod, Általános; Étel és. At the bottom of the interface, there is a search bar with the text 'Ugrás Ált folyás víz' and a search button labeled 'Keresés'. Below the search bar, there is a text input field containing the text 'Általános; folyás érzet; víz; attól' and a button labeled 'Törítés'.

## Az Index modul használata

Az index modul gyors hozzáférést biztosít a repertórium tartalmához.

Három területre oszlik:

- a bal oldalon a repertórium fejezeteinek indexe található,
- a középső rész egy grafikus index,
- a jobb oldalon a gyakran használt rubrikák gyorsindexe található.

Vigye az egeret a szöveg vagy a képek fölé. Ahol kijelölés végezhető, a kurzor kézre változik . Csak kattintson egy elemre a művelet végrehajtásához.

## Több repertórium használata

Ha további repertoárokhoz is rendelkezik licenccel, a repertoár fejezetek indexében a repertoár neve is megjelenik.

Complete Repertory (...)

Ha a repertórium nevére kattint, a program kiválasztja a következő repertóriumot, és megmutatja annak fejezeit.

Van egy felugró menü is, amelyben kiválaszthat egyet a rendelkezésre álló repertoárok közül.



# Könyv modul

## A könyv modul megnyitása

Lépjen a Könyv modulba a *Könyv* fülre kattintva. (Menü opció *Nézet / Könyv, ⌘-B*).  
A következő példában a könyvet a *Mind; Anxiety; flushes of heat, with* rubrikánál nyitjuk ki.

A

A

A

🇬🇧

◀

▶

⬆

⬇

⬅

➡

⬅

➡

R

1

2

3

4

Index

Könyv

Keresés

Ügy

Elemzés

MM

ANXIETY

MIND

**ANXIETY (cont.)**  
**flushes of heat, with:** **Aesc** agar aloe  
**Ambr** aml-n **Anac** androc ang am ars  
**Asaf Bar-c Bry CALC** camph **CARB-V**  
**CHAM Chin-ar Cimic** coff cop croc cupr  
cygn-c **DROS** electr glyc-g **Gran** graph  
**Hep** ign **Ip** kali-bi lipp lsd **Merc** nat-c op  
phos **PLAT PULS Ruta SEP SPONG**  
sul-i  
• Congestion, with (32)  
• Anxiety; heat; during; face, of (11)  
• Generalities; heat; flushes of (597)  
**emphysema, in:** **CARB-V**  
• Chest; emphysema (158)  
**food, warm, hot, agg.:** mag-c  
• Anxiety; warmth; agg. (9)  
• Warmth; agg. (43)  
**foot bath, after**  
• Bathing, washing feet, after (2)  
• Bathing, washing; agg.; feet (6)  
**formication, crawling, with:** acon bar-m  
**CIST** lat-h **Nat-m** schis-g verat  
• Anxiety (1102)  
**fingers, of:** acon verat

**ANXIETY; formication, crawling, with;**  
**fingers, of (cont.)**  
• **Extremities; formication, crawling;**  
**fingers (89)**  
**fright, fear**  
**after:** **Acon** bell both-a **CUPR** gels hir **IGN**  
**KALI-BR** lach lyc merc nat-m op  
**PLUT-N** rob sac-l samb **SIL VERAT**  
• **Mirilli's themes; fearful (830)**  
• **pregnancy, in seventh month of:**  
**IGN**  
• **Anxiety; pregnancy, in (6)**  
• **Pregnancy, in (90)**  
**fear of fright still remaining**  
• **Fright, fear agg., ailments from; fear of**  
**fright still remaining (25)**  
**fullness in abdomen, with:** **ARG-N**  
• **Abdominal complaints, in (108)**  
• **Abdomen; anxiety; with (93)**  
**green stripes, on seeing:** **THUJ**  
**headache, with:** **ACON AETH Alum**  
ambr ant-c ant-t **Argo ARN ARS** ars-s-f  
**Atist** bell benz-ac bov **But-ac** cact calc

**ANXIETY; headache, with (cont.)**  
carb-an carb-v **CAUST Chin-s CIMIC**  
**COLOC** colum-p corv-c **CYCL** ferr-t fl-ac  
**GELS GLON** graph haem **HYPER**  
kali-acet kali-n **LACH** lat-h laur lyss  
**Mag-c MELI** nat-c nat-m nit-ac nux-m  
**Nux-v** ov ox-ac passi phos plat pras-o  
puls ran-b rheum **Rhus-t Ruta SANG** sel  
seneg **SEP** sol **SOL-N** spig stann stram  
stront-c sulph syph tub vip-r zinc  
• **Pain, with (225)**  
• **Headache; during (424)**  
• **Head; internal; anxiety, with (82)**  
**agg., lying down:** **SEP**  
• **Anxiety; lying; agg.; down, on (16)**  
• **Head; internal; anxiety, with (82)**  
**gastric:** **CAUST**  
**menses, before:** carb-an  
• **Anxiety; menses; before (32)**  
• **Headache; before (172)**  
• **Menses; before (224)**  
**heart complaints, in:** abel **ACON** acon-f  
act-sp adam adon **AESC** agar aids alch-v  
alum alum-p **AM-C** am-pic ambr ami-n

←

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven - Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort

→

Ugrás

mind anxiety flushes

->

Keresés

mind; anxiety; flushes of heat, with

Törlés

A könyv elrendezése az ablak átméretezésekor automatikusan kiigazodik.  
Ha az ablakot nagyobbra teszi, a könyv esztétikus, kétoldalas elrendezésben jelenik meg:

Complete Dynamics

9

— A A A A Index Könyv Keresés Ügy Elemzés MM

ANXIETY

MIND

ANXIETY (cont.)

**flushes of heat, with:** **Aesc** agar aloe  
**Ambr** aml-n **Anac** androc ang am ars  
**Asaf** Bar-c **Bry** **CALC** camph **CARB-V**  
**CHAM** Chin-ar **Cimic** coff cop croc cupr  
cygn-c **DROS** electr glyc-g **Gran** graph  
**Hep** ign **Ip** kali-bi lipp lsd **Merc** nat-c op  
phos **PLAT** **PULS** **Ruta** **SEP** **SPONG**  
sul-i  
• Congestion, with (32)  
• Anxiety; heat, during; face, of (11)  
• Generalities; heat; flushes of (397)  
emphysema, in: **CARB-V**  
• Chest; emphysema (158)  
**food**, warm, hot, agg.: mag-c  
• Anxiety; warmth; agg. (9)  
• Warmth; agg. (43)  
**foot** bath, after  
• Bathing, washing feet, after (2)  
• Bathing, washing; agg.; feet (6)  
**formication**, crawling, with: acon bar-m  
**GIST** lat-h **Nat-m** schis-g verat  
• Anxiety (1102)  
fingers, of: acon verat  
• Extremities; formication, crawling;  
fingers (89)  
**fright**, fear  
after: **Acon** bell both-a **CUPR** gels hir **IGN**  
**KALI-BR** lach lyc merc nat-m op  
**PLUT-N** rob sac-i samb **SIL** **VERAT**  
• Mirilli's themes; fearful (830)  
• pregnancy, in seventh month of: **IGN**  
• Anxiety; pregnancy, in (6)  
• Pregnancy, in (90)

ANXIETY; fright, fear (cont.)

fear of fright still remaining  
• Fright, fear agg., ailments from; fear of  
fright still remaining (25)  
**fullness** in abdomen, with: **ARG-N**  
• Abdominal complaints, in (108)  
• Abdomen; anxiety; with (93)  
**green** stripes, on seeling: **THUJ**  
**headache**, with: **ACON** **AETH** **Alum** ambr  
ant-c ant-t **Argo** **ARN** **ARS** ars-s-f **Atist**  
bell benz-ac bov **But-ac** cact calc  
carb-an carb-v **CAUST** **Chin-s** **CIMIC**  
**COLOC** colum-p corv-c **CYCL** ferr-t fl-ac  
**GELS** **GLON** graph haem **HYPER**  
kali-acet kali-n **LACH** lat-h laur lyss  
**Mag-c** **MELI** nat-c nat-m nit-ac nux-m  
**Nux-v** ov ox-ac passi phos plat pras-o  
puls ran-b rheum **Rhus-t** **Ruta** **SANG**  
sel seneg **SEP** sol **SOL-N** spig stann  
stram stront-c sulph syph tub vip-r zinc  
• Pain, with (225)  
• Headache; during (424)  
• Head; internal; anxiety, with (82)  
agg., lying down: **SEP**  
• Anxiety; lying; agg.; down, on (16)  
• Head; internal; anxiety, with (82)  
**gastric**: **CAUST**  
menses, before: carb-an  
• Anxiety; menses; before (32)  
• Headache; before (172)  
• Menses; before (224)  
**heart** complaints, in: abel **ACON** acon-f  
act-sp adam adon **AESC** agar aids  
alch-v alum alum-p **AM-C** amp-pic ambr  
ami-n anac anath **ANG** ant-s **ANT-T**

ANXIETY

MIND

ANXIETY; heart complaints, in (cont.)

**APIS** **ARG** **ARG-N** arist-cl **ARN** **ARS**  
**ASAF** Aspar aster **AUR** aur-ar **AUR-I**  
**AUR-M** **AUR-M-N** aur-s aza **BAD** bar-c  
bar-m bar-s **Bell** **Bell-p** benz-ac bism-n  
**Biti-a** **Bor** bov **BROM** **BRY** bud-d **CACT**  
**CALC** **CALC-AR** **CALC-P** calo-s  
**CAMP** **CANN-I** **Cann-s** **CARB-V**  
carb-n-s carl **CAUST** cench cent **CHAM**  
**CHEL** chely-s-o **CHIN** **CHIN-AR** chin-s  
clem coc-c coca **COCC** **COFF** **COLCH**  
coloc colum-p convo-s coriand **CRAT**  
**CROC** **CUPR** **Cupr-acet** **Cur** **Cycl**  
cygn-c daph **Dendro-a** **DIG** digin dys-co  
elaps **Electr** emer ephe-v eryth euon  
**EXCR-CAN** **FAGO** falco-p **FERR** ferr-ar  
**FERR-M** ferr-p **Flor-p** galv **GELS** gent-c  
germ **Gink** glon **GRAPH** gym haem hell  
helo **HEP** hist hoch **HYDR-AC** **HYDROG**  
**HYOS** **HYOSIN** hyper iber **IGN** **IOD** **IP**  
ipom jatr kali-ar **KALI-C** **KALI-N** **KALI-P**  
kali-s **KALM** kiss kola kreos **LACH** lachn  
lamp-c lap-laz lat-m **Lat-t** **LAUR** led  
**LIL-T** lith-c **LYC** **Lyceps** lyss m-arct m-art  
m-aust mag **Mag-c** mag-m magn-gr  
mal-c **Manc** mand mangi med melai-a  
meny **MERC** merc-c merf meteo-a **Mez**  
mill **MOSCH** **NAJA** **NAT-AR** **NAT-C**  
**NAT-M** nat-n **NAT-P** **NIT-AC** nitro nux-m  
**NUX-V** ocl-s **OL-AN** **OLND** **OP** osm  
ox-ac parth perl petr **PH-AC** phase  
**PHOS** pip-n **Piac** **PLAT** **PLB** plb-acet  
**PLUT-N** pop-x-c pras-f **Prot** **PSOR**  
**PULS** pyrog quartz-f rad-br ran-b  
**RHUS-T** **RUTA** sac-i sam-c **SAMB**  
**SANG** sapo sapph saroth sars **SCORP**  
**SEC** seneg **SEP** **Sil** **SPIG** spirae

ANXIETY

MIND

ANXIETY; heart complaints, in (cont.)

**SPONG** stann staph **STRAM** **STROPH**  
**SUL-AC** **SULPH** **SUMB** **TAB** tarent  
tart-ac tax-br ter **THER** **THUJ** tri tril-c  
**Tritic-v** tub **Ulm-c** **VALER** vanad vani-p  
ven-m **VERAT** vesp-v **VIOL-O** **VIOL-T**  
**Xeno** **ZINC** **ZINC-O** **ZINC-P**  
• Heart, about his (15)  
• Heart complaints, in (307)  
• Mirilli's themes; disease (798)  
• Mirilli's themes; heart (356)  
**heat**  
before: **CHIN** nux-v puls rhus-t  
during: **ACON** **Acrid-t** **ALUM** **AMBR** anac  
anthr **Apis** **Arg** arg-n **Am** **ARS** **Asaf**  
**Bar-c** **BELL** berb **BOV** **BRY** **CALC**  
canth caps **Carb-an** **CARB-V** **CHAM**  
chel **Chin** **Chin-ar** **CINA** **COCC** **Coff**  
colch **CON** crot-h **CUPR** **CYCL** dig dros  
**EUPH** ferr **Ferr-acet** **Gamb** gels **Gran**  
graph grat **Hep** hist hyper **Ign** **IP** kali-c  
**Laur** lyc **M-arct** **MAG-C** mag-m **MERC**  
**MERC-C** **Mur-ac** **NAT-M** nicc **NIT-AC**  
**NUX-V** ol-an **Op** par **PETR** **PH-AC**  
**PHOS** **Plat** **PLB** **PULS** pyrog **RHEUM**  
rhod **RHUS-T** **RUTA** **SABAD** **SEC**  
seneg **SEP** sil spig **SPONG** **STANN**  
**STRAM** stront-c **SULPH** tarent-c thuj  
**VERAT** **VIOL-T** zinc  
• abdomen, in: **BELL** **Bov** **M-arct**  
• Anxiety; abdominal complaints, in (108)  
• Abdomen; anxiety; with (93)  
• chest, in  
• Chest; heat; anxiety, with (12)  
• face, of: **ACON** **Acrid-t** **Arg** arg-n **Asaf**  
**BELL** **CARB-V** **Coff** graph merc puls

Ugrás

mind anxiety flushes

->

Keresés

mind; anxiety; flushes of heat, with

Törles

## Jogorvoslatok és hivatkozások

Egy rubrika mutatja a szövegét, majd a Jogorvoslatok és a Hivatkozások következnek.

**ABUSIVE, insulting:** **ABIES-N** **ACON**  
acon-f agath-a agki-p **Alco** aloe **AM-C**  
am-m **ANAC** **ANDROC** aran-bx arm ars  
ars-s-f **Astac** atro **AUR** aur-m-n aur-s  
**BELL** beryl-n **Biti-a** bor bov bufo **Bung-f**  
bute-j calc-i **CAMP** canth carc **CAUST**  
cere-s **CHAM** chin cic **CON** cor-r coriand  
**CROC** cub culx cupr-ar der **Dulc** elae  
falco-p **FERR** fic **GALL-AC** gels gink  
granit-m **Hafn** harp helx-t hema-h **HEP**  
hist hydr hydr-ac **HYOS** **IGN** iod **Ip**  
**KALI-AR** kali-c **KALI-I** **LAC-C** lac-d lach  
lava-e lava-f lava-h lil-t loxo-r **LYC** **LYSS**  
m-aust mag-c mangi med **MERC**  
**MOSCH** nat-c nat-m **Nit-ac** **NUX-V** ozon  
**PALL** **PETR** **PHYSALA-P** **PLAT** plb  
**Raja-s** ran-b rhus-g sac-i **Sanic** **Sarr**  
**SCORP** **SENEG** **SEP** **Sil** spong **Staph**  
**STRAM** stront-c **SULPH** syph **TARENT**  
thlaspi **THUJ** thul-f trich-d **Tritic-v** **TUB**  
**URAN** **VERAT** verbe-h viol-t vip **Xeno**  
• General (1769)  
• Answer, answering, answers; offensive  
(1)  
• Contemptuous (119)  
• Cursing, swearing, desires (142)  
• Insolence, impertinence (51)  
• Nipping at everyone (1)  
• Quarrelsomeness, scolding (286)  
• Rudeness (92)  
• Mirilli's themes; offensive (460)  
• Psychological themes; aggression (356)

A gyógymódok 4 fokozatban mutathatók ki.

A fokozatokat úgy különböztetjük meg, hogy különböző stílusban és színekben mutatjuk be őket.

Ebben a példában ezek a következők:

- 4: **CHAM**, **LYC**, **NUX-V**.

- 3: **ABIES-N**, **ACON**, **AM-C**, **ANAC**, **ANDROC**, **AUR** ...

- 2: **Alco**, **Bung-f**, **Dulc**, **Ip**, **Nit-ac**, **Sarr**, **Sil**, **Staph**.

- 1: acon-f, agath-a, agki-p, aloe, am-m ...

A jogorvoslatok listáját más rubrikákra való hivatkozások követik. Ebben a példában 10 hivatkozás van.


Egyszerűen kattintson a hivatkozásra a hivatkozott rubrikára.

## Teljes vagy kompakt nézet

### Jogorvoslatok és hivatkozások elrejtése

A kompakt nézetben csak a rubrikák jelennek meg, az általuk tartalmazott jogorvoslatok számával együtt, elrejtve a jogorvoslatokat a rendelkezésre álló képernyőterület optimális kihasználása érdekében. (Menü opció **Nézet** / **Szerek** / **Szerek mutatása**, eszköztár gomb **R**). A szökőz billentyűvel válthat a teljes nézet és a kompakt nézet között.





Könnyedén visszatérhet az összes rubrika megjelenítéséhez. (Menü opció *Könyv / Csak a legfontosabb rubrikák*, előugró menü opció *Csak a legfontosabb rubrikák*).  
A rubrikára kattintva vissza is válthat a normál repertoár nézetre.

## További információk

Ha az egeret a könyv bármely szövege fölé viszi, akkor adott esetben további információkat jeleníthet meg az adott szövegről.  
Ez az információ az ablak bal alsó sarkában található üzenőmezőben jelenik meg.  
A fenti példában az egér mozgatásával a következő információk jelennek meg:

Egérrel a rubrika szövege fölött  
**ABUSIVE**

**Kent p.1; Synthetic p.I-7; Generale p.1**

Ez a rubrika három eredeti forrásból származik:

- Kent's Repertory, 1. oldal
- Barthel & Klunker's Synthetic Repertory, 1. kötet, 7. oldal
- Künzli's Repertorium Generale, 1. oldal.

Egérrel a gyógymód rövidítése fölé  
**LYC**

**lyc = Lycopodium clavatum (Bönninghausen, Gallavardin, Jahr, Knerr)**

Gyógymód kód **lyc** áll *Lycopodium clavatum*.

A forrásként felhasznált szerzők: *Bönninghausen, Gallavardin, Jahr* és *Knerr*.

Kattintson duplán a jogorvoslatra, hogy részletes információkat kapjon egy külön ablakban.

Egérrel a hivatkozás fölé *Contemptuous*

**Mind; contemptuous**

A hivatkozott rubrika: *Mind; Contemptuous*.

## A megjelenített információk korlátozása

A teljes és a kompakt nézet közötti váltás mellett lehetőség van a megjelenített jogorvoslatok számának korlátozására is.  
Ez az 1, 2, 3 vagy 4 billentyű megnyomásával történik. Ez a megjelenített gyógymódokat csak azokra korlátozza, amelyek legalább az adott 1, 2, 3 vagy 4 fokozatúak. (Menü opció *Nézet / Szerek / Minden szint*, eszköztár gomb **1**, menü opció *Nézet / Szerek / 2+ fokozat*, eszköztár gomb **2**, menü opció *Nézet / Szerek / 3+ fokozat*, eszköztár gomb **3**, menü opció *Nézet / Szerek / 4+ fokozat*, eszköztár gomb **4**, előugró menü opció *Szerek / Minden szint*, előugró menü opció *Szerek / 2+ fokozat*, előugró menü opció *Szerek / 3+ fokozat*, előugró menü opció *Szerek / 4+ fokozat*).  
Példa, ismét a *Mind; Abusive*:

Nyomja meg a 4. billentyűzetbillentyűt.  
Csak 4. fokozatú jogorvoslatok.

**ABUSIVE, insulting: CHAM LYC NUX-V  
VERAT (+120)**



Nyomja meg a 3. billentyűzetbillentyűt.  
3. és 4. osztály.

**ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON**  
AM-C ANAC ANDROC AUR BELL  
CAMPB CAUST **CHAM** CON CROC  
FERR GALL-AC HEP HYOS IGN  
KALI-AR KALI-I LAC-C **LYC** LYSS  
MERC MOSCH **NUX-V** PALL PETR  
PHYSALA-P PLAT SCORP SENEG  
SEP STRAM SULPH TARENT THUJ

Nyomja meg a 2. billentyűzetbillentyűt.  
2., 3. és 4. osztály.

**ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON** *Alco*  
AM-C ANAC ANDROC *Astac* AUR  
BELL *Biti-a* *Bung-f* CAMPB CAUST  
**CHAM** CON CROC *Dulc* FERR  
GALL-AC *Hafn* HEP HYOS IGN *lp*  
KALI-AR KALI-I LAC-C **LYC** LYSS  
MERC MOSCH *Nit-ac* **NUX-V** PALL  
PETR PHYSALA-P PLAT *Raja-s* *Sanic*  
*Sarr* SCORP SENEG SEP *Sil* *Staph*

Nyomja meg az 1. billentyűzetbillentyűt.  
Minden jogorvoslati lehetőség látható.

**ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON**  
acon-f agath-a agki-p *Alco* aloe AM-C  
am-m ANAC ANDROC aran-ix am ars  
ars-s-f *Astac* atro AUR aur-m-n aur-s  
BELL beryl-n *Biti-a* bor bov bufo *Bung-f*  
bute-j calc-i CAMPB canth carc CAUST  
cere-s **CHAM** chin cic CON cor-r coriand  
CROC cub culx cupr-ar der *Dulc* elae  
falco-p FERR fic GALL-AC gels gink  
granit-m *Hafn* harp helx-t hema-h HEP  
hist hydr hydr-ac HYOS IGN iod *lp*  
KALI-AR kali-c KALI-I LAC-C lac-d lach  
lava-e lava-f lava-h lil-t loxo-r **LYC** LYSS  
m-aust mag-c mangi med MERC

## Szöveg mérete

A szöveg kisebb vagy nagyobb méretben is megjeleníthető. (Menü opció *Nézet / Kisebb szöveg*, eszköztár gomb **A**, menü opció *Nézet / Standard szöveg méret*, eszköztár gomb **A**, menü opció *Nézet / Nagyobb szöveg*, eszköztár gomb **A**, előugró menü opció *Kisebb szöveg*, előugró menü opció *Standard szöveg méret*, előugró menü opció *Nagyobb szöveg*).

### Gomb Akció

- A** Kisebbé teszi a szöveget.
- A** Eredeti szövegméret.
- A** Nagyobbá teszi a szöveget.

## Navigáció, billentyűzet- és egerhasználat

A könyvben való navigálás történhet billentyűzettel, egérrel, gombsorral vagy menü segítségével (*Menu / Navigate* menü). Az egérrel történő görgetés az egér kis kerekével vagy a laptopokba épített nyomkövetővel történik. Egyes egerek görgetőkereke csak felfelé és lefelé görget, a modern egerek gyakran balra és jobbra is görgethetnek. A balra/jobbra görgetés letiltható a *Preferences* menüben található beállítások segítségével, ha azt kellemetlennek tartják.

Gomb	Billentyűzet	Egér	Akció
	Fel	Görge ss felfelé	Előző rubrika.
	Lefelé	Görge ss lefelé	Következő rubrika.
⬆	Műszak-Up	Shift-Felfelé görgetés	Előző fő rubrika.
⬇	Műszakváltás-lefelé	Shift-Lefelé görgetés	Következő fő rubrika.
	Alt-Up	Alt-Felfelé görgetés	Előző rubrika ugyanazon a szinten.
	Alt-Down	Alt-Legördítés lefelé	Következő rubrika ugyanazon a szinten.
←	Balra Page Up	Görge ss balra	Előző oldal.
→	Jobbra Oldal lefelé	Görge ssen jobbra	Következő oldal.

⇐	Shift-Balra	Shift-Balra görgetés	Előző fejezet.
⇒	Shift-Jobbra	Shift-Jobbra görgetés	Következő fejezet.
◀	Alt-Balra		Ugrás vissza a történelemben. Használja ezt egy másik rubrikára való hivatkozás után, hogy visszatérjen oda, ahonnan indult.
▶	Alt-Jobbra		Ugrás előre a történelemben. Az előző opcióval együtt használható. Ez a kettő úgy működik, mint a webböngészőkben általánosan használt billentyűk, amelyekkel előre és hátra lehet menni a weboldalak között.
	Shift-Cmd- (kulcs)		Egy fejezet gyors megnyitása: M - Elme G - Nemzetköziségek stb., lásd a menüsor gyorsbillentyűit további billentyűkért ( <i>Könyv</i> menü).

## Rubrikák másolása a vágólapra


Néha hasznos lehet a rubrikát a vágólapra másolni, és beilleszteni egy másik alkalmazásba, például egy szövegszerkesztőbe. (Előugró menü opció *Másolás / Rubrika címkéjének másolása*, előugró menü opció *Másolás / Rubrikák és szerek másolása*).

Egy rubrika nevét a vágólapra másolhatja a *Cmd-C* (*Control-C*) segítségével.

Ha kétszer (egy másodpercen belül) megnyomja a *Cmd-C* gombot, a rubrika neve a rubrikában lévő összes jogorvoslattal együtt másolásra kerül.

## Nyelvválasztás

A program kiadásától és a licenctől függően a *Complete Repertory* több nyelvi opció is elérhető lehet.

A rendelkezésre álló nyelvi beállítások a menüből vagy a gombsoron keresztül választhatók ki. (Menü opció *Könyv / Nyelv / Angol könyv*, előugró menü opció *Nyelv / Angol könyv*). (Zászló gomb, )

## Gyógyszűrő

Lehetőség van a megjelenített jogorvoslatok korlátozására.

Az eszköztáron elérhető egy opció, amellyel kiválaszthatja a gyógymódok egy csoportját.

Számos gyakran használt csoport van előre definiálva (ásványok, növények, állatok, nosodák). Ha másik csoportot szeretne választani, egyszerűen válassza a *Egyéb...* opciót, és megjelenik egy párbeszédpanel, amelyben kiválaszthatja a *Királyságok és családok* szekcióban található csoportok egyikét.

> Acids (72)

Agents & toxins (56)  
Alkaloids (85)  
Amides (9)  
Amino acids (22)  
> Anaerobes (27)  
> Animals (322)  
> APG II taxonomy  
> Bacteria (62)  
Bloods (37)  
Body products (85)  
Building stones (3)  
Cell constituents (8)  
Cosmic bodies (3)  
Cosmos (23)  
Disease cultures (67)  
Diseased material (35)  
Drugs (26)  
Dyes (19)  
Electromagnetism (18)  
> Elements (722)  
Enzymes (5)

Szűrő

Véglegesen felveheti a listára

**KINGDOMS & FAMILIES; ACIDS:** acet-ac acon-ac  
agarin ami-sal-ac amp amyg-am asc-ac benz-ac betin bor-ac  
brom-ac but-ac camph-ac carb-ac chr-ac chrys-ac cit-ac  
coenz-a cortico cystin d-phenyl des-ac fl-ac form-ac fumar-ac  
gaba gall-ac guan hemog hip-ac histid hydr-ac hydrobr-ac  
i-leuc iod-ac kali-ar kali-x keto-ac l-leuc l-phenyl lac-ac lanol  
mal-ac methion mur-ac n-leuc nit-ac nit-m-ac ol-suc oro-ac  
ox-ac ph-ac pic-ac prol pyro-ac rib-ac sal-ac salol sarcol-ac  
succ-ac sul-ac sul-ac-aro sulo-ac tann-ac tart-ac tell-ac thio-ac  
threnin trypt tyrin ur-ac vali

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

Megszünteti

Rendben

A szűrési lehetőséggel gyorsan megtalálhatja a megfelelő gyógyszerkészítménycsoportot:

Australian funnelweb spiders (1)

Burrowing spiders (1)  
Cellar spiders (1)  
Daddylongleg spiders (1)  
Funnel web spiders (3)  
Hunting spiders (10)  
Jumping spiders (2)  
Orb web spiders (2)  
Recluse spiders (3)  
Sand recluse spiders (2)  
Sixeyed sicariid spiders (5)  
Spiders (22)  
Spiders (23)  
Tangle web spiders (6)  
Web spiders (11)  
Whitetailed spiders (1)  
Widow spiders (5)  
Wolf spiders (1)

Szűrő spiders

Véglegesen felveheti a listára

**KINGDOMS & FAMILIES; TAXONOMY; common**  
names; **English; Australian funnelweb spiders:**  
atra-r

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

Megszünteti

Rendben

## Könyv modul standard repertoár szűrők

Normális esetben a *Book modul* a *Complete Repertory* teljes tartalmát mutatja.

Néhány standard szűrő áll rendelkezésre. Kiválaszthatja őket a menüsoron keresztül, vagy az oldal szélén található felugró menükön

keresztül. (Menü opció *Könyv / Könyv válogatás / Teljes*, előugró menü opció *Könyv válogatás / Teljes*).

<i>Teljes</i>	A teljes repertoár megjelenítése szűrés nélkül.
<i>Klasszikus</i>	Csak klasszikus szerzőktől származó rubrikákat és jogorvoslatokat mutasson. Ez a repertóriumot a főbb klasszikus repertóriumokban előforduló rubrikákra és az 1930 előtti könyvekből származó gyógymódokra korlátozza.
<i>Megbízható szerzők</i>	George Vithoulkas szerint csak a legmegbízhatóbbnak tartott szerzőket mutassa meg.
<i>Kent rubrikák</i>	A repertoár a Kent repertoárjából származó rubrikákra korlátozódik.
<i>Rubrikák az Allen's Therapeutic Pocket Bookból</i>	A repertórium az Allen's Therapeutic Pocket Bookból származó rubrikákra korlátozódik.

A felhasználó által definiálható repertóriumszűrők a *Master kiadásban* hozhatók létre.

Ha egy szűrő ki van választva, a neve megjelenik a repertóriumkönyv elrendezésének fejlécében. Így könnyen láthatja, hogy melyik repertoár opciót használja.

Megjegyzés: A repertoárszűrők csak a *Complete Repertory* tartalmára vonatkoznak.

Ha a licenc támogatja további repertóriumok használatát, vagy ha saját maga hozott létre további repertóriumokat, a szűrők nem vonatkoznak ezekre az anyagokra.



# Modul keresése

## A Keresés modul megnyitása

Lépjen a Keresés modulba a *Keresés* fülre kattintva. (Menü opció *Nézet / Keresés*,  $\mathcal{H}$ -S).

Szöveg: four pm

Szerek: lyc

Min. fokozat: 2

Min. rubrika méret: 0

Max. rubrika méret: 9999

Vámkezelte

Talált 71 rubrikát

**MIND**  
ANXIETY; afternoon; agg.; four pm.: LYC (+8)  
CONSCIENTIOUS about trifles; four pm. - eight pm.: LYC  
WEEPING, tearful mood; afternoon; agg.; four pm.: LYC (+2)  
WEEPING, tearful mood; afternoon; agg.; four pm.; eight pm., until: LYC (+1)

**HEAD**  
PAIN, headache; afternoon; agg.; four pm.: LYC (+54)  
PAIN, headache; afternoon; agg.; four pm.; eight pm., until: LYC (+4)  
PAIN, headache; vertex; afternoon; four pm. - eight pm.: LYC  
PAIN, headache; pressing; vertex; afternoon; four pm. - eight pm.: LYC

**EYES**  
PAIN, ophthalmia; afternoon; four pm.: LYC (+7)  
PAIN, ophthalmia; afternoon; four pm.; eight pm., until: LYC

**VISION**  
AFTERNOON; three pm. or four pm.: LYC (+10)  
LOSS of, blindness; afternoon; four pm.: LYC

**HEARING**  
NOISES; afternoon; four pm.: LYC (+2)  
REVERBERATING, echoes and reechoes; four pm.: LYC  
ROARING; afternoon; four pm.: LYC

**NOSE**  
EPISTAXIS, hemorrhage; afternoon; four pm.: LYC (+1)

**FACE**  
PAIN; afternoon; four pm.: LYC (+7)  
PAIN; afternoon; four pm.; eight pm., until: LYC

**THROAT**  
AFTERNOON; four pm.: LYC (+5)  
AFTERNOON; four pm.; eight pm., until: LYC  
PAIN; afternoon; four pm.: LYC (+2)  
PAIN; afternoon; four pm.; eight pm., until: LYC

Ugrás: mind delu lion

Keresés: four pm lyc. 2

Törlés

## Mezők keresése

A képernyő bal oldalán kitöltheti, hogy mit szeretne megtalálni. (A keresendő adatok megadásának alternatív módja az ablak alján található, nagy teljesítményű *Keresés* mező használata; a *Keresés mező* című szakaszban részletesen ismertetjük ennek az egyetlen mezőnek a nagy teljesítményű kereséshez való használatát.)

Szöveg: four pm

Szerek: lyc

Min. fokozat: 1


Min. rubrika méret: 0

Max. rubrika méret: 9999

Vámkezelte

Adja meg a keresendő szövegrészleteket:

xyz	Minden szó, amely a <i>xyz</i> kezdőbetűvel kezdődik.
=xyz	A szónak pontosan <i>xyz</i> kell lennie.
*xyz	A Word a <i>xyz</i> címet tartalmazza bárhol a szövegben.
"abc xyz"	Szöveggkombináció <i>abc</i> , amelyet a <i>xyz</i> követ
abc + def	Mindkét szövegnek, <i>abc</i> ÉS <i>def</i> , elő kell fordulnia.
abc+def	Ugyanaz, mint fent, a szóközök használata nem kötelező.
abc def	Ugyanaz, mint fent, az AND az alapértelmezett. (A + automatikusan beillesztésre kerül a <i>def</i> előtt.)
-abc	A szöveg <i>abc</i> NEM szerepelhet a szövegben. Ez a fenti módon kombinálható az =, * és "" jelekkel. Példák: - <i>morning</i> - <i>*ation</i> - <i>"az ágyból"</i>
abc / def	Vagy <i>abc</i> VAGY <i>def</i> kell, hogy szerepeljen (a szóközök használata nem kötelező).
Ezek kombinációi is lehetségesek. Példák:	
délután négy/nyolc óra	( <i>négy</i> VAGY <i>nyolc</i> ), ÉS <i>pm</i> .
pm négy/nyolc	Ugyanaz, mint fent, a sorrend nem fontos.
"ágyból felkelés" reggel	A szekvencia <i>felkelés az ágyból</i> , ÉS <i>reggel</i> .
félelem / szorongás	( <i>félelem</i> VAGY <i>szorongás</i> ) ÉS ( <i>tömeg</i> VAGY <i>emberek</i> ).
tömeg/emberek	(A + automatikusan beillesztésre kerül a <i>tömeg</i> előtt)

**Jogorvoslatok** Adja meg a keresendő jogorvoslatok rövidítéseit. A mező jobb oldala mellett található  gomb megnyomásával egy keresőablak jelenik meg, amely lehetővé teszi, hogy interaktív módon válasszon ki egy gyógymódot, ha nem tudja fejből a rövidítést.

sep	Jogorvoslat <i>sep</i>
sep.	Ugyanúgy, mint fentebb, a pontjelölés használható, de itt nincs rá szükség (a <i>Find</i> mezőben van rá szükség).
-sep	Jogorvoslat <i>sep</i> NEM lehet jelen a rubrikában.
sep / nat-m	Vagy a <i>sep</i> OR <i>nat-m</i>
sep nat-m	Ugyanaz, mint fent, a VAGY az alapértelmezett. (A / automatikusan beillesztésre kerül a <i>nat-m</i> ) előtt
sep/staph+nat-m/mag-m	( <i>sep</i> OR <i>staph</i> ) ÉS ( <i>nat-m</i> OR <i>mag-m</i> )
szept. staphylococcus. + nat-m. mag-m.	Ugyanaz, mint fent. (A / automatikusan beillesztésre kerül a <i>staph</i> és a <i>mag-m</i> előtt)

**Min. fokozat** Adja meg a jogorvoslatok minimális osztályozását (1-4).

**Minimális rubrikaméret** Adja meg a minimális számú jogorvoslatot egy rubrikában.

**Maximális rubrikaméret** Adja meg a maximális számú jogorvoslatot egy rubrikában.

A keresés automatikusan elindul a keresési feltételek megadása után, nincs szükség semmilyen gomb megnyomására.

Vegye figyelembe, hogy a szöveg esetében az alapértelmezett érték több töredék esetén az ÉS, de a jogorvoslatok esetében a VAGY. Ennek oka az, hogy több szövegrészlet megadásakor valószínűleg korlátozni kívánja a keresési eredményt, míg több jogorvoslat esetén differenciáldiagnózist szeretne végezni.

## Eredmények keresése

A keresési lekérdezés eredményei az ablak jobb oldalán jelennek meg.

A részletesség szintje attól függ, hogy mit keresett. Ha gyógymódokat keresett, a kiválasztott gyógymódok szerepelnek a keresési eredményben. Ha csak szöveget kerestek, nem jelennek meg a jogorvoslatok.

Röviden, a keresési eredmény arra összpontosít, amit kért, nem pedig a nem kért részletekre.

A keresési eredményterület sok hasonlóságot mutat a *Book* modullal.

A navigáció ugyanazzal a billentyűzettel, egérrel, gombsorral vagy menüfunkciókkal történik.

Emellett az elrendezés automatikusan az ablak méretéhez igazodik.

**Tipp:** a *szóköz* megnyomásával válthat a jogorvoslatok megjelenítése vagy elrejtése között, akárcsak a *könyv* modulban.

A *Find* modulban a jogorvoslatok megjelenítése a valamivel kisebb rubrikákra korlátozódik. A sok jogorvoslatot tartalmazó rubrikák csak a jogorvoslatok számát mutatják.

A *könyv* modulban található navigációs lehetőségeken kívül a keresési eredmény lehetőséget kínál arra, hogy a könyvben található rubrikára egyszerűen az egérrel történő dupla kattintással közvetlenül a rubrikára ugorjon.

## **További példák**

A keresési feltételek megadása a fent említett mezőkben és az ablak alján található *Find* mező használata között egy-az-egyhez kapcsolat áll fenn.

A keresési modul használatára további példákat a *Keresés mező* című részben talál.

# Információ a jogorvoslatról

## Részletes információ a jogorvoslatról

Példaként nézzük meg a *általánosságok; ételek és italok; alma; vágyak* rubrikát:

FOOD	GENER.
<b>FOOD and drinks; apples (cont.)</b>	
<b>desires:</b> adam <b>Adon</b> <b>ALOE</b> aml-n <b>ANT-T</b> ap-g arge-p <b>Asaf</b> bitl-at bro-s-g <b>Cham</b> cit-n cub dama-d fel <b>GUAI</b> <b>Hafn</b> helod-c kali-p lac-drom lsd lyss <b>Manc</b> menth merl meteo-a ory-c ozon phos polyst prun pyrus-c <b>Ruta</b> sabad sep stront-c <b>SULPH</b> tax <b>TELL</b> toxop-p <b>Tritic-v</b> vip • Food and drinks; cool things, like apples, desires (2) • Food and drinks; fruits; desires (235) • eleven thirty pm., on falling asleep: fel	

Ha többet szeretne megtudni egy gyógymódról egy rubrikában, a legegyszerűbb, ha az egeret a gyógymód neve fölé viszi, és megnézi az ablak bal alsó sarkában lévő üzenőmezőt.

Ha az egeret a **ANT-T** fölé mozgatja, megjelenik az üzenet:

ant-t = Antimonium tartaricum (Allen, Bönninghausen, Lilienthal, Lippe)

Most már nemcsak azt tudjátok, hogy az Antimonium a harmadik osztályba tartozik (a nyomtatás módja alapján), hanem azt is, hogy a teljes neve *Antimonium tartaricum*, és hogy azért szerepel ebben a rubrikában, mert a négy említett szerző hozzájárult ehhez az információhoz.

További információkért kattintson duplán a **ANT-T** gombra.

Ekkor megjelenik a Remedy információs ablak:

<b>Rubrika:</b> GENERALITIES; FOOD and drinks; apples; desires.	
<b>Szer rövidítés:</b> ant-t, fokozat 3.	
<b>Standard név:</b> Antimonium tartaricum.	
<b>Előfordulás a kapcsolódó rubrikákban:</b> 2, <b>átlagos:</b> 2.0.	
<b>Források.</b>	
Allen T F	<i>Encyclopedia of Pure Materia Medica</i> , 1874.
Allen T F	<i>Index of Encyclopedia</i> , 1876.
Bönninghausen C M von	<i>Systematisches alphabetisches Repertorium der antipsorischen und nicht-antipsorischen Arzneien with handwritten annotations</i> , 1833.
Knerr C B	<i>Repertory of Hering's Guiding Symptoms</i> , 1896.
Lilienthal S	<i>Homoeopathic Therapeutics</i> , Jain. B. (New Dehli), 1907.
Lippe A von	<i>Keynotes and Red line symptoms of Materia Medica</i> , 1915.
Saine A	<i>Materia Medica Pura Project</i> , 2018.
Trinks C F & Müller C	<i>Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre III</i> , T.O. Weigel (Leipzig), 1847.

Bezáras

## Előfordulások a kapcsolódó rubrikákban

A kapcsolódó rubrikák olyan rubrikák, amelyek valamilyen kapcsolatban állnak azzal a rubrikával, amelyet éppen megtekint az adott jogorvoslatához.

Ebben a példában ezek a rubrikák a következők:

*Általános dolgok; Ételek és italok; hűvös dolgok, mint az alma, vágyak*

*Általánosság; Ételek és italok; alma, vágyak; víz, hideg iránti vágyakozással*

Mindkét rubrika tartalmazza a *ant-t* is.

Minél nagyobb az előfordulások száma a kapcsolódó rubrikákban, és minél nagyobb az átlagos súly ezekben a rubrikákban, annál nagyobb jelentőséget lehet tulajdonítani a jogorvoslatnak.

## Források

Felsorolja az összes forrást, ahonnan a gyógymód származik. Ez legalább a szerző nevét, a könyv vagy folyóirat címét és a megjelenés évét tartalmazza.

# Jump-to mező

## Cél

A *Jump to* mező az ablak bal alsó részén található a repertoár adott rubrikájára való gyors ugráshoz.

Segítségével gyorsan átugorhat ismert rubrikákhoz.

Ha nem tudja biztosan, mit keres, használja helyette a *Find* mezőt; a *Jump to* mező segít a gyors navigálásban, ha tudja, hova szeretne menni.

## A billentyűzetfókusz mozgása


Ahhoz, hogy a *Jump to* mező elfogadja a billentyűleütéseket, először ki kell választani.

A Tab billentyű egyszeri vagy kétszeri megnyomásával a fókusz a *Jump to* mezőre kerül. (Menü opció *Nézet / "Ugrás" mező, ⌘-J*).

Ha azonnal vissza szeretne ugrani a könyvhöz, nyomja meg az Enter billentyűt.

Természetesen az egérrel is kattinthat a mezőre.

A mező billentyűzetfókusszal rendelkezik



Field does not have focus



## A mező használata

A *Jump to* mezőbe egyszerűen írja be annak a rubrikának az első betűit, amelyre ugrani szeretne. A rubrika részeit szóköz választja el egymástól.

A fenti példában a *Mind; Félelem, kutyák* rubrikára ugrik.

Csak annyi betűt kell megadnia, amennyi az egyes rubrikadarabok azonosításához minimálisan szükséges. Ebben a példában elegendő lett volna a *m fe dog* beírása.

Gépelés közben visszajelzést kap az értelmezésről, amely közvetlenül a *Jump to* mező alatt látható.


Továbbá, ahogy gépel, a könyv minden egyes billentyűleütésnél azonnal az új rubrikára ugrik.

Röviden: Ha a könyvön van a hangsúly, csak nyomja meg a Tab billentyűt, írjon be néhány betűt, hogy a rubrikára lépjen, és nyomja meg az Entert, hogy a fókusz ismét a könyvre irányuljon. Egy kis gyakorlással ez a navigáció rendkívül hatékony.


Vegyünk példának a *Mind; Félelem; kutyák, a* rovatot, és nézzük meg, mi történik gépelés közben.

Az első *m* a *elme*. Zárójelben látható a 3 alternatíva, amely szintén egy *m*-vel kezdődik.

Figyeljük meg, hogy a szónak az a része, amelyet a lehetséges helyesnek értelmezünk, zölddel van nyomtatva (a *m* a *elme, száj, férfi, mirilli témák*).



A szóköz megnyomása után ez a rész befejeződik. *A* a 4 lehetőség közül a megerősített opció.



Most kezdődik a rubrika nevének második része. *f* a *délelőtt*, az első lehetséges opcióként értelmeződik.



Nem keresünk *délelőtt*, ezért írjon még egy levelet. Most *félelem* van kiválasztva, és még jó néhány alternatíva maradt.

A szavak utáni pontok (pl. *táplált...*, *érzés...*) azt jelzik, hogy a rubrikaszöveg valójában hosszabb (*táplált, vágyakozás / érzés, elvesztése*), de a plusz szavakat kihagytuk, hogy több hely maradjon más alternatíváknak.

Ugrás

**mind; fear** (**fe**arlessness / **fe**ces / **fe**d... / **fe**eling... / **fe**igning / **fe**ver)

A szóköz megnyomása ismét megerősíti, hogy ez így van.

Ugrás

**mind; fear**

d csak a napközbeni vezet.

Ugrás

**mind; fear; daytime only** (**d**ay... / **d**elirium... / **d**elirium... / **d**elivery... / **d**elusik

do a orvosokhoz.

Ugrás

**mind; fear; doctor, physician** (**d**ogs... / **d**ominate... / **d**ominated... / **d**oor / **d**c

És kutya ad igazán akar. A könyvet a *Mind; Félelem; kutyák, a*.

Ugrás

**mind; fear; dogs, of**

Csak nyomja meg az Entert, és máris ott van, ahová akart!

Megjegyzés: *kutyák, a* teljes egészében zöld színnel van nyomtatva. Ez azért van így, mert ebben a kontextusban ez az egyetlen lehetséges értelmezése a *kutyának*.

*mind* csak az első *m* zölddel van nyomtatva, mert vannak alternatívák is, amelyek a *m* kezdetűvel kezdődnek.

*félelem* két zöld betűvel van nyomtatva, mert *fe* egyedi. Az alternatívák *széklet, etetett, érzés, színlelés* stb. szintén *fe* kezdetűek.

## Hibázni emberi dolog

Természetesen nem ismeri kívülről a teljes repertoár szerkezetét. Senki sem tudja.

Így elég valószínű, hogy gyakran fog hibázni, és valamit helytelenül fog beírni.

Például a *Elme; téveszmék; oroszlánok* rovatra szeretne menni.


Ez a rubrika nem létezik, mivel a helyes rubrika a következő: Aktuálisan *Elme; téveszmék; macskák, macskafélék, lát; oroszlánok*.

Tehát beírja *m delu lion*

Ugrás

**mind; delusions, imaginations; lion?**

Most láthatja, hogy a *oroszlán* piros színnel van nyomtatva, mivel nincs egyezés.

Nem kell aggódnia, csak váltson keresésre a  gomb megnyomásával a *Jump to* és a *Find* mezők között.

Ez átmásolja a szöveget a *Jump to* mezőből a *Find* mezőbe, és azonnal elindítja a keresést.

A *Find* modul mostantól megmutatja a keresett rubrikákat:

**MIND**

**DELUSIONS, imaginations; cats, felines, sees; lions:** (2)

**DELUSIONS, imaginations; hand, hands; paw of a lioness, change into:** (1)

Csak kattintson duplán az első rubrikára, és a könyv pont ott nyílik meg, ahová szántad.

## A könyvmodul

Amikor kiválaszt egy rubrikát a *Könyv modulban*, a *Ugrás a mező* automatikusan kitölti az adott rubrika rövid szövegét. Így könnyen megtalálhatók a kapcsolódó rubrikák.

Példák:

Ha kiválasztja a *Elme; félelem; kutyák, a; támadják őt, deliriumban* rubrikát, a *Ugrás a mezőbe* automatikusan kitölti a *min félelem kutya att.*

Ha kiválasztja a *rubrikát: Generalities; food and drinks; cold; drinks, water; agg., a Jump to* mezőbe automatikusan kitöltődik a *gen foo cold dri agg.*

A rubrika nevének minden részéhez legalább 3 karaktert kell használni. Gyakran 1 vagy 2 is elég lehet, de akkor a szövegnek nagyon olvashatatlaná kell válnia.

Ha a 3 karakter nem elég, akkor több karaktert használnak, hogy megkülönböztessék a rubrikát más rubrikáktól.

# Mező keresése

## Hatékony és könnyen használható keresés

A *Find* mező nagyon hatékony, erőteljes és gyors keresést tesz lehetővé.

Keresés

Ebben a mezőben megadhatja az összes keresési kritériumot, amelyet az egyes mezőkben is megadhat (lásd a *Keresés modul* című részt). A *Find* mező azonban hatékonyabb lehet, mivel a mezők közötti váltás nélkül adhatja meg és módosíthatja a keresendő adatokat. Ez nagyon-nagyon gyors lehet.

Van néhány dolog, amit tudnod kell. Valójában ez nagyon egyszerű, mert minden alkalommal, amikor a *Keresés modul* egyes mezőibe keresési feltételeket ír be, a helyesen formázott karakterlánc automatikusan bekerül a *Keresés* mezőbe. Ez mindkét irányban működik; bármit, amit a *Find* mezőbe ír be, az értelmezés szerint megjelenik az egyes mezőkben.

Szöveg

Szerek

Min. fokozat

Min. rubrika méret

Max. rubrika méret

Vámkezeltet

A *Find* mezőt az teszi olyan hatékonyá, hogy tetszőleges sorrendben adhatja meg, amit keres. Ha tehát túl sok rubrikát talál, egyszerűen írjon be még néhány kifejezést, hogy csökkentse az eredményt. A mezőben megismételheti a korábban beírt kritériumokat is; a legutóbbi értelmezést veszi át a rendszer (osztályzat, rubrikaméret).

A *Find* mező használatát akár kombinálhatja is az egyes mezőkkel. Bármit is változtat az egyik helyen, az automatikusan tükröződik a másik helyen is.

Itt vannak a szabályok:

- Szöveg

A szövegrészeket automatikusan szöveggé értelmeződnek, mintha a *szöveg* mezőbe írta volna be.  
A /, + és - ugyanúgy használható (lásd a példákat a *Find modul* című szakaszban).  
A fenti példában a keresés a *menses* szóra történik a *előtt* vagy a *alatt* kombinációban.
- Jogorvoslatok

A gyógymód rövidítéseit ponttal kell befejezni.  
A *Remedies* mezőben ez nem kötelező, de itt egy ponttal kell befejezni, hogy elkerülhető legyen a szövegrészek és a gyógymódok rövidítései közötti összetévesztés. (Zavaró példa: *sep* jelentheti a *sepia* vagy a *separation*).  
A / és a + használata itt is érvényes, lásd a példákat a *Find module* szakaszban.  
A fenti példában a keresés a *sepia* vagy a *cimicifuga* oldalon történik.  
Megjegyzés: még az olyan jogorvoslatokat is, amelyek önmagukban nem jelentenek rövidítést (mint például *Apis* vagy *Bufo*), ponttal kell befejezni (apis. bufo.).
- Gradáció

Az 1-4 minimális gyógymódok fokozatai a \*1, \*2, \*3, vagy \*4 beírásával adhatók meg. Ez a kifejezés a következőképpen olvasható: Minden (\*) kért jogorvoslatnak legalább ilyen osztállyal kell rendelkeznie.  
Alternatívaként az 1, 2, 3 és 4 számok a \* nélkül szintén a minimális korrekciós fokozatként értelmezhetők. Tehát 4 ugyanaz, mint \*4.
- Rubrika mérete

A minimális és maximális rubrikaméret számmal adható meg, amelyet > vagy < előz meg.  
<50 azt jelenti, hogy 50 jogorvoslat vagy annál kevesebb.  
>10 azt jelenti, hogy 10 vagy több jogorvoslat.  
Alternatívaként bármely 5-tel kezdődő vagy annál nagyobb szám automatikusan maximális rubrikaméretként értelmeződik. Tehát 50 ugyanaz, mint <50.

## Példák

Bővítsük ki a fenti példát a legfeljebb 50 jogorvoslatot tartalmazó rubrikákra való korlátozással. A kritériumok megadásának alábbi módjai mind ugyanazt az eredményt eredményezik:

septe. cim. menstruáció előtt/alatt \*3 <50  
septe. cim. menstruáció előtt/alatt 3 50



menstruáció szep. előtt/alatt 3 <50 cimic.  
50 menstruáció + a szeparáció előtt/alatt/közben. 3  
menstruáció előtt/alatt szept. 2 cimic. 200 50 3

Az utolsó példában látható, hogy a kezdeti 2-es fokozatot később 3 váltja fel, és a 200-as maximális rubrikaméret 50-re változik. Ez egy példában zavarosnak tűnhet, de valójában nagyon hatékony, amikor keresés közben szűkíteni szeretné az eredményeket. Új kritériumot írhat be anélkül, hogy először törölnie kellene a korábban beírt kritériumot; az utolsó egyszerűen felülírja az elsőt.

Tipp: Ne feledje, hogy a szöveges keresés a =, \* és "" speciális jelöléseket is használja:

=*kutyát* talál *kutya*, de nem *dogmatikus*.


\**ation* megtalálja *szívdobogás* valamint *izzadás* és *peteérés*.

"*he is*" csak *he* és *is* talál, ha pontosan ebben a sorrendben vannak.

# Preferencia beállítások

A program számos beállítása konfigurálható az Ön személyes preferenciái szerint. Ezeket a beállításokat a *Beállítások* menüponton keresztül módosíthatja. (Menü opció *Általános / Preferenciák*).  
Megnyílik egy párbeszédpanel, amely több részből áll.

## Általános beállítások



*A program nyelve* Itt több nyelvi lehetőség közül választhat.

A rendelkezésre álló nyelvek a *Complete Dynamics* egyes verzióiban változhatnak; előfordulhat, hogy a nem elérhető nyelvek egy újabb kiadásban kerülnek hozzá.

*Animációk*


A *Complete Dynamics* egyes részein animációkat használnak, például egy ügy megnyitásakor és lezárásakor. Ezek szépen néznek ki, de időbe telik befejezni. Ha nem szeretné ezeket az animációkat, törölje a jelölőnégyzetet.

*Standard*

*betűtípus neve*

Itt kiválaszthatja a kívánt betűtípust, amelyet a program használni fog.

## Könyvbeállítások




*Repertorium  
nyelve*

A repertoriumhoz használandó nyelv.


<i>Vízszintes görgetés</i>	Ha ez az opció be van jelölve, akkor a vízszintes görgetés funkció engedélyezve van. Ez a funkció csak akkor érhető el, ha az egér vagy a trackpad támogatja a vízszintes görgetést.
<i>Rubrikaméret megjelenítése</i>	Ha be van jelölve, a Könyv modulban mindig megjelenik a rubrikához tartozó jogorvoslatok száma. Ha nincs bejelölve, a szám csak akkor jelenik meg, ha a jogorvoslatok nem láthatóak.
<i>Rubrikák ábécé sorrendben</i>	Ha be van jelölve, a Könyv modulban a rubrikák mindig ábécé sorrendben jelennek meg. Ha nincs bejelölve, akkor a Kent által bevezetett standard repertoár sorrend kerül alkalmazásra.

## Beállítások keresése



*Automatikus elrendezés* Ha ez a beállítás be van jelölve, a Keresés eredményei automatikusan több oszlopban jelennek meg, ha van elég hely a képernyőn.  
Ha nincs bejelölve, az összes rubrika egyetlen oszlopban jelenik meg.

## Materia Medica beállítások



*Nyelvek* Számos Materia Medica nyelv áll rendelkezésre.  
Alapértelmezés szerint a nyelvek a számítógép nyelvi és országbeállításainak, valamint a licencbeállításoknak megfelelően jelennek meg.  
Kiválaszthatja, hogy a *Materia Medica modulban* milyen könyvnyelvek jelenjenek meg.

# Nyelvek

## Complete Repertory fordítások

A *Complete Repertory*-t több nyelvre is lefordították. Rendszeresen új fordításokat adunk hozzá.

A *Complete Dynamics böngésző kiadás* standard nyelvként angolul érhető el.

Ön jogosult egyetlen további nyelv használatára, de ehhez licenckulcsot kell vásárolnia.

Jelenleg a következő nyelvek támogatottak:

-  *Angol* Ez a standard nyelv.
-  *Német*
-  *Holland*
-  *Francia*
-  *Spanyol*
-  *Portugál*
-  *Olasz*
-  *Magyar*
-  *Román*
-  *Bolgár*
-  *Orosz*
-  *Hindi*
- *Japán*

Licenckulcs vásárlásához látogasson el weboldalunkra a *Menu / Help / Buy extra language* menüpont alatt.

A további nyelvekért egy kis díjat kell fizetni, hogy a fordítót ki lehessen fizetni az Ön számára elvégzett munkájáért.

# Homeopátiás szerek vásárlása

A programon belül egyszerűen megrendelheti homeopátiás készítményeit, közvetlenül egy online gyógyszertárból.

A gyógyszertár elérhetősége országonként eltérő lehet, a helyi és nemzetközi előírásoktól függően. Ez a rendelkezésre állás a program indításakor kerül meghatározásra.

Gyógyszer rendeléséhez nyissa meg a felugró menüt a gyógyszerkészítmény nevénel, bárhol a Könyv vagy az Elemzés modulban, és válassza a *Gyógyszer vásárlása a gyógyszertárból* lehetőséget. (Előugró menü opció *Szer vásárlása a gyógyszertárból*).



Ha a lehetőség nem elérhető, akkor az Ön országában nem támogatott gyógyszertár.

Az opció kiválasztása után automatikusan az Ön számára elérhető online gyógyszertárba kerül.

Felhívjuk figyelmét, hogy a *Complete Dynamics* független a gyógyszertáraktól. Ügyfeleink számára szolgáltatásként közvetlen hozzáférést biztosítunk a gyógyszertárhoz.

# Billentyűzet gyorsbillentyűk

## Modul kiválasztása

command I Index modul  
command B Könyv modul  
command S Modul keresése  
command D Esetmodul  
command R Elemzési modul  
command M Materia Medica modul  
command J Ugrás a  
command F Keresd meg a  
command Y Mezők megjelenítése/elrejtése Ugrás és keresés  
F1 Dokumentáció

## Könyv modul

→ Tovább a következő oldalra  
← Vissza az előző oldalra  
shift → Tovább a következő fejezethez  
shift ← Vissza az előző fejezethez  
↓ Tovább a következő rubrikához  
↑ Tovább az előző rubrikához  
shift ↓ Tovább a következő fő rubrikához  
shift ↑ Tovább az előző fő rubrikához  
control ↓ Tovább a következő rubrikához ugyanazon a szinten  
control ↑ Tovább az előző rubrikához ugyanazon a szinten  
control ← Visszaugrás az előző rubrikához, miután követett egy hivatkozást  
control → Ugrás előre (az Ugrás hátra ellentétes)  
space Jogorvoslatok megjelenítése/elrejtése  
1 Minden gyógyszerkategória  
2 Jogorvoslatok 2-3-4. fokozat  
3 Jogorvoslatok 3-4. osztály  
4 Jogorvoslatok 4. fokozat

## Repertoár fejezetek

shift-command A Has  
shift-command B Vissza  
shift-command C Klinikai  
shift-command E Végtagok  
shift-command F Női  
shift-command G Általánosságok  
shift-command H Fej  
shift-command L Gége és légcső  
shift-command M Mind  
shift-command P Izzadás  
shift-command R Légzés  
shift-command S Bőr  
shift-command T Torok  
shift-command U Húgycső  
shift-command V Vertigo  
shift-command X Anatómiai index

## Materia Medica

→ Tovább a következő oldalra  
← Vissza az előző oldalra  
shift → Tovább a következő fejezethez



# Visszajelzés

## Szükségünk van a segítségedre, és értékeljük a visszajelzéseidet!

A *Complete Dynamics* készítői elkötelezték amellet, hogy a lehető legjobb minőséget és használhatóságot biztosítsák Önnek, a kereskedelmi kiadások mérsékelt árazása mellett.

Ami a minőséget illeti, a szoftverfejlesztés során zéró hibátűrést alkalmazunk. A programhibák egyszerűen nem elfogadhatóak számunkra, és ha megtaláljuk őket, a lehető legmagasabb prioritással fogjuk megoldani.

A használhatóság összetettebb kérdés, mivel a használhatóság nagyon személyes kérdés. Mi és a szakmai értékelők elkötelezett csoportja folyamatosan keressük a lehető legjobb használhatóságot, mindig értékelve az Ön visszajelzéseit.

Az Ön segítségével folyamatosan tovább tudjuk fejleszteni a *Complete Dynamics*-ot.

## Hogyan adjunk visszajelzést

Ha a számítógép csatlakozik az internethez, a visszajelzés megadása egyszerű.

Csak nyisd meg a menüt, és válaszd a *Általános visszajelzés* vagy a *Probléma jelentése* lehetőségeket. (Menü opció *Segítség / Általános visszajelzés*, menü opció *Segítség / Probléma jelentése*).

Ha az Ön "homeopátiás számítógépe" nem rendelkezik közvetlen internet-hozzáféréssel, kérjük, küldjön egy e-mailt a [support@completedynamics.com](mailto:support@completedynamics.com) címre