

# Complete Dynamics

ブラウザー版

macOS用

バージョン 24.13 について

# このマニュアルについて

## このマニュアルはあなたにふさわしいか?

Complete Dynamicsのドキュメントは、多くのバリエーションが用意されています。

プログラム構成によって、異なるマニュアルを用意しています。

- プログラムのエディション。Browser、Practitioner、Masterのいずれか。
- コンピュータの種類Apple OS-X、Windows、iPad、iPhone、Android。
- 様々な国際言語。

適切なマニュアルは、あなたの状況にぴったりと適合します。

もし、完璧なマニュアルを読んでいないと思われる場合は、当社のウェブサイト[www.completedynamics.com](http://www.completedynamics.com)、セクションドキュメントにアクセスし、そこからマニュアルをダウンロードしてください。

## 翻訳

Complete Dynamicsの新バージョンがリリースされるたびに、英語版マニュアルを最新版に更新しています。変更されたテキストの翻訳には、余分な時間がかかることがあります。

マニュアルの未翻訳部分は、このテキストのように印刷されたオリジナルの英語テキストが表示されます。

# ようこそ

Complete Dynamics - Browser Edition へようこそ。

Complete Dynamics ソフトウェアプログラムは、コンピュータを使ったComplete Repertory の読解と学習において、究極の体験を提供します。ホメオパシーの専門家の間では、Complete Repertory は、その完全性、正確性、原典の網羅性で世界的に有名です。

Apple macOS®, Microsoft Windows®, Linux®, Apple iOS®, Android®でご利用いただけます。

ブラウザ版では、Complete Repertory の全文を無料で閲覧・学習することができます。

このページは、プログラムの使い方を説明するためのものです。  
まずは、はじめにのセクションで、可能性の概要を知ることをお勧めします。

Complete Dynamics が、プロのプラクティショナー、学生、教師、研究者に関わらず、あなたのホメオパシーライフを豊かにすることを心から願っています。

Complete Dynamicsの開発チームです。

# はじめに

## 直感的なデザイン

Complete Dynamics は、ホメオパシーの専門的なバックグラウンドを持つ人が、直感的に使えるように設計されています。プログラムの一部の機能は、ちょっとしたコツを覚えれば、より効果的に使うことができます。特に、*Jump to* フィールドや、*Find* フィールドを使用する場合は、その傾向が顕著です。これらのテーマに関するヘルプセクションを読んで、その強力な可能性について学んでください。数分の時間を割く価値はあります。

## マウスを使う


コンピュータのマウスやトラックパッドは、一般的な作業を素早く行ったり、情報を呼び出したりするのに使用します。マウスカーソルが小さな手の形に変わると [BUTTON:hand]、クリックするとカーソルのあるアイテムに何らかのアクションが行われます。例：参考文献をクリックすると、参照したループリックに即座にジャンプします。また、ダブルクリックすることで、クリックした項目の詳細情報を取得できる場合もあります。例：書籍内のレメディの略語をダブルクリックすると、詳細情報を表示するダイアログが表示されます。スクロールホイールは、本のルビを素早く移動するために使用します。マウスやトラックパッドが横スクロールに対応している場合、本のページを素早くめくるために使用する機能です。

## キーボードを使う

キーボードでほとんどの機能を素早く操作できるため、マウスとキーボードの使い分けが非常に少なくなりました。キーボードを使って本の中をすばやく移動したり、キーボードショートカットでメニューオプションにアクセスしたりすることができます。メニューを開くと、メニューのオプションと一緒にキーボードショートカットが表示されます。キーボードショートカットの概要については、キーボードショートカットをご覧ください。

## ポップアップメニュー

多くの場面で、ポップアップメニューは機能への素早いアクセスを可能にします。右クリックでメニューが開きます（Mac はctrl-Click）。  
例



## インデックスタブ

Complete Dynamicsの主要なモジュールには、インデックスタブと呼ばれる方法でアクセスできます。モジュールを有効にするには、タブをクリックするか、メニューから選択するか（*View* オプション）、キーボードショートカットを使用します。  
*Browser*版では、これらは*Index*, *Book* and *Find* です。



*Index* モジュールでは、テキストとグラフィックの両方を用いて、本の章にすばやくアクセスすることができます。詳しくはヘルプのインデックスモジュールをご覧ください。  
*Book* モジュールはレパートリーを表示します。印刷された本のように読むだけでなく、より凝縮された形で見るすることができます。詳細はヘルプセクションブックモジュールをご覧ください。  
*Find* モジュールは、書籍内のループリックやレメディを検索するための強力な機能を備えています。詳しくはヘルプの*Find module*をご覧ください。

ボタンバー

画面上部には、よく使う機能に素早くアクセスできるボタンバーを配置。



ボタンをクリックすると機能が有効になり、マウスをボタンに合わせるとその機能の簡単な説明が表示されます。

# ライセンス

## ライセンス購入方法

商用ライセンスの購入は、メニューのオプションから直接ウェブショップにアクセスできます。

- *Practitioner Edition* のライセンスについて。(メニューオプションヘルプ/ ライセンスの購入).

- の翻訳版については、Complete Repertory をご覧ください。(メニューオプションヘルプ/ の翻訳を購入する。Complete Repertory).

お支払いは、PayPal、クレジットカード、銀行振込（オプションは国によって異なります）で、安全かつ簡単に行うことができます。

ご注文後、ライセンス情報および請求書をメールにてお送りします。

## ライセンスと価格

Complete Dynamicsの商用ライセンスは、サブスクリプションベースで購入することができます。

1ヶ月などの短期間、または長期間の購読が可能です。購入する期間が長ければ長いほど、魅力的な価格となります。

購読には以下が含まれます。

- **Complete Dynamics** を1台のコンピュータで無制限に使用できます。練習だけでなく、自宅でもパソコンを使っている、あるいはノートパソコンが余っている？ 問題ありません、料金に含まれています。(下記のセクション追加ライセンスを参照)。
- ソフトウェアの無償アップグレード。新機能を継続的に追加しています。追加費用なし、料金に含まれています。
- **Complete Repertory** の無料アップグレード。Complete Repertoryの新しいリリースがあるたびに、追加費用なしでいち早く入手することができます。
- **無料テクニカルサポート**。私たちは、ソフトウェアには問題があつてはならないと考えています。つまり、私たちの技術サポートは、他社で経験したことのないものなのです。私たちは、お客様の声に耳を傾け、本当にお客様の問題を解決します。時間をかけずに、コストをかけずに。  
ただし、WindowsなどのOSのサポートは含まれていません。私たちは自分たちのソフトウェアをサポートしますが、マイクロソフトには自分たちのソフトウェアをサポートさせましょう。申し訳ございませんでした。

## どのようなエディションが必要ですか？

無料の*Browser Edition*、有料の*Practitioner Edition*、*Master Edition* のどちらが必要かは、お客様のニーズによって異なります。

	ブラウザ	プラクティショナー	マスター	
インデックス	✓	✓	✓	インデックスモジュールで、対話形式で簡単に選択できます。
書籍	✓	✓	✓	Complete Repertory 全文を読む。
言語切替	✓	✓	✓	一度に表示できる言語は1つですが、言語の切り替えは可能です。
多言語対応		✓	✓	2カ国語の同時表示が可能です。
探す	✓	✓	✓	レパートリーの中からテキストとレメディを探す。
ケース		✓	✓	ケースマネージメント、処方箋、印刷
分析		✓	✓	解析（レパートリー化）機能。
マテリアメディカ		✓	✓	マテリアメディカモジュール
レパートリーエディター			✓	自分でレパートリーを増やしていく。
レパートリー選択			✓	好きな作家を選ぶなど、独自のレパートリーフィルターを定義することができます。
レパートリーインデックス			✓	ルビをより早く見つけることができる、専用のレパートリー索引を搭載。
グラフィカルなレパートリー			✓	レパートリー・ループリック間の関係を図式化したもの。
改善提案者			✓	関連する症状のレメディーをもとに、小さなルビに追加のレメディーを提案する。
ハイライトの発見			✓	レパートリーまたはマテリアメディカでの検索結果をハイライト表示します。
マテリアメディカで探す			✓	マテリアメディカの本で検索する。
同義語			✓	言葉の同義語で探す。
解析式			✓	解析のための数式を独自に定義する。
解析フィルター			✓	解析結果の高度なフィルタリング
マテリアメディカ編集部			✓	自分のマテリアメディカを編集することができます。

キングダム分析			✓	キングダムとファミリーをベースに分析。
鑑別診断			✓	レメディの差別化を図るための強力なモジュールです。
高度な機能			✓	その他、経験豊富で要求の厳しいプロフェッショナルのためのオプションが多数用意されています。

## 価格

ライセンス価格については、当社のウェブサイト [www.completedynamics.com](http://www.completedynamics.com), section *Pricing* をご覧ください。

## 追加ライセンス

お客様は、所有する複数のコンピュータで Complete Dynamics を使用する権利を有します。  
 ライセンス購入後、他のコンピュータ用の追加ライセンスをお送りすることができます。そのためには、他のコンピュータのライセンス番号が必要です。ライセンス番号は、他のコンピュータ（複数可）のメニュー/ヘルプ/ユーザーとライセンスのダイアログで確認できます。  
 追加のライセンス番号（複数可）をお送りいただくだけで、追加のライセンス情報をメールでお送りします。メニューから、*Menu / Help / General Feedback* で、お問い合わせいただけます。

一定の制約があります。お客様は、ライセンスを使用する権利を有します。

- コンピュータを導入してください。
- 自宅のパソコンで
- ノートパソコン

状況が異なる場合は、弊社にお問い合わせください。

お客様のライセンスは個人的なものであり、お客様自身、お客様の部下、またはお客様のために働く家族のみが使用することができます。

# インデックスモジュール

## Index モジュールを開く

Index タブをクリックし、Index モジュールに移動します。(メニューオプション表示/索引, 索引, 索引)

The screenshot displays the 'Index' module interface. At the top, there are tabs for '索引' (Index), 'ブック' (Book), '検索' (Search), '症例' (Cases), '分析' (Analysis), and 'MM'. The main area features a central image of the Vitruvian Man, overlaid with a grid and various anatomical labels in Japanese, such as '精神' (Mind), '頭部' (Head), '胸部' (Chest), '腹部' (Abdomen), '四肢' (Limbs), and '下肢' (Lower Limbs). To the left of the diagram is a vertical list of terms, including '精神' (Mind), 'めまい' (Dizziness), '頭部' (Head), '目' (Eye), '視力' (Vision), '耳' (Ear), '聞くこと' (Hearing), '鼻' (Nose), '顔' (Face), '口' (Mouth), '味' (Taste), '歯' (Teeth), '喉' (Throat), '首' (Neck), '腹部' (Abdomen), '直腸' (Rectum), '大便' (Defecation), '膀胱' (Bladder), '腎臓' (Kidney), '尿道' (Urethra), '尿' (Urine), '男性' (Male), '女性' (Female), '喉頭と気管' (Larynx and Trachea), '話と声' (Speech and Voice), '呼吸' (Respiration), '咳' (Cough), '吐出物' (Excretions), '胸部' (Chest), '心臓と循環' (Heart and Circulation), '血液' (Blood), '背部' (Back), '四肢' (Limbs), '睡眠' (Sleep), '夢' (Dream), '冷え・悪寒' (Cold/Chills), and '発熱・熱さ' (Fever/Heat). To the right of the diagram is another vertical list of terms, including '精神' (Mind), 'ぎょっとさせる、ぎょっとする' (To startle), '精神' (Mind), 'ヒステリー' (Hysteria), '精神' (Mind), 'ミスすること' (To make a mistake), '精神' (Mind), '不安' (Anxiety), '精神' (Mind), '妄想、想像' (Delusion, Imagination), '精神' (Mind), '心を乱す' (To disturb the mind), '精神' (Mind), '快活、陽気、幸福、喜び' (Cheerful, Sunny, Happy, Joy), '精神' (Mind), '怒り' (Anger), '精神' (Mind), '怒りっぽいこと・イライラし易いこと' (To be irritable), '精神' (Mind), '怠惰、働くのが嫌い' (Laziness, Dislike of working), '精神' (Mind), '恐怖・心配' (Fear, Worry), '精神' (Mind), '悲しみ・悲嘆' (Sadness, Lamentation), '精神' (Mind), '意識不明、昏睡' (Unconscious, Coma), '精神' (Mind), '敏感、過敏' (Sensitive, Hyper-sensitive), '精神' (Mind), '泣く、泣きたい気分' (To cry, Feeling like crying), '精神' (Mind), '無口、話す気がしない' (Taciturn, No desire to talk), '精神' (Mind), '無関心、無感動' (Indifferent, Unmoved), '精神' (Mind), '物忘れ' (Forgetfulness), '精神' (Mind), '精神の衰弱' (Weakening of the mind), '精神' (Mind), '興奮、興奮し易い' (Excitement, Easily excited), '精神' (Mind), '落ち着きの無い、神経質な' (Restless, Nervous), '精神' (Mind), '脇目したようにボーとした状態' (Dazed, Like being side-eyed), '精神' (Mind), '鈍さ・鈍感' (Slowness, Insensitivity), '頭部' (Head), '痛み' (Pain), '夢' (Dream), '一般性 (全身性); 食べ物と飲み物' (General (Whole-body); Food and Drink).

At the bottom, there is a search bar with the text '章の移転 一般性 ゆった水の' and a button labeled '総合検索'. Below the search bar, there is a list of results: '一般性 (全身性); ゆったりとした感覚; 水の' and a button labeled '消去'.

## Indexモジュールの使用

インデックスモジュールにより、レポートリーの内容に素早くアクセスすることができます。

3つのエリアに分かれています。

- 左側はレポートリーの章立てのインデックスです。
- 中段はグラフィカルなインデックスです。
- 右側には、よく使われるループリックのクイックインデックスがあります。

文字や画像の上にマウスを移動させる。選択できるところでは、カーソルが手に変わります [BUTTON:hand]。項目をクリックするだけで、アクションを実行できます。

## 複数のレポートリーを使用する

レポートリーのライセンスをお持ちの場合、レポートリーのチャプターへのインデックスにもレポートリー名が表示されます。

### Complete Repertory (...)

レポートリー名をクリックすると、次のレポートリーが選択され、そのチャプターが表示されます。

また、ポップアップメニューを表示し、レポートリーを選択することもできます。



# ブックモジュール

## Book モジュールを開く

Book タブをクリックして、Book モジュールに移動します。(メニューオプション表示/ブック,  $\mathbb{B}$ -B).  
次の例では、ルビ（心；不安；火照り）のところで本を開き、.

The screenshot displays the 'Book Module' interface for 'Complete Dynamics'. The top navigation bar includes tabs for '索引' (Index), 'ブック' (Book), '検索' (Search), '症例' (Cases), '分析' (Analysis), and 'MM'. The 'ブック' tab is active, showing a list of books under the heading 'MIND'. The interface is divided into three columns, each containing a list of books with their respective authors and titles. The first column is titled 'ANXIETY (cont.)' and lists books like 'flushes of heat, with: Aesc agar aloe', 'food, warm, hot, agg.: mag-c', and 'formication, crawling, with: acon bar-m'. The second column is titled 'ANXIETY; formication, crawling, with: fingers, of (cont.)' and lists books like 'fright, fear', 'pregnancy, in seventh month of: IGN', and 'green stripes, on seeing: THUJ'. The third column is titled 'ANXIETY; headache, with (cont.)' and lists books like 'headache, with: ACON AETH Alum', 'gastric: CAUST', and 'heart complaints, in: abel ACON acon-f'. The bottom of the interface features a search bar and a '総合検索' (General Search) button.

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven - Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort

ウィンドウサイズを変更すると、ブックレイアウトが自動的に調整されます。  
ウィンドウを大きくすると、本はエステのダブルページレイアウトで表示されます。

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort

章の移動 mind anxiety flushes

mind; anxiety; flushes of heat, with

総合検索

消去

## 対処方法と参考文献

ルビがその文章を示し、その後にRemediesとReferencesが続く。

**ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON**

acon-f agath-a agki-p **Alco** aloe **AM-C** am-m **ANAC ANDROC** aran-b am ars ars-s-f **Astac** atro **AUR** aur-m-n aur-s **BELL** beryl-n **Biti-a** bor bov bufo **Bung-f** bute-j calco-i **CAMPH** canth carc **CAUST** cere-s **CHAM** chin cic **CON** cor-r coriand **CROC** cub culx cupr-ar der **Dulc** elae falco-p **FERR** fic **GALL-AC** gels gink granit-m **Hafn** harp helx-t hema-h **HEP** hist hydr hydr-ac **HYOS** ign iod **IP** **KALI-AR** kali-c **KALI-I LAC-C** lac-d lach lava-e lava-f lava-h lil-t loxo-r **LYC** LYSS m-aust mag-c mangi med **MERC** **MOSCH** nat-c nat-m **Nit-ac NUX-V** ozon **PALL** **PETR** **PHYSALA-P** **PLAT** plb **Raja-s** ran-b rhus-g sac-l **Sanic Sarr** **SCORP** **SENEG** **SEP** **Sil** spong **Staph** **STRAM** stront-c **SULPH** syph **TARENT** thlaspi **THUJ** thul-f trich-d **Tritic-v** **TUB** **URAN** **VERAT** verbe-h viol-t vip **Xeno**

- General (1769)
- Answer, answering, answers; offensive (1)
- Contemptuous (119)
- Cursing, swearing, desires (142)
- Insolence, impertinence (51)
- Nipping at everyone (1)
- Quarrelsomeness, scolding (286)
- Rudeness (92)
- Mirilli's themes; offensive (460)
- Psychological themes; aggression (355)

レメディーは4つのグラデーションで表示することができます。グラデーションは、異なるスタイルと色で見せることで区別しています。

- この例では、これらが該当します。
- 4: **CHAM, LYC, NUX-V.**
  - 3: **ABIES-N, ACON, AM-C, ANAC, ANDROC, AUR ...**
  - 2: **Alco, Bung-f, Dulc, Ip, Nit-ac, Sarr, Sil, Staph.**
  - 1: acon-f, agath-a, agki-p, aloe, am-m ...

救済措置のリストに続いて、他のルビを参照することができます。この例では、10個のリファレンスがあります。参照先をクリックすると、参照したループリックにジャンプします。

## フル・コンパクト・ビュー

レメディーやリファレンスを隠す

コンパクト表示では、ループリックのみがレメディーの数とともに表示され、レメディーを隠すことで画面の空きスペースを最適に利用することができます。(メニューオプション表示 / レメデイ / レメデイを表示, ツールバーボタン R). 全画面表示とコンパクト表示の切り替えは、スペースバーで行います。

— A A A 索引 ブック 検索 症例 分析 MM

ANXIETY	MIND	MIND	ANXIETY
<b>ANXIETY (cont.)</b> <b>flushes of heat, with:</b> (45) • Congestion, with (32) • Anxiety; heat; during; face, of (11) • Generalities; heat; flushes of (597) <b>emphysema, in:</b> (1) • Chest; emphysema (158) <b>food, warm, hot, agg.:</b> (1) • Anxiety; warmth; agg. (9) • Warmth; agg. (43) <b>foot bath, after</b> • Bathing, washing feet, after (2) • Bathing, washing; agg.; feet (6) <b>formication, crawling, with:</b> (7) • Anxiety (1102) <b>fingers, of:</b> (2) • Extremities; formication, crawling; fingers (89) <b>fright, fear</b> <b>after:</b> (19) • Mirilli's themes; fearful (830) • pregnancy, in seventh month of: (1) • Anxiety; pregnancy, in (6) • Pregnancy, in (90) <b>fear of fright still remaining</b> • Fright, fear agg., ailments from; fear of fright still remaining (25) <b>fullness in abdomen, with:</b> (1) • Abdominal complaints, in (108) • Abdomen; anxiety; with (93) <b>green stripes, on seeing:</b> (1) <b>headache, with:</b> (72) • Pain, with (225) • Headache; during (424)	<b>ANXIETY; headache, with (cont.)</b> • Head; internal; anxiety, with (82) <b>agg., lying down:</b> (1) • Anxiety; lying; agg.; down, on (16) • Head; internal; anxiety, with (82) <b>gastric:</b> (1) <b>menses, before:</b> (1) • Anxiety; menses; before (32) • Headache; before (172) • Menses; before (224) <b>heart complaints, in:</b> (261) • Heart, about his (15) • Heart complaints, in (307) • Mirilli's themes; disease (798) • Mirilli's themes; heart (356) <b>heat</b> <b>before:</b> (4) <b>during:</b> (92) • abdomen, in: (3) • Anxiety; abdominal complaints, in (108) • Abdomen; anxiety; with (93) • chest, in • Face, of: (11) • Anxiety (1102) • Anxiety; agg., ailments from (360) • Anxiety; flushes of heat, with (45) • Heat, with; face, of (35) • Face; anxious expression (154) • Chest; anxiety; heat, with; face, in (1) • during and after: (1) • flushes of • Anxiety; flushes of heat, with (45)	<b>ANXIETY; heat; during (cont.)</b> • hands, of • Extremities; heat; hands; anxiety, with (3) • head, of • Head; heat; anxiety; with (11) • soup, after: (1) • Anxiety; soup, after (2) • sudden: (1) <b>heaviness, with:</b> (11) <b>abdomen, in</b> • Anxiety; abdominal complaints, in (108) • Abdomen; heaviness as from a load or weight; anxiety, with (7) <b>chest, in:</b> (5) • Chest; heaviness, weight (227) <b>heart region, in:</b> (2) • Anxiety; heart complaints, in (261) <b>limbs, in:</b> (3) • feet, in: (2) • Anxiety (1102) • Anxiety; agg., ailments from (360) • Extremities; heaviness, weariness; lower limbs; anxiety, with (3) <b>stomach, in:</b> (1) • Stomach; heaviness (342) <b>hemoptysis, in:</b> (1) • Sleeplessness, with (96) <b>hemorrhage, with:</b> (15) • intestinal: (3) • lungs, of: (3) • Expectoration; bloody, spitting of blood (359)	<b>ANXIETY (cont.)</b> <b>hemorrhage, with uterine:</b> (6) • Hemorrhage, with (15) • Hemorrhage, with uterine (42) <b>hernia, in inguinal:</b> (3) <b>home, away from:</b> (3) • Homesickness, nostalgia; ailments from, agg. (64) <b>horrible things, after</b> • Cruelties, after hearing of (5) • Horrible things, sad stories affect profoundly, agg.; mental and emotional consequences (201) <b>house or room</b> <b>agg.:</b> (28) • House; agg. (52) • Room, in; agg. (62) • entering, on: (3) • Generalities; room; agg.; entering, on (159) • closed: (6) • Fear; narrow, small place, in, claustrophobia (97) • Generalities; room; agg.; closed (98) • warm: (5) • Anxiety; warmth; agg. (9) • Fear; room, of warm (3) • Room, in; agg. (62) • Warmth; agg. (43) <b>amel:</b> (3) • House; amel. (7) • Room, in; amel. (7) <b>humming in ears, with:</b> (1) <b>hunger, fasting, during:</b> (6)

章の移転 mind anxiety flushes → 総合検索  
mind; anxiety; flushes of heat, with 消去

スペースバーを2回押すと、参考文献も非表示になり、ループリック名だけが表示されます。すべてのレメディーとリファレンスを表示/非表示にするには、ページの任意の余白をダブルクリックします。また、ループリックのラベルをダブルクリックすることもできます。

— A A A 索引 ブック 検索 症例 分析 MM

ANXIETY	MIND	MIND	ANXIETY
<b>ANXIETY (cont.)</b> <b>flushes of heat, with:</b> (45) emphysema, in: (1) <b>food, warm, hot, agg.:</b> (1) <b>foot bath, after</b> <b>formication, crawling, with:</b> (7) <b>fingers, of:</b> (2) <b>fright, fear</b> <b>after:</b> (19) • pregnancy, in seventh month of: (1) fear of fright still remaining <b>fullness in abdomen, with:</b> (1) <b>green stripes, on seeing:</b> (1) <b>headache, with:</b> (72) agg., lying down: (1) gastric: (1) menses, before: (1) <b>heart complaints, in:</b> (261) <b>heat</b> <b>before:</b> (4) <b>during:</b> (92) • abdomen, in: (3) • chest, in • face, of: (11) • during and after: (1) • flushes of • hands, of • head, of • soup, after: (1)	<b>ANXIETY; heat; during (cont.)</b> • sudden: (1) <b>heaviness, with:</b> (11) abdomen, in chest, in: (5) heart region, in: (2) limbs, in: (3) • feet, in: (2) stomach, in: (1) <b>hemoptysis, in:</b> (1) <b>hemorrhage, with:</b> (15) intestinal: (3) lungs, of: (3) <b>hemorrhage, with uterine:</b> (6) <b>hernia, in inguinal:</b> (3) <b>home, away from:</b> (3) <b>horrible things, after</b> <b>house or room</b> <b>agg.:</b> (28) • entering, on: (3) • closed: (6) • warm: (5) amel.: (3) <b>humming in ears, with:</b> (1) <b>hunger, fasting, during:</b> (6) <b>hurry, with:</b> (18) <b>hydrothorax, in:</b> (2) <b>impatience, with:</b> (5) <b>inactivity, with:</b> (5)	<b>ANXIETY (cont.)</b> <b>indigestion, in:</b> (6) <b>inflammation of endocard, after:</b> (3) <b>inflammation, with</b> larynx, of: (1) uterus, of, or ovarian inflammation: (1) <b>injuries, after:</b> (4) <b>inspiration, deep</b> <b>agg.:</b> (7) amel.: (8) must: (4) <b>irritability, in</b> <b>journey, before:</b> (5) <b>joyful things, by most:</b> (2) <b>lameness, with:</b> (1) <b>lascivious impulses, from:</b> (1) <b>laughing and crying, ending in</b> profuse perspiration, with: (1) <b>lemonade amel.:</b> (1) <b>leucorrhea, with:</b> (2) <b>looking</b> downward out of window, from: (1) steadily: (1) <b>lump sensation in throat, with:</b> (3) <b>lunch, after:</b> (2) <b>lying</b> agg.: (38) • back, on: (1)	<b>ANXIETY; lying; agg. (cont.)</b> • down, on: (16) • side, on: (12) • left: (11) • right, from flatulence: (1) amel.: (5) amel., with head high: (1) lie down with anguish, must: (3) <b>manual work</b> <b>masturbation, from:</b> (3) <b>meditating, while:</b> (11) <b>menses</b> <b>before:</b> (32) <b>during:</b> (47) • anger, with: (9) • dysmenorrhea: (1) • fainting, before: (1) • faintness, with: (1) • paroxysms: (1) • profuse: (1) <b>after:</b> (10) • sleep, preventing: (1) amel.: (2) suppressed, from: (6) <b>mental exertion agg.:</b> (27) mind ceased to be active, after: (1) <b>moaning, groaning, with:</b> (110) <b>motion</b> agg.: (24)


章の移転 mind anxiety flushes → 総合検索  
mind; anxiety; flushes of heat, with 消去

## サブグループの非表示

また、サブルビをすべて非表示にし、レパートリーのトップレベルのルビのみを表示することも可能です。(メニューオプションブック/主なループリックのみ, ポップアップメニューオプション主なループリックのみ).

このオプションは、レパートリーの構造を学びたい人に非常に有効です。





すべてのルビを表示するように簡単に戻せます。(メニューオプションブック/主なルーブリックのみ、ポップアップメニューオプション主なルーブリックのみ)。  
また、ルビをクリックすると、通常のレパートリー表示に戻ることができます。

## その他の情報

書籍内のテキストにマウスを乗せると、そのテキストに関する追加情報が適宜表示されます。  
この情報は、ウィンドウの左下にあるメッセージエリアに表示されます。  
上の例では、マウスを動かすと次のような情報が表示されます。

ルーブリックテキストにマウスオーバー  
ABUSIVE

**Kent p.1; Synthetic p.l-7; Generale p.1**

このルーブリックは、3つの原典に由来しています。

- ケント・レパートリー、1ページ目

- パーテル&クランカーズ・シンセティック・レパートリー」第1巻7ページ

- Künzli's Repertorium Generale, page 1.

マウスオーバーでレメディ略語LYCを表示

**lyc = Lycopodium clavatum (Bönninghausen, Gallavardin, Jahr, Knerr)**

レメディコードlyc は、*Lycopodium clavatum* の略です。

出典として使用した著者は、*Bönninghausen, Gallavardin, Jahr and Knerr* である。

改善策をダブルクリックすると、別ウィンドウで詳細情報が表示されます。

マウスオーバーで参照Contemptuous

**Mind; contemptuous**

ルーブリックは、*Mind; Contemptuous*。

## 表示する情報を限定する

フル/コンパクト表示の切り替えに加え、表示するレメディの数を制限することが可能です。

キーボードの1、2、3、4キーを押すことで行います。これにより、表示されるレメディは、指定されたグラデーション1、2、3、4以上のものだけに限定されます。(メニューオプション表示/レメディ/全てのグレード, ツールバーボタン **1**, メニューオプション表示/レメディ/グレード2+, ツールバーボタン **2**, メニューオプション表示/レメディ/グレード3+, ツールバーボタン **3**, メニューオプション表示/レメディ/グレード4, ツールバーボタン **4**, ポップアップメニューオプションレメディ/全てのグレード, ポップアップメニューオプションレメディ/グレード2+, ポップアップメニューオプションレメディ/グレード3+, ポップアップメニューオプションレメディ/グレード4)。

例、再びルーブリックで*Mind; Abusive*:

キーボードキー4を押す。  
グレード4のレメディのみ。

**ABUSIVE, insulting: CHAM LYC NUX-V  
VERAT (+120)**

キーボードキー3を押す。  
グレード3、4。

**ABUSIVE, insulting:** ABIES-N ACON  
AM-C ANAC ANDROC AUR BELL  
CAMPB CAUST **CHAM** CON CROC  
FERR GALL-AC HEP HYOS IGN  
KALI-AR KALI-I LAC-C **LYC** LYSS  
MERC MOSCH **NUX-V** PALL PETR  
PHYSALA-P PLAT SCORP SENEG  
SEP STRAM SULPH TARENT THUJ

キーボードキー2を押す。  
グレード2、3、4

**ABUSIVE, insulting:** ABIES-N ACON *Alco*  
AM-C ANAC ANDROC *Astac* AUR  
BELL *Biti-a* *Bung-f* CAMPB CAUST  
**CHAM** CON CROC *Dulc* FERR  
GALL-AC *Hafn* HEP HYOS IGN *Ip*  
KALI-AR KALI-I LAC-C **LYC** LYSS  
MERC MOSCH *Nit-ac* **NUX-V** PALL  
PETR PHYSALA-P PLAT *Raja-s* *Sanic*  
*Sarr* SCORP SENEG SEP *Sil* Staph

キーボードキー1を押す。  
すべてのレメディーを表示します。

**ABUSIVE, insulting:** ABIES-N ACON  
acon-f agath-a agki-p *Alco* aloe AM-C  
am-m ANAC ANDROC aran-ix am ars  
ars-s-f *Astac* atro AUR aur-m-n aur-s  
BELL beryl-n *Biti-a* bor bov bufo *Bung-f*  
bute-j calc-i CAMPB canth carc CAUST  
cere-s **CHAM** chin cic CON cor-r coriand  
CROC cub culx cupr-ar der *Dulc* elae  
falco-p FERR fic GALL-AC gels gink  
granit-m *Hafn* harp helx-t hema-h HEP  
hist hydr hydr-ac HYOS IGN iod *Ip*  
KALI-AR kali-c KALI-I LAC-C lac-d lach  
lava-e lava-f lava-h lil-t loxo-r **LYC** LYSS  
m-aust mag-c mangi med MERC

## 文字サイズ

文字を小さくしたり、大きくしたりすることができます。(メニューオプション表示/テキストを縮小, ツールバーボタン **A**, メニューオプション表示/標準サイズ, ツールバーボタン **A**, メニューオプション表示/テキストの拡大, ツールバーボタン **A**, ポップアップメニューオプションテキストを縮小, ポップアップメニューオプション標準サイズ, ポップアップメニューオプションテキストの拡大)。

ボタン アクション

- A** 文字を小さくする。
- A** オリジナルの文字サイズです。
- A** 文字を大きくする。

## ナビゲーション、キーボードとマウスの使い方

本の中の移動は、キーボード、マウス、ボタンバー、メニュー (Menu / Navigate menu) で行うことができます。マウスのスクロールは、マウスの小さなホイールや、ノートパソコンに内蔵されているトラックパッドで行います。マウスによっては、スクロールホイールが上下にしかスクロールできないものもありますが、最近のマウスは左右にもスクロールできることが多いようです。左/右スクロールは、不便と思われる場合は、メニューのPreferences の設定で無効にすることができます。

ボ タ ン	キー ボ ー ド	マウス	アクション
	上	上へスク ロール	前のループリック
	ダウン	スクロール ダウン	次のループリック
⇧	シフト-上	Shift-Scroll up	前回の主なルビ。
⇩	シフト- Down	Shift-スク ロールダウ ン	次の主なルビ。
	Alt-Up	Alt-Scroll up	同レベルの以前のループリック。
	Alt-Down	Alt-スクロ ールダウ ン	同レベルの次のループリック
←	左 ページ アップ	左スクロ ール	前のページへ
→	右 ページダ ウン	右スクロ ール	次のページ

⇐	Shift-Left	Shift-左方向にスクロール	前の章へ
⇒	シフト-右	Shift-右方向にスクロール	次の章へ
◀	Alt-左		歴史をさかのぼる。 他のループリックを参照した後に、元の場所に戻るために使用します。
▶	Alt-右		歴史を飛び越える。 前のオプションと組み合わせて使用します。この2つは、ウェブブラウザでよく使われるキーのようなもので、ウェブページを前後に移動するために使用します。
	Shift-Cmd-(キー)		チャプターのクイックオープニング。 M - マインド G - Generatities など、その他のキーについては、メニューバーのショートカット（本メニュー）をご覧ください。

## ループリックをクリップボードにコピーする

ループリックをクリップボードにコピーして、ワープロなどの他のアプリケーションに貼り付けると便利な場合があります。（ポップアップメニューオプションコピー・ルブリク/コピー（レメディを除く）、ポップアップメニューオプションコピー・ルブリク/コピー（ルブリクとレメディ））。

ループリックの名前をクリップボードにコピーするには、*Cmd-C (Control-C)*。

*Cmd-C* を2回（1秒以内）押すと、ループリック名がコピーされ、ループリック内の全てのレメディも一緒にコピーされます。

## 言語選択

プログラムのエディションとライセンスによっては、Complete Repertoryのいくつかの言語オプションが利用できる場合があります。

使用可能な言語オプションは、メニューまたはボタンバーから選択することができます。（メニューオプションブック/言語/英語、ポップアップメニューオプション言語/英語）。（フラッグボタン、☑）

## レメディフィルター

表示されるレメディを制限することが可能です。

ツールバーには、レメディのグループを選択するためのオプションが用意されています。

よく使われるグループ（鉱物、植物、動物、ノゾーデ）があらかじめ設定されています。他のグループを選択するには、オプションその他...を選択すると、ダイアログが表示され、キングダム&ファミリーセクションにあるグループの中から1つを選択することができます。

> Acids (72)

Agents & toxins (56)  
Alkaloids (85)  
Amides (9)  
Amino acids (22)  
> Anaerobes (27)  
> Animals (322)  
> APG II taxonomy  
> Bacteria (62)  
Bloods (37)  
Body products (85)  
Building stones (3)  
Cell constituents (8)  
Cosmic bodies (3)  
Cosmos (23)  
Disease cultures (67)  
Diseased material (35)  
Drugs (26)  
Dyes (19)  
Electromagnetism (18)  
> Elements (722)  
Enzymes (5)

フィルター

リストに永久に追加する ☐

取り消す

同意

**KINGDOMS & FAMILIES; ACIDS:** acet-ac acon-ac  
agarin ami-sal-ac amp amyg-am asc-ac benz-ac betin bor-ac  
brom-ac but-ac camph-ac carb-ac chr-ac chrys-ac cit-ac  
coenz-a cortico cystin d-phenyl des-ac fl-ac form-ac fumar-ac  
gaba gall-ac guan hemog hip-ac histid hydr-ac hydrobr-ac  
i-leuc iod-ac kali-ar kali-x keto-ac l-leuc l-phenyl lac-ac lanol  
mal-ac methion mur-ac n-leuc nit-ac nit-m-ac ol-suc oro-ac  
ox-ac ph-ac pic-ac prol pyro-ac rib-ac sal-ac salol sarcol-ac  
succ-ac sul-ac sul-ac-aro sulo-ac tann-ac tart-ac tell-ac thio-ac  
threnin trypt tyrin ur-ac vali

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

取り消す

同意

フィルターオプションを使用して、適切なレメディーグループを素早く見つけることができます。

Australian funnelweb spiders (1)

Burrowing spiders (1)  
Cellar spiders (1)  
Daddylongleg spiders (1)  
Funnel web spiders (3)  
Hunting spiders (10)  
Jumping spiders (2)  
Orb web spiders (2)  
Recluse spiders (3)  
Sand recluse spiders (2)  
Sixeyed sicariid spiders (5)  
Spiders (22)  
Spiders (23)  
Tangle web spiders (6)  
Web spiders (11)  
Whitetailed spiders (1)  
Widow spiders (5)  
Wolf spiders (1)

フィルター

リストに永久に追加する ☐

取り消す

同意

**KINGDOMS & FAMILIES; TAXONOMY; common**  
names; **English; Australian funnelweb spiders:**  
atra-r

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

取り消す

同意

## ブックモジュール標準レパートリーフィルター

通常、Book モジュールには、Complete Repertory の全内容が表示されます。

標準的なフィルターがいくつか用意されています。メニューバー、またはページの端にあるポップアップメニューから選択

Complete Dynamics

15

することができます。(メニューオプションブック/ブックで選択/ブックの選択完了, ポップアップメニューオプションブックで選択/ブックの選択完了).

コンプリート	フィルタリングなしで、すべてのレパートリーを表示します。
クラシック	古典的な作家のルビとレメディーだけを表示する。そのため、主なクラシック音楽のレパートリーに登場するルビや、1930年以前の書籍からのレメディーに限定しています。
信頼できる著者	George Vithoulkasによると、最も信頼性が高いと思われる著者のみを表示する。
ケント・ループリック	レパートリーはケント社のレパートリーから派生したループリックに限定されます。
アレンズ・セラピー・ポケット・ブックに掲載されているループリック	レパートリーはAllen's Therapeutic Pocket Bookに由来するループリックに限定されます。

ユーザー定義可能なレパートリーフィルターは、マスター版で作成することができます。

フィルターが選択されている場合、その名前がレパートリーブックレイアウトのヘッダーに表示されます。こうすることで、どのレパートリー・オプションを使用しているかが一目瞭然になります。

注意: レパートリーフィルターは、*Complete Repertory* のコンテンツにのみ適用されます。


あなたのライセンスが追加のレパートリーの使用をサポートしている場合、またはあなた自身が追加のレパートリー素材を作成した場合、フィルターはその素材には適用されません。



# モジュールの検索

## Find モジュールを開く

Find タブをクリックし、Find モジュールに移動します。(メニューオプション表示 / 検索, ⌘-S).



## フィールドの検索

画面の左側には、探したいものを記入することができます。(検索したい内容を入力する別の方法として、ウィンドウの下部にある強力な 検索フィールドを使用することもできます。この単一のフィールドを使用して強力な検索を行う方法については、セクション 検索フィールドを参照してください)。

テキスト  🔍

レメディ  🔍

最低グレード  ⬆️ ⬆️

レメディの最少数  ⬆️ ⬆️

レメディの最多数  ⬆️ ⬆️

テキスト 検索するテキストフラグメントを入力します。

クシーズ	xyz で始まる任意の単語。
=xyz	Word はxyz のように正確に入力する必要があります。
*クシーズ	Word は、そのテキストのどこかにxyz を含んでいます。
「エービーシーエックスワイジー	テキストの組み合わせabc の後にxyz が続く。
abc + def	abc ANDdef の両方のテキストが出現しなければならない。
abc+def	同上、スペースは省略可能です。
abcデフ	上記と同じ、ANDがデフォルトです。 (def の前には自動的に+が挿入されます。)
-エービーシー	テキストabc は、本文中に存在してはならない。 これは、上記のように「=」「*」「'''」と組み合わせることができ ます。 例 - =モーニング - ** - 「ベッド上
abc / def	abc ORdef のいずれかが必要です（スペースは任意）。
これらの組み合わせは可能です。例	
四・八時	(4 OR8), ANDpm.
午後4時/8時	上記と同じで、順番は重要ではありません。
「朝起き	シーケンスrising from bed, ANDmorning.
恐怖 / 不安 群衆 / 人	(恐怖OR不安) AND (群衆OR人々). (群衆の前に自動的に+が挿入されます)

レメデー 検索するレメデーの略語を入力します。フィールドの右側にあるQボタンを押すと、検索ウィンドウが表示され、レメデーをインタラクティブに選択することができるので、略語を暗記していない場合に便利です。

セプ	Remedysep
sep.	上記と同様、ドット表記も可能ですが、ここでは不要です（Find フィールドでは必要です）。
-セプ	Remedysepはループリックに存在してはならない。
sep / nat-m	いずれかの救済措置sep ORnat-m
セバレートナット エム	上記と同じ、ORがデフォルトです。 (nat-m の前に / が自動的に挿入されます)
sep/staph+nat- m/mag-m	(sep ORstaph) AND (nat-m ORmag-m)
sep. staph.+ nat-m. mag-m.	同上(staph の前とmag-m の前に / が自動的に挿入されます)

Min. グレー ド レメデーの最小グラデーションを入力します（1～4）。

最小ループリック サイズ ループリックの救済措置の最小数を入力する。

最大ループリック サイズ ループリックの救済措置の最大数を入力します。

検索条件を入力すると自動的に検索が開始されるので、ボタンを押す必要はありません。

なお、テキストの場合、複数のフラグメントのデフォルトはANDですが、レメデーの場合はORになります。これは、複数のテキストを入力する場合は検索結果を限定することが多いのに対し、複数のレメディーを入力する場合は鑑別診断を行うことが多いからである。

## 検索結果

検索要求の結果は、ウィンドウの右側に表示されます。  
詳細度は、検索された内容によって異なります。レメデーが検索された場合、選択されたレメデーが検索結果に含まれます。テキストのみを検索した場合は、レメディーは表示されません。  
要するに、検索結果は、要求されたものに焦点を当て、要求されない細部には焦点を当てないということです。

検索結果エリアは、Book モジュールと多くの類似点があります。  
ナビゲーションは、同じキーボード、マウス、ボタンバー、またはメニュー機能で行います。

また、ウィンドウの大きさに合わせて自動的にレイアウトが調整されます。

ヒント:*Book* モジュールと同様に、*space* を押すと、レメデイの表示・非表示が切り替わります。

*Find* モジュールでは、レメデイの表示はやや小さめのルビに限定されています。レメデイが多いルビは、レメデイの数だけ表示されます。

*Book* モジュールのナビゲーションオプションに加え、検索結果では、ループリックをマウスでダブルクリックするだけで、ブック内のループリックに直接ジャンプするオプションが用意されています。

## その他の例

上記のフィールドに検索条件を入力し、ウィンドウの下部にある検索フィールドを使用すると、1対1の関係があります。*find*モジュールの詳しい使用例は、*Find field* のセクションに記載されています。

# 救済情報

## 救済措置の詳細情報

例として、ループリック *Generalities; Food and drinks; apples; desires* を見てみましょう。

FOOD	GENER.
<b>FOOD and drinks; apples (cont.)</b>	
<b>desires:</b> adam <b>Adon</b> <b>ALOE</b> aml-n <b>ANT-T</b>	
ap-g arge-p <b>Asaf</b> bit-i-at bro-s-g <b>Cham</b>	
cit-n cub dama-d fel <b>GUAI</b> <b>Hafn</b> helod-c	
kali-p lac-drom lsd lyss <b>Manc</b> menth	
merl meteo-a ory-c ozon phos polyst	
prun pyrus-c <b>Ruta</b> sabad sep stront-c	
<b>SULPH</b> tax <b>TELL</b> toxop-p <b>Tritic-v</b> vip	
• Food and drinks; cool things, like apples, desires (2)	
• Food and drinks; fruits; desires (235)	
• eleven thirty pm., on falling asleep: fel	

ループリックのレメディについて詳しく知りたい場合は、レメディ名の上にマウスを移動し、ウィンドウの左下にあるメッセージエリアを見るのが一番簡単な方法です。

REMEDYGRADE3]ant-t[**TAG\_ERROR**]の上にマウスを移動すると、メッセージが表示されます。

ant-t = Antimonium tartaricum (Allen, Bönninghausen, Lilienthal, Lippe)

Antimoniumが（印刷の仕方で）3級であることだけでなく、その完全名称が *Antimonium tartaricum* であり、前述の4人の著者がこの情報を寄せたために、このルビが振ってあることもわかりいただけたと思います。

詳細は、**ANT-T** をダブルクリックすると表示されます。

これにより、Remedy Informationウィンドウが表示されます。

**ループリック:** GENERALITIES; FOOD and drinks; apples; desires.

**レメディの略語:** ant-t, **レメディのグレード:** 3.

**ホメオパシーで規格されたレメディの名前:** Antimonium tartaricum.

**関係のあるループリックに存在する回数:** 2, **平均グレード:** 2.0.

**ライブラリーのソース・コード.**

Allen T F	<i>Encyclopedia of Pure Materia Medica</i> , 1874.
Allen T F	<i>Index of Encyclopedia</i> , 1876.
Bönninghausen C M von	<i>Systematisches alphabetisches Repertorium der antipsorischen und nicht-antipsorischen Arzneien with handwritten annotations</i> , 1833.
Knerr C B	<i>Repertory of Hering's Guiding Symptoms</i> , 1896.
Lilienthal S	<i>Homoeopathic Therapeutics</i> , Jain. B. (New Dehli), 1907.
Lippe A von	<i>Keynotes and Red line symptoms of Materia Medica</i> , 1915.
Saine A	<i>Materia Medica Pura Project</i> , 2018.
Trinks C F & Müller C	<i>Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre III</i> , T.O. Weigel (Leipzig), 1847.

終了

## 関連するループリックでの使用頻度

関連ループリックとは、この救済措置のために閲覧しているループリックと何らかの関係があるループリックのことです。

この例では、これらのループリックは

一般論: 食べ物や飲み物; リンゴのような冷たいもの、欲望

一般論: 飲食物; リンゴ、欲望; 水、冷たいものを欲すること

これらのループリックには、*ant-t* も含まれています。

関連するループリックでの出現回数が多いほど、またその平均的な重みが高いほど、その改善策をより重要視することができます。

## 情報源

レメディの出典をすべて列挙します。これには、少なくとも著者名、書籍や雑誌のタイトル、出版年が含まれます。

# ジャンプ先フィールド

## 目的

ウィンドウの左下にある *Jump to* フィールドは、レパートリーの中から指定されたループリックに素早くジャンプするために使用します。

既知のループリックに素早くジャンプするために使用できます。

探しているものがわからない場合は、代わりに *Find* フィールドを使用します。 *Jump to* フィールドは、行きたい場所がわかっている場合に素早くナビゲートするのに役立ちます。

## キーボードフォーカスの移動


*Jump to* フィールドがキーボードストロークを受け付けるようにするには、まずそのフィールドを選択する必要があります。

Tabキーを1回または2回押すと、 *Jump to* のフィールドにフォーカスが移動します。(メニューオプション表示 / 章の空欄に移転, ⌘-J).


瞬時にブックに戻るには、Enterキーを押してください。

もちろん、マウスでフィールドをクリックすることも可能です。

フィールドに キーボードフォーカスがある



Field doesnot have focus



## フィールドの使用

*Jump to* フィールドに、ジャンプしたいループリックの最初の文字を入力するだけです。ループリックのパーツはスペースで区切られています。

上記の例では、 *Mind; Fear, dogs of* というループリックにジャンプしています。

それぞれのループリックフラグメントを識別するために必要な最小限の文字数だけを入力します。この例では、 *m fe dog* と入力すれば十分である。

入力中は、 *Jump to* フィールドのすぐ下に表示される、解釈に関するフィードバックが提供されます。


また、文字を入力すると、キーを押すたびに瞬時に新しいルビにジャンプします。

要するに、本にフォーカスが当たっているときは、Tabキーを押して、数文字入力してループリックに移動し、Enterキーを押して本にフォーカスを戻すだけでいいのです。少し練習すれば、このナビゲーションは非常に強力です。


*Mind; Fear; dogs, of* というループリックを例にとつて、入力中に何が起こるか見てみましょう。

最初の *m* は、 *mind* と解釈されます。括弧内は、同じく *m* で始まる3つの選択肢です。


なお、正しいかもしれないと解釈された部分は、緑色で印刷されています (*m inmind, mouth, male, mirilli's themes*)。



スペースバーを押すと、この部分は完了します。 *Mind* は、4つの可能性のうち、確定した選択肢です。



これで、ループリック名の第2部がスタートしました。 *f* は *forenoon* と解釈され、最初の可能な選択肢となる。



*forenoon*, だから、もう一文字入力してください。今恐怖が選択され、かなりの選択肢が残っている。

単語の後に点がある場合（例: *fed...feeling...*）は、ルビが本当はもっと長い（*fed, desires to be /feeling, loss of*）が、他の選択肢にスペースを空けるために余計な単語は省かれたことを意味します。

章の移転

*mind; fear (fearlessness / feces / fed... / feeling... / feigning / fever)*

ここでも、スペースを押すことで、正しいことが確認できます。

章の移転

*mind; fear*

*d led daytime only.*

章の移転

*mind; fear; daytime only (day... / delirium... / delirium... / delivery... / delusions.*

*do* は、*doctors* に移動します。

章の移転

*mind; fear; doctor, physician (dogs... / dominate... / dominated... / door / downv*

そして、犬は、あなたが本当に欲しいものを与える。[/TAG\_ERROR]この本は、心；恐怖；犬、のところで開かれている。

章の移転

*mind; fear; dogs, of*

Enterを押すだけで、目的の場所に移動できます。

注: [/TAG\_ERROR] の犬は、全体が緑色で印刷されています。この文脈では、*dog*、この解釈しかありえないからだ。*mind* は、最初の*m* だけが緑色で印刷されています。これは、*m* で始まる選択肢もあるためです。*fear* は緑色の文字が2つ印刷されていますが、これは*fe* がユニークだからです。*feces, fed, feeling, feigning* などの代替案も*fe* で始まる。

## 失敗するのが人間


もちろん、あなたはすべてのレパートリー構成を暗記しているわけではないでしょう。誰もそんなことはしない。そのため、頻繁にミスをして、間違っただけの入力する可能性が高いです。例えば、ループリック*Mind; delusions; lions* に行きたいと思います。正しいルビは *actutallyMind; delusion; cats, felines, sees; lions* であるため、このルビは存在しない。

だから、*m delu lion* と入力するのです。

章の移転

*mind; delusions, imaginations; lion?*

これで、*lion*、一致しないので赤で表示されていることがわかります。

ジャンプ先と検索先の間にあるボタン  を押して、検索に切り替えるだけなので、心配はありません。これは、*Jump to* フィールドのテキストを*Find* フィールドにコピーして、すぐに検索を開始します。*Find* モジュールは、探していたループリックを表示するようになりました。

**MIND**  
**DELUSIONS, imaginations; cats, felines, sees; lions: (2)**  
**DELUSIONS, imaginations; hand, hands; paw of a lioness, change into: (1)**

最初のルビをダブルクリックするだけで、意図した通りの場所に本が開きます。

## ブックモジュール

*Book* モジュールでループリックを選択すると、*Jump to* のフィールドにそのループリックのショートテキストが自動的に入力されます。こうすることで、関連するループリックを簡単に見つけることができます。

例

ループリック *Mind; fear; dogs, of, attacking him, in delirium* を選択すると、*Jump to* のフィールドに自動的に入力されます *min fear dog att.*

ループリック *Generalities; food and drinks; cold; drinks, water; agg.* を選択すると、*Jump to* のフィールドに自動的に入力されます。 *gen foo cold dri agg.*

ループリック名の各パーツには、最低3文字が使用される。1~2枚で十分な場合もありますが、その場合は文字が非常に読みづらくなるはずです。

3文字では足りない場合、他のループリックと区別するために、より多くの文字が使われる。

# フィールドを探す

## パワフルで使い勝手の良い検索

検索フィールドは、非常に効率的で強力かつ迅速な検索を可能にします。

総合検索

このフィールドには、個々のフィールドに入力できるすべての検索条件を入力できます（「モジュールの検索」セクションを参照）。

しかし、検索フィールドを切り替えることなく、検索したい内容を入力・変更できるため、より効率的な検索が可能です。これは、とてもとても速いことです。

知っておいていただきたいことがいくつかあります。*Find* モジュールの各フィールドに検索条件を入力するたびに、正しくフォーマットされた文字列が*Find* フィールドに自動的に入力されるため、実際には非常に簡単です。これは双方向に作ります。検索フィールドに入力したものは、解釈されたとおりに個々のフィールドに表示されます。

The screenshot shows the 'Find' module search interface. It includes several input fields and buttons: 'テキスト' (Text) with 'menses before/during', 'レメディ' (Remedy) with 'sep cimic', '最低グレード' (Minimum Grade) with '3', 'レメディの最少数' (Minimum Number of Remedies) with '0', and 'レメディの最多数' (Maximum Number of Remedies) with '9999'. There is also a 'フィルドの消去' (Clear Fields) button. Each input field has a magnifying glass icon to its right.

*Find* フィールドが強力なのは、探しているものを好きな順番で入力できることです。そのため、ルビが多すぎる場合は、いくつかの用語を追加して入力すると、結果が少なくなります。また、以前に入力した基準を繰り返し入力することも可能で、最新の解釈が採用されます（評点、ループリックサイズ）。

*Find* フィールドの使用と個々のフィールドを組み合わせることもできます。一方の拠点で変更した内容は、もう一方の拠点でも自動的に反映されます。

ルールは以下の通りです。

**テキスト** テキストフラグメントは、個々のテキストフィールドに入力したように、自動的にテキストとして解釈されます。

ここでは、/、+、-の使い方は同じです（*Find module* のセクションの例を参照ください）。上記の例では、*menses* という単語と、*before* または *during* のどちらかを組み合わせて検索しています。

**レメディー** レメディーの略語はドットで終わらせる必要があります。

*Remedies* の欄は任意ですが、ここではテキストの断片とレメディーの略語の混乱を避けるため、ドットで終わらせる必要があります。（混同例:*sep* は、*sepia* と *separation* のどちらかの意味になります。）

ここでも / と + の使い方は同じです。例については、セクション *Find module* を参照してください。

上記の例では、*sepia* または *cimicifuga* のいずれかを検索対象としています。

注：それ自体が略語でないレメディー（*Apis* や *Bufo* など）も、最後にドット（*apis. bufo.*）を付ける必要があります。

**グラデーション** \*1,\*2,\*3, または \*4 を入力することにより、最小レメディー階調1~4を指定することができます。この表現は、次のように読み替えることができます。要求されたすべての(\*)救済措置は、この等級以上である必要があります。

あるいは、\*の付いていない1、2、3、4の数字も同様に最小救済階調と解釈する。つまり、4 は、\*4 と同じである。

**ループリックサイズ** 最小および最大のループリックサイズは、>または<の前に数字を付けて指定することができます。

<50は50回以下のレメディーを意味します。

>10は10回以上のレメディーを意味します。

または、5以上の数字で始まるものは、自動的に最大ループリックサイズと解釈される。つまり、50 は、<50 と同じです。

## 事例紹介

上記の例を拡張して、最大50個の救済を含むループリックに制限してみましょう。



以下の条件の入力方法は、すべて同じ結果になります。

月経前/月経中 \*3 <50  
月経前/月経中 3 50  
月経の前または中に分離する 3 <50 cemic.  
50 月経前 / 月経中 / 半月期3  
月経前/月経中 2 cemic.200 50 3

最後の例では、最初のグラデーションが2だったのが、後から3になっていたり、ループリックの最大サイズが200だったのが50になっていたりするのがわかりますね。これは例として分かりにくいかもしれませんが、検索中に検索結果を絞り込みたいときには、実はとても効率的な方法なのです。前に入力した基準を削除することなく、新しい基準を入力することができます。

ヒントテキスト検索では、「=」、「\*」、「"」という特殊な表記も使用することをお忘れなく。  
=dog will finddog, but notdogmatic.  
\*ation will findpalpitation as well asperspiration andovulation.  
"he is" は、順番が同じなら、he とis だけが見つかります。

# プリファレンス設定

プログラムのいくつかのオプションは、個人の好みに応じて設定することができます。これらのオプションは、メニューオプション *Preferences* で変更できます。(メニューオプション全般 / 環境設定)。  
いくつかのセクションからなるダイアログが表示されます。

## 一般設定

**プログラム言語** ここでは、いくつかの言語オプションが用意されており、そこから選択することができます。

使用できる言語は、Complete Dynamicsのバージョンによって異なります。

**アニメーション** Complete Dynamicsの一部では、ケースを開いたり閉じたりする際などにアニメーションが使用されています。

これは見た目はいいのですが、仕上がりに時間がかかるんです。これらのアニメーションが不要な場合は、このオプションのチェックを外してください。

**標準フォント名** ここで、プログラムで使用するお好みのフォントを選択することができます。

## 図書の設定

**レポートリー言語** レポートリーに使用する言語です。

**横スクロール** このオプションにチェックを入れると、横スクロールの機能が有効になります。  
この機能は、マウスやトラックパッドが水平方向のスクロールに対応している場合にのみ使用できます。

ループリックサイ  
ズを表示する

チェックした場合、Bookモジュールは常にループリックの救済措置の数を表示します。チェックしない場合は、レメディが表示されていないときのみ、番号が表示されます。

アルファベット順  
のループリック


チェックした場合、Bookモジュールは常にアルファベット順でループリックを表示します。チェックを入れない場合は、ケントが紹介した標準的なレパートリー順となります。

## 設定の検索



**自動レイアウト** このオプションをオンにすると、画面に十分なスペースがある場合、検索結果が自動的に複数列で描画されます。  
チェックを入れないと、すべてのループリックが一列に描画されます。

## マテリアメディカ設定



**言語** マテリアメディカの言語が複数用意されています。  
デフォルトでは、コンピュータの言語と国の設定、およびライセンスオプションに従って、言語が表示されます。  
*Materia Medica* モジュールで表示する書籍の言語を選択することができます。

# 言語

## Complete Repertory やくしよしごと

Complete Repertoryは様々な言語に翻訳されています。新しい翻訳が定期的に追加されます。

Complete Dynamicsブラウザ版は、標準言語として英語を搭載しています。  
追加言語を1つだけ使用する権利がありますが、そのためにはライセンスキーを購入する必要があります。

現在、以下の言語に対応しています。

-  イングリッシュ これが標準語です。
-  ジャーマン
-  オランダ語
-  フレンチ
-  スペニッシュ
-  ポルトガル語
-  イタリアン
-  ハンガリー語
-  ルーマニア語
-  ブルガリア語
-  ロシア語
-  ヒンディー語
- やまと

ライセンスキーの購入は、弊社ホームページの「[Menu / Help / Buy extra language](#)」から行ってください。  
翻訳者があなたのために行った作業に対する報酬を支払うために、追加の言語に対して少額の手数料を支払う必要があります。

# ホメオパシーレメディーを購入する

このプログラムでは、ホメオパシーのレメディーをオンライン薬局に直接注文することができます。  
 薬局が利用できるかどうかは、地域や国際的な規制によって、国ごとに異なる場合があります。この可否は、プログラム起動時に決定される。

レメディーを注文するには、Book または Analysis モジュールのレメディー名でポップアップメニューを開き、 オプションレメディーを薬局で購入する を選択します。(ポップアップメニューオプション薬局から薬を購入する)。

<b>FLOWING sensation (cont.)</b> <b>water, of:</b> ACON aeth agar alum arg-n ars bell campb cann-s casc caust chel <b>CHIN</b> croto-t dula <b>GELS GLON</b> granh <b>Hist</b> in lach lyc pip-n <b>S</b> verat <b>V</b> • Swast internal • Trickle • Water sensati	<b>FLUTTERIN</b> nux-m <b>N</b> <b>PHASE</b>   plut-n po ac se <b>G</b> spc <b>LPH</b> : ng ver bratin; g, on: a taking; of be eat & rt (91, plan plane sens ind; de or she • Mind; de swimming <b>FOOD and d</b> • Mind; di • Stomac; • Stomac; • Intoxica
<b>FLUIDS</b> • Loss c <b>FLUSHES</b> • Heart (225) • Heat; <b>FLUTTERII</b> Adon AML-N anac <b>APIS APOC</b> arg <b>ARG-N</b> ARN <b>ARS</b> ars-i <b>ASAF</b> atro aur aur-ar AUR-M aur-s bad bell berb bos-s BRACH BRY BUFO <b>CACT</b> calad <b>CALC</b> calc-s calop-s carb-v carc <b>CENCH</b> chely-s-o <b>Chim CHIN CIC CIMIC CINNB</b> cocc conv coriand croc crot-h culx-p	

このオプションがない場合、あなたの国では薬局はサポートされていません。

選択後、自動的に利用可能なオンライン薬局が表示されます。

なお、Complete Dynamics は薬局から独立しています。お客さまへのサービスとして、薬局へのダイレクトアクセスを提供しています。

# キーボードショートカット

## モジュール選択

command I インデックスモジュール  
command B ブックモジュール  
command S モジュールの検索  
command D ケースモジュール  
command R 解析モジュール  
command M マテリアメデイカモジュール  
command J ジャンプする  
command F 探す  
command Y フィールドの表示/非表示 ジャンプと検索  
F1 ドキュメンテーション

## ブックモジュール

→ 次ページへ  
← 前のページに戻る  
shift → 次の章へ  
shift ← 前の章へ  
↓ 次のループリックに進む  
↑ 前のループリックへ  
shift ↓ 次のメインループリックへ  
shift ↑ 前のメインのループリックへ  
control ↓ 同じレベルの次のループリックに進む  
control ↑ 同じレベルの前のループリックに移動する  
control ← 参照先をたどると、前のループリックにジャンプします。  
control → 前方ジャンプ (後方ジャンプの反対)

スペース レメディーの表示 / 非表示  
1 全レメディーグレード  
2 レメディーグレード2-3-4  
3 レメディーグレード3-4  
4 レメディーグレード4

## レポートリーチャプター

shift-command A 腹部  
shift-command B 背面  
shift-command C クリニカル  
shift-command E 四肢  
shift-command F 女性  
shift-command G 一般事項  
shift-command H ヘッド  
shift-command L 喉頭・気管  
shift-command M 心  
shift-command P 発汗  
shift-command R 呼吸  
shift-command S 肌

shift-command T のど  
shift-command U 尿道  
shift-command V めまい  
shift-command X 解剖学的インデックス

## マテリアメデイカ

→ 次ページへ  
← 前のページに戻る

shift → 次の章へ  
shift ← 前の章へ

# フィードバック

皆様のご協力とご意見をお聞かせください。

Complete Dynamicsの制作者は、最高の品質と操作性、そして商用版としての適度な価格設定を実現することに全力を注いでいます。  
品質面では、ソフトウェア開発において、ゼロ・フォールト・トレランスのアプローチをとっています。プログラムの不具合は絶対に許されないので、発見された場合は最優先で解決します。  
ユーザビリティは非常に個人的な問題なので、より複雑な問題です。私たちと専門の評価者グループは、お客様の声を常に評価しながら、最高の使い勝手を追求しています。

お客様のご協力により、Complete Dynamicsは常に向上し続けることができます。

## フィードバックの方法

インターネットに接続されたパソコンであれば、簡単にフィードバックが可能です。  
メニューを開き、オプション *General Feedback* または *Report problem* を選択するだけです。(メニューオプションヘルプ/ このソフトウェアについて、ご意見をおしえてください。、メニューオプションヘルプ/ 経験なされた問題について、報告してください。 )。

あなたの「ホメオパシー・コンピューター」が直接インターネットに接続できない場合は、[support@completedynamics.com](mailto:support@completedynamics.com) までメールを送ってください。