

# Complete Dynamics

Nettleserutgave

for macOS

*Versjon 24.12*

# Om denne håndboken

## Er dette den rette håndboken for deg?

Complete Dynamics-dokumentasjonen er tilgjengelig i et stort antall varianter.

Vi har forskjellige håndbøker for forskjellige programkonfigurasjoner.

- Programutgave: Nettleser, Utøver eller Master.
- Datamaskintype: Apple OS-X, Windows, iPad, iPhone, Android.
- Ulike internasjonale språk.

Den riktige håndboken er tilpasset nøyaktig til din situasjon.

Hvis du mener at du ikke leser den perfekte håndboken, kan du gå til nettstedet vårt [www.completedynamics.com](http://www.completedynamics.com), seksjon *Dokumentasjon*, og laste ned håndboken der.

## Oversettelser

Hver gang vi lanserer en ny versjon av *Complete Dynamics*, sørger vi for at den engelske håndboken er oppdatert.

Det kan ta litt ekstra tid å oversette tekstene som er endret.

*Deler av håndboken som ennå ikke er oversatt, viser den engelske originalteksten, trykt som denne teksten.*

# Velkommen

Velkommen til *Complete Dynamics* - Browser Edition.

Programvaren *Complete Dynamics* gir deg den ultimate opplevelsen av databasert lesing og studier av *Complete Repertory*. Blant homøopatiske fagfolk er *Complete Repertory* kjent over hele verden for sin fullstendighet, nøyaktighet og dekning av originale kilder.

Programvaren er tilgjengelig for Apple macOS®, Microsoft Windows®, Linux®, Apple iOS®, Android®.

Med *nettleserutgaven* kan du lese og studere hele *Complete Repertory* gratis.

Disse sidene er ment å hjelpe deg med å finne fram i programmet.

Vi foreslår at du begynner med avsnittet *Getting started*, som gir deg en oversikt over mulighetene.

Vi håper inderlig at *Complete Dynamics* vil berike ditt homøopatiske liv, enten du er profesjonell utøver, student, lærer eller forsker.

Utviklingsteamet for *Complete Dynamics*.

# Hvordan komme i gang

## Intuitiv design

Complete Dynamics er designet for å brukes intuitivt, av de som har en profesjonell bakgrunn innen homøopati.

Noen funksjoner i programmet kan brukes mye mer effektivt hvis du lærer deg noen triks.

Dette gjelder særlig for bruk av *Hopp til* -feltet og *Finn* -feltet. Bare les hjelpeavsnittene om disse emnene for å lære om deres kraftige muligheter. Det er verdt noen minutter av tiden din...

## Bruk av musen

Datamusen eller styreflaten kan brukes til raskt å utføre vanlige oppgaver eller hente frem informasjon.

Når musemarkøren endrer form til en liten hånd, vil et klikk utføre en handling på elementet markøren befinner seg på. For eksempel: Hvis du klikker på en referanse, hopper du umiddelbart til rubrikken det henvises til.

I noen situasjoner kan du dobbeltklikke for å få detaljert informasjon om elementet du har klikket på. For eksempel: Dobbeltklikk på en middelforkortelse i boken for å få opp en dialogboks med detaljert informasjon.

Rullehjulet brukes til å bevege seg raskt mellom bokens rubrikker. Hvis musen eller styreflaten støtter horisontal rulling, brukes denne funksjonen til å bla raskt gjennom boksiden.

## Bruke tastaturet

Tastaturet kan brukes til å få rask tilgang til de vanligste funksjonene, noe som reduserer behovet for å veksle mellom å bruke mus og tastatur.

Du kan bruke tastaturet til å navigere raskt gjennom boken, eller få tilgang til menyalternativer via hurtigtaster. Hvis du åpner menyen, vises hurtigtastene ved siden av menyalternativene.

For en oversikt over hurtigtastene, se *Tastatursnarveier*.

## Popup-menyer

I mange situasjoner gir popup-menyer rask tilgang til funksjoner. Bare høyreklikk og menyen åpnes (Mac: ctrl-klikk).

Eksempel:



## Faner i indeksen

Hovedmodulene i *Complete Dynamics* er tilgjengelige via såkalte indeksfaner. Du aktiverer modulen ved å klikke på fanen, velge den fra menyen (*View option*), eller med en hurtigtast.

I *Browser-utgaven* er disse *Index*, *Book* og *Find*.



Modulen *Index* gir rask tilgang til bokens kapitler ved hjelp av både en tekstlig og en grafisk fremstilling. Se hjelpeseksjonen *Indeksmodul* for mer informasjon.

Modulen *Book* viser repertoaret. Du kan lese den som en trykt bok, men også se den i en mer komprimert form. Se hjelpeseksjonen *Book-modulen* for mer informasjon.

Modulen *Find* tilbyr kraftig funksjonalitet for å finne rubrikker og løsninger i boken. Se hjelpeseksjonen *Finn modul* for mer informasjon.

## Knappelinje

Øverst på skjermen gir en knappelinje rask tilgang til ofte brukte funksjoner.



Klikk på en knapp for å aktivere funksjonen, før musen over den for å få en kort beskrivelse av hva den gjør.

# Lisens

## Hvordan kjøpe en lisens

For å kjøpe en av våre kommersielle lisenser kan du gå direkte til nettbutikken vår via menyvalgene:

- for en lisens for *Practitioner Edition*. (Menyalternativet *Hjelp / Kjøp lisens*).
- for en oversatt versjon av *Complete Repertory*. (Menyalternativet *Hjelp / Kjøp oversettelse av Complete Repertory*).

Betalinger kan gjøres sikkert og enkelt med *PayPal*, med kredittkort eller via bankoverføringer (alternativene varierer fra land til land). Etter at du har bestilt, får du lisensinformasjon og faktura tilsendt på e-post.

## Lisenser og priser

Kommersielle lisenser av *Complete Dynamics* kan kjøpes på abonnementsbasis.

Du kan abonnere for en kort periode, for eksempel en måned, eller for lengre perioder. Jo lengre periode du kjøper, jo mer attraktiv er prisen.

Abonnementet ditt inkluderer:

- **Ubegrenset bruk av *Complete Dynamics*** på en enkelt datamaskin. Bruker du en datamaskin både hjemme og på kontoret, eller har du en ekstra bærbar datamaskin? Ikke noe problem, det er inkludert i prisen. (se avsnitt *Tilleggslicenser* nedenfor).
- **Gratis oppgraderinger** av programvaren. Vi legger kontinuerlig til nye funksjoner. Ingen ekstra kostnader, det er inkludert i prisen.
- **Gratis oppgraderinger** av *Complete Repertory*. Når en ny versjon av *Complete Repertory* er tilgjengelig, er du den første til å få den uten ekstra kostnader.
- **Gratis teknisk støtte**. Vi mener at programvare skal være uten problemer. Dette betyr at vår tekniske støtte er bedre enn det du har opplevd hos andre selskaper. Vi lytter til deg og løser virkelig problemene dine. På kort tid, uten kostnader. Vær imidlertid oppmerksom på at vår støtte ikke omfatter støtte for operativsystemet ditt, som Windows. Vi støtter vår programvare, men lar Microsoft støtte sin egen. Beklager det.

## Hvilken utgave trenger jeg?

Det avhenger av dine behov om du trenger den gratis *Browser Edition*, eller den betalte *Practitioner Edition* eller *Master Edition*.

	Nettleser	Utøver	Master	
Indeks	✓	✓	✓	Indeksmodul, for enkle interaktive valg.
Bestill	✓	✓	✓	Lesing av hele <i>Complete Repertory</i> .
Bytt språk	✓	✓	✓	Ett språk kan vises om gangen, men du kan veksle mellom språkene.
Flere språk		✓	✓	To språk kan vises samtidig.
Finn	✓	✓	✓	Finne tekst og rettsmidler i repertoaret.
Sak		✓	✓	Saksbehandling, resepter, utskrift.
Analyse		✓	✓	Analysefunksjonalitet ("repertorisering").
Materia Medica		✓	✓	Materia Medica-modulen.
Repertoarredaktør			✓	Gjør dine egne tilføyelser til repertoaret.
Valg av repertoar			✓	Definer dine egne repertoarfilter, for eksempel ved å velge dine foretrukne forfattere.
Repertoar-indeks			✓	Raskere å finne rubrikker, med en spesiell repertoarindeks.
Grafisk repertoar			✓	En grafisk fremstilling av forholdet mellom repertoarrubrikkene.
Forslag til løsning			✓	Foreslå ytterligere rettsmidler for små rubrikker, basert på rettsmidler for relaterte symptomer.
Fremhev funn			✓	Marker funnresultatene i Repertory eller Materia Medica.
Finn i Materia Medica			✓	Søker i Materia Medica-bøkene.
Synonymer			✓	Finne med ordsynonymer.
Analyseformler			✓	Definer dine egne formler for en analyse.
Analysefilter			✓	Avansert filtrering av analyseresultater.
Materia Medica Redaktør			✓	Rediger din egen Materia Medica.
Analyse av kongeriket			✓	Analyse basert på kongedømmer og familier.
Differensialdiagnose			✓	En kraftig modul som hjelper deg med å differensiere rettsmidler.
Avanserte funksjoner			✓	Mange andre alternativer for den mer erfarne og krevende fagpersonen.

## Priser

For lisenspriser, vennligst besøk vår nettside [www.completedynamics.com](http://www.completedynamics.com), seksjon *Priser*.

## Ytterligere lisenser

Du har rett til å bruke *Complete Dynamics* på mer enn én datamaskin du eier.

Etter at du har kjøpt en lisens, kan vi sende deg tilleggslisenser for andre datamaskiner. Til dette trenger vi lisensnumrene til din(e) andre datamaskin(er). Du finner lisensnummeret i dialogboksen *Meny / Hjelp / Bruker og lisens* på den eller de andre datamaskinene.

Bare send oss det eller de ekstra lisensnumrene, så sender vi deg den ekstra lisensinformasjonen på e-post. Du kan kontakte oss via menyen, med *Menu / Help / General Feedback*.

Visse begrensninger gjelder. Du har rett til å bruke lisensen din på:

- en datamaskin i praksisen din,
- en datamaskin hjemme,
- en bærbar datamaskin.


Hvis situasjonen din er annerledes, kan du kontakte oss, så finner vi en løsning for deg.

Lisensen din er personlig og kan bare brukes av deg selv, dine ansatte eller familiemedlemmer som jobber for deg.

# Indeksmodul

## Åpne indeksmodulen

Gå til indeksmodulen ved å klikke på fanen *Index*. (Menyalternativet *Utsikt / Indeks, ⌘-I*).




## Bruk av indeksmodulen

Indeksmodulen gir rask tilgang til repertoarets innhold.

Den er delt inn i tre områder:

- venstre side er en indeks over repertoarkapitlene,
- den midterste delen er en grafisk indeks,
- høyre side er en rask indeks over rubrikker som ofte brukes.

Beveg musen over teksten eller bildene. Når et valg kan gjøres, endres markøren til en hånd . Bare klikk på et element for å utføre handlingen.

## Bruk av flere repertoarer

Hvis du har lisens for flere repertoarer, vil indeksen i repertoarkapitlene også vise navnet på repertoaret.

Complete Repertory (...)

Når du klikker på navnet på repertoaret, vil det velge neste repertoar og vise deg dets kapitler.


Den har også en popup-meny der du kan velge et av de tilgjengelige repertoarene.




# Bestill modul

## Åpne bokmodulen

Gå til Book-modulen ved å klikke på fanen *Book*. (Menyalternativet *Utsikt / Bestill*, *⌘-B*).  
I følgende eksempel åpnes boken på rubrikken *Mind; Anxiety; flushes of heat, med*.



— A A A  ◀ ▶ ⬆ ⬇ ⬅ ➡ ⬅ ➡ R 1 2 3 4

Indeks **Bestill** Finn Sak Analyse MM

ANXIETY **MIND**

**ANXIETY (cont.)**  
**flushes of heat, with:** aesc agar aloe  
*Ambr* aml-n *Anac* androc ang am ars  
*Asaf Bar-c Bry CALC* camph **CARB-V**  
**CHAM Chin-ar Cimic** coff cop croc cupr  
cygn-c **DROS** electr glyc-g *Gran* graph  
*Hep* ign *Ip* kali-bi lipp lsd *Merc* nat-c op  
phos **PLAT PULS Ruta SEP SPONG**  
sul-i  
• Congestion, with (32)  
• Anxiety; heat; during; face, of (11)  
• Generalities; heat; flushes of (597)  
emphysema, in: **CARB-V**  
• Chest; emphysema (158)  
**food, warm, hot, agg.:** mag-c  
• Anxiety; warmth; agg. (9)  
• Warmth; agg. (43)  
**foot bath, after**  
• Bathing, washing feet, after (2)  
• Bathing, washing; agg.; feet (6)  
**formication, crawling, with:** acon bar-m  
**CIST** lat-h *Nat-m* schis-g verat  
• Anxiety (1100)  
fingers, of: acon verat

**ANXIETY; formication, crawling, with;**  
fingers, of (cont.)  
• *Extremities; formication, crawling;*  
*fingers* (89)  
**fright, fear**  
after: *Acon* bell both-a **CUPR** gels hir **IGN**  
**KALI-BR** lach lyc merc nat-m op  
**PLUT-N** rob sac-l samb **SIL VERAT**  
• *Mirilli's themes; fearful* (830)  
• pregnancy, in seventh month of:  
**IGN**  
• Anxiety; pregnancy, in (6)  
• Pregnancy, in (90)  
fear of fright still remaining  
• Fright, fear agg., ailments from; fear of  
fright still remaining (24)  
**fullness in abdomen, with: ARG-N**  
• Abdominal complaints, in (108)  
• Abdomen; anxiety; with (93)  
**green stripes, on seeing: THUJ**  
**headache, with: ACON AETH Alum**  
ambr ant-c ant-t *Argo* **ARN ARS** ars-s-f  
*Atist* bell benz-ac bov *But-ac* cact calc

**ANXIETY; headache, with (cont.)**  
carb-an carb-v **CAUST Chin-s CIMIC**  
**COLOC** colum-p corv-c **CYCL** ferr-t fl-ac  
**GELS GLON** graph haem **HYPER**  
kali-acet kali-n **LACH** lat-h laur lyss  
*Mag-c MELI* nat-c nat-m nit-ac nux-m  
*Nux-v* ov ox-ac passi phos plat pras-o  
puls ran-b rheum *Rhus-t Ruta SANG* sel  
seneg **SEP** sol **SOL-N** spig stann stram  
stront-c sulph syph tub vip-r zinc  
• Pain, with (225)  
• Headache; during (422)  
• Head; internal; anxiety, with (82)  
agg., lying down: **SEP**  
• Anxiety; lying; agg.; down, on (16)  
• Head; internal; anxiety, with (82)  
gastric: **CAUST**  
menses, before: carb-an  
• Anxiety; menses; before (32)  
• Headache; before (172)  
• Menses; before (224)  
**heart complaints, in:** abel **ACON** acon-f  
act-sp adam adon **AESC** agar aids alch-v  
alum alum-p **AM-C** am-pic ambr ami-n

← Complete Dynamics © Eduard van Grinsven - Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort →

Gå til mind anxiety flushes -> Finn

mind; anxiety; flushes of heat, with Klar

Bokoppsettet justeres automatisk når du endrer størrelsen på vinduet.  
Når du gjør vinduet større, vises boken i et estetisk dobbeltsideoppsett:

— A A A R 1 2 3 4

Indeks **Bestill** Finn Sak Analyse MM

ANXIETY

**ANXIETY (cont.)**

**flushes of heat, with:** aesc agar aloe  
*Ambr* aml-n *Anac* androc ang am ars  
*Asaf Bar-c Bry CALC* camph *CARB-V*  
*CHAM Chin-ar Cimic* coff cop croc cupr  
cygn-c *DROS* elect glyc-g *Gran* graph  
*Hep* ign *Ip* kali-bi lipp lsd *Merc* nat-c op  
phos *PLAT PULS Ruta SEP* spong  
sul-  
• Congestion, with (32)  
• Anxiety; heat, during; face, of (11)  
• Generalities; heat, flushes of (597)

emphysema, in: *CARB-V*  
• Chest; emphysema (158)

food, warm, hot, agg.: mag-c  
• Anxiety; warmth; agg. (9)  
• Warmth; agg. (43)

foot bath, after  
• Bathing, washing feet, after (2)  
• Bathing, washing; agg.; feet (6)

formication, crawling, with: acon bar-m  
*GIST* lat-h *Nat-m* schis-g verat  
• Anxiety (1100)

fingers, of: acon verat  
• Extremities; formication, crawling;  
fingers (89)

fright, fear  
after: *Acon* bell both-a *CUPR* gels hir *IGN*  
*KALI-BR* lach lyc merc nat-m op  
*PLUT-N* rob sac-l samb *SIL VERAT*  
• Mirilli's themes; fearful (830)

• pregnancy, in seventh month of: *IGN*  
• Anxiety; pregnancy, in (6)  
• Pregnancy, in (90)

**MIND**

**ANXIETY; fright, fear (cont.)**  
fear of fright still remaining  
• Fright, fear agg., ailments from; fear of  
fright still remaining (24)

fullness in abdomen, with: *ARG-N*  
• Abdominal complaints, in (108)  
• Abdomen; anxiety; with (93)

green stripes, on seeing: *THUJ*

headache, with: *ACON AETH Alum* ambr  
ant-c ant-t *Argo ARN ARS* ars-s-f *Atist*  
bell benz-ac bov *But-ac* cact calc  
carb-an carb-v *CAUST Chin-s CIMIC*  
*COLOC* colum-p corv-c *CYCL* ferr-t fl-ac  
*GELS* glon graph haem *HYPER*  
kali-acet kali-n *LACH* lat-h laur lyss  
*Mag-c MELI* nat-c nat-m nit-ac nux-m  
*Nux-v* ov ox-ac passi phos plat pras-o  
puls ran-b rheum *Rhus-t Ruta* *SANG*  
sel seneg *SEP* sol *SOL-N* spig stann  
stram stront-c sulph syph tub vip-r zinc  
• Pain, with (225)  
• Headache; during (422)  
• Head; internal; anxiety, with (82)

agg., lying down: *SEP*  
• Anxiety; lying; agg.; down, on (16)  
• Head; internal; anxiety, with (82)

gastric: *CAUST*

menses, before: carb-an  
• Anxiety; menses; before (32)  
• Headache; before (172)  
• Menses; before (224)

heart complaints, in: abel *ACON* acon-f  
act-sp adam adon *AESC* agar aids  
alch-v alum alum-p *AM-C* amp-ic ambr  
aml-n anac anath *ANG* ant-s *ANT-T*

**MIND**

**ANXIETY; heart complaints, in (cont.)**  
*APIS ARG ARG-N* arist-cl *ARN ARS*  
*ASAF Aspar* aster *AUR* aur-ar *AUR-I*  
*AUR-M AUR-M-N* aur-s aza *BAD* bar-c  
bar-m bar-s *Bell Bell-p* benz-ac bism-n  
*Biti-a Bor* bov *BROM BRY* bud-d *CACT*  
*CALC* calc-ar *CALC-P* calo-s  
*CAMPH* *CANN-I Cann-s* *CARB-V*  
carbn-s carl *CAUST* cench cent *CHAM*  
*CHEL* chely-s-o *CHIN* *CHIN-AR* chin-s  
clem coc-c coca *COCC* *COFF* *COLCH*  
coloc colum-p convo-s coriand *CRAT*  
*CROC CUPR Cupr-acet Cur Cycl*  
cygn-c daph *Dendro-a DIG* digin dys-co  
elaps *Electr* emer ephe-v eryth euon  
*EXCR-CAN FAGO* falco-p *FERR* ferr-ar  
*FERR-M* ferr-p *Flor-p* galv *GELS* gent-c  
germ *Gink* glon *GRAPH* gym haem hell  
helo *HEP* hist hoch *HYDR-AC* *HYDROG*  
*HYOS* *HYOSIN* hyper iber *IGN* *IOD IP*  
ipom jatr kali-ar *KALI-C KALI-N KALI-P*  
kali-s *KALM* kiss kola kreos *LACH* lachn  
lamp-c lap-laz lat-m *Lat-t LAUR* led  
*LIL-T* lith-c *LYC Lycps* lyss m-arct m-art  
m-aust mag *Mag-c* mag-m magn-gr  
mal-c *Manc* mand mangi med melal-a  
meny *MERC* merc-c merl meteo-a *Mez*  
mill *MOSCH* *NAJA* *NAT-AR* *NAT-C*  
*NAT-N* nat-n *NAT-P* nit-ac nitro nux-m  
*NUX-V* ocl-s *OL-AN* *OLND* *OP* osm  
ox-ac parth perli petr *PH-AC* phase  
*PHOS* pip-n *Piac* *PLAT* *PLB* plb-acet  
*PLUT-N* pop-x-c pras-f *Prot* *PSOR*  
*PULS* pyrog quartz-f rad-br ran-b  
*RHUS-T* *RUTA* sac-l sam-c  
*SANG* sapo sapph saroth sars *SCORP*  
*SEC* seneg *SEP* *Sil* *SPIG* spirae

**MIND**

**ANXIETY; heart complaints, in (cont.)**  
*SPONG* stann staph *STRAM* *STROPH*  
*SUL-AC* *SULPH* *SUMB* *TAB* *Tarent*  
tart-ac tax-br ter *THER* *THUJ* trli trli-c  
*Tritic-v* tub *Ulm-c* *VALER* vanad vani-p  
ven-m *VERAT* vesp-v *VIOL-O* *VIOL-T*  
*Xeno* *ZINC* *ZINC-O* *ZINC-P*  
• Heart, about his (15)  
• Heart complaints, in (307)  
• Mirilli's themes; disease (794)  
• Mirilli's themes; heart (355)

heat  
before: *CHIN* nux-v puls rhus-t  
during: *ACON* *Acrid-t* *ALUM* *AMBR* anac  
anthr *Apis* *Arg* arg-n *Am* *ARS* *Asaf*  
*Bar-c* *BELL* berb *BOV* *BRY* *CALC*  
canth caps *Carb-an* *CARB-V* *CHAM*  
chel *Chin* *Chin-ar* *CINA* *COCC* *Coff*  
colch *CON* crot-h *CUPR* *CYCL* dig dros  
*EUPH* ferr *Ferr-acet* *Gamb* gels *Gran*  
graph grat *Hep* hist hyper *Ign* *IP* kali-c  
*Laur* lyc *M-arct* *MAG-C* mag-m *MERC*  
*MERC-C* *Mur-ac* *NAT-M* nicc *NIT-AC*  
*NUX-V* ol-an *Op* par *PETR* *PH-AC*  
*PHOS* *Plat* *PLB* *PULS* pyrog *RHEUM*  
rhod *RHUS-T* *RUTA* *SABAD* *SEC*  
seneg *SEP* sil spig *SPONG* *STANN*  
*STRAM* stront-c *SULPH* *Tarent-c* *thuj*  
*VERAT* *VIOL-T* zinc

• abdomen, in: *BELL* *Bov* *M-arct*  
• Anxiety; abdominal complaints, in (108)  
• Abdomen; anxiety; with (93)

• chest, in  
• Chest; heat; anxiety, with (12)

• face, of: *ACON* *Acrid-t* *Arg* arg-n *Asaf*  
*BELL* *CARB-V* *Coff* graph merc puls

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort

Gå til mind anxiety flushes

mind; anxiety; flushes of heat, with

—> Finn

Klar

## Rettsmidler og referanser

En rubrikk viser teksten, etterfulgt av rettsmidler og referanser.

**ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON**

acon-f agath-a agki-p *Alco* aloe *AM-C*  
am-m *ANAC* *ANDROC* aran-ix arm ars  
ars-s-f *Astac* atro *AUR* aur-m-n aur-s  
*BELL* beryl-n *Biti-a* bor bov bufo *Bung-f*  
bute-j calc-i *CAMPH* canth carc *CAUST*  
cere-s *CHAM* chin cic *CON* cor-r coriand  
*CROC* cub culx cupr-ar der *Dulc* elae  
falco-p *FERR* fic *GALL-AC* gels gink  
granit-m *Hafn* harp helx-t hema-h *HEP*  
hist hydr hydr-ac *HYOS* *IGN* iod *Ip*  
*KALI-AR* kali-c *KALI-I* *LAC-C* lac-d lach  
lava-e lava-f lava-h lil-t loxo-r *LYC* *LYSS*  
m-aust mag-c mangi med *MERC*  
*MOSCH* nat-c nat-m *Nit-ac* *NUX-V* ozon  
*PALL* *PETR* *PHYSALA-P* *PLAT* plb  
*Raja-s* ran-b rhus-g sac-l *Sanic* *Sarr*  
*SCORP* *SENEG* *SEP* *Sil* spong *Staph*  
*STRAM* stront-c *SULPH* syph *TARENT*  
thlaspi *THUJ* thul-f trich-d *Tritic-v* *TUB*  
*URAN* *VERAT* verbe-h viol-t vip *Xeno*  
• General (1769)  
• Answer, answering, answers; offensive  
(1)  
• Contemptuous (119)  
• Cursing, swearing, desires (141)  
• Insolence, impertinence (51)  
• Nipping at everyone (1)  
• Quarrelsomeness, scolding (284)  
• Rudeness (92)  
• Mirilli's themes; offensive (458)  
• Psychological themes; aggression  
(305)

Rettsmidler kan vises i 4 graderinger.

Graderingene skilles ut ved å vise dem i forskjellige stilarter og farger.

I dette eksemplet er disse:

- 4: *CHAM*, *LYC*, *NUX-V*.

- 3: *ABIES-N*, *ACON*, *AM-C*, *ANAC*, *ANDROC*, *AUR* ...

- 2: *Alco*, *Bung-f*, *Dulc*, *Ip*, *Nit-ac*, *Sarr*, *Sil*, *Staph*.

- 1: acon-f, agath-a, agki-p, aloe, am-m ...

Henvisninger til andre rubrikker følger etter listen over rettsmidler. I dette eksemplet er det 10 referanser.

Bare klikk på referansen for å hoppe til rubrikken det henvises til.

## Full eller kompakt visning

### Skjule rettsmidler og referanser

I kompakt visning vises bare rubrikker, med antall rettsmidler de inneholder, og skjuler rettsmidlene for å utnytte den tilgjengelige skjermplasse optimalt. (Menyalternativet *Utsikt* / *Rettsmidler* / *Vis rettsmidler*, verktøylinjeknappen R). Bruk mellomromstasten for å veksle mellom full visning og kompakt visning.

— A A A < > ↑ ↓ ← → << >> R 1 2 3 4

Indeks **Bestill** Finn Sak Analyse MM

ANXIETY	MIND	MIND	ANXIETY
<b>ANXIETY (cont.)</b> <b>flushes of heat, with:</b> (45) • Congestion, with (32) • Anxiety; heat; during; face, of (11) • Generalities; heat; flushes of (597) <b>emphysema, in:</b> (1) • Chest; emphysema (158) <b>food, warm, hot, agg.:</b> (1) • Anxiety; warmth; agg. (9) • Warmth; agg. (43) <b>foot bath, after</b> • Bathing, washing feet, after (2) • Bathing, washing; agg.; feet (6) <b>formication, crawling, with:</b> (7) • Anxiety (1100) <b>fingers, of:</b> (2) • Extremities; formication, crawling; fingers (89) <b>fright, fear</b> after: (19) • Mirilli's themes; fearful (830) • pregnancy, in seventh month of: (1) • Anxiety; pregnancy, in (6) • Pregnancy, in (90) <b>fear of fright still remaining</b> • Fright, fear agg., ailments from; fear of fright still remaining (24) <b>fullness in abdomen, with:</b> (1) • Abdominal complaints, in (108) • Abdomen; anxiety; with (93) <b>green stripes, on seeing:</b> (1) <b>headache, with:</b> (72) • Pain, with (225) • Headache; during (422)	<b>ANXIETY; headache, with (cont.)</b> • Head; internal; anxiety, with (82) <b>agg., lying down:</b> (1) • Anxiety; lying; agg.; down, on (16) • Head; internal; anxiety, with (82) <b>gastric:</b> (1) <b>menses, before:</b> (1) • Anxiety; menses; before (32) • Headache; before (172) • Menses; before (224) <b>heart complaints, in:</b> (261) • Heart, about his (15) • Heart complaints, in (307) • Mirilli's themes; disease (794) • Mirilli's themes; heart (355) <b>heat</b> <b>before:</b> (4) <b>during:</b> (92) • abdomen, in: (3) • Anxiety; abdominal complaints, in (108) • Abdomen; anxiety; with (93) • chest, in • Chest; heat; anxiety, with (12) • face, of: (11) • Anxiety (1100) • Anxiety; agg., ailments from (360) • Anxiety; flushes of heat, with (45) • Heat, with; face, of (35) • Face; anxious expression (153) • Chest; anxiety; heat, with; face, in (1) • during and after: (1) • flushes of • Anxiety; flushes of heat, with (45)	<b>ANXIETY; heat; during (cont.)</b> • hands, of • Extremities; heat; hands; anxiety, with (3) • head, of • Head; heat; anxiety; with (11) • soup, after: (1) • Anxiety; soup, after (2) • sudden: (1) <b>heaviness, with:</b> (11) <b>abdomen, in</b> • Anxiety; abdominal complaints, in (108) • Abdomen; heaviness as from a load or weight; anxiety, with (7) <b>chest, in:</b> (5) • Chest; heaviness, weight (226) <b>heart region, in:</b> (2) • Anxiety; heart complaints, in (261) <b>limbs, in:</b> (3) • feet, in: (2) • Anxiety (1100) • Anxiety; agg., ailments from (360) • Extremities; heaviness, weariness; lower limbs; anxiety, with (3) <b>stomach, in:</b> (1) • Stomach; heaviness (342) <b>hemoptysis, in:</b> (1) • Sleeplessness, with (95) <b>hemorrhage, with:</b> (15) intestinal: (3) lungs, of: (3) • Expectoration; bloody, spitting of blood (359)	<b>ANXIETY (cont.)</b> <b>hemorrhage, with uterine:</b> (6) • Hemorrhage, with (15) • Hemorrhage, with uterine (42) <b>hernia, in inguinal:</b> (3) <b>home, away from:</b> (3) • Homesickness, nostalgia; ailments from, agg. (64) <b>horrible things, after</b> • Cruelties, after hearing of (5) • Horrible things, sad stories affect profoundly, agg.; mental and emotional consequences (201) <b>house or room</b> <b>agg.:</b> (28) • House; agg. (52) • Room, in; agg. (62) • entering, on: (3) • Generalities; room; agg.; entering, on (159) • closed: (6) • Fear; narrow, small place, in, claustrophobia (96) • Generalities; room; agg.; closed (97) • warm: (5) • Anxiety; warmth; agg. (9) • Fear; room, of warm (3) • Room, in; agg. (62) • Warmth; agg. (43) <b>amel.:</b> (3) • House; amel. (7) • Room, in; amel. (7) <b>humming in ears, with:</b> (1) <b>hunger, fasting, during:</b> (6)

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort

Gå til mind anxiety flushes -> Finn

mind; anxiety; flushes of heat, with Klar

Når du trykker på mellomromstasten to ganger, skjules også referansene, slik at bare rubrikknavnene vises. Hvis du vil skjule eller vise alle rettsmidler og referanser, dobbeltklikker du på et hvilket som helst hvitt område på siden. Du kan også dobbeltklikke på en rubrikkelabel.

— A A A < > ↑ ↓ ← → << >> R 1 2 3 4

Indeks **Bestill** Finn Sak Analyse MM

ANXIETY	MIND	MIND	ANXIETY
<b>ANXIETY (cont.)</b> <b>flushes of heat, with:</b> (45) emphysema, in: (1) <b>food, warm, hot, agg.:</b> (1) <b>foot bath, after</b> <b>formication, crawling, with:</b> (7) fingers, of: (2) <b>fright, fear</b> after: (19) • pregnancy, in seventh month of: (1) fear of fright still remaining <b>fullness in abdomen, with:</b> (1) <b>green stripes, on seeing:</b> (1) <b>headache, with:</b> (72) agg., lying down: (1) gastric: (1) menses, before: (1) <b>heart complaints, in:</b> (261) <b>heat</b> <b>before:</b> (4) <b>during:</b> (92) • abdomen, in: (3) • chest, in • face, of: (11) • during and after: (1) • flushes of • hands, of • head, of • soup, after: (1)	<b>ANXIETY; heat; during (cont.)</b> • sudden: (1) <b>heaviness, with:</b> (11) abdomen, in chest, in: (5) heart region, in: (2) limbs, in: (3) • feet, in: (2) stomach, in: (1) <b>hemoptysis, in:</b> (1) <b>hemorrhage, with:</b> (15) intestinal: (3) lungs, of: (3) <b>hemorrhage, with uterine:</b> (6) <b>hernia, in inguinal:</b> (3) <b>home, away from:</b> (3) <b>horrible things, after</b> <b>house or room</b> <b>agg.:</b> (28) • entering, on: (3) • closed: (6) • warm: (5) amel.: (3) <b>humming in ears, with:</b> (1) <b>hunger, fasting, during:</b> (6) <b>hurry, with:</b> (18) <b>hydrothorax, in:</b> (2) <b>impatience, with:</b> (5) <b>inactivity, with:</b> (5)	<b>ANXIETY (cont.)</b> <b>indigestion, in:</b> (6) <b>inflammation of endocard, after:</b> (3) <b>inflammation, with</b> larynx, of: (1) uterus, of, or ovarian inflammation: (1) <b>injuries, after:</b> (4) <b>inspiration, deep</b> agg. •: (7) amel.: (8) must: (4) <b>irritability, in</b> <b>journey, before:</b> (5) <b>joyful things, by most:</b> (2) <b>lameness, with:</b> (1) <b>lascivious impulses, from:</b> (1) <b>laughing and crying, ending in profuse perspiration, with:</b> (1) <b>lemonade amel.:</b> (1) <b>leucorrhea, with:</b> (2) <b>looking</b> downward out of window, from: (1) steadily: (1) <b>lump sensation in throat, with:</b> (3) <b>lunch, after:</b> (2) <b>lying</b> agg.: (38) • back, on: (1)	<b>ANXIETY; lying; agg. (cont.)</b> • down, on: (16) • side, on: (12) • left: (11) • right, from flatulence: (1) amel.: (5) amel., with head high: (1) lie down with anguish, must: (3) <b>manual work</b> <b>masturbation, from:</b> (3) <b>meditating, while:</b> (11) <b>menses</b> <b>before:</b> (32) <b>during:</b> (47) • anger, with: (9) • dysmenorrhea: (1) • fainting, before: (1) • faintness, with: (1) • paroxysms: (1) • profuse: (1) after: (10) • sleep, preventing: (1) amel.: (2) suppressed, from: (6) <b>mental exertion agg.:</b> (27) mind ceased to be active, after: (1) <b>moaning, groaning, with:</b> (110) <b>motion</b> agg.: (24)

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort


Gå til mind anxiety flushes -> Finn

mind; anxiety; flushes of heat, with Klar

## Skjule underrubrikker

Det er også mulig å skjule alle underrubrikker, slik at bare de øverste rubrikkene i repertoaret vises. (Menyalternativet *Bestill* / *Kun hovedrubrikker*, popup-menyalternativet *Kun hovedrubrikker*).

Dette alternativet er svært nyttig for folk som ønsker å lære repertoarets struktur.



Du kan enkelt gå tilbake til å vise alle rubrikker. (Menyalternativet *Bestill* / *Kun hovedrubrikker*, popup-menyalternativet *Kun hovedrubrikker*).

Du kan også bytte tilbake til normal repertoarvisning ved å klikke på en rubrikk.

## Ekstra informasjon

Ved å holde musepekeren over en hvilken som helst tekst i boken kan du vise tilleggsinformasjon om denne teksten, der det er relevant. Denne informasjonen vises i meldingsområdet nederst til venstre i vinduet.

I eksemplet ovenfor vil følgende informasjon vises ved å bevege musen:

Musepekeren over rubrikteksten  
ABUSIVE

**Kent p.1; Synthetic p.1-7; Generale p.1**

Denne rubrikken stammer fra tre opprinnelige kilder:

- Kents repertoar, side 1
- Barthel & Klunker's Synthetic Repertory, bind 1, side 7
- Künzlis Repertorium Generale, side 1.

Musen over middelforkortelsen **LYC**

**lyc = Lycopodium clavatum (Bönninghausen, Gallavardin, Jahr, Knerr)**

Tiltakskode *lyc* står for *Lycopodium clavatum*.

Forfattere som brukes som kilder er *Bönninghausen, Gallavardin, Jahr og Knerr*.

Dobbelklikk på løsningen for å få detaljert informasjon i et eget vindu.

Musen over referanse *Foraktelig*

**Mind; contemptuous**

Rubrikken det refereres til er *Mind; Contemptuous*.

## Begrensning av informasjonen som vises

I tillegg til å veksle mellom full og kompakt visning, er det mulig å begrense antall virkemidler som vises.

Dette gjøres ved å trykke på tastaturtastene 1, 2, 3 eller 4. Dette vil begrense de viste virkemidlene til bare de som har minst den angitte graderingen 1, 2, 3 eller 4. (Menyalternativet *Utsikt* / *Rettsmidler* / *Alle karakterer*, verktøylinjeknappen **1**, menyalternativet *Utsikt* / *Rettsmidler* / *Grad 2+*, verktøylinjeknappen **2**, menyalternativet *Utsikt* / *Rettsmidler* / *Grad 3+*, verktøylinjeknappen **3**, menyalternativet *Utsikt* / *Rettsmidler* / *Grad 4*, verktøylinjeknappen **4**, popup-menyalternativet *Rettsmidler* / *Alle karakterer*, popup-menyalternativet *Rettsmidler* / *Grad 2+*, popup-menyalternativet *Rettsmidler* / *Grad 3+*, popup-menyalternativet *Rettsmidler* / *Grad 4*). Eksempel, igjen med rubrikk *Mind; Abusive*:

Trykk på tastaturtast 4.  
Bare midler av klasse 4.

**ABUSIVE, insulting: CHAM LYC NUX-V  
VERAT (+120)**



Trykk på tastaturtast 3.  
Grad 3 og 4.

**ABUSIVE, insulting:** ABIES-N ACON  
AM-C ANAC ANDROC AUR BELL  
CAMP CAMPH CAUST CHAM CON CROC  
FERR GALL-AC HEP HYOS IGN  
KALI-AR KALI-I LAC-C LYC LYSS  
MERC MOSCH NUX-V PALL PETR  
PHYSALA-P PLAT SCORP SENEG  
SEP STRAM SULPH TARENT THUJ

Trykk på tastaturtast 2.  
Grad 2, 3 og 4.

**ABUSIVE, insulting:** ABIES-N ACON *Alco*  
AM-C ANAC ANDROC *Astac* AUR  
BELL *Biti-a* *Bung-f* CAMP CAMPH CAUST  
CHAM CON CROC *Dulc* FERR  
GALL-AC *Hafn* HEP HYOS IGN *Ip*  
KALI-AR KALI-I LAC-C LYC LYSS  
MERC MOSCH *Nit-ac* *NUX-V* PALL  
PETR PHYSALA-P PLAT *Raja-s* *Sanic*  
*Sarr* SCORP SENEG SEP *Sil* *Staph*

Trykk på tastaturtast 1.  
Alle rettsmidler vises.

**ABUSIVE, insulting:** ABIES-N ACON  
acon-f agath-a agki-p *Alco* aloe AM-C  
am-m ANAC ANDROC aran-ix am ars  
ars-s-f *Astac* atro AUR aur-m-n aur-s  
BELL beryl-n *Biti-a* bor bov bufo *Bung-f*  
bute-j calc-i CAMP CAMPH canth carc CAUST  
cere-s CHAM chin cic CON cor-r coriand  
CROC cub cuix cupr-ar der *Dulc* elae  
falco-p FERR fic GALL-AC gels gink  
granit-m *Hafn* harp helx-t hema-h HEP  
hist hydr hydr-ac HYOS IGN iod *Ip*  
KALI-AR kali-c KALI-I LAC-C lac-d lach  
lava-e lava-f lava-h lil-t loxo-r LYC LYSS  
m-aust mag-c mangi med MERC

## Tekststørrelse

Teksten kan gjøres mindre eller større. (Menyalternativet *Utsikt / Mindre tekst*, verktøylinjeknappen **A**, menyalternativet *Utsikt / Standard tekststørrelse*, verktøylinjeknappen **A**, menyalternativet *Utsikt / Større tekst*, verktøylinjeknappen **A**, popup-menyalternativet *Mindre tekst*, popup-menyalternativet *Standard tekststørrelse*, popup-menyalternativet *Større tekst*).

### Knapp Tiltak

- A** Gjør teksten mindre.
- A** Original tekststørrelse.
- A** Gjør teksten større.

## Navigasjon, bruk av tastatur og mus

Navigering gjennom boken kan gjøres med tastaturet, musen, knappelinjen eller menyen (*Menu / Navigate* menu). Rulling med musen gjøres med det lille hjulet på musen, eller med styreflaten som er innebygd i bærbare datamaskiner. Noen mus har et rullehjul som bare kan rulle opp og ned, moderne mus kan ofte også rulle til venstre og høyre. Skrolling til venstre/høyre kan deaktiveres via innstillingene *Preferences* i menyen, hvis det anses som upraktisk.

Knapp	Tastatur	Mus	Tiltak
	Opp	Bla opp	Forrige rubrikk.
	Ned	Bla nedover	Neste rubrikk.
⬆	Skift-Opp	Skift-Skroll opp	Forrige hovedrubrikk.
⬇	Skift-Down	Skift-Skroll nedover	Neste hovedrubrikk.
	Alt-opp	Alt-Skroll opp	Tidligere rubrikk på samme nivå.
	Alt-Down	Alt-Skroll nedover	Neste rubrikk på samme nivå.
←	Venstre Side opp	Bla til venstre	Forrige side.
→	Høyre Side ned	Bla til høyre	Neste side.
⬅	Skift-Venstre	Skift-Skroll til venstre	Forrige kapittel.
➡	Skift-Høyre	Skift-Skroll til høyre	Neste kapittel.
◀	Alt-Venstre		Hopp tilbake i historien. Bruk dette etter å ha fulgt en henvisning til en annen rubrikk, for å gå tilbake til der du kom fra.

►	Alt-Høyre		Hopp fremover i historien. Brukes i kombinasjon med det forrige alternativet. Disse to fungerer som tastene som vanligvis brukes i nettlesere, for å gå frem og tilbake mellom nettsider.
	Skift-Cmd-(nøkkel)		Rask åpning av et kapittel: M - Sinn G - Generasjoner etc., se snarveier på menylinjen for flere tastetrykk ( <i>Book</i> meny).

## Kopiere en rubrikk til utklippstavlen


Noen ganger er det nyttig å kopiere en rubrikk til utklippstavlen og lime den inn i et annet program, for eksempel et tekstbehandlingsprogram. (Popup-menyalternativet *Kopi / Kopier rubrikketikett*, popup-menyalternativet *Kopi / Kopier rubrikk og rettsmidler*).

Du kan kopiere navnet på en rubrikk til utklippstavlen med *Cmd-C* (*Control-C*).

Hvis du trykker *Cmd-C* to ganger (i løpet av et sekund), kopieres rubrikknavnet sammen med alle virkemidlene i rubrikken.

## Valg av språk

Avhengig av programutgave og lisens kan flere språkalternativer for *Complete Repertory* være tilgjengelige.


Tilgjengelige språkalternativer kan velges fra menyen eller via knappelinjen. (Menyalternativet *Bestill / Språk / Bestill engelsk*, popup-menyalternativet *Språk / Bestill engelsk*). (Flaggknapp, )

## Avhjelpe filter

Det er mulig å begrense virkemidlene som vises.

Et alternativ er tilgjengelig i verktøylinjen, der du kan velge en gruppe rettsmidler.

En rekke ofte brukte grupper er forhåndsdefinert (mineraler, planter, dyr, nosoder). Hvis du vil velge en annen gruppe, velger du ganske enkelt alternativet *Other...* og en dialogboks vises der du kan velge en av gruppene i delen *Kingdoms & Families*.



> Acids (72)  
 Agents & toxins (56)  
 Alkaloids (85)  
 Amides (9)  
 Amino acids (22)  
 > Anaerobes (27)  
 > Animals (322)  
 > APG II taxonomy  
 > Bacteria (62)  
 Bloods (37)  
 Body products (84)  
 Building stones (3)  
 Cell constituents (8)  
 Cosmic bodies (3)  
 Cosmos (23)  
 Disease cultures (67)  
 Diseased material (35)  
 Drugs (26)  
 Dyes (19)  
 Electromagnetism (18)  
 > Elements (722)  
 Enzymes (5)

**KINGDOMS & FAMILIES; ACIDS:** acet-ac acon-ac  
 agarin ami-sal-ac amp amyg-am asc-ac benz-ac betin bor-ac  
 brom-ac but-ac camph-ac carb-ac chr-ac chrys-ac cit-ac  
 coenz-a cortico cystin d-phenyl des-ac fl-ac form-ac fumar-ac  
 gaba gall-ac guan hemog hip-ac histid hydr-ac hydrobr-ac  
 i-leuc iod-ac kali-ar kali-x keto-ac l-leuc l-phenyl lac-ac lanol  
 mal-ac methion mur-ac n-leuc nit-ac nit-m-ac ol-suc oro-ac  
 ox-ac ph-ac pic-ac prol pyro-ac rib-ac sal-ac salol sarcol-ac  
 succ-ac sul-ac aro sulo-ac tann-ac tart-ac tell-ac thio-ac  
 threnin trypt tyrin ur-ac vali

Filter

Legg til permanent i listen ☐

Avbryt OK

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

Bruk filteralternativet for raskt å finne riktig virkemiddelgruppe:

Australian funnelweb spiders (1)

Burrowing spiders (1)

Cellar spiders (1)

Daddylongleg spiders (1)

Funnel web spiders (3)

Hunting spiders (10)

Jumping spiders (2)

Orb web spiders (2)

Recluse spiders (3)

Sand recluse spiders (2)

Sixeyed sicariid spiders (5)

Spiders (22)

Spiders (23)

Tangle web spiders (6)

Web spiders (11)

Whitetailed spiders (1)

Widow spiders (5)

Wolf spiders (1)

KINGDOMS & FAMILIES; TAXONOMY; common names; English; Australian funnelweb spiders: atra-r

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

Avbryt

OK

Filter

Legg til permanent i listen ☐

## Bokmodulens standard repertoarfiltre

Normalt viser *Book-modulen* det komplette innholdet i *Complete Repertory*.

Noen få standardfiltre er tilgjengelige. Du kan velge dem via menylinjen eller via popup-menyene i kanten av siden. (Menyalternativet *Bestill / Utvalg av bøker / Fullstendig*, popup-menyalternativet *Utvalg av bøker / Fullstendig*).

<i>Fullstendig</i>	Vis hele repertoaret, uten filtrering.
<i>Klassisk</i>	Vis bare rubrikker og rettsmidler fra klassiske forfattere. Dette begrenser repertoaret til rubrikker som forekommer i de viktigste klassiske repertoarene, og remedier fra bøker før 1930.
<i>Pålitelige forfattere</i>	Vis bare forfattere som anses å være de mest pålitelige, ifølge George Vithoukas.
<i>Kent rubrikker</i>	Repertoaret er begrenset til rubrikker avledet fra Kents repertoar.
<i>Rubrikker fra Allen's Therapeutic Pocket Book (Allens terapeutiske lommebok)</i>	Repertoaret er begrenset til rubrikker hentet fra Allens Therapeutic Pocket Book.

Brukerdefinerbare repertoarfiltre kan opprettes i *Master-utgaven*.

Hvis et filter er valgt, vises navnet på det i overskriften til repertoarbokoppsettet. På denne måten kan du enkelt se hvilket repertoaralternativ du bruker.

Merk: Repertoarfiltrene brukes bare på innholdet i *Complete Repertory*.

Hvis lisensen din støtter bruk av flere repertoarer, eller hvis du har laget ekstra repertoarmateriale selv, gjelder ikke filtrene for dette materialet.

# Finn modul

## Åpne Find-modulen

Gå til Find-modulen ved å klikke på fanen *Find*. (Menyalternativet *Utsikt / Finn, H-S*).

The screenshot shows the Finn modul interface. On the left, there are search filters: 'Tekst' (four pm), 'Rettsmidler' (lyc), 'Min.klasse' (2), 'Min.rubrikkstørrelse' (0), and 'Maks.rubrikkstørrelse' (9999). Below these is a 'Klar' button. The main area displays a list of results under various headings: MIND, HEAD, EYES, VISION, HEARING, NOSE, FACE, and THROAT. Each heading is followed by a list of terms and their associated 'LYC' values. For example, under MIND, there are terms like ANXIETY, CONSCIENTIOUS, and WEeping. At the bottom, there is a 'Gå til' field with 'mind delu lion' and a 'Finn' button. Below this, there is a 'Klar' button and a 'Finn' button.

## Finn felt

På venstre side av skjermen kan du fylle inn det du ønsker å finne. (En alternativ måte å skrive inn det du ønsker å finne, er å bruke det kraftige *Finn* feltet nederst i vinduet, se avsnittet *Finn feltet* for detaljer om bruk av dette enkeltfeltet for kraftige søk)

This screenshot shows the search filters section of the Finn modul interface. It includes fields for 'Tekst', 'Rettsmidler', 'Min.klasse', 'Min.rubrikkstørrelse', and 'Maks.rubrikkstørrelse'. Each field has a search icon (magnifying glass) to its right. Below these fields is a 'Klar' button.



Skriv inn tekstfragmenter å lete etter:

xyz	Alle ord som begynner med <i>xyz</i> .
=xyz	Ordet må være nøyaktig <i>xyz</i> .
*xyz	Word inneholder <i>xyz</i> hvor som helst i teksten.
"abc xyz"	Tekstkombinasjon <i>abc</i> etterfulgt av <i>xyz</i>
abc + def	Begge tekstene <i>abc</i> OG <i>def</i> må forekomme.
abc+def	Samme som ovenfor, mellomrom er valgfritt.
abc def	Samme som ovenfor, AND er standard. (Et + settes automatisk inn foran <i>def</i> .)
-abc	Teksten <i>abc</i> må IKKE finnes i teksten. Dette kan kombineres med =, * og "" som vist ovenfor. Eksempler: -= <i>morgen</i> - <i>*asjon</i> -" <i>fra sengen</i> "
abc / def	Enten <i>abc</i> ELLER <i>def</i> må forekomme (mellomrom er valgfritt).
Kombinasjoner av disse er mulig. Eksempler:	
16.00-20.00	( <i>fire</i> ELLER <i>åtte</i> ), OG <i>pm</i> .
kl. 16.00-18.00	Samme som ovenfor, rekkefølgen er ikke viktig.
"stå opp fra sengen" om morgenen	Sekvensen <i>reiser seg fra sengen</i> , OG <i>morgen</i> .
frykt/angst publikum/folk	( <i>frykt</i> ELLER <i>angst</i> ) OG ( <i>folkemengde</i> ELLER <i>mennesker</i> ). (Et + settes automatisk inn foran <i>crowd</i> )

## Rettsmidler

Skriv inn forkortelsene for rettsmidler du skal lete etter. Ved å trykke på **Q**-knappen, som ligger nær høyre side av feltet, får du opp et søkevindu som lar deg velge et middel interaktivt, i tilfelle du ikke kan forkortelsen utenat.

sep	Løsning <i>sep</i>
sep.	Samme som ovenfor, punktnotasjonen kan brukes, men er ikke nødvendig her (den er nødvendig i feltet <i>Finn</i> ).
-sep	Løsning <i>sep</i> må IKKE finnes i rubrikken.
sep / nat-m	Enten avhjelpe <i>sep</i> ELLER <i>nat-m</i>
sep nat-m	Samme som ovenfor, OR er standard. (A / settes automatisk inn foran <i>nat-m</i> )
sep/staph+nat-m/mag-m	( <i>sep</i> ELLER <i>staph</i> ) OG ( <i>nat-m</i> ELLER <i>mag-m</i> )
sep. staph. + nat-m. mag-m.	Samme som ovenfor. (En / settes automatisk inn før <i>staph</i> og før <i>mag-m</i> )

*Min. klasse* Angi minste gradering for rettsmidler (1 til 4).

*Min. rubrikkstørrelse* Angi minimum antall rettsmidler i en rubrikk.

*Maks. rubrikkstørrelse* Angi maksimalt antall rettsmidler i en rubrikk.

Søket starter automatisk etter at du har angitt søkekriteriene dine, du trenger ikke å trykke på noen knapp.

Merk at for tekst er standard for flere fragmenter AND, men for rettsmidler er det OR.

Årsaken til dette er at når du skriver inn flere tekstfragmenter, har du sannsynligvis til hensikt å begrense søkeresultatet, mens for flere rettsmidler vil du kanskje gjøre differensialdiagnose.

## Finn resultater

Resultatene av en søkeforespørsel vises på høyre side av vinduet.

Detaljnivået avhenger av hva det er søkt etter. Hvis det ble søkt etter rettsmidler, inkluderes de valgte rettsmidlene i søkeresultatet. Hvis det bare ble søkt etter tekst, vises ingen rettsmidler.

Kort sagt fokuserer søkeresultatet på det du har bedt om, ikke de detaljene du ikke har bedt om.

Søkeresultatområdet har mange likheter med modulen *Book*.

Navigering gjøres med det samme tastaturet, musen, knappelinjen eller menyfunksjonene.

Oppsettet tilpasses også automatisk til størrelsen på vinduet.

*Tips:* veksle mellom å vise eller skjule rettsmidler ved å trykke *mellomrom*, akkurat som i *Book* -modulen.

I *Find* -modulen er visning av rettsmidler begrenset til de noe mindre rubrikkene. Rubrikker med mange virkemidler viser bare antall virkemidler.

I tillegg til navigasjonsmulighetene i modulen *Book*, gir søkeresultatet muligheten til å hoppe direkte til en rubrikk i boken ved å dobbeltklikke på en rubrikk med musen.

## Flere eksempler

Det er et en-til-en-forhold mellom å legge inn søkekriterier i feltene som er nevnt ovenfor, og å bruke feltet *Finn* nederst i vinduet. Flere eksempler på bruk av søkemodulen er gitt i avsnittet på *Finn felt*.

# Informasjon om rettsmidler

## Detaljert informasjon om rettsmidler

La oss for eksempel ta en titt på rubrikken *Generalities; Food and drinks; apples; desires*:

FOOD	GENER.
<b>FOOD and drinks; apples (cont.)</b>	
<b>desires:</b> adam <b>Adon ALOE</b> aml-n <b>ANT-T</b>	
ap-g arge-p <b>Asaf</b> biti-at bro-s-g <b>Cham</b>	
cit-n cub dama-d fel <b>GUAI Hafn</b> helod-c	
kall-p lac-drom lsd lyss <b>Manc</b> menth	
merl meteo-a ory-c ozon phos polyst	
prun pyrus-c <b>Ruta</b> sabad sep stront-c	
<b>SULPH</b> tax <b>TELL</b> toxop-p <b>Tritic-v</b> vip	
• Food and drinks; cool things, like	
apples, desires (2)	
• Food and drinks; fruits; desires (233)	
• eleven thirty pm., on falling asleep:	
fel	

Hvis du vil vite mer om et middel i en rubrikk, er den enkleste måten å bevege musen over middelnavnet og se på meldingsområdet nederst til venstre i vinduet.

Hvis musen flyttes over **ANT-T**, vises meldingen:

ant-t = Antimonium tartaricum (Allen, Bönninghausen, Lilienthal, Lippe)

Du vet nå ikke bare at Antimonium er i tredje klasse (ved måten det er skrevet på), men også at det fullstendige navnet er *Antimonium tartaricum*, og at det er i denne rubrikken fordi de fire nevnte forfatterne har bidratt med denne informasjonen.

For å få mer informasjon, dobbeltklikk på **ANT-T**.

Dette vil få opp vinduet med rettsmiddelinformasjon:

<b>Rubrikk:</b> GENERALITIES; FOOD and drinks; apples; desires.	
<b>Avhjelp forkortelse:</b> ant-t, klasse 3.	
<b>Standardnavn:</b> Antimonium tartaricum.	
<b>Forekomster i relaterte rubrikker:</b> 2, gjennomsnittlig karakter: 2.0.	
<b>Kilder.</b>	
Allen T F	<i>Encyclopedia of Pure Materia Medica</i> , 1874.
Allen T F	<i>Index of Encyclopedia</i> , 1876.
Bönninghausen C M von	<i>Systematisches alphabetisches Repertorium der antipsorischen und nicht-antipsorischen Arzneien with handwritten annotations</i> , 1833.
Knerr C B	<i>Repertory of Hering's Guiding Symptoms</i> , 1896.
Lilienthal S	<i>Homoeopathic Therapeutics</i> , Jain.B. (New Dehli), 1890.
Lippe A von	<i>Keynotes and Red line symptoms of Materia Medica</i> , 1915.
Saine A	<i>Materia Medica Pura Project</i> , 2018.
Trinks C F & Müller C	<i>Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre III</i> , T.O. Weigel (Leipzig), 1847.

Lukk

## Forekomster i relaterte rubrikker

Relaterte rubrikker er rubrikker som har en eller annen form for sammenheng med rubrikken du ser på for dette virkemidlet.

I dette eksemplet er disse rubrikkene:

*Generelt; mat og drikke; kule ting, som epler, ønsker*

*Generelt; Mat og drikke; epler, ønsker; vann, med ønske om kulde*

Begge disse rubrikkene inneholder også *ant-t*.

Jo høyere antall forekomster i relaterte rubrikker, og jo høyere gjennomsnittlig vekt i disse rubrikkene, desto større betydning kan tiltaket tillegges.

## Kilder

Viser alle kildene løsningen stammer fra. Dette omfatter minst forfatterens navn, bokens eller tidsskriftets tittel og utgivelsesår.

## Antall forfattere

Hvis du tidligere har arbeidet med *MacRepertory*, er du kanskje vant til å bruke forfatternummer i stedet for forfatternavn. I preferanseinnstillingene kan du aktivere alternativet *Forfatternummer*. Se avsnittet *Preferences* for mer informasjon.

Informasjonsvinduet for rettsmiddelet vil da også vise forfatternumrene:

**Rubrikk:** GENERALITIES; FOOD and drinks; apples; desires.

**Avhjelp forkortelse:** ant-t, klasse 3.

**Standardnavn:** Antimonium tartaricum.

**Forekomster i relaterte rubrikker:** 2, **gjennomsnittlig karakter:** 2.0.

**Kilder.**

- |                       |       |  |
|-----------------------|-------|--|
| Allen T F             | (36)  | <i>Encyclopedia of Pure Materia Medica</i> , 1874.   |
| Allen T F             | (36)  | <i>Index of Encyclopedia</i> , 1876.   |
| Bönninghausen C M von | (5)   | <i>Systematisches alphabetisches Repertorium der antipsorischen und nicht-antipsorischen Arzneien with handwritten annotations</i> , 1833. |
| Knerr C B             | (54)  | <i>Repertory of Hering's Guiding Symptoms</i> , 1896.  |
| Lilienthal S          | (11)  | <i>Homoeopathic Therapeutics</i> , Jain.B. (New Dehli), 1890.  |
| Lippe A von           | (22)  | <i>Keynotes and Red line symptoms of Materia Medica</i> , 1915.  |
| Saine A               | (809) | <i>Materia Medica Pura Project</i> , 2018.   |
| Trinks C F & Müller C | (4)   | <i>Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre III</i> , T.O. Weigel (Leipzig), 1847.   |

Lukk

# Hopp til felt

## Formål

Feltet *Hopp til* nederst til venstre i vinduet brukes til å hoppe raskt til en gitt rubrikk i repertoaret.

Du kan bruke den til å hoppe raskt til kjente rubrikker.

Hvis du ikke er sikker på hva du leter etter, kan du bruke feltet *Finn* i stedet; feltet *Gå til* hjelper deg med å navigere raskt hvis du vet hvor du vil gå.

## Flytte tastaturfokus

For at feltet *Hopp til* skal godta tastetrykk, må det først velges.

Trykk på Tab-tasten en eller to ganger for å flytte fokus til feltet *Gå til*. (Menyalternativet *Utsikt* / "*Hopp til*"-feltet, ⌘-J).

Hvis du vil hoppe tilbake til boken umiddelbart, trykker du på Enter-tasten.

Du kan selvfølgelig også klikke på feltet med musen.

Feltet har tastaturfokus

Gå til

mind; fear; dogs, of

Feltet har ikke fokus

Gå til

mind; fear; dogs, of

## Bruk av feltet

I feltet *Hopp til* skriver du bare inn de første bokstavene i rubrikken du vil hoppe til. Rubrikkelkene er atskilt med et mellomrom.

I eksemplet ovenfor hoppes det til rubrikken *Mind; Fear, dogs på*.

Du trenger bare å oppgi det minste antall bokstaver som er nødvendig for å identifisere hvert rubrikkfragment. I dette eksempelet ville det vært tilstrekkelig å skrive *m fe dog*.

Mens du skriver, får du tilbakemelding om tolkningen, som vises rett under feltet *Gå til*.

Når du skriver, hopper boken øyeblikkelig til den nye rubrikken ved hvert tastetrykk.

Kort sagt: Hvis fokuset er på boken, bare trykk Tab, skriv inn noen bokstaver for å gå til rubrikken, og trykk Enter for å få fokuset tilbake til boken. Med litt øvelse er denne navigasjonen ekstremt kraftig.

La oss ta rubrikken *Mind; Fear; dogs, fra* som eksempel og se hva som skjer mens du skriver.

Den første *m* tolkes som *mind*. I parentes ser du de tre alternativene som også begynner med *m*.

Legg merke til at den delen av ordet som tolkes som mulig korrekt, er skrevet ut i grønt (den *m* i *sinn, munn, mannlig, mirillis temaer*).

Gå til

mind (mouth / male / mirilli's themes)

Etter å ha trykket på mellomromstasten er denne delen fullført. *Mind* er det bekreftede alternativet av 4 muligheter.

Gå til

mind

Nå er den andre delen av rubrikknavnet påbegynt. *f* tolkes som *formiddag*, det første mulige alternativet.

Gå til

mind; forenoon (faces / facetiousness / fails / failure... / faint-hearted / faintin)

Vi leter ikke etter *formiddag*, så skriv en bokstav til. Nå er *frykt* valgt, med ganske mange alternativer igjen.

Prikket etter ord (f.eks. *matet...*, *følelse...*) indikerer at rubrikkteksten faktisk er lengre (*matet, ønsker å være / følelse, tap av*), men de ekstra ordene er utelatt for å gi mer plass til andre alternativer.

Gå til   
**mind; fear (fearlessness / feces / fed... / feeling... / feigning / fever)**

Trykk på mellomrom for å bekrefte at dette er riktig.

Gå til   
**mind; fear**

*d* fører til *kun på dagtid*.

Gå til   
**mind; fear; daytime only (day... / delirium... / delirium... / delivery... / delusior**

*gjør* tar deg til *leger*.

Gå til   
**mind; fear; doctor, physician (dogs... / dominate... / dominated... / door / dov**

Og *hund* gir deg virkelig vil. Boken åpnes på *Mind; Fear; dogs, av*.

Gå til   
**mind; fear; dogs, of**

Bare trykk Enter, så er du der du vil!

Merk: *dogs, av* er i sin helhet trykt i grønt. Dette er fordi dette er den eneste mulige tolkningen av *dog* i denne sammenhengen.

*mind* er skrevet ut med bare de første *m* i grønt, fordi det også finnes alternativer som begynner med *m*.

*frykt* skrives med to grønne bokstaver, fordi *fe* er unikt. Alternativene *avføring, matet, følelse, feigning* osv begynner også med *fe*.

## Det er menneskelig å gjøre feil

Selvfølgelig kan du ikke hele repertoarstrukturen utenat. Det er det ingen som gjør.

Så det er ganske sannsynlig at du ofte vil gjøre feil og skrive noe feil.

For eksempel vil du gå til rubrikken *Sinn; vrangforestillinger; løver*.

Denne rubrikken eksisterer ikke, siden den riktige rubrikken egentlig er *Sinn; vrangforestillinger; katter, katter, ser; løver*.

Så du skriver *m delu lion*

Gå til   
**mind; delusions, imaginations; lion?**

Du ser nå at *lion* er skrevet ut i rødt, siden det ikke er noe treff.

Ingen grunn til bekymring, bare bytt til søk ved å trykke på knappen ⇌ mellom feltene *Hopp til* og *Finn*.

Dette kopierer teksten fra feltet *Hopp til* til feltet *Finn* og starter umiddelbart et søk for deg.

Modulen *Finn* viser deg nå rubrikkene du kanskje lette etter:

**MIND**  
**DELUSIONS, imaginations; cats, felines, sees; lions: (2)**  
**DELUSIONS, imaginations; hand, hands; paw of a lioness, change into: (1)**

Bare dobbeltklikk på den første rubrikken, og boken åpnes der du hadde tenkt å gå.

## Bokmodulen

Når du velger en rubrikk i *Book-modulen*, fyller feltet *Hopp til* automatisk ut den korte teksten for den aktuelle rubrikken for deg. På denne måten er det enkelt å finne relaterte rubrikker.

Eksempler:

Når du velger rubrikk *Sinn; frykt; hunder, av; angripe ham, i delirium*, fyller feltet *Hopp til* automatisk ut *min frykt hund att*.

Når du velger rubrikken *Generalities; food and drinks; cold; drinks, water; agg.*, fylles feltet *Jump to* automatisk ut *gen foo cold dri agg*.

For hver del av rubrikknavnet brukes minst 3 tegn. Ofte kan 1 eller 2 være nok, men da blir teksten svært uleselig.

Når 3 tegn ikke er nok, brukes flere tegn for å skille rubrikken fra andre rubrikker.

# Finn felt

## Kraftig og brukervennlig søk

Feltet *Finn* muliggjør svært effektive, kraftige og raske søk.

Finn

I dette feltet kan du angi alle søkekriterier som du også kan angi i de enkelte feltene (se avsnittet *Finn modul*).

Feltet *Finn* kan imidlertid være mer effektivt, fordi du kan skrive inn og endre det du vil finne uten å måtte bytte mellom feltene.

Det kan gå veldig, veldig fort.

Det er et par ting du må vite. Egentlig er det veldig enkelt, for hver gang du legger inn søkekriterier i de enkelte feltene i *Finn-modulen*, legges den riktig formaterte strengen automatisk inn i feltet *Finn*. Dette fungerer begge veier; alt du skriver inn i feltet *Finn* vises i de enkelte feltene, slik det tolkes.

The screenshot shows a search interface with the following elements:

- Tekst:** A text input field containing "enses before/during" and a magnifying glass icon.
- Rettsmidler:** A text input field containing "sep cimic" and a magnifying glass icon.
- Min.klasse:** A numeric input field with a value of "3" and up/down arrow icons.
- Min.rubrikkstørrelse:** A numeric input field with a value of "0" and up/down arrow icons.
- Maks.rubrikkstørrelse:** A numeric input field with a value of "9999" and up/down arrow icons.
- Klar:** A button labeled "Klar" (Clear).

Det som gjør *Finn* -feltet så effektivt, er at du skriver inn det du leter etter i den rekkefølgen du ønsker. Så hvis du finner for mange rubrikker, kan du bare skrive inn noen flere begreper for å redusere resultatet. Du kan til og med gjenta kriterier du skrev inn tidligere i feltet; den siste tolkningen blir tatt (karakter, rubrikkstørrelse).

Du kan til og med kombinere bruken av *Finn* -feltet med de individuelle feltene. Uansett hva du endrer på ett sted, gjenspeiles det automatisk i en endring på det andre stedet.

Her er reglene:

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| <i>Tekst</i>            | Tekstfragmenter tolkes automatisk som tekst, slik du skriver den inn i det enkelte <i>Tekst</i> feltet.<br>Samme bruk av /, + og - gjelder her (se eksempler i avsnittet <i>Finn modul</i> ).<br>I eksemplet ovenfor søkes det etter ordet <i>menses</i> i kombinasjon med enten <i>før</i> eller <i>under</i> .   |
| <i>Rettsmidler</i>      | Tiltaksforkortelser må avsluttes med et punktum.<br>I feltet <i>Remedies</i> er dette valgfritt, men her må du avslutte med et punktum for å unngå forvirring mellom tekstfragmenter og middelforkortelser. (Forvirringseksempel: <i>sep</i> kan bety enten <i>sepia</i> eller <i>separasjon</i> ).<br>Samme bruk av / og + gjelder her, se eksempler i avsnitt <i>Finn modul</i> .<br>I eksemplet ovenfor søkes det enten på <i>sepia</i> eller <i>cimicifuga</i> .<br>Merk: Selv rettsmidler som i seg selv ikke er en forkortelse (som <i>Apis</i> eller <i>Bufo</i> ) må avsluttes med et punktum (apis. bufo.). |
| <i>Gradering</i>        | Minste tiltaksgrad 1 til 4 kan spesifiseres ved å angi *1, *2, *3, eller *4. Dette uttrykket kan leses som: Alle (*) etterspurte rettsmidler må ha denne karakteren eller høyere.<br>Alternativt tolkes tallene 1, 2, 3 og 4 uten * også som minimum avhjelpende gradering. Så 4 er det samme som *4.  |
| <i>Rubrikkstørrelse</i> | Minste og største rubrikkstørrelse kan angis med et tall, innledet med > eller <.<br><50 betyr 50 rettsmidler eller mindre.<br>>10 betyr 10 rettsmidler eller mer.<br>Alternativt tolkes alle tall fra 5 og oppover automatisk som en maksimal rubrikkstørrelse. Så 50 er det samme som <50.   |

## Eksempler

La oss utvide eksemplet ovenfor med en begrensning til rubrikker som inneholder høyst 50 rettsmidler.

Følgende måter å angi kriteriene på vil alle gi samme resultat:

sep. cimic. menses før/under \*3 <50  
sep. cimic. menses før/under 3 50  
menses sep. før/under 3 <50 cimic.



50 mens+før/under sep./kim. 3  
menstruasjon før/under sep. 2 cemic. 200 50 3


I det siste eksemplet ser du hvordan den opprinnelige graderingen på 2 erstattes av 3 senere, og den maksimale rubrikkstørrelsen på 200 endres til 50. Dette kan virke forvirrende i et eksempel, men er faktisk veldig effektivt når du søker og vil begrense resultatene etter hvert som du søker. Du kan skrive inn et nytt kriterium uten først å måtte fjerne det tidligere angitte kriteriet; det siste overstyrrer ganske enkelt det første.

Tips: Ikke glem at tekstsøk også bruker den spesielle notasjonen =, \* og ""  
=*hund* vil finne *hund*, men ikke *dogmatisk*.  
\**ation* vil finne *hjertebank* samt *svette* og *eggløsning*.  
"*han er*" vil bare finne *han* og *er* hvis de er i nøyaktig den rekkefølgen.

# Innstillinger for preferanser


Flere av programmets alternativer kan konfigureres i henhold til dine personlige preferanser. Du kan endre disse alternativene via menyvalget *Preferences*. (Menyalternativet *Generelt / Preferanser*). En dialogboks åpnes med flere seksjoner.

## Generelle innstillinger



- Programspråk* Her kan du velge mellom flere språkalternativer. De tilgjengelige språkene kan variere fra versjon til versjon av *Complete Dynamics*; språk som ikke er tilgjengelige, kan bli lagt til i en nyere versjon.
- Animasjoner* I noen deler av *Complete Dynamics* brukes animasjoner, for eksempel når du åpner og lukker en sak. Disse ser fine ut, men tar tid å fullføre. Hvis du ikke vil ha disse animasjonene, fjerner du merket for dette alternativet.
- Standard skrifttype navn* Her kan du velge ønsket skrifttype som skal brukes av programmet.


## Bestill innstillinger



- Repertoarspråk* Språket som skal brukes for repertoaret.
- Antall forfattere* Hvis dette alternativet er krysset av, vises forfatternummer i MacRepertory-stil i tillegg til forfatternavn.


- Horisontal rulling* Hvis dette alternativet er avmerket, er funksjonen for horisontal rulling aktivert. Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis musen eller styreflaten støtter horisontal rulling.
- Vis rubrikkstørrelse* Hvis det er kryssset av, viser Bok-modulen alltid antall rettsmidler for en rubrikk. Hvis det ikke er kryssset av, vises nummeret bare når rettsmidlene ikke er synlige.
- Rubrikker i alfabetisk rekkefølge* Hvis det er kryssset av, viser bokmodulen alltid rubrikker i alfabetisk rekkefølge. Hvis ikke avkryssset, brukes standard repertoarrekkefølge, som introdusert av Kent.

## Finn innstillinger



- Automatisk layout* Hvis dette alternativet er avmerket, tegnes søkeresultatene automatisk i flere kolonner, hvis det er nok plass på skjermen. Når det ikke er kryssset av, tegnes alle rubrikker i én enkelt kolonne.

## Materia Medica-innstillinger



- Språk* Materia Medica er tilgjengelig på flere språk. Som standard vises språkene i henhold til datamaskinens språk- og landsinnstillinger og lisensalternativene dine. Du kan velge hvilke bokspråk som skal vises i *Materia Medica*-modulen.

# Språk

## Complete Repertory oversettelser

Complete Repertory er oversatt til en rekke språk. Nye oversettelser legges til jevnlig.

Complete Dynamics *Browser-utgaven* leveres med engelsk som standardspråk. Du har rett til å bruke ett ekstra språk, men da må du kjøpe en lisensnøkkel.

For øyeblikket støttes følgende språk:

-  *Engelsk*      Dette er standardspråket.
-  *Tysk*
-  *Nederlandsk*
-  *Fransk*
-  *Spansk*
-  *Portugisisk*
-  *Italiensk*
-  *Ungarsk*
-  *Rumensk*
-  *Bulgarsk*
-  *Russisk*
-  *Hindi*
- *Japansk*

For å kjøpe en lisensnøkkel, besøk nettstedet vårt fra menyen under *Meny / Hjelp / Kjøp ekstra språk*. Du må betale et mindre gebyr for et ekstra språk for å betale oversetteren for arbeidet han/hun har gjort for deg.

# Kjøp av homøopatiske midler

Fra programmet kan du enkelt bestille homøopatiske midler direkte fra et nettapotek.

Tilgjengeligheten av apotek kan variere fra land til land, avhengig av lokale og internasjonale regler. Denne tilgjengeligheten bestemmes ved oppstart av programmet.

For å bestille et legemiddel, åpne popup-menyen på et legemiddelnavn, hvor som helst i modulen Bok eller Analyse, og velg alternativet *Kjøp legemiddel fra apotek*. (Popup-menyalternativet *Kjøp middel fra apotek*).

<b>FLOWING sensation (cont.)</b> <b>water, of:</b> ACON aeth agar alum arg-n ars bell camph cann-s casc caust chel CHIN croto-t dule GELS GLON granh Hist in lach lyc pip-n S verat V Swast internal Trickli Water, sensati	<b>FLUTTERIN</b> nux-m N PHASE I plut-n po il-ac se PIG spc JLPH : ing ver /ibratin, ig, on: aja Vaking; r of be heart & hart (90, G plan Airplane G sens: Mind; de or she Mind; de swimming FOOD and d Mind; di Stomac: Stomac: Intoxica
Informasjon om rettsmidler	
Finn informasjon om rettsmidler	
Provings nettsted	
Legg til rubrikk i analysen	
Legg rubrikk til ...	
Legg til referanserubrikker	
Hovedrubrikk (Flowing sensation)	
Rettsmidler	
Kun hovedrubrikker	
Kopi	
Rubrikk på indekssiden	

Hvis alternativet ikke er tilgjengelig, støttes ikke apotek i ditt land.

Når du har valgt alternativet, blir du automatisk ledet til det nettapoteket som er tilgjengelig for deg.

Vær oppmerksom på at *Complete Dynamics* er uavhengig av apoteket. Vi tilbyr direkte tilgang til apoteket som en tjeneste til våre kunder.

# Tastatursnarveier

## Valg av modul

command I Indeksmodul  
command B Bestill modul  
command S Finn modul  
command D Case-modul  
command R Analysemodul  
command M Materia Medica-modulen  
command J Gå til  
command F Finn  
command Y Vis/skjul felter Hopp til og Finn  
F1 Dokumentasjon

## Bestill modul

→ Gå til neste side  
← Gå til forrige side  
shift → Gå til neste kapittel  
shift ← Gå til forrige kapittel  
↓ Gå til neste rubrikk  
↑ Gå til forrige rubrikk  
shift ↓ Gå til neste hovedrubrikk  
shift ↑ Gå til forrige hovedrubrikk  
control ↓ Gå til neste rubrikk på samme nivå  
control ↑ Gå til forrige rubrikk på samme nivå  
control ← Gå tilbake til forrige rubrikk, etter å ha fulgt en referanse  
control → Hopp fremover (motsatt av Hopp tilbake)  
plass Vis/skjul rettsmidler  
1 Alle middelklasser  
2 Rettsmidler klasse 2-3-4  
3 Rettsmidler grad 3-4  
4 Rettsmidler klasse 4

## Kapitler i repertoaret

shift-command A Abdomen  
shift-command B Tilbake  
shift-command C Klinisk  
shift-command E Ekstremiteter  
shift-command F Kvinne  
shift-command G Generelt  
shift-command H Leder  
shift-command L Strupehode og luftrør  
shift-command M Mind  
shift-command P Svette  
shift-command R Åndedrett  
shift-command S Hud  
shift-command T Hals  
shift-command U Urinrør  
shift-command V Vertigo  
shift-command X Anatomisk indeks

## Materia Medica

→ Gå til neste side  
← Gå til forrige side  
shift → Gå til neste kapittel

shift ← Gå til forrige kapittel

# Tilbakemelding

## Vi trenger din hjelp og setter pris på tilbakemeldingene dine!

Skaperne av *Complete Dynamics* har forpliktet seg til å gi deg best mulig kvalitet og brukervennlighet, kombinert med moderate priser for de kommersielle utgavene.

Når det gjelder kvalitet, har vi en nulltoleranse-tilnærming til programvareutvikling. Programfeil er rett og slett ikke akseptabelt for oss, og hvis vi finner dem, vil de bli løst med høyest mulig prioritet.

Brukervennlighet er et mer komplekst spørsmål, siden brukervennlighet er en svært personlig sak. Vi og vår dedikerte gruppe av profesjonelle evaluatorene søker kontinuerlig etter best mulig brukervennlighet, og evaluerer alltid tilbakemeldingene dine.

Med din hjelp kan vi fortsette å forbedre *Complete Dynamics* kontinuerlig.

## Hvordan gi tilbakemelding

Hvis datamaskinen din er koblet til internett, er det enkelt å gi tilbakemelding.

Bare åpne menyen, og velg alternativene *Generell tilbakemelding* eller *Rapporter problem*. (Menyalternativet *Hjelp* / *Generelle tilbakemeldinger*, menyalternativet *Hjelp* / *Rapporter problem*).

Hvis din "homøopati-datamaskin" ikke har direkte internettilgang, kan du sende en e-post til [tilsupport@completedynamics.com](mailto:tilsupport@completedynamics.com)