

Complete Dynamics

Versiune Practician

pentru iPhone

Versiune 24.1

Despre manual

Acesta este manualul căutat?

Documentația *Complete Dynamics* este disponibilă în numeroase variante.

Există diferite manuale pentru a configura programul.

- Ediție program: Browser, Practician sau Master.
- Tip de computer: Apple OS-X, Windows, iPhone, iPad, Android.
- Multiple limbi internaționale.

Manualul este adaptat la situațiile concrete ale utilizatorului.

Dacă nu este suficient acest manual accesați website www.completedynamics.com, secțiunea *Documentație*, și descărcați documentația aici.

Traduceri

De fiecare dată când lansăm o nouă versiune a *Complete Dynamics*, ne asigurăm că manualul în limba engleză este actualizat.

Traducerea textelor care au fost schimbate poate dura mai mult.

Partea din manual care nu a fost încă tradusă rămâne în limba engleză, și poate fi tipărită.

Bun venit!

Bun venit la *Complete Dynamics* - versiunea Practician.

Programul *Complete Dynamics* vă oferă o experiență unică în utilizarea calculatorului pentru citirea și studierea *Complete Repertory*. Printre profesioniștii homeopați *Complete Repertory* este renumit în întreaga lume pentru cât este de complet și acurat precum și pentru modul cum integrează sursele originale.

Programul este disponibil pentru Apple macOS®, Microsoft Windows®, Linux®, Apple iOS®, Android®.

Cu *Versiunea Practician*, veți putea să:

Citiți și să studiați întregul *Complete Repertory*, în mai multe limbi.

Gestionați dosarului pacientului.

Efectuați analize.

Consultați diverse *Materia Medica*.

Aceste pagini au rolul de a te ajuta să navighezi în program.

Îți recomandăm să începi cu secțiunea *Noțiuni de bază*, care îți va oferi o prezentare generală a tuturor posibilităților de utilizare a programului.

Complete Dynamics sperăm sincer să vă îmbogățească cunoștințele în domeniul homeopatiei, indiferent că sunteți un practician profesionist, student, profesor sau cercetător.

Echipa *Complete Dynamics*.

Noțiuni de bază


Design intuitiv

Complete Dynamics a fost proiectat să fie folosit ușor și natural, de către toți aceia care au cunoștințe profesionale în homeopatie. Unele funcționalități ale programului pot fi folosite într-un mod mai eficient dacă învățați câteva trucuri.

Meniurile popup

În multe situații meniul popup oferă acces rapid la funcțiile programului. Doar atingeți ecranul și țineți apăsat o secundă. Un meniu va apărea, dacă este disponibil pentru elementul ales pe ecran.

Exemplu:



Selecție multiplă

În multe situații, poate doriți să efectuați o anumită sarcină pe mai multe articole în același timp, în loc de numai un element pe care l-ați selectat.


În aceste cazuri, puteți selecta mai întâi mai multe elemente, apoi efectuați sarcina pe toate cele selectate.

Cum se selectează mai multe elemente

Exemplele de mai jos prezintă o selecție multiplă de rubrici în modulul *Analiza*.


În alte locuri, principiile sunt aceleași.

Pentru a selecta doar o linie dați click pe ea cu mouse-ul:




16 Mind; Activity; night
1 Mind; Activity; midnight, until
9 Mind; Activity; sleeplessness, with
83 Mind; Activity; hyperactive
488 Mind; Cheerfulness
25 Mind; Noises; aversion to
32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; pain
1 Mind; Theorizing; evening
2 Mind; Theorizing; night

Puteți schimba selecția unei singure linii dând click în stânga textului. (În modulele *Repertoar* și *Căutare*, puteți face clic în stânga etichetei rubricii)



16 Mind; Activity; night
1 Mind; Activity; midnight, until
9 Mind; Activity; sleeplessness, with
83 Mind; Activity; hyperactive
488 Mind; Cheerfulness
25 Mind; Noises; aversion to
32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; pain
1 Mind; Theorizing; evening
2 Mind; Theorizing; night



16 Mind; Activity; night
1 Mind; Activity; midnight, until
9 Mind; Activity; sleeplessness, with
83 Mind; Activity; hyperactive
488 Mind; Cheerfulness
25 Mind; Noises; aversion to
32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; pain
1 Mind; Theorizing; evening
2 Mind; Theorizing; night

Acțiuni care funcționează pe mai multe elemente selectate

Modul Căutare

În modulul *Repertoar*, puteți selecta mai multe rubrici. Unele funcții funcționează pe mai multe rubrici, altele numai pe o singură rubrică.

Acestea sunt funcțiile care funcționează pe mai multe rubrici:

- Adăugați rubrici la analiză. (Opțiunea de meniu popup *Adăugare rubrică la analiză*).
- Adăugați rubrici la un simptom dat în analiză. (Opțiunea de meniu popup *Adăugare rubrică la... / Simptom nou...*).
- Copiați etichetele rubricii în clipboard. (Opțiunea de meniu popup *Copiere / Copiere etichetă rubrică*).
- Copiați etichetele rubricii, cu remedii, în clipboard. (Opțiunea de meniu popup *Copiere / Copiere rubrică și remedii*).

Toate celelalte funcții funcționează pe o singură rubrică. În cazul în care ați selectat mai multe rubrici, rubrica utilizată este ultima pe care ați făcut clic.

modulul Căutare

În modulul *Căutare*, funcțiile pe mai multe rubrici sunt aceleași ca în modulul *Repertoar*.

Modul Caz

În modulul *Caz*, acestea sunt funcțiile care funcționează cu selecție multiplă:

- Ștergeți mai multe analize. (Opțiunea de meniu popup *Ștergere analiză*).
- Mutați mai multe analize într-un alt caz. (Opțiunea de meniu popup *Mutare analiză la cazul...*).
- Ștergeți mai multe rețete. (Opțiunea de meniu popup *Ștergere prescripție*).

Modul Analiza

În modulul *Analiza*, acestea sunt funcțiile care funcționează cu selecție multiplă:

- Ștergeți mai multe rubrici sau simptome. (Opțiunea de meniu popup *Ștergere selecție*).
- Atribuiți un factor de greutate. (Opțiunea de meniu popup *Pondere / Pondere x2*). Etcetera.
- Atribuiți o clasă de clasificare a simptomelor. (Opțiunea de meniu popup *Clasificare simptome / Psora*). Etcetera.
- Toate funcțiile de grupare.
- Funcțiile de copiere a etichetelor rubricii, cu sau fără remedii.
- Copierea rubricilor selectate, pentru a le lipi într-o altă analiză. (Opțiunea de meniu popup *Mai mult / Copiere linii selectate*, opțiunea de meniu popup *Mai mult / Lipește liniile selectate*).

- Mutarea rubricilor selectate în sus sau în jos către un alt simptom. (Opțiunea de meniu popup *Mai mult / Sus*, opțiunea de meniu popup *Mai mult / Jos*).
- Selectarea mai multor rubrici evidențiază remediile acestor rubrici în zona rezultatelor analizei.
- Selectarea mai multor remedii în zona rezultatelor analizei evidențiază rubricile în care apar aceste remedii.

Modulul MM

În secțiunea *Repertoriu* a modulului *MM*, funcțiile pe mai multe rubrici sunt aceleași ca în modulul *Repertoar*.

Index tabs

Modulul principal al *Complete Dynamics* este accesibil prin intermediul așa numitului Index tabs.

Pentru *Practitioner edition* acestea sunt *Index*, *Book*, *Find*, *Case*, *Analysis* and *Materia Medica*.

Preferințe Utilizator și licență Despre Ajutor

Mind	Fever, heat
Vertigo	Perspiration
Head	Skin
Eyes	Generalities
Vision	Boger's general analysis
Ears	Clinical
Hearing	Mirilli's themes
Nose	Psychological themes
Smell	Rx & Associations
Face	Anatomical index
Mouth	Remedies
Taste	Kingdoms & families
Teeth	
Throat	
Neck	
Stomach	
Abdomen	
Rectum	
Stool	
Bladder	
Kidneys	
Urethra	
Urine	
Male	
Female	
Larynx & trachea	
Speech & voice	
Respiration	
Cough	
Expectoration	
Chest	
Heart & circulation	
Blood	
Back	
Extremities	
Sleep	
Dreams	
Chill	



Index

Repertoar

Căutare

Caz

MM

Modulul *Index* ofera acces rapid la lista capitolelor, folosind atat o reprezentare grafica cat si una text. Vezi secțiunea *Ajutor Index module* pentru detalii.

Modulul *Repertoar* arata *Complete Repertory*. O puteti citi ca o lista printata sau o puteti vizualiza intr-o forma mai condensata. Vezi secțiunea *Ajutor Book module* pentru detalii.

Modulul *Find* ofera functionalitati depline pentru cautarea rubricilor sau remediilor in lista. Vezi secțiunea *Ajutor Find module* pentru detalii.

Modulul *Caz* da poosibilitatea crearii sau organizarii fisierului de caz al pacientului. Vezi secțiunea *Ajutor Case module* pentru detalii.

Modulul *Analysis* este utilizat pentru analiza cazurilor. Vezi secțiunea *Ajutor Analysis module* pentru detalii.

Modulul *Materia Medica* ofera informatii despre remedii. Vezi secțiunea *Ajutor Materia Medica module* pentru detalii.

Pe iPhone, maxim 5 tab-uri pot fi arătate.
Analiză va apărea când veți deschide un caz.
Vom ascunde temporar tab-ul *Index*.

iOS versiune

Folosind iOS

Apple iPhone® nu are un mouse sau o tastatură, așa cum utilizați pe PC. De asemenea, o aplicație iPhone nu are o bară de meniu, așa cum are o aplicație de pe PC.

În schimb, meniul popup este folosit pentru a oferi toate funcțiile care ar fi disponibile folosind o tastatură sau bara de meniu.

Ecranul de tip touch al unui iPhone oferă câteva posibilități care nu sunt disponibile pe PC, numite gesturi.

Exemple de astfel de gesturi folosite în *Complete Dynamics* sunt:

- Lovitura puternică. Plasați-vă degetul pe ecran și loviți puternic în stânga, dreapta, sus sau jos. Adesea se folosește pentru a întoarce pagina în Repertor.
- De asemenea utilizat pentru derularea conținutului care este prea mare pentru a încăpea pe ecran.
- Ciupiți. Plasați două degete pe ecran și încercați să le apropiați sau depărtați unul de celălalt. Folosiți gestul în *Repertor* pentru a mări sau micșora textul.

Partajarea cazurilor între un iPhone și un PC se desfășoară diferit față de cea între două PC-uri, deoarece copierea fișierelor de pe și pe iPhone necesită utilizarea aplicației iTunes pe PC-ul dvs. Veți găsi o secțiune specială, dedicată acestui lucru în *Cazuri, partajare cazuri*.

Orientare dispozitiv

Puteti tine iPhone-ul in doua pozitii diferite, peisaj/landscape si portret. Aplicatia *Complete Dynamics* va ajusta automat modul de vizualizare a informatiilor in functie de modul in care tineti iPhone-ul.

Toate pozele din acest manual sunt efectuate cu iPhone-ul in pozitie portret. Acesta este in general modul in care este utilizat iPhone-ul. Daca doriti puteti vedea cum se schimba afisarea aplicatiei cand modificati pozitia iPhone-ului si sa alegeti cea mai convenabila pozitie pentru dumneavoastra.

Viteza si memorie

Un iPhone nu este un computer mare ca un PC real, cu o viteza si memorie nelimitate.

De cand *Complete Dynamics* este un program mare si complex, aceasta impune unele restrictii pentru versiunea iPhone. Daca intelegeti aceste restrictii, nu ar trebui sa aveti probleme.

Complete Repertory contine aproape 250,000 de rubrici, cuprinzand 2,500,000 inregistrari de remedii!

Pentru a cauta informatii specifice in modulul *Cautare* toata aceasta informatie trebuie sa fie comparata. Pentru a face aceasta in mod eficient, programul cauta sa pastreze cat mai multa informatie in memorie. Cand informatia nu este in memorie, trebuie citita din baza de date.

Cand efectuatii o cautare pentru prima data, notati ca aceasta va fi mai lenta. Dar urmatoarea cautare va fi considerabil mai rapida, deseori doar cateva secunde (depinde de complexitatea cerintei), deoarece rubricile si remediile sunt deja in memorie.

Mai mult de 1 program

De obicei folositi mai mult de un program pe iPad-ul dvs. Toate aceste programe trebuie sa ruleze folosind memoria limitata de pe iPhone.

Daca nu exista memorie suficienta pentru toate programele, iPhone cere eliberarea memoriei. Daca se intampla aceasta, *Complete Dynamics* elibereaza mai multa memorie decat are nevoie. Consecinta este ca, urmatoarea *Cautare* va dura mai mult timp.

In timp ce lucrati cu un program, celelalte programe nu fac nimic. In acest timp cand memoria devine limitata, iPhone-ul va inchide pur si simplu celelalte programe fara avertizare. Acest lucru nu este asemanator cu operatia de pe un PC, dar este modul in care o aplicatie de pe un iPhone a fost conceputa.

Cand inchide un program, iPhone prefera sa-l inchida pe cel mai mare. In cele mai multe cazuri, acesta va fi *Complete Dynamics*, pentru ca nu este doar un program de jocuri.

Aceasta implica faptul ca atunci cand lucrati cu un alt program, *Complete Dynamics*, poate fi inchis in mod silentios si de fiecare data cand aveti nevoie de el sa reporneasca la nesfarsit.

Pentru a preveni inchiderea neasteptata a programului *Complete Dynamics* eliberati cat mai multa memorie cand deschideti alta aplicatie. Cand va intoarceti in program se vor citi din nou informatiile pe care le-a eliberat anterior.

Acest lucru este pe larg explicat in modulul *Cautare* si modulul *Revers Materia Medica*. Aceste module sunt mai rapide cand toate textele si remediile sunt deja in memorie.

starea memoriei este aratata in bara de instrumente:



Toate rubricile si remediile au fost memorate. Cautarea va fi rapida acum. Pe telefon, acest simbol nu este arătat, pentru a conserva spațiul de stocare.



Cateva informatii esentiale nu au fost inca citite. Cautarea va dura cateva momente.



Rubricile au fost memorate dar remediile nu. Cautarea textului va fi rapida. Cautarea remediilor poate fi lenta.



Numele rubricilor nu sunt inca citite. Cautarea este lenta.



iPhone cere eliberarea memoriei. Cautarea este lenta.
Citirea informatiei s-a oprit, clic pe buton pentru repornire.

Puteti activa si dezactiva memoria eliberata cu o configurare din Preferinte.

Salvarea datelor

Deoarece programul poate fi oricand in tacere inchis de iPhone, trebuie sa salvati datele cazului din cand in cand.
Datele cazului sunt salvate automat cand:

- nu mai efectuati nimic cateva secunde;
- decshideti o noua aplicatie;
- inchideti un caz deschis.

Sfaturi pentru o performanta optima


Complete Dynamics va performa daca:

- nu treceti pe alt program, exceptie cand este necesar;
- inchideti toate aplicatiile de care nu aveti reala nevoie.

Index

Deschidere Index

Accesati modulul Index prin click pe *Index* tab.



Utilizarea modulului Index

Modulul Index permite un acces rapid la continutul repertoarului.

Dand clic puteti executa actiunea.

să folosească mai multe repertorii

În cazul în care aveți o licență pentru repertorii suplimentare, indexul în capitolele repertoriului va afișa și numele repertoriului.

Complete Repertory (...)

Când faceți clic pe numele repertoriului, acesta va selecta următorul repertoriu și vă va arăta capitolele acestuia. De asemenea, are un meniu pop-up, în care dvs. puteți selecta unul dintre repertoriile disponibile.

Modulul Repertoar

Accesarea modulului Repertoar

Puteți accesa Repertoarul dând clic pe opțiunea *Repertoar*.

În exemplul următor, Repertoarul se deschide la rubrica *Mind; Anxiety; flushes of heat, with*.

ANXIETY

MIND

ANXIETY (cont.)

flushes of heat, with: aesc agar aloe **Ambr** aml-n
Anac androc ang arn ars **Asaf Bar-c Bry CALC** camph
CARB-V CHAM Chin-ar Cimic coff cop croc cupr
cygn-c **DROS** electr glyc-g **Gran** graph **Hep** ign **Ip**
kali-bi lipp lsd **Merc** nat-c op phos **PLAT PULS Ruta**
SEP SPONG sul-i
• Congestion, with (32)
• Anxiety; heat; during; face, of (11)
• Generalities; heat; flushes of (597)
emphysema, in: **CARB-V**
• Chest; emphysema (158)
food, warm, hot, agg.: mag-c
• Anxiety; warmth; agg. (9)
• Warmth; agg. (43)
foot bath, after
• Bathing, washing feet, after (2)
• Bathing, washing; agg.; feet (6)
formication, crawling, with: acon bar-m **CIST** lat-h
Nat-m schis-g verat
• Anxiety (1100)
fingers, of: acon verat
• Extremities; formication, crawling; fingers (89)
fright, fear
after: **Acon** bell both-a **CUPR** gels hir **IGN KALI-BR** lach
lyc merc nat-m op **PLUT-N** rob sac-l samb **SIL VERAT**
• Mirilli's themes; fearful (830)
• pregnancy, in seventh month of: **IGN**
• Anxiety; pregnancy, in (6)
• Pregnancy, in (90)
fear of fright still remaining
• Fright, fear agg., ailments from; fear of fright still
remaining (24)
fullness in abdomen, with: **ARG-N**
• Abdominal complaints, in (108)
• Abdomen; anxiety; with (93)
green stripes, on seeing: **THUJ**
headache, with: **ACON AETH Alum** ambr ant-c ant-t
Argo ARN ARS ars-s-f **Atist** bell benz-ac bov **But-ac**

Index

Repertoar

Căutare

Caz

MM

Remedii si Referinte

O rubrica prezinta un text, urmat de remedii si referinte.

ABUSIVE, insulting: **ABIES-N** **ACON** acon-f agath-a agki-p **Alco** aloe **AM-C** am-m **ANAC ANDROC** aran-ix arn ars ars-s-f **Astac** atro **AUR** aur-m-n aur-s **BELL** beryl-n **Biti-a** bor bov bufo **Bung-f** bute-j calc-i **CAMPH** canth carc **CAUST** cere-s **CHAM** chin cic **CON** cor-r coriand **CROC** cub culx cupr-ar der **Dulc** elae falco-p **FERR** fic **GALL-AC** gels gink granit-m **Hafn** harp helx-t hema-h **HEP** hist hydr hydr-ac **HYOS** ign iod **Ip** **KALI-AR** kali-c **KALI-I** **LAC-C** lac-d lach lava-e lava-f lava-h lil-t loxo-r **LYC** **LYSS** m-aust mag-c mangi med **MERC MOSCH** nat-c nat-m **Nit-ac** **NUX-V** ozon **PALL** **PETR** **PHYSALA-P** **PLAT** plb **Raja-s** ran-b rhus-g sac-l **Sanic Sarr** **SCORP** **SENEG** **SEP** **Sil** spong **Staph** **STRAM** stront-c **SULPH** syph **TARENT** thlaspi **THUJ** thul-f trich-d **Tritic-v** **TUB** **URAN** **VERAT** verbe-h viol-t vip **Xeno**

• *General* (1769)

• *Answer, answering, answers; offensive* (1)

• *Contemptuous* (119)

• *Cursing, swearing, desires* (141)

• *Insolence, impertinence* (51)

• *Nipping at everyone* (1)

• *Quarrelsomeness, scolding* (284)

• *Rudeness* (92)

• *Mirilli's themes; offensive* (458)

• *Psychological themes; aggression* (975)

forenoon: ran-b

• *Forenoon* (118)

evening: am-c am-m

• *Evening; agg.* (436)

acts, after indecent: bung-f

angry, without being: **Bell** dulc

crying, with: **STRAM**

drunkards, in: hep nux-v **PETR**

• *Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from* (63)

fever, during

• *Fever; during* (327)

intermittent: **FERR**

• *Fever; during* (327)

• *Fever, heat; intermittent, malarial* (360)

Remediile pot fi prezentate in 4 grade.

Gradele se disting prin prezentarea lor in diferite stiluri si culori.

In acest exemplu acestea sunt:

- gradul 4: **CHAM, LYC**. - gradul 4: **CHAM, LYC**.

- gradul 3: **ABIES-N, ACON, ANAC, ANDROC, AUR**, etc.

- gradul 3: **ABIES-N, ACON, ANAC, ANDROC, AUR**, etc.

- gradul 2: **Alco, Bung-f, Mosch, Nit-ac, Sil, Staph**. - gradul

2: **Alco, Bung-f, Mosch, Nit-ac, Sil, Staph**.

- gradul 1: agath-a, agki-p, aloe, am-c, am-m, etc. - gradul 1:

agath-a, agki-p, aloe, am-c, am-m, etc.

Trimiterea la alte rubrici urmareste lista remediilor. In acest exemplu sunt 10 referinte.

Simplul clic pe o referinta conduce spre rubrica la care se face referire.

Vizualizare completa sau compacta

Ascunderea remediilor și referințelor

In vizualizare compacta, sunt prezentate doar rubricile, cu numarul de remedii pe care il contin, fara a se vedea remediile pentru a se utiliza optim spatiul de pe ecran.

Pentru a ascunde sau a arăta toate remediile și referințele, dați dublu click pe spațiul alb al paginii. Sau dați dublu click pe eticheta unei rubrici.

ANXIETY (cont.)**flushes of heat, with:** (45)

emphysema, in: (1)

food, warm, hot, agg.: (1)**foot bath, after****formication, crawling, with:** (7)

fingers, of: (2)

fright, fear

after: (19)

• pregnancy, in seventh month of: (1)

fear of fright still remaining

fullness in abdomen, with: (1)**green stripes, on seeing:** (1)**headache, with:** (72)

agg., lying down: (1)

gastric: (1)

menses, before: (1)

heart complaints, in: (261)**heat**

before: (4)

during: (92)

• abdomen, in: (3)

• chest, in

• face, of: (11)

•• during and after: (1)

• flushes of

• hands, of

• head, of

• soup, after: (1)

• sudden: (1)

heaviness, with: (11)

abdomen, in

[Index](#)[Repertoir](#)[Căutare](#)[Caz](#)[MM](#)**Ascunderea sub rubricilor**

De asemenea, este posibil să ascundeți toate rubricile secundare, arătând astfel numai rubricile de nivel superior ale repertoriului. (Opțiunea de meniu popup *Numai rubrici principale*).

Această opțiune este extrem de utilă pentru persoanele care doresc să învețe structura repertoriului.

ANXIETY	MIND
ANXIETY: (1100) APOLOGIZES frequently: (2) APOPLEXY , after: (43) APPETITE , with diminished: (40) APPLICATIONS APPRECIATION , desires: (109) APPROACH of a person agg.: (89) APPROACHED , aversion of being: (38) ARDENT: (15) ARTISTIC ASCENDING agg.: (11) ASCETIC: (1) ASKING for nothing, requesting no favors: (1) ASKS ASTONISHED: (7) ATTACHED , very: (89) ATTACK others, desire to: (23) ATTENDED to, desires to be: (9) ATTENTION ATTRACTION , luring sexual, women: (2) AUDACITY: (92) AUTHORITY , refusal to accept some one's: (52) AUTISM , mutinism: (38) AUTOMATIC behavior, acts: (28) AVARICE: (54) AVERSION AWARENESS heightened AWKWARDNESS: (150) BARGAINING: (5) BARKING: (17) BATHING , washing BED	



Index

Repertoar

Căutare

Caz

MM

Puteți reveni cu ușurință la afișarea tuturor rubricilor. (Opțiunea de meniu popup *Numai rubrici principale*).
Puteți de asemenea să reveniți la vizualizarea repertoriului normal făcând clic pe o rubrică.

Ordinea sortarii remediilor

Ordinea implicita pentru a putea tiparii lista remediilor este cea alfabetica.
Pentru a sorta remediile in ordinea dorita. (Opțiunea de meniu popup *Remedii / Sortare după importanță*).

Sortare alfabetica

Sortare dupa importanta

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON acon-f agath-a agki-p *Alco* aloe AM-C am-m ANAC ANDROC aran-ix arn ars ars-s-f *Astac* atro AUR aur-m-n aur-s BELL beryl-n *Biti-a* bor bov bufo *Bung-f* bute-j calc-i CAMPH canth carc CAUST cere-s CHAM chin cic CON cor-r coriand CROC cub culx cupr-ar der *Dulc* elae falco-p FERR fic GALL-AC gels gink granit-m *Hafn* harp helx-t hema-h HEP hist hydr hydr-ac HYOS IGN iod *Ip* KALI-AR kali-c KALI-I LAC-C lac-d lach lava-e lava-f lava-h lil-t loxo-r LYC LYSS m-aust mag-c mangi med MERC MOSCH nat-c nat-m *Nit-ac* NUX-V ozon PALL PETR PHYSALA-P PLAT plb *Raja-s* ran-b rhus-g sac-l *Sanic Sarr* SCORP SENEG SEP *Sil* spong *Staph* STRAM stront-c SULPH syph TARENT thlaspi THUJ thul-f trich-d *Tritic-v* TUB URAN VERAT

verbe-h viol-t vip *Xeno*

• General (1769)

• Answer, answering, answers; offensive (1)

• Contemptuous (119)

• Cursing, swearing, desires (141)

• Insolence, impertinence (51)

• Nipping at everyone (1)

• Quarrelsomeness, scolding (284)

• Rudeness (92)

• Mirilli's themes; offensive (458)

• Psychological themes; aggression (975)

forenoon: ran-b

• Forenoon (118)

evening: am-c am-m

• Evening; agg. (436)

acts, after indecent: bung-f

angry, without being: *Bell* dulc

crying, with: STRAM

drunkards, in: hep nux-v PETR

• Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from (63)

fever, during

• Fever; during (327)

intermittent: FERR

• Fever; during (327)

• Fever, heat; intermittent, malarial (360)

ABUSIVE, insulting: NUX-V VERAT CHAM LYC

MOSCH THUJ CON HYOS CAMPH GALL-AC MERC SCORP CROC KALI-I PLAT STRAM URAN AUR LYSS PETR AM-C HEP BELL ABIES-N ANAC ANDROC CAUST IGN KALI-AR PALL SULPH ACON FERR LAC-C PHYSALA-P SENEG SEP TARENT TUB *Nit-ac* *Ip* *Bung-f* *Dulc* *Astac* *Sanic* *Alco* *Sarr* *Sil* *Staph* *Biti-a* *Hafn* *Raja-s* *Tritic-v* *Xeno* am-m lava-e cor-r lach hydr agath-a aur-m-n bov calc-i carc falco-p gels helx-t nat-c nat-m ran-b acon-f agki-p aloe aran-ix arn ars ars-s-f atro aur-s beryl-n bor bufo bute-j canth cere-s chin cic coriand cub culx cupr-ar der elae fic gink granit-m harp hema-h hist hydr-ac iod kali-c lac-d lava-f lava-h lil-t loxo-r m-aust mag-c mangi med ozon plb rhus-g sac-l spong stront-c syph thlaspi thul-f trich-d verbe-h viol-t vip

• General (1769)

• Answer, answering, answers; offensive (1)

• Contemptuous (119)

• Cursing, swearing, desires (141)

• Insolence, impertinence (51)

• Nipping at everyone (1)

• Quarrelsomeness, scolding (284)

• Rudeness (92)

• Mirilli's themes; offensive (458)

• Psychological themes; aggression (975)

forenoon: ran-b

• Forenoon (118)

evening: am-c am-m

• Evening; agg. (436)

acts, after indecent: bung-f

angry, without being: *Bell* dulc

crying, with: STRAM

drunkards, in: PETR hep nux-v

• Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from (63)

fever, during

• Fever; during (327)

intermittent: FERR

• Fever; during (327)

• Fever, heat; intermittent, malarial (360)

Limitarea prezentarii informatiei

In plus fata de comutarea intre vizualizarea completa si compacta este posibila limitarea numarului de remedii prezentate.

Aceasta va limita prezentarea remediilor doar la acelea care au cel putin gradul 1,2,3 sau 4. (Opțiunea de meniu popup *Remedii* / *Toate gradele*, opțiunea de meniu popup *Remedii* / *Grad 2+*, opțiunea de meniu popup *Remedii* / *Grad 3+*, opțiunea de meniu popup *Remedii* / *Grad 4*).

Exemplu, din nou rubrica *Mind; Abusive*:

ABUSIVE	MIND
ABUSIVE, insulting: <i>CHAM LYC NUX-V VERAT</i> (+120)	
• <i>General</i> (538) • <i>Answer, answering, answers; offensive</i> • <i>Contemptuous</i> (5) • <i>Cursing, swearing, desires</i> (7) • <i>Insolence, impertinence</i> (3) • <i>Nipping at everyone</i> • <i>Quarrelsomeness, scolding</i> (21) • <i>Rudeness</i> (4) • <i>Mirilli's themes; offensive</i> (46) • <i>Psychological themes; aggression</i> (115)	
forenoon: (+1)	
• <i>Forenoon</i> (2)	
evening: (+2)	
• <i>Evening; agg.</i> (68)	
acts, after indecent: (+1)	
angry, without being: (+2)	
crying, with: (+1)	
drunkards, in: (+3)	
• <i>Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from</i> (9)	
fever, during	
• <i>Fever; during</i> (69)	
intermittent: (+1)	
• <i>Fever; during</i> (69) • <i>Fever, heat; intermittent, malarial</i> (59)	
typhoid: (+1)	
• <i>Fever, heat; continued, typhoid</i> (51)	
irritability, with: (+3)	
• <i>Irritability</i> (155)	
jealousy, out of: (+3)	
• <i>Jealousy</i> (7)	
menses, before: (+2)	
• <i>Menses; before</i> (20)	
molestation, after: (+1)	
mamma molested: (+1)	
opposition, from: (+3)	
• <i>Mirilli's themes; offensive</i> (46)	

ABUSIVE

MIND

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON AM-C ANAC
 ANDROC AUR BELL CAMPH CAUST **CHAM** CON
 CROC FERR GALL-AC HEP HYOS IGN KALI-AR
 KALI-I LAC-C **LYC** LYSS MERC MOSCH **NUX-V** PALL
 PETR PHYSALA-P PLAT SCORP SENEG SEP STRAM
 SULPH TARENT THUJ TUB URAN **VERAT** (+85)

- *General* (980)
- *Answer, answering, answers; offensive*
- *Contemptuous* (20)
- *Cursing, swearing, desires* (35)
- *Insolence, impertinence* (19)
- *Nipping at everyone*
- *Quarrelsomeness, scolding* (67)
- *Rudeness* (17)
- *Mirilli's themes; offensive* (122)
- *Psychological themes; aggression* (336)

forenoon: (+1)

- *Forenoon* (21)

evening: (+2)

- *Evening; agg.* (146)

acts, after indecent: (+1)

angry, without being: (+2)

crying, with: **STRAM**

drunkards, in: **PETR** (+2)

- *Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from* (20)

fever, during

- *Fever; during* (146)

intermittent: **FERR**

- *Fever; during* (146)
- *Fever, heat; intermittent, malarial* (159)

typhoid: (+1)

- *Fever, heat; continued, typhoid* (124)

irritability, with: (+3)

- *Irritability* (361)

jealousy, out of: **NUX-V** (+2)

- *Jealousy* (35)

menses, before: **CHAM** (+1)

- *Menses; before* (69)

molestation, after: (+1)

ABUSIVE	MIND
ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON <i>Alco</i> AM-C ANAC ANDROC <i>Astac</i> AUR BELL <i>Biti-a Bung-f</i> CAMPH CAUST <i>CHAM</i> CON CROC <i>Dulc</i> FERR GALL-AC <i>Hafn</i> HEP HYOS IGN <i>Ip</i> KALI-AR KALI-I LAC-C <i>LYC</i> LYSS MERC MOSCH <i>Nit-ac</i> <i>NUX-V</i> PALL PETR PHYSALA-P PLAT <i>Raja-s Sanic Sarr</i> SCORP SENEG SEP <i>Sil Staph</i> STRAM SULPH TARENT THUJ <i>Tritic-v</i> TUB URAN <i>VERAT</i> <i>Xeno</i> (+70) • General (1251) • Answer, answering, answers; offensive • Contemptuous (26) • Cursing, swearing, desires (50) • Insolence, impertinence (24) • Nipping at everyone • Quarrelsomeness, scolding (103) • Rudeness (26) • Mirilli's themes; offensive (200) • Psychological themes; aggression (481)	
forenoon: (+1) • Forenoon (30)	
evening: (+2) • Evening; agg. (214)	
acts, after indecent: (+1)	
angry, without being: <i>Bell</i> (+1)	
crying, with: STRAM	
drunkards, in: PETR (+2) • Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from (25)	
fever, during • Fever; during (185)	
intermittent: FERR • Fever; during (185) • Fever, heat; intermittent, malarial (203)	
typhoid: (+1) • Fever, heat; continued, typhoid (145)	
irritability, with: <i>Ip</i> (+2) • Irritability (488)	
jealousy, out of: <i>NUX-V</i> (+2) • Jealousy (50)	
menses, before: CHAM (+1)	

Toate remediile sunt prezentate.

ABUSIVE, insulting: **ABIES-N** **ACON** acon-f agath-a agki-p **Alco** aloe **AM-C** am-m **ANAC ANDROC** aran-ix arn ars ars-s-f **Astac** atro **AUR** aur-m-n aur-s **BELL** beryl-n **Biti-a** bor bov bufo **Bung-f** bute-j calc-i **CAMPH** canth carc **CAUST** cere-s **CHAM** chin cic **CON** cor-r coriand **CROC** cub culx cupr-ar der **Dulc** elae falco-p **FERR** fic **GALL-AC** gels gink granit-m **Hafn** harp helx-t hema-h **HEP** hist hydr hydr-ac **HYOS** **IGN** iod **Ip** **KALI-AR** kali-c **KALI-I** **LAC-C** lac-d lach lava-e lava-f lava-h lil-t loxo-r **LYC** **LYSS** m-aust mag-c mangi med **MERC** **MOSCH** nat-c nat-m **Nit-ac** **NUX-V** ozon **PALL** **PETR** **PHYSALA-P** **PLAT** plb **Raja-s** ran-b rhus-g sac-l **Sanic** **Sarr** **SCORP** **SENEG** **SEP** **Sil** spong **Staph** **STRAM** stront-c **SULPH** syph **TARENT** thlaspi **THUJ** thul-f trich-d **Tritic-v** **TUB** **URAN** **VERAT** verbe-h viol-t vip **Xeno**

• *General* (1769)

• *Answer, answering, answers; offensive* (1)

• *Contemptuous* (119)

• *Cursing, swearing, desires* (141)

• *Insolence, impertinence* (51)

• *Nipping at everyone* (1)

• *Quarrelsomeness, scolding* (284)

• *Rudeness* (92)

• *Mirilli's themes; offensive* (458)

• *Psychological themes; aggression* (975)

forenoon: ran-b

• *Forenoon* (118)

evening: am-c am-m

• *Evening; agg.* (436)

acts, after indecent: bung-f

angry, without being: **Bell** dulc

crying, with: **STRAM**

drunkards, in: hep nux-v **PETR**

• *Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from* (63)

fever, during

• *Fever; during* (327)

intermittent: **FERR**

• *Fever; during* (327)

• *Fever, heat; intermittent, malarial* (360)

Marimea textului

textul poate fi marit sau micșorat. (Opțiunea de meniu popup *Text micșorat*, opțiunea de meniu popup *Text standard*, opțiunea de meniu popup *Text mărit*).

Pe iPhone puteti micșora sau mari textul prin gestul de ciupire. Asezati doua degete pe ecran si miscatile apropiat sau departat pentru a modifica marimea textului.

Copierea unei rubrici in clipboard

uneori este utila copierea unei rubrici in clipboard pentru a o putea folosi in alta aplicatie, cum ar fi un document word. (Opțiunea de meniu popup *Copiere / Copiere etichetă rubrică*, opțiunea de meniu popup *Copiere / Copiere rubrică și remedii*).

Selectarea Limbii

In functie de programul ales Editie sau Licenta, mai multe limbi optionale ar putea fi disponibile pentru *Complete Repertory*.

Opțiunea limbilor disponibile poate fi selectata din meniul sau din bara de butoane. (Opțiunea de meniu popup *Limba / Repertoar în engleză*). (buton steag, )

In *Practitioner edition* o a doua limba poate fi selectata (opțiunea depinde de licenta aleasa) pentru a prezenta textul rubricii in alta limba.

De exemplu franceza: (Opțiunea de meniu popup *Limba / Repertoar alternativ în franceză*).

ABUSIVE, insulting: **ABIES-N** **ACON** acon-f agath-a agki-p **Alco** aloe **AM-C** am-m **ANAC** **ANDROC** aran-ix arn ars ars-s-f **Astac** atro **AUR** aur-m-n aur-s **BELL** beryl-n **Biti-a** bor bov bufo **Bung-f** bute-j calc-i **CAMPH** canth carc **CAUST** cere-s **CHAM** chin cic **CON** cor-r coriand **CROC** cub culx cupr-ar der **Dulc** elae falco-p **FERR** fic **GALL-AC** gels gink granit-m **Hafn** harp helx-t hema-h **HEP** hist hydr hydr-ac **HYOS** **IGN** iod **Ip** **KALI-AR** kali-c **KALI-I** **LAC-C** lac-d lach lava-e lava-f lava-h lil-t loxo-r **LYC** **LYSS** m-aust mag-c mangi med **MERC** **MOSCH** nat-c nat-m **Nit-ac** **NUX-V** ozon **PALL** **PETR** **PHYSALA-P** **PLAT** plb **Raja-s** ran-b rhus-g sac-l **Sanic** **Sarr** **SCORP** **SENEG** **SEP** **Sil** spong **Staph** **STRAM** stront-c **SULPH** syph **TARENT** thlaspi **THUJ** thul-f trich-d **Tritic-v** **TUB** **URAN** **VERAT** verbe-h viol-t vip **Xeno**

- General (1769)
- Answer, answering, answers; offensive (1)
- Contemptuous (119)
- Cursing, swearing, desires (141)
- Insolence, impertinence (51)
- Nipping at everyone (1)
- Quarrelsomeness, scolding (284)
- Rudeness (92)
- Mirilli's themes; offensive (458)
- Psychological themes; aggression (975)

forenoon: ran-b

- Forenoon (118)

evening: am-c am-m

- Evening; agg. (436)

acts, after indecent: bung-f

angry, without being: **Bell** dulc

crying, with: **STRAM**

drunkards, in: hep nux-v **PETR**

- Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from (63)

fever, during

- Fever; during (327)

intermittent: **FERR**

- Fever; during (327)
- Fever, heat; intermittent, malarial (360)



Index

Book

Find

Case

MM

Rubrici favorite

Puteți considera anumite rubrici ca fiind mai importante, și altele nu. Aceasta este în mod special adevărat când utilizați modulul *Căutare* pentru a găsi rubrici.

Pentru a pune și mai multă importanță pe rubricile care sunt importante pentru dumneavoastră, puteți să le marcați ca favorite.

Pentru a marca o rubrică drept favorită, dați click pe rubrică și apoi marcați-o.

Orice rubrică marcată drept favorită, va fi arătată subliniată.

O dată cu marcarea unei rubrici drept favorită, un câmp suplimentar va apărea în modulul *Căutare*, putând să restricționați căutarea doar la rubricile favorite.

Filtre standard în Repertoar

În mod normal, modulul *Book* prezintă întregul conținut al *Complete Repertory*.

Câteva filtre standard sunt disponibile. Le puteți selecta din bara de meniuri, sau prin meniul popup de pe marginile paginii. (Opțiunea de meniu popup *Seleție Repertoar / Complet*).

<i>Complet</i>	Arată Repertoriul întreg fără filtrare.
<i>Clasic</i>	Arată doar rubricile sau remediile autorilor clasici. Aceasta limitează repertoriul la rubricile care se regăsesc în principalele repertorii clasice, și remediile din repertoriile dinainte de 1930.

<i>Autori de încredere</i>	Arată doar autorii care sunt considerați adepți ai lui George Vithoulkas.
<i>Kent rubrici</i>	Repertoriul este limitat la rubrici derivate din repertoriul lui Kent.
<i>Rubrici din Allen's Therapeutic Pocket Book</i>	Repertoar limitat la rubrici provenind din Therapeutic Pocked Book a lui Allen.

Dacă un filtru este selectat, denumirea lui se regăsește în antetul repertoarului. În acest fel se poate foarte ușor vedea ce repertoar folosiți.

Notă: Filtrele de repertoriu se aplică numai conținutului *Complete Repertory*.

În cazul în care licența dvs. acceptă utilizarea de repertorii suplimentare, sau în cazul în care ați creat singur material repertoriu suplimentar, filtrele nu se aplică materialului respectiv.

Căutare

Deschiderea modului Cautare

Accesati modulul Cautare dand clic pe optiunea *Find*.



Căutare  Găsite 71 rubrici

MIND

ANXIETY; afternoon; agg.; four pm.: **LYC** (+8)

CONSCIENTIOUS about trifles; four pm. -
eight pm.: **LYC**

WEeping, tearful mood; afternoon; agg.; four
pm.: **LYC** (+2)

WEeping, tearful mood; afternoon; agg.; four
pm.; eight pm., until: **LYC** (+1)

HEAD

PAIN, headache; afternoon; agg.; four pm.:
LYC (+54)

PAIN, headache; afternoon; agg.; four pm.;
eight pm., until: **LYC** (+4)

PAIN, headache; vertex; afternoon; four pm. -
eight pm.: **LYC**

PAIN, headache; pressing; vertex; afternoon;
four pm. - eight pm.: **LYC**

EYES

PAIN; afternoon; four pm.: **LYC** (+7)

PAIN; afternoon; four pm.; eight pm., until: **LYC**

VISION

AFTERNOON; three pm. or four pm.: **LYC** (+10)

LOSS of, blindness; afternoon; four pm.: **LYC**

HEARING

NOISES; afternoon; four pm.: **LYC** (+2)

REVERBERATING, echoes and reechoes; four
pm.: **LYC**

ROARING; afternoon; four pm.: **LYC**

NOSE



Index

Repertoar

Căutare

Caz

MM

Căutare câmpuri

Pe ecranele mici, campul cautare nu este aratat initial, pentru a conserva spatiul. Puteti arata capurile utilizand butonul  din spatele campului Cautare. Puteti ascunde campurile de pe ecran utilizand butonul *Ascunde*.

Text

Remedii

Cel puțin gradul

Nr. minim de remedii în rubrică

Nr. maxim de remedii în rubrică

Simptome complete ☐

Capitole

Categorii de rubrici

[Șterge criterii](#) [Ascunde](#)

Text

Introduceți fragmente de text pentru a căuta:

xyz	Orice cuvânt care începe cu <i>xyz</i> .
=xyz	Cuvântul trebuie să fie exact <i>xyz</i> .
*xyz	Cuvânt conținând <i>xyz</i> oriunde în text.
"abc xyz"	Combinație de text <i>abc</i> urmată de <i>xyz</i>
abc + def	Amandouă textele <i>abc</i> AND <i>def</i> trebuie să aibă loc.
abc+def	La fel ca mai sus, spațierea este opțională.
abc def	La fel ca mai sus, AND este implicit. (A+ este automat inserat înainte de <i>def</i> .)
-abc	Textul <i>abc</i> NU trebuie să fie prezent în text. Acesta se poate combina cu =, * și "" la fel ca mai sus. Exemple: -= <i>dimineața</i> - <i>*ation</i> -" <i>din pat</i> "
abc/def	Fie <i>abc</i> OR <i>def</i> trebuie să aibă loc (spațierea este opțională).
Combinarea acestora este posibilă. Exemple:	
patru/opt pm	(<i>patru</i> OR <i>opt</i>), AND <i>pm</i> .
pm patru/opt	La fel ca mai sus, ordinea nu este importantă.
"ridicare din pat" dimineața	Propoziția <i>ridicare din pat</i> , AND <i>dimineața</i> .
frică/ anxietate mulțime/oameni	(<i>frica</i> OR <i>anxietate</i>) AND (<i>multime</i> OR <i>oameni</i>). (A + este automat inserat înainte de <i>multime</i>)

Remedii

Introduceți prescurtarea remediei pentru a căuta.: Apăsând butonul **Q**, localizat în parte stângă a câmpului, se va deschide o fereastră care permite interactiv selectarea unui remediu din listă, în cazul în care nu cunoașteți prescurtarea acestuia.

sep	Remediu <i>sep</i>
sep.	La fel ca mai sus, punctul poate fi folosit dar nu este obligatoriu (este necesar doar în câmpul <i>Căutare</i>).
-sep	Remediu <i>sep</i> NU trebuie să fie prezent în rubrică.
sep / nat-m	Fie remediu <i>sep</i> OR <i>nat-m</i>
sep nat-m	La fel ca mai sus, OR este implicit. (A / este automat inserat înainte de <i>nat-m</i>)
sep/staph+nat-m/mag-m	(<i>sep</i> OR <i>staph</i>) AND (<i>nat-m</i> OR <i>mag-m</i>)
sep. staph. + nat-m. mag-m.	La fel ca mai sus. (A / este automat inserat înainte de <i>staph</i> și înainte de <i>mag-m</i>)

Min. grad Introduceți gradația minimă pentru remediile (1 până la 4).

Min. marime rubrica Introduceți numărul minim de remedii din rubrica.

Max. marime rubrica Introduceți numărul maxim de remedii din rubrica.

<i>Simptome complete</i>	Restricționați căutarea pentru a completa simptomele. Un simptom complet este un simptom care constă dintr-o Locație, o Senzație și Modalități sau Concomitenți. Această opțiune este utilizată exclusiv la căutarea în <i>Complete Repertory</i> . În general, alte repertorii nu conțin aceste informații.
<i>Repertoriu</i>	Această opțiune este afișată doar în cazul în care licența dvs. acceptă utilizarea mai multor repertorii. Vă permite să căutați exclusiv în repertoriul care este deschis în prezent în modulul <i>Repertoar</i> sau în toate repertoriile disponibile.
<i>Capitole</i>	Apasand butonul  , localizat in parte dreapta a campului, se va deschide o fereastra care permite interactiv selectarea capitolelor.
<i>Tipuri de rubrici</i>	Apasand butonul  , localizat in parte dreapta a campului, se va deschide o fereastra care permite interactiv selectarea tipurilor de rubrici, ca Timp, Parti, Localizare etc... În cazul în care licența dvs. acceptă utilizarea de repertorii suplimentare, rețineți că repertoriile suplimentare nu au etichetat rubricile ca Timp, Parti, Localizare, etc. Orice selecție pe care o faceți aici poate fi aplicată numai la repertoriile care au fost pregătite corespunzător pentru acest lucru, cum ar fi <i>Complete Repertory</i> .

Cautarea incepe automat dupa introducerea criteriilor, nu este necesar sa apasati un buton.

De notat ca pentru cautarea unui text, pentru multiple fragmente implicit este AND, iar pentru remedii este OR.

Motivul acestui lucru este ca, atunci cand introducem mai multe fragmente de text, scopul este de a restrange cautarea, in timp ce, pentru remedii ati vrea sa obtineti un diagnostic diferentiat.

Căutare rezultat

Pe iPhone, căutarea va începe imediat ce ați terminat de tastat într-un câmp. Când utilizați tastatura de pe ecran, trebuie mai întâi să ascundeți asta. În cazul în care utilizați o tastatură externă, folosiți tasta Enter.

Nivelul de detaliere depinde ceea ce s-a cerut in Cautare. Daca sunt cautate remedii, remediile selectate vor fi incluse in rezultat. Daca se cauta doar text, nu va fi prezent nici un remediu.

Pe scurt, rezultatul se reduce la cerinta din cautare, fara detalii care nu sunt cerute expres.

Zona rezultatului contine multe similaritati cu modulul *Repertoar*..

Navigarea se face la fel cu tastatura, mouse, bara de butoane sau optiunile din meniu.

De asemenea, layout este automat ajustat dupa marimea ferestrei.

In modulul *Cautare*, prezentarea remediilor este limitata de anumite rubrici mici. Rubricile cu multe remedii prezinta doar numarul remediilor.

In plus fata de optiunile de navigare din modulul *Book* optiunea cautare rezultat ofera posibilitatea de a sari direct la o rubrică in Repertoar, dand pur si simplu dublu click pe o rubrica cu mouse-ul.

Cazuri

Deschiderea modului Cazuri

puteti accesa modulul Cazuri dand clic pe optiunea *Caz*.

Pacienți

Colegi

Studiu

Seminarii

Altele

Arhivat

Filtru

Abif, Hiram

Al-Rashidi, Muham

Andrews, Sandra -

Baker, Charles

Barrett, Elizabeth

Boyle, Susan - 196

Clappin, Charles B

Clappin, Edward -

Garrod, Rishi - 195

Grinsven, Eduard v

Grinsven, Kyra van

Grinsven, Michel v

Huidekooper, Rolf

Hyper, John

Deschidere

Nou

Editare

Arhivare

Index

Repertoar

Căutare

Caz

MM

Modulul Cazuri va permite sa creati si sa gestionati fisierele pacientilor, sa inregistrati retetele pe care le-ati prescris, sa creati si sa gestionati analizele.

Lucrul cu modulul Cazuri este asemanator lucrului cu dosare reale.

Cazurile sunt organizate pe grupuri, asa cum se organizeaza dosarele diferitelor cazuri in cabinete sau sertare in viata reala. Mai intai se selecteaza grupul sau grupurile in care veti lucra.

Cazurile din grupurile selectate se prezinta sub forma unei liste, doar cu informatii sumare cum ar fi numele pacientului si data de nastere. Cazurile pot fi filtrate introducand numele complet sau partial in campul din josul listei *Filter*.

odata selectat un caz din lista, fisierul cazului apare in partea dreapta a ecranului.

urmatorul pas este deschiderea fisierului cazului, dar mai intai vom prezenta cateva detalii privind gestionarea cazurilor.

Selectie grupuri si crearea propriilor grupuri

Puteti considera selectorul de grupuri ca un fel de sertar.

În această imagine sertarul *Patients* s-a deschis.

Pacienți
Colegi
Studiu
Seminarii
Altele
Arhivat

Grupurile standard sunt:

Pacienti Toate dosarele marcate 'Pacient' în descrierea cazului (mai multe informații mai jos) și al caror autor sunteți.

Colegi Toate dosarele marcate ca fiind 'Pacient' în descrierea cazului și care au alt autor.

Studiu Toate dosarele marcate ca 'Studiu'. Acestea sunt toate dosarele care nu au legătură directă cu un pacient, dar sunt pentru studiul dvs. individual.

Seminare Toate dosarele marcate 'Seminat'. Puteți crea cazuri în acest grup pentru toate cazurile care apar în cadrul unor seminarii și training-uri.

Alte Toate cazurile care nu pot fi încadrate în alte grupuri.

Arhivat Toate cazurile pe care le-ați arhivat.
Cazurile arhivate nu mai apar în niciunul dintre celelalte grupuri.

Puteți deschide unul sau mai multe sertare în același timp. Dați clic pe un sertar pentru a-l deschide sau închide. Dublu clic pe un sertar îl deschide și închide în același timp celelalte sertare.

Pacienți
Colegi
Studiu
Seminarii
Altele
Arhivat

Doua sertare sunt deschise.

Lista prezinta toate cazurile marcate cu 'Studiu' sau 'Seminar'.

Bineinteles, aceste grupuri nu se potrivesc cu ce doriti dvs. Creare unor noi sertare cu propriile grupuri este usor de realizat. Cand editati informatiile cazului puteti specifica in ce grup ar trebui incadrat. Puteti utiliza cele trei grupuri standard 'Pacient', 'Studiu' si 'Seminar' dar puteti de asemenea sa creati propriul grup. Sertarele noi se vor adauga listei in mod automat:

Pacienți
Colegi
Studiu
Seminarii
Family
Teaching
Workgroup
Altele
Arhivat

Sertarele *Familie*, *Predare* și *Grup de lucru* sunt adăugate automat la lista deoarece în unele cazuri aceste denumiri de grupuri sunt folosite în informațiile cazului.

Selectarea cazului corect

Toate cazurile care se potrivesc grupului selectat sunt prezente în lista. Dacă introduceți un text în câmpul *Filtru*, lista va fi redusă la acele cazuri care se potrivesc textului filtrat.

Un exemplu de utilizare a filtrului:

Pacienți
Colegi
Studiu
Seminarii
Altele
Arhivat

Filtru

Abif, Hiram
Al-Rashidi, Muhammed...
Andrews, Sandra - 1972...
Baker, Charles
Barrett, Elizabeth Jane - ...
Boyle, Susan - 1961 (61)
Clappin, Charles Bernar...
Clappin, Edward - 1960...
Garrod, Rishi - 1955 (68)
Grinsven, Eduard van - 1...
Grinsven, Kyra van - 199...
Grinsven, Michel van - 1...
Huidekoooper, Rolf - 199...
Hyper, John

Filtru rolf

Huidekoooper, Rolf - 199...
Rolf, Charles - 1972 (51)
Rolf, Saskia - 1973 (50)
Rolf, Victor - 1970 (53)

Pacienți
Colegi
Studiu
Seminarii
Altele
Arhivat

Filtru vic rolf

Rolf, Victor - 1970 (53)

Deschidere Nou Editare Arhivare
Deschidere Nou Editare Arhivare
Deschidere Nou Editare Arhivare

Filtru conține criterii de filtrare pentru a selecta cazul corect. Se utilizează aceleași criterii de filtrare ca pentru câmpul *Cautare* utilizat pentru text și remedii.

În *Modulul Cazuri*, textul este numele care apare în lista, iar remediile sunt orice remediu care a fost prescris pacientului (sau nu a fost

prescris).

Pentru detalii va rugam sa vedeti sectiunea 'Cautare' camp.

Exemplu: pentru a cauta numele unui pacient *John* or *Joseph*,caruia i s-a prescris *nux-v*, dar niciodata nu i s-a prescris *sulph*, introduceti doar:

john / joseph nux-v. -sulph.

(Atentie la punct dupa denumire remediu!).

Crearea unui dosar

Puteti crea un dosar nou dand clic pe butonul *nou*.

Acest lucru va deschide o fereastră in care puteti introduce informatiile pacientilor, precum si informatiile de bază ale cazului.

Editare date caz

In sectiunea *Pacient* puteti introduce toate informatiile personale pe care le considerati necesare despre pacient. Apăsati butonul *Foto* pentru a fotografia. Fotografia va fi automat redimensionata. Indepartati fotografia existenta cu butonul *Ștergere*.

Daca data de nastere a pacientului nu este cunoscuta introduceti 0.

In cazul in care nu se cunoaste data nasterii dar pacientul precizeaza varsta, puteti introduce numeric varsta in campul Anul nasterii.

Informații caz	
Nume	Barrett
Prenume	Elizab...
Pseudonim	Jane
Inițiale	E.J.M.
Gen	Femeie
Anul nașterii	1950 − +
Luna nașterii	7 − +
Ziua nașterii	4 − +
Fotografie	
Fotografie Ștergere Rotire	
Info personale	Info adresă
Info familie	Grup caz
Background caz	
Anulare OK	

In secțiunea *Cazuri*, puteți introduce informații de baza despre caz, care nu sunt legate direct de pacient.

In grupul *Grupuri de Caz* puteti selecta un grup standard, si/sau introduce in propriul grup separat de spatiu sau semicoloane.

Grupul *Informatii de baza caz* este util daca un caz provine de la un seminar, revista etc, si doriti sa stiti originea cazului.

Informații caz

Pacient



Studii



Seminar



Alte grupuri

Info personale

Info adresă

Info familie

Grup caz

Background caz

Anulare

OK

Deschiderea unui caz

Puteti deschide un dosar selectandu-l in lista, apoi clic pe butonul *Deschidere*.

Puteti, de asemenea, da dublu clic pe un caz din lista.

Cand creati un nou caz este automat deschis.

Deschizand un dosar, este prezentat un continut la care in mod normal va asteptati, referitor la acel caz:

- o parte de informatii pacient,

- un formular pentru retete,

- un formular privind prezentarea tuturor analizelor dosarului

Exemplu:

Informații pacient

Nume

Barrett, Elizabeth Jane (E.J.M.)

Gen

Femeie

Data de naștere

4 iulie 1950 (72)

Adresă

379 San Vicente blvd

CA 90049 Santa Monica, LA

USA

Tel. acasă

310-442-8447

Tel. serviciu

Tel. mobil

Email

lisabarret50@gmail.com

Soț

Bill

Copil

Jane, Peter

(...)

2 feb. 2008	prn-ac	LM1	
5 nov. 2007	cimic	C200	
5 aug. 2006	sep	C200	
iul. 2005	arn	C30	Repeat until brui (...)
apr. 2003	dros	C30	

Analiză disponibilă

Data	Descriere
5 ian. 2009	Grief remains, eczema from youth g (...)
2 feb. 2008	Grief after death mother
3 nov. 2007	
5 aug. 2006	

Repertoar

Căutare

Caz

Analiza

MM

Puteti inchide si deschide cazul din meniul *Menu / Cazuri / Inchidere caz*, sau clic pe sageata ◀ in coltul din stanga sus. (Opțiunea de meniu popup *Închide caz*).

Gestionare retete

Puteti adauga o noua reteta prin optiunea *Menu / Cazuri / Adauga reteta*,sau dublu clic pe linia goala de sus din fereastra retete. (Opțiunea de meniu popup *Adăugare prescripție*).

O noua fereastra apare, unde puteti introduce informatii legate de reteta:

Prescripție

Remediu



Phosphoricum acidum

Potență

Reacții

Instrucțiuni

Note

An

2023

— | +

Lună

3

— | +

Zi

3

— | +

Anulare OK

Daca data nu este cunoscuta introduceti 0.

Stergeti o reteta selectandu-o in lista, apoi Stergere reteta. (Opțiunea de meniu popup *Stergere prescripție*).

Editati o reteta cu dublu clic pe linie in lista. (Opțiunea de meniu popup *Editare prescripție*).

Gestionare analize

Puteti adauga o noua analiza prin optiunea menu, sau cu dublu clic pe linia goala, sus in lista indexului analizelor. (Opțiunea de meniu popup *Adăugare analiză*).

O noua fereastra va aparea unde puteti introduce informatii legate de analiza:

Analiza

Descriere

Diagnostic

Note

An	2023	—	+
Lună	3	—	+
Zi	3	—	+

Anulare OK

Daca data nu este cunoscuta, completati 0.

stergeti o analiza selectandu-o in lista, apoi alegeti Stergere analiza. (Opțiunea de meniu popup *Ștergere analiză*).

Editati o analiza prin dublu clic pe inregistrarea din lista. (Opțiunea de meniu popup *Editare analiză*).

Daca doriti sa copiat o analiza, ca baza pentru una noua, utilizati Dublare analiza. (Opțiunea de meniu popup *Duplicare analiză*).

Pentru a transfera o analiza altui caz, utilizati Transferati analiza la cazul... (Opțiunea de meniu popup *Mutare analiză la cazul...*).

Daca dati clic pe una dintre analizele din lista aceasta analiza devine una care este utilizata de catre *Modulul analiza* (vezi sectiunea *Analiza*).

Tiparire

Puteti tipari cazul, sau parti din. (Opțiunea de meniu popup *Tipărire*).

O fereastra va permite selectarea materialului de tiparit:

Opțiuni tipărire

Ce se tipărește?

Acoperire caz



Analize

Analiza cure...

Detalii analiză



Rubrici și remedii



Opțiuni tipărire

Color



Rezoluție mare



Anulare OK

<i>Acoperire caz</i>	Dacă alegeți această opțiune, prima pagină tipărită va conține informațiile pacientului precum și o prezentare generală a rețetelor.
<i>Analiza curentă</i>	Selectați această opțiune dacă doriți să tipăriți analizele curente selectate, continuând configurările utilizate în modulul analiza <i>Analysis module</i> .
<i>Fără analiză</i>	Selectați această opțiune dacă nu doriți să tipăriți nici o analiză (oară conținut caz)..
<i>Detalii analiză</i>	Dacă bifați această opțiune, informația pe care o introduceți în fiecare analiză va fi printată (diagnostic, comentarii).
<i>Rubrici și remedii</i>	Dacă selectați această opțiune, fiecare analiză tipărită va conține o prezentare generală a tuturor remediilor cuprinse în rubricile utilizate în analiză. Atenție, ca urmare a restricțiilor privind copyright cel mult 20 de rubrici vor fi tipărite continuând toate remediile. Dacă doriți să tipăriți mai mult de 20 de rubrici, în rubricile care conțin cele mai multe remedii nu va apărea lista remediilor.
<i>Color</i>	Tipărire color. Dacă nu este marcată, tipărirea se va efectua alb/negru.
<i>Transfer fisier HTML</i>	Selectați această opțiune pentru a efectua transferul către un fișier HTML. Acesta este un format convenabil dacă doriți să copiați părți ale ieșirii în alte documente.

Protecție cu parolă

Informațiile despre pacient pot fi protejate împotriva accesului nedorit de către alții, în timp ce sunteți departe de computer.

Pentru aceasta, puteți seta o parolă.

Dacă a fost setată o parolă, un nou buton  va apărea în modulul *Caz*.

Când apăsați butonul respectiv, modulul carcaserii va fi imediat blocat și trebuie introdusă parola pentru a-l deschide.

De asemenea, este posibil să blocați automat informațiile despre caz, după ce nu ați folosit programul de ceva timp. Timpul înainte de blocarea automată poate fi configurat de dvs., în setările *Preferințe*.

Dacă setați ora la 0 minute, nu se va face blocarea automată.

Fiți foarte atenți când setați o parolă. În afară de tine, nimeni altcineva nu-ți cunoaște parola. Dacă uiți parola, este ca și cum ai pierde cheile casei tale; nu mai are acces.

Arhivarea și ștergerea

Arhivarea cazurilor

Dacă nu mai doriți ca un caz să fie afișat în lista cazurilor dvs., îl puteți arhiva. După arhivarea unui caz, acesta va apărea în grupul *Arhivat*.

În timp ce este arhivat, puteți deschide încă cazul. Dacă aduceți modificări carcasei, acesta va fi eliminat automat din grupul *Arhivat* și pus înapoi cu celelalte cazuri active.

Puteți arhiva mai multe cazuri mai vechi. (Opțiunea de meniu popup *Arhivează cazuri vechi*).

În fereastra de dialog care se deschide, puteți specifica un număr de luni. O listă arată toate cazurile care nu au fost modificate pentru numărul dat de luni. Apoi puteți arhiva toate cazurile selectate în listă.

Ștergerea unui fișier de caz

Dacă nu mai aveți nevoie de un dosar de caz, îl puteți șterge. Un caz poate fi șters numai după ce a fost arhivat.

De asemenea, este posibil ca știrile arhivate mai vechi să fie șterse automat. Există o opțiune pentru aceasta în setările *Preferințe*. În mod implicit, cazurile arhivate nu sunt șterse automat.

Copii de rezervă automate

Dacă ați șters neintenționat un fișier de caz, îl puteți restaura dintr-o copie de rezervă.

Copiile de rezervă se fac automat.

- În fiecare zi, pentru ultima lună.
- În fiecare lună, pentru ultimul an.
- După un an, o copie de rezervă este eliminată definitiv.
- Rețineți că copiile de rezervă sunt stocate local pe computer.

Server cloud

Introducere

Dacă utilizați mai multe computere în practica dvs. veți dori să păstrați informațiile din cazuri actualizate și sincronizate între ele. Pentru aceasta va trebui să actualizați mereu informațiile cazurilor după ce lucrați. Chiar dacă sunteți pe drum, cu telefonul sau o tabletă.

Serverul nostru cloud oferă un mecanism flexibil și ușor pentru a vă sincroniza automat cazurile.

Contrar multor alte soluții cloud, puteți utiliza *Complete Dynamics* atât cu conexiunea la internet, cât și cu.

Fără conexiune la internet, toate cazurile dvs. sunt stocate local pe dispozitiv. Toate modificările pe care le faceți sunt stocate local. Când este disponibilă o conexiune la internet, cazurile dvs. pot fi sincronizate automat prin intermediul serverului cloud.

Dacă faceți modificări la cazuri pe diferite dispozitive, deși nu sunt conectate la Internet, aceasta nu face nicio diferență. Când conexiunea la serverul cloud este disponibilă, toate modificările pe care le-ați făcut pe diferite dispozitive pot fi contopite împreună. Chiar dacă ați lucrat la același caz.

Ce face serverul cloud?

Scopul serverului cloud este de a vă menține cazurile identice pe toate dispozitivele care utilizează acest serviciu.

Ceea ce adăugați pe un dispozitiv, va fi adăugat pe celelalte dispozitive.
Ceea ce schimbați pe un dispozitiv, va fi schimbat pe celelalte dispozitive.
Ceea ce ștergeți pe un dispozitiv, va fi șters și pe celelalte dispozitive.
Arhivarea unui caz implică că va fi arhivată și pe celelalte dispozitive.

Avantajele utilizării serverului cloud

- Cazurile dvs. sunt actualizate după sincronizarea automată, indiferent de dispozitivul pe care îl utilizați.
- Funcționează cu toate dispozitivele care sunt în licență.
- Puteți lucra fără conexiune la internet.
- Sincronizarea este automată odată ce internetul este disponibil.
- Există întotdeauna o copie a cazurilor dvs., în cazul în care computerul dvs. moare.

Pentru ce dispozitive ar trebui să folosesc serverul cloud?

Aceasta este propria alegere.

Dacă utilizați un computer, serverul cloud poate fi utilizat pentru a securiza o copie a cazurilor dvs. În cazul în care computerul dvs. moare, cazurile pot fi transferate automat pe noul dvs. computer.

Dacă utilizați două sau mai multe dispozitive, serverul cloud poate aplica modificările pe care le -ați făcut pe un dispozitiv pe celelalte dispozitive.

Decideți pentru fiecare dispozitiv pe care îl utilizați, indiferent dacă ar trebui să utilizeze serverul cloud sau nu. De exemplu, puteți utiliza serverul cloud pentru calculatoarele acasă și în biroul dvs., dar nu pentru telefonul dvs.

Securitate și confidențialitate

Suntem conștienți că securitatea și confidențialitatea sunt extrem de importante.

Securitate

Datele dvs. de caz sunt foarte bine protejate.

- Accesul la serverul cloud este posibil numai de la un dispozitiv care are o licență valabilă în numele dvs.
- Niciun alt dispozitiv nu are acces la cazurile dvs.
- Este necesară o parolă suplimentară, care numai tu știi.
- Conexiunea la server este criptată.

Confidențialitate

Nu sunteți obligat să utilizați serverul nostru cloud. Înțelegem foarte bine că poate nu doriți ca informațiile pacientului dvs. să fie stocate undeva pe un computer la distanță.

Este în totalitate decizia dvs. dacă utilizați serverul cloud sau nu.

Respectăm pe deplin confidențialitatea dvs. și a pacienților dvs.

Nu vom folosi sau prelucra datele dumneavoastră în niciun fel. Tot ce face Cloud Server este să îl copieze pe și de pe dispozitivele dvs.

Configurarea serverului cloud

Pentru a începe să utilizați un dispozitiv cu serverul cloud, mai întâi trebuie să îl activați.

Activarea se face în *Preferințele*, secțiunea *Cazul*. Aici puteți selecta opțiunea *Utilizați cloud server*.

Dacă aceasta este prima dată când activați serverul cloud, sunteți ghidat automat pentru a crea PIN care vă protejează datele cazului.

Puteți schimba întotdeauna acest PIN mai târziu.

Don't forget your Cloud PIN, you will need it when activating another device.

Starea serverului cloud

În partea de sus a paginii din modulul *Cazul*, o pictogramă indică starea conexiunii serverului.

☁ Serverul cloud este disponibil.

☁ Comunicare în curs.

✖ Fără conexiune la internet sau serverul este temporar offline.

Dacă nu este afișată nicio pictogramă, serverul cloud nu este încă configurat.

Când faceți clic pe pictogramă, sincronizarea este efectuată imediat.

Restricții

Scopul serverului cloud este de a aplica toate modificările făcute pe un dispozitiv, la toate celelalte dispozitive. Dar acest lucru nu este întotdeauna posibil.

Te va ajuta să înțelegi care sunt restricțiile.

Mai ales atunci când lucrați off-line, s-ar putea întâmpla ca modificările la același caz să fie făcute pe diferite dispozitive înainte ca o conexiune la serverul cloud să fie restabilită. În mod normal, asta ar reprezenta rar o problemă.

Informațiile dintr-un caz sunt construite din mai multe elemente independente:

- Informațiile despre pacient.
- Informațiile despre caz.
- Fiecare analiză.
- Each remedy prescription.

Puteți face modificări la unul dintre aceste elemente și modificări la un alt element de pe un alt dispozitiv.

Dar dacă, de exemplu, schimbați aceeași analiză pe două dispozitive, doar ultima modificare va fi salvată.

Dacă schimbați un analiză pe un dispozitiv și o altă analiză pe un alt dispozitiv, aceasta nu va fi o problemă.

Sau dacă adăugați o rețetă de remediere pe un dispozitiv și o altă rețetă de remediere pe un alt dispozitiv, aceasta nu va fi o problemă.

Backup-uri

Cazurile stocate pe serverul cloud sunt o copie a cazurilor de pe dispozitiv. Datele originale sunt pe dispozitivul dvs.

Sunteți întotdeauna responsabil pentru a face copii de rezervă ale computerului.

Partajare caz

Partajare cazuri cu alți colegi

Sunt situații în care doriți să oferiți un caz sau/si analiză dvs. unui coleg, student, unui profesor sau să o publicați pe un forum de pe Internet.

Complete Dynamics vă oferă posibilitatea să exportați un caz, în întregime sau parțial într-un fișier. Acest fișier poate fi apoi dat unui coleg și poate fi importat pe computerul său. Colegul nu va avea nevoie de o versiune a aplicației *editie Practician*, ci doar de versiunea gratuită *Editie Browser*, astfel ca transferul să poată fi realizat.

Partajarea cazurilor se poate face și anonim, asigurându-se astfel dreptul la viață privată a pacientului și a dvs.

Cum se poate face importul și exportul datelor este descris mai jos. Mai întâi să facem referire la alte funcționalități importante din Partajare cazuri.

Sincronizarea cazurilor între mai multe computere

Sincronizarea manuală este relevantă numai dacă ați ales să nu utilizați sincronizarea automată prin intermediul serverului cloud.

Cu modulul Partajare cazuri aveți două opțiuni pentru a prelua cazurile de pe un computer pe altul.

Cel mai ușor mod este să exportați o variantă întreaga a bazei de date a cazurilor pe un computer după care să o importați pe alt computer.

Acest lucru va înlocui toate informațiile cazurilor stocate pe celălalt computer.

Această opțiune poate fi, de asemenea, folosită cu regularitate pentru a crea o versiune de backup a bazei de date a cazurilor.

Modul cel mai avansat este să exportați doar cazurile care au fost modificate pe un computer după care le importați pe celălalt computer. În această situație, doar informațiile modificate sunt copiate și integrate în baza de date pe al doilea computer. Acest mecanism de sincronizare chiar funcționează când un caz este modificat pe ambele computere!

Sincronizare cazuri între iPhone și PC

Sincronizarea datelor dintre iPhone și PC utilizează același mecanism ca sincronizarea dintre mai multe computere. Diferența constă în faptul că fișierele exportate sunt transferate de pe și pe iPhone.


Între două computere se poate folosi un stick USB pentru a transfera fișiere. Pentru iPad, transferul fișierelor este realizat folosind aplicația iTunes de pe computer.

Prin iTunes fișierele pot fi copiate pe și de pe *Complete Dynamics* pe iPhone dvs.

Pentru a realiza aceasta selectați iPad-ul în iTunes, apoi deschideți opțiunea Apps. Urmărind lista din Apps veți găsi aplicația care permite partajarea fișierelor. Trebuie să apară *Complete Dynamics* în acea listă. Selectați aplicația *Complete Dynamics* prin clic pe ea. În partea dreaptă a App este o zonă în care puteți adăuga sau șterge fișiere. Un fișier de caz exportat pe iPhone va fi găsit aici și poate fi copiat pe PC pentru a fi importat acolo. Un fișier de export creat pe PC-ul poate fi adăugat aici, și va fi disponibil pentru import pe iPhone-ul dvs.

Pentru mai multe informații consultați secțiunea Help a aplicației iTunes.

Pe iPhone, meniul cu obținuturile din secțiunea următoare, poate fi deschis prin modulul *Caz*, în partea stângă a ecranului.



Exportul unui singur caz

Pentru a exporta doar un caz, deschideți modulul *Cazuri* și selectați cazul respectiv. Apoi, utilizați opțiunea Export cazuri curente... (Opțiunea de meniu popup *Partajare / Export caz curent...*). O fereastră se deschide care permite selectarea părții din caz pe care doriți să o exportați:

Opțiuni export caz

Informații despre autor

Informații despre pacient

Note caz

Prescripții

Analize

1 ian. 2009-A...

2 ian. 2009-A...

3 ian. 2009-A...

4 ian. 2009-A...

1 feb. 2009-S...

1 feb. 2009-G...

1 mar. 2009-...

25 ian. 2011-...

1 sept. 2015-...

1 mar. 2016-D...

3 mar. 2016-...

Parola (opțional)

Toate

Niciunul

Anulare

OK

Autorul informațiilor Dacă nu bifati aceasta opțiune numele dvs. nu va fi inclus în export.

Informații pacient Dacă nu bifati aceasta opțiune pacientul va fi anonim. Doar genul pacientului și anul nașterii vor fi folosite. Dacă aceasta opțiune este bifată toate informațiile pacientului vor fi incluse în export.

Note caz Dacă aceasta opțiune este bifată, informațiile de bază ale cazului vor fi incluse în export. (Informații de bază caz, note și grupuri).

Retete Dacă aceasta opțiune este bifată, rețetele prescrise vor fi incluse în export.

Analize Pentru fiecare analiză din caz puteți decide unde să o exportați sau nu. Faceți clic pe o linie pentru a comuta selecția pe on/off. Butoanele *Toate* și *Niciunul* pot fi folosite pentru a selecta tot sau nimic din analize, pentru o selecție mai rapidă.

Parola Dacă introduceți o valoare aici, exportul va fi protejat prin parolă. Pentru a putea fi importat trebuie să fie cunoscuta parola. Va recomandăm să folosiți o parolă pentru orice informație doriți să partajați, cu excepția cazurilor anonime pe care doriți să le publicați pentru publicul de pe internet.

Când sunteți pregătiți, apăsați butonul *OK* și vi se va cere un nume pentru fișierul și locația aleasă.

Un nume implicit va fi automat înregistrat dar puteți alege orice nume doriți.

Exportul unei singure analize

Pentru a exporta o singură analiză, deschideți cazul care conține analiza și selectați analiza pe care doriți să o exportați.

Apoi, utilizați opțiunea Export analiză curentă... (Opțiunea de meniu popup *Partajare / Export analiză curentă...*).

O fereastră se va deschide, care va permite să selectați partea de caz pe care doriți să o exportați cu acea analiză:

Opțiuni export caz

Informații despre autor ☒

Informații despre pacient ☒

Note caz ☒

Parola (opțional)

Anulare OK

Pentru înțelegerea câmpurilor vezi informațiile de mai sus.

Exportarea mai multor cazuri

Puteti exporta mai multe cazuri intr-un singur fisier. (Opțiunea de meniu popup *Partajare / Exportați mai multe cazuri...*).

Opțiuni export caz

Pacienți	Abif, Hiram
Colegi	Al-Rashidi, M...
Studiu	Andrews, San...
Seminarii	Baker, Charles
Altele	Barrett, Eliza...
Arhivat	Boyle, Susan...
	Clappin, Char...
	Clappin, Edw...
	Garrod, Rishi...
	Grinsven, Ed...

☐ Informații despre autor

☐ Informații despre pacient

☐ Note caz

☐ Prescripții

☐ Pentru protejarea datelor

Parola

Anulare OK

În lista cu cazurile, selectați pe cele care doriți să le exportați dând click pe ele.

Importul unui caz sau a unei analize

Când cineva vă dă fișierul unui caz sau al unei analize puteți să-l importați ușor prin meniul Import. (Opțiunea de meniu popup *Partajare / Import...*).

Cerțiți fișierul pe care doriți să-l importați.

După ce selectați fișierul va fi importat în baza de date a cazurilor. Fișierul este protejat cu parolă, trebuie să cunoașteți parolă.

Puteți găsi locul unde se importă cazurile în grupul *Colegi* dacă numele autorului este în fișier, altfel îl puteți găsi în grupul *Altele*. După ce ați deschis cazul, puteți foarte ușor să modificați informații, să transferați o analiză unuia din cazurile dvs.

Exportul integral al bazei de date cazuri

Când exportați baza de date cazuri integral, aveți grijă să o importați pe un calculator care să aibă o licență înregistrată pe numele dvs.

Pentru a exporta baza de date cazuri integral folosiți meniul Export complet Baza de date cazuri. (Opțiunea de meniu popup *Partajare / Export bază de date completă...*).

O fereastră se deschide, permițând furnizarea unei parole care să protejeze acest fișier (recomandat cu strictețe).

Opțiuni export caz

Pentru protejarea datelor folosiți o parolă.

Parola

Anulare OK

Dupa apasarea butonului *OK* va trebui sa dati un nume si o locatie fisierului.
Daca luati fisierul pentru un alt calculator, accesati Import.

Exportul cazurilor modificate

Exportarea cazurilor modificate se face prin sincronizarea informatiilor intre mai multe calculatoare.

Pentru a exporta modificarile, utilizati optiunea din meniul Export cazuri modificate. (Opțiunea de meniu popup *Partajare / Export cazuri modificate...*).

O fereastra se deschide, permitand selectarea datelor care trebuie sincronizate:

Opțiuni export caz

Ultima sincronizare

Început la

3/3/23

1:31

Numărul de cazuri selectate 12

Pentru protejarea dat

Parola

[Detalii](#) [Anulare](#) [OK](#)

Implicit, data ultimei sincronizari va fi afisata aici. In cazul in care doriti sa sincronizati toate modificarile dupa o anumita data, schimbati pur si simplu valorile.

Pentru a avea o imagine completa a ceea ce va fi inclus in acest export, apasati butonul *Detali...* pentru a obtine o lista a cazurilor si a datei ultimei lor modificari.

Importul cazurilor modificate

Cazurile modificate pot fi importate pe un alt computer. (Opțiunea de meniu popup *Partajare / Import...*).

Dupa selectarea fisierului, o fereastră se deschide continand informatii privind actiunile sincronizarii care trebuie parcurse:

Opțiuni pentru import cazuri modificate

Nou - 5 ian. 2014 - Holiday, Jimmy - 1942

Combinare - 6 ian. 2014 - St.Clair, Bonnie -...

Înlocuire - 6 ian. 2014 - Eastwood, Herny - 1...

Nou - 6 ian. 2014 - Baker, Charles - 1950

Nou - 7 ian. 2014 - Smarting, All - 1962

Combinare - 7 ian. 2014 - Williams, Charita...

Ignoră - 20 ian. 2014 - Underwood, Sam - 2...

[Ignoră](#) [Nou](#) [Înlocuire](#) [Îmbină](#) [Reset](#)

[Anulare](#) [OK](#)

Cea mai importanta parte este coloana din stanga.:. Aceasta coloane poate avea patru diferite valori:

Nou Cazul nu este prezent in baza de date locala. Va fi creata ca noua.

Inlocuire Cazul nu este modificat in baza de date locala, dar versiunea din fisierul de export este noua. Va fi suprascris cu noile informatii.

Imbinare Cazuri au fost modificate pe ambele computere. Informatiile din fisierul de export vor fi imbinate cu informatiile din baza de date locala. Nici o informatie existenta nu va fi suprascrisa doar noile informatii vor fi copiate.

Ignora Acest caz apare ca nu a fost modificat pe niciunul dintre computere. Nimic nu este intreprins.

Puteti modifica actiunile pentru oricare dintre cazurile din lista. Selectati un numar de cazuri prin clic pe ele, apoi apasati butonul *Ignora*, *Nou*, *Inlocuieste*, or *Imbina*. Apasati butonul *Reset* va anula si restaura toate actiunile la configurarea initiala.

Cand o actiune este in mod explicit marcata ca noua *Nou*, cazul va fi copiat ca unul nou, chiar daca un caz similar exista deja in baza de date locala. Puteti face acest lucru cand nu sunteti sigur dupa un import si gasiti doua cazuri cu acelasi nume pe care puteti sa le verificati. In mod normal, acest lucru nu este necesar, optiunea *Imbinare* nu va indeparta nici o informatie.

Analize

Pornire rapida

Pentru cei nerăbdători dintre voi...

Vă sfătuim insistent să citiți secțiunea Ajutor despre Analiză, pentru că un minim de informații despre aceasta vă va face munca dumneavoastră mult mai eficientă.

Dacă doriți să o citiți mai târziu și să porniți imediat, acest rezumat vă dă posibilitatea să începeți într-un minut.

Incepeti cu un caz sau nu?

În multe cazuri analiza este efectuată pentru că este legată de un pacient și doriți să o pastrați pentru mai târziu ca referință.

În această situație, este recomandat să creați mai întâi un caz, sau deschideți unul existent, pentru ca analiza să fie stocată în locația corectă.

Odată deschis un caz, o nouă analiză poate fi adăugată cu ușurință.

Pentru informații detaliate privind cum să vă organizați cazurile sau analizele, vă rugăm să consultați secțiunea *Cazuri*.

Dacă doriți să efectuați o analiză rapidă, în afara contextului unui caz real, nu deschideți sau creați un caz, și un caz implicit va fi în mod automat creat (numit *Caz nenumit*) iar analiza va fi stocată aici. Analiza poate fi găsită în acest caz și după data zilei.

Adaugare rubrici

Adăugarea unei rubrici la analiză este foarte simplă.

Mai întâi selectați rubrica în modulul *Repertor*. O rubrică este selectată dacă este marcată prin culoarea galbenă.

Apoi click și țineți rubrica apăsat, pentru a deschide meniul. (Opțiunea de meniu popup *Adăugare rubrică la analiză*).

Pentru a găsi rubrica, modulul *Cautare* va poate ajuta.

Creare analiza

Deschiderea modulului Analiza

Accesați modulul Analize prin clic pe *Analize*.

Presupunând că ați deschis deja un caz și ați selectat o analiză, ecranul va arăta în felul următor:

Demo case, Andrew
Analiză 3 ianuarie 2009, A simple analysis - usi
 Analiza utilizează 15 rubrici în 4 simptome.

- ▼ **523 Mental activity**
 - 16 Mind; Activity; night
 - 1 Mind; Activity; midnight, until
 - 83 Mind; Activity; hyperactive
 - 488 Mind; Cheerfulness
 - 32 Mind; Restlessness, nervousness; se
 - 1 Mind; Theorizing; evening
 - 2 Mind; Theorizing; night
- ▼ **83 Sensitive to noise**
 - 25 Mind; Noises; aversion to
 - 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise
 - 58 Sleep; Waking; noise, from
- ▼ **60 Sleeplessness**
 - 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
 - 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivaci
 - 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse,
- ▼ **102 Generalities**

Standard	Remedii mici	Rul
coff •	coff •	cof
nux-v	bor	nux
lach	sel	lac
chin	chin	chi
sulph	kola	sul
acon	nux-v	cor
calc •	sia-c	cal
con	sul-ac	acc
bell •	con	bor
sul-ac	ang	bel
bor	op	ars
ars	ign	ign
sel	bamb-a	sul
ign	tax	sel
phos	lach	nat
op	ars	pho
nat-m	ant-c	op
agar	mez	pul
puls	canth	lyc
ang	anis	ang

Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort

Repertoar Căutare Caz Analiza MM

Fereastra este impartita in doua sectiuni:

- simptomele si rubricile care sunt folosite pentru analiza,
- rezultatele analizei.

Le vom detalia perand, incepand cu primul.

Notati ca exemplul folosit aici este continut in cazul demo care poate fi gasit in optiunea Altele, grup din modulul Cazuri. Va puteti juca gratis cu aceste exemple. De fiecare data cand porniti aplicatia *Complete Dynamics*, cazul original demo este stocat in grupul Altele.

Simptome versus rubrici

Dupa ce ati colectat informatiile pacientului, cea mai traditionala abordare ar fi sa cutati rubricile din repertoar care s-ar potrivi cel mai bine cu situatia pacientului.

Dezavantajul acestei abordari este ca pentru unele dintre simptomele pacientului o singura rubrica din repertoar este suficienta in timp ce pentru alte simptome mai multe rubrici impreuna pot exprima plangerea. Cand mai multe rubrici sunt folosite pentru a exprima un singur remediu, remediile care se potrivesc acelu simptom sunt in mod automat numarate, astfel incat acel simptom va avea o valoare exagerata comparativ cu alte simptome.

De asemenea, pacientul nu-si exprima simptomele exact in termenii limbii repertoarului. O intreaga colectie de rubrici din repertoar nu vor reprezenta in mod real plangerile pacientului, mai ales daca nu se gaseste expres nici o rubrica care sa exprime literar 100% simptomele pacientului.

Complete Dynamics rezolva aceste probleme facand o distinctie intre simptome si rubrici.

Mai intai pot fi introduse, simptomele pacientului, asa cum sunt ele analizate. In al doilea rand, rubricile repertoarului pot fi legate de aceste simptome.

Modulul analize poate automat compensa rezultatele analizei prin faptul ca anumite simptome sunt exprimate in unele rubrici, in timp ce alte simptome sunt exprimate intr-un numar mai mare de rubrici. Puteti, deci, alege singuri cate rubrici considerati adecvate sa exprime

simptomele pacientului in rubricile din repertoar, fara a dezechilibra rezultatul analizei!

Simptome este limba pentru *Pacient* - *Rubrici* este limba pentru *Repertoar*.

Este mult mai avantajos sa folositi Simptome. Din moment ce simptomele sunt limba pentru pacient, este usor sa alocati o ordine a importantei Simptomelor, fara a manipula explicit ordinea rubricilor individuale (noi numim aceasta importanta simptomelor si importanta rubricilor, explicate pe larg in alta parte). Exista mai multe avantaje, dar va veti convinge singuri de acest lucru.

Bineinteles ca pentru o scurta si rapida analiza, crearea Simptomelor cazului poate impovara munca, lucru nedorit. In acest caz, nu creati Simptome. Toate rubricile vor fi atunci ,in mod automat plasate dupa un simptom generic, invizibil dvs.

Un exemplu: Mai jos două capturi de ecran de la *Demo cazul Andrew* , unul fara si unul cu folosirea Simptomelor:

Demo case, Andrew
Analysis January 1, 2009, A simple analysis
Analysis uses 15 rubrics.

- 16 Mind; Activity; night
- 1 Mind; Activity; midnight, until
- 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
- 83 Mind; Activity; hyperactive
- 488 Mind; Cheerfulness
- 25 Mind; Noises; aversion to
- 32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
- 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sound
- 1 Mind; Theorizing; evening
- 2 Mind; Theorizing; night
- 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by
- 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after
- 58 Sleep; Waking; noise, from
- 80 Generalities; Food and drinks; alcohol, alcohol
- 140 Generalities; Food and drinks; coffee; des

Demo case, Andrew
Analysis January 3, 2009, A simple analysis - using symptoms
Analysis uses 15 rubrics in 4 symptoms.

- ▼ 523 **Mental activity**
 - 16 Mind; Activity; night
 - 1 Mind; Activity; midnight, until
 - 83 Mind; Activity; hyperactive
 - 488 Mind; Cheerfulness
 - 32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
 - 1 Mind; Theorizing; evening
 - 2 Mind; Theorizing; night
- ▼ 83 **Sensitive to noise**
 - 25 Mind; Noises; aversion to
 - 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise
 - 58 Sleep; Waking; noise, from
- ▼ 60 **Sleeplessness**
 - 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
 - 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity
 - 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse

Varianta cu Symptoms este mult mai clara!

Creare simptome si adaugare Rubrici

Intr-un caz deschis si o analiza selectata, un nou simptom poate fi adaugat analizei. (Opțiunea de meniu popup *Adăugare simptom*). Pentru a sterge un simptom (si toate rubricile legate de el), selectati-l in lista fie cu mouse-ul fie din tastatura, apoi apasati tasta Stergere. (Opțiunea de meniu popup *Ștergere selecție*). Puteti edita detalii in Simptom cu dublu clic pe el. (Opțiunea de meniu popup *Editare simptom*).

O rubrica este intotdeauna adaugata din modulul *Repertoar* sau *Cautare*. (Opțiunea de meniu popup *Adăugare rubrică la analiză*). Rubrica va fi apoi adaugata Simptomului selectat ca simptom curent in lista de simptome.

Rezultate

Rezultatul analizei

Odata ce simptomele si rubricile au fost adaugate analizei este timpul vizualizarii rezultatelor. Aceste rezultate sunt aratate in parte dreapta a ferestrei.


In principiu, exista doua modalitati de a vizualiza rezultatul analizei:

- o prezentare generala a mai multor rezultate, pe baza aceleiasi analize.
- o prezentare detaliata a unui singur rezultat.

Vizualizare rezultat analiza multipla

Prezentarea generala a rezultatelor multiple poate fi selectata. (Bara de butoane ).

Va arata asa:



Metoda analizei standard

Cele rezultate standard din aceasta fereastră semnifica:

<i>Standard</i>	Acesta este rezultatul standard al unei analize, bazat pe parametri selectati.
<i>Remedii mici</i>	Este acel rezultat, in care remediilor celor mai mici li se da mai mare importanta decat remediilor mari (polychrests). Aceasta compenseaza aparitiile inegale sau remediile de-a lungul repertoarului. Polychrests nu sunt lasate in afara analizei, doar ca importanta lor este redusa.
<i>Rubrici mici</i>	Este acel rezultat in care rubricilor cu doar cateva remedii li se acorda o importanta mai mare decat celor cu multe remedii. In acest fel rubricile mai specifice au un impact mai mare asupra rezultatului decat rubricile foarte frecvente.
<i>Bönninghausen</i>	In acest tip de analiza un remediu este numarat avand in vedere aparitia lui in rubricile corelate din repertor. Analiza Bönninghausen este utilizata in principal pentru rubricile mari si generice. De asemenea, corectarea rubricilor polar este mai importanta. Pentru mai multa informatie vezi <i>Analiza - Bönninghausen</i> .
<i>Numaratoare simpla</i>	Acesta este o numaratoare simpla, asa cum se facea in trecut cu creionul pe hartie. Pentru toate rubricile din analiza, gradarea remediilor este pur si simplu adaugata.

Selectarea metodei de analiza care este folosita

Poate uneori nu sunteti interesati de toate metodele de analiza standard pe care *Complete Dynamics* vi le ofera. Puteti decide care analize sa fie aratate si in ce ordine sa apara.
Puteți schimba acest lucru în meniul de configurare *Preferințe*. Vezi secțiunea *Preferințe* pentru mai multe detalii.

Analiza detaliata a rezultatului

cand vedeti rezultatul de mai jos, constatati ca nu exista nici un fel de numar. Tot ce vedeti este o bara in dreptul fiecarui remediu, care arata importanta relativa a remediei. Remediile sunt sortate in ordinea importantei lor. cu cat bara colorata este mai scurta cu atat remediu este mai putin important in rezultatul obtinut.

Daca preferati sa vedeti numare in rezultat, apasati butonul. (Bara de butoane **1**).
Rezultatul va arata pe urma asa:

Standard			Remedii mici	
coff •	100 / 12 / 3		coff •	100 /
nux-v	75 / 10 / 4		bor	61 /
lach	46 / 8 / 4		sel	51 /
chin	39 / 9 / 4		chin	49 /
sulph	36 / 6 / 4		kola	48 /
acon	30 / 5 / 4		nux-v	46 /
calc •	30 / 6 / 3		sia-c	42 /
con	30 / 5 / 3		sul-ac	42 /
bell •	29 / 6 / 3		con	41 /
sul-ac	29 / 5 / 4		ang	41 /
bor	28 / 6 / 4		op	40 /
ars	28 / 7 / 3		ign	39 /
sel	27 / 5 / 4		bamb-a	38 /
ign	26 / 6 / 3		tax	38 /
phos	24 / 6 / 4		lach	38 /
op	22 / 5 / 3		ars	36 /
nat-m	22 / 5 / 4		ant-c	35 /
agar	20 / 5 / 3		mez	35 /
puls	20 / 4 / 3		canth	35 /
ang	20 / 5 / 4		anis	34 /

În unele situații, este posibil să nu vreți sortarea rezultatului după importanță, ci conform numărului de simptome și rubrici în care apare remedii.

Puteti apoi să apăsați butonul **!**, însemnând 'Sortare analiză după numărul de simptome'. (Bara de butoane **!**).

Remedii deja prescrise

Poate adesea să fie mai convenabil să recunoașteți repede ce remedii au fost deja prescrise pacientului.

Toate remediile care au fost prescrise deja, sunt marcate cu un punct după numele remediei.

Cautarea legăturilor dintre rubrici și remedii

Puteti vedea imediat legătura dintre rubrici și remedii prin clic fie pe o rubrică fie pe un remediu în fereastra rezultat.

Correspondența remediilor cu rubricile apare marcată color.

Exemplu: clic pe o rubrică *Psihomenal; sensibil, suprasensibil; zgomot, la; sensibilitate dureroasă la* va da următorul rezultat:

Standard		Remedii mici		Rul
coff •		coff •		cof
nux-v		bor		nux
lach		sel		lac
chin		chin		chi
sulph		kola		sul
acon		nux-v		con
calc •		sia-c		cal
con		sul-ac		acc
bell •		con		bor
sul-ac		ang		bel
bor		op		ars
ars		ign		ign
sel		bamb-a		sul
ign		tax		sel
phos		lach		nat
op		ars		pho
nat-m		ant-c		op
agar		mez		pul
puls		canth		lyc
ang		anis		ars

Dintr-o privire puteți vedea ce remedii sunt în rubrică!

Exemplu: clic pe remediu *sulph* va arăta următoarele simptome și rubrici:

Demo case, Andrew
Analysis January 3, 2009, A simple analysis - us
 Analysis uses 15 rubrics in 4 symptoms.

- ▼ 523 Mental activity
 - 16 Mind; Activity; night
 - 1 Mind; Activity; midnight, until
 - 83 Mind; Activity; hyperactive
 - 488 Mind; Cheerfulness
 - 32 Mind; Restlessness, nervousness; se
 - 1 Mind; Theorizing; evening
 - 2 Mind; Theorizing; night
- ▼ 83 Sensitive to noise
 - 25 Mind; Noises; aversion to
 - 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise
 - 58 Sleep; Waking; noise, from
- ▼ 60 Sleeplessness
 - 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
 - 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivaci
 - 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse,
- ▼ 192 Generalities

Dintr-o privire puteti vedea in ce rubrici este *sulph* prezent. In afara de aceasta, remediul selectat este evidențiat in celelalte rezultate ale analizelor, astfel incat veti vedea instantaneu clasamentul relativ in diferite analize.

Pana in prezent, pentru o vedere de ansamblu a mai multor analize. Sa urmarim acum o prezentare detaliata a rezultatului unei singure analize...

Vizualizare prezentare detaliata a rezultatului unei analize

O prezentare mai detaliata a unei analize poate fi aratata fie intr-un tabel fie o reprezentare grafica, dupa preferinta. (Bara de butoane , bara de butoane )

Tabelul arata asa:

Demo case, Andrew

Analiză 3 ianuarie 2009, A simple analysis - using

Analiza utilizează 15 rubrici în 4 simptome.

▼ 523 Mental activity

16 Mind; Activity; night

1 Mind; Activity; midnight, until

83 Mind; Activity; hyperactive

488 Mind; Cheerfulness

32 Mind; Restlessness, nervousness; se

1 Mind; Theorizing; evening

2 Mind; Theorizing; night

▼ 83 Sensitive to noise

25 Mind; Noises; aversion to

15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise

58 Sleep; Waking; noise, from


▼ 60 Sleeplessness

9 Mind; Activity; sleeplessness, with


51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivaci

5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse

Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Z.



Graficul arata asa:



În acest fel puteți vedea relația dintre rubrici și remedii într-o singură imagine. Bineînțeles că acest lucru poate fi făcut doar pentru o analiză.

Pe iPhone, legăturile dintre rubrici și remedii pot fi mai ușor de văzut dacă întoarceți iPhone în poziția orizontală.

Semnele sau punctele indică faptul că remediul apare în rubrică:

- ◻ • Grad 1
- ◼ • Grad 2
- ◼ • Grad 3
- ◼ • Grad 4

Dacă doriți mai multe detalii, clic pe semn pentru a vizualiza informații complete despre remediu :

Informații remediu

Rubrică: MIND, CHEERFULNESS.

Prescurtare remediu: coff, grad 4.

Denumire standard: Coffea cruda.

Clasificare: regn *Plantae*, sub regn *Viridiplantae*, infra regn *Streptophyta*, super diviziune *Eubryophyta*, divizie *Tracheophyta*, sub diviziune *Spermatophytina*, clasă *Magnoliopsida*, super ordin *Asteranae*, ordin *Gentianales*, familie *Rubiaceae*, gen *Coffea*, specie *Coffea arabica*.
Clasificare APG II: angiosperms, eudicots, core eudicots, asterids, euasterids I, Gentianales, Rubiaceae.


Apariții în rubrici conexe: 5, **grad mediu:** 2,2.

Surse.

Herzog J. W. *Systematisches alphabetisches Repertorium der antipsyrischen und nicht-antipsyrischen Arzneien nach Haupt-orten anzuordnen*, 1835.
Collins J. T. *Repertory of psychic medicines with Materia Medica*, 1897.
Hering C. *Analytical Repertory of Symptoms of Mind*, 1881.
Hering C. *Guiding Symptoms of our Materia Medica*, 1879.
Hering C. *Handbuch der Haupt-Anzeigen für die richtige Wahl der homöopathischen Heilmittel*. Hermann Bednarek, 1881.
Hering C. *Systematisch alphabetisches Repertorium der homöopathischen Arzneimittellehre*. Hermann Bednarek (Leipzig), 1848.
Hering C. *Repertory of Hering's Guiding Symptoms*, 1886.
Hering C. *Keywords and Red line symptoms of Materia Medica*, 1915.
Hering C. *Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre III*. T.O. Weigel (Leipzig), 1847.
Hering C. *Lectures*, 1985.

[Închidere](#)

De asemenea, puteti marca rubrici si remedii dand clic pe ele:



Si bineinteles, bara de butoane **1** and **!** poate fi folosita pentru a arata numere sau schimba ordinea sortarii.

Filtru rezultat analiză

Analize avansate

Modificarea analizelor

Acum când v-ați însușit informațiile de bază privind crearea unei analize și interpretarea rezultatelor, este momentul pentru lucruri mai avansate, care vă vor permite ajustarea analizelor în conformitate cu interpretarea dumneavoastră personală a informațiilor pacienților.

Subiectele prezentate sunt:

- Utilizare ponderi.
- Ponderare simptome.
- Rubrici polare și contraindicații.
- Grupuri de rubrici.
- Prezentare generală rubrică.

Mai multe acțiuni pot fi efectuate pe mai multe linii selectate simultan.

Folosirea greutăților

Fiecarui simptom și fiecărei rubrici îi puteți atribui o greutate inițială. Așa cum ați atribuit o anumită importanță simptomului unui pacient, sau așa cum un remediu din repertoriu poate fi din diferite clase, puteți atribui o anumită importanță fiecărui Simptom sau rubrică.

Atribuindu-i o valoare ridicată, Simptomul sau Rubrica este numărată ca fiind foarte importantă în rezultatul analizei.

Și atribuindu-i greutate 0, Simptomul sau Rubrica vor fi complet excluse din analiză.


Pentru a stabili greutatea, mai întâi selectați dând click cu mouse-ul pe un Simptomul sau o Rubrică.

Există mai multe căi de a stabili greutatea:

- 0 (Opțiunea de meniu popup *Pondere / Fără pondere*).
- 1 (Opțiunea de meniu popup *Pondere / Pondere x1*).

- 2 (Opțiunea de meniu popup *Pondere / Pondere x2*).
- 3 (Opțiunea de meniu popup *Pondere / Pondere x3*).
- 4 (Opțiunea de meniu popup *Pondere / Pondere x4*).

Exemplul urmator arata o analiza in care greutatele sunt stabilite (doar pentru demonstratie)



Vedeti Bara de butoane din stanga. Intotdeauna Bara de butoane arata valoarea greutatii actuale pentru Simptomele si Rubricile selectate. X inainte de un Simptom sau Rubrica indica greutate 0, este exclus din analiza.

Ponderare simptome

Ponderarea simptomelor este un mecanism avansat al analizelor, care compenseaza utilizarea mai multor/ doar catorva Rubrici intr-un Simptom. Cand ponderarea este pornita (este normal) puteti plasa oricate rubrici doriti intr-un Simptom, fara a afecta analiza. In analizele traditionale, trebuie sa selectati cu mare atentie rubricile pentru o analiza, deoarece daca folositi prea multe rubrici pentru a exprima un anumit simptom, remediile care se potrivesc vor determina ca acel singur simptom sa domine analiza. La fel, daca folositi o singura rubrica, contributia remediilor din acea rubrica nu va fi suficienta pentru intreaga analiza, comparativ cu rubricile folosite pentru alte simptome.

Cu optiunea Ponderarea Simptomelor pornita, fiecare Simptom este numarat dupa Greutate (vezi *Folosirea greutatilor* mai sus) fara a lua in seama daca plasati o singura rubrica in el sau 10 Rubrici de exemplu.

Ponderarea Simptomelor se porneste/ opreste (on/off) din Bara de butoane prin , gasit in partea dreapta a ferestrei. (Bara de butoane ).

Sa vedem un exemplu. In analiza urmatoare, multe rubrici sunt folosite pentru a exprima o durere de cap. Daca Ponderarea nu este folosita, *Glonoinum* domina rezultatul, intrucat cu Ponderarea *Natrum Muriaticum* devine mai evident.

Demo case, Andrew

Analiză 1 februarie 2009, Symptoms with many
Analiza utilizează 13 rubrici în 4 simptome.

▼ 954 Head pains

- 14 Head; Pain, headache; morning; agg
- 160 Head; Pain, headache; extending to;
- 188 Head; Pain, headache; extending to;
- 110 Head; Pain, headache; extending to;
- 119 Head; Pain, headache; extending to;
- 944 Head; Pain, headache; forehead
- 57 Head; Pain, headache; forehead; air;
- 48 Head; Pain, headache; forehead; eye
- 14 Head; Pain, headache; bursting; mer

▼ 84 Sadness

- 84 Mind; Sadness, depression; menses

▼ 163 Menses

- 127 Female; Menses; pale, watery
- 105 Female; Menses; thin, liquid

▼ 173 Aversions and desires

- 173 Generalities; Food and drinks; salt o

Rezultatul analizei:

Fara ponderare

Standard		Remedii mici
glon	100 / 9	glon 100
sep	94 / 12	hell 85
lach	91 / 11	cimic 78
bell •	87 / 10	tritric-v 78
lyc	81 / 11	gink 77
nat-m	78 / 9	kali-p 75
calc •	76 / 10	sanic 71
nux-v	74 / 9	plat 69
phos	66 / 10	spig 67
caust	66 / 9	sang 67
thuj	61 / 9	kali-n 65
bry	60 / 9	cocc 65
cimic	59 / 8	alum 64
puls	57 / 8	lach 64
nit-ac	55 / 9	berb 63
sulph	54 / 9	nit-ac 63
spig	53 / 8	thuj 62
chin	47 / 7	aloe 62
carb-v	46 / 8	kali-bi 62
plat	42 / 8	arist-cl 61

Cu ponderare


Standard		Remedii mici
nat-m	100 / 9 / 4	sanic 100
lyc	93 / 11 / 4	kali-p 99
calc •	78 / 10 / 4	gink 92
sep	78 / 12 / 4	cycl 90
puls	77 / 8 / 4	nat-s 89
nit-ac	74 / 9 / 4	arist-cl 87
carb-v	68 / 8 / 4	cocc 84
caust	63 / 9 / 4	tub 81
phos	63 / 10 / 4	nat-c 80
lach	55 / 11 / 4	sac-alb 80
bell •	53 / 10 / 3	manc 80
ferr	52 / 6 / 3	hell 79
con	52 / 6 / 4	lampr-s 79
verat	44 / 4 / 4	lac-d 76
stann	44 / 5 / 3	cimic 75
cimic	43 / 8 / 3	nit-ac 74
lac-c	41 / 6 / 3	emer 73
sulph	41 / 9 / 3	berb 73
kali-p	38 / 8 / 4	carb-v 72
nux-v	37 / 9 / 3	hov 70

Nota: Ponderarea Simptomelor nu are efect intr-o analiza de baza *Numaratoare Simpla*.

Rubrici polar si contraindicatii

Rubricile polar sunt doua rubrici care au intelesuri opuse.

De exemplu, sa luam un caz simplu, in care un remediu initial *coff* a fost prescris:



Sub *Generalitati*, vedem doua rubrici care amandoua au o rubrica polar:


- *amel* - *agrav*.

- *dorinte* - *aversiune*.

Este posibil sa folosim aceasta rubrica polar in analiza apasand butonul ↔, care se gaseste in partea dreapta a ferestrei. (Bara de butoane ↔).

Acum, sub cele doua rubrici *amel* si *dorinte*, rubrica lor polar este prezenta.

Rezultatul analizei va fi de asemenea modificat, deoarece valoarea remediilor este acum corectata cu valoarea din rubrica polar.



Remediul *coff* este colorat in rosu, deoarece in aceasta analiza este contraindicat.

O contraindicatie este o situatie in care remediul apare intr-o rubrica de un grad scazut (1,2 sau nu apare deloc), dar in rubrica polar gradul este (3 sau 4).

Un exemplu mai complex este prezentat in analiza Bönninghausen:

Demo case, Andrew

Analiză 25 ianuarie 2011, Bönninghausen style a

Analiza utilizează 10 rubrici.

- 762 Generalities; Exercise, exertion; agg.
- 74 Generalities; Hanging down limbs; amel.
- 930 Generalities; Motion, motions; during
- 650 Generalities; Pressure; agg.
- 187 Generalities; Raising; agg.; limbs
- 590 Generalities; Sit, sitting; agg.
- 179 Generalities; Stand, standing; amel.
- 759 Generalities; Touch; agg.
- 656 Generalities; Warmth; agg.
- 102 Generalities; Wrapping up; agg.


Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Z.

	bell	bry	sulph	puls	phos	calc	led	rhust	lach	ars	nat-m	nux-v	merc	con	chin	ferr
Ge Exer																
Ge Hang																
Ge Moti																
Ge Press																
Ge Raisi																
Ge Sit,																
Ge Stan																
Ge Touch																
Ge Warm																
Ge Wrap																

Standard

Demo case, Andrew

Analiză 25 ianuarie 2011, Bönninghausen style
Analiza utilizează 10 rubrici.



Grupuri de rubrici

Gruparea rubricilor se face atunci cand doriti ca doua sau mai multe rubrici sa se combine intr-o singura rubrica.

Exista doua moduri de grupare a rubricilor:

- Incrucisare. Doar remediile care apar in toate rubricile sunt folosite.
- Combinare. Remediile din ORICARE rubrica utilizata.

Exemple de grupari

Incrucisarea rubricilor poate fi utila cand nu exista nici o rubrica in repertoar care sa descrie exact simptomele pacientului, ci doar mai multe rubrici generice.

De exemplu, pacientul spune ca in timpul febrei simte anxietate in pat dimineata. Repertoarul nu are o rubrica *psihomental; anxietate; dimineata; pat, in; febra, in timpul*. Dar in schimbul acestora, exista doua rubrici mai generice *Psihomental; anxietate; dimineata; pat, in* si *psihomental; anxietate; febra fierbinteala; in timpul*. Incrucisand aceste doua rubrici, un grup de rubrici se formeaza continand doar remediile care apar in cele doua rubrici simultan.:

Combinarea rubricilor poate fi utila cand pacientul are un simptom care nu poate fi gasit exact, dar poate fi gasit impreuna cu alte simptome mai specifice.

De exemplu dorinta de pizza. De ce prefera pacientul atat de mult pizza? Din cauza aluatului (alimente fainoase), rosiilor, salamului, ansoa, branzei, sau maslinelor. Poate fi util sa combinam un numar de rubrici specifice intr-una noua, fara a perturba formula analizei, adaugand alte rubrici specifice care nu conteaza in comparatie cu plangerile pacientului.

Crearea grupurilor de rubrici

De exemplu, un caz care reclama durere de cap ca un junghi in timp ce merge pe jos, si frica de mai multe animale:

Demo case, Andrew

Analiză 1 februarie 2009, Grouping example

Analiza utilizează 5 rubrici.

57 Mind; Fear; dogs, of
12 Mind; Fear; rats
5 Mind; Fear; wolves, of
496 Head; Pain, headache; stitching
786 Generalities; Walk, walking; during

Vrem sa incrucisam cele doua rubrici pentru a descrie impreuna durerea de cap. Selectati rubrica *Cap; durere; junghi* prin click pe ea, apoi apasati butonul . (Opțiunea de meniu popup *Grupare / Grupare cu alte rubrici...*).

O fereastra apare, in care puteti selecta rubricile care pot fi corelate cu cele selectate.

În partea de sus, selectați opțiunea *încrucișă*. Selectati rubrica *Generalitati; mers, mers pe jos; in timpul* si apasati butonul OK.

Adăugare rubrici la un grup de rubrici

Metoda de grupare

Etichetă

Selectează una sau mai multe
adăugare la acest grup:

Rubrici

Mind; Fear; dogs, of

Mind; Fear; rats

Mind; Fear; wolves, of

Head; Pain, headache; stitch

Generalities; Walk, walking;

Anulare OK

Pentru al doilea grup vom folosi alta metoda. Selectati cele trei rubrici pentru *Psihomental; frica* si apasati  inca o data.

Demo case, Andrew

Analiză 1 februarie 2009, Grouping example

Analiza utilizează 4 rubrici.

- 57 Mind; Fear; dogs, of
- 12 Mind; Fear; rats
- 5 Mind; Fear; wolves, of
- ▼ 408 Rubrici încrucișate
 - 496 Head; Pain, headache; stitching
 - 786 Generalities; Walk, walking; during

Selectati optiunea *Combina*, si apasati butonul ok.

Adăugare rubrici la un grup de rubrici

Metoda de grupare

Etichetă

Selectează una sau mai multe
adăugare la acest grup:

Rubrici

Mind; Fear; dogs, of
Mind; Fear; rats
Mind; Fear; wolves, of

Anulare OK

Apare lista rezultatului rubricilor:

Demo case, Andrew

Analiză 1 februarie 2009, Grouping example

Analiza utilizează 2 rubrici.

- ▼ 66 *Rubrici combinate*
 - 57 Mind; Fear; dogs, of
 - 12 Mind; Fear; rats
 - 5 Mind; Fear; wolves, of
- ▼ 408 *Rubrici încrucișate*
 - 496 Head; Pain, headache; stitching
 - 786 Generalities; Walk, walking; during

Pentru a modifica un grup, dati click pe grupul rubricii principale si apoi pe butonul . In fereastra comutati rubricile pe on/off prin click pe ele. De asemenea puteti indeparta o rubrica dintr-un grup prin click pe el si apasati butonul . (Opțiunea de meniu popup *Grupare / Ștergere grupare*). Pentru a indeparta complet un grup, dati click pe grupul rubricii principale si apoi apasati butonul . (Opțiunea de meniu popup *Grupare / Ștergere grupare*).

Există două opțiuni de meniu care vă permit să creați rapid un grup, fără a fi nevoie să selectați rubrici în dialog, așa cum se arată mai sus.

Puteți selecta mai întâi două sau mai multe rubrici, apoi Combinați-le. (Opțiunea de meniu popup *Grupare / Combinați rubricile selectate*).

Puteți selecta mai întâi două sau mai multe rubrici, apoi încrucișați-le. (Opțiunea de meniu popup *Grupare / Încrucișează rubricile selectate*).

Cum se folosesc rubricile grupate într-o analiza

Cand incrucisati mai multe rubrici, grupul contine doar acele remedii care apar in toate rubricile din acel grup. Clasa remediei va fi cea mai joasa clasa a remediei in toate rubricile.

Cand combinati mai multe rubrici, grupul contine remediile care apar in orice rubrica din grup. Clasa remediei va fi cea mai inalta clasa gasita pentru remediu din orice rubrica din grup.

Prezentare rubrica

Uneori este convenabil sa vizualizati o prezentare generala a tuturor rubricilor intr-o analiza impreuna cu remediile lor. De asemenea, in cazul rubricilor grupate, este posibil sa doriti sa vedeti care remedii apar in grupul rezultat.

Pentru a avea o prezentare generala a rubricilor, alageti optiunea Arata prezentare rubrica. (Opțiunea de meniu popup *Mai mult / Arată prezentare generală rubrică*).

Modulul *Cautare* se deschide, prezentand urmatoarele:

COMBINED RUBRICS: MIND; FEAR; DOGS, OF / MIND; FEAR; RATS / MIND; FEAR; WOLVES, OF: absin acon agar **Alum** amph androc arn astac **BAC BELL** BOS-S BUFO CALC calc-ar carc **CAUST** cer chel **CHIN** choc **CIMIC** Con cupr-acet dor dpt dysp-n **Hydrog** **HYOS** insul **LAC-C** lac-d lac-f lac-h lach lycpr lyss mag-c **Manc** mand med **NAT-M** nat-p nit-ac op ory-c phos **Plac** plat **PLUT-N** polyst pras-c **PULS** **Sanic** **Scirr** **SCORP** sep sil sol-t **STRAM** sulph syc-co tax **TUB** tub-k verat **Xan**

MIND; FEAR; dogs, of: agar **Alum** amph androc astac **BAC BELL** BUFO CALC carc **CAUST** cer chel **CHIN** choc **Con** cupr-acet dor dpt dysp-n **Hydrog** **HYOS** insul **LAC-C** lac-d lac-f lac-h lach lycpr lyss mag-c **Manc** mand med **NAT-M** nat-p nit-ac ory-c phos plat **PLUT-N** polyst pras-c **PULS** **Sanic** **Scirr** **SCORP** sil sol-t **STRAM** sulph syc-co tax **TUB** tub-k verat **Xan**

MIND; FEAR; rats: absin acon arn bell **BOS-S** CALC calc-ar **CIMIC** op phos **Plac** sep

MIND; FEAR; wolves, of: amph bell cer chel dor

CROSSED RUBRICS: HEAD; PAIN, HEADACHE; STITCHING / GENERALITIES; WALK, WALKING; DURING: acan-p **ACON** act-sp adam **AESC** **AETH** **AGAR** **AGN** aids alch-v **ALL-C** allox **ALOE** **ALUM** **ALUM-P** **ALUM-SIL** **ALUMN** **AM-C** **AM-M** **AMBR** ammc **ANAC** anag **ANATH** **ANG** **ANT-C** **ANT-T** **APIS** apoc aq-des **ARAN** **ARG** **ARG-N** **ARN** **ARS** **ARS-I** ars-met ars-s-f **Ars-s-r** arum-t **ASAF** **Asar** asc-t astac aster **ATRO** **AUR** aur-ar aur-i **AUR-M-N** aur-s bacch-a **Bad** **BAMB-A** bapt **Bar-acet** **BAR-C** bar-i bar-m bar-s **BELL** bell-p **BERB** biti-g blatta **BOR** bos-s both-a **BOV** **BROM** **Bros-g** bruc **BRY** **BUFO** bux cadm-s cahin **Calad** **CALC** **Calc-acet** calc-ar calc-caust calc-f calc-i **CALC-P** **CALC-S** calc-sil calen **CAMPH** **CANN-I** cann-s **CANTH** **CAPS** caras carb-ac **CARB-AN**

Clasificare

Introducere in Clasificarea Remediilor

Samuel Hahnemann's *Organon* si *Chronic Diseases* ne arata ca Hahnemann nu a selectat remediile bazandu-se pe totalitatea simptomelor care puteau fi intalnite la un pacient in situatia actuala sau anterioara. El a clasificat cu multa atentie simptomele pacientului intr-un numar de categorii pe care si-a bazat apoi tratamentul.

Clasificarea lui Hahnemann este disponibila, pentru grupuri de utilizatori A,B,C,D sau E pentru uz personal.

Optiunile clasificarii, disponibile in bara de instrumente in partea stanga a ecranului:

Simbol	Nume	Semnificatie
	Psora	Tulburari de baza.: Organon 6th editia § 80 (psoric miasma).
	Incident	Incident biografic, lucruri care sau intamplat pacientului si au impact asupra lui. Boli acute. Organon § 72 (influenta daunatoare).
	Epidemic	Boli care se transmit printr-o sursa din afara: gripa, Legionella, SARS, rujeolic, urlian, si altele.(In - intre - boli). Organon § 73 (boli epidemice).
	Miasma acuta	Boala pornind din interior, adesea fiind declansata de un incident, un stimul provenit din afara. Plangerile sunt grave.: Organon § 73 (explozie tranzitorie a psorei latente).
	Tendinta mostenita	Acele boli care au aparut la origine, care au fost transmise genetic pacientului.
	Iatrogenic	Utilizarea de medicamente sau vaccinuri pe care cineva le-a primit. Organon § 74.
	Sicoza	Infectie cu Gonorrhea. Organon § 79 (miasma sicotica).
	Sifilis	Infectie cu Sifilis.: Organon §79 (miasma sifilitica).
	Utilizator A	Gratuit pentru uz personal.

B	Utilizator B	Gratuit pentru uz personal.
C	Utilizator C	Gratuit pentru uz personal.
D	Utilizator D	Gratuit pentru uz personal.
E	Utilizator E	Gratuit pentru uz personal.

Clasificarea poate fi aplicată la nivel de Simptome sau pe Rubrici individuale.

Aplicând clasificarea pe un simptom, se va aplica și asupra rubricilor din simptom. Orice setare care a fost aplicată pe Rubrici nu va mai fi utilizată.

Vezi si cazuri Demo *Exemple de clasificari simple.*

Filtrare și clasificare remedii

Când clasificare Simptomelor sau Rubricilor este utilizată în analiză, remediile pentru fiecare analiză sunt filtrat automat. Această filtrare este făcută în acord cu informațiile găsite în scrierile lui Hahnemann.

Pentru *Psora*, remediile sunt: toate mineralele și nosodele, plus Lach, Lyc, Sep, fără Merc.

Pentru *Incident, Acut Miasmatic, Epidemic*, remediile sunt: toate plantele și animalele, plus Merc, Ars, Ant-c.

Pentru *Iatrogenic*, remediile sunt cele găsite în rubricile *Intoxicații după medicamente*, și *Suferințe după vaccinare*.

Pentru *Predispoziții moștenite*, remediile sunt: toate nosodele.

Pentru alte grupe, toate remediile sunt arătate.

Clipboards

Clasele A-B-C-D-E pot fi utilizate ca și clipboard. Asignând acestea la Simptome sau rubrici individuale, este foarte ușor să construim diverite perspective asupra rezultatului.

Informatii suplimentare

Informatia privind clasificarea este limitata.

O excelenta prezentare a utilizarii clasificarii lui Hahnemann poate fi gasita pe website <http://www.classicalhomeopathy.eu>

Vizualizări multiple

Acum știi cum să creezi o analiză. De asemenea, știți cum să reglați analiza, pe baza interpretării dumneavoastră a simptomelor în acest caz particular.

Este posibil să fi atribuit ponderi simptomelor sau rubricilor. Este posibil să le fi atribuit clasificări. Ați selectat o formulă de analiză pentru a cântări importanța remediilor pentru rubricile utilizate. Și poate ați filtrat rezultatele pe un anumit regn de remedii.

Toate aceste setări v-au ajutat să obțineți cel mai bun rezultat al analizei, pe baza interpretării dumneavoastră a cazului.

Dar este interpretarea ta, punctul tău de vedere asupra simptomelor pacientului. Aceste simptome sunt invariabile, sunt faptele observate pe care le-ați adunat. Indiferent de părerea pe care ai putea avea, simptomele observate sunt realitatea cu care trebuie să lucrezi. (Organon §18)

Cu toate acestea, s-ar putea să vă gândiți să priviți aceleași simptome dintr-o perspectivă diferită, cu o viziune diferită, să le interpretați într-un mod diferit. Desigur, puteți schimba toate setările analizei și puteți vedea ce se întâmplă. Dar apoi analiza dvs. inițială s-a schimbat și pentru a o vedea din nou trebuie să schimbați înapoi toate setările pe care le-ați modificat.

Pentru a vă permite să modificați setările analizei dvs., fără a pierde setările originale, am creat Vizualizări multiple.

Ce este o vizualizare de analiză?

O vizualizare de analiză este totalul tuturor setărilor pe care le puteți aplica unei analize.

Greutăți	x0 x1 x2 x3 x4
Clasificare	○ ⚡ ⋮ ⤴ ⤵ ⤶ ⤷ A B C D E
Echilibrarea simptomelor	⚖
Corecție polară	↔
Formula de analiză	De exemplu, „remedii mici”
Filtru de remediere	De exemplu "Plante"

Puteți crea mai multe vizualizări, fiecare având propria sa colecție de setări.

De exemplu, uitați-vă la *Demo case Andrew*, analiza *Multiple views*.

Crearea o vizualizare

Puteți crea o vizualizare nouă prin meniu sau bara de instrumente. (Opțiunea de meniu popup *Vizualizare / Adaugă un nou View*).

Noua vizualizare este o copie a vizualizării originale, având exact aceleași setări. Orice modificări pe care le faceți setărilor din noua vizualizare sunt exclusive pentru acea vizualizare. Toate celelalte puncte de vedere rămân exact așa cum au fost. Dacă doriți, puteți da opțional un nume noii vizualizări.

Rețineți că toate vizualizările folosesc exact aceeași colecție de simptome și rubrici. Situația pacientului este aceeași, interpretarea ta este diferită pentru fiecare vedere.

Puteți comuta cu ușurință de la o vizualizare la alta prin intermediul meniului. (Opțiunea de meniu popup *Vizualizare / Standard*).


Dacă nu mai doriți să utilizați vizualizarea pe care ați selectat-o, o puteți șterge. (Opțiunea de meniu popup *Vizualizare / Șterge View-ul curent*).

Puteți schimba oricând numele pe care l-ați dat vizualizării. (Opțiunea de meniu popup *Vizualizare / Redenumeste View-ul curent*). De asemenea, puteți modifica ordinea în care apar vizualizările în meniu sau în bara de instrumente. (Opțiunea de meniu popup *Vizualizare / Mută View-ul curent la stânga*).

Vedeți rezultatele analizei pentru fiecare view

Zona de rezultate ale analizei, din partea dreaptă a ecranului, vă arată rezultatele analizei pentru vizualizarea selectată. Când comutați la o altă vizualizare, rezultatele se vor schimba în cele pentru acea vizualizare.

De asemenea, puteți vedea toate rezultatele vizualizării în același timp. (Bara de butoane ☺).
Va arăta astfel:



Este similar cu prezentarea generală a listei pentru o analiză, dar arată o listă de rezultate pentru fiecare vizualizare. În partea de sus vedeți un rezumat al setărilor utilizate pentru fiecare vizualizare.

- Analiza care este selectată pentru stilul de ieșire din tabel.
- Dacă analiza utilizează clasificarea, formula de analiză care este utilizată.
- Filtrul de remediu folosit.
- O imagine mică pentru fiecare setare de analiză în vigoare.

Bönninghausen

Informatii despre analiza Bönninghauses

Metoda analizei Bönninghauses nu utilizează un alt repertoriu, ci tot *Complete Repertory* ca și celelalte analize. Toate rubricile din Repertoriul Bönninghauses sunt prezente și în *Complete Repertory*.

Sistemul analitic Bönninghauses este o metodologie care este folosită când simptomele pacientului o cer, nu este vorba despre un alt repertoriu specific, ci despre rubrici generale gasite care se găsesc în orice repertoriu.

Diferența constă în modul cum se face calculația.

În loc de a căuta cum un remediu este prezentat într-o rubrică dată, este subliniat cum apariția acestuia este corelată cu rubricile aflate în alte părți ale repertoriului.

Calculația este efectuată astfel:

- Ignora gradul remediei, așa cum este afișat în rubrică.
- în schimb folosește un grad al remediei care este calculat după apariția acestuia în rubricile corelate.

Se acordă mai multă importanță unui remediu dacă apare în mai multe rubrici corelate în diferite secțiuni ale repertoriului (ca Psihomenal, Cap, Generalități etc).

- Corectează aparițiile din rubrica polar (ca amel.- agrav., sau dorința - aversiune).

In analiza Bönninghausen se utilizeaza, in general, mai mult rubrici mari si generice.
Un amestec de rubrici mici specifice si rubrici generice nu este , in general, de folos.

Analysis Quality

The art of making a good analysis

Making a good analysis of a patient's symptoms is an art, the mastery of which is not evident. Different schools might teach different methods. Individual teachers promote their personal styles and theories. And a good analysis is different per patient. The Analysis Quality tool tries to help you prevent common errors, thereby improving your chance of success.

The quality indicator

*In the Analysis module, at the top of the page, you see a small colored button.
The color indicates the quality of the analysis.*

- *Green: Only minor recommendations for improvement.*
- *Yellow: Quality can be improved.*
- *Red: There are serious problems with this analysis.*

Click on the quality indicator to see a report with suggestions for possible improvement.

Materia Medica

Deschidere modul Materia Medica

Puteti accesa modulul Materia Medica dand clic pe *MM*.



Complete

Allen, He

Keynote

The Mai

Allen, Tir

Clinical

The Enc

Anschut

New, ok

Boericke

Pocket

Boger, C

A synop

Bönningl

Charact

Clarke, J

Dictione

Cowpert

A Textb

Dewey, V

Essentie

Farringtc

Clinical

Hahnem

Materia

Organoi

Hansen,

A Text-é

Hering, C

The Gui

Hutchins

700 Rec

Kent, Jar

Boericke, William - Pocket Ma (...)

Arnica montana

Leopard's Bane

Produces conditions upon the system quite similar to those resulting from injuries, falls, blows, contusions. Tinnitus aurium. Putrid phenomena. Septic conditions; prophylactic of pus infection. Apoplexy, red, full face.

It is especially suited to cases when any injury, however remote, seems to have caused the present trouble. After traumatic injuries, overuse of any organ, strains. Arnica is disposed to cerebral congestion. Acts best in plethoric, feebly in debilitated with impoverished blood, cardiac dropsy with dyspnea. A muscular tonic. Traumatism of grief, remorse or sudden realization of financial loss. Limbs and body ache as if beaten; joints as if sprained. Bed feels too hard. Marked effect on the blood. Affects the venous system inducing stasis. Ecchymosis and hemorrhages. Relaxed blood vessels, black and blue spots. Tendency to hemorrhage and low-fever states. Tendency to tissue degeneration, septic conditions, abscesses that do not mature. Sore, lame, bruised feeling. Neuralgias originating in disturbances of pneumo-gastric. Rheumatism of muscular and tendinous tissue, especially of back and shoulders. Aversion to tobacco. Influenza. Thrombosis. Hematocele.

Mind. -Fears touch, or the approach of

 Index

 Repertoir

 Căutare

 Caz

 MM

Selectia unui Remediu

Puteti introduce prescurtarea unui remediu in lista aflata mai sus in bara de instrumente. Daca nu cunoasteti prescurtarea, puteti sa va uitati la remediu prin apasarea butonului .

Selecție Materia Medica

După ce selectați un remediu puteți alege oricare dintre Materia Medica, listate în partea stângă a ecranului. Dacă remediile selectate nu apar in niciuna dintre ele, denumirea cărților apare în gri.

Completo
Allen, He
Keynote
The Ma
Allen, Tir
Clinical
The Enc
Anschut
New, ol
Boericke
Pocket
Boger, C
A synop
Bönningl
Charact
Clarke, J
Dictione
Cowpert
A Textbo
Dewey, V
Essentie
Farrington
Clinical
Hahnema
Materia
Organoi
Hansen,
A Text-b
Hering, C
The Gui
Hutchins
700 Rec
Kent, Jar

Pentru a obține un spațiu maxim de afișare puteți ascunde index-ul în bara de butoane ☰.

Boericke, William - Pocket Manual of (...)

Arnica montana

Leopard's Bane


Produces conditions upon the system quite similar to those resulting from injuries, falls, blows, contusions. Tinnitus aurium. *Putrid phenomena*. Septic conditions; prophylactic of pus infection. Apoplexy, red, full face.

It is especially suited to cases when any injury, however remote, seems to have caused the present trouble. *After traumatic injuries*, overuse of any organ, strains. Arnica is disposed to cerebral congestion. Acts best in plethoric, feebly in debilitated with impoverished blood, cardiac dropsy with dyspnea. A muscular tonic. Traumatism of grief, remorse or sudden realization of financial loss. Limbs and body ache as if beaten; joints as if sprained. Bed feels too hard. Marked effect on the blood. Affects the venous system inducing stasis. Ecchymosis and hemorrhages. Relaxed blood vessels, black and blue spots. Tendency to hemorrhage and low-fever states. Tendency to tissue degeneration, septic conditions, abscesses that do not mature. *Sore, lame, bruised feeling*. Neuralgias originating in disturbances of pneumo-gastric. Rheumatism of muscular and tendinous tissue, especially of back and shoulders. Aversion to tobacco. *Influenza*. Thrombosis. Hematocele.

Mind. -Fears touch, or the approach of anyone. Unconscious; when spoken to answers correctly, but relapses. Indifference; inability to perform continuous active work; morose, delirious. Nervous; cannot bear pain; whole body oversensitive. Says there is nothing the matter with him. Wants to be let alone. Agoraphobia (fear of space). After mental

Index Remedii

Pentru a accesa o listă a tuturor remediilor din repertoar, deschideți meniul popup din titlu. (Opțiunea de meniu popup *Index*).



Prezintă o listă cu toate remediile din repertoar. Puteți deschide repertoarul pentru un remediu dând clic pe numele lui.

Allen, Henry Clay /

Abrotanum
Aceticum acidum
Aconitum napellus
Aesculus hippocastanum
Aethusa cynapium
Agaricus muscarius
Agnus castus
Allium cepa
Aloe socotrina
Alumina
Ambra grisea
Ammonium carbonicum
Ammonium muriaticum
Amylenum nitrosum
Anacardium orientale
Anthracinum
Antimonium crudum
Antimonium tartaricum
Apis mellifera
Apocynum cannabinum
Argentum metallicum
Argentum nitricum
Arnica montana
Arsenicum album
Arum triphyllum
Asarum europaeum
Asterias rubens
Aurum metallicum

Baptisia tinctoria
Baryta carbonica

Carti si site-uri Internet disponibile

Mai multe Carti sunt disponibile in modulul Materia Medica. Disponibilitatea acestor carti poate varia, in functie de limba configurata.

Modulul Materia Medica integreaza cateva website-uri de internet care furnizeaza informatii despre remedii. disponibilitatea acestor website-uri depinde de limba configurata.

Notati va rugam ca acest continut al website-urilor de pe Internet nu este parte a aplicatiei *Complete Dynamics*, sunt doar afisate in modulul Materia Medica pentru confortul dvs.

Unele website-uri va pot cere sa platiti pentru a accesa informatia. Este politica lor de gestionare a site-ului, si nu are legatura cu licenta programului *Complete Dynamics*.

Materia Medica inversata

Materia Medica Inversata arata cele mai importante simptome din repertor pentru un remediu dat, asa cum sunt gasite in *Complete Repertory*.

Nici o interpretare nu este realizata de experti umani, cum vedeti in mod normal in Materia Medica, *Materia Medica Inversata* se bazeaza in intregime pe expertiza stocata in repertor.

Pentru a accesa o rubrica din modulul *Repertor*, dati dublu click pe ea.

Simptomele mai importante sunt raspandite mai mult decat cele mai putin importante, deci, puteti astfel distinge mai usor relativa importanta a diferitelor simptome.

Puteti modifica rezultatul cu urmatoarele butoane:

Filtru In filtrarea listei pe verticala, puteti selecta criterii pentru rubricile care vor aparea in Materia Medica Inversata:

<i>Automatic</i>	O selectie automata este realizata pentru cele mai relevante rubrici.
<i>Simptome confirmate</i>	Doar remediile din clasa 3 si 4 sunt folosite. Aceasta indica simptomele care sunt confirmate in practica.
<i>Simptome complete</i>	Doar simptomele complete sunt utilizate. Un simptom este complet cand se combina cel putin 3 feluri diferite de informatii. Exemplu: Timp + Locatie + Extensie. ∴
<i>Confirmare & Completare</i>	Doar simptomele <i>confirmate</i> si <i>complete</i> sunt aratate.
<i>Simptome linie rosie</i>	Dati prioritate simptomelor care apar corelate in mai multe parti ale repertorului.
<i>Conferințe</i>	Remediul are gradul 3 sau 4, dar toate celelalte remedii au un grad mai mic.
<i>Rubrici unice</i>	Arata doar rubricile in care remediu apare ca remediu unic.

Materia Medica Suplimentară

Materia medica suplimentară, creată de alți utilizatori poate fi ușor adăugată în *Complete Dynamics*. O Materia Medica este stocată într-un fișier care poate fi partajată cu alți utilizatori. Pentru a instala noul fișier copiați-l în dosarul *Complete Dynamics*, localizat în *Documente*. Apoi închideți și redeschideți *Complete Dynamics*. Noua Materia Medica va putea fi vizualizată automat în secțiunea *MM*.

Crearea unei Materia Medica noi necesită licență pentru *Master Edition*.

Vizualizare rapida Materia Medica

Este foarte utila o vizualizare rapida a mai multor repertoare de Materia Medica în același timp.

Opțiunea *Materia Medica vizualizare rapida* prezinta textul mai multor repertoare de Materia Medica în același timp. (Opțiunea de meniu popup *Materia Medica pe scurt*).

Cyclamen Europaeum

Pharmacokinship - Remedy Relations (Nambison)

Followed well by: Phos., Puls., Rhus-t., Sep., Sulph.

Antidoted by: Camph., Coff., Puls.

Duration of action: 14 - 20 d

Dose: 3 attenuation

700 Red Line Symptoms (Hutchinson)

1. - Flickering before the eyes, as of various colours, glittering needles, fiery specks and sparks.

Keynotes of the homeopathic Materia Medica (Lippe)

Sow Bread

Pressing, drawing and tearing pain, principally in the periosteum.

Chilblains of the feet.

As long as he walks about he feels well with the exception of languor,

but as soon as he sits down, especially in the evening, he suffers various inconveniences.

Thirstlessness.

Menses too profuse.

Bad effects from eating much fat food (pork).

Aggravation in the evening and while at rest.

Amelioration whilst walking.

Keynotes and Characteristics (Allen)

Sow Bread Primulaceae

Best suited for leucophlegmatic persons with anaemic or chlorotic conditions; easily fatigued, and in consequence not inclined to any kind of labor; feeble or suspended functions of organs or special senses. *Pale, chlorotic; deranged menses* (Ferr., Puls.), accompanied by vertigo, headache, dim vision. Pains; pressive, drawing or tearing of parts where bone lie near the surface. Ailments: from suppressed grief and terrors of conscience; from duty not done or bad act committed. Great sadness and peevishness, irritable, morose, ill-humored; inclined to weep; desire for solitude; *aversion to open air* (reverse of Puls.). Headache in

[Închidere](#)

Informatii remediu

Informatii detaliate remedii

Ca exemplu, să ne uităm la rubrica *Generalități; Alimente și băuturi; mere; dorințe*:

FOOD	GENERALITIES
FOOD and drinks; apples (cont.)	
desires: adam Adon ALOE aml-n ANT-T ap-g arge-p Asaf biti-at bros-g Cham cit-n cub dama-d fel GUAI Hafn helod-c kali-p lac-drom lsd lyss Manc menth merl meteo-a ory-c ozon phos polyst prun pyrus-c Ruta sabad sep stront-c SULPH tax TELL toxop-p Tritic-v vip	
• Food and drinks; cool things, like apples, desires (2)	
• Food and drinks; fruits; desires (233)	
• eleven thirty pm., on falling asleep: fel	
• Night, nine pm. - five am.; agg.; eleven thirty pm. (8)	
• water, with desire for cold: ANT-T	
• Food and drinks; cold; drinks; desires (342)	
• butter: lyss	
• cider	
• Food and drinks; cider; desires (6)	
• juice: Adon ozon	
• cold: Adon ozon	
• Food and drinks; cold; drinks; desires (342)	
• Food and drinks; fruits; desires; juicy, juices (47)	
• sour: Adon cit-n	
• Food and drinks; fruits; desires; sour, acid (26)	
• strudel: meteo-a	
aromatic food	
agg., smell of: ign puls	
• Food and drinks; food in general; agg.; smell of (109)	
• Odors, strong, agg. (169)	
desires	
• Food and drinks; herbs, desires (11)	
• drinks: anath	
• food: bufo meteo-a	
artichokes	
aversion: abies-c acon MAG-C sulph	
• Food and drinks; vegetables; aversion (95)	
desires: ABIES-C	
• Food and drinks; vegetables; desires (133)	
artificial agg.: ALUM ARS CALC calc-p gaert lyc	

Pentru a obtine si mai multa informatie, dati dublu click pe **ANT-T**.
Aceasta va deschide fereastra de informatii desdpre remediu: :

Informații remediu

Rubrică: GENERALITIES: FOOD and drinks; apples: desires.

Prescurtare remediu: ant-t, grad 3.

Denumire standard: Antimonium tartaricum.

Apariții în rubrici conexe: 2, grad mediu: 2.0.

Surse

Allen T F *Encyclopedia of Pure Materia Medica*, 1874.
Allen T F *Index of Encyclopedia*, 1876.
Böttgerhaus C M von *Systematisches alphabetisches Repertorium der antipsorischen und nicht antipsorischen Arzneien nach handschriftlichen Notationen*, 1833.
Kerr C B *Repertory of Hering's Guiding Symptoms*, 1896.
Lizafal S *Homoeopathic Therapeutics*, Jan. B. (New Delhi), 1890.
Lipson W *Kronos and Red line symptoms of Materia Medica*, 1915.
Sills A *Materia Medica Para Project*, 2018.
Trotter C F S *Handbuch der homöopathischen Arzneimittelehre III*. T.O. Weigel (Leipzig), 1847.

[Închidere](#)

Apariții în rubricile corelate

Rubricile corelate sunt rubrici care au legatura cu rubricile care au fost vizionate pentru acest remediu.

În acest exemplu aceste rubrici sunt:

Generalități; Mâncare și băuturi; Lucruri reci, cum ar fi merele, dorințe

Generalități; Alimente și băuturi; mere, dorințe; apă, cu dorință de rece

Amandoua aceste rubrici contin de asemenea *ant-t*.

Cu cat numarul de aparitii in rubricile corelate este mai mare si media greutatii in aceste rubrici este mai mare cu atat mai multa importanta se poate acorda acestui remediu.

Surse

Listeaza toata sursele din care provin remediile. Aceasta include cel puțin numele autorului, Repertoarul sau numele revistei, anul publicatiei.

Numarul autorului

Daca ati mai lucrat cu *MacRepertory*, sunteti obisnuiti sa folositi un numar in schimbul numelui autorului.

În meniul configurare Preferințe puteti selecta optiunea *Numarul Autorului*. Vezi sectiunea *Preferințe* pentru detalii.

Fereastra informatii despre remediu va afisa si numarul autorului:

Informații remediu

Rubrică: GENERALITIES: FOOD and drinks; apples: desizes.

Prescurtare remediu: ant-t. grad 3.

Deumire standard: Antimonium tartaricum.

Apariții în rubrici conexe: 2, grad mediu: 2.0.

Surse:

- Allen T F (26) *Encyclopedia of Pure Materia Medica*, 1874.
Allen T F (26) *Index of Encyclopedia*, 1876.
Bergström J (2) *Systematisches alphabetisches Repertorium der antiparischen und nicht-antiparischen Arzneien with handwriten annotations*, 1833.
Kerr C B (23) *Repertory of Hering's Guiding Symptoms*, 1896.
Lizafal S (22) *Homoeopathic Therapeutics*, Jain, B. (New Delhi), 1890.
Lippmann (22) *Ke-motes and Red line symptoms of Materia Medica*, 1915.
Sims A (266) *Materia Medica Para Project*, 2018.
Trotter C F S (25) *Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre III*, T.O. Weigel (Leipzig), 1847.

[Închidere](#)

Cautare camp

Eficient si usor de folosit Cautarea:

Căutare 

- Text** Fragmentele de text sunt interpretate ca text, la fel ca atunci cand tastati intr-un camp individual *Text*.
Aceeasi utilizare pentru /, + si - se aplica aici (vezi exemple in sectiunea *Find module*).
In exemplul de mai sus cautarea este data pentru cuvintul *menstruatie* in combinatie cu *inainte* sau *in timpul*.
- Remedii** Prescurtarile remediilor trebuie introduse cu punct.
In campul *Remedii* aceasta este optional, dar aici trebuie sa terminati cu punct pentru a evita confuzia dintre fragmente de text sau prescurtari de remedii. Exemplu de confuzie: *sep* poate insemna atat *sepia* cat si *separatie*.
Aceeasi folosinta pentru / si + aplicata aici, vezi exemple in sectiunea *Cautare*.
In exemplul de mai sus, cautarea se face atat pentru *sepia* cat si pentru *cimicifuga*.
Nota: Chiar si remediile care nu au prescurtare ca *Apis* sau *Bufo*) trebuie terminate cu punct (apis.bufo.).
- Clasificare** Clasificarea minima a remediilor 1 la 4 poate fi specificata prin introducerea *1, *2, *3, sau *4. Aceasta expresie poate fi citita ca: Toate (*) remediile cerute trebuie sa aiba acest grad sau mai mare.
alternativ, numerele 1,2,3 si 4 fara * sunt interpretate la fel ca o clasificare minima a remediilor. Deci 4 este asemenea cu *4.
- Marime rubrica** Minimum sau maximum marimii unei rubrici poate fi specificat de un numar, precedat de > sau <.
<50 inseamna 50 remedii sau mai putine.
>10 inseamna 10 remedii sau mai multe.
Alternativ, orice numar care incepe de la 5 sau mai mare este automat interpretat ca marime maxima a rubricii. deci 50 este asemenea cu <50.

Exemple

Sa extindem exemplul de mai sus la o reducere a rubricilor care sa contina cel mult 50 de remedii.
Urmatoarele moduri de introduce a criteriilor vor conduce la acelasi rezultat:

sep. cemic. menstruatie inainte/in timpul *3 <50
sep. cemic. menstruatie inainte/in timpul 3 50
menstruatie sep. inainte / in timpul 3 <50 cemic.
50 menstruatie+inainte/in timpul sep./cemic. 3
menstruatie inainte /in timpul sep. 2 cemic. 200 50 3

In ultimul exemplu, vedeti cum gradatia lui 2 este inlocuita de 3 mai tarziu si cum maximum de rubrici 200 este schimbat cu 50. acest lucru poate crea confuzie in exemplu, dar de fapt este foarte eficient in timp de cautati si doriti sa restrangeti rezultatele asa cum cautati. Puteti introduce un nou criteriu fara sa-l stergeti pe precedentul, ultimul il respinge pur si simplu pe primul.

Recomandare: Nu uitati ca modulul de cautare text foloseste si caracterele speciale =, * si "" :
=dog va cauta dog, dar nu si dogmatic.
*atie va cauta palpitatie la fel ca si transpiratie si ovulatie.
"el este" va cauta doar el si este daca se afla in aceasta ordine.

Preferințe

Câteva opțiuni ale programului sunt configurabile conform preferințelor personale. Puteți schimba această opțiune prin butonul *Preferințe* în modulul *Index*.

O fereastră se deschide, conținând câteva secțiuni.

Configurari generale

Preferințe

Limbă program

Română

Animatii

☐

Optimizat pentru

Viteză mărită

Include repertoriul lui Kent

☐

General

Repertoar

Caz

Analiza

MM

Anulare

OK

- Limba program

Mai multe optiuni de limba sunt disponibile aici.
Disponibilitatea limbilor poate varia in functie de versiunea *Complete Dynamics*; limbile indisponibile pot fi adaugate.
- Animatie

In unele parti *Complete Dynamics*, animatia este folosita, de exemplu cand inchideti sau deschideti un caz.
Aceasta arata frumos dar necesita timp pentru a fi terminata. Daca nu doriti animatie, debifati aceasta optiune.
- Font standard

Aici puteti selecta fontul preferat, pentru a fi folosit de program.
- Optimizare

Aceasta setare influenteaza memoria in uz pe iPhone App.
Viteza marita. Cand este selectat, programul asteapta sa inregistreze datele in memorie, pentru a creste viteza. Aceasta optiune este recomandata daca lucrati mai mult cu *Complete Dynamics*.
Mai putina memorie utilizata . cand este selectata, programul elibereaza atata memorie cat este posibil sa se faca trecerea la un alt program. Aceasta reduce riscul de a fi inchis programul pe iPhone, dar il face mai lent. Aceasta optiune este recomandata cand lucrati cu mai multe programe sau cand aveti un iPhone vechi.
- Include repertoriul lui Kent

Verificați această opțiune dacă doriți ca *Kent's Repertory*, a 6-a ediție să fie disponibil ca repertoriu separat.
Toate conținuturile *Kent's Repertory* sunt deja incluse în *Complete Repertory*. Cu toate acestea, unii preferă să consulte *Kent* fără toate completările din alte materiale.
După verificarea acestei opțiuni, *Kent* va fi disponibil în modulul *Index*.

Configurare Repertoar

Preferințe

Limbă repertoar

Numere autor ☐

Întotdeauna mărimea rubricii ☐

Rubricile ordine alfabetică ☐

 General Repertoar Caz Analiza MM

Anulare OK

<i>Limbaj de repertoriu</i>	Limbajul care trebuie utilizat pentru repertoriu. A doua opțiune este limba secundară, afișată după textul rubricii. O a doua limbă este disponibilă numai dacă ați cumpărat traducerea în repertoriu.
<i>Numar autor</i>	Dacă aceasta opțiune este bifată, numărul MacRepertory este afișat în afara de numele autorului.
<i>Activare deplasare orizontală</i>	Dacă aceasta opțiune este bifată, funcționalitatea de deplasare orizontală este activată. Această opțiune poate fi activată doar dacă mouse-ul sau track pad-ul prezintă această funcționalitate de deplasare orizontală.
<i>Arata întotdeauna mărimea rubricii:</i>	Dacă este bifată, modulul Repertoar arată întotdeauna numărul de remedii pentru o rubrică. Dacă nu este bifată, numărul este arătat doar dacă remediile nu sunt vizibile.
<i>Arată rubricile în ordine alfabetică</i>	Dacă este bifată, modulul arată întotdeauna rubricile în ordine alfabetică. Dacă nu este bifată, repertoriul standard folosit cel al lui Kent.

Configurare cazuri

Preferințe

Minute până la blocaj... 5

Ștergeți automat cazurile arhivate

Folosiți cloud server ☐

General Repertor **Caz** Analiza MM

Anulare OK

Minute până la blocarea automată a carcasei

În cazul în care ați setat o parolă pentru a vă proteja informațiile despre pacient, această opțiune stabilește numărul de minute înainte ca modulul Case să fie blocat automat. Dacă introduceți 0 aici, nu se face blocarea automată.

Ștergeți automat cazurile arhivate

Selectați după cât timp ar trebui șterse definitiv cazurile arhivate. Dacă selectați *Never*, cazurile arhivate nu vor fi șterse automat.

Folosiți cloud server

Stocați o copie a cazurilor dvs. în serverul cloud.

Configurari analiza

Preferințe

Colorare remedii HFA



Arată doar rubricile relevante



Analiza formule

Standard	✓
Remedii mici	✓
Rubrici mici	
Bönninghausen	✓
Simplă numărătoare	✓

↑
↓

General

Repertoir

Caz

Analiza

MM

Anulare

OK

Colorare remedii HFA Dacă această opțiune este bifată, analiza va colora remediile în acord cu metoda de analiza Grant Bentley's facial analysis. În modulul analiza, o nouă bară de butoane apare (), cu care puteți colora sau nu on/off. utilizarea acestei opțiuni este folosită doar dacă ați studiat această metodă.

Arată doar rubricile relevante În modulul Analiza, relația dintre rubrici și remedii este prezentată în graficul rezultat. Simptomele și rubricile cu valoarea 0, nu pot contribui la rezultatul analizei.

Când această opțiune este bifată, remediile din rubricile care nu contribuie la rezultatul analizei sunt afișate în stanga, în afara graficului rezultat. În acest fel puteți să vedeți mai ușor cum contribuie rubricile la rezultatul analizei.

Formulele analizei În modulul analiza mai multe formule pot fi folosite.

Puteți selecta care dintre aceste formule să fie arătate și în ordine.

Pentru a schimba ordinea în care analizele să fie arătate, selectați o analiză prin clic pe numele ei. Puteți apoi să o mișcați în sus sau jos în lista cu butonul ↑ și ↓.

Pentru a include sau exclude o analiză, selectați-o și apoi clic pe opțiunea *Arată analiza*.

Configurare Materia Medica

Preferințe

Engleză

☒

Portugheză

☐

Spaniolă

☐

Franceză

☐

Germană

☐

Rusă

☐

General

Repertoar

Caz

Analiza

MM

Anulare

OK

Limbi Materia Medica in cateva limbi este disponibila.

Implicit, limbile sunt aratate in acord cu limba si configurarile tarii in care se afla computerul, si optiunilor licentei.
Puteti selecta in ce limba doriti sa fie prezentat modulul *Materia Medica*.

Cumparare de remedii homeopatice

Din program, puteti comanda remedii homeopatice, direct dintr-o farmacie online.

Disponibilitatea farmaciei poate diferi in functie de tara, in functie de reglementarile locale si internationale. Disponibilitatea este determinata la startul programului.

Pentru a comanda un remediu, deschideti mediul de optiuni al unui remediu (click dreapta) in repertoar sau in analizasi alegeti optiunea *Cumparati remediul din farmacie*. (Opțiunea de meniu popup *Cumpără remedii din farmacie*).



Daca optiunea nu este disponibila, insemna ca in tara dumneavoastra nu avem suport pentru farmacie online pentru remedii homeopatice.

Dupa selectarea optiunii, veti fi directionat catre farmacia online disponibila pentru dumneavoastra.

Va rugam sa tineti cont de faptul ca, *Complete Dynamics* este independent de farmacie. Oferim acces direct catre o farmacie ca un serviciu pentru clientii nostri.

Feedback

Avem nevoie de ajutorul si valoarea feedback-lui dvs!

Creatorii *Complete Dynamics* sunt devotati sa va aduca cea mai buna calitate posibila si utilitate, combinata cu preturi moderate pentru editiile comerciale.

Privind calitatea, avem toleranta0 pentru orice eroare privind dezvoltarea aplicatiei. erorile de program nu sunt sub nici o forma acceptate de noi, iar daca apar vor fi remediate cu cea mai mare prioritate.

Utilitatea este o problema complexa, deoarece gradul de utilizare este o chestiune foarte personală. Noi si grupul profesional de evaluatori dedicati in mod constant cauta cele mai bune si posibile functionalitati, intotdeauna evaluand feedback-ul utilizatorilor.

Impreuna cu dvs., putem continua sa imbunatatim, in mod constant, aplicatia *Complete Dynamics*.

Cum sa dati feedback

Pentru a ne trimite opiniile dumneavoastra, vă rugăm mergeți pe site-ul nostru www.completedynamics.com, secțiunea *Contact*.

Puteți deasemenea să ne trimiteți un email la support@completedynamics.com.