

Complete Dynamics

Browser Edition

pre macOS

Verzia 24.12

O tejto príručke

Je to pre vás tá správna príručka?

Dokumentácia *Complete Dynamics* je k dispozícii v mnohých variantoch.

Máme rôzne príručky pre rôzne konfigurácie programov.

- Vydanie programu: Prehliadač, Practitioner alebo Master.
- Typ počítača: Apple OS-X, Windows, iPad, iPhone, Android.
- Rôzne medzinárodné jazyky.

Správna príručka je presne prispôbena vašej situácii.

Ak si myslíte, že nečítate ideálnu príručku, prejdite na našu webovú stránku www.completedynamics.com, sekciu *Dokumentácia*, a stiahnite si príručku tam.

Preklady

Vždy, keď vydáme novú verziu *Complete Dynamics*, uistíme sa, že anglická príručka je aktuálna.

Preklady textov, ktoré sa zmenili, si môžu vyžadovať určitý čas navyše.

V častiach príručky, ktoré ešte nie sú preložené, je uvedený pôvodný anglický text, vytlačený ako tento text.

Vitajte na

Vitajte na stránke *Complete Dynamics* - Browser Edition.

Softvérový program *Complete Dynamics* vám ponúka dokonalý zážitok z čítania a štúdia na počítači *Complete Repertory*. Medzi homeopatickými odborníkmi je *Complete Repertory* celosvetovo známe svojou úplnosťou, presnosťou a pokrytím pôvodných zdrojov.

Softvér je k dispozícii pre Apple macOS®, Microsoft Windows®, Linux®, Apple iOS®, Android®.

S *Browser Edition* si budete môcť bezplatne prečítať a preštudovať celú stránku *Complete Repertory*.

Tieto stránky vám majú pomôcť zorientovať sa v programe.

Odporúčame vám začať s kapitolou *Začínáme*, ktorá vám poskytne prehľad možností.

Úprimne dúfame, že *Complete Dynamics* obohatí váš homeopatický život, či už ste profesionálny lekár, študent, učiteľ alebo výskumník.


Vývojový tím *Complete Dynamics*.

Začíname

Intuitívny dizajn

Complete Dynamics je navrhnutý tak, aby ho mohli intuitívne používať aj tí, ktorí majú profesionálne skúsenosti s homeopatiou. Niektoré funkcie programu môžete využívať oveľa efektívnejšie, ak sa naučíte niekoľko trikov. Platí to najmä pre použitie poľa *Prejsť na* a poľa *Nájsť*. Stačí si prečítať časti nápovery k týmto predmetom, aby ste sa dozvedeli o ich výkonných možnostiach. Stojí to za pár minút vášho času...

Používanie myši


Počítačová myš alebo trackpad môžete použiť na rýchle vykonávanie bežných úloh alebo vyvolanie informácií. Keď kurzor myši zmení svoj tvar na malú ruku , kliknutím sa vykoná určitá akcia na položke, na ktorej sa kurzor nachádza. Napríklad: kliknutím na odkaz okamžite prejdete na rubriku, na ktorú sa odkazuje. V niektorých situáciách možno dvojité kliknutie použiť na získanie podrobných informácií o položke, na ktorú sa kliklo. Napríklad: dvojité kliknutím na skratku lieku v knihe sa zobrazí dialógové okno s podrobnými informáciami. Koliesko na posúvanie sa používa na rýchly prechod medzi rubrikami knihy. Ak myš alebo trackpad podporuje horizontálne posúvanie, táto funkcia sa používa na rýchle listovanie stránkami knihy.

Používanie klávesnice

Klávesnicu možno použiť na rýchly prístup k najbežnejším funkciám, čím sa výrazne znižuje potreba prepínať medzi používaním myši a klávesnice. Pomocou klávesnice môžete rýchlo prechádzať knihou alebo pristupovať k možnostiam ponuky pomocou klávesových skratiek. Ak otvoríte ponuku, popri možnostiach ponuky sa zobrazia klávesové skratky. Prehľad klávesových skratiek nájdete na stránke *Klávesové skratky*.

Vyskakovacie ponuky

V mnohých situáciách poskytujú vyskakovacie ponuky rýchly prístup k funkciám. Stačí kliknúť pravým tlačidlom myši a otvorí sa ponuka (Mac: ctrl-Click). Príklad:



Indexové karty

Hlavné moduly *Complete Dynamics* sú prístupné prostredníctvom tzv. indexových kariet. Modul aktivujete kliknutím na kartu, výberom z ponuky (možnosť *View*) alebo pomocou klávesovej skratky. V *Browser Edition* sú to *Index*, *Book* a *Find*.



Modul *Index* poskytuje rýchly prístup ku kapitolám knihy pomocou textového aj grafického zobrazenia. Podrobnosti nájdete v časti nápovery *Indexový modul*. Modul *Book* zobrazuje repertórium. Môžete ju čítať ako tlačенú knihu, ale aj prezerat' v skrátenej podobe. Podrobnosti nájdete v časti nápovery *Modul Book*. Modul *Find* ponúka výkonnú funkciu na vyhľadávanie rubrik a opravných prostriedkov v knihe. Podrobnosti nájdete v časti nápovery *Nájsť modul*.

Panel tlačidiel

V hornej časti obrazovky sa nachádza lišta s tlačidlami, ktorá poskytuje rýchly prístup k bežne používaným funkciám.



Kliknutím na tlačidlo aktivujete funkciu, presunutím myši nad ňu sa zobrazí krátky popis jej funkcie.

Licencia

Ako si kúpiť licenciu

Ak si chcete zakúpiť jednu z našich komerčných licencií, môžete prejsť priamo do nášho internetového obchodu prostredníctvom možností ponuky:

- pre licenciu na *Practitioner Edition*. (Možnosť ponuky *Pomoc / Kúpiť licenciu*).
- pre preloženú verziu stránky *Complete Repertory*. (Možnosť ponuky *Pomoc / Kúpiť preklad Complete Repertory*).

Platby môžete uskutočniť bezpečne a jednoducho prostredníctvom služby *PayPal*, kreditnou kartou alebo bankovým prevodom (možnosti sa líšia v závislosti od krajiny).

Po objednaní vám budú e-mailom zaslané informácie o licencií a faktúra.

Licencie a ceny

Komerčné licencie *Complete Dynamics* je možné zakúpiť na základe predplatného.

Môžete si ho predplatiť na krátke obdobie, napríklad na mesiac, alebo na dlhšie obdobie. Čím dlhšie obdobie si kúpite, tým je cena atraktívnejšia.

Vaše predplatné zahŕňa:

- **Neobmedzené používanie *Complete Dynamics*** na jednom počítači. Používate počítač doma aj v praxi alebo máte ďalší notebook? Žiadny problém, je zahrnutá v cene. (pozri časť *Ďalšie licencie* nižšie).
- **Bezplatné aktualizácie** softvéru. Neustále pridávame nové funkcie. Žiadne dodatočné náklady, je to zahrnuté v cene.
- **Bezplatné aktualizácie** stránky *Complete Repertory*. Vždy, keď je k dispozícii nové vydanie *Complete Repertory*, získate ho ako prví bez ďalších nákladov.
- **Bezplatná technická podpora**. Veríme, že softvér by mal byť bezproblémový. To znamená, že naša technická podpora presahuje možnosti iných spoločností. Počúvame vás a skutočne riešime vaše problémy. V krátkom čase a bez nákladov. Všimnite si však, že naša podpora nezahŕňa podporu pre váš operačný systém, napríklad Windows. My podporujeme náš softvér, ale nechajte Microsoft, nech podporuje svoj vlastný. Ospravedlňujeme sa za to.

Aké vydanie potrebujem?

Záleží na vašich potrebách, či potrebujete bezplatnú verziu *Browser Edition*, alebo platenú verziu *Practitioner Edition* alebo *Master Edition*.

	Prehliadač	Praktický lekár	Majster	
Index	✓	✓	✓	Indexový modul na jednoduchý interaktívny výber.
Kniha	✓	✓	✓	Čítanie celej stránky <i>Complete Repertory</i> .
Prepnutie jazyka	✓	✓	✓	V jednom okamihu sa môže zobraziť jeden jazyk, ale môžete medzi nimi prepínať.
Viacero jazykov		✓	✓	Dva jazyky sa môžu zobrazovať súčasne.
Nájsť	✓	✓	✓	Vyhľadávanie textu a opravných prostriedkov v repertóriu.
Prípad		✓	✓	Správa prípadov, predpisy, tlač.
Analýza		✓	✓	Funkcia analýzy ("repertorizácie").
Materia Medica		✓	✓	Modul Materia Medica.
Editor repertória			✓	Doplňte repertórium o vlastné diela.
Výber repertória			✓	Definujte si vlastné filtre repertóriu, napríklad výber preferovaných autorov.
repertóriový index			✓	Rýchlejšie vyhľadávanie rubriek pomocou špeciálneho repertória ového indexu.
Grafický repertórium			✓	Grafické znázornenie vzťahov medzi repertoárovými rubrikami.
Navrhovateľ nápravných opatrení			✓	Navrhnete ďalšie prostriedky pre malé rubriky na základe prostriedkov pre súvisiace symptómy.
Zvýraznite nálezy			✓	Zvýraznite výsledky vyhľadávania v časti Repertorium alebo Materia Medica.
Nájsť v Materia Medica			✓	Vyhľadávanie v knihách Materia Medica.
Synonymá			✓	Vyhľadávanie pomocou slovných synonym.
Analytické vzorce			✓	Definujte vlastné vzorce pre analýzu.
Analytické filtre			✓	Pokročilé filtrovanie výsledkov analýzy.
Materia Medica Editor			✓	Upravte si vlastné Materia Medica.
Analýza kráľovstva			✓	Analýza založená na kráľovstvách a rodinách.
Diferenciálna diagnostika			✓	Výkonný modul, ktorý vám pomôže rozlíšiť lieky.

Pokročilé funkcie			✓	Mnoho ďalších možností pre skúsenejších a náročnejších profesionálov.
-------------------	--	--	---	---

Ceny

Ceny licencií nájdete na našej webovej stránke www.completedynamics.com, v časti *Cenník*.

Ďalšie licencie

Máte právo používať *Complete Dynamics* na viac ako jednom počítači, ktorý vlastníte.

Po zakúpení licencie vám môžeme poslať ďalšie licencie pre vaše ďalšie počítače. Na tento účel potrebujeme licenčné čísla ďalších počítačov. Číslo licencie nájdete v dialógovom okne *Menu / Help / User and license* na druhom počítači (počítačoch).

Stačí, ak nám pošlete ďalšie číslo licencie a my vám e-mailom zašleme ďalšie informácie o licencií. Môžete nás kontaktovať prostredníctvom menu, na *Menu / Pomoc / Všeobecná spätná väzba*.

Platia určité obmedzenia. Svoju licenciu môžete používať na:

- počítač vo vašej praxi,
- počítač doma,
- notebook.


Ak je vaša situácia iná, kontaktujte nás a my vám poskytneme riešenie.

Vaša licencia je osobná a môžete ju používať len vy, vaši zamestnanci alebo rodinní príslušníci, ktorí pre vás pracujú.

Indexový modul

Otvorenie modulu Index

Prejdite do modulu Index kliknutím na kartu *Index*. (Možnosť ponuky *Zobrazit' / Index, №1*).




Používanie modulu Index

Indexový modul poskytuje rýchly prístup k obsahu repertoáru.

Je rozdelená do troch oblastí:

- na ľavej strane je index kapitol repertoáru,
- stredná časť je grafický index,
- na pravej strane je rýchly zoznam bežne používaných rubrik.

Presuňte myš nad text alebo obrázky. Ak je možné vykonať výber, kurzor sa zmení na ruku . Ak chcete vykonať akciu, stačí kliknúť na položku.

Používanie viacerých repertoárov

V prípade, že máte licenciu na ďalšie repertoáre, v indexe kapitol repertoárov sa zobrazí aj názov repertoáru.

Complete Repertory (...)

Po kliknutí na názov repertoáru sa vyberie ďalší repertoár a zobrazia sa jeho kapitoly.

Má tiež vyskakovacie menu, v ktorom si môžete vybrať jeden z dostupných repertoárov.

Modul knihy

Otvorenie modulu Kniha

Prejdite do modulu Kniha kliknutím na kartu *Book*. (Možnosť ponuky *Zobrazit' / Kniha, 𐌆-B*).
V nasledujúcom priklade je kniha otvorená na rubrike *Mind; Anxiety; flushes of heat, with*.

ANXIETY

MIND

ANXIETY (cont.)
flushes of heat, with: aesc agar aloe
Ambr aml-n Anac androc ang am ars
Asaf Bar-c Bry CALC camph CARB-V
CHAM Chin-ar Cimic coff cop croc cupr
cygn-c DROS electr glyc-g Gran graph
Hep ign Ip kali-bi lipp lsd Merc nat-c op
phos PLAT PULS Ruta SEP SPONG
sul-i
• Congestion, with (32)
• Anxiety; heat; during; face, of (11)
• Generalities; heat; flushes of (597)
emphysema, in: CARB-V
• Chest; emphysema (158)
food, warm, hot, agg.: mag-c
• Anxiety; warmth; agg. (9)
• Warmth; agg. (43)
foot bath, after
• Bathing, washing feet, after (2)
• Bathing, washing; agg.; feet (6)
formication, crawling, with: acon bar-m
CIST lat-h Nat-m schis-g verat
• Anxiety (1100)
fingers, of: acon verat

ANXIETY; formication, crawling, with;
fingers, of (cont.)
• Extremities; formication, crawling;
fingers (89)
fright, fear
after: Acon bell both-a CUPR gels hir IGN
KALI-BR lach lyc merc nat-m op
PLUT-N rob sac-l samb SIL VERAT
• Mirilli's themes; fearful (830)
• pregnancy, in seventh month of:
IGN
• Anxiety; pregnancy, in (6)
• Pregnancy, in (90)
fear of fright still remaining
• Fright, fear agg., ailments from; fear of
fright still remaining (24)
fullness in abdomen, with: ARG-N
• Abdominal complaints, in (108)
• Abdomen; anxiety; with (93)
green stripes, on seeing: THUJ
headache, with: ACON AETH Alum
ambr ant-c ant-t Argo ARN ARS ars-s-f
Atist bell benz-ac bov But-ac cact calc

ANXIETY; headache, with (cont.)
carb-an carb-v CAUST Chin-s CIMIC
COLOC colum-p corv-c CYCL ferr-t fl-ac
GELS GLON graph haem HYPER
kali-acet kali-n LACH lat-h laur lyss
Mag-c MELI nat-c nat-m nit-ac nux-m
Nux-v ov ox-ac passi phos plat pras-o
puls ran-b rheum Rhus-t Ruta SANG sel
seneg SEP sol SOL-N spig stann stram
stront-c sulph syph tub vip-r zinc
• Pain, with (225)
• Headache; during (422)
• Head; internal; anxiety, with (82)
agg., lying down: SEP
• Anxiety; lying; agg.; down, on (16)
• Head; internal; anxiety, with (82)
gastric: CAUST
menses, before: carb-an
• Anxiety; menses; before (32)
• Headache; before (172)
• Menses; before (224)
heart complaints, in: abel ACON acon-f
act-sp adam adon AESC agar aids alch-v
alum alum-p AM-C am-pic ambr ami-n

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven - Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort

Prejsť na mind anxiety flushes -> Nájsť

mind; anxiety; flushes of heat, with Jasné

Rozloženie knihy sa pri zmene veľkosti okna automaticky upraví.
Keď zväčšíte okno, kniha sa zobrazí v estetickom dvojstranovom rozložení:

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort

Prejst' na mind anxiety flushes

mind; anxiety; flushes of heat, with

Nájst

Jasné

Lieky a odkazy

V rubrike je uvedený jej text, po ktorom nasledujú položky Lieky a Odkazy.

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON
acon-f agath-a agki-p **Alco** aloe **AM-C**
am-m **ANAC ANDROC** aran-ix am ars
ars-s-f **Astac** atro **AUR** aur-m-n aur-s
BELL beryl-n **Biti-a** bor bov bufo **Bung-f**
bute-j calc-i **CAMPH** canth carc **CAUST**
cere-s **CHAM** chin cic **CON** cor-r coriand
CROC cub culx cupr-ar der **Dulc** elae
falco-p **FERR** fic **GALL-AC** gels gink
granit-m **Hafn** harp helx-t hema-h **HEP**
hist hydr hydr-ac **HYOS** ign iod **IP**
KALI-AR kali-c **KALI-I LAC-C** lac-d lach
lava-e lava-f lava-h lil-t loxo-r **LYC LYSS**
m-aust mag-c mangi med **MERC**
MOSCH nat-c nat-m **Nit-ac NUX-V** ozon
PALL petr **PHYSALA-P** plat plb
Raja-s ran-b rhus-g sac-l **Sanic Sarr**
SCORP seneg sep **Sil** spong **Staph**
STRAM stront-c **SULPH** syph **TARENT**
thlaspi **THUJ** thul-f trich-d **Tritic-v** **TUB**
URAN **VERAT** verbe-h viol-t vip **Xeno**
• General (1769)
• Answer, answering, answers; offensive (1)
• Contemptuous (119)
• Cursing, swearing, desires (141)
• Insolence, impertinence (51)
• Nipping at everyone (1)
• Quarrelsomeness, scolding (284)
• Rudeness (92)
• Mirilli's themes; offensive (458)
• Psychological themes; aggression (355)

Prostriedky sa môžu zobrazovať v 4 stupňoch.

Odstupňovanie sa vyznačuje tým, že sa zobrazuje v rôznych štýloch a farbách.

V tomto príklade sú to:

- 4: **CHAM, LYC, NUX-V**.

- 3: **ABIES-N, ACON, AM-C, ANAC, ANDROC, AUR** ...

- 2: **Alco, Bung-f, Dulc, Ip, Nit-ac, Sarr, Sil, Staph**.

- 1: acon-f, agath-a, agki-p, aloe, am-m ...


Za zoznamom opravných prostriedkov nasledujú odkazy na iné rubriky. V tomto príklade je 10 odkazov.

Jednoduchým kliknutím na odkaz prejdete na rubriku, na ktorú sa odkazuje.

Úplné alebo kompaktné zobrazenie

Skrývanie opravných prostriedkov a odkazov

V kompaktnom zobrazení sa zobrazujú len rubriky s počtom liekov, ktoré obsahujú, pričom sa lieky skryjú, aby sa optimálne využilo dostupné miesto na obrazovke. (Možnosť ponuky *Zobraziť / Lieky / Zobraziť lieky*, tlačidlo na paneli nástrojov **R**). Medzerníkom môžete prepínať medzi úplným a kompaktným zobrazením.



Ľahko sa môžete vrátiť k zobrazeniu všetkých rubriík. (Možnosť ponuky *Kniha / Len hlavné rubriky*, možnosť kontextového menu *Len hlavné rubriky*).
Kliknutím na rubriku sa môžete vrátiť do normálneho zobrazenia repertoáru.

Ďalšie informácie

Pri umiestnení kurzora myši na ľubovoľný text v knihe sa v prípade potreby zobrazia ďalšie informácie o danom texte. Tieto informácie sa zobrazujú v oblasti správ v ľavom dolnom rohu okna. Vo vyššie uvedenom príklade sa pohybom myši zobrazia tieto informácie:

Kurzor myši nad textom rubriky **ABUSIVE** Kent p.1; Synthetic p.1-7; Generale p.1

Táto rubrika pochádza z troch pôvodných zdrojov:

- Kentov repertoár, strana 1
- Barthel & Klunker's Synthetic Repertory, zväzok 1, strana 7
- Künzliho Repertorium Generale, strana 1.

Myšou prejdite na skratku lieku **LYC**

lyc = Lycopodium clavatum (Bönninghausen, Gallavardin, Jahr, Knerr)

Kód lieku *lyc* znamená *Lycopodium clavatum*.

Ako zdroje sú použité tieto autori: *Bönninghausen, Gallavardin, Jahr a Knerr*.

Dvojklikom na liek získate podrobné informácie v samostatnom okne.

Kurzor myši nad odkazom *Pohrdavý*

Mind; contemptuous

Rubrika, na ktorú sa odvolávame, je *Mind; Contemptuous*.

Obmedzenie zobrazovaných informácií

Okrem prepínania medzi úplným a kompaktným zobrazením je možné obmedziť počet zobrazených opravných prostriedkov. Toto sa vykonáva stlačením tlačidiel 1, 2, 3 alebo 4 na klávesnici. Tým sa zobrazené lieky obmedzia len na tie, ktoré majú aspoň danú gradáciu 1, 2, 3 alebo 4. (Možnosť ponuky *Zobrazit' / Lieky / Všetky triedy*, tlačidlo na paneli nástrojov **1**, možnosť ponuky *Zobrazit' / Lieky / Trieda 2+*, tlačidlo na paneli nástrojov **2**, možnosť ponuky *Zobrazit' / Lieky / Trieda 3+*, tlačidlo na paneli nástrojov **3**, možnosť ponuky *Zobrazit' / Lieky / Trieda 4*, tlačidlo na paneli nástrojov **4**, možnosť kontextového menu *Lieky / Všetky triedy*, možnosť kontextového menu *Lieky / Trieda 2+*, možnosť kontextového menu *Lieky / Trieda 3+*, možnosť kontextového menu *Lieky / Trieda 4*). Príklad, opäť s rubrikou *Mind; Abusive*:

Stlačte kláves 4.

Iba prostriedky triedy 4.

**ABUSIVE, insulting: CHAM LYC NUX-V
VERAT (+120)**

Stlačte kláves 3.
Trieda 3 a 4.

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON
AM-C ANAC ANDROC AUR BELL
CAMPH CAUST **CHAM** CON CROC
FERR GALL-AC HEP HYOS IGN
KALI-AR KALI-I LAC-C **LYC** LYSS
MERC MOSCH **NUX-V** PALL PETR
PHYSALA-P PLAT SCORP SENEG
SEP STRAM SULPH TARENT THUJ

Stlačte kláves 2.
Trieda 2, 3 a 4.

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON **Alco**
AM-C ANAC ANDROC **Astac** AUR
BELL **Biti-a** **Bung-f** CAMPH CAUST
CHAM CON CROC **Dulc** FERR
GALL-AC **Hafn** HEP HYOS IGN **Ip**
KALI-AR KALI-I LAC-C **LYC** LYSS
MERC MOSCH **Nit-ac** **NUX-V** PALL
PETR PHYSALA-P PLAT **Raja-s** **Sanic**
Sarr SCORP SENEG SEP **Sil** **Staph**

Stlačte kláves 1.
Zobrazené sú všetky lieky.

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON
acon-f agath-a agki-p **Alco** aloe **AM-C**
am-m **ANAC** ANDROC aran-ix am ars
ars-s-f **Astac** atro **AUR** aur-m-n aur-s
BELL beryl-n **Biti-a** bor bov bufo **Bung-f**
bute-j calc-i **CAMPH** canth carc **CAUST**
cere-s **CHAM** chin cic **CON** cor-r coriand
CROC cub culx cupr-ar der **Dulc** elae
falco-p **FERR** fic **GALL-AC** gels gink
granit-m **Hafn** harp helx-t hema-h **HEP**
hist hydr hydr-ac **HYOS** IGN iod **Ip**
KALI-AR kali-c **KALI-I** LAC-C lac-d lach
lava-e lava-f lava-h lil-t loxo-r **LYC** LYSS
m-aust mag-c mangi med **MERC**

Veľkosť textu

Text je možné zmenšiť alebo zväčšiť. (Možnosť ponuky *Zobraziť / Menší text*, tlačidlo na paneli nástrojov **A**, možnosť ponuky *Zobraziť / Štandardná veľkosť textu*, tlačidlo na paneli nástrojov **A**, možnosť ponuky *Zobraziť / Väčší text*, tlačidlo na paneli nástrojov **A**, možnosť kontextového menu *Menší text*, možnosť kontextového menu *Štandardná veľkosť textu*, možnosť kontextového menu *Väčší text*).

Tlačidlo Akcia

- A** Zmenšíte text.
- A** Pôvodná veľkosť textu.
- A** Zväčšíte text.

Navigácia, používanie klávesnice a myši

Navigáciu v knihe môžete vykonávať pomocou klávesnice, myši, lišty s tlačidlami alebo ponuky (*Menu / Navigovať*). Posúvanie myšou sa vykonáva pomocou malého kolieska na myši alebo pomocou trackpadu zabudovaného v notebookoch. Niektoré myši majú rolovacie koliesko, ktoré dokáže rolovať len nahor a nadol, moderné myši často dokážu rolovať aj doľava a doprava. Ak vám rolovanie vľavo/vpravo nevyhovuje, môžete ho vypnúť v ponuke *Preferences*.

Tlačidlo	Klávesnica	Myš	Akcia
	Nahor	Posuňte sa nahor	Predchádzajúca rubrika.
	Dole	Prejdite nadol	Ďalšia rubrika.
⬆	Zmena-Nahoru	Posun-Posun nahor	Predchádzajúca hlavná rubrika.
⬇	Posun-nadol	Posun-Scroll down	Ďalšia hlavná rubrika.
	Alt-Up	Alt- Posun nahor	Predchádzajúca rubrika na rovnakej úrovni.
	Alt-Down	Alt-Posunúť sa nadol	Ďalšia rubrika na rovnakej úrovni.
⬅	Vľavo Stránka hore	Posuňte sa doľava	Predchádzajúca stránka.

→	Vpravo Strana dole	Posuňte sa doprava	Nasledujúca stránka.
←←	Posun- Vľavo	Posun- Posun doľava	Predchádzajúca kapitola.
→→	Posun- vpravo	Posun- Posun doprava	Nasledujúca kapitola.
◀	Alt-Vľavo		Skok späť do histórie. Použite ju po odkaze na inú rubriku, aby ste sa vrátili tam, odkiaľ ste prišli.
▶	Alt-Vpravo		Skok do histórie. Používa sa v kombinácii s predchádzajúcou možnosťou. Tieto dve funkcie fungujú podobne ako tlačidlá bežne používané vo webových prehliadačoch na prechod medzi webovými stránkami.
	Shift-Cmd- (klúč)		Rýchle otvorenie kapitoly: M - Mysel' G - Generácie atď., ďalšie klávesové skratky nájdete v ponuke na lište menu (<i>Book menu</i>).

Kopírovanie rubriky do schránky


Niekedy je užitočné skopírovať rubriku do schránky a vložiť ju do inej aplikácie, napríklad do textového editora. (Možnosť kontextového menu *Kopírovať* / *Skopírujte názov rubriky*, možnosť kontextového menu *Kopírovať* / *Kopírovanie rubriky a liekov*).

Názov rubriky môžete skopírovať do schránky pomocou *Cmd-C* (*Control-C*).

Ak dvakrát (v priebehu sekundy) stlačíte *Cmd-C*, názov rubriky sa skopíruje spolu so všetkými opravnými prostriedkami v rubrike.

Výber jazyka

V závislosti od vydania programu a licencie môže byť k dispozícii niekoľko jazykových možností pre *Complete Repertory*.

Dostupné jazykové možnosti môžete vybrať z ponuky alebo pomocou lišty s tlačidlami. (Možnosť ponuky *Kniha* / *Jazyk* / *Kniha Angličtina*, možnosť kontextového menu *Jazyk* / *Kniha Angličtina*). (Tlačidlo vlajky, )

Filter Remedy

Zobrazené lieky je možné obmedziť.

Na paneli nástrojov je k dispozícii možnosť, pomocou ktorej môžete vybrať skupinu nápravných opatrení.

Preddefinovaných je niekoľko často používaných skupín (minerály, rastliny, živočíchy, nozódý). Ak chcete vybrať inú skupinu, jednoducho vyberte možnosť *Other...* a zobrazí sa dialógové okno, v ktorom môžete vybrať jednu zo skupín v časti *Kingdoms & Families*.

> Acids (72)

Agents & toxins (56)
Alkaloids (85)
Amides (9)
Amino acids (22)
> Anaerobes (27)
> Animals (322)
> APG II taxonomy
> Bacteria (62)
Bloods (37)
Body products (84)
Building stones (3)
Cell constituents (8)
Cosmic bodies (3)
Cosmos (23)
Disease cultures (67)
Diseased material (35)
Drugs (26)
Dyes (19)
Electromagnetism (18)
> Elements (722)
Enzymes (5)

Filter

Trvalo pridať do zoznamu ☐

KINGDOMS & FAMILIES; ACIDS: acet-ac acon-ac
agarin ami-sal-ac amp amyg-am asc-ac benz-ac betin bor-ac
brom-ac but-ac camph-ac carb-ac chr-ac chrys-ac cit-ac
coenz-a cortico cystin d-phenyl des-ac fl-ac form-ac fumar-ac
gaba gall-ac guan hemog hip-ac histid hydr-ac hydrobr-ac
i-leuc iod-ac kali-ar kali-x keto-ac l-leuc l-phenyl lac-ac lanol
mal-ac methion mur-ac n-leuc nit-ac nit-m-ac ol-suc oro-ac
ox-ac ph-ac pic-ac prol pyro-ac rib-ac sal-ac salol sarcol-ac
succ-ac sul-ac sulo-ac tann-ac tart-ac tell-ac thio-ac
threinin trypt tyrin ur-ac vali

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

Zrušiť OK

Pomocou možnosti filtrovania môžete rýchlo nájsť správnu skupinu nápravných opatrení:

Australian funnelweb spiders (1)

Burrowing spiders (1)
Cellar spiders (1)
Daddylongleg spiders (1)
Funnel web spiders (3)
Hunting spiders (10)
Jumping spiders (2)
Orb web spiders (2)
Recluse spiders (3)
Sand recluse spiders (2)
Sixeyed sicariid spiders (5)
Spiders (22)
Spiders (23)
Tangle web spiders (6)
Web spiders (11)
Whitetailed spiders (1)
Widow spiders (5)
Wolf spiders (1)

Filter

Trvalo pridať do zoznamu ☐

KINGDOMS & FAMILIES; TAXONOMY; common
names; **English; Australian funnelweb spiders:**
atra-r

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

Zrušiť OK

Štandardné repertoárové filtre modulu Kniha

Za normálnych okolností sa v module *Book* zobrazuje kompletný obsah stránky *Complete Repertory*.

K dispozícii je niekoľko štandardných filtrov. Môžete ich vybrať prostredníctvom panela ponúk alebo vyskakovacích ponúk na okrajoch

stránky. (Možnosť ponuky *Kniha / Výber kníh / Kompletne*, možnosť kontextového menu *Výber kníh / Kompletne*).

<i>Kompletne</i>	Zobrazenie celého repertoáru bez filtrovania.
<i>Klasické</i>	Zobrazte len rubriky a lieky od klasických autorov. Tým sa repertoár obmedzuje na rubriky, ktoré sa vyskytujú v hlavných klasických repertoároch, a na lieky z kníh s pred rokom 1930.
<i>Spoloční autori</i>	Zobrazte len autorov, ktorí sú podľa Georgea Vithoukasa považovaní za najspoľahlivejších.
<i>Rubriky spoločnosti Kent</i>	Repertoár je obmedzený na rubriky odvodené z Kentovho repertoáru.
<i>Rubriky z Allenovej terapeutickéj vreckovej knihy</i>	Repertoár je obmedzený na rubriky odvodené z Allenovej terapeutickéj vreckovej knihy.

Používateľom definovateľné filtre repertoáru možno vytvoriť v edícii *Master*.

Ak je vybraný filter, jeho názov sa zobrazí v záhlaví rozloženia repertoárovej knihy. Takto môžete ľahko zistiť, ktorú možnosť repertoáru používate.

Poznámka: Filtre repertoáru sa uplatňujú len na obsah *Complete Repertory*.

Ak vaša licencia podporuje používanie ďalších repertoárov alebo ak ste sami vytvorili ďalší repertoárový materiál, filtre sa na tento materiál nevzťahujú.

Nájst' modul

Otvorenie modulu Nájst'

Prejdite do modulu Nájst' kliknutím na kartu *Nájst'*. (Možnosť ponuky *Zobrazit' / Nájst', ⌘-S*).

The screenshot shows the Nájst' module interface. On the left, there are search filters: Text (four pm), Opravné prostriedky (lyc), Min. trieda (2), Min. veľkosť rubriky (0), and Maximálna veľkosť rubriky (9999). Below these is a 'Jasné' button. The main area displays a list of results under the heading 'Nájdené 71 rubriky'. The results are organized by category: MIND, HEAD, EYES, VISION, HEARING, NOSE, FACE, and THROAT. Each category lists specific terms and their associated LYC values. For example, under MIND, there are terms like ANXIETY, CONSCIENTIOUS, and WEeping. At the bottom, there is a search bar with the text 'mind delu lion' and a 'Nájst' four pm lyc.2' button. Below the search bar, there is a 'Jasné' button.

Nájst' polia

Na ľavej strane obrazovky môžete vyplniť, čo chcete nájsť. (Alternatívnym spôsobom, ako zadať, čo chcete nájsť, je použiť výkonné pole *Find* v spodnej časti okna, podrobnosti o používaní tohto jediného poľa na výkonné vyhľadávanie nájdete v časti *Find field*)

The screenshot shows the search filters for the Nájst' module. It includes fields for Text, Opravné prostriedky, Min. trieda, Min. veľkosť rubriky, and Maximálna veľkosť rubriky. There are also search icons (magnifying glasses) next to the Text and Opravné prostriedky fields. Below the filters is a 'Jasné' button.

Text

Zadajte fragmenty textu, ktoré chcete vyhľadať:

xyz	Akékoľvek slovo začínajúce na xyz.
=xyz	Slovo musí byť presne xyz.
*xyz	Slovo obsahuje xyz kdekoľvek v texte.
"abc xyz"	Kombinácia textov abc, za ktorou nasleduje xyz
abc + def	Musia sa vyskytovať oba texty abc A def.
abc+def	Rovnako ako vyššie, medzery sú nepovinné.
abc def	Rovnako ako vyššie, AND je predvolené nastavenie. (A + sa automaticky vloží pred def.)
-abc	Text abc sa v texte NESMIE vyskytovať. Túto možnosť možno kombinovať s =, * a "", ako je uvedené vyššie. Príklady: - =ráno - *ation - "z postele"
abc / def	Musí sa vyskytnúť buď abc ALEBO def (medzery nie sú povinné).
Možné sú aj ich kombinácie. Príklady:	
štyri/osem hodín večer	(štyri ALEBO osem), A pm.
pm štyri/osem	Rovnako ako vyššie, poradie nie je dôležité.
"vstávanie z postele" ráno	Sekvencia vstávanie z postele, A ráno.
strach / úzkosť dav/ľudia	(strach ALEBO úzkosť) A (dav ALEBO ľudia). (A + sa automaticky vloží pred dav)

Liek

Zadajte skratky liekov, ktoré chcete vyhľadať. Stlačením tlačidla **Q**, ktoré sa nachádza v blízkosti pravej strany poľa, sa zobrazí vyhľadávacie okno, ktoré vám umožní interaktívne vybrať liek v prípade, že skratku nepoznáte naspamäť.

sep	Náprava sep
sep.	Rovnako ako vyššie, bodkový zápis sa môže použiť, ale tu nie je potrebný (je potrebný v poli Find).
-sep	Náprava sep sa v rubrike NESMIE vyskytovať.
sep / nat-m	Buď náprava sep ALEBO nat-m
sep nat-m	Rovnako ako vyššie, predvolené je OR. (A / sa automaticky vloží pred nat-m)
sep/staph+nat-m/mag-m	(sep ALEBO staph) A (nat-m ALEBO mag-m)
sep. staph. + nat-m. mag-m.	To isté ako vyššie. (A / sa automaticky vkladá pred staph a pred mag-m)

Min. stupeň Zadajte minimálne odstupňovanie nápravných opatrení (1 až 4).

Min. veľkosť rubriky Zadajte minimálny počet opravných prostriedkov v rubrike.

Maximálna veľkosť rubriky Zadajte maximálny počet opravných prostriedkov v rubrike.

Vyhľadávanie sa spustí automaticky po zadaní kritérií vyhľadávania, nie je potrebné stlačiť žiadne tlačidlo.

Všimnite si, že pre text je predvolená hodnota pre viacnásobné fragmenty AND, ale pre lieky je to OR.

Dôvodom je, že pri zadávaní viacerých textových fragmentov pravdepodobne zamýšľate obmedziť výsledok vyhľadávania, zatiaľ čo pri viacerých liekoch môžete chcieť vykonať diferenciálnu diagnostiku.

Vyhľadávanie výsledkov

Výsledky požiadavky na vyhľadanie sa zobrazia v pravej časti okna.

Úroveň podrobnosti závisí od toho, čo sa hľadalo. Ak sa hľadali lieky, vybrané lieky sa zahrnú do výsledku vyhľadávania. Ak sa hľadal len text, nezobrazia sa žiadne lieky.

Skratka, výsledok vyhľadávania sa zameriava na to, čo ste požadovali, a nie na podrobnosti, ktoré sa nepožadovali.

Oblasť výsledkov vyhľadávania má mnoho podobností s modulom *Book*.

Navigácia sa vykonáva pomocou rovnakej klávesnice, myši, panela tlačidiel alebo funkcií ponuky.

Rozloženie sa tiež automaticky prispôsobí veľkosti okna.

Tip: prepínajte medzi zobrazením alebo skrytím opravných prostriedkov stlačením medzery , rovnako ako v module *Book*.

V module *Find* je zobrazovanie opravných prostriedkov obmedzené na trochu menšie rubriky. Rubriky s mnohými liekmi zobrazujú len počet liekov.

Okrem možností navigácie v module *Book* ponúka výsledok vyhľadávania možnosť prejsť priamo na rubriku v knihe, a to jednoduchým dvojitým kliknutím myšou na rubriku.

Ďalšie príklady

Medzi zadaním kritérií vyhľadávania do vyššie uvedených polí a použitím poľa *Find* v spodnej časti okna existuje vzťah jedna k jednej. Ďalšie príklady použitia modulu find sú uvedené v časti *Pole Find*.

Informácie o nápravnom prostriedku

Podrobné informácie o opravnom prostriedku

Ako príklad uvidíme rubriku *Všeobecné informácie; Potraviny a nápoje; jablká; túžby*:

FOOD	GENER.
FOOD and drinks; apples (cont.)	
desires: adam Adon ALOE aml-n ANT-T ap-g arge-p Asaf bitl-at bro-g Cham cit-n cub dama-d fel GUAI Hafn helod-c kali-p lac-drom lsd lyss Manc menth merl meteo-a ory-c ozon phos polyst prun pyrus-c Ruta sabad sep stront-c SULPH tax TELL toxop-p Tritic-v vip • Food and drinks; cool things, like apples, desires (2) • Food and drinks; fruits; desires (233) • eleven thirty pm., on falling asleep: fel	

Ak sa chcete dozvedieť viac o lieku v rubrike, najjednoduchšie je presunúť myš nad názov lieku a pozrieť sa na oblasť so správami v ľavom dolnom rohu okna.

Ak sa myšou presuniete nad položku **ANT-T**, zobrazí sa správa:

ant-t = Antimonium tartaricum (Allen, Bönninghausen, Lilienthal, Lippe)

Teraz už viete nielen to, že Antimonium je v treťom stupni (podľa toho, ako je vytlačené), ale aj to, že jeho úplný názov je *Antimonium tartaricum*, a že je v tejto rubrike preto, lebo k tejto informácii prispeli štyria uvedení autori.

Ak chcete získať ďalšie informácie, dvakrát kliknite na **ANT-T**.

Zobrazí sa okno Remedy Information:

Rubrika: GENERALITIES; FOOD and drinks; apples; desires.	
Skratka nápravného prostriedku: ant-t, stupeň 3.	
Štandardný názov: Antimonium tartaricum.	
Výskyty v súvisiacich rubrikách: 2, priemerná známka: 2.0.	
Zdroje.	
Allen T F	<i>Encyclopedia of Pure Materia Medica</i> , 1874.
Allen T F	<i>Index of Encyclopedia</i> , 1876.
Bönninghausen C M von	<i>Systematisches alphabetisches Repertorium der antipsorischen und nicht-antipsorischen Arzneien with handwritten annotations</i> , 1833.
Knerr C B	<i>Repertory of Hering's Guiding Symptoms</i> , 1896.
Lilienthal S	<i>Homoeopathic Therapeutics</i> , Jain.B. (New Dehli), 1890.
Lippe A von	<i>Keynotes and Red line symptoms of Materia Medica</i> , 1915.
Saine A	<i>Materia Medica Pura Project</i> , 2018.
Trinks C F & Müller C	<i>Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre III</i> , T.O. Weigel (Leipzig), 1847.

Zatvoriť

Výskyt v súvisiacich rubrikách

Súvisiace rubriky sú rubriky, ktoré majú určitý vzťah k rubrike, ktorú si prezeráte pre tento liečivý prostriedok.

V tomto prípade sú to tieto rubriky:

Všeobecné informácie; Jedlo a nápoje; chladné veci, ako sú jablká, túžby

Všeobecne; Jedlo a nápoje; jablká, túžby; voda, s túžbou po chlade

Obe tieto rubriky obsahujú aj *ant-t*.

Čím vyšší je počet výskytov v súvisiacich rubrikách a čím vyššia je priemerná váha v týchto rubrikách, tým väčší význam možno priradiť nápravnému opatreniu.

Zdroje

Uvádza všetky zdroje, z ktorých liek pochádza. To zahŕňa aspoň meno autora, názov knihy alebo časopisu a rok vydania.

Počet autorov

Ak ste predtým pracovali s *MacRepertory*, možno ste si zvykli používať čísla autorov namiesto ich mien. V nastaveniach predvolieb môžete aktivovať možnosť *Autorské čísla*. Podrobnosti nájdete v časti *Preferences*.

V okne s informáciami o opravnom prostriedku sa potom zobrazia aj čísla autorov:

Rubrika: GENERALITIES; FOOD and drinks; apples; desires.

Skratka nápravného prostriedku: ant-t, stupeň 3.

Štandardný názov: Antimonium tartaricum.

Výskyty v súvisiacich rubrikách: 2, **priemerná známka:** 2.0.

Zdroje.

- | | | |
|-----------------------|-------|--|
| Allen T F | (36) | <i>Encyclopedia of Pure Materia Medica</i> , 1874. |
| Allen T F | (36) | <i>Index of Encyclopedia</i> , 1876. |
| Bönninghausen C M von | (5) | <i>Systematisches alphabetisches Repertorium der antipsorischen und nicht-antipsorischen Arzneien with handwritten annotations</i> , 1833. |
| Knerr C B | (54) | <i>Repertory of Hering's Guiding Symptoms</i> , 1896. |
| Lilienthal S | (11) | <i>Homoeopathic Therapeutics</i> , Jain.B. (New Dehli), 1890. |
| Lippe A von | (22) | <i>Keynotes and Red line symptoms of Materia Medica</i> , 1915. |
| Saine A | (809) | <i>Materia Medica Pura Project</i> , 2018. |
| Trinks C F & Müller C | (4) | <i>Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre III</i> , T.O. Weigel (Leipzig), 1847. |

Zatvoriť

Pole Jump-to

Účel

Pole *Jump to* v ľavej dolnej časti okna slúži na rýchly prechod na danú rubriku v repertoári.

Pomocou nej môžete rýchlo prejsť na známe rubriky.

Ak si nie ste istí, čo hľadáte, použite namiesto toho pole *Nájsť*; pole *Prejsť na* vám pomôže rýchlo sa orientovať, ak viete, kam chcete ísť.

Presunutie zaostrenia na klávesnici

Aby pole *Jump to* akceptovalo ťahy klávesnice, je potrebné ho najprv vybrať.

Stlačením klávesu Tab raz alebo dvakrát sa presunie fokus na pole *Jump to*. (Možnosť ponuky *Zobraziť* / pole "*Prejsť na*, ⌘-J).

Ak chcete okamžite prejsť späť do knihy, stlačte tlačidlo Enter.

Na pole môžete samozrejme kliknúť aj myšou.

Pole ma zameranie klávesnice

Prejsť na

mi fear dog

mind; fear; dogs, of

Pole nie má zameranie

Prejsť na

mi fear dog

mind; fear; dogs, of

Používanie poľa

Do poľa *Jump to* jednoducho zadajte prvé písmená rubriky, na ktorú chcete prejsť. Časti rubriky sú oddelené medzerou.

Vo vyššie uvedenom príklade sa prechádza na rubriku *Mind; Fear, dogs of*.

Stačí zadať minimálny počet písmen potrebných na identifikáciu každého fragmentu rubriky. V tomto príklade by stačilo zadať *m fe dog*.

Počas písania sa zobrazuje spätná väzba o výklade, ktorá sa zobrazuje bezprostredne pod poľom *Jump to*.

Pri písaní sa kniha pri každom stlačení klávesu okamžite prepne do novej rubriky.

Stručne povedané: Ak sa sústredíte na knihu, stlačte Tab, zadajte niekoľko písmen, aby ste prešli na rubriku, a stlačte Enter, aby ste sa vrátili späť na knihu. S trochou cviku je táto navigácia mimoriadne výkonná.

Vezmime si ako príklad rubriku *Mind; Fear; dogs, of* a pozrime sa, čo sa stane počas písania.

Prvý *m* sa interpretuje ako *myslí*. V zátvorke sú uvedené 3 alternatívy, ktoré sa tiež začínajú na *m*.

Všimnite si, že časť slova, ktorá sa interpretuje ako pravdepodobne správna, je vytlačená zelenou farbou (*m* v *mysli*, *ústa*, *mužské*, *mirilli témy*).

Prejsť na

m

mind (mouth / male / mirilli's themes)

Po stlačení medzerníka je táto časť dokončená. *Mind* je potvrdená možnosť zo 4 možností.

Prejsť na

m

mind

Teraz sa začína druhá časť názvu rubriky. *f* sa interpretuje ako *predpoludním*, čo je prvá možná možnosť.

Prejsť na

m f

mind; forenoon (faces / facetiousness / fails / failure... / faint-hearted / fa

Nehľadáme *forenoon*, takže napíšte ešte jedno písmeno. Teraz je vybraná stránka *fear*, pričom zostáva pomerne málo alternatív.

Bodky za slovami (napr. *kŕmený*..., *pocit*...) naznačujú, že text rubriky je v skutočnosti dlhší (*kŕmený*, *túži byť* / *pocit*, *strata*), ale slová navyše boli vynechané, aby zostalo viac miesta pre iné alternatívy.

Prejsť na

mind; fear (**fearlessness** / **feces** / **fed...** / **feeling...** / **feigning** / **fever**)

Opätovný zásah do medzery potvrdzuje, že je to správne.

Prejsť na

mind; fear

d vedie k *len počas dňa*.

Prejsť na

mind; fear; daytime only (**d**ay... / **d**elirium... / **d**elirium... / **d**elivery... / **d**elt

do vás zavedie na stránku *doctors*.

Prejsť na

mind; fear; doctor, physician (**d**ogs... / **d**ominate... / **d**ominated... / **d**oor /

A *dog* vám dáva naozaj chuť. Kniha je otvorená na *Mysl; strach; psy, z*.

Prejsť na

mind; fear; dogs, of

Stačí stlačiť Enter a ste tam, kam ste chceli ísť!

Poznámka: *psov, z* je vytlačená celá zelenou farbou. Je to preto, lebo to je jediný možný výklad *dog* v tomto kontexte.

mysli je vytlačený len prvý *m* zelenou farbou, pretože existujú aj alternatívy začínajúce *m*.

strach je vytlačený dvoma zelenými písmenami, pretože *fe* je jedinečný. Alternatívy *výkal, kŕmený, pocit, predstieranie* atď. sa tiež začínajú *fe*.

Robiť chyby je ľudské

Samozrejme, že nepoznáte celú štruktúru repertoáru naspamäť. To nevie nikto.

Je teda dosť pravdepodobné, že sa často dopustíte chyby a niečo zadáte nesprávne.

Napríklad by ste chceli prejsť na rubriku *Myseľ; bludy; levy*.

Táto rubrika neexistuje, pretože správna rubrika je aktuálne *Myseľ; bludy; mačky, kocúri, vidí; levy*.

Takže napíšete *m delu lion*

Prejsť na

mind; delusions, imaginations; lion?

Teraz vidíte, že *lev* je vytlačený červenou farbou, pretože neexistuje žiadna zhoda.

Nemusíte sa obávať, stačí prepnúť na vyhľadávanie stlačením tlačidla ⇄ medzi poliami *Jump to* a *Find*.

Tým sa text z poľa *Prejsť na* skopíruje do poľa *Nájsť* a okamžite sa spustí vyhľadávanie za vás.

Modul *Find* vám teraz zobrazí rubriky, ktoré ste možno hľadali:

MIND
DELUSIONS, imaginations; **cats**, felines, sees; **lions**: (2)
DELUSIONS, imaginations; **hand**, hands; **paw** of a lioness, change into: (1)

Stačí dvakrát kliknúť na prvú rubriku a kniha sa otvorí priamo tam, kam ste chceli ísť.

Modul knihy

Keď vyberiete rubriku v module *Book*, pole *Jump to* automaticky vyplní krátky text danej rubriky za vás. Takto je možné ľahko nájsť súvisiace rubriky.

Príklady:

Ked' vyberiete rubriku *Mind; fear; dogs, of; attacking him, in delirium*, pole *Jump to* sa automaticky vyplní *min fear dog att.*

Ked' vyberiete rubriku *Generalities; food and drinks; cold; drinks, water; agg.*, pole *Jump to* sa automaticky vyplní *gen foo cold dri agg.*

Pre každú časť názvu rubriky sa používajú najmenej 3 znaky. Často stačí 1 alebo 2, ale potom by mal byť text veľmi nečitateľný.

Ak 3 znaky nestačia, použije sa viac znakov na odlišenie rubriky od iných rubrik.

Nájsť pole

Výkonné a ľahko použiteľné vyhľadávanie

Pole *Find* umožňuje veľmi efektívne, výkonné a rýchle vyhľadávanie.

Nájsť

Do tohto poľa môžete zadať všetky kritériá vyhľadávania, ktoré môžete zadať aj do jednotlivých polí (pozri časť *Modul vyhľadávania*). Pole *Find* však môže byť efektívnejšie, pretože môžete zadať a upraviť to, čo chcete nájsť, bez toho, aby ste museli prepínať medzi jednotlivými poľami.

Môže to byť veľmi, veľmi rýchle.

Musíte vedieť niekoľko vecí. V skutočnosti je to veľmi jednoduché, pretože vždy, keď zadáte vyhľadávacie kritériá do jednotlivých polí modulu *Find*, správne naformátovaný reťazec sa automaticky vloží do poľa *Find*. Funguje to obojstranne; všetko, čo zadáte do poľa *Find*, sa zobrazí v jednotlivých poliach tak, ako sa interpretuje.

Text 🔍

Opravné prostriedky 🔍

Min. trieda

Min. veľkosť rubriky

Maximálna veľkosť rubriky

Pole *Find* je také výkonné preto, lebo doň môžete zadať hľadané údaje v ľubovoľnom poradí. Ak teda nájdete príliš veľa rubriek, jednoducho zadajte niekoľko ďalších výrazov, aby ste znížili výsledok. Môžete dokonca zopakovať kritériá, ktoré ste predtým zadali do poľa; prevezme sa posledná interpretácia (známka, veľkosť rubriky).

Môžete dokonca kombinovať používanie poľa *Find* s jednotlivými poľami. Čokoľvek zmeníte na jednom mieste, automaticky sa premietne do zmeny na druhom mieste.

Tu sú pravidlá:

- Text** Fragmenty textu sa automaticky interpretujú ako text, ako keď ho zadávate do jednotlivých polí *Text*. Platí tu rovnaké použitie znakov /, + a - (pozri príklady v časti *Nájsť modul*). V uvedenom príklade sa vyhľadáva slovo *menses* v kombinácii s *pred* alebo *počas*.
- Lieky** Skratky liekov musia byť ukončené bodkou. V poli *Remedies* je to nepovinné, ale musíte ho ukončiť bodkou, aby nedošlo k zámene fragmentov textu a skratiek prostriedkov. (Príklad zámeny: *sep* môže znamenať buď *sepia* alebo *separácia*). Platí tu rovnaké použitie / a +, pozri príklady v časti *Nájsť modul*. V uvedenom príklade sa vyhľadávanie vykonáva buď na stránke *sepia* alebo *cimicifuga*. Poznámka: aj prostriedky, ktoré samy o sebe nie sú skratkou (napríklad *Apis* alebo *Bufo*), musia byť ukončené bodkou (apis. bufo.).
- Gradácia** Minimálne stupne nápravy 1 až 4 možno určiť zadaním *1, *2, *3 alebo *4. Tento výraz možno čítať ako: Všetky (*) požadované lieky musia mať tento alebo vyšší stupeň. Alternatívne sa čísla 1, 2, 3 a 4 bez * interpretujú aj ako minimálna gradácia nápravy. Takže 4 je to isté ako *4.
- Veľkosť rubriky** Minimálnu a maximálnu veľkosť rubriky možno určiť číslom, pred ktorým sa uvedie > alebo <. <50 znamená 50 alebo menej opravných prostriedkov. >10 znamená 10 alebo viac opravných prostriedkov. Prípadne sa akékoľvek číslo začínajúce číslom 5 a vyšším automaticky interpretuje ako maximálna veľkosť rubriky. Takže 50 je to isté ako <50.

Príklady

Rozšírime uvedený príklad o obmedzenie na rubriky, ktoré obsahujú najviac 50 opravných prostriedkov. Všetky nasledujúce spôsoby zadávania kritérií vedú k rovnakému výsledku:

sep. cimic. menses pred/počas *3 <50
sep. cimic. menses pred/počas 3 50

menses sep. pred / počas 3 <50 cimec.
50 menses+pred/počas sep./cimec. 3
menses pred /počas sep. 2 cimec. 200 50 3

V poslednom príklade vidíte, ako sa pôvodná gradácia 2 neskôr nahradí 3 a maximálna veľkosť rubriky 200 sa zmení na 50. V príklade sa to môže zdať máťúce, ale v skutočnosti je to veľmi efektívne, keď hľadáte a chcete zúžiť výsledky vyhľadávania. Nové kritérium môžete zadať bez toho, aby ste museli predtým zadané kritérium odstrániť; posledné kritérium jednoducho nahradí prvé.

Tip: Nezabudnite, že pri vyhľadávaní textu sa používajú aj špeciálne zápisy =, * a "":

=*dog* nájde *dog*, ale nie *dogmatic*.


**ation* nájde *palpitácie*, ako aj *potenie* a *ovuláciu*.

"*on je*" nájde len *on* a *je*, ak sú presne v tomto poradí.

Nastavenia predvolieb


Niektoré možnosti programu je možné konfigurovať podľa vašich osobných preferencií. Tieto možnosti môžete zmeniť prostredníctvom možnosti ponuky *Preferences*. (Možnosť ponuky *Všeobecné / Predvolby*). Otvorí sa dialógové okno s niekoľkými časťami.

Všeobecné nastavenia



- Jazyk programu* Na výber máte niekoľko jazykových možností. Dostupné jazyky sa môžu líšiť v závislosti od verzie *Complete Dynamics*; jazyky, ktoré nie sú k dispozícii, môžu byť pridané v novšej verzii.
- Animácie* V niektorých častiach aplikácie *Complete Dynamics* sa používajú animácie, napríklad pri otváraní a zatváraní prípadu. Vyzerajú pekne, ale ich dokončenie trvá dlho. Ak tieto animácie nechcete, zrušte začiarknutie tejto možnosti.
- Štandardný názov písma* Tu si môžete vybrať preferované písmo, ktoré bude program používať.


Nastavenia knihy



- Jazyk repertoáru* Jazyk, ktorý sa má používať v repertoári.
- Počet autorov* Ak je táto možnosť začiarknutá, okrem mien autorov sa zobrazujú aj čísla autorov v štýle MacRepertory.


<i>Horizontálne posúvanie</i>	Ak je táto možnosť začiarknutá, je povolená funkcia horizontálneho posúvania. Táto funkcia môže byť k dispozícii len vtedy, ak myš alebo trackpad podporuje horizontálne posúvanie.
<i>Zobraziť veľkosť rubriky</i>	Ak je začiarknuté, modul Kniha vždy zobrazuje počet opravných prostriedkov pre rubriku. Ak nie je začiarknuté, číslo sa zobrazí len vtedy, keď nie sú viditeľné lieky.
<i>Rubriky v abecednom poradí</i>	Ak je začiarknuté, modul Kniha vždy zobrazuje rubriky v abecednom poradí. Ak nie je začiarknuté, použije sa štandardné poradie repertoáru, ako ho zaviedol Kent.

Nájsť nastavenia



Automatické rozloženie Ak je táto možnosť začiarknutá, výsledky vyhľadávania sa automaticky vykreslia do viacerých stĺpcov, ak je na obrazovke dostatok miesta. Ak nie je začiarknuté, všetky rubriky sa vykreslia v jednom stĺpci.

Nastavenia Materia Medica



Jazyky K dispozícii je niekoľko jazykov Materia Medica. V predvolenom nastavení sa jazyky zobrazujú podľa nastavenia jazyka počítača a krajiny a podľa možností licencie. Môžete si vybrať, ktoré jazyky kníh sa zobrazia v module *Materia Medica*.

Jazyky

Complete Repertory preklady

Complete Repertory bola preložená do rôznych jazykov. Pravidelne sa pridávajú nové preklady.

Complete Dynamics *Browser Edition* sa dodáva s angličtinou ako štandardným jazykom.

Môžete používať jeden ďalší jazyk, ale na to si musíte zakúpiť licenčný kľúč.

V súčasnosti sú podporované tieto jazyky:

-  *Angličtina* Toto je štandardný jazyk.
-  *Nemčina*
-  *Holandský*
-  *Francúzsky*
-  *Španielčina*
-  *Portugalčina*
-  *Taliansky*
-  *Maďarský*
-  *Rumunský*
-  *Bulharský*
-  *Ruský*
-  *Hindčina*
- *Japonský*

Ak si chcete kúpiť licenčný kľúč, navštívte našu webovú stránku v ponuke *Menu / Pomoc / Kúpiť ďalší jazyk*.


Za ďalší jazyk je potrebné zaplatiť malý poplatok, aby sa prekladateľovi zaplatilo za prácu, ktorú pre vás vykonal.

Nákup homeopatických liekov

Z programu si môžete ľahko objednať homeopatické lieky priamo z online lekárne.

Dostupnosť lekárne sa môže v jednotlivých krajinách líšiť v závislosti od miestnych a medzinárodných predpisov. Táto dostupnosť sa určuje pri spustení programu.

Ak chcete objednať liek, otvorte kontextové menu na názve lieku kdekoľvek v module Kniha alebo Analýza a vyberte možnosť *Kúpiť liek z lekárne*. (Možnosť kontextového menu *Kúpiť liek z lekárne*).



Ak táto možnosť nie je k dispozícii, vo vašej krajine nie je podporovaná žiadna lekárňa.

Po výbere možnosti budete automaticky presmerovaní na online lekárňu, ktorá je pre vás k dispozícii.

Upozorňujeme, že spoločnosť *Complete Dynamics* je nezávislá od lekárne. Naším zákazníkom ponúkame priamy prístup do lekárne ako službu.

Klávesové skratky

Výber modulu

command I Indexový modul
command B Modul knihy
command S Nájsť modul
command D Prípadový modul
command R Analytický modul
command M Modul Materia Medica
command J Prejsť na
command F Nájsť
command Y Zobrazit'/skryť polia Skok na a Nájsť
F1 Dokumentácia

Modul knihy

→ Prejsť na ďalšiu stránku
← Prejsť na predchádzajúcu stránku
shift → Prejsť na ďalšiu kapitolu
shift ← Prejsť na predchádzajúcu kapitolu
↓ Prejsť na ďalšiu rubriku
↑ Prejsť na predchádzajúcu rubriku
shift ↓ Prejsť na ďalšiu hlavnú rubriku
shift ↑ Prejsť na predchádzajúcu hlavnú rubriku
control ↓ Prejsť na ďalšiu rubriku na rovnakej úrovni
control ↑ Prejsť na predchádzajúcu rubriku na rovnakej úrovni
control ← Skok späť na predchádzajúcu rubriku po nasledovaní odkazu
control → Skok dopredu (opak skoku dozadu)
priestor Zobrazit'/skryť lieky
1 Všetky stupne nápravy
2 Prostriedky triedy 2-3-4
3 Prostriedky triedy 3-4
4 Lieky triedy 4

Kapitoly repertoáru

shift-command A Brucho
shift-command B Späť
shift-command C Klinické
shift-command E Končatiny
shift-command F Ženy
shift-command G Všeobecné informácie
shift-command H Hlava
shift-command L Hrtan a priedušnica
shift-command M Myseľ
shift-command P Potenie
shift-command R Respirácia
shift-command S Koža
shift-command T Hrdlo
shift-command U Uretra
shift-command V Vertigo
shift-command X Anatomický index

Materia Medica

→ Prejsť na ďalšiu stránku
← Prejsť na predchádzajúcu stránku
shift → Prejsť na ďalšiu kapitolu

shift ← Prejsť na predchádzajúcu kapitolu

Spätná väzba

Potrebuje vás pomoc a vážime si vašu spätnú väzbu!

Tvorcovia *Complete Dynamics* sa zaviazali, že vám prinesú najlepšiu možnú kvalitu a použiteľnosť v kombinácii s miernymi cenami komerčných verzií.

Pokiaľ ide o kvalitu, pri vývoji softvéru uplatňujeme prístup nulovej tolerancie chýb. Chyby programu sú pre nás jednoducho neprijateľné a v prípade ich zistenia sa budú riešiť s najvyššou možnou prioritou.

Použiteľnosť je zložitejšia otázka, pretože použiteľnosť je veľmi osobná záležitosť. My a naša špecializovaná skupina profesionálnych hodnotiteľov neustále hľadáme najlepšiu možnú použiteľnosť a vždy vyhodnocujeme vašu spätnú väzbu.

S vašou pomocou môžeme *Complete Dynamics* neustále zlepšovať.

Ako poskytnúť spätnú väzbu

Ak je váš počítač pripojený na internet, je poskytovanie spätnej väzby jednoduché.

Stačí otvoriť ponuku a vybrať možnosti *Všeobecná spätná väzba* alebo *Nahlásiť problém*. (Možnosť ponuky *Pomoc / Všeobecná spätná väzba*, možnosť ponuky *Pomoc / Nahlásiť problém*).

Ak váš "homeopatický počítač" nemá priamy prístup na internet, pošlite e-mail na adresu support@completedynamics.com