

Complete Dynamics

Izdaja za brskalnik

za macOS

Različica 24.12

O tem priročniku

Je to pravi priročnik za vas?

Dokumentacija *Complete Dynamics* je na voljo v številnih različicah.

Za različne konfiguracije programov imamo različne priročnike.

- Izdaja programa: V tem primeru se lahko odločite za program: Browser, Practitioner ali Master.
- Vrsta računalnika: Apple OS-X, Windows, iPad, iPhone, Android.
- Različni mednarodni jeziki.

Pravi priročnik je natančno prilagojen vašim razmeram.

Če menite, da ne berete popolnega priročnika, obiščite naše spletno mesto www.completedynamics.com, razdelek *Dokumentacija*, in tam prenesite svoj priročnik.

Prevodi

Ko izdamo novo različico programa *Complete Dynamics*, poskrbimo, da je angleški priročnik posodobljen.

Prevodi spremenjenih besedil lahko zahtevajo nekaj več časa.

Deli priročnika, ki še niso prevedeni, prikazujejo izvirno angleško besedilo, natisnjeno kot to besedilo.

Dobrodošli

Dobrodošli v *Complete Dynamics* - Browser Edition.

Programska oprema *Complete Dynamics* vam ponuja vrhunsko izkušnjo računalniškega branja in preučevanja *Complete Repertory*. Med homeopatskimi strokovnjaki je spletna stran *Complete Repertory* znana po vsem svetu zaradi svoje popolnosti, natančnosti in obsega izvirnih virov.

Programska oprema je na voljo za Apple macOS®, Microsoft Windows®, Linux®, Apple iOS®, Android®.

Z izdajo za brskalnik boste lahko brezplačno brali in preučevali celotno spletno stran *Complete Repertory*.

Te strani so namenjene temu, da se lažje znajdete v programu.

Predlagamo, da začnete z razdelkom *Začetek*, ki vam bo omogočil pregled možnosti.

Iskreno upamo, da bo *Complete Dynamics* obogatil vaše homeopatsko življenje, ne glede na to, ali ste profesionalni zdravnik, študent, učitelj ali raziskovalec.

Ekipa razvijalcev programa *Complete Dynamics*.

Začetek

Intuitivna zasnova


Complete Dynamics je zasnovan tako, da ga lahko intuitivno uporabljajo tudi tisti, ki imajo strokovno znanje o homeopatiji.

Nekatere funkcije programa lahko uporabite veliko učinkoviteje, če se naučite nekaj trikov.

To še posebej velja za uporabo polja *Jump to* in polja *Find*. Preberi poglavja pomoči o teh poljih, da se seznaniš z njihovimi močnimi možnostmi. To je vredno nekaj minut vašega časa...

Uporaba miške

Z računalniško miško ali sledilno ploščico lahko hitro opravite običajna opravila ali prikličete informacije.

Ko miški kazalec spremeni obliko v majhno roko , se s klikom izvede določeno dejanje na predmetu, na katerem je kazalec. Na primer: s klikom na referenco boste takoj preskočili na rubriko, na katero se sklicuje.

V nekaterih primerih lahko z dvojnim klikom pridobite podrobne informacije o elementu, na katerega ste kliknili. Na primer: z dvojnim klikom na kratico zdravlila v knjigi se odpre pogovorno okno s podrobnimi informacijami.

S kolescem za pomikanje se hitro premikate med rubrikami v knjigi. Če miška ali sledilna ploščica podpira vodoravno pomikanje, se ta funkcija uporablja za hitro listanje po straneh knjige.

Uporaba tipkovnice


S tipkovnico lahko hitro dostopate do najpogostejših funkcij, kar močno zmanjša potrebo po preklapljanju med uporabo miške in tipkovnice.

S tipkovnico lahko hitro krmarite po knjigi ali dostopate do menijskih možnosti z bližnjicami na tipkovnici. Če odprete meni, bodo poleg možnosti menija prikazane tudi bližnjice na tipkovnici.

Za pregled bližnjic na tipkovnici glejte *Bližnjice na tipkovnici*.

Popup meniji

V številnih primerih pojavni meniji omogočajo hiter dostop do funkcij. Kliknite z desno tipko miške in odpre se meni (Mac: ctrl-Click). Primer:



Kazalo zavihkov

Glavni moduli programa *Complete Dynamics* so dostopni prek tako imenovanih kazalčnih zavihkov. Modul aktivirate tako, da kliknete na zavihček, ga izberete v meniju (možnost *View*) ali z bližnjico na tipkovnici.

V izdaji brskalnika so to *Kazalo*, *Knjiga* in *Najdi*.



Modul *Index* omogoča hiter dostop do poglavij v knjigi z besedilno in grafično predstavitevjo. Za podrobnosti glejte razdelek pomoči *Indeksni modul*.

Modul *Book* prikazuje repertoar. Lahko ga berete kot tiskano knjigo, vendar si ga lahko ogledate tudi v bolj zgoščeni obliki. Za podrobnosti glejte razdelek pomoči *Modul knjiga*.

Modul *Find* ponuja zmogljivo funkcionalnost za iskanje rubrik in pravnih sredstev v knjigi. Za podrobnosti glejte razdelek pomoči *Poiščite modul*.

Vrstica z gumbi

Na vrhu zaslona je vrstica z gumbi, ki omogoča hiter dostop do pogosto uporabljenih funkcij.



Če želite aktivirati funkcijo, kliknite na gumb, če se z miško premaknete nad njo, se prikaže kratek opis njene funkcije.

Licenca

Kako kupiti licenco

Če želite kupiti eno od naših komercialnih licenc, lahko prek možnosti menija neposredno obiščete našo spletno trgovino:

- za licenco za *Practitioner Edition*. (Možnost menija *Pomoč / Nakup licence*).
- za prevedeno različico spletne strani *Complete Repertory*. (Možnost menija *Pomoč / Kupi prevod Complete Repertory*).

Plačila lahko varno in enostavno opravite s spletno stranjo *PayPal*, s kreditno kartico ali z bančnimi prenosi (možnosti se razlikujejo glede na državo).

Po naročilu vam bomo po e-pošti poslali podatke o licenci in račun.

Licence in cene

Komercialne licence *Complete Dynamics* je mogoče kupiti na podlagi naročnine.

Naročite se lahko za krajše obdobje, na primer za en mesec, ali za daljše obdobje. Daljše kot je obdobje, za katerega kupujete, bolj privlačna je cena.

Vaša naročnina vključuje:

- **Neomejena uporaba programa *Complete Dynamics*** na enem računalniku. Uporabljate računalnik tako doma kot v praksi ali imate dodaten prenosni računalnik? Ni problema, vključena je v ceno. (glejte poglavje *Dodatne licence* spodaj).
- **Brezplačne nadgradnje** programske opreme. Nenehno dodajamo nove funkcije. Brez dodatnih stroškov, vključeno je v ceno.
- **Brezplačne nadgradnje** spletne strani *Complete Repertory*. Ko je na voljo nova izdaja *Complete Repertory*, ste prvi, ki jo dobite brez dodatnih stroškov.
- **Brezplačna tehnična podpora**. Menimo, da mora biti programska oprema brez težav. To pomeni, da naša tehnična podpora presega vse, kar ste doživeli pri drugih podjetjih. Prisluhnemo vam in resnično rešimo vaše težave. V kratkem času in brez stroškov.
Upoštevajte, da naša podpora ne vključuje podpore za vaš operacijski sistem, kot je Windows. Mi podpiramo svojo programsko opremo, Microsoft pa naj podpira svojo. Žal mi je za to.

Katero izdajo potrebujem?

Od vaših potreb je odvisno, ali potrebujete brezplačno *Browser Edition* ali plačljivo *Practitioner Edition* ali *Master Edition*.

	Brskalnik	Strokovnjak	Mojster	
Indeks	✓	✓	✓	Indeksni modul za enostavno interaktivno izbiranje.
Knjiga	✓	✓	✓	Branje celotne zbirke <i>Complete Repertory</i> .
Preklop jezika	✓	✓	✓	Naenkrat je lahko prikazan en jezik, vendar lahko med jeziki preklapljate.
Več jezikov		✓	✓	Hkrati lahko prikažete dva jezika.
Poišči	✓	✓	✓	Iskanje besedila in pravnih sredstev v repertoarju.
Primer		✓	✓	Upravljanje primerov, recepti, tiskanje.
Analiza		✓	✓	Funkcija analize ("repertorizacije").
Materia Medica		✓	✓	Modul Materia Medica.
Urednik repertorija			✓	Repertoar lahko dopolnite z lastnimi prispevki.
Izbor repertoarja			✓	Določite svoje filtre repertoarja, na primer izberite zelene avtorje.
Indeks repertorija			✓	Hitrejšje iskanje rubrik s posebnim repertoarnim kazalom.
Grafični repertoar			✓	Grafični prikaz odnosov med repertoarnimi rubrikami.
Predlagatelj pravnega sredstva			✓	Predlagajte dodatna zdravila za majhne rubrike na podlagi zdravil za sorodne simptome.
Poudarite najdbe			✓	Označite rezultate iskanja v Repertoriju ali Materia Medica.
Najdi v Materia Medica			✓	Iskanje v knjigah Materia Medica.
Sinonimi			✓	Iskanje z besednimi sopomenkami.
Analizne formule			✓	Določite svoje formule za analizo.
Filtri za analizo			✓	Napredno filtriranje rezultatov analize.
Materia Medica Editor			✓	Uredite svojo Materia Medica.
Analiza kraljestva			✓	Analiza na podlagi Kraljestev in družin.
Diferencialna diagnoza			✓	Zmogljiv modul za lažje razlikovanje pravnih sredstev.
Napredne funkcije			✓	Številne druge možnosti za bolj izkušene in zahtevne strokovnjake.

Cene

Za cene licenc obiščite naše spletno mesto www.completdynamics.com, razdelek *Določanje cen*.

Dodatne licence

Program *Complete Dynamics* lahko uporabljate na več kot enem računalniku, ki ga imate v lasti.

Po nakupu licence vam lahko pošljemo dodatne licence za druge računalnike. Za to potrebujemo licenčne številke drugih računalnikov. Številko licence najdete v pogovornem oknu *Menu / Help / User and license* na drugem(-ih) računalniku(-ih).

Pošljite nam številko(-e) dodatne licence in poslali vam bomo dodatne informacije o licenci po e-pošti. Z nami se lahko povežete prek menija, in sicer s *Meni / Pomoč / Splošne povratne informacije*.

Veljajo določene omejitve. Licenco lahko uporabljate na:


- računalnik v svoji ordinaciji,
- računalnik doma,
- prenosni računalnik.


Če je vaš položaj drugačen, se obrnite na nas in ponudili vam bomo rešitev.

Vaša licenca je osebna in jo lahko uporabljate samo vi, vaše osebje ali družinski člani, ki delajo za vas.

Indeksni modul

Odpiranje modula Indeks

Pojdite v modul Indeks s klikom na zavihek *Indeks*. (Možnost menija *Oglejte si / Indeks*, .



Uporaba modula Indeks

Modul kazalo omogoča hiter dostop do vsebine repertoarja.

Razdeljena je na tri področja:

- na levi strani je kazalo poglavij repertoarja,
- srednji del je grafično kazalo,
- na desni strani je hitro kazalo pogosto uporabljenih rubrik.

Premaknite miško nad besedilo ali slike. Če lahko izberete, se kurzor spremeni v roko . Če želite izvesti dejanje, kliknite na element.

Uporaba več repertoarjev

Če imate licenco za dodatne repertoarje, bo v kazalu poglavij repertoarja prikazano tudi ime repertoarja.

Complete Repertory (...)

Ko kliknete na ime repertoarja, se izbere naslednji repertoar in prikaže njegova poglavja.

Na voljo je tudi pojavni meni, v katerem lahko izberete enega od razpoložljivih repertoarjev.

Knjižni modul

Odpiranje modula Knjiga

Pojdite v modul Knjiga tako, da kliknete zavihek *Knjiga*. (Možnost menija *Oglejte si / Knjiga*, *ℌ-B*). V naslednjem primeru je knjiga odprta pri rubriki *Um; tesnoba; vročinski oblivi, s.*

The screenshot displays the 'Knjiga' (Book) module interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: Index, Book (selected), Find, Case, Analysis, and MM. Below this, the main content area is titled 'MIND' and is divided into three columns. The left column is titled 'ANXIETY' and contains a list of symptoms and their associated terms, such as 'flushes of heat, with: aesc agar aloe' and 'food, warm, hot, agg.: mag-c'. The middle column is titled 'ANXIETY; formication, crawling, with;' and contains terms like 'fingers, of (cont.)' and 'fright, fear'. The right column is titled 'ANXIETY; headache, with (cont.)' and contains terms like 'carb-an carb-v CAUST Chin-s CIMIC' and 'heart complaints, in: abel ACON acon-f'. At the bottom of the interface, there is a search bar with the text 'Jump to mind anxiety flushes' and a 'Find' button. Below the search bar, there is a text input field containing 'mind; anxiety; flushes of heat, with' and a 'Clear' button. The footer of the interface contains the text 'Complete Dynamics © Eduard van Grinsven - Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort'.

Postavitev knjige se samodejno prilagodi, ko spremenite velikost okna. Ko okno povečate, bo knjiga prikazana v estetski dvostranski postavitvi:

[illegible]

Pravna sredstva in reference

V rubriki je prikazano njeno besedilo, sledijo pa ji sredstva in sklici.

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON
 acon-f agath-a agki-p **Alco** aloe **AM-C**
 am-m **ANAC ANDROC** aran-ix am ars
 ars-s-f **Astac** atro **AUR** aur-m-n aur-s
BELL beryl-n **Biti-a** bor bov bufo **Bung-f**
 bute-j calc-i **CAMPH** canth carc **CAUST**
 cere-s **CHAM** chin cic **CON** cor-r coriand
CROC cub culx cupr-ar der **Dulc** elae
 falco-p **FERR** fic **GALL-AC** gels gink
 granit-m **Hafn** harp helx-t hema-h **HEP**
 hist hydr hydr-ac **HYOS IGN** iod **Ip**
KALI-AR kall-c **KALI-I LAC-C** lac-d lach
 lava-e lava-f lava-h lil-t loxo-r **LYC LYSS**
 m-aust mag-c mangi med **MERC**
MOSCH nat-c nat-m **Nit-ac NUX-V** ozon
PALL PETR PHYSALA-P PLAT plb
Raja-s ran-b rhus-g sac-l **Sanic Sarr**
SCORP SENEG SEP Sl sponge **Staph**
STRAM stront-c **SULPH** syph **TARENT**
 thlaspi **THUJ** thul-f trich-d **Tritic-v TUB**
URAN VERAT verbe-h viol-t vip **Xeno**

- *General* (1769)
- *Answer, answering, answers; offensive* (1)
- *Contemptuous* (119)
- *Cursing, swearing, desires* (141)
- *Insolence, impertinence* (51)
- *Nipping at everyone* (1)
- *Quarrelsomeness, scolding* (284)
- *Rudeness* (92)
- *Mirilli's themes; offensive* (458)
- *Psychological themes; aggression*

Sredstva so lahko prikazana v 4 stopnjah.

Stopnje so razlikovane tako, da so prikazane v različnih slogih in barvah.

V tem primeru so to:

- 4: **CHAM, LYC, NUX-V.**
 - 3: **ABIES-N, ACON, AM-C, ANAC, ANDROC, AUR ...**
 - 2: **Alco, Bung-f, Dulc, Ip, Nit-ac, Sarr, Sil, Staph.**
 - 1: acon-f, agath-a, agki-p, aloe, am-m ...

Seznamu pravnih sredstev sledijo sklici na druge rubrike. V tem primeru je 10 referenc.

S klikom na referenco preidete na rubriko, na katero se sklicuje.

Polni ali kompaktni pogled

Skrivanje pravnih sredstev in referenc

V kompaktnem pogledu so prikazane samo rubrike s številom pravnih sredstev, ki jih vsebujejo, pri čemer se pravna sredstva skrijejo, da se optimalno izkoristi razpoložljivi prostor na zaslonu. (Možnost menija *Oglejte si / Pravna sredstva / Prikaži sredstva za odpravo napak*, gumb orodne vrstice **R**). S preslednico preklopite med polnim in kompaktnim pogledom.

- A A A < > ↕ ↕ < > ↔ R 1 2 3 4

Index
Book
Find
Case
Analysis
MM

MIND

ANXIETY (*cont.*)

flushes of heat, with: (45)

- Congestion, with (32)
- Anxiety; heat; during; face, of (11)
- Generalities; heat; flushes of (597)

emphysema, in: (1)

- Chest; emphysema (158)

food, warm, hot, agg.: (1)

- Anxiety; warmth; agg. (9)
- Warmth; agg. (43)

foot bath, after

- Bathing, washing feet, after (2)
- Bathing, washing; agg.; feet (6)

formication, crawling, with: (7)

- Anxiety (1100)

fingers, of: (2)

- Extremities; formication, crawling; fingers (89)

fright, fear

after: (19)

- Millin's themes; fearful (830)

• pregnancy, in seventh month of: (1)

- Anxiety; pregnancy; in (6)
- Pregnancy, in (90)

fear of fright still remaining

- Fright, fear agg., ailments from; fear of fright still remaining (24)

fullness in abdomen, with: (1)

- Abdominal complaints, in (108)
- Abdomen; anxiety; with (93)

green stripes, on seeing: (1)

headache, with: (72)

- Pain, with (225)
- Headache; during (422)

ANXIETY; headache, with (*cont.*)

- Head; internat; anxiety, with (82)

agg., lying down: (1)

- Anxiety; lying; agg.; down, on (16)
- Head; internat; anxiety, with (82)

gastroic: (1)

menses, before: (1)

- Anxiety; menses; before (32)
- Headache; before (172)
- Menses; before (224)

heart complaints, in: (261)

- Heart, about his (15)
- Heart complaints, in (307)
- Millin's themes; disease (794)
- Millin's themes; heart (355)

heat

before: (4)

during: (92)

• abdomen, in: (3)

- Anxiety; abdominal complaints, in (108)
- Abdomen; anxiety; with (93)

• chest, in

- Chest; heat; anxiety, with (12)

• face, of: (11)

- Anxiety (1100)
- Anxiety; agg., ailments from (360)
- Anxiety; flushes of heat, with (45)
- Heat, with; face, of (35)
- Face; anxious expression (153)
- Chest; anxiety; heat, with; face, in (1)

• during and after: (1)

• flushes of

- Anxiety; flushes of heat, with (45)

MIND

ANXIETY; heat; during (*cont.*)

- hands, of
 - Extremities; heat; hands; anxiety, with (3)
- head, of
 - Head; heat; anxiety; with (11)
- soup, after: (1)
 - Anxiety; soup, after (2)
- sudden: (1)

heaviness, with: (11)

abdomen, in

- Anxiety; abdominal complaints, in (108)
- Abdomen; heaviness as from a load or weight; anxiety, with (7)

chest, in: (5)

- Chest; heaviness, weight (226)

heart region, in: (2)

- Anxiety; heart complaints, in (261)

limbs, in: (3)

• feet, in: (2)

- Anxiety (1100)
- Anxiety; agg., ailments from (360)
- Extremities; heaviness, weakness; lower limbs; anxiety, with (3)

stomach, in: (1)

- Stomach; heaviness (342)

hemoptysis, in: (1)

- Sleeplessness, with (95)

hemorrhage, with: (15)

intestinal: (3)

lungs, of: (3)

- Expectoration; bloody, spitting of blood (359)

ANXIETY (*cont.*)

hemorrhage, with uterine: (6)

- Hemorrhage, with (15)
- Hemorrhage, with uterine (42)

hernia, in inguinal: (3)

home, away from: (3)

- Homesickness, nostalgia; ailments from, agg. (64)

horrible things, after

- Cruelties, after hearing of (5)
- Horrible things, sad stories affect profoundly, agg.; mental and emotional consequences (201)

house or room

agg.: (28)

- House; agg. (52)
- Room, in; agg. (62)

• entering, on: (3)

- Generalities; room; agg.; entering, on (159)

• closed: (6)

- Fear; narrow, small place, in, claustrophobia (96)
- Generalities; room; agg.; closed (97)

• warm: (5)

- Anxiety; warmth; agg. (9)
- Fear; room, of warm (3)
- Room, in; agg. (62)
- Warmth; agg. (43)

amel.: (3)

- House; amel. (7)
- Room, in; amel. (7)

humming in ears, with: (1)

hunger, fasting, during: (6)

← Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

 Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort →

Jump to


mind; anxiety; flushes of heat, with

->

Find

Clear

Skrivanje podrubrik



Enostavno se lahko vrnete na prikaz vseh rubrik. (Možnost menija *Knjiga / Samo glavne rubrike*, možnost priročnega menija *Samo glavne rubrike*).

S klikom na rubriko lahko preklopite nazaj na običajni pogled repertoarja.

Dodatne informacije

Če se z miško pomaknete nad katero koli besedilo v knjigi, se po potrebi prikažejo dodatne informacije o tem besedilu.

Te informacije so prikazane v območju za sporočila v spodnjem levem kotu okna.

V zgornjem primeru se s premikanjem miške prikažejo naslednje informacije:

Z miško kliknite na besedilo rubrike
ABUSIVE

Kent p.1; Synthetic p.I-7; Generale p.1

Ta rubrika izhaja iz treh izvirnih virov:

- Kentov repertoar, stran 1
- Barthel & Klunker's Synthetic Repertory, zvezek 1, stran 7
- Künzlijev Repertorium Generale, stran 1.

Z miško kliknite na kratico zdravila **LYC**

lyc = Lycopodium clavatum (Bönninghausen, Gallavardin, Jahr, Knerr)

Koda zdravila *lyc* pomeni *Lycopodium clavatum*.

Kot viri so uporabljeni naslednji avtorji: *Bönninghausen, Gallavardin, Jahr in Knerr*.

Če želite v ločenem oknu pridobiti podrobne informacije, dvakrat kliknite na zdravilo.

Z miško nad referenco *Prezira*

Mind; contemptuous

Navedena rubrika je *Mind; Contemptuous*.

Omejitev prikazanih informacij

Poleg preklapljanja med polnim in kompaktnim prikazom je mogoče omejiti število prikazanih pravnih sredstev.

To storite tako, da pritisnete tipke tipkovnice 1, 2, 3 ali 4. To bo omejilo prikazana zdravila na tista, ki imajo vsaj določeno gradacijo 1,

2, 3 ali 4. (Možnost menija *Oglejte si / Pravna sredstva / Vsi razredi*, gumb orodne vrstice **1**, možnost menija *Oglejte si / Pravna*

sredstva / Razred 2+, gumb orodne vrstice **2**, možnost menija *Oglejte si / Pravna sredstva / Razred 3+*, gumb orodne vrstice **3**,

možnost menija *Oglejte si / Pravna sredstva / Razred 4*, gumb orodne vrstice **4**, možnost priročnega menija *Pravna sredstva / Vsi*

razredi, možnost priročnega menija *Pravna sredstva / Razred 2+*, možnost priročnega menija *Pravna sredstva / Razred 3+*, možnost

priročnega menija *Pravna sredstva / Razred 4*).

Primer, spet z rubriko *Mind; Abusive*:

Pritisnite tipko 4.

Samo sredstva 4. stopnje.

ABUSIVE, insulting: CHAM LYC NUX-V
VERAT (+120)

Pritisnite tipko 3.
3. in 4. razred.

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON
AM-C ANAC ANDROC AUR BELL
CAMP CAMPH CAUST **CHAM** CON CROC
FERR GALL-AC HEP HYOS IGN
KALI-AR KALI-I LAC-C **LYC** LYSS
MERC MOSCH **NUX-V** PALL PETR
PHYSALA-P PLAT SCORP SENEG
SEP STRAM SULPH TARENT THUJ

Pritisnite tipko 2.
2., 3. in 4. razred.

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON *Alco*
AM-C ANAC ANDROC *Astac* AUR
BELL *Biti-a* *Bung-f* CAMP CAMPH CAUST
CHAM CON CROC *Dulc* FERR
GALL-AC *Hafn* HEP HYOS IGN *Ip*
KALI-AR KALI-I LAC-C **LYC** LYSS
MERC MOSCH *Nit-ac* **NUX-V** PALL
PETR PHYSALA-P PLAT *Raja-s* *Sanic*
Sarr SCORP SENEG SEP *Sil* Staph

Pritisnite tipko 1.
Prikazana so vsa pravna sredstva.

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON
acon-f agath-a agki-p *Alco* aloe **AM-C**
am-m **ANAC** ANDROC aran-ix am ars
ars-s-f *Astac* atro **AUR** aur-m-n aur-s
BELL beryl-n *Biti-a* bor bov bufo *Bung-f*
bute-j calc-i **CAMP** canth carc **CAUST**
cere-s **CHAM** chin cic **CON** cor-r coriand
CROC cub culx cupr-ar der *Dulc* elae
falco-p **FERR** fic **GALL-AC** gels gink
granit-m *Hafn* harp helx-t hema-h **HEP**
hist hydr hydr-ac **HYOS** IGN iod *Ip*
KALI-AR kali-c **KALI-I** LAC-C lac-d lach
lava-e lava-f lava-h lil-t loxo-r **LYC** LYSS
m-aust mag-c mangi med **MERC**

Velikost besedila

Besedilo lahko zmanjšate ali povečate. (Možnost menija *Oglejte si / Manjše besedilo*, gumb orodne vrstice **A**, možnost menija *Oglejte si / Standardna velikost besedila*, gumb orodne vrstice **A**, možnost menija *Oglejte si / Večje besedilo*, gumb orodne vrstice **A**, možnost priročnega menija *Manjše besedilo*, možnost priročnega menija *Standardna velikost besedila*, možnost priročnega menija *Večje besedilo*).

Gumb Akcija

- A** Besedilo je manjše.
- A** Velikost izvirnega besedila.
- A** Povečajte besedilo.

Navigacija, uporaba tipkovnice in miške

Navigacijo po knjigi lahko izvajate s tipkovnico, miško, gumbno vrstico ali menijem (*Menu / Navigate* menu).

Pomikanje z miško se izvaja z majhnim kolescem na miški ali s sledilno ploščico, vgrajeno v prenosne računalnike. Nekatere miške imajo kolesce za pomikanje, s katerim se lahko pomikate le navzgor in navzdol, sodobne miške pa se lahko pogosto pomikajo tudi levo in desno. Če se vam zdi premikanje po levi/desni strani neprijetno, ga lahko onemogočite v meniju z nastavitvami *Preferences*.

Gumb	Tipkovnica	Miška	Akcija
	Do	Pomaknite se navzgor	Prejšnja rubrika.
	Navzdol	Pomaknite se navzdol	Naslednja rubrika.
⬆	<i>Spremembra</i> -Up	<i>Shift</i> -Pomikanje navzgor	Prejšnja glavna rubrika.
⬇	<i>Premik</i> -navzdol	<i>Shift</i> -Pomikanje navzdol	Naslednja glavna rubrika.
	<i>Alt</i> -Vzgor	<i>Alt</i> -Pomikanje navzgor	Prejšnja rubrika na isti ravni.
	<i>Alt</i> -Dol	<i>Alt</i> -Pomikanje navzdol	Naslednja rubrika na isti ravni.
←	Leva stran Stran navzgor	Pomaknite se v levo	Prejšnja stran.
→	Desno Stran navzdol	Pomaknite se v desno	Naslednja stran.

←←	Premik-levo	Shift-Pomikanje v levo	Prejšnje poglavje.
→→	Premik-desno	Shift-Pomikanje v desno	Naslednje poglavje.
◀	Alt- levo		Skočite nazaj v zgodovino. Uporabite ga po sklicevanju na drugo rubriko, da se vrnete na začetno točko.
▶	Alt- desno		Skok naprej v zgodovini. Uporablja se v kombinaciji s prejšnjo možnostjo. Delujeta kot tipki, ki se običajno uporabljata v spletnih brskalnikih za premikanje nazaj in naprej med spletnimi stranmi.
	Shift-Cmd-(tipka)		Hitro odprtje poglavja: M - um G - Generacije itd., za več tipk glejte bližnjice menijske vrstice (<i>Meni Knjiga</i>).

Kopiranje rubrike v odložišče


Včasih je rubriko koristno kopirati v odložišče in jo prilepiti v drug program, na primer v urejevalnik besedil. (Možnost priročnega menija *Kopiraj / Kopiraj rubrično nalepko*, možnost priročnega menija *Kopiraj / Kopiranje rubrike in pravnih sredstev*).

Ime rubrike lahko kopirate v odložišče s *Cmd-C* (*Control-C*).

Če dvakrat (v eni sekundi) pritisnete *Cmd-C*, se ime rubrike kopira skupaj z vsemi pravnimi sredstvi v rubriki.

Izbira jezika

Odvisno od izdaje programa in licence je na voljo več jezikovnih možnosti za *Complete Repertory*.


Razpoložljive jezikovne možnosti lahko izberete v meniju ali v vrstici z gumbi. (Možnost menija *Knjiga / Jezik / Knjiga v angleščini*, možnost priročnega menija *Jezik / Knjiga v angleščini*). (gumb za zastavo, )

Filter za odpravo napak


Prikazana sredstva je mogoče omejiti.

V orodni vrstici je na voljo možnost, s katero lahko izberete skupino pravnih sredstev.

Številne pogosto uporabljene skupine so vnaprej določene (minerali, rastline, živali, nosode). Če želite izbrati drugo skupino, preprosto izberite možnost *Other...* in prikazalo se bo pogovorno okno, v katerem lahko izberete eno od skupin v razdelku *Kingdoms & Families*.



Z možnostjo filtriranja hitro poiščite pravo skupino zdravil:



Standardni repertoarni filtri knjižnega modula

Običajno je v knjižnem modulu prikazana celotna vsebina *Complete Repertory*.

Na voljo je nekaj standardnih filtrov. Izberete jih lahko v menijski vrstici ali v priročnih menijih na robovih strani. (Možnost menija *Knjiga / Izbor knjig / Popolnoma*, možnost priročnega menija *Izbor knjig / Popolnoma*).

<i>Popolnoma</i>	Prikažite celoten repertoar brez filtriranja.
<i>Classic</i>	Prikažite samo rubrike in sredstva klasičnih avtorjev. To omejuje repertorij na rubrike, ki se pojavljajo v glavnih klasičnih repertoarjih, in na sredstva iz knjig pred letom 1930.
<i>Zanesljivi avtorji</i>	Pokažite samo avtorje, ki po mnenju Georgea Vithoukasa veljajo za najbolj zanesljive.
<i>Rubrike za Kente</i>	Repertorij je omejen na rubrike, ki izhajajo iz Kentovega repertorija.
<i>Rubrike iz Allenove terapevtske žepne knjige</i>	Repertorij je omejen na rubrike iz Allenove terapevtske žepne knjige.

Filtre repertorija, ki jih lahko določi uporabnik, lahko ustvarite v glavni izdaji ..

Če je filter izbran, je njegovo ime prikazano v glavi postavitve knjige repertorija. Tako boste zlahka videli, katero možnost repertoarja uporabljate.

Opomba: Filtri repertoarja se uporabljajo samo za vsebino *Complete Repertory*.

Če vaša licenca podpira uporabo dodatnih repertoarjev ali če ste sami ustvarili dodatno gradivo repertoarja, filtri za to gradivo ne veljajo.

Poiščite modul

Odpiranje modula Iskanje

Pojdite v modul Iskanje tako, da kliknete zavihek *Iskanje*. (Možnost menija *Oglejte si / Poišči*, *ℹ-S*).

The screenshot shows the 'Find' tab in the Complete Dynamics software. On the left, search filters are set: Text 'four pm', Remedies 'lcy', Min.grade '2', Min.rubric size '0', and Max.rubric size '9999'. The main area displays search results categorized by organ systems: MIND, HEAD, EYES, VISION, HEARING, NOSE, FACE, and THROAT. Each category lists specific symptoms and their associated remedies with potency levels. For example, under MIND, 'ANXIETY; afternoon; agg.; four pm.: LYC (+8)' is listed. At the bottom, a 'Jump to' field shows 'mind delu lion' and a 'Find' field shows 'four pm lcy.2'. A status bar at the bottom indicates 'Found 71 rubrics'.


Poiščite polja

Na levi strani zaslona lahko vpišete, kaj želite najti. (Alternativni način za vnos zelenega iskanja je uporaba zmogljivega polja *Find* na dnu okna; podrobnosti o uporabi tega enotnega polja za zmogljiva iskanja najdete v razdelku *Find field*.)

This screenshot shows the search filter section of the software. It includes input fields for 'Text' and 'Remedies', each with a search icon. Below these are dropdown menus for 'Min.grade' (set to 1), 'Min.rubric size' (set to 0), and 'Max.rubric size' (set to 9999). A 'Clear' button is located at the bottom of the filter section.

Besedilo Vnesite fragmente besedila, ki jih želite poiskati:

xyz	Vse besede, ki se začnejo s xyz.
=xyz	Beseda mora biti točno xyz.
*xyz	Beseda vsebuje xyz kjer koli v besedilu.
"abc xyz"	Besedilna kombinacija abc, ki ji sledi xyz
abc + def	Pojaviti se morata obe besedili abc IN def.
abc+def	Enako kot zgoraj, presledki niso obvezni.
abc def	Enako kot zgoraj, AND je privzeta vrednost. (Znak + se samodejno vstavi pred def.)
-abc	Besedilo abc NE sme biti prisotno v besedilu. To lahko kombinirate z =, * in "", kot je prikazano zgoraj. Primeri: - =jutro - *ation - "iz postelje"
abc / def	Pojaviti se mora abc ALI def (presledki niso obvezni).
Možne so tudi kombinacije. Primeri:	
štiri/osem popoldne	(štiri ALI osem), IN pm.
pm štiri/osem	Enako kot zgoraj, vrstni red ni pomemben.
"vstajanje iz postelje" zjutraj	Zaporedje vstajanje iz postelje, IN jutro.
strah / tesnoba množica/ljudje	(strah ALI tesnoba) IN (množica ALI ljudje). (Pred množico se samodejno vstavi +)

Pravna sredstva Vnesite kratice zdravil, ki jih želite poiskati. S pritiskom na gumb , ki se nahaja ob desnem robu polja, se odpre iskalno okno, v katerem lahko interaktivno izberete zdravilo, če kratice ne poznate na pamet.

sep	Sredstvo sep
sep.	Enako kot zgoraj, zapis s piko lahko uporabite, vendar tukaj ni potreben (potreben je v polju Find).
-sep	Rešitev sep NE sme biti prisotna v rubriki.
sep / nat-m	Ali sredstvo sep ALI nat-m
sep nat-m	Enako kot zgoraj, privzeto je OR. (pred nat-m se samodejno vstavi /)
sep/staph+nat-m/mag-m	(sep ALI staph) IN (nat-m ALI mag-m)
sep. staph. + nat-m. mag-m.	Enako kot zgoraj. (Znak / se samodejno vstavi pred staph in pred mag-m)

Najmanjši razred Vnesite najmanjšo gradacijo za sredstva (od 1 do 4).

Min. velikost rubrike Vnesite najmanjše število pravnih sredstev v rubriki.

Največja velikost rubrike Vnesite največje število pravnih sredstev v rubriki.

Iskanje se začne samodejno po vnosu iskalnih meril, zato ni treba pritisniti nobenega gumba.

Upoštevajte, da je za besedilo privzeta vrednost za več fragmentov AND, za sredstva pa OR.

Razlog za to je, da pri vnosu več besedilnih fragmentov najverjetneje nameravate omejiti rezultat iskanja, medtem ko boste pri več zdravilih morda želeli opraviti diferencialno diagnozo.

Iskanje rezultatov

Rezultati zahteve za iskanje so prikazani na desni strani okna.

Stopnja podrobnosti je odvisna od tega, kaj je bilo iskano. Če so bila iskana zdravila, so izbrana zdravila vključena v rezultat iskanja. Če je bilo iskano samo besedilo, se ne prikažejo nobena sredstva.

Skratka, rezultat iskanja se osredotoča na tisto, kar ste zahtevali, in ne na podrobnosti, ki niso bile zahtevane.

Območje z rezultati iskanja je zelo podobno modulu *Book*.

Navigacija poteka z isto tipkovnico, miško, gumbno vrstico ali funkcijami menija.

Poleg tega se postavitev samodejno prilagodi velikosti okna.

Nasvet: med prikazovanjem ali skrivanjem pravnih sredstev preklaplajte tako, da pritisnete *presledek*, tako kot v modulu *Knjiga*.

V modulu *Find* je prikazovanje pravnih sredstev omejeno na nekoliko manjše rubrike. V rubrikah z veliko sredstvi je prikazano samo število sredstev.

Poleg navigacijskih možnosti v modulu *Book* ponuja rezultat iskanja možnost skoka neposredno na rubriko v knjigi, tako da preprosto dvakrat kliknete rubriko z miško.

Več primerov

Med vnosom iskalnih meril v zgoraj navedena polja in uporabo polja *Find* na dnu okna obstaja razmerje ena proti ena.

Več primerov uporabe modula *find* je navedenih v razdelku o *Polje Find*.

Informacije o pravnem sredstvu

Podrobne informacije o pravnem sredstvu

Kot primer si oglejmo rubriko *Splošnosti; Hrana in pijača; jabolka; želje*.

FOOD	GENER.
FOOD and drinks; apples (cont.)	
desires: adam Adon ALOE aml-n ANT-T ap-g arge-p Asaf bit-i-at bro-s-g Cham cit-n cub dama-d fel GUAI Hafn helod-c kali-p lac-drom lsd lyss Manc menth merl meteo-a ory-c ozon phos polyst prun pyrus-c Ruta sabad sep stront-c SULPH tax TELL toxop-p Tritic-v vip • Food and drinks; cool things, like apples, desires (2) • Food and drinks; fruits; desires (233) • eleven thirty pm., on falling asleep: fel	

Če želite izvedeti več o zdravilu v rubriki, se najlažje premaknete z miško nad ime zdravila in si ogledate območje za sporočila v spodnjem levem kotu okna.

Če miško premaknete nad **ANT-T**, se prikaže sporočilo:

ant-t = Antimonium tartaricum (Allen, Bönninghausen, Lilienthal, Lippe)

Zdaj ne veste le, da je Antimonium v tretjem razredu (po načinu tiskanja), ampak tudi, da je njegovo celotno ime *Antimonium tartaricum*, in da je v tej rubriki zato, ker so ta podatek prispevali štirje omenjeni avtorji.

Če želite več informacij, dvakrat kliknite **ANT-T**.

Prikaže se okno Remedy Information:

Rubric: GENERALITIES; FOOD and drinks; apples; desires.

Remedy abbreviation: ant-t, grade 3.

Standard name: Antimonium tartaricum.

English name: Tartrate of antimony & potash.

Occurrences in related rubrics: 2, **average grade:** 2.0.

Sources.

Allen T F	<i>Encyclopedia of Pure Materia Medica</i> , 1874.
Allen T F	<i>Index of Encyclopedia</i> , 1876.
Bönninghausen C M von	<i>Systematisches alphabetisches Repertorium der antipsorischen und nicht-antipsorischen Arzneien with handwritten annotations</i> , 1833.
Knerr C B	<i>Repertory of Hering's Guiding Symptoms</i> , 1896.
Lilienthal S	<i>Homoeopathic Therapeutics</i> , Jain.B. (New Dehli), 1890.
Lippe A von	<i>Keynotes and Red line symptoms of Materia Medica</i> , 1915.
Saine A	<i>Materia Medica Pura Project</i> , 2018.
Trinks C F & Müller C	<i>Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre III</i> , T.O. Weigel (Leipzig), 1847.

Close

Pojavljanje v sorodnih rubrikah

Sorodne rubrike so rubrike, ki so nekako povezane z rubriko, ki jo pregledujete za to sredstvo.

V tem primeru so te rubrike:

Splošnosti; hrana in pijača; kul stvari, kot so jabolka, želje

Splošno; Hrana in pijača; jabolka, želje; voda, z željo po hladnem

Obe rubriki vsebujeta tudi *ant t*.

Večje kot je število pojavitev v sorodnih rubrikah in večja kot je povprečna teža v teh rubrikah, večjo pomembnost lahko pripišemo sredstvu.

Viri

Našteje vse vire, iz katerih izvira pravno sredstvo. To vključuje vsaj ime avtorja, naslov knjige ali revije in leto izida.

Avtorske številke

Če ste že prej delali s spletno stranjo *MacRepertory*, ste morda navajeni, da namesto imen avtorjev uporabljate številke avtorjev. V nastavitvah preferenc lahko aktivirate možnost *Številke avtorjev*. Za podrobnosti glejte razdelek *Preferences*.

V oknu z informacijami o pravnem sredstvu bodo nato prikazane tudi številke avtorjev:

Rubric: GENERALITIES; FOOD and drinks; apples; desires.

Remedy abbreviation: ant-t, **grade** 3.

Standard name: Antimonium tartaricum.

English name: Tartrate of antimony & potash.

Occurrences in related rubrics: 2, **average grade:** 2.0.

Sources.

- | | | |
|-----------------------|-------|--|
| Allen T F | (36) | <i>Encyclopedia of Pure Materia Medica</i> , 1874. |
| Allen T F | (36) | <i>Index of Encyclopedia</i> , 1876. |
| Bönninghausen C M von | (5) | <i>Systematisches alphabetisches Repertorium der antipsorischen und nicht-antipsorischen Arzneien with handwritten annotations</i> , 1833. |
| Knerr C B | (54) | <i>Repertory of Hering's Guiding Symptoms</i> , 1896. |
| Lilienthal S | (11) | <i>Homoeopathic Therapeutics</i> , Jain.B. (New Dehli), 1890. |
| Lippe A von | (22) | <i>Keynotes and Red line symptoms of Materia Medica</i> , 1915. |
| Saine A | (809) | <i>Materia Medica Pura Project</i> , 2018. |
| Trinks C F & Müller C | (4) | <i>Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre III</i> , T.O. Weigel (Leipzig), 1847. |

Close

Polje za preskok na

Namen

Polje *Skok na* na spodnji levi strani okna se uporablja za hiter skok na določeno rubriko v repertoarju.

Z njo lahko hitro preidete na znane rubrike.

Če niste prepričani, kaj iščete, namesto tega uporabite polje *Find*; polje *Jump to* vam pomaga pri hitri navigaciji, če veste, kam želite iti.

Premikanje fokusa tipkovnice


Da bo polje *Jump to* sprejemalo poteze tipkovnice, ga je treba najprej izbrati.

Če enkrat ali dvakrat pritisnete tipko Tab, se fokus premakne na polje *Jump to*. (Možnost menija *Oglejte si / polje "Skok na, ⌘-J*).


Če želite takoj skočiti nazaj v knjigo, pritisnite tipko Enter.

Polje lahko seveda kliknete tudi z miško.

Polje ima fokus tipkovnice



Polje ne ne ima fokus



Uporaba polja

V polje *Jump to* vpišite prve črke rubrike, na katero želite skočiti. Deli rubrike so ločeni s presledkom.

V zgornjem primeru se preskoči rubrika *Mind; Fear, dogs of*.

Vnesti morate le najmanjše število črk, ki so potrebne za identifikacijo vsakega dela rubrike. V tem primeru bi zadostoval vnos *m fe dog*.

Med vnašanjem so na voljo povratne informacije o razlagi, ki so prikazane neposredno pod poljem *Jump to*.


Poleg tega se med pisanjem knjiga ob vsakem pritisku tipke takoj preklopi na novo rubriko.

Na kratko: če se osredotočite na knjigo, pritisnite Tab, vnesite nekaj črk za prehod na rubriko in pritisnite Enter, da se ponovno osredotočite na knjigo. Z nekaj vaje je ta navigacija zelo učinkovita.


Za primer vzemimo rubriko *Um; strah; psi* iz in pogledimo, kaj se zgodi med tipkanjem.

Prvi *m* se interpretira kot *mind*. V oklepaju so navedene 3 možnosti, ki se prav tako začenjajo z *m*.

Upoštevajte, da je del besede, ki je interpretiran kot morda pravilen, natisnjen v zeleni barvi (*m* v *um, usta, moški, mirillijeve teme*).



Ko pritisnete preslednico, je ta del končan. *Mind* je potrjena možnost izmed 4 možnosti.



Zdaj se začne drugi del imena rubrike. *f* se interpretira kot *popoldne*, kar je prva možna možnost.



Ne iščemo *forenoon*, zato vnesite še eno črko. Zdaj je izbran *fear*, ostalo pa je še nekaj drugih možnosti.

Črte za besedami (npr. *nahranjen...*, *občutek...*) kažejo, da je besedilo rubrike dejansko daljše (*nahranjen, želi biti / občutek, izguba*), vendar so bile dodatne besede izpuščene, da bi ostalo več prostora za druge možnosti.

Jump to

mind; fear (**fearlessness** / **feces** / **fed...** / **feeling...** / **feigning** / **fever**)

Ponovno pritisnite na prostor in potrdite, da je to pravilno.

Jump to

mind; fear

d vodi do *podnevi le*.

Jump to

mind; fear; daytime only (**day...** / **delirium...** / **delirium...** / **delivery...** / **delu...**)

*stori*te in se preusmerite na spletno stran *zdravniki*.

Jump to

mind; fear; doctor, physician (**dogs...** / **dominate...** / **dominated...** / **door** / ...)

In *pes* daje res želite. Knjiga je odprta na *Um; strah; psi, od*.

Jump to

mind; fear; dogs, of

Pritisnite Enter in že ste tam, kjer ste želeli biti!

Opomba: *psov, od* je v celoti natisnjen v zeleni barvi. To pa zato, ker je to edina možna razlaga *pes* v tem kontekstu.

um je natisnjen samo prvi *m* v zeleni barvi, ker obstajajo tudi alternative, ki se začnejo z *m*.

strah je natisnjen z dvema zelenima črkama, ker je *fe* edinstven. Nadomestne *fekalije, hranjene, občutek, pretvarjanje* itd. se prav tako začnejo s *fe*.

Delati napake je človeško

Seveda ne poznate celotne strukture repertoarja na pamet. Nihče ne zna.

Zato je zelo verjetno, da se boste pogosto zmotili in vnesli nekaj napačnega.

Na primer, želeli bi obiskati rubriko *Um; blodnje; levi*.

Ta rubrika ne obstaja, saj je pravilna rubrika dejanska *Um; blodnje; mačke, mačkoni, vidi; levi*.

Tako vnesete *m delu lion*

Jump to

mind; delusions, imaginations; lion?

Zdaj vidite, da je *lion* natisnjen rdeče, saj ni ujemanja.

Ni vam treba skrbeti, samo preklopite na iskanje s pritiskom na gumb ⇄ med polji *Jump to* in *Find*.

To kopira besedilo iz polja *Jump to* v polje *Find* in takoj začne iskanje.

Modul *Find* vam zdaj prikazuje rubrike, ki ste jih morda iskali:

MIND

DELUSIONS, imaginations; **cats**, felines, sees; **lions**: (2)

DELUSIONS, imaginations; **hand**, hands; **paw** of a lioness, change into: (1)

Dvakrat kliknite na prvo rubriko in knjiga se bo odprla prav tam, kjer ste jo nameravali odpreti.

Knjižni modul

Ko izberete rubriko v modulu *Book*, polje *Jump to* namesto vas samodejno izpolni kratko besedilo za to rubriko. Tako boste zlahka našli povezane rubrike.

Primeri:

Ko izberete rubriko *Mind; fear; dogs, of; attacking him, in delirium*, se v polju *Jump to* samodejno izpolni *min fear dog att*.

Ko izberete rubriko *Generalities; food and drinks; cold; drinks, water; agg.*, se v polje *Jump to* samodejno vpiše *gen foo cold dri agg*.

Za vsak del imena rubrike se uporabijo vsaj trije znaki. Pogosto zadostujeta 1 ali 2, vendar je potem besedilo zelo neberljivo.

Kadar trije znaki ne zadostujejo, se uporabi več znakov za razlikovanje rubrike od drugih rubrik.

Poiščite polje

Zmogljivo in enostavno iskanje

Polje *Find* omogoča zelo učinkovito, zmogljivo in hitro iskanje.

Find

V to polje lahko vnesete vsa iskalna merila, ki jih lahko vnesete tudi v posamezna polja (glejte poglavje *Modul za iskanje*). Vendar je lahko polje *Poišči* učinkovitejše, saj lahko vnesete in spremenite, kaj želite poiskati, ne da bi morali preklapljati med polji. To je lahko zelo, zelo hitro.

Vedeti morate nekaj stvari. Pravzaprav je to zelo preprosto, saj se vsakič, ko v posamezna polja modula *Find* vnesete merila iskanja, pravilno oblikovan niz samodejno vnese v polje *Find*. To deluje v obe smeri; vse, kar vnesete v polje *Find*, se prikaže v posameznih poljih, kot je interpretirano.

Text

Remedies

Min.grade

Min.rubric size

Max.rubric size

Polje *Poišči* je tako zmogljivo, ker lahko iskane elemente vnesete v poljubnem vrstnem redu. Če najdete preveč rubrik, preprosto vnesite nekaj dodatnih izrazov, da zmanjšate rezultat. Ponovite lahko celo merila, ki ste jih prej vnesli v polje; upošteva se zadnja razlaga (ocena, velikost rubrike).

Uporabo polja *Find* lahko celo kombinirate s posameznimi polji. Vse, kar spremenite na eni lokaciji, se samodejno odraža tudi na drugi lokaciji.

Tukaj so pravila:

Besedilo Fragmenti besedila se samodejno interpretirajo kot besedilo, kot ga vnesete v posamezno polje *Besedilo*. Pri tem velja enaka uporaba /, + in - (glej primere v razdelku . *Najdi modul*). V zgornjem primeru se išče beseda *menses* v kombinaciji z *pred* ali *med*.

Pravna sredstva Okrajšave zdravil se morajo končati s piko. V polju *Remedies* to ni obvezno, vendar se mora končati s piko, da ne pride do zmede med delčki besedila in okrajšavami pravnih sredstev. (Primer zmede: *sep* lahko pomeni *sepia* ali *ločitev*). Enako velja za uporabo / in +, glejte primere v razdelku . *Poiščite modul*. V zgornjem primeru je iskanje opravljeno na *sepia* ali *cimicifuga*. Opomba: tudi sredstva, ki sama po sebi niso okrajšava (kot so *Apis* ali *Bufo*), je treba končati s piko (apis. bufo.).

Gradacija Najmanjše stopnje odpravljanja napak od 1 do 4 lahko določite z vnosom *1, *2, *3 ali *4. Ta izraz lahko preberemo kot: Vsa (*) zahtevana sredstva morajo imeti to ali višjo oceno. Številke 1, 2, 3 in 4 brez * se prav tako razlagajo kot najmanjša stopnja zaščite. Tako je 4 enako kot *4.

Velikost rubrike Najmanjšo in največjo velikost rubrike lahko določite s številom, pred katerim je > ali <. <50 pomeni 50 pravnih sredstev ali manj. >10 pomeni 10 pravnih sredstev ali več. Druga možnost je, da se vsako število, ki se začne s 5 in več, samodejno razlaga kot največja velikost rubrike. Tako je 50 enako kot <50.

Primeri

Razširimo zgornji primer z omejitvijo na rubrike, ki vsebujejo največ 50 pravnih sredstev.

Vsi naslednji načini vnosa meril vodijo do enakega rezultata:

sep. cimic. menstruacija pred/med *3 <50
sep. cimic. menstruacija pred/med 3 50
menstruacija ločeno pred / med 3 <50 cimic.
50 menstruacija+pred/med sep./cimic. 3

menstruacija pred/med sep. 2 cemic. 200 50 3

V zadnjem primeru vidite, kako se začetno stopnjevanje 2 kasneje nadomesti s 3, največja velikost rubrike 200 pa se spremeni v 50. V primeru se to morda zdi zmedeno, vendar je dejansko zelo učinkovito, ko iščete in želite med iskanjem zožiti rezultate. Novo merilo lahko vnesete, ne da bi prej odstranili predhodno vneseno merilo; zadnje preprosto prevlada nad prvim.

Nasvet: Ne pozabite, da se pri iskanju besedila uporabljajo tudi posebni zapisi =, * in "":

=*dog* bo našel *dog*, ne pa tudi *dogmatic*.

**acija* bo našla *palpitacijo* ter *potenje* in *ovulacijo*.


"*on je*" bo našel samo *on* in *je*, če sta v točno takšnem vrstnem redu.

Nastavitve prednostnih nastavitev

Več možnosti programa je mogoče nastaviti glede na vaše osebne želje. Te možnosti lahko spremenite v meniju *Preferences*. (Možnost menija *Splošno / Nastavitve*).


Odpre se pogovorno okno z več razdelki.

Splošne nastavitve



- Programski jezik* Na voljo je več jezikovnih možnosti. Jeziki, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na različico *Complete Dynamics*; jeziki, ki niso na voljo, bodo morda dodani v novejši različici.
- Animacije* V nekaterih delih programa *Complete Dynamics* se uporabljajo animacije, na primer pri odpiranju in zapiranju zadeve. Ti so videti lepo, vendar je za dokončanje potreben čas. Če teh animacij ne želite, odključajte to možnost.
- Standardno ime pisave* Tu lahko izberete željeno pisavo, ki jo bo uporabljal program.

Nastavitve knjige




- Repertorijski jezik* Jezik, ki se uporablja za repertoar.
- Avtorske številke* Če je ta možnost označena, so poleg imen avtorjev prikazane tudi številke avtorjev v slogu MacRepertory.

Vodoravno pomikanje Če je ta možnost označena, je omogočena funkcija vodoravnega pomikanja. Ta funkcija je na voljo le, če miška ali sledilna ploščica podpira vodoravno pomikanje.

Prikaži velikost rubrike Če je ta možnost označena, je v modulu Knjiga vedno prikazano število pravnih sredstev za rubriko. Če ta možnost ni označena, se številka prikaže le, če sredstva niso vidna.


Rubrike po abecednem vrstnem redu Če je ta možnost označena, so v modulu Knjiga rubrike vedno prikazane po abecednem vrstnem redu. Če ni označeno, se uporabi standardni vrstni red repertoarja, kot ga je uvedel Kent.

Iskanje nastavitev



Samodejna postavitve Če je ta možnost označena, se rezultati iskanja samodejno izrišejo v več stolpcih, če je na zaslonu dovolj prostora. Če ni označeno, so vsi rubriki narisani v enem stolpcu.

Nastavitve Materia Medica



Jeziki Na voljo je več jezikov Materia Medica.

Privzeto so jeziki prikazani v skladu z nastavitvami jezika in države računalnika ter licenčnimi možnostmi. Izberete lahko, kateri jeziki knjig so prikazani v modulu *Materia Medica*.

Jeziki

Complete Repertory prevodi

Complete Repertory je bila prevedena v več jezikov. Redno dodajamo nove prevode.

Complete Dynamics *Izdaja za brskalnik* ima kot standardni jezik na voljo angleščino. Upravičeni ste do uporabe enega dodatnega jezika, vendar morate za to kupiti licenčni ključ.

Trenutno so podprti naslednji jeziki:

-  *Angleščina* To je standardni jezik.
-  *Nemščina*
-  *Nizozemska*
-  *Francoski*
-  *Španščina*
-  *Portugalska*
-  *Italijanski*
-  *Madžarski*
-  *Romunski*
-  *Bolgarski*
-  *Ruski*
-  *Hindi*
- *Japonski*


Če želite kupiti licenčni ključ, obiščite našo spletno stran v meniju pod *Meni / Pomoč / Nakup dodatnega jezika*. Za dodatni jezik je treba plačati manjšo pristojbino, da se prevajalcu plača delo, ki ga je opravil za vas.

Nakup homeopatskih zdravil

V programu lahko enostavno naročite homeopatska zdravila neposredno iz spletne lekarne.

Dostopnost lekarne se lahko razlikuje po državah glede na lokalne in mednarodne predpise. Ta razpoložljivost se določi ob zagonu programa.

Če želite naročiti zdravilo, odprite priročni meni na imenu zdravila kjer koli v modulu Knjiga ali Analiza in izberite možnost *Kupi zdravilo iz lekarne*. (Možnost priročnega menija *Kupite zdravilo iz lekarne*).



Če ta možnost ni na voljo, pomeni, da v vaši državi lekarna ni podprta.

Po izbiri možnosti boste samodejno vodeni do spletne lekarne, ki vam je na voljo.

Upoštevajte, da je podjetje *Complete Dynamics* neodvisno od lekarne. Našim strankam nudimo neposreden dostop do lekarne kot storitev.

Bližnjice na tipkovnici

Izbira modula

command I Indeksni modul
command B Knjižni modul
command S Poiščite modul
command D Modul primera
command R Analizni modul
command M Modul Materia Medica
command J Preskoči na
command F Poišči
command Y Prikaži/skrij polja Skoči na in poišči
F1 Dokumentacija

Knjižni modul

→ Pojdi na naslednjo stran
← Pojdi na prejšnjo stran
shift → Pojdi na naslednje poglavje
shift ← Pojdi na prejšnje poglavje
↓ Pojdi na naslednjo rubriko
↑ Pojdi na prejšnjo rubriko
shift ↓ Pojdi na naslednjo glavno rubriko
shift ↑ Pojdi na prejšnjo glavno rubriko
control ↓ Prehod na naslednjo rubriko na isti ravni
control ↑ Prehod na prejšnjo rubriko na isti ravni
control ← Skok nazaj na prejšnjo rubriko, ko sledite referenci
control → Skok naprej (nasprotno od Skok nazaj)
prostor Prikaži/skrij sredstva
1 Vsi razredi pravnih sredstev
2 Pravna sredstva razred 2-3-4
3 Pravna sredstva razred 3-4
4 Pravna sredstva razred 4

Repertorijska poglavja

shift-command A Trebuh
shift-command B Nazaj
shift-command C Klinični
shift-command E Ekstremitete
shift-command F Ženske
shift-command G Splošnosti
shift-command H Vodja
shift-command L Grlo in sapnik
shift-command M Um
shift-command P Potenje
shift-command R Dihanje
shift-command S Koža
shift-command T Grlo
shift-command U Uretra
shift-command V Vertigo
shift-command X Anatomske indeksi

Materia Medica

→ Pojdi na naslednjo stran
← Pojdi na prejšnjo stran

shift → Pojdi na naslednje poglavje
shift ← Pojdi na prejšnje poglavje

Povratne informacije

Potrebujemo vašo pomoč in cenimo vaše povratne informacije!

Ustvarjalci programa *Complete Dynamics* so se zavezali, da vam bodo ponudili najboljšo možno kakovost in uporabnost ter zmerne cene za komercialne izdaje.

Kar zadeva kakovost, pri razvoju programske opreme uporabljamo pristop, ki ne dopušča napak. Programskih napak preprosto ne sprejemamo in če jih odkrijemo, jih bomo odpravili z najvišjo možno prioriteto.

Uporabnost je bolj zapleteno vprašanje, saj je uporabnost zelo osebna zadeva. Mi in naša predana skupina strokovnih ocenjevalcev nenehno iščemo najboljšo možno uporabnost in vedno ocenjujemo vaše povratne informacije.

Z vašo pomočjo lahko še naprej nenehno izboljšujemo *Complete Dynamics*.

Kako posredovati povratne informacije

Če je računalnik povezan z internetom, je posredovanje povratnih informacij preprosto.

Odprite meni in izberite možnosti *Splošne povratne informacije* ali *Prijava težave*. (Možnost menija *Pomoč / Splošne povratne informacije*, možnost menija *Pomoč / Poročilo o težavi*).

Če vaš "homeopatski računalnik" nima neposrednega dostopa do interneta, pošljite e-pošto na podpora@completedynamics.com