

Complete Dynamics

Izdaja za praktike

za macOS

Različica 24.12

O tem priročniku

Je to pravi priročnik za vas?

Dokumentacija *Complete Dynamics* je na voljo v številnih različicah.

Za različne konfiguracije programov imamo različne priročnike.

- Izdaja programa: V tem primeru se lahko odločite za program: Browser, Practitioner ali Master.
- Vrsta računalnika: Apple OS-X, Windows, iPad, iPhone, Android.
- Različni mednarodni jeziki.

Pravi priročnik je natančno prilagojen vašim razmeram.

Če menite, da ne berete popolnega priročnika, obiščite naše spletno mesto www.completedynamics.com, razdelek *Dokumentacija*, in tam prenesite svoj priročnik.

Prevodi

Ko izdamo novo različico programa *Complete Dynamics*, poskrbimo, da je angleški priročnik posodobljen. Prevodi spremenjenih besedil lahko zahtevajo nekaj več časa.

Deli priročnika, ki še niso prevedeni, prikazujejo izvirno angleško besedilo, natisnjeno kot to besedilo.

Dobrodošli

Dobrodošli v *Complete Dynamics* - Practitioner Edition.

Programska oprema *Complete Dynamics* vam ponuja vrhunsko izkušnjo računalniškega branja in preučevanja *Complete Repertory*. Med homeopatskimi strokovnjaki je spletna stran *Complete Repertory* znana po vsem svetu zaradi svoje popolnosti, natančnosti in obsega izvirnih virov.

Programska oprema je na voljo za Apple macOS®, Microsoft Windows®, Linux®, Apple iOS®, Android®.

Z izdajo *Practitioner Edition* boste lahko:

- Preberite in preučite celotno spletno stran *Complete Repertory* v več jezikih.
- Upravljajte dokumentacijo bolnikov.
- Izvajanje analiz.
- Preberite knjige *Materia Medica*.

Te strani so namenjene temu, da se lažje znajdete v programu.

Predlagamo, da začnete z razdelkom *Začetek*, ki vam bo omogočil pregled možnosti.

Iskreno upamo, da bo *Complete Dynamics* obogatil vaše homeopatsko življenje, ne glede na to, ali ste profesionalni zdravnik, študent, učitelj ali raziskovalec.

Ekipa razvijalcev programa *Complete Dynamics*.

Začetek

Intuitivna zasnova

Complete Dynamics je zasnovan tako, da ga lahko intuitivno uporabljajo tudi tisti, ki imajo strokovno znanje o homeopatiji.

Nekatere funkcije programa lahko uporabite veliko učinkoviteje, če se naučite nekaj trikov.

To še posebej velja za uporabo polja *Jump to* in polja *Find*. Preberi poglavja pomoči o teh poljih, da se seznaniš z njihovimi močnimi možnostmi. To je vredno nekaj minut vašega časa...

Uporaba miške

Z računalniško miško ali sledilno ploščico lahko hitro opravite običajna opravila ali prikličete informacije.

Ko mišji kazalec spremeni obliko v majhno roko , se s klikom izvede določeno dejanje na predmetu, na katerem je kazalec. Na primer: s klikom na referenco boste takoj preskočili na rubriko, na katero se sklicuje.

V nekaterih primerih lahko z dvojnim klikom pridobite podrobne informacije o elementu, na katerega ste kliknili. Na primer: z dvojnim klikom na kratico zdravila v knjigi se odpre pogovorno okno s podrobnimi informacijami.

S kolescem za pomikanje se hitro premikate med rubrikami v knjigi. Če miška ali sledilna ploščica podpira vodoravno pomikanje, se ta funkcija uporablja za hitro listanje po straneh knjige.

Uporaba tipkovnice


S tipkovnico lahko hitro dostopate do najpogostejših funkcij, kar močno zmanjša potrebo po preklapljanju med uporabo miške in tipkovnice.

S tipkovnico lahko hitro krmarite po knjigi ali dostopate do menijskih možnosti z bližnjicami na tipkovnici. Če odprete meni, bodo poleg možnosti menija prikazane tudi bližnjice na tipkovnici.

Za pregled bližnjic na tipkovnici glejte *Bližnjice na tipkovnici*.

Popup meniji

V številnih primerih pojavnih meniji omogočajo hiter dostop do funkcij. Kliknite z desno tipko miške in odpre se meni (Mac: ctrl-Click). Primer:



Večkratni izbor

V številnih primerih boste morda želeli opraviti določeno opravilo za več elementov hkrati, ne le za en element, ki ste ga izbrali.

V teh primerih lahko najprej izberete več elementov, nato pa opravite opravilo za vse izbrane elemente.

Kako izbrati več elementov

Spodnja primera prikazujeta večkratni izbor rubrik v modulu *Analysis*.

Na drugih mestih so načela enaka.

Če želite izbrati posamezno vrstico, jo kliknite z miško:

16 Mind; Activity; night
1 Mind; Activity; midnight, until
9 Mind; Activity; sleeplessness, with
83 Mind; Activity; hyperactive
488 Mind; Cheerfulness
25 Mind; Noises; aversion to
32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; pain
1 Mind; Theorizing; evening
9 Mind; Theorizing; night

Če želite izbrati niz vrstic, kliknite prvo vrstico, pridržite tipko *shift* in kliknite zadnjo vrstico:

16 Mind; Activity; night
1 Mind; Activity; midnight, until
9 Mind; Activity; sleeplessness, with
83 Mind; Activity; hyperactive
488 Mind; Cheerfulness
25 Mind; Noises; aversion to
32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; pain
1 Mind; Theorizing; evening
9 Mind; Theorizing; night

Če želite spremeniti izbiro posamezne vrstice, pridržite tipko *cmd* in kliknite na vrstico. Izbor posamezne vrstice lahko spremenite tudi tako, da kliknete levo od besedila. (V modulih *Book* in *Find* lahko kliknete levo od oznake rubrike)

16 Mind; Activity; night
1 Mind; Activity; midnight, until
9 Mind; Activity; sleeplessness, with
83 Mind; Activity; hyperactive
488 Mind; Cheerfulness
25 Mind; Noises; aversion to
32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; pain
1 Mind; Theorizing; evening
9 Mind; Theorizing; night

Če želite izbrati vse vrstice, pridržite tipko *cmd* in tipko *shift* ter kliknite vrstico.

16 Mind; Activity; night
1 Mind; Activity; midnight, until
9 Mind; Activity; sleeplessness, with
83 Mind; Activity; hyperactive
488 Mind; Cheerfulness
25 Mind; Noises; aversion to
32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; pain
1 Mind; Theorizing; evening
9 Mind; Theorizing; night

Dejavnosti, ki delujejo na več izbranih elementov

Knjižni modul

V modulu *Book* lahko izberete več rubrik. Nekatere funkcije delujejo na več rubrikah, druge le na eni rubriki.

To so funkcije, ki delujejo na več rubrikah:

- Analizi dodajte rubrike. (Možnost menija *Primer / Dodajte rubriko, control-R*, možnost priročnega menija *Dodajte rubriko k analizi*).
- Dodajte rubrike k določenemu simptomu v analizi. (Možnost menija *Primer / Dodajte rubriko v ... / Nov simptom...*, možnost priročnega menija *Dodajte rubriko v ... / Nov simptom...*).
- Kopirajte oznake rubrik v odložišče. (Možnost menija *Knjiga / Kopiraj / Kopiraj rubrično nalepko*, možnost priročnega menija *Kopiraj / Kopiraj rubrično nalepko*).
- Kopirajte oznake rubrik z njihovimi pravnimi sredstvi v odložišče. (Možnost menija *Knjiga / Kopiraj / Kopiranje rubrike in pravnih sredstev*, možnost priročnega menija *Kopiraj / Kopiranje rubrike in pravnih sredstev*).

Vse druge funkcije delujejo na podlagi ene same rubrike. Če ste izbrali več rubrik, je uporabljena tista, na katero ste kliknili nazadnje.

Poščite modul

V modulu *Najdi* so funkcije na več rubrikah enake kot v modulu *Knjiga*.

Modul primera

V modulu *Case* so te funkcije, ki delujejo z večkratnim izborom:

- Brisanje več analiz. (Možnost menija *Primer / Izbriši analizo*, možnost priročnega menija *Izbriši analizo*).

- Premaknite več analiz v drugo zadevo. (Možnost menija *Primer / Premaknite analizo na primer...*, možnost priročnega menija *Premaknite analizo na primer...*).
- Brisanje več receptov. (Možnost menija *Primer / Izbriši recept*, možnost priročnega menija *Izbriši recept*).

Analizni modul

V modulu *Analysis* so te funkcije, ki delujejo z večkratnim izborom:

- Brisanje več rubrik ali simptomov. (Možnost menija *Primer / Izbriši izbrano*, možnost priročnega menija *Izbriši izbrano*).
- Pripišite utežni faktor. (Možnost menija *Primer / Teža / Teža x2*, gumb orodne vrstice **x2**, možnost priročnega menija *Teža / Teža x2*). Itd.
- Pripišite klasifikacijski razred simptoma. (Možnost menija *Primer / Razvrstitev simptomov / Psora*, gumb orodne vrstice **O**, možnost priročnega menija *Razvrstitev simptomov / Psora*). Itd.
- Vse funkcije razvrščanja v skupine.
- Funkcije za kopiranje etiket rubrik z ali brez pravnih sredstev.
- Kopiranje izbranih rubrik, da jih lahko prilepite v drugo analizo. (Možnost menija *Analiza / Kopiranje izbranih vrstic, №-C*, možnost priročnega menija *Več / Kopiranje izbranih vrstic*, možnost menija *Analiza / Prilepi kopirane vrstice, №-V*, možnost priročnega menija *Več / Prilepi kopirane vrstice*).
- Premikanje izbranih rubrik navzgor ali navzdol v drug simptom. (Možnost menija *Navigacija po spletni strani / Premaknite se navzgor*, gumb orodne vrstice **↑**, možnost priročnega menija *Več / Premaknite se navzgor*, možnost menija *Navigacija po spletni strani / Premaknite se navzdol*, gumb orodne vrstice **↓**, možnost priročnega menija *Več / Premaknite se navzdol*).
- Če izberete več rubrik, so v območju rezultatov analize izpostavljena pravna sredstva teh rubrik.
- Če na področju rezultatov analize izberete več pravnih sredstev, so izpostavljene rubrike, v katerih se ta sredstva pojavljajo.

Modul MM

V razdelku *Repertorij* modula *MM* so funkcije na več rubrikah enake kot v modulu *Knjiga*.

Kazalo zavihkov

Glavni moduli programa *Complete Dynamics* so dostopni prek tako imenovanih kazalčnih zavihkov. Modul aktivirate tako, da kliknete na zavihek, ga izberete v meniju (možnost *View*) ali z bližnjico na tipkovnici. V izdaji *Practitioner* so to *Index, Book, Find, Case, Analysis* in *Materia Medica*.



Modul *Index* omogoča hiter dostop do poglavij v knjigi z besedilno in grafično predstavljivijo. Za podrobnosti glejte razdelek pomoči *Indeksni modul*.

Modul *Book* prikazuje repertoar. Lahko ga berete kot tiskano knjigo, vendar si ga lahko ogledate tudi v bolj zgoščeni obliki. Za podrobnosti glejte razdelek pomoči *Modul knjiga*.

Modul *Find* ponuja zmogljivo funkcionalnost za iskanje rubrik in pravnih sredstev v knjigi. Za podrobnosti glejte razdelek pomoči *Poščite modul*.

Modul *Case* vam omogoča ustvarjanje in urejanje kartotek bolnikov. Za podrobnosti glejte razdelek pomoči *Modul za primere*.

Modul *Analysis* se uporablja za analizo vaših primerov. Za podrobnosti glejte razdelek pomoči *Modul za analizo*.

Modul *Materia Medica* vsebuje informacije o zdravilih. Za podrobnosti glejte razdelek pomoči *Modul Materia Medica*.

Vrstica z gumbi

Na vrhu zaslona je vrstica z gumbi, ki omogoča hiter dostop do pogosto uporabljenih funkcij.



Če želite aktivirati funkcijo, kliknite na gumb, če se z miško premaknete nad njim, se prikaže kratek opis tej funkcije.

Licenca

Kako kupiti licenco

Če želite kupiti eno od naših komercialnih licenc, lahko prek možnosti menija neposredno obiščete našo spletno trgovino:

- za licenco za *Practitioner Edition*. (Možnost menija *Pomoč / Nakup licence*).
- za prevedeno različico spletnne strani *Complete Repertory*. (Možnost menija *Pomoč / Kupi prevod Complete Repertory*).

Plačila lahko varno in enostavno opravite s spletno stranjo *PayPal*, s kreditno kartico ali z bančnimi prenosami (možnosti se razlikujejo glede na državo).

Po naročilu vam bomo po e-pošti poslali podatke o licenci in račun.

Licence in cene

Komercialne licence *Complete Dynamics* je mogoče kupiti na podlagi naročnine.

Naročite se lahko za krajše obdobje, na primer za en mesec, ali za daljše obdobje. Daljše kot je obdobje, za katerega kupujete, bolj privlačna je cena.

Vaša naročnina vključuje:

- **Neomejena uporaba programa *Complete Dynamics*** na enem računalniku. Uporabljate računalnik tako doma kot v praksi ali imate dodaten prenosni računalnik? Ni problema, vključena je v ceno. (glejte poglavje *Dodatne licence* spodaj).
- **Brezplačne nadgradnje** programske opreme. Nenehno dodajamo nove funkcije. Brez dodatnih stroškov, vključeno je v ceno.
- **Brezplačne nadgradnje** spletnne strani *Complete Repertory*. Ko je na voljo nova izdaja *Complete Repertory*, ste prvi, ki jo dobite brez dodatnih stroškov.
- **Brezplačna tehnična podpora**. Menimo, da mora biti programska oprema brez težav. To pomeni, da naša tehnična podpora presega vse, kar ste doživeli pri drugih podjetjih. Prisluhnemo vam in resnično rešimo vaše težave. V kratkem času in brez stroškov.

Upoštevajte, da naša podpora ne vključuje podpore za vaš operacijski sistem, kot je Windows. Mi podpiramo svojo programsko opremo, Microsoft pa naj podpira svojo. Žal mi je za to.

Katero izdajo potrebujem?

Od vaših potreb je odvisno, ali potrebujete brezplačno *Browser Edition* ali plačljivo *Practitioner Edition* ali *Master Edition*.

	Brskalnik	Strokovnjak	Mojster	
Indeks	✓	✓	✓	Indeksni modul za enostavno interaktivno izbiranje.
Knjiga	✓	✓	✓	Branje celotne zbirke <i>Complete Repertory</i> .
Preklop jezika	✓	✓	✓	Naenkrat je lahko prikazan en jezik, vendar lahko med jeziki preklapljate.
Več jezikov		✓	✓	Hkrati lahko prikažete dva jezika.
Poisci	✓	✓	✓	Iskanje besedila in pravnih sredstev v repertoarju.
Primer		✓	✓	Upravljanje primerov, recepti, tiskanje.
Analiza		✓	✓	Funkcija analize ("repertorizacije").
Materia Medica		✓	✓	Modul Materia Medica.
Urednik repertorija			✓	Repertoar lahko dopolnite z lastnimi prispevki.
Izbor repertoarja			✓	Določite svoje filtre repertoarja, na primer izberite želene avtorje.
Indeks repertorija			✓	Hitrejše iskanje rubrik s posebnim repertoarnim kazalom.
Grafični repertoar			✓	Grafični prikaz odnosov med repertoarnimi rubrikami.
Predlagatelj pravnega sredstva			✓	Predlagajte dodatna zdravila za majhne rubrike na podlagi zdravil za sorodne simptome.
Poudarite najdbe			✓	Označite rezultate iskanja v Repertoriju ali Materia Medica.
Najdi v Materia Medica			✓	Iskanje v knjigah Materia Medica.
Sinonimi			✓	Iskanje z besednimi sopomenkami.
Analizne formule			✓	Določite svoje formule za analizo.
Filtri za analizo			✓	Napredno filtriranje rezultatov analize.
Materia Medica Editor			✓	Uredite svojo Materia Medica.
Analiza kraljestva			✓	Analiza na podlagi Kraljestev in družin.
Diferencialna diagnoza			✓	Zmogljiv modul za lažje razlikovanje pravnih sredstev.
Napredne funkcije			✓	Številne druge možnosti za bolj izkušene in zahtevne strokovnjake.

Cene

Za cene licenc obiščite naše spletno mesto www.completedynamics.com, razdelek *Določanje cen*.

Dodatne licence

Program *Complete Dynamics* lahko uporabljate na več kot enim računalniku, ki ga imate v lasti.

Po nakupu licence vam lahko pošljemo dodatne licence za druge računalnike. Za to potrebujemo licenčne številke drugih računalnikov. Številko licence najdete v pogovornem oknu *Menu / Help / User and license* na drugem(-ih) računalniku(-ih).

Pošljite nam številko(-e) dodatne licence in poslali vam bomo dodatne informacije o licenci po e-pošti. Z nami se lahko povežete prek menija, in sicer s *Meni / Pomoč / Splošne povratne informacije*.

Veljajo določene omejitve. Licenco lahko uporabljate na:

- računalnik v svoji ordinaciji,
- računalnik doma,
- prenosni računalnik.

Če je vaš položaj drugačen, se obrnite na nas in ponudili vam bomo rešitev.

Vaša licenca je osebna in jo lahko uporabljate samo vi, vaše osebje ali družinski člani, ki delajo za vas.

Indeksni modul

Odpiranje modula Indeks

Pojdite v modul Indeks s klikom na zavihek *Indeks*. (Možnost menija *Oglejte si / Indeks, #I*).

The screenshot shows the 'Index' tab selected in the top menu. The main area displays a circular diagram of a human figure with symptoms mapped onto its various parts. The left side lists symptoms like Mind, Vertigo, Head, Eyes, Hearing, Nose, Smell, Face, Mouth, Teeth, Taste, Throat, Neck, Stomach, Abdomen, Rectum, Stool, Bladder, Kidneys, Urethra, Urine, Male, Female, Larynx & trachea, Speech & voice, Respiration, Cough, Expectoration, Chest, Heart & circulation, Blood, Back, Extremities, Sleep, Dreams, Chill, Fever, heat. The right side lists symptoms like Perspiration, Skin, Generalities, Boger's general analysis, Clinical, Mirilli's themes, Psychological themes, Rx & Associations, Anatomical index, Remedies, Kingdoms & families. At the bottom, there are search fields for 'Jump to' and 'Find', and a 'Clear' button.

Uporaba modula Indeks

Modul kazalo omogoča hiter dostop do vsebine repertoarja.

Razdeljena je na tri področja:

- na levi strani je kazalo poglavij repertoarja,
- srednji del je grafično kazalo,
- na desni strani je hitro kazalo pogosto uporabljenih rubrik.

Premaknite miško nad besedilo ali slike. Če lahko izberete, se kurzor spremeni v roko . Če želite izvesti dejanje, kliknite na element.

Uporaba več repertoarjev

Če imate licenco za dodatne repertoarje, bo v kazalu poglavij repertoarja prikazano tudi ime repertoarja.

Complete Repertory (...)

Ko kliknete na ime repertoarja, se izbere naslednji repertoar in prikaže njegova poglavja.

Na voljo je tudi pojavnvi meni, v katerem lahko izberete enega od razpoložljivih repertoarjev.

Knjižni modul

Odpiranje modula Knjiga

Pojdite v modul Knjiga tako, da kliknete zavihek *Knjiga*. (Možnost menija *Oglejte si / Knjiga, №-B*). V naslednjem primeru je knjiga odprta pri rubriki *Um; tesnoba; vročinski oblivi, s.*

ANXIETY (cont.)

flushes of heat, with: aesc agar aloe
Ambr aml-n Anac androc ang arn ars
Asaf Bar-c Bry CALC camph CARB-V
CHAM Chin-ar Cimic coff cop croc cupr
cygn-c DROS electr glyc-g Gran graph
Hep ign Ip kali-bi lipp lsd Merc nat-c op
phos PLAT PULS Ruta SEP SPONG
sul-i
• Congestion, with (32)
• Anxiety; heat; during; face, of (11)
• Generalities; heat; flushes of (597)

emphysema, in: CARB-V
• Chest; emphysema (158)

food, warm, hot, agg.: mag-c
• Anxiety; warmth; agg. (9)
• Warmth; agg. (43)

foot bath, after
• Bathing, washing feet, after (2)
• Bathing, washing; agg.; feet (6)

formication, crawling, with: acon bar-m
CIST lat-h Nat-m schis-g verat
• Anxiety (1100)

ANXIETY; formication, crawling, with (cont.)

fingers, of: acon verat
• Extremities; formication, crawling; fingers (89)

fright, fear

after: Acon bell both-a CUPR gels hir IGN
KALI-BR lach lyc merc nat-m op
PLUT-N rob sac-l samb SIL VERAT
• Mirilli's themes; fearful (830)

• pregnancy, in seventh month of: IGN
• Anxiety; pregnancy, in (6)
• Pregnancy, in (90)

fear of fright still remaining
• Fright, fear agg., ailments from; fear of fright still remaining (24)

fullness in abdomen, with: ARG-N
• Abdominal complaints, in (108)
• Abdomen; anxiety; with (93)

green stripes, on seeing: THUJ

ANXIETY (cont.)

headache, with: ACON AETH Alum ambr
ant-c ant-t Argo ARN ARS ars-s-f Atist
bell benz-ac bov But-ac cact calc carb-an
carb-v CAUST Chin-s CIMIC COLOC
colum-p corv-c CYCL ferr-t fl-ac GELS
GLON graph haem HYPER kali-acet
kali-n LACH lat-h laur lyss Mag-c MELI
nat-c nat-m nit-ac nux-m Nux-v ov ox-ac
passi phos plat pras-o puls ran-b rheum
Rhus-t Ruta SANG sel seneg SEP sol
SOL-N spig stann stram stront-c sulph
syph tub vip-r zinc
• Pain, with (225)
• Headache; during (422)
• Head; internal; anxiety, with (82)

agg., lying down: SEP
• Anxiety; lying; agg.; down, on (16)
• Head; internal; anxiety, with (82)

gastric: CAUST

menses, before: carb-an
• Anxiety; menses; before (32)
• Headache; before (172)
• Menses; before (224)

Postavitev knjige se samodejno prilagodi, ko spremenite velikost okna.
Ko okno povečate, bo knjiga prikazana v estetski dvostranski postavitvi:

ANXIETY MIND ANXIETY

ANXIETY (cont.)

flushes of heat, with: aesc agar aloe
Ambr aml-n Anac androc ang amn ars Asaf Bar-c Bry CALC campf CARB-V CHAM Chin-ar Cimic copf copf croc cupr cygn-c DROS electr glyc-g Gran graph Hep ign Ip kali-bi lipp lsd Merc nat-c op phos PLAT PULS Ruta SEP SPONG sul-i
 • Congestion, with (32)
 • Anxiety; heat; during; face, of (11)
 • Generalities; heat; flushes of (597)

emphysema, in: **CARB-V**
 • Chest; emphysema (158)

food, warm, hot, agg.: mag-c
 • Anxiety; warmth; agg. (9)
 • Warmth; agg. (43)

foot bath, after:
 • Bathing, washing feet, after (2)
 • Bathing, washing; agg.; feet (6)

formication, crawling, with: acon bar-m **CIST** lat-h Nat-m schis-g verat
 • Anxiety (1100)

fingers, of: acon verat
 • Extremities; formication, crawling; fingers (89)

fright, fear:
 after: **Acon** bell both-a **CUPR** gels hir **IGN** KALI-BR lach lyc merc nat-m op **PLUT-N** rob sac-l samb **SIL** **VERAT**
 • Mirilli's themes; fearful (830)

• pregnancy, in seventh month of: **IGN**
 • Anxiety; pregnancy, in (6)
 • Pregnancy, in (90)

ANXIETY; fright, fear (cont.)

fear of fright still remaining
 • Fright, fear agg., ailments from; fear of fright still remaining (24)

fullness in abdomen, with: **ARG-N**
 • Abdominal complaints, in (108)
 • Abdomen; anxiety; with (93)

green stripes, on seeing: **THUJ**

headache, with: **ACON AETH** **Alum** amb ant-c ant-t **Argo** **ARN ARS** ars-s-f **Alist** bell benz-ac bow **Butac** cact calc carb-an carb-v **CAUST** **Chin-s** **CIMIC** **COLOC** colum-p conv-c **CYCL** ferr-t fl-ac **GELS** **GLON** graph haem **HYPER** kali-acte kali-n **LACH** lat-h laur liss **Mag-c** **MELI** nat-h nat-m nit-ac nux-m **Nux-v** ov-x ac passi phos plat pris-o puls ran-b rheum **Rhus-t** **Ruta** **SANG** sel seneg **SEP** sol **SOLN** spig stann stram stront-c sulph syph tub vip-r zinc
 • Pain, with (225)
 • Headache; during (422)
 • Head; internal; anxiety, with (82)

agg., lying down: **SEP**
 • Anxiety; lying; agg.; down, on (16)
 • Head; internal; anxiety, with (82)

gastric: **CAUST**

menses, before: carb-an
 • Anxiety; menses; before (32)
 • Headache; before (172)
 • Menses; before (224)

heart complaints, in: abel **ACON** acon-f act-sp adam adon **AESC** agar aids alch-v alum alum-p **AM-C** am-pic ambr

ANXIETY; heart complaints, in (cont.)

am-n anal anath **ANG** ant-s **ANT-T** **APIS** **ARG** **ARG-N** arist-cl **ARN ARS** **ASAF** **Aspar** aster **AUR** aur-ar **AUR-I** **AUR-M** **AUR-N** aur-saza **BAD** bar-c bar-m bars **Bell** **Bell-p** benz-ac bism-n **Biti** **Boz** bor brom **BRY** bud-d **CACT** **CALC** **CALC-AR** **CALC-P** calc-s **CAMP** **CANN-I** **Cann-s** **CARB-V** carb-n carl **CAUST** cent cent **CHAM** **CHEL** chely-s-s **CHIN** **CHIN-AR** chin-s clem coc-c coca **COCC COFF** **COLCH** coloc colum-p conv-o-s coriand **CRAT** **CROC** **CUPR** **Cupr-acet** **Cur** **Cycl** cygn-c daph **Dendro-a** **DIG** digin dys-co elaps **Electr** emer ephe-v eryth euon **EXCR-CAN** **FAGO** falco-p **FERR** ferr-ar **FERR-M** ferr-p **Flor-p** galv **GELS** gent-c germ **Gink** glon **GRAPH** gymn haem hell helo **HEP** hist hock **HYDR** **HYDROG** **HYOS** **HYOSIN** hyper iber **IGN** **IOD** **IP** ipom jatr kali-**KALI-C** **KALI-K** kali-p kali-s **KALM** kiss kola kreos **LACH** lach lamp-c lap-laz lat-m **Lati** **LAUR** led **LIL-T** lith-c **LYC** **Lycps** lyss m-act m-art m-aust mag **Mag-c** mag-m magn-gr mal-c **Manc** mand mangi med melal-a meny **MERC** merc-mer meteo-a **Mez** mill **MOSCH** **NAJA** **NAT-AR** **NAT-C** **NAT-M** nat-n **NAT-P** **NIT-AC** nitro nux-m **NUX-V** ocl-s **OL-AN** **OLND** **OP** osm ox-ac parth perl petr **PH-AC** phase **PHOS** pip-n **Plac** **PLAT** **PLB** pib-acet **PLUT-N** pop-x-c pras-f **Prot** **PSOR** **PULS** pyrog quartz-r rad-br ran-b **RHUS-T** **RUTA** sac-l sam-c **SAMB** **SANG** sapo sapph sardoth sars **SCORP**

ANXIETY; heart complaints, in (cont.)

SEC seneg **SEP** **SII** **SPIG** spirae **SPONG** stann staph **STRAM** **STROPH** **SUL-AC** **SULPH** **SUMB** **TAB** tarent tart-ac tax-br ter **THER** **THUJ** tril-c **Tritic-v** tub **Ulm-c** **VALER** vanad vani-p ven-m **VERAT** vesp-v **VIOL-O** **VIOL-T** **Xeno** **ZINC** **ZINC-O** **ZINC-P**
 • Heart, about his (15)
 • Heart complaints, in (307)
 • Mirilli's themes; disease (794)
 • Mirilli's themes; heart (355)

heat

before: **CHIN** nux-v puls rhus-t
 during: **ACON** **Acrid-t** **ALUM** **AMBR** anal anthr **Apis** **Arg** arg-n **Arn** **ARS** **Asaf** **Bar-c** **BELL** berb **BOV** **BRY** **CALC** canth caps **Carb-a** **CARB-V** **CHAM** chel **Chin** **Chin-ar** **CINA** **COCC** **Coff** coich **CON** crot-t **CUPR** **CYCL** dig dros **EUPH** ferr **Ferr-acet** **Gamb** gels **Gran** graph grat **Hep** hisp hyper **IGN** **IP** **karl-c** **Laur** lyc **M-act** **MAG-C** mag-m **MERC** **MERC-C** **Mur-ac** **NAT-M** nicc **NIT-AC** **NUX-V** ol-an **Op** par **PETR** **PH-AC** **PHOS** **Plat** **PLB** **PULS** pyrog RHEUM rhod **RHUS-T** **RUTA** **SABAD** SEC seneg **SEP** sil spig **SPONG** **STANN** **STRAM** stront-c **SULPH** tarent-c thuj **VERAT** **VIOL-T** zinc

• abdomen, in: **BELL** **Bov M-act**
 • Anxiety; abdominal complaints, in (108)
 • Abdomen; anxiety; with (93)

• chest, in
 • Chest; heat; anxiety, with (12)

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort

Pravna sredstva in referenca

V rubriki je prikazano njeno besedilo, sledijo pa ji sredstva in sklici.

ABUSIVE, insulting: **ABIES-N ACON**
 acon-f agath-a agki-p **Alco** aloe **AM-C** am-m **ANAC** **ANDROC** aran-ix amn ars ars-s-f **Astac** atro **AUR** aur-m-n aur-s **BELL** beryl-n **Biti-a** bor bov bufo **Bung-f** bute-j calc-i **CAMP** canth carc **CAUST** cere-s **CHAM** chin cic **CON** cor- coriand **CROC** cub cubi cupr-ari der **Dulc** elae falco-p **FERR** fic **GALL-AC** gels gink granit-m **Hafn** harp helx-t hema-h **HEP** hist hydr-hydr **HYOS** **IGN** iod **Ip** **KALI-AR** kali-c **KALI-LAC-C** lac-d lach lava-e lava-f lava-h ill-t loxo-r **LYC LYSS** m-aust mag-c mangi med **MERC** **MOSCH** nat-c nat-m **Nit-ac** **NUX-V** ozon **PALL** **PETR** **PHYSALA-PL** pilb **Raja-s** ran-b rhus-g sac-l **Sanic** **Sarr** **SCORP** **SENEG** **SEP** **SII** spong **Staph** **STRAM** stront-c **SULPH** syph **TARENT** thlaspi **THUJ** thul-f trich-d **Tritic-v** **TUB** **URAN** **VERAT** verbe-h viol-t vip **Xeno**
 • General (1769)
 • Answer, answering, answers; offensive (1)
 • Contemptuous (119)
 • Cursing, swearing, desires (141)
 • Insolence, impertinence (51)
 • Nipping at everyone (1)
 • Quarrelsome ness, scolding (284)
 • Rudeness (92)
 • Mirilli's themes; offensive (458)
 • Psychological themes; aggression

Sredstva so lahko prikazana v 4 stopnjah.

Stopnje so razlikovane tako, da so prikazane v različnih slogih in barvah.

V tem primeru so to:

- 4: **CHAM**, **LYC**, **NUX-V**.
- 3: **ABIES-N**, **ACON**, **AM-C**, **ANAC**, **ANDROC**, **AUR** ...
- 2: **Alco**, **Bung-f**, **Dulc**, **Ip**, **Nit-ac**, **Sarr**, **Sil**, **Staph**.
- 1: acon-f, agath-a, agki-p, aloe, am-m ...

Seznamu pravnih sredstev sledijo sklici na druge rubrike. V tem primeru je 10 referenc.

S klikom na referenco preidete na rubriko, na katero se sklicuje.

Polni ali kompaktni pogled

Skrivanje pravnih sredstev in referenc

V kompaktnem pogledu so prikazane samo rubrike s številom pravnih sredstev, ki jih vsebujejo, pri čemer se pravna sredstva skrijejo, da se optimalno izkoristi razpoložljivi prostor na zaslonu. (Možnost menija *Oglejte si / Pravna sredstva / Prikaži sredstva za odpravo napak*, gumbo vrstice R). S preslednico preklopite med polnim in kompaktnim pogledom.

ANXIETY MIND ANXIETY

ANXIETY (cont.)

- flushes of heat, with:** (45)
 - Congestion, with (32)
 - Anxiety; heat; during; face, of (11)
 - Generalities; heat; flushes of (597)
- emphysema, in:** (1)
 - Chest; emphysema (158)
- food, warm, hot, agg.:** (1)
 - Anxiety; warmth; agg. (9)
 - Warmth; agg. (43)
- foot bath, after**
 - Bathing, washing feet, after (2)
 - Bathing, washing; agg.; feet (6)
- formication, crawling, with:** (7)
 - Anxiety (1100)
- fingers, of:** (2)
 - Extremities; formication, crawling; fingers (89)
- fright, fear**
 - after: (19)
 - Mirilli's themes; fearful (830)
 - pregnancy, in seventh month of: (1)
 - Anxiety; pregnancy, in (6)
 - Pregnancy, in (90)
 - fear of fright still remaining
 - Fright; fear agg., ailments from; fear of fright still remaining (24)
- fullness in abdomen, with:** (1)
 - Abdominal complaints, in (108)
 - Abdomen; anxiety; with (93)
- green stripes, on seeing:** (1)
- headache, with:** (72)
 - Pain, with (225)

ANXIETY; headache, with (cont.)

- Headache; during (422)
 - Head; internal; anxiety, with (82)
- agg., lying down: (1)
 - Anxiety; lying; agg.; down, on (16)
 - Head; internal; anxiety, with (82)
- gastric: (1)
- menses, before: (1)
 - Anxiety; menses, before (32)
 - Headache; before (172)
 - Menses; before (224)
- heart complaints, in:** (261)
 - Heart, about his (15)
 - Heart complaints, in (307)
 - Millili's themes; disease (794)
 - Millili's themes; heart (355)
- heat**
 - before: (4)
 - during: (92)
 - abdomen, in: (3)
 - Anxiety; abdominal complaints, in (108)
 - Abdomen; anxiety, with (93)
 - chest, in
 - Chest; heat; anxiety, with (12)
 - face, of: (11)
 - Anxiety (1100)
 - Anxiety; agg., ailments from (360)
 - Anxiety; flushes of heat, with (45)
 - Heat, with; face, of (35)
 - Face; anxious expression (153)
 - Chest; anxiety; heat, with; face, in (1)
 - during and after: (1)

ANXIETY; heat; during (cont.)

- flushes of
 - Anxiety; flushes of heat, with (45)
- hands, of
 - Extremities; heat; hands; anxiety, with (3)
- head, of
 - Head; heat; anxiety, with (11)
- soup, after: (1)
 - Anxiety; soup, after (2)
- sudden: (1)
- heaviness, with:** (11)
 - abdomen, in
 - Anxiety; abdominal complaints, in (108)
 - Abdomen; heaviness as from a load or weight; anxiety, with (7)
 - chest, in: (5)
 - Chest; heaviness, weight (226)
 - heart region, in: (2)
 - Anxiety; heart complaints, in (261)
 - limbs, in: (3)
 - feet, in: (2)
 - Anxiety (1100)
 - Anxiety; agg., ailments from (360)
 - Extremities; heaviness, weariness; lower limbs; anxiety, with (3)
 - stomach, in: (1)
 - Stomach; heaviness (342)
- hemoptysis, in:** (1)
 - Sleeplessness, with (95)
- hemorrhage, with:** (15)
 - intestinal: (3)

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort

Jump to mind anxiety flushes Find Clear

Ko dvakrat pritisnete preslednico, se skrijeta tudi referenca, tako da so vidna samo imena rubrik. Če želite skriti ali prikazati vsa pravna sredstva in sklice, dvakrat kliknite na katero koli belo mesto na strani. Dvakrat lahko kliknete tudi na oznako rubrike.

ANXIETY MIND ANXIETY

ANXIETY (cont.)

- flushes of heat, with:** (45)
 - emphysema, in: (1)
 - food, warm, hot, agg.: (1)
 - foot bath, after
 - formication, crawling, with: (7)
 - fingers, of: (2)
 - fright, fear
 - after: (19)
 - pregnancy, in seventh month of: (1)
 - fear of fright still remaining
 - fullness in abdomen, with: (1)
 - green stripes, on seeing: (1)
 - headache, with: (72)
 - agg., lying down: (1)
 - gastric: (1)
 - menses, before: (1)
 - heart complaints, in: (261)
 - heat
 - before: (4)
 - during: (92)
 - abdomen, in: (3)
 - chest, in
 - face, of: (11)
 - during and after: (1)
 - flushes of
 - hands, of
 - head, of
 - soup, after: (1)

ANXIETY; heat; during (cont.)

- sudden: (1)
- heaviness, with:** (11)
 - abdomen, in
 - chest, in: (5)
 - heart region, in: (2)
 - limbs, in: (3)
 - feet, in: (2)
 - stomach, in: (1)
- hemoptysis, in:** (1)
- hemorrhage, with:** (15)
 - intestinal: (3)
 - lungs, of: (3)
- hemorrhage, with uterine:** (6)
- hernia, in inguinal:** (3)
- home, away from:** (3)
 - horrible things, after
- house or room**
 - agg.: (28)
 - entering, on: (3)
 - Generalities; room; agg.; entering, on (159)
 - closed: (6)
 - Fear; narrow, small place, in, claustrophobia (96)
 - Generalities; room; agg.; closed (97)
 - warm: (5)
 - Anxiety; warmth; agg. (9)
 - Fear; room, of warm (3)
 - Room, in; agg. (62)
 - Warmth; agg. (43)
 - amel.: (3)
 - House; amel. (7)

ANXIETY (cont.)

- indigestion, in:** (6)
- inflammation of endocard, after:** (3)
- inflammation, with**
 - larynx, of: (1)
 - uterus, of, or ovarian inflammation: (1)
- injuries, after:** (4)
- inspiration, deep**
 - agg.: (7)
 - amel.: (8)
 - must: (4)
- irritability, in**
 - journey, before: (5)
 - joyful things, by most: (2)
 - lameness, with: (1)
 - lascivious impulses, from: (1)
 - laughing and crying, ending in profuse perspiration, with: (1)
- lemonade amel.: (1)**
- leucorrhea, with:** (2)
- looking**
 - downward out of window, from: (1)
 - steadily: (1)
- lump sensation in throat, with:** (3)
- lunch, after:** (2)
- lying**
 - agg.: (38)
 - back, on: (1)

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort

Jump to mind anxiety flushes Find Clear

Skrivanje podrubrik

Možno je tudi skriti vse podrubrike in tako prikazati samo rubrike najvišje ravni repertoarja. (Možnost menija *Knjiga / Samo glavne rubrike*, možnost priročnega menija *Samo glavne rubrike*).

Ta možnost je zelo uporabna za tiste, ki se želijo naučiti strukture repertoarja.

ANXIETY	MIND	MIND	BORROWS
ANXIETY: (1100) APOLOGIZES frequently: (2) APOPLEXY , after: (43) APPETITE , with diminished: (40) APPLICATIONS APPRECIATION , desires: (109) APPROACH of a person agg.: (89) APPROACHED , aversion of being: (38) ARDENT : (15) ARTISTIC ASCENDING agg.: (11) ASCETIC : (1) ASKING for nothing, requesting no favors: (1) ASKS ASTONISHED : (7) ATTACHED , very: (89) ATTACK others, desire to: (23) ATTENDED to, desires to be: (9) ATTENTION ATTRACTION , luring sexual, women: (2) AUDACITY : (92) AUTHORITY , refusal to accept some one's: (52) AUTISM , mutism: (38) AUTOMATIC behavior, acts: (28) AVARICE : (54) AVERSION	AWARENESS heightened AWKWARDNESS : (150) BARGAINING : (5) BARKING : (17) BATHING , washing BED BEER , after: (16) BEGGAR , outcast: (15) BEGGING , entreating: (14) BELLOWING : (5) BEND pins, desire to: (1) BENEVOLENCE : (69) BESIDE oneself, being: (82) BETRAYAL , ailments from, agg.: (15) BEWITCHED , being, agg.: (1) BIRTH control pill agg.: (2) BITING : (157) BLACK and sombre, aversion to everything: (11) BLACKMAIL , emotional, says "you do not love me" when refused: (2) BLINDNESS , pretended: (1) BLOOD or a knife, cannot look at: (10) BLOWING nose, after: (1) BOASTER , braggart: (43) BODY , aversion to own: (1) BOISTEROUS , out-going: (30) BORROWING of everyone: (3)	BORROWS trouble, always finds trouble: (8) BREAK things, desire to •: (42) BREAKFAST BREATHING , with painful: (1) BROODING : (231) BROTHERHOOD , sensation of: (2) BULIMIA : (4) BUOYANCY : (50) BUSINESS BUSY : (158) CAESARIAN , ailments after: (1) CALCULATED behavior: (1) CALLED by name, when: (2) CAPRICIOUSNESS : (153) CAPTIVATE others, desire to: (1) CAREFREE : (36) CAREFULNESS : (53) CARES , worries, full of: (238) CARESS , caressed CARRIED CARRIES things from one place to another and back again: (1) CASTING off of people against one's will: (1) CAUTIOUS : (66) CAVITY , desires to be in a: (1) CELIBACY CENSORIOUS , critical: (175)	CHAGRIN CHALLENGES , desires new: (22) CHANGE CHAOTIC : (135) CHARACTER , lack of: (4) CHARISMATIC : (7) CHARITABLE : (9) CHARLATAN : (4) CHARMED with description of beauties of nature: (5) CHASES CHECK things, must: (25) CHEERFULNESS : (488) CHILD , desire to stay a: (2) CHILDISH behavior •: (127) CHILDLESS , ailments from being: (14) CHILDREN CHILL , during: (162) CHOCOLATE amel.: (2) CHOREA CLAIRAUDIENCE CLAIRSENTIENT : (8) CLAIRVOYANCE •: (108) CLEARNESS , social, desires: (2) CLIMACTERIC period, in: (105) CLIMB , desire to: (20) CLINGING : (65) CLOSING eyes CLOUDS , attracted by: (2)

Enostavno se lahko vrnete na prikaz vseh rubrik. (Možnost menija *Knjiga / Samo glavne rubrike*, možnost priročnega menija *Samo glavne rubrike*).

S klikom na rubriko lahko preklopite nazaj na običajni pogled repertoarja.

Vrstni red razvrščanja pravnih sredstev

Privzeto je abecedni vrstni red tiskanja pravnih sredstev.

Pravna sredstva lahko prikažete po vrstnem redu pomembnosti. (Možnost menija *Oglejte si / Pravna sredstva / Razvrsti po pomembnosti*, možnost priročnega menija *Pravna sredstva / Razvrsti po pomembnosti*). (Shift + preslednica).

Abecedni vrstni red razvrščanja

Razvrščeno po pomembnosti

ABUSIVE, insulting: **ABIES-N ACON**
 acon-f agath-a agki-p **Alco** aloe **AM-C**
 am-m **ANAC ANDROC** aran-ix arm ars
 ars-s-f **Astac** atro **AUR** aur-m-n aur-s
BELL beryl-n **Biti-a** bor bov bufo **Bung-f**
 bute-j calc-i **CAMPH** canth carc **CAUST**
 cere-s **CHAM** chin cic **CON** cor-r coriand
CROC cub culx cupr-ar der **Dulc** elae
 falco-p **FERR** fic **GALL-AC** gels gink
 granit-m **Hafn** harp helx-t hema-h **HEP**
 hist hydr hydr-ac **HYOS** **IGN** iod **Ip**
KALI-AR kali-c **KALI-LAC-C** lac-d lach
 lava-e lava-f lava-h lil-t loxo-r **LYC** **LYSS**
 m-aust mag-c mangi med **MERC**

ABUSIVE, insulting: **NUX-V VERAT**
CHAM LYC MOSCH THUJ CON HYOS
 CAMPH GALL-AC MERC SCORP
 CROC KALI-I PLAT STRAM URAN
 AUR LYSS PETR AM-C HEP BELL
ABIES-N ANAC ANDROC CAUST IGN
 KALI-AR PALL SULPH ACON FERR
 LAC-C PHYSALA-P SENEGR SEP
TARENT TUB Nit-ac Ip Bung-f Dulc
Astac Sanic Alco Sarr SII Staph Biti-a
Hafn Raja-s Tritic-v Xeno am-m lava-e
 cor-r lach hydr agath-a aur-m-n bov
 calc-i carc falco-p gels helx-t nat-c nat-m
 ran-b acon-f agki-p aloe aran-ix arm ars

Dodatne informacije

Če se z miško pomaknete nad katero koli besedilo v knjigi, se po potrebi prikažejo dodatne informacije o tem besedilu.

Te informacije so prikazane v območju za sporočila v spodnjem levem kotu okna.

V zgornjem primeru se s premikanjem miške prikažejo naslednje informacije:

Z miško kliknite na besedilo rubrike
ABUSIVE

Kent p.1; Synthetic p.1-7; Generale p.1

Ta rubrika izhaja iz treh izvirnih virov:

- Kentov repertoar, stran 1
- Barthel & Klunker's Synthetic Repertory, zvezek 1, stran 7
- Künzlijev Repertorium Generale, stran 1.

Z miško kliknite na kratico zdravila **LYC**

lyc = Lycopodium clavatum (Bönninghausen, Gallavardin, Jahr, Knerr)

Koda zdravila **lyc** pomeni *Lycopodium clavatum*.

Kot viri so uporabljeni naslednji avtorji: *Bönninghausen, Gallavardin, Jahr* in *Knerr*.

Če želite v ločenem oknu pridobiti podrobne informacije, dvakrat kliknite na zdravilo.

Omejitev prikazanih informacij

Poleg preklapljanja med polnim in kompaktnim prikazom je mogoče omejiti število prikazanih pravnih sredstev. To storite tako, da pritisnete tipke tipkovnice 1, 2, 3 ali 4. To bo omejilo prikazana zdravila na tista, ki imajo vsaj določeno gradacijo 1, 2, 3 ali 4. (Možnost menija *Oglejte si / Pravna sredstva / Vsi razredi*, gumb orodne vrstice **1**, možnost menija *Oglejte si / Pravna sredstva / Razred 2+*, gumb orodne vrstice **2**, možnost menija *Oglejte si / Pravna sredstva / Razred 3+*, gumb orodne vrstice **3**, možnost menija *Oglejte si / Pravna sredstva / Razred 4*, gumb orodne vrstice **4**, možnost priročnega menija *Pravna sredstva / Vsi razredi*, možnost priročnega menija *Pravna sredstva / Razred 2+*, možnost priročnega menija *Pravna sredstva / Razred 3+*, možnost priročnega menija *Pravna sredstva / Razred 4*).

Primer, spet z rubriko *Mind; Abusive*:

Pritisnite tipko 4.

Samo sredstva 4. stopnje.

Pritisnite tipko 3.

3. in 4. razred.

Pritisnite tipko 2.

2., 3. in 4. razred.

Pritisnite tipko 1.

Prikazana so vsa pravna sredstva.

ABUSIVE, insulting: CHAM LYC NUX-V
VERAT (+120)

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON
AM-C ANAC ANDROC AUR BELL
CAMPH CAUST CHAM CON CROC
FERR GALL-AC HEP HYOS IGN
KALI-AR KALI-I LAC-C LYC LYSS
MERC MOSCH NUX-V PALL PETR
PHYSALA-P PLAT SCORP SENEG
SEP STRAM SULPH TARENT THUJ

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON Alco
AM-C ANAC ANDROC Astac AUR
BELL Biti-a Bung-f CAMPH CAUST
CHAM CON CROC Dulc FERR
GALL-AC Hafn HEP HYOS IGN Ip
KALI-AR KALI-I LAC-C LYC LYSS
MERC MOSCH Nit-ac NUX-V PALL
PETR PHYSALA-P PLAT Raja-s Sanic
Sarr SCORP SENEG SEP Sii Staph

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON
acon-f agath-a agki-p Alco aloe AM-C
am-m ANAC ANDROC aran-ix arn ars
ars-s-f Astac atro AUR aur-m-n aur-s
BELL beryl-n Biti-a bor bov bufo Bung-f
bute-j calc-i CAMPH canth carc CAUST
cere-s CHAM chin cic CON cor-r coriand
CROC cub culx cupr-ar der Dulc elae
falco-p FERR fic GALL-AC gels gink
granit-m Hafn harp helx-t hema-h HEP
hist hydr hydr-ac HYOS IGN iod Ip
KALI-AR kali-c KALI-I LAC-C lac-d lach
lava-e lava-f lava-h ill-t loxo-r LYC LYSS
m-aust mag-c mangi med MERC

Velikost besedila

Besedilo lahko zmanjšate ali povečate. (Možnost menija *Oglejte si / Manjše besedilo*, gumb orodne vrstice **A**, možnost menija *Oglejte si / Standardna velikost besedila*, gumb orodne vrstice **A**, možnost menija *Oglejte si / Večje besedilo*, gumb orodne vrstice **A**, možnost priročnega menija *Manjše besedilo*, možnost priročnega menija *Standardna velikost besedila*, možnost priročnega menija *Večje besedilo*).

Gumb Akcija

- A** Besedilo je manjše.
- A** Velikost izvirnega besedila.
- A** Povečajte besedilo.

Navigacija, uporaba tipkovnice in miške

Navigacijo po knjigi lahko izvajate s tipkovnico, miško, gumbno vrstico ali menjem (*Menu / Navigate* menu).

Pomikanje z miško se izvaja z majhnim kolescem na miški ali s sledilno ploščico, vgrajeno v prenosne računalnike. Nekatere miške imajo kolesce za pomikanje, s katerim se lahko pomikate le navzgor in navzdol, sodobne miške pa se lahko pogosto pomikajo tudi levo in desno. Če se vam zdi premikanje po levi/desni strani neprijetno, ga lahko onemogočite v meniju z nastavivtami *Preferences*.

Gumb	Tipkovnica	Miška	Akcija
	Do	Pomaknite se navzgor	Prejšnja rubrika.
	Navzdol	Pomaknite se navzdol	Naslednja rubrika.

	Sprememba Up	Shift-Pomikanje navzgor	Prejšnja glavna rubrika.
	Premik-navzdol	Shift-Pomikanje navzdol	Naslednja glavna rubrika.
	Alt-Vzgor	Alt-Pomikanje navzgor	Prejšnja rubrika na isti ravni.
	Alt-Dol	Alt-Pomikanje navzdol	Naslednja rubrika na isti ravni.
	Leva stran Stran navzgor	Pomaknite se v levo	Prejšnja stran.
	Desno Stran navz dol	Pomaknite se v desno	Naslednja stran.
	Premik-levo	Shift-Pomikanje v levo	Prejšnje poglavje.
	Premik-desno	Shift-Pomikanje v desno	Naslednje poglavje.
	Alt- levo		Skočite nazaj v zgodovino. Uporabite ga po sklicevanju na drugo rubriko, da se vrnete na začetno točko.
	Alt- desno		Skok naprej v zgodovini. Uporablja se v kombinaciji s prejšnjo možnostjo. Delujeta kot tipki, ki se običajno uporabljata v spletnih brskalnikih za premikanje nazaj in naprej med spletnimi stranmi.
	Shift-Cmd-(tipka)		Hitro odprtje poglavja: M - um G - Generacije itd., za več tipk glejte bližnjice menijske vrstice (<i>Meni Knjiga</i>).

Kopiranje rubrike v odložišče

Včasih je rubriko koristno kopirati v odložišče in jo prilepiti v drug program, na primer v urejevalnik besedil. (Možnost priročnega menija *Kopiraj / Kopiraj rubrično nalepko*, možnost priročnega menija *Kopiraj / Kopiranje rubrike in pravnih sredstev*).

Ime rubrike lahko kopirate v odložišče s *Cmd-C (Control-C)*.

Če dvakrat (v eni sekundi) pritisnete *Cmd-C*, se ime rubrike kopira skupaj z vsemi pravnimi sredstvi v rubriki.

Izbira jezika

Odvisno od izdaje programa in licence je na voljo več jezikovnih možnosti za *Complete Repertory*.

Razpoložljive jezikovne možnosti lahko izberete v meniju ali v vrstici z gumbi. (Možnost menija *Knjiga / Jezik / Knjiga v angleščini*, možnost priročnega menija *Jezik / Knjiga v angleščini*). (gumb za zastavo,

V izdaji *Practitioner* lahko izberete drugi jezik (možnosti so odvisne od vaše licence), da se besedilo rubrike prikaže v drugem jeziku. Na primer francosko: (Možnost menija *Knjiga / Jezik / Dodatna knjiga v francoščini*, možnost priročnega menija *Jezik / Dodatna knjiga v francoščini*).

ABUSIVE MIND

ABUSIVE, insulting (*injurieux, grossier*): **ABIES-N ACON** accon-f agath-a agk-p **AICO** aloe **AM-C** am-m **ANAC ANDROC** aran-ix amn ars ars-s-f **Astac** atro **AUR** aur-m-n aur-s **BELL** beryl-n **Biti-a** bor bor bufo **Bung-f** bute-j calc-i **CAMPH** canth carc **CAUST** cere-s **CHAM** chin cic **CON** cor- coriand **CROC** cub culx cupr-a der **DULC** elae falco-p **FERR** fir **GALL-AC** gels gink granit-n **Hafn** harp helx-hema-h **HEP** hist hydr hydr-ac **HYOS** ign iod **IP** **KALI-AR** kali-c **KALI LAC-C** lac-d lach lava-e lava-f lava-h ill-t loxo+ **LYC LYSS** m-aust mag-c mangi med **MERC** **MOSCH** nat-c nat-m **Nit-ac** **NUX-V** ozon **PALL** **PETR PHYSALA-P** **PLAT** pib **Raja-s** ran-b rhug-s sac-l **Sanic Sarr** **SCORP SENEG SEP** **Sil** spong **Staph** **STRAM** stront-c **SULPH** syph **TARENT** thlaspi **THUJ** thul-f trich-d **Tritic-v** **TUB** **URAN** **VERAT** verbe-h viol-t vip **Xeno** - General (1769) - Answer, answering, answers; offensive (?) - Contemptuous (119) - Cursing, swearing, desires (141) - Insolence, Impertinence (51) - Nipping at everyone (1) - Quarrelsome ness, scolding (284) - Rudeness (92) - Mirilli's themes; offensive (458) - Psychological themes; aggression (975) **forenoon (matinée):** ran-b - Forenoon (118)

ABUSIVE, insulting (cont.)

evening (soir, le): am-c am-m • Evening; agg. (436)

acts, after indecent (*actes indécents, après des*): bung-f

angry, without being (*colère, sans être en*): Bell dulc

crying, with (*pleurs, avec*): STRAM drunkards, in (*ivrognes, alcooliques, chez les*): hep nux-v PETR • Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from (63)

fever, during (*fièvre, pendant la*):

- Fever, during (327)
- Fever; heat, intermittent (327)
- Fever, heat; continued, typhoid (251)

irritability, with (*irritabilité, avec*):

- Bung-f gels **IP**
- Irritability (878)

jealousy, out of (*jalousie, en dehors de toute*): gall-ac hyos **NUX-V**

- Jealousy (157)

menses, before (*règles, avant les*): bov **CHAM**

- Menses; before (224)

molestation, after (*molestation, après*): Bung-f

mamma molested (*sein molesté*): bung-f

ABUSIVE, insulting (cont.)

opposition, from (*opposition, par*):

- falco-p helx-t hydr
- Mirilli's themes; offensive (458)

pain, with (*douleur, avec une*): cor-r lava-e

- Cursing, swearing, desires; pains, at (5)

associates, to (*associer, avec ses*): **MERC**

calling names and scolding, irritation agg. (*appelant des noms et réprimandant, si irrité*): **VERAT**

- Mirilli's themes; offensive (458)

cares not what she says (*soucie pas de ce qu'il dit, ne se*): agath-a

children insult parents (*enfants insultent leurs parents, les*): am-m aur-m calc-i cham hyos lach lyc nat-m **PLAT SCORP** uran

- Children; complaints in (381)
- Mirilli's themes; offensive (458)
- Psychological themes; aggression (975)

children, towards her (*enfants, envers ses*): **Astac**

exhausted, until (*épuisé, jusqu'à*): mosch nat-c

- Mirilli's themes; offensive (458)

family and children, to (*famille et ses enfants, vers sa*): carc gall-ac **KALI-AR** lava-e **SCORP** **Thuj**

- Mirilli's themes; child (436)

ABUSIVE, insulting; family and children, to (*cont.*)

- Mirilli's themes; offensive (458)

friends, even to his best (*amis, même ses meilleurs*): **CROC** gall-ac

- Mirilli's themes; offensive (458)

husband, to (*mari, son*): hyos lava-e **THUJ** uran

- Mirilli's themes; family (553)
- Mirilli's themes; offensive (458)

imaginary persons, at (*personnes imaginaires, à des*): **LYC**

indecent language, in puerperal mania (*langage indécent, dans la manie puerpérale*): **CAMPY** **Nux-v**

- Insanity, madness; delivery, parturition; after, puerperal (39)

passers-by (*passant, un*): **CON** **Sanic scolds** until the lips are blue and eyes stare and she faints (*Jure, crie jusqu'à ce que ses lèvres soient bleus et que ses yeux soient fixes et elle tombe en s'évanouissant*):

- Faintness, fainting, with (81)
- Face; bluish; lips (139)
- Generalities; faintness, fainting; blueness of face, with (10)
- Generalities; faintness, fainting; scolding, from (?)
- Mirilli's themes; child (458)



Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

Jump to [mind abusive](#)

>->

Find

Clear

Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort

Najljubše rubrike

Nekatere rubrike se vam zdijo pomembne, druge pa ne tako pomembne. To še posebej velja, če za iskanje rubrik uporabljate modul *Find*. Če želite dodatno podčariti rubrike, ki so za vas pomembne, jih lahko označite kot priljubljene.

Če želite rubriko označiti kot priljubljeno, kliknite na rubriko in jo označite. (Možnost menija *Knjiga / Rubrika je priljubljena*, možnost priročnega menija *Rubrika je priljubljena*).

Vsaka rubrika, ki je označena kot priljubljena, bo podčrtana.

Ko boste rubrike označili kot priljubljene, se bo v modulu *Find* pojavilo dodatno polje, ki vam bo omogočilo, da iskanje omejite samo na priljubljene rubrike.

Filter za odpravo napak

Prikazana sredstva je mogoče omejiti.

V orodni vrstici je na voljo možnost, s katero lahko izberete skupino pravnih sredstev.

Številne pogosto uporabljene skupine so vnaprej določene (minerali, rastline, živali, nosode). Če želite izbrati drugo skupino, preprosto izberite možnost *Other...* in prikazalo se bo pogovorno okno, v katerem lahko izberete eno od skupin v razdelku *Kingdoms & Families*.

> Acids (72)
 Agents & toxins (56)
 Alkaloids (85)
 Amides (9)
 Amino acids (22)
 > Anaerobes (27)
 > Animals (322)
 > APG II taxonomy
 > Bacteria (62)
 Bloods (37)
 Body products (84)
 Building stones (3)
 Cell constituents (8)
 Cosmic bodies (3)
 Cosmos (23)
 Disease cultures (67)
 Diseased material (35)
 Drugs (26)
 Dyes (19)
 Electromagnetism (18)
 > Elements (722)
 Enzymes (5)

Filter

Permanently add to list

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

Cancel OK

Z možnostjo filtriranja hitro poiščite pravo skupino zdravil:

Australian funnelweb spiders (1)
 Burrowing spiders (1)
 Cellar spiders (1)
 Daddylongleg spiders (1)
 Funnel web spiders (3)
 Hunting spiders (10)
 Jumping spiders (2)
 Orb web spiders (2)
 Recluse spiders (3)
 Sand recluse spiders (2)
 Sixeyed sicariid spiders (5)
 Spiders (22)
 Spiders (23)
 Tangle web spiders (6)
 Web spiders (11)
 Whitetailed spiders (1)
 Widow spiders (5)
 Wolf spiders (1)

Filter

Permanently add to list

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

Cancel OK

Standardni repertoarni filtri knjižnega modula

Običajno je v knjižnem modulu prikazana celotna vsebina *Complete Repertory*.

Na voljo je nekaj standardnih filtrov. Izberete jih lahko v menijski vrstici ali v priročnih menijih na robovih strani. (Možnost menija

<i>Popolnoma</i>	Prikažite celoten repertoar brez filtriranja.
<i>Classic</i>	Prikažite samo rubrike in sredstva klasičnih avtorjev. To omejuje repertoar na rubrike, ki se pojavljajo v glavnih klasičnih repertoarjih, in na sredstva iz knjig pred letom 1930.
<i>Zanesljivi avtorji</i>	Pokažite samo avtorje, ki po mnenju Georgea Vithoulkasa veljajo za najbolj zanesljive.
<i>Rubrike za Kente</i>	Repertoar je omejen na rubrike, ki izhajajo iz Kentovega repertoarja.
<i>Rubrike iz Allenove terapevtske žepne knjige</i>	Repertoar je omejen na rubrike iz Allenove terapevtske žepne knjige.

Filtre repertoarja, ki jih lahko določi uporabnik, lahko ustvarite v glavni izdaji ..

Če je filter izbran, je njegovo ime prikazano v glavi postavitve knjige repertoarja. Tako boste zlahka videli, katero možnost repertoarja uporabljate.

Opomba: Filtri repertoarja se uporabljamjo samo za vsebino *Complete Repertory*.

Če vaša licenca podpira uporabo dodatnih repertoarjev ali če ste sami ustvarili dodatno gradivo repertoarja, filtri za to gradivo ne veljajo.

Poisci modul

Odpiranje modula Iskanje

Pojdite v modul Iskanje tako, da kliknete zavihek *Iskanje*. (Možnost menija *Oglejte si / Poisci, ZZ-S*).

The screenshot shows the 'Find' module interface. At the top, there is a toolbar with various icons and a menu bar with tabs: Index, Book, Find (which is selected), Case, Analysis, and MM. Below the toolbar are several search filters:

- Text: four pm
- Remedies: lyc
- Min.grade: 2
- Min.rubric size: 0
- Max.rubric size: 9999
- Complete symptoms: checked
- Chapters: [empty]
- Rubric types: [empty]

Below the filters, a button labeled 'Clear' is visible. The main search results area is titled 'MIND' and lists:

- ANXIETY; afternoon; agg.; four pm.: LYC (+8)
- CONSCIENTIOUS about trifles; four pm. - eight pm.: LYC
- WEEPING, tearful mood; afternoon; agg.; four pm.: LYC (+2)
- WEEPING, tearful mood; afternoon; agg.; four pm.; eight pm., until: LYC (+1)

Other sections listed include HEAD, EYES, VISION, HEARING, NOSE, FACE, and THROAT, each with their respective search results.

At the bottom of the interface, there is a footer with the text "Complete Dynamics © Eduard van Grinsven - Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort" and a search bar with the query "mind delu lion".

Poisci polja

Na levi strani zaslona lahko vpišete, kaj želite najti. (Alternativni način za vnos želenega iskanja je uporaba zmogljivega polja *Find* na dnu okna; podrobnosti o uporabi tega enotnega polja za zmogljiva iskanja najdete v razdelku *Find field*.)

This screenshot shows the 'Find field' interface, which is a simplified version of the 'Find' module. It features a single large search input field at the top labeled 'Text' where 'four pm lyc' is typed. Below this are several search filters:

- Remedies: [empty]
- Min.grade: 1
- Min.rubric size: 0
- Max.rubric size: 9999
- Complete symptoms: checked
- Chapters: [empty]
- Rubric types: [empty]

A 'Clear' button is located at the bottom left of the filter area.

Besedilo Vnesite fragmente besedila, ki jih želite poiskati:

xyz	Vse besede, ki se začnejo s xyz.
=xyz	Beseda mora biti točno xyz.
*xyz	Beseda vsebuje xyz kjer koli v besedilu.
"abc xyz"	Besedilna kombinacija abc, ki ji sledi xyz
abc + def	Pojaviti se morata obe besedili abc IN def.
abc+def	Enako kot zgoraj, presledki niso obvezni.
abc def	Enako kot zgoraj, AND je privzeta vrednost. (Znak + se samodejno vstavi pred def.)
-abc	Besedilo abc NE sme biti prisotno v besedilu. To lahko kombinirate z =, * in "", kot je prikazano zgoraj. Primeri: -=jutro -*ation -"iz postelje"
abc / def	Pojaviti se mora abc ALI def (presledki niso obvezni).
Možne so tudi kombinacije. Primeri:	
štiri/osem popoldne	(štiri ALI osem), IN pm.
pm štiri/osem	Enako kot zgoraj, vrstni red ni pomemben.
"vstajanje iz postelje" zjutra	Zaporedje vstajanje iz postelje, IN jutro.
strah / tesnoba množica/ljudje	(strah ALI tesnoba) IN (množica ALI ljudje). (Pred množico se samodejno vstavi +)

Pravna sredstva Vnesite kratice zdravil, ki jih želite poiskati. S pritiskom na gumb **Q**, ki se nahaja ob desnem robu polja, se odpre iskalno okno, v katerem lahko interaktivno izberete zdravilo, če kratice ne poznate na pamet.

sep	Sredstvo sep
sep.	Enako kot zgoraj, zapis s piko lahko uporabite, vendar tukaj ni potreben (potreben je v polju Find).
-sep	Rešitev sep NE sme biti prisotna v rubriki.
sep / nat-m	Ali sredstvo sep ALI nat-m
sep nat-m	Enako kot zgoraj, privzeto je OR. (pred nat-m se samodejno vstavi /)
sep/staph+nat-m/mag-m	(sep ALI staph) IN (nat-m ALI mag-m)
sep. staph. + nat-m. mag-m.	Enako kot zgoraj. (Znak / se samodejno vstavi pred staph in pred mag-m)

Najmanjši razred Vnesite najmanjšo gradacijo za sredstva (od 1 do 4).

Min. velikost rubrike Vnesite najmanjše število pravnih sredstev v rubriki.

Največja velikost rubrike Vnesite največje število pravnih sredstev v rubriki.

Popolni simptomi Omejite iskanje na popolne simptome.

Popolni simptom je simptom, ki je sestavljen iz lokacije, občutka in modalitet ali spremljevalcev.
Ta možnost se uporablja izključno pri iskanju v spletnem mestu *Complete Repertory*. Drugi repertoarji običajno ne vsebujejo teh informacij.

Vrste rubrik S pritiskom na gumb **Q**, ki se nahaja ob desni strani polja, se odpre okno, v katerem lahko interaktivno izberete vrste rubrik, kot so Times, Sides, Location itd.

Če vaša licenca podpira uporabo dodatnih repertorijev, upoštevajte, da dodatni repertoriji pogosto nimajo označenih rubrik, kot so Times, Sides, Location itd. Vsako izbiro, ki jo opravite tukaj, lahko uporabite samo za repertoarje, ki so bili za to ustrezno pripravljeni, kot je *Complete Repertory*.

Poglavlja S pritiskom na gumb **Q**, ki se nahaja ob desni strani polja, se odpre okno, v katerem lahko interaktivno izberete poglavja.

Iskanje se začne samodejno po vnosu iskalnih meril, zato ni treba pritisniti nobenega gumba.

Upoštevajte, da je za besedilo privzeta vrednost za več fragmentov AND, za sredstva pa OR.

Razlog za to je, da pri vnosu več besedilnih fragmentov najverjetneje nameravate omejiti rezultat iskanja, medtem ko boste pri več zdravilih morda želeli opraviti diferencialno diagnozo.

Iskanje rezultatov

Rezultati zahteve za iskanje so prikazani na desni strani okna.

Stopnja podrobnosti je odvisna od tega, kaj je bilo iskano. Če so bila iskana zdravila, so izbrana zdravila vključena v rezultat iskanja. Če je bilo iskano samo besedilo, se ne prikažejo nobena sredstva.

Skratka, rezultat iskanja se osredotoča na tisto, kar ste zahtevali, in ne na podrobnosti, ki niso bile zahtevane.

Območje z rezultati iskanja je zelo podobno modulu *Book*.

Navigacija poteka z isto tipkovnico, miško, gumbno vrstico ali funkcijami menija.

Poleg tega se postavitev samodejno prilagodi velikosti okna.

Nasvet: med prikazovanjem ali skrivanjem pravnih sredstev preklapljamte tako, da pritisnete *presledek*, tako kot v modulu *Knjiga*.

V modulu *Find* je prikazovanje pravnih sredstev omejeno na nekoliko manjše rubrike. V rubrikah z veliko sredstvi je prikazano samo število sredstev.

Poleg navigacijskih možnosti v modulu *Book* ponuja rezultat iskanja možnost skoka neposredno na rubriko v knjigi, tako da preprosto dvakrat kliknete rubriko z miško.

Več primerov

Med vnosom iskalnih meril v zgoraj navedena polja in uporabo polja *Find* na dnu okna obstaja razmerje ena proti ena.

Več primerov uporabe modula *Find* je navedenih v razdelku o *Polje Find*.

Diferencialna diagnoza v modulu Poišči

V modulu *Find (Najti)*, Diferencialna diagnoza prikaže seznam ustreznih pravnih sredstev za vse najdene rubrike, podobno kot analiza. (Možnost menija *Oglejte si / Pravna sredstva / Prikaži sredstva DD*, gumb orodne vrstice , možnost priročnega menija *Pravna sredstva / Prikaži sredstva DD*).


V tem primeru po iskanju *med konvulzijami*:

MIND	
ACTIVITY; aversion to activity around her, during convulsions: (1)	cupr
ANGER; convulsions; during epileptic: (1)	cic
ANXIETY; convulsions; during: (27)	bell
ANXIETY; heart region; convulsions, during: (3)	hyos
ANXIETY; heart region; convulsions, during; epileptic: (1)	op
BARKING; convulsions; during: (4)	lach
BITING; convulsions, during: (32)	stram
CLINGING; children, of; convulsions, during: (1)	nux-v
COMPANY; aversion to; convulsions, during epileptic: (1)	ign
CONFUSION of mind; convulsions; during: (18)	caust
CONFUSION of mind; convulsions; during; epileptic: (6)	camph
CONFUSION of mind; convulsions; during; puerperal: (1)	oena
CONVULSIONS; during: (173)	ars
CONVULSIONS; during and after: (44)	sec
CURSING, swearing, desires; convulsions, during: (2)	mosch
CUT, mutilate, slit, desire to; oneself; convulsions, during: (1)	calc
DANCE, desires to; convulsions, during: (1)	cham
DEATH; desires; convulsions, during: (1)	absin
DEATH; presentiment of; convulsions, spasms, during: (1)	sulph
DELIRIUM; convulsions; during: (24)	bufo
DELIRIUM; convulsions; during; epileptic: (8)	plb
DELIRIUM; convulsions; during; lead colic, in: (2)	verat
DELIRIUM; raging, raving; convulsions; during: (1)	sil
DELUSIONS, imaginations; convulsions; during: (10)	cina
DELUSIONS, imaginations; head; forehead is swelling suddenly, during headache, before convulsions: (1)	verat-v
DELUSIONS, imaginations; images, phantoms, sees; frightful; convulsions; during: (3)	plat
DELUSIONS, imaginations; man; huge, drunk, lies down beside her, begs him to retire; convulsions, during: (1)	art-v
DESPAIR; convulsions, during: (1)	lyc
	ip
	glon
	hydr-ac
	cocc
	merc
	sep
	zinc
	stry
	puls
	acon
	canth

Modul primera

Odpiranje modula Primer

Pojdite v modul Case (Primer) tako, da kliknete zavihek *Case (Primer)*. (Možnost menija *Oglejte si / Primer*, #D).



V modulu Case lahko ustvarjate in urejate datoteke primerov svojih pacientov, registrirate predpisane recepte ter ustvarjate in urejate analize.

Delo z modulom Case je podobno delu s pravimi datotekami primerov.

Zadeve so razvrščene v skupine, tako kot bi v resničnem življenju razporedili mape v različne omare ali predale. Najprej izberete skupino ali skupine, v katerih želite delati.


Primeri v izbranih skupinah so prikazani na seznamu, ki vsebuje le povzetek informacij o bolniku: Ime in leto rojstva. Zadeve lahko filtrirate tako, da v polje *Filter* pod seznamom vpisete enega ali več delov imena bolnika.

Ko na seznamu izberete zadevo, se na desni strani zaslona prikaže datoteka zadeve.

Naslednji korak je odprtje datoteke zadeve, vendar bomo najprej podrobnejše predstavili ta del upravljanja zadev.

Izbira skupin in ustvarjanje lastnih skupin

Izbirnik skupin lahko vidite kot nekakšno omaro s predali.



Na tej sliki je predal *Patients* odprt.

Standardne skupine so:

Bolniki Vse datoteke primerov, ki so v opisu primera označene kot *Patient* (več informacij spodaj) in katerih avtor ste vi.

Sodelavci Vse spise, ki so v opisu zadeve označeni kot *Patient* in katerih avtor je nekdo drug.

Študija Vse datoteke primerov, ki so označene kot *Študija*. To so primeri, ki niso neposredno povezani z nobenim od vaših bolnikov, ampak so namenjeni le vaši osebni študiji.


Seminarji Vsi spisi, ki so označeni kot *Seminar*. V tej skupini ustvarite primere za vse primere, ki se pojavijo na seminarjih in usposabljanjih.

Drugo Vsi primeri, ki ne spadajo v nobeno drugo skupino.

Arhivirano Vsi primeri, ki ste jih arhivirali.
Arhivirani primeri se ne pojavljajo več v nobeni od drugih skupin.

Hkrati lahko odprete enega ali več predalov. Če želite odpreti ali zapreti predal, kliknite nanj. Z dvojnim klikom na enega od predalov ga


boste odprli in hkrati zaprli vse druge.



Odpreta sta dva predala.

Na seznamu primerov bodo prikazani vsi primeri, ki so označeni kot "Study" (Študij) ali "Seminars" (Seminarji).

Seveda se te skupine ne ujemajo z vašimi osebnimi željami. Ustvarjanje novih predalov z lastnimi skupinami je enostavno. Pri urejanju informacij o zadevi lahko določite, v katere skupine naj bo zadeva uvrščena. Uporabite lahko tri standardne skupine "Bolnik", "Študij" in "Seminar", lahko pa vnesete tudi lastna imena skupin. Novi predali bodo na seznam dodani samodejno:



Predali Družina, Učenje in Delovna skupina so na seznam dodani samodejno, ker so bila v nekaterih primerih ta imena skupin uporabljeni v informacijah o primeru.

Izbira prave zadeve

Na seznamu so prikazani vsi primeri, ki ustrezajo izbrani skupini ali skupinam. Če v polje *Filter* vnesete besedilo, se seznam omeji na primere, ki ustrezajo besedilu filtra.

Primer uporabe filtra:

Filter	Result Count
rolf	33
rolf	51
rolf	53
	0

Filter ima nekaj zelo zmogljivih možnosti za izbiro ustreznega primera. Uporablja enaka merila za filtriranje, kot jih polje *Poisci* uporablja za besedilo in sredstva.

V modulu *Case (Primer)* je besedilo ime, kot je prikazano na seznamu, zdravila pa so vsa zdravila, ki so bila bolniku predpisana (ali pa NISO bila predpisana).

Podrobnosti so na voljo v razdelku "Iskanje", polje.

Primer: *John* ali *Joseph*, ki mu je bil predpisan *nux-v*, nikoli pa *sulph*, preprosto vnesite:
john / joseph nux-v. -sulph.

(Upoštevajte piko za imeni zdravil!).


Povzetek spisa

Ko izberete datoteko, se na desni strani prikaže del informacij o zadevi.

Informacije vključujejo:

- Ime avtorja primera.
- Podatki o pacientu (ime, naslov, datum rojstva).
- Fotografija (če je na voljo).
- Seznam zadnjih receptov.

Primer:



Ustvarjanje spisa zadeve

Novo datoteko zadeve lahko ustvarite tako, da kliknete gumb *New*. (Možnost menija *Primer / Nov primer, control-N*). Prikaže se pogovorno okno, v katerem lahko vnesete podatke o bolniku in informacije o ozadju primera.

Urejanje podatkov o primeru

V razdelku *Patient* lahko vnesete vse osebne podatke, ki jih želite shraniti o pacientu. Pritisnite gumb *Photo* in izberite slikovno datoteko s fotografijo (*gif*, *jpeg* ali *png* format). Velikost fotografije se samodejno spremeni. Z gumbom *Clear* odstranite obstoječo fotografijo. Če leto, mesec ali dan pacientovega rojstva niso znani, vpišite 0. Če natančen dan rojstva ni znani, ampak pacient navede le trenutno starost, lahko starost vpišete v polje Leto rojstva.

Če vnesete bolnikov e-poštni naslov, lahko preprosto pošljete e-poštno sporočilo. (Možnost menija *Primer / E-pošta pacienta*).

Patient **Case**

Personal info <p> Family name <input type="text" value="Barrett"/> First name <input type="text" value="Elizabeth"/> Middle name <input type="text" value="Jane"/> Initials <input type="text" value="E.J.M."/> Gender <input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; width: 150px; height: 25px; font-size: 10px; font-weight: bold; background-color: #f0f0f0; color: black; text-decoration: none; margin-bottom: 5px;" type="button" value="Female"/></p> <p> Birth year <input style="width: 50px; height: 25px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px 5px; margin-bottom: 5px;" type="text" value="1950"/> ▼ Birth month <input style="width: 25px; height: 25px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px 5px; margin-bottom: 5px;" type="text" value="7"/> ▼ Birth day <input style="width: 25px; height: 25px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px 5px; margin-bottom: 5px;" type="text" value="4"/> ▼ </p> <p> Photo  </p> <p style="text-align: center;"> <input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px; margin-right: 10px;" type="button" value="Photo"/> <input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px; margin-right: 10px;" type="button" value="Clear"/> <input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px;" type="button" value="Rotate"/> </p>	Address info <p> Street <input type="text" value="379 San Vicente Blvd"/> </p> <p> Zip code <input type="text" value="CA 90049"/> City <input type="text" value="Santa Monica, LA"/> Country <input type="text" value="USA"/> Phone home <input type="text" value="310-442-8447"/> Phone office <input type="text" value=""/> Phone mobile <input type="text" value=""/> Email <input type="text" value="lisabarret50@gmail.com"/> </p>
Family info <p> Spouse <input type="text" value="Bill"/> Children <input type="text" value="Jane, Peter"/> </p>	
<input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px; margin-right: 10px;" type="button" value="Cancel"/> <input style="border: 1px solid blue; background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 10px;" type="button" value="OK"/>	

V razdelku *Case* lahko vnesete nekaj informacij o ozadju primera, ki niso povezane s samim bolnikom.

V skupini *Informacije o avtorju* lahko vnesete ime osebe, ki je ustvarila ta primer. V večini primerov ste to vi, zato so vaši podatki že samodejno izpolnjeni (ali pa pritisnite gumb *Me*, če ste zadevo prejeli od nekoga drugega in jo želite prevzeti). Informacije o avtorju se uporabljajo za uvrstitev primerov bolnikov v izbiro skupine *Bolnik* ali *Sodelavci*.

V skupini *Skupine primerov* lahko izberete eno od standardnih skupin in/ali vpisete svoja imena skupin, ločena s presledki ali podpičji. Skupina *Ozadje zadeve* je uporabna, če zadeva izvira iz seminarja, revije itd. in si želite zapomniti, od kod zadeva izvira.

Patient Case

Author info

Family name Grinsven

First name Eduard

Middle name van

Initials

Case groups

Patient

Study

Seminar

Other groups

Me

Case background

Case origin Complete Dynamics documentation centre.

Notes This is an example case for use in the documentation.
The information entered here will appear on the case background sheet in the opened case file.

Cancel OK

Odpiranje zadeve

Obstoječo datoteko zadeve lahko odprete tako, da jo izberete na seznamu in nato kliknete gumb *Open*. (Možnost menija *Primer / Odprt primer, control-O*).

Na vnos na seznamu lahko tudi dvakrat kliknete.

Ko ustvarite nov primer, se ta samodejno odpre.

Ko odprete datoteko primera, se prikaže vsebina, ki bi jo običajno pričakovali tudi v resnični datoteki primera:

- list papirja s podatki o bolniku,
- obrazec z recepti,
- obrazec s pregledom vseh analiz v spisu zadeve,
- list papirja za vsako analizo,
- list papirja z informacijami o ozadju primera.

Primer:

The screenshot shows a software application window titled 'Case' at the top. Below the title bar are tabs for Index, Book, Find, Case, Analysis, and MM. The main area is divided into several sections:

- Patient information:** A box containing details like Name (Barrett, Elizabeth Jane (E.J.M.)), Gender (Female), Birth date (July 4, 1950 (72)), Address (379 San Vicente blvd CA 90049 Santa Monica, LA USA), Tel. home (310-442-8447), Tel. office, Tel. mobile, Email (lisabarret50@gmail.com), Spouse (Bill), and Children (Jane, Peter). To the right of this box is a small portrait photo of a woman.
- Case author:** Eduard van Grinsven
- Case background information:** A note stating 'Complete Dynamics documentation centre. This is an example case, for use in the documentation. The information entered here will appear on the case background sheet in the opened case file.'
- Available analyses:** A table showing analysis dates and descriptions:

Date	Description
Jan 5, 2009	Grief remains, eczema from youth gets back
Feb 2, 2008	Grief after death mother
Nov 3, 2007	
Aug 5, 2006	
- Recept history:** A table showing prescription history:

Date	Rx	Pot.	Notes
Jan 25, 2013	phos	C30	
Jan 25, 2013	phos	C30	
Nov 5, 2009	coff	LM2	
Jan 5, 2009	nat-m	LM1	
Mar 20, 2008	ph-ac	LM2	Only when grief reappears.
Feb 2, 2008	ph-ac	LM1	
Nov 5, 2007	cimic	C200	
Aug 5, 2006	sep	C200	
Jul 2005	arn	C30	Repeat until bruises gone.
Apr 2003	dros	C30	
- Navigation and search controls at the bottom include 'Jump to' (with a search icon), 'Find' (with a search icon), and 'Clear'.

Če želite zapreti odprto zadevo, kliknite na majhno puščico □ v zgornjem levem kotu. (Možnost menija *Primer / Zapri zadevo, control-C*, možnost priročnega menija *Zapri zadevo*).

Upravljanje receptov

Če želite dodati nov recept, dvakrat kliknite prazno vrstico na vrhu receptov. (Možnost menija *Primer / Dodajte recept, control-X*, možnost priročnega menija *Dodajte recept*).

Pojavilo se bo novo pogovorno okno, v katerem lahko vnesete nekaj informacij o receptu:

Remedy

Potency

Reactions


Instructions

Notes

Year

Month

Day



Če mesec ali dan nista znana, vpišite 0.

Recept izbrišite tako, da ga izberete na seznamu in nato izbrišete recept. (Možnost menija *Primer / Izbriši recept*, možnost priročnega menija *Izbriši recept*).

Recept uredite tako, da dvakrat kliknete na vnos na seznamu. (Možnost menija *Primer / Predpis za urejanje*, možnost priročnega menija *Predpis za urejanje*).

Upravljanje analiz

Novo analizo lahko dodate z možnostjo menija ali dvakrat kliknete na prazno vrstico na vrhu indeksa analiz. (Možnost menija *Primer / Dodajte analizo*, *control-A*, možnost priročnega menija *Dodajte analizo*).

Prikaže se novo pogovorno okno, v katerem lahko vnesete nekaj informacij o analizi:

Description

Diagnosis

Notes

Year 2023

Month 3

Day 3

Cancel OK

Če mesec ali dan nista znana, vpišite 0.

Analizo izbrišete tako, da jo izberete na seznamu in nato izbrišete. (Možnost menija *Primer / Izbriši analizo*, možnost priročnega menija *Izbriši analizo*).

Analizo uredite tako, da dvakrat kliknete na vnos na seznamu. (Možnost menija *Primer / Analiza urejanja*, možnost priročnega menija *Analiza urejanja*).

Če želite kopirati analizo kot osnovo za novo analizo, uporabite možnost Podvoji analizo. (Možnost menija *Primer / Analiza dvojnikov, control-D*, možnost priročnega menija *Analiza dvojnikov*).

Če želite analizo premakniti v drug primer, uporabite možnost menija Move analysis to case (Premakni analizo v primer). (Možnost menija *Primer / Premaknite analizo na primer...*, možnost priročnega menija *Premaknite analizo na primer...*).

Če kliknete na eno od analiz na seznamu, postane ta analiza tista, ki jo uporablja modul *Analiza* (glejte razdelek *Analiza*).

Tiskanje

Svojo zadevo ali njene dele lahko natisnete. (Možnost menija *Primer / Natisni, &P*, možnost priročnega menija *Natisni*).

Tiskanje zadeve je mogoče šele, ko jo odprete.

V pogovornem oknu lahko izberete, kaj želite natisniti:

What to print?

Case cover

Analyses Current analysis
 All analyses
 No analyses

Analysis details

Rubrics and remedies

Printing options

Color

Print to Printer
 Write to PDF file
 Write to HTML file
 Clipboard
 Picture file

High resolution

Cancel OK

Pokrov ohišja

Trenutna analiza

Vse analize

Brez analiz

Če označite to možnost, bo prva stran izpisa vsebovala podatke o bolniku in pregled receptov.

To možnost izberite, če želite natisniti samo trenutno izbrano analizo z nastavtvami, kot so uporabljeni v modulu *Analysis (Analiza)*.

To možnost izberite, če želite natisniti vse analize.

To možnost izberite, če ne želite natisniti nobene analize (samo ovitek zadeve).

<i>Podrobnosti analize</i>	Če označite to možnost, se natisnejo informacije, ki ste jih vnesli za vsako analizo (diagnoza, opombe).
<i>Rubrike in pravna sredstva</i>	Če označite to možnost, bo vsak izpis analize vseboval pregled vseh pravnih sredstev v rubrikah, ki se uporablajo v analizi.
	Upoštevajte, da bo zaradi omejitev avtorskih pravic natisnjene največ 20 rubrik z vsemi pravnimi sredstvi. Če natisnete več kot 20 rubrik, rubrike z največjim številom pravnih sredstev ne bodo navedene.
<i>Barva</i>	Natisnite v barvah. Če ni označeno, je tiskanje optimizirano za črno-bele tiskalnike.
<i>Tiskanje v tiskalnik</i>	To možnost izberite, če želite tiskati neposredno v tiskalnik.
<i>Pisanje v datoteko PDF</i>	To možnost izberite, če želite pisati v datoteko PDF.
<i>Napišite v datoteko HTML</i>	To možnost izberite, če želite zapisati v datoteko HTML. To je priročna oblika, če želite dele izpisa kopirati v druge dokumente.
<i>Pripomoček</i>	Izberite to možnost, če želite v računalniški odložišče shraniti sliko analize, ki jo lahko vključite v drugo aplikacijo.
<i>Slikovna datoteka</i>	To možnost izberite, če želite sliko analize zapisati v datoteko.

Tiskanje pregleda več primerov

Če niste odprli zadeve, lahko natisnete pregled več zadev. (Možnost menija *Primer / Natisni, &P*, možnost priročnega menija *Natisni*). To je lahko na primer praktično, če želite ustvariti seznam za sodelavca, ki spremlja vaše bolnike. Nato lahko pripravite seznam z imeni in rojstnimi datumimi pacientov, ki ste jih pregledali v zadnjih šestih mesecih, s seznamom receptov za zdravila. Možnosti v pogovornem oknu za tiskanje niso potrebne dodatne razlage.

Zaščita z geslom

Podatke o pacientu lahko zaščitite pred nezaželenim dostopom drugih oseb, medtem ko vas ni v računalniku.

V ta namen lahko nastavite geslo. (Možnost menija *Primer / Podatkovna zbirka primerov / Sprememba gesla*).

Če je bilo nastavljeno geslo, se v modulu *Case* pojavi nov gumb .

Ko pritisnete ta gumb, se modul ohišja takoj zaklene in za njegovo odprtje je treba vnesti geslo.

Prav tako je mogoče samodejno zakleniti podatke o zadevi, če programa nekaj časa niste uporabljali.

Čas pred samodejnim zaklepanjem lahko nastavite sami v nastavivah *Preferences*. (Možnost menija *Splošno / Nastavitev*).

Če čas nastavite na 0 minut, se samodejno zaklepanje ne izvede.

Pri določanju gesla bodite zelo previdni. Poleg vas vašega gesla ne pozna nihče drug. Če pozabite geslo, je to enako, kot če bi izgubili ključe od hiše - dostopa ni več.

Arhiviranje in brisanje

Arhiviranje primerov

Če ne želite več, da je zadeva prikazana na seznamu vaših zadev, jo lahko arhivirate. (Možnost menija *Primer / Arhivska zadeva*). Po arhivirjanju primera bo ta prikazan v skupini *Arhivirani*.

Čeprav je zadeva arhivirana, jo lahko še vedno odprete. Če zadevo spremenite, se samodejno odstrani iz skupine *Arhivirano* in se vrne med druge aktivne zadeve.

Arhivirate lahko več starejših primerov. (Možnost menija *Primer / Arhiviranje starih primerov*, možnost priročnega menija *Arhiviranje starih primerov*).

V pogovornem oknu, ki se odpre, lahko določite število mesecev. Na seznamu so prikazani vsi primeri, ki v danem številu mesecev niso bili spremenjeni. Nato lahko arhivirate vse primere, ki so izbrani na seznamu.

Brisanje zadeve

Če datoteke ne želite več hraniti, jo lahko izbrišete. (Možnost menija *Primer / Izbriši zadevo*).

Zadevo lahko izbrišete šele, ko je bila arhivirana.

Možno je tudi, da se starejši arhivirani primeri samodejno izbrišejo. Za to obstaja možnost v nastavivah *Preferences*. Arhivirani primeri se privzeto ne izbrišejo samodejno.

Samodejno varnostno kopiranje

Če nehote izbrišete datoteko zadeve, jo lahko obnovite iz varnostne kopije. (Možnost menija *Primer / Podatkovna zbirka primerov / Obnovitev primera iz varnostne kopije*).

Varnostne kopije se naredijo samodejno.

- Zadnji mesec vsak dan.
- Zadnje leto vsak mesec.
- Po enem letu je varnostna kopija trajno odstranjena.

- Upoštevajte, da so varnostne kopije shranjene lokalno v računalniku.

Strežnik v oblaku

Uvod

Če za svojo prakso uporabljate več kot en računalnik, boste morda želeli sinhronizirati podatke o primerih med njimi. Tako boste imeli vedno na voljo najnovejše informacije o primerih, ne glede na to, kje delate. Tudi če ste na poti in uporabljate telefon ali tablični računalnik.

Naš strežnik v oblaku ponuja prilagodljiv in enostaven mehanizem za samodejno sinhronizacijo vaših primerov.

V nasprotju s številnimi drugimi rešitvami v oblaku lahko *Complete Dynamics* uporablja tako z internetno povezavo kot brez nje. Brez internetne povezave so vsi primeri shranjeni lokalno v napravi. Vse opravljene spremembe so shranjene lokalno. Ko je na voljo internetna povezava, se lahko primeri samodejno sinhronizirajo prek strežnika v oblaku.

Če v različnih napravah spremenite zadeve, medtem ko niso povezane z internetom, to ne spremeni ničesar. Ko je povezava s strežnikom v oblaku na voljo, je mogoče združiti vse spremembe, ki ste jih opravili v različnih napravah. Tudi če ste delali na istem primeru.

Kaj počne strežnik v oblaku?

Namen strežnika v oblaku je zagotoviti, da so vaše zadeve enake v vseh napravah, ki uporablja to storitev.

Kar boste dodali v eno napravo, bo dodano tudi v druge naprave.

Kar spremenite v eni napravi, bo spremenjeno tudi v drugih napravah.

Kar izbrišete v eni napravi, bo izbrisano tudi v drugih napravah.

Arhiviranje primera pomeni, da bo arhiviran tudi v drugih napravah.

Prednosti uporabe strežnika v oblaku

- Po samodejni sinhronizaciji so vaši primeri posodobljeni, ne glede na to, katero napravo uporabljate.
- Deluje z vsemi napravami, ki so v vaši licenci.
- Delate lahko brez internetne povezave.
- Sinhronizacija je samodejna, ko je na voljo internet.
- Vedno je na voljo kopija vaših primerov za primer, če vaš računalnik umre.

Za katere naprave naj uporabljam strežnik v oblaku?

To je vaša lastna izbira.

Če uporabljate en računalnik, lahko strežnik v oblaku uporabite za zavarovanje kopije svojih primerov. Če računalnik umre, se lahko zadeve samodejno prenesejo v nov računalnik.

Če uporabljate dve ali več naprav, lahko strežnik v oblaku spremembe, ki ste jih naredili v eni napravi, uporabi v drugih napravah.

Za vsako napravo, ki jo uporabljate, določite, ali naj uporablja strežnik v oblaku ali ne. Strežnik v oblaku lahko na primer uporablja za računalnike doma in v pisarni, ne pa tudi za telefon.

Varnost in zasebnost

Zavedamo se, da sta varnost in zasebnost izjemno pomembni.

Varnost

Vaši podatki o primeru so zelo dobro zaščiteni.

- Dostop do strežnika v oblaku je mogoč samo iz naprave, ki ima veljavno licenco na vaše ime.
- Nobena druga naprava nima dostopa do vaših primerov.
- Potrebno je dodatno geslo, ki ga poznate samo vi.
- Povezava s strežnikom je šifrirana.

Zasebnost

Strežnika v oblaku niste dolžni uporabljati. Zelo dobro razumemo, da morda ne želite, da bi bili podatki vašega pacienta shranjeni nekje na oddaljenem računalniku.

Odločitev o uporabi strežnika v oblaku je popolnoma vaša.

V celoti spošтуjemo zasebnost vas in vaših pacientov.

Vaših podatkov ne bomo uporabljali ali obdelovali na noben način. Strežnik v oblaku ga le kopira v vaše naprave in iz njih.

Nastavitev strežnika v oblaku

Če želite napravo začeti uporabljati s strežnikom v oblaku, jo morate najprej aktivirati.

Aktivacija poteka v razdelku *Nastavitev*, v razdelku *Primer*. (Možnost menija *Splošno / Nastavitev*). Tu lahko izberete možnost *Use Cloud Server*.

Če strežnik v oblaku aktivirate prvič, boste samodejno napotni, da ustvarite kodo PIN, ki varuje vaše podatke o zadevah. PIN lahko pozneje vedno spremenite. (Možnost menija *Primer / Podatkovna zbirka primerov / Spreminjanje kode PIN v oblaku*). Ne pozabite kode PIN v oblaku, saj jo boste potrebovali pri aktivaciji druge naprave.

Stanje strežnika v oblaku

Na vrhu strani v modulu *Case* ikona označuje stanje povezave s strežnikom.

- Strežnik v oblaku je na voljo.
- Komunikacija v teku.
- Ni internetne povezave ali je strežnik začasno izključen iz omrežja.
če ikona ni prikazana, strežnik v oblaku še ni konfiguriran.

Ko kliknete ikono, se sinhronizacija izvede takoj.

Omejitve

Namen strežnika v oblaku je, da vse spremembe, opravljene v eni napravi, uporabi v vseh drugih napravah. Vendar to ni vedno mogoče. Tako boste lažje razumeli, kakšne so omejitve.

Zlasti pri delu brez povezave se lahko zgodi, da se spremembe iste zadeve izvedejo v različnih napravah, preden se ponovno vzpostavi povezava s strežnikom v oblaku. Običajno to le redko predstavlja težavo.

Informacije v zadevi so sestavljenе iz več neodvisnih elementov:

- Informacije o bolniku.
- Informacije o primeru.
- Vsaka analiza.
- Vsak recept za zdravilo.

Spremembe lahko opravite v enem od teh elementov in v drugem elementu v drugi napravi.

Če na primer spremenite isto analizo v dveh napravah, bo shranjena le zadnja spremembra.

Če v eni napravi spremenite eno analizo, v drugi pa drugo, to ne bo težava.

Če v eni napravi dodate recept za zdravilo, v drugi napravi pa drug recept za zdravilo, to ne bo težava.

Varnostne kopije

Primeri, shranjeni v strežniku v oblaku, so kopija primerov v vaši napravi. Izvirni podatki so v vaši napravi.

Za izdelavo varnostnih kopij računalnika ste vedno odgovorni sami.

Skupna raba primerov

Deljenje primerov s sodelavci

V številnih primerih boste morda želeli enega od svojih primerov in/ali analiz posredovati kolegu, sošolcu, učitelju ali ga morda objaviti na spletнем forumu.

Complete Dynamics vam ponuja možnost izvoza celotnega ali le delnega primera v datoteko. To datoteko lahko posredujete sodelavcu in jo uvozite v njegov računalnik. Vaš sodelavec za to ne potrebuje licence *Practitioner Edition*, z brezplačno *Browser Edition* lahko datoteko tudi uvozite in si jo ogledate.

Skupna raba primerov je lahko tudi anonimna, s čimer je zagotovljena zasebnost vašega pacienta in vas.

V nadaljevanju je opisan način izvoza in uvoza. Najprej si bomo ogledali še eno pomembno funkcijo souporabe primerov.

Sinhronizacija primerov med več računalniki

Ročna sinhronizacija je pomembna le, če se niste odločili za samodejno sinhronizacijo prek strežnika v oblaku.

S souporabo ohišja imate na voljo dve zmogljivi možnosti za prenos ohišij iz enega računalnika v drugega.

Najlažje je izvoziti celotno kopijo podatkovne zbirke primerov v enem računalniku in jo uvoziti v drugem računalniku.

To nadomesti vse informacije o primeru, shranjene v drugem računalniku.

To možnost lahko uporabite tudi za redno ustvarjanje varnostne kopije podatkovne zbirke primerov.


Bolj napreden način je, da izvozite samo primere, ki so spremenjeni v enem računalniku, in jih uvozite v drugem. V tem primeru se v podatkovno zbirko v drugem računalniku kopirajo in združijo samo spremenjeni podatki. Ta zmogljiv mehanizem sinhronizacije deluje tudi, če je bila zadeva spremenjena v obeh računalnikih!

Izvoz posameznega primera

Če želite izvoziti posamezen primer, odprite modul *Case (Primer)* in izberite primer, ki ga želite izvoziti.

Nato uporabite možnost Izvozi trenutni primer... (Možnost menija *Primer / Skupna raba / Izvozite trenutni primer...*, control-Y, možnost priročnega menija *Skupna raba / Izvozite trenutni primer...*).

Odpre se pogovorno okno, v katerem lahko izberete dele zadeve, ki jih želite izvoziti:



Podatki o avtorju Če te možnosti ne označite, vaše ime ne bo vključeno v izvoz.

Informacije za bolnike Če odkljukate to možnost, bo pacient anonimен. Uporabljata se samo spol in letnica rojstva pacienta.
Če je ta možnost označena, so v izvoz vključeni vsi bolnikovi osebni podatki.

Opombe o primerih Če je ta možnost označena, so v izvoz vključene informacije o ozadju vašega primera. (Ozadje primera, opombe in skupine).

Predpisi Če je ta možnost označena, so v izvoz vključeni tudi recepti, ki ste jih izdali.

Analize Za vsako analizo v primeru se lahko odločite, ali jo želite izvoziti ali ne. S klikom na vrstico vklopite ali izklopite izbiro. Z gumboma *Vse* in *Nobena* lahko za lažjo izbiro izberete vse ali nobene analize.

Geslo Če tukaj vnesete vrednost, je izvozna datoteka zaščitena z geslom. Da bi ga lahko uvozili, mora nekdo poznati geslo. Priporočamo, da uporabite geslo za vse podatke, ki jih delite, razen za anonimne primere, ki jih želite objaviti za vse na internetu.

Ko ste pripravljeni, pritisnite gumb *OK*, nato pa boste morali izbrati ime in lokacijo datoteke.


Privzeto ime datoteke je že vneseno, vendar lahko izberete poljubno ime.

Izvoz posamezne analize

Če želite izvoziti posamezno analizo, odprite primer, ki vsebuje analizo, in izberite analizo, ki jo želite izvoziti.

Nato v meniju uporabite možnost Izvozi trenutno analizo... (Možnost menija *Primer / Skupna raba / Analiza izvoznega toka...*, možnost priročnega menija *Skupna raba / Analiza izvoznega toka...*).


Odpre se pogovorno okno, v katerem lahko izberete dele zadeve, ki jih želite izvoziti skupaj z analizo:



Za pomen polj glejte zgornje informacije.

Izvoz več primerov

V eno datoteko lahko izvozite več primerov. (Možnost menija *Primer / Skupna raba / Izvozite več primerov...*, možnost priročnega menija *Skupna raba / Izvozite več primerov...*).



Na seznamu primerov izberite tiste, ki jih želite izvoziti, tako da jih kliknete.

Razpon primerov lahko izberete tako, da povlečete miško nad vnose.

Uvoz primera ali analize

Če vam je nekdo drug dal datoteko za izvoz primera ali analize, jo lahko preprosto uvozite z možnostjo Uvoz. (Možnost menija *Primer / Skupna raba / Uvoz..., control-I*, možnost priročnega menija *Skupna raba / Uvoz...*).

Poizvedeni boste za datoteko, ki jo želite uvoziti.

Ko izberete datoteko, jo uvozite v podatkovno zbirkko primerov. Če je datoteka zaščitena z geslom, vas najprej vpraša za geslo.


Uvoženo zadevo lahko najdete v skupini *Colleagues*, če je bilo ime avtorja v datoteki, sicer jo boste našli v skupini *Other*. Po odprtju primera lahko sami preprosto spremenite podatke o primeru ali prenesete analizo v enega od svojih drugih primerov. (Možnost menija *Primer / Premaknite analizo na primer...*).

Izvoz celotne zbirke podatkov o primerih

Ko izvozite celotno zbirkko podatkov o zadevah, jo lahko uvozite samo v računalnik z licenco, ki je registrirana na vaše ime.

Če želite izvoziti celotno zbirkko podatkov o zadevah, uporabite možnost v meniju Izvoz celotne zbirke podatkov o zadevah... (Možnost menija *Primer / Skupna raba / Izvozite celotno podatkovno zbirko primerov...*, možnost priročnega menija *Skupna raba / Izvozite celotno podatkovno zbirko primerov...*).

Odpre se pogovorno okno, v katerem lahko določite geslo za zaščito te datoteke (zelo priporočljivo).




Po pritisku na gumb OK boste morali navesti ime in lokacijo datoteke.

Datoteko prenesite v drug računalnik in tam naredite Import. (Možnost menija *Primer / Skupna raba / Uvoz..., control-I*).

Izvoz spremenjenih primerov

Izvoz spremenjenih primerov je najprilagodljivejši način za sinhronizacijo informacij o primerih med več računalniki.

Če želite izvoziti spremembe, uporabite možnost menija Izvozi spremenjene primere. (Možnost menija *Primer / Skupna raba / Izvozite spremenjene primere...*, možnost priročnega menija *Skupna raba / Izvozite spremenjene primere...*). Odpre se pogovorno okno, v katerem lahko določite, kaj je treba sinhronizirati:




Privzeto je vnesen datum zadnje sinhronizacije. Če želite sinhronizirati vse spremembe po drugem datumu in času, spremenite vrednost. Za pregled nad tem, kateri primeri bodo vključeni v izvoz, pritisnite gumb *Podrobnosti...*, da dobite seznam primerov in čas njihove zadnje spremembe.

Uvoz spremenjenih primerov

Spremenjene primere lahko uvozite v drug računalnik. (Možnost menija *Primer / Skupna raba / Uvoz..., control-I*, možnost priročnega menija *Skupna raba / Uvoz...*).

Ko izberete datoteko, se odpre pogovorno okno z informacijami o potrebnih ukrepih sinhronizacije:



Pomemben je skrajni lev stolpec. Ta stolpec ima lahko štiri različne vrednosti:

Novo Primera ni v lokalni zbirkki podatkov. Ustvarjen bo na novo.

Zamenjava Primer v lokalni zbirkki podatkov ni spremenjen, vendar je različica v izvozni datoteki novejša. Prepisana bo z novimi podatki.

Združitev Ohiše je bilo spremenjeno v obeh računalnikih. Informacije v izvoznih datotekah se združijo z informacijami v lokalni zbirkki podatkov. Obstojče informacije se ne prepišejo, temveč se kopirajo nove.

Ignoriraj Zdi se, da ta zadeva ni spremenjena v nobenem od obeh računalnikov. Nič ni narejeno.

Ukrep lahko spremenite za vse primere na seznamu. Izberite več primerov tako, da jih kliknete, nato pa pritisnite katerega od gumbov *Ignore*, *New*, *Replace* ali *Merge*. S pritiskom na gumb *Reset* se vsa dejanja povrnejo na prvotno nastavitev.

Vse spremenjene nastavitev so označene z barvo, ki označuje, da se njihova vrednost razlikuje od prvotne nastavitev:

Action	Date	
Ignore	Jan 5,2014	F
Replace	Jan 6,2014	S
Replace	Jan 6,2014	E
New	Jan 6,2014	E

Če je dejanje izrecno nastavljeno na *New*, bo primer kopiran kot nov primer, tudi če je podoben primer že prisoten v lokalni zbirki podatkov. To lahko storite, kadar ste v dvomih, saj bosta po uvozu prikazana dva primera z istim imenom, ki ju lahko sami preverite. Običajno to nikoli ni potrebno, saj možnost *Merge* ne bo zavrgla nobenih informacij.

Samodejno varnostno kopiranje

Da bi olajšali izdelavo varnostnih kopij, program enkrat na dan samodejno ustvari izvoz celotne podatkovne zbirke primerov. Te varnostne kopije se hranijo za zadnjih 7 dni. S tem lahko izdelate lastne varnostne kopije, ne da bi vedeli, kje program hrani svoje notranje podatkovne zbirke. Če želite izvedeti več o tem, kje so varnostne kopije in kako jih obnoviti v nujnih primerih, se obrnite na oddelek za podporo. (Možnost menija *Pomoč / Splošne povratne informacije*).

Analizni modul

Hitri začetek

Za nestrpneže med vami...

Svetujemo vam, da preberete poglavja pomoči o analizi, saj boste z malo osnovnih informacij svoje delo opravili veliko učinkoviteje. Če želite knjigo prebrati pozneje in takoj začeti, boste s tem povzetkom začeli v minutki.

Začeti s primerom ali ne?

V mnogih primerih je analiza narejena, ker je povezana z bolnikom in jo boste morda žeeli shraniti za poznejšo uporabo. V tem primeru je priporočljivo najprej ustvariti primer ali odpreti obstoječi primer, saj bo vaša analiza shranjena na pravem mestu. Ko je zadeva odprta, ji lahko preprosto dodate novo analizo.

Podrobne informacije o tem, kako organizirati primere in analize, najdete v razdelku *Modul za primere*.

Če želite opraviti samo hitro analizo brez konteksta pravega primera, preprosto ne odprite ali ustvarite primera in samodejno se bo ustvaril privzeti primer (z imenom *Neimenovani primer*), v katerega bo shranjena analiza. Analizo najdete v tej zadevi, označeno z današnjim datumom.

Dodajanje rubrik

Dodajanje rubrik v analizo je preprosto.

Najprej izberite rubriko v modulu *Book*. Rubrika je izbrana, ko je označena s svetlo rumeno barvo.

Nato pritisnite tipko Enter. (Možnost menija *Primer / Dodajte rubriko, control-R*).

Pri iskanju ustrezne rubrike vam lahko pomaga modul *Find*.

Povzetek

Možnost menija

(Možnost menija *Primer / Nov primer, control-N*).

Akcija

Ustvarite nov primer brez analize.

(Možnost menija *Primer / Dodajte analizo, control-A*). Dodajte analizo v odprt primer.

(Možnost menija *Primer / Dodajte simptom, control-S*). V analizo dodajte simptom.

(Možnost menija *Primer / Dodajte rubriko, control-R*). Analizi dodajte rubriko o repertoarju.

To storite v modulu *Book* ali *Find*, potem ko izberete rubriko.

Ustvarjanje analize

Odpiranje modula Analiza

Pojdite v modul Analiza tako, da kliknete zavihek *Analiza*. (Možnost menija *Oglejte si / Analiza, #R*).

Če ste že odprli primer in izbrali analizo, bo zaslon videti približno takole:

The screenshot shows the 'Analysis' tab of the software. On the left, a tree view shows categories like 'Mental activity', 'Sensitive to noise', 'Sleeplessness', and 'Generalities'. The right side contains four columns of remedy lists. The 'Standard' column is the most prominent, followed by 'Small remedies', 'Small rubrics', and 'Eduard test'. Each column has a search bar at the bottom.

Okno je razdeljeno na dva dela:

- simptome in rubrike, uporabljene za to analizo,
- rezultate analize.

Podrobno jih bomo obravnavali, začenši s prvim.

Upoštevajte, da so tukaj uporabljeni primeri del demo primerov, ki jih najdete v skupini "Drugo" v modulu Case. S temi primeri se lahko prosto igrate. Ob vsakem zagonu programa *Complete Dynamics* se prvotni demo primeri ponovno uvrstijo v skupino "Drugo".

Simptomi v primerjavi z rubrikami

Ko zberete podatke o bolniku, poiščete v repertoriju rubrike, ki ustrezajo bolnikovi situaciji.

Velika pomanjkljivost tega pristopa je, da je za nekatere simptome bolnika potrebna ena sama rubrika repertorija, medtem ko je za druge simptome mogoče najti več rubrik, ki skupaj izražajo pritožbo. Kadar za izražanje enega simptoma uporabimo več rubrik, se zdravila, ki ustrezajo temu simptomu, samodejno štejejo močneje, zato bo simptom dobil pretirano vrednost v primerjavi z drugimi simptomi.

Prav tako bolnik ne izraža svojih simptomov z repertorijskim jezikom. Zbirka repertorijskih rubrik zato ni pravi prikaz bolnikovih pritožb, zlasti če ni mogoče najti rubrik, ki bi bolnikove simptome izrazile 100-odstotno dobesedno.

Complete Dynamics te težave rešuje z razlikovanjem med simptomi in rubrikami.

Najprej lahko vnesete analizirane simptome bolnika. Drugič, na te simptome se lahko vežejo rubrike repertoarja.

Modul za analizo lahko samodejno izravna rezultate analize glede na dejstvo, da so nekateri simptomi izraženi z malo rubrikami, medtem ko so drugi simptomi izraženi z velikim številom rubrik. Tako lahko svobodno izberete, koliko rubrik potrebujete za ustrezno izražanje bolnikovih simptomov v repertorijskih rubrikah, ne da bi pri tem porušili ravnovesje rezultatov analize!

Simptomi so jezik *Pacient* - *Rubrike* so jezik *Repertorij*.

Simptomi imajo še več prednosti. Ker so simptomi jezik bolnika, je simptomu enostavno dodeliti rang pomembnosti, ne da bi bilo treba izrecno manipulirati z rangom posameznih rubrik (imenujemo ju utež simptoma in utež rubrike, razložena sta drugje). Prednosti je še več, vendar se boste o njih prepričali sami.

Seveda je za hitro in preprosto analizo ustvarjanje Simptomov povezano z nekaterimi režijskimi stroški, ki jih morda ne želite. V tem primeru preprosto ne ustvarajte Simptomov. Vse rubrike se nato samodejno uvrstijo pod "splošni simptom", ki vam ni viden.

Primer. Spodaj sta dva posnetka zaslona iz primera *Demo Andrew*, eden brez in drugi z uporabo Simptomov:

16 Mind; Activity; night
 1 Mind; Activity; midnight, until
 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
 83 Mind; Activity; hyperactive
 488 Mind; Cheerfulness
 25 Mind; Noises; aversion to
 32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; painful sensitiveness to
 1 Mind; Theorizing; evening
 2 Mind; Theorizing; night
 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by
 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after
 58 Sleep; Waking; noise, from
 80 Generalities; Food and drinks; alcohol, alcoholic drinks; amel.
 140 Generalities; Food and drinks; coffee; desires

- ▼ 523 Mental activity
 - 16 Mind; Activity; night
 - 1 Mind; Activity; midnight, until
 - 83 Mind; Activity; hyperactive
 - 488 Mind; Cheerfulness
 - 32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
 - 1 Mind; Theorizing; evening
 - 2 Mind; Theorizing; night
- ▼ 83 Sensitive to noise
 - 25 Mind; Noises; aversion to
 - 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; painful sensitiveness to
 - 58 Sleep; Waking; noise, from
- ▼ 60 Sleeplessness
 - 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
 - 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by
 - 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after
- ▼ 192 Generalities
 - 80 Generalities; Food and drinks; alcohol, alcoholic drinks; amel.
 - 140 Generalities; Food and drinks; coffee; desires

Varianta § Simptomi je veliko bolj jasna!

Ustvarjanje simptomov in dodajanje rubrik

Ko imate odprt primer in izbrano analizo, lahko analizi dodate nov simptom. (Možnost menija *Primer / Dodajte simptom, control-S*, možnost priročnega menija *Dodajte simptom*).

Če želite izbrisati simptom (in vse rubrike, vezane nanj), ga na seznamu izberite z miško ali tipkovnico, nato pa pritisnite tipko Delete. (Možnost menija *Primer / Izbriši izbrano*, možnost priročnega menija *Izbriši izbrano*).

Podrobnosti simptoma lahko urejate tako, da dvakrat kliknete nanj. (Možnost menija *Primer / Simptom urejanja*, možnost priročnega menija *Simptom urejanja*).

Rubrika se vedno doda iz modula *Book* ali *Find*. (Možnost menija *Primer / Dodajte rubriko, control-R*, možnost priročnega menija *Dodajte rubriko k analizi*). Izberite rubriko in pritisnite Enter. (Možnost menija *Primer / Dodajte rubriko, control-R*).

Rubrika se nato doda simptomu, ki je bil izbran kot "trenutni" simptom na seznamu simptomov.

V orodni vrstici na vrhu zaslona lahko vidite, za kateri simptom gre:

Mental activity 


V orodni vrstici lahko preprosto izberete drug simptom, ki mu želite dodati rubriko. Če ni opredeljenih nobenih simptomov, se prikaže besedilo "Splošni simptomi".

Rubriko izbrišete iz analize tako, da jo izberete na seznamu in pritisnete tipko Delete. (Možnost menija *Primer / Izbriši izbrano*).

Organiziranje simptomov in rubrik

Spremeniti je mogoče vrstni red urejanja simbolov. Ko je simptom izbran, ga lahko premaknete. (Možnost menija *Navigacija po spletni strani / Premaknite se navzgor*, gumb orodne vrstice , možnost menija *Navigacija po spletni strani / Premaknite se navzdol*, gumb orodne vrstice ).

Simptome lahko samodejno razvrstite z nekaj možnostmi v priročnem meniju:



Rubriko lahko premaknete na naslednji ali prejšnji simptom z enakimi možnostmi menija in gumbi orodne vrstice. Rubrike so znotraj simptoma vedno razvrščene glede na vrstni red v knjigi *Book*.

Rezultati

Rezultat analize

Ko analizi dodamo simptome in rubrike, je čas, da si ogledamo rezultate. Ti rezultati so prikazani na desni strani okna.


Rezultate analize si lahko ogledate na dva načina:

- pregled več rezultatov, ki temeljijo na isti analizi.
- podroben pregled posameznega rezultata analize.

Prikaz rezultatov več analiz

Izberete lahko pregled več rezultatov. (Možnost menija *Analiza / Preprost seznam*, gumb orodne vrstice).

Videti bo takole:



Standardne metode analize

Standardni rezultati na tej sliki pomenijo naslednje:

Standard

To je standardni rezultat analize, ki temelji na skrbno izbranih parametrih.

Majhna pravna sredstva

To pomeni, da so manjša zdravila pomembnejša od večjih (polihresti). S tem se izravna neenakomerna pojavnost zdravil v celotnem repertoarju. Polihresti niso izpuščeni iz analize, le njihova prevlada je manjša.

Majhne rubrike

Pri tem so rubrike z malo sredstvi bolj pomembne kot rubrike z veliko sredstvi. Tako imajo bolj značilne rubrike večji vpliv na rezultat kot zelo pogoste rubrike.

Bönninghausen

Pri tej vrsti analize se sredstvo šteje na podlagi njegovega pojavljanja v sorodnih rubrikah v repertoarju.

Bönninghausenova analiza se uporablja predvsem pri večjih in bolj splošnih rubrikah.

Pomembnejši je tudi popravek za polarne rubrike. Za več informacij glejte *Analiza - Bönninghausen*.

Enostavno štetje

To je zelo preprosto štetje, kot so ga v starih časih izvajali s svinčnikom in papirjem. Za vse rubrike v analizi se stopnjevanje vseh pravnih sredstev preprosto sešteje.

Izbira uporabljenih metod analize

Morda vas ne zanimajo vse standardne metode analize, ki jih ponuja *Complete Dynamics*.

Določite lahko, katere analize se bodo prikazale in v kakšnem vrstnem redu bodo prikazane.

To lahko spremenite v nastavivah *Preferences*. Za več informacij glejte razdelek *Prednastavitev*.

Podrobnosti o rezultatih analize

Ko si ogledate rezultat na zgornji sliki, boste opazili, da ni natisnjenih nobenih številk. Za vsakim zdravilom je prikazana le vrstica, ki prikazuje relativno pomembnost zdravila. Pravna sredstva so razvrščena po pomembnosti. Čim krajša je barvna vrstica, tem manj pomembno je zdravilo pri danem rezultatu.

Če se z miško premaknete nad ime zdravila, se v spodnjem delu okna v območju za sporočila prikažejo podrobnejše informacije. Če se z miško premaknete na primer nad *chin*, se prikaže območje za sporočila:


4: chin = China officinalis. Relative score 45, from 8 rubrics in 3 symptoms

To pomeni, da je to vnos številka 4, *chin* pomeni zdravilo *China officinalis*, da je njegov relativni pomen 45 % v primerjavi z najvišjim zdravilom (*coff*) in da se zdravilo pojavlja v 8 od preštetih rubrik pri 3 simptomih.

Upoštevajte, da je za rezultat analize "Enostavno štetje" relativna ocena vsota ocen za dano pravno sredstvo. V vseh drugih rezultatih analize ima najvišje sredstvo relativno vrednost 100, vse druge vrednosti pa so relativne glede na to najvišjo vrednost.

Če želite, da so v rezultatu prikazane številke, lahko pritisnete gumb v orodni vrstici. (Možnost menija *Analiza / Prikaži številke*, gumb orodne vrstice **1**).

Rezultat bo videti takole:



V nekaterih primerih morda ne boste žeeli razvrstiti rezultatov po pomembnosti, temveč glede na število simptomov in rubrik, v katerih se zdravilo pojavlja.

Nato lahko pritisnete gumb v orodni vrstici **!**, kar pomeni "Razvrsti analizo po številu simptomov/rubrik". (Možnost menija *Analiza / Razvrsti po številu*, gumb orodne vrstice **!**).

Že predpisana zdravila

Pogosto je priročno hitro prepoznati, katera zdravila so bila bolniku že predpisana.


Vsa zdravila, ki so bila predhodno predpisana, so za imenom označena s piko.

Iskanje povezave med rubrikami in pravnimi sredstvi

S klikom na rubriko ali sredstvo v rezultatu lahko hitro preverite povezavo med rubrikami in sredstvi.

Nato so poudarjena ustrezna pravna sredstva ali rubrike.

Primer: Ob kliku na rubriko *Um; občutljiv, preobčutljiv; hrup, na; boleča občutljivost* na se v območju rezultatov prikaže naslednje:



V trenutku vidite, katera sredstva so v tej rubriki!

Primer: Klik na zdravilo *sulph* prikaže naslednji pregled simptomov in rubrik:

▼ 523 Mental activity

- 16 Mind; Activity; night
- 1 Mind; Activity; midnight, until
- 83 Mind; Activity; hyperactive
- 488 Mind; Cheerfulness
- 32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
- 1 Mind; Theorizing; evening
- 2 Mind; Theorizing; night

▼ 83 Sensitive to noise

- 25 Mind; Noises; aversion to
- 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; painful sensitiveness to
- 58 Sleep; Waking; noise, from

▼ 60 Sleeplessness

- 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
- 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by
- 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after

▼ 192 Generalities

- 80 Generalities; Food and drinks; alcohol, alcoholic drinks; amel.
- 140 Generalities; Food and drinks; coffee; desires

In v preblisku si oglejte, v katerih rubrikah se pojavlja *sulph*. Poleg tega je izbrano zdravilo poudarjeno tudi v rezultatih drugih analiz, tako da takoj vidite relativno razvrstitev v različnih analizah.

Doslej za pregled več analiz. Oglejmo si podroben pregled posameznega rezultata analize...

Prikaz podrobnega pregleda posameznega rezultata analize

Podrobnejši pregled posamezne analize lahko po želji prikažete v pogledu tabele ali v pogledu mreže. (Možnost menija *Analiza / Tabela*, gumb orodne vrstice , možnost menija *Analiza / Mreža*, gumb orodne vrstice).


Pogled tabele je videti takole:

Demo case, Andrew

Analysis January 3, 2009, A simple analysis - using Symptoms

Analysis uses 15 rubrics in 4 symptoms.

- ▼ 523 Mental activity
 - 16 Mind; Activity; night
 - 1 Mind; Activity; midnight, until
 - 83 Mind; Activity; hyperactive
 - 488 Mind; Cheerfulness
 - 32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
 - 1 Mind; Theorizing; evening
 - 2 Mind; Theorizing; night
- ▼ 83 Sensitive to noise
 - 25 Mind; Noises; aversion to
 - 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; painful sensitiveness to
 - 58 Sleep; Waking; noise, from
- ▼ 60 Sleeplessness
 - 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
 - 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by
 - 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after
- ▼ 192 Generalities
 - 80 Generalities; Food and drinks; alcohol, alcoholic drinks; amel.
 - 140 Generalities; Food and drinks; coffee; desires




Pogled Mreža je videti takole:

Demo case, Andrew

Analysis January 3, 2009, A simple analysis - using Symptoms

Analysis uses 15 rubrics in 4 symptoms.

- ▼ 523 Mental activity
 - 16 Mind; Activity; night
 - 1 Mind; Activity; midnight, until
 - 83 Mind; Activity; hyperactive
 - 488 Mind; Cheerfulness
 - 32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
 - 1 Mind; Theorizing; evening
 - 2 Mind; Theorizing; night
- ▼ 83 Sensitive to noise
 - 25 Mind; Noises; aversion to
 - 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; painful sensitiveness to
 - 58 Sleep; Waking; noise, from
- ▼ 60 Sleeplessness
 - 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
 - 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by
 - 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after
- ▼ 192 Generalities
 - 80 Generalities; Food and drinks; alcohol, alcoholic drinks; amel.
 - 140 Generalities; Food and drinks; coffee; desires



Na ta način boste v eni sliki videli povezavo med rubrikami in sredstvi. Seveda je to mogoče narediti le za eno analizo. Pod rasterjem je prikazano izbirno polje, v katerem lahko preklapljate med razpoložljivimi rezultati analize.

Bloki ali pike označujejo, da se sredstvo pojavlja v rubriki:

- Razred 1
- Razred 2
- Razred 3
- Razred 4

Če se z miško premaknete nad točko, se prikažejo podrobne informacije o pravnem sredstvu v tej rubriki, vključno z informacijami o avtorju. Informacije so ponovno prikazane v spodnjem delu območja za sporočila. Če se z miško premaknete nad modro kroglico na križišču *coff* in *Mind; cheerfulness*, se prikažejo naslednje informacije:

coff = Coffea cruda (Bönninghausen, Gallavardin, Hering, Jahr, Knerr, Lippe, Vithoulkas)

Če želite več podrobnosti, dvakrat kliknite na kroglico, da dobite popolne informacije o sredstvu:

Rubric: MIND; CHEERFULNESS.**Remedy abbreviation:** coff,grade 4.**Standard name:** Coffea cruda.**English name:** Coffea cruda.

Taxonomy: kingdom Plantae, sub kingdom Viridiplantae, infra kingdom Streptophyta, super division Embryophyta, division Tracheophyta, sub division Spermatophytina, class Magnoliopsida, super order Asteranae, order Gentianales, family Rubiaceae, genus Coffea, species Coffea arabica.

APG II taxonomy: angiosperms, eudicots, core eudicots, asterids, euasterids I, Gentianales, Rubiaceae.**Occurrences in related rubrics:** 5, **average grade:** 2.2.**Sources.**

Bönninghausen C M von *Systematisches alphabetisches Repertorium der antipsorischen und nicht-antipsorischen Arzneien with handwritten annotations*, 1833.


Gallavardin J P *Repertory of psychic medicines with Materia Medica*, 1897.Hering C *Analytical Repertory of Symptoms of Mind*, 1881.Hering C *Guiding Symptoms of our Materia Medica*, 1879.Jahr G H G *Handbuch der Haupt-Anzeichen für die richtige Wahl der homöopathischen Heilmittel*, Herrmann Bethmann, 1851.Jahr G H G *Systematisch-alphabetisches Repertorium der homöopathischen Arzneimittellehre*, Herrmann Bethman (Leipzig), 1848.**Close**

Z miško se lahko pomaknete nad ime zdravila na vrhu območja z rezultati, da si ogledate več informacij, tako kot v pregledu več rezultatov, ki je bil prikazan prej. Prav tako lahko rubrike ali sredstva označite s klikom nanje:

Demo case, Andrew**Analysis January 3, 2009, A simple analysis - using Symptoms**

Analysis uses 15 rubrics in 4 symptoms.

- ▼ 523 Mental activity
 - 16 Mind; Activity; night
 - 1 Mind; Activity; midnight, until
 - 83 Mind; Activity; hyperactive
 - 488 Mind; Cheerfulness
 - 32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
 - 1 Mind; Theorizing; evening
 - 2 Mind; Theorizing; night
- ▼ 83 Sensitive to noise
 - 25 Mind; Noises; aversion to
 - 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; painful sensitiveness to
 - 58 Sleep; Waking; noise, from
- ▼ 60 Sleeplessness
 - 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
 - 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by
 - 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after
- ▼ 192 Generalities
 - 80 Generalities; Food and drinks; alcohol, alcoholic drinks; amel.
 - 140 Generalities; Food and drinks; coffee; desires



Za prikaz številki ali spremembo vrstnega reda razvrščanja lahko seveda uporabite gumba orodne vrstice **1** in **!**.

Iskanje pravnega sredstva v rezultatih analize


V nekaterih primerih ne želite videti le najboljših rezultatov analize, temveč želite natančno vedeti, kje v teh rezultatih se nahaja določeno zdravilo.

Vse, kar morate storiti, je, da v polje *Locate remedy* pod rezultati analize vnesete kratico zdravila.

Analiza po potrebi ponovno izriše rezultate in preskoči del rezultatov, da se zagotovi prikaz vašega zdravila.

Sredstvo, ki ga iščete, je samodejno označeno, da je bolje vidno.

Eduard test	Standard	Small remedies	Small rubrics
coff •	coff •	coff •	coff •
nux-v	nux-v	bor	nux-v
lach	lach	sel	lach
calc •	chin	chin	chin
con	sulph	kola	sulph
chin	acon	nux-v	con
sulph	calc •	sia-c	calc •
bell •	con	sul-ac	acon
ars	bell •	con	bor
sel	sul-ac	ang	bell •
acon	bor	op	ars
bor	ars	ign	ign
puls	sel	bamb-a	sul-ac
ang	ign	tax	sel
ign	phos	lach	nat-m
sul-ac	op	ars	phos
op	nat-m	ant-c	op
nat-m	agar	mez	puls
phos	puls	canth	lyc
agar	ang	apis	agar
lyc	sep	cham	ang
... +34 ...			
chel	chel	chel	chel
hep	rhus-t	cygn-c	cypr
cham	kreos	aur	teucr
brachy-s	bamb-a	calc •	kali-bi
ferr	ran-s	hyos	prun
carb-ac	tarent	cocc	tarent
ther	mosch	ven-m	onc-t
cur	sang	onc-t	agav-t
leon	cyp	sang	leon
kreos	teucr	caps	nat-p
arn •	prun	crat	brom
tarent	kali-bi	am-c	crat
thea	nat-p	staph	cygn-c



Namesto da zdravilo vnesete v polje *Locate remedy*, lahko tudi kliknete na graf rezultatov in ga preprosto vnesete. Če v tem primeru pritisnete tipko Escape, se izbira izbriše.

Filtriranje rezultatov analize


Filtriranje rezultatov glede na družino pravnih sredstev

Običajno so v rezultatih analize prikazana vsa pravna sredstva.

Rezultate lahko omejite samo na zdravila, ki so del določenega kraljestva, družine ali druge skupine. To storite tako, da izberete s spustnega seznama v orodni vrstici:



Številne pogoste uporabljeni skupine so vnaprej določene (minerali, rastline, živali, nosode). Če želite izbrati drugo skupino, preprosto izberite možnost *Other...* in prikazalo se bo pogovorno okno, v katerem lahko izberete eno od skupin v razdelku *Kingdoms & Families*.



Če potrdite možnost *Trajno dodaj na seznam*, bo izbrana skupina trajno dodana standardnim skupinam na seznamu. Ob naslednjem zagonu programa bo ta skupina še vedno na seznamu. Če jo želite pozneje odstraniti, ponovno izberite isto skupino prek možnosti *Other...* in odpravite izbiro te možnosti.

Napredne teme

Natančna prilagoditev analize

Zdaj, ko ste se seznanili z osnovami oblikovanja analize in interpretacije rezultatov, je čas za nekaj naprednih tem, ki vam omogočajo natančno prilagoditev analize v skladu z vašo interpretacijo bolnikovih informacij.

Obravnavali bomo naslednje teme:

- Uporaba uteži.
- Uravnovešenje simptomov.
- Polarne rubrike in kontra indikacije.
- Rubrične skupine.
- Pregled rubrik.
- Rezultate filtrirajte glede na družine pravnih sredstev.

Številne akcije lahko izvedete za več izbranih vrstic hkrati.

Uporaba uteži

Vsakemu simptomu in vsakemu rubriku lahko dodelite določeno utež. Tako kot pripisujete določeno pomembnost simptomom pacienta ali tako kot se zdravilo v repertoriju lahko pojavi z različnimi ocenami, lahko pripisujete določeno pomembnost vsakemu od simptomov

in rubrik.

Z dodelitvijo višje vrednosti je simptom ali rubrika v rezultatu analize pomembnejša.

Z dodelitvijo uteži 0 je simptom ali rubrika popolnoma izključena iz analize.

Če želite nastaviti utež, najprej izberite simptom ali rubriko tako, da jo kliknete z miško.

Težo lahko nastavite na več načinov:

- tipka 0 (Možnost menija *Primer / Teža / Ignoriraj*, gumb orodne vrstice ***0**).
- ključ 1 (Možnost menija *Primer / Teža / Normalna teža*, gumb orodne vrstice ***1**).
- ključ 2 (Možnost menija *Primer / Teža / Teža x2*, gumb orodne vrstice ***2**).
- ključ 3 (Možnost menija *Primer / Teža / Teža x3*, gumb orodne vrstice ***3**).
- ključ 4 (Možnost menija *Primer / Teža / Teža x4*, gumb orodne vrstice ***4**).

Naslednji primer prikazuje analizo, v kateri so določene uteži (samo za prikaz)

The screenshot shows a software application window titled "Demo case, Andrew". At the top, there's a toolbar with icons for zooming, font size, and other functions, followed by a "Show all remedies" button and an "Index" link. The main content area displays an analysis from "January 4, 2009". It states: "Analysis uses 10 rubrics in 3 symptoms." Below this, a tree view lists symptoms and their associated remedies:

- Mental activity**:
 - 16 Mind; Activity; night
 - 1 Mind; Activity; midnight, until
 - 83 Mind; Activity; hyperactive
 - 488 Mind; Cheerfulness
- Restlessness, nervousness; sensitive**:
 - 2 32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
 - X 1 Mind; Theorizing; evening
 - X 2 Mind; Theorizing; night
- Sensitive to noise**:
 - 25 Mind; Noises; aversion to
 - 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.;
 - 3 58 Sleep; Waking; noise, from
- Sleeplessness**:
 - 60 Sleeplessness
 - 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
 - 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by
- Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after**:
 - 2 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after
- Generalities**:
 - 80 Generalities; Food and drinks; alcohol, alcoholic drinks
 - 2 140 Generalities; Food and drinks; coffee; desires

Na levi strani so prikazani gumbi orodne vrstice. Gumbi v orodni vrstici vedno prikazujejo dejansko vrednost teže izbranega simptoma ali rubrike.

Znak X pred simptomom ali rubriko označuje utež 0 in je izključen iz analize.

Uravnoteženje simptomov

Izravna simptomov je napreden mehanizem analize, ki izravna uporabo več/manj rubrik v simptomu. Ko je izravna vklopljena (kar je običajno), lahko pod simptom postavite poljubno število rubrik, ne da bi pri tem motili analizo.

Pri tradicionalnih analizah bi morali v analizi skrbno izbirati rubrike, saj bi v primeru uporabe prevelikega števila rubrik za izražanje določenega simptoma v analizi začela prevladovati zdravila, ki bi ustrezala temu enemu samemu simptomu. Prav tako, če bi uporabili samo eno rubriko, sredstva iz te rubrike ne bi v zadostni meri prispevala k splošni analizi v primerjavi z rubrikami, uporabljenimi za druge simptome.

Če je vklopljena funkcija Uravnoteženje simptomov, se vsak simptom šteje z utežjo (glejte *Uporaba uteži* zgoraj), ki mu je dodeljena, ne glede na to, ali pod njega postavite en Rubriko ali, recimo, 10 Rubrik.

Simptom uravnoteženja vklopite/izklopite z gumbom v orodni vrstici , ki se nahaja na desni strani okna. (Možnost menija *Analiza / Simptomi ravnotežja*, gumb orodne vrstice .

Oglejmo si primer. V naslednji analizi so za izražanje bolečin v glavi uporabljene številne rubrike. Če ne uporabljamo uravnoteženja, v rezultatih prevladuje *Glonoinum*, medtem ko z uravnoteženjem *Natrum Muriaticum* postane bolj opazen.

Demo case, Andrew

Analiza February 1, 2009, Symptoms with many or few rubrics.


Analiza uporablja 13 rubrike v 4 simptomih.

- ▼ 954 Head pains
 - 14 Head; Pain, headache; morning; agg.; six am.
 - 160 Head; Pain, headache; extending to; backward
 - 188 Head; Pain, headache; extending to; occiput
 - 110 Head; Pain, headache; extending to; temples
 - 119 Head; Pain, headache; extending to; upward
 - 944 Head; Pain, headache; forehead
 - 57 Head; Pain, headache; forehead; air; open; agg.
 - 48 Head; Pain, headache; forehead; eyes; above; morning
 - 14 Head; Pain, headache; bursting; menses; during
- ▼ 84 Sadness
 - 84 Mind; Sadness, depression; menses; before
- ▼ 163 Menses
 - 127 Female; Menses; pale, watery
 - 105 Female; Menses; thin, liquid
- ▼ 173 Aversions and desires
 - 173 Generalities; Food and drinks; salt or salty food; desires

Rezultat analize:

Brez uravnoteženja

Z uravnoteženjem



Opomba: Simptomi uravnoteženja ne vplivajo na osnovno analizo *Enostavno štetje*.

Polarne rubrike in kontra indikacije

Polarni rubriki sta dve rubriki, ki imata nasprotni pomen.

Kot primer si oglejmo preprost primer, v katerem je bilo sprva predpisano zdravilo *coff*:


Demo case, Andrew

Analysis January 3, 2009, A simple analysis - using Symptoms

Analysis uses 15 rubrics in 4 symptoms.

- ▼ 523 Mental activity
 - 16 Mind; Activity; night
 - 1 Mind; Activity; midnight, until
 - 83 Mind; Activity; hyperactive
 - 488 Mind; Cheerfulness
 - 32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
 - 1 Mind; Theorizing; evening
 - 2 Mind; Theorizing; night
- ▼ 83 Sensitive to noise
 - 25 Mind; Noises; aversion to
 - 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; painful sensitivity
 - 58 Sleep; Waking; noise, from
- ▼ 60 Sleeplessness
 - 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
 - 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by
 - 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after
- ▼ 192 Generalities
 - 80 Generalities; Food and drinks; alcohol, alcoholic drinks; amel.
 - 140 Generalities; Food and drinks; coffee; desires

Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort



V razdelku *Generalities (Splošnosti)* sta prikazani dve rubriki, ki imata obe polarno rubriko:


- amel - agg.

- želje - averzija.

Te polarne rubrike je mogoče uporabiti pri analizi s pritiskom na gumb v orodni vrstici ↔ na desni strani okna. (Možnost menija *Analiza / Polarne rubrike*, gumb orodne vrstice ↔).

Zdaj sta pod rubriko *amel* in *želi* prikazana njuna polarna rubrika.


Spremeni se tudi rezultat analize, saj so vrednosti pravnih sredstev zdaj popravljene z vrednostmi v polarnih rubrikah.



Zdravilo *coff* je zdaj obravljano rdeče, ker je v tej analizi kontra indicirano.


Nasprotna indikacija je situacija, v kateri se sredstvo pojavi v eni rubriki z nizko oceno (1, 2 ali se sploh ne pojavi), v polarni rubriki pa z visoko oceno (3 ali 4).

Bolj zapleten primer je prikazan v naslednji analizi Bönninghausnovega sloga:



Demo case, Andrew

Analysis January 25, 2011, Bönninghausen style analysis
Analysis uses 10 rubrics.



Skupine rubrik

Rubrike združite v skupine, kadar želite, da se dve ali več rubrik šteje, kot da bi bile skupaj ena sama rubrika.

Rubrike lahko razvrstite na dva načina:

- Prečkanje. Uporabljeni so samo tista sredstva, ki se pojavljajo v VSEH rubrikah.
- Kombiniranje. Uporabljajo se zdravila iz KATERE koli rubike.

Primeri razvrščanja v skupine

Križanje rubrik je lahko koristno, kadar v repertoriju ni rubrike, ki bi natančno opisovala bolnikov simptom, ampak so na voljo le bolj splošne rubrike.

Bolnik vam na primer pove, da je med vročino zjutraj v postelji tesnoven. Repertorij nima rubrike *Um; tesnoba; zjutraj; v postelji, v; vročina, med.* Toda namesto tega sta dve bolj splošni rubriki *Um; tesnoba; zjutraj; postelja, v* in *Um; tesnoba; vročina; med.* S križanjem teh dveh rubrik se ustvari nova skupinska rubrika, ki vsebuje samo tista sredstva, ki se pojavljajo v obeh rubrikah.

Združevanje rubrik je lahko koristno, kadar ima bolnik simptom, ki ga ne najdemo natančno, vendar ga lahko najdemo pod bolj specifičnimi simptomi.

Na primer želja po pici. Zakaj ima bolnik rad pico? Morda gre za testo (finačna hrana), paradižnik, salamo, sardele, sir ali olive. Več takšnih posebnih rubrik je lahko koristno združiti v novo rubriko, ne da bi z dodajanjem številnih posebnih rubrik, ki v primerjavi s pacientovimi glavnimi težavami niso pomembne, motili formule analize.

Ustvarjanje skupin rubrik

Na primer, primer z bolečinami v glavi med hojo in strahom pred več vrstami živali:

Demo case, Andrew


Analiza February 1, 2009, Grouping example
Analiza uporablja 5 rubrike.

- 57 Mind; Fear; dogs, of
- 12 Mind; Fear; rats
- 5 Mind; Fear; wolves, of
- 496 Head; Pain, headache; stitching
- 786 Generalities; Walk, walking; during

Želimo prečkati dve rubriki, ki skupaj opisujeta bolečino v glavi. Izberite rubriko *Glava; bolečina; šivanje* s klikom nanjo in pritisnite gumb v orodni vrstici . (Možnost menija *Primer / Združevanje v skupine / Skupina z drugimi rubrikami...*, gumb orodne vrstice , možnost priročnega menija *Združevanje v skupine / Skupina z drugimi rubrikami...*).

Odpre se pogovorno okno, v katerem lahko izberete rubrike, ki jih je mogoče povezati z izbrano rubriko.

Na vrhu izberite možnost *Cross*. Izberite rubriko *Generalities; walk, walking; during* in pritisnite gumb *OK*.



Za drugo skupino bomo uporabili drugo metodo. Izberite tri rubrike *Um; strah* in še enkrat pritisnite OK.


Demo case, Andrew

Analiza February 1, 2009, Grouping example

Analiza uporablja 4 rubrike.

- 57 Mind; Fear; dogs, of
- 12 Mind; Fear; rats
- 5 Mind; Fear; wolves, of
- ▼ 408 Prekrižane rubrike
 - 496 Head; Pain, headache; stitching
 - 786 Generalities; Walk, walking; during

Zdaj izberite možnost *Combine* in pritisnite gumb V redu.



Seznam rubrik, ki je nastal, je zdaj naslednji:

Demo case, Andrew

Analiza February 1, 2009, Grouping example

Analiza uporablja 2 rubrike.

- ▼ 66 Kombinirane rubrike
 - 57 Mind; Fear; dogs, of
 - 12 Mind; Fear; rats
 - 5 Mind; Fear; wolves, of
- ▼ 408 Prekrižane rubrike
 - 496 Head; Pain; headache; stitching
 - 786 Generalities; Walk, walking; during

Če želite spremeniti skupino, preprosto kliknite glavno rubriko skupine in pritisnite . V pogovornem oknu vklopite in izklopite rubrike s klikom nanje. Rubriko lahko odstranite iz skupine tudi tako, da jo kliknete in pritisnete . (Možnost menija *Primer / Združevanje v skupine / Odstranitev združevanja v skupine*, gumb orodne vrstice , možnost priročnega menija *Združevanje v skupine / Odstranitev združevanja v skupine*). Če želite skupino popolnoma odstraniti, kliknite na glavno rubriko skupine in pritisnite . (Možnost menija *Primer / Združevanje v skupine / Odstranitev združevanja v skupine*, gumb orodne vrstice , možnost priročnega menija *Združevanje v skupine / Odstranitev združevanja v skupine*).

V meniju sta dve možnosti, ki vam omogočata hitro ustvarjanje skupine, ne da bi vam bilo treba izbrati rubrike v pogovornem oknu, kot je prikazano zgoraj.

Najprej lahko izberete dve ali več rubrik in jih nato združite. (Možnost menija *Primer / Združevanje v skupine / Združite izbrane rubrike*, možnost priročnega menija *Združevanje v skupine / Združite izbrane rubrike*).

Najprej lahko izberete dve ali več rubrik in jih nato prekrižate. (Možnost menija *Primer / Združevanje v skupine / Navzkrižno izbrane rubrike*, možnost priročnega menija *Združevanje v skupine / Navzkrižno izbrane rubrike*).

Kako se rubrične skupine uporabljajo pri analizi

Če se križa več rubrik, skupina vsebuje samo tista sredstva, ki se pojavljojo v vseh rubrikah v tej skupini. Ocena pravnega sredstva bo najnižja ocena pravnega sredstva v vseh rubrikah.

Pri združevanju več rubrik skupina vsebuje popravke, ki se pojavijo v katerikoli rubriki v skupini. Ocena pravnega sredstva bo najvišja ocena, najdena za pravno sredstvo v katerikoli rubriki v skupini.

Pregled rubrik

Včasih je priročno dobiti pregled vseh rubrik v analizi skupaj z njihovimi sredstvi.

Pri skupinskih rubrikah boste morda žeeli preveriti, katera sredstva se pojavljajo v dobljeni skupini.

Če želite prikazati pregled vseh rubrik, izberite Prikaži pregled rubrik. (Možnost menija *Primer / Prikaži pregled rubrik, control-V*, možnost priročnega menija *Več / Prikaži pregled rubrik*).

Odpre se modul *Find*, ki prikazuje naslednje:

COMBINED RUBRICS: MIND; FEAR; DOGS, OF / MIND; FEAR; RATS / MIND; FEAR; WOLVES, OF:

absin acon agar **Alum** amph androc arm astac **BAC BELL BOS-S BUFO CALC** calc-ar carc **CAUST** cer chel **CHIN** choc **CIMIC Con** cupr-acet dor dpt dysp-n **Hydrog HYOS** insul **LAC-C** lac-d lac-f lac-h lach lycpr lyss mag-c **Manc** mand med **NAT-M** nat-p nit-ac op ory-c phos **Plac** plat **PLUT-N** polyst pras-c **PULS Sanic Scirr SCORP** sep sil sol-t **STRAM** sulph syc-co tax **TUB** tub-k verat **Xan**

MIND; FEAR; dogs, of: agar **Alum** amph androc astac **BAC BELL BUFO CALC** carc **CAUST** cer chel **CHIN** choc **Con** cupr-acet dor dpt dysp-n **Hydrog HYOS** insul **LAC-C** lac-d lac-f lac-h lach lycpr lyss mag-c **Manc** mand med **NAT-M** nat-p nit-ac ory-c phos plat **PLUT-N** polyst pras-c **PULS Sanic Scirr SCORP** sil sol-t **STRAM** sulph syc-co tax **TUB** tub-k verat **Xan**

MIND; FEAR; rats: absin acon arm bell **BOS-S CALC** calc-ar **CIMIC** op phos **Plac** sep

MIND; FEAR; wolves, of: amph bell cer chel dor

CROSSED RUBRICS: HEAD; PAIN, HEADACHE; STITCHING / GENERALITIES; WALK, WALKING;

DURING: acan-p **ACON** act-sp adam **AESC AETH AGAR AGN** aids alch-v **ALL-C** allox **ALOE ALUM ALUM-P ALUM-SIL ALUMN AM-C AM-M AMBR** ammc **ANAC** anag **ANATH ANG ANT-C ANT-T APIS** apoc aq-des **ARAN ARG ARG-N ARN ARS ARS-I** ars-met ars-s-f **Ars-s-r arum-t ASA** **Asar** asc-t astac aster **ATRO AUR aur-ar aur-i AUR-M-N** aur-s bacch-a **Bad BAMB-A** bapt **Bar-acet BAR-C** bar-i bar-m bar-s **BELL** bell-p **BERB** biti-g blatta **BOR** bos-s both-a **BOV BROM Bros-g** bruc **BRY BUFO** bux cadm-s cahin **Calad CALC Calc-acet** calc-ar calc-caust calc-f calc-i **CALC-P CALC-S** calc-sil calen **CAMPH CANN-I cann-s CANTH CAPS** caras carb-ac **CARB-AN CARB-V** carb-n **CARBON-S CARC** card-b carl **Cassi-s** cast caul **CAUST** cedar cere-b **CHAM CHEL CHIN** chin-ar **Chin-s** choc **CIC CIMIC CINA** cinnb cist **CLEM** cob **COCC COCC** coff **COLCH COLOC** colocin com **CON** cop corn **CROC** crot-c **CROT-H Croto-t Cund CUPR** cupr-ar cupr-s **CUR Curc CYCL** Cyt-i daph der **DIG** Dios diox dirc **DROS DULC** echi-a **ELAPS** emer epip equis ery-a eug euon eup-per **EUPH EUPHR eupi Fago** falco-p **FERR Ferr-acet** ferr-ar **FERR-I FERR-P** fici-fic-m **Fl-ac Flor-p** form galeoc-c gall **Gamb GELS** gent-c gink gins **GLON Gran GRAPH GRAT GUAJ** harp **HELL Helo** helod-c hema-h **HEP** her-s hipp hom hydr **Hydr-ac HYOS** hyosin hyper **IGN** ind indg insul inul **IOD** iodof IP irid-m iris jatr **JUG-C** kali-ar **KALI-BI KALI-C** kali-chl kali-cy **KALI-I KALI-N KALI-P** kali-s kali-sil **KALM Kola KREOS** kurch **LAC-C** lac-h lac-m **LACH lachn LACT Lam** lap-laz lappa **Laur** lec **LED LIL-T** lipp **Lith-c Lob** lob-c lol loxo-r **LYC** lycpr **LYSS M-ARCT M-art M-AUST MAG-C MAG-M MAG-P** mag-s magn-gr **MANC MANG Mang-acet** mell-a menth **MENY MERC MERC-C** merc-l-f merc-s **MERL** methyl-p-h **MEZ Mill Mim-p** morpho-m **Mosch MUR-AC** naja naja-m nat-ar **NAT-C** nat-glt nat-hchl **NAT-M NAT-P NAT-S** nat-sil nept-m **NICC NIT-AC** nit-m-ac nuph **NUX-M NUX-V OI-an** ol-j olea **Oild** onc-t **Op OZON** paeon **Par** paraf paul-p perl **PETR PH-AC Phel PHOS** phyl-a phys phyt **PIC-AC** pier-b **Pimp Pip-m** pitu-a plan **PLAT PLB Plb-acet** plect pras-s **PRUN PSOR PTEL PULS** pyrog pyrus-c rad-br **RAN-B RAN-S** raph **Rat rheum RHOD RHUS-T** ros-d **RUTA SABAD SABIN** sac-l-sal-ac **Samb SANG SANIC SARS** scan sec **SEL** senec **Seneg SEP SIL** sol-n **SPIG SPONG SQUIL** **STANN STAPH** stel still **STRAM STRONT-C STRY SUL-AC** sul-i **SULPH Syph TAB TARAX TARENT TARENT-C Tax** teg-a tell telo-s **Ter Teucr THER THUJ TII Tong** toxop-p **Tritic-v Trom TUB** tung upa **URAN vac VALER VERAT VERB** vesp vib vinc **Vince** viol-o **VIOL-T** vip visc with-s **X-ray ZINC** zinc-acet zinc-p **Zing ziz**

HEAD; PAIN, headache; stitching: **ACAN-P** acher-a **ACON** acon-ac act-sp adam aego-p **AESC AETH AGAR** agath-a **AGN AIDS** alch-v **Alco ALL-C** allox **ALOE ALUM ALUM-P ALUM-SIL ALUMN AM-C AM-M AMBR** Amet ammc **Anac-oc** anag **ANATH** ander andri-q androg-p **ANG ANT-C ANT-O ANT-T** aphis **APIS** apoc aq-des **ARAN ARAN-IX ARG ARG-N** Argo Arist-s **ARN ARS ARS-I** ars-met **ARS-S-F Ars-s-r artv ARUM-T TASAF Asar ASC-C** asc-t astac **ASTER ASTRA-E ATRO** atro-s **AUR** aur-ar aur-i **AUR-M-N** aur-s bacch-a **Bad BAMB-A** bapt **BAR-ACET BAR-C** bar-i **BAR-M BAR-S BELL** bell-p benz **BERB** biti-g **Blatta BOR** bos-s



Razvrstitev

Uvod v klasifikacijo simptomov

Samuel Hahnemann's *Organon* in *Kronične bolezni* nam pokaže, da Hahnemann svojih zdravil ni izbiral na podlagi celote vseh simptomov, ki jih je mogoče najti v trenutnih ali preteklih situacijah pacienta. Bolnikove simptome je skrbno razvrstil v več kategorij in na podlagi te razvrstitev je izvajal zdravljenje.

Na voljo je Hahnemannova klasifikacija ter skupine A, B, C, D in E, ki jih lahko določite sami.

Možnosti razvrščanja, ki so na voljo v orodni vrstici na levi strani zaslona:

Simbol Ime	Pomen
○ Psora	Osnovne motnje. Organon, 6. izdaja, § 80 (psorična miazma).
⚡ Incident	Biografski dogodek, stvari, ki so se zgodile bolniku in so nanj vplivale. Akutna bolezen. Organon § 72 (škodljivi vplivi).
❖ Epidemija	Bolezeni, ki se prenašajo iz zunanjega vira: gripa, legionela, SARS, ošpice, mumps in druge. (vmesne bolezni). Organon § 73 (epidemične bolezni).
⌚ Akutni miasmatski	Bolezen prihaja od znotraj, pogosto jo sproži dogodek, spodbuda od zunaj. Pritožbe so hude. Organon § 73 (prehodna eksplozija latentne psore).
🕒 Podedovana težnja	Tiste bolezni, ki so se pojavile v rodbini in so se genetsko prenesle na bolnika.
➡ Iatrogeni	Uporaba zdravil in cepljenja, ki jih je oseba prejela. Organon § 74.
⌚ Sycosis	Okužba z gonorejo. Organon § 79 (sikotična miazma).
✗ Sifilis	Okužba s sifilisom. Organon § 79 (sifilitična miazma).
A Uporabnik A	Brezplačno za lastno uporabo.
B Uporabnik B	Brezplačno za lastno uporabo.

C	Uporabnik C	Brezplačno za lastno uporabo.
D	Uporabnik D	Brezplačno za lastno uporabo.
E	Uporabnik E	Brezplačno za lastno uporabo.

Razvrstitev se lahko uporablja na ravni Simptomov ali na posameznih rubrikah.

Nastavitev razvrščanja na simptomu bo uporabljena za vse rubrike v simptomu. Vse nastavitev, ki so bile uporabljene za rubrike, se ne bodo več uporabljale.

Oglejte si tudi demonstracijski primer *Enostavni primer razvrščanja*.

Filtriranje in razvrščanje pravnih sredstev

Če se pri analizi uporablja razvrščanje simptomov ali rubrik, se sredstva za vsako analizo samodejno filtrirajo. To filtriranje poteka v skladu z informacijami, ki jih najdemo v Hahnemannovih spisih.

Za *Psora*, zdravila so: vsi minerali in nosode ter Lach, Lyc, Sep, vendar brez Merkurja.

Za *Incident, akutni miazmatični, epidemični*, so zdravila: vse rastline in živali ter Merc, Ars, Ant-c.

Za *Iatogene* so zdravila tista, ki jih najdemo v rubrikah *Zastrupitve po zdravilih*, in *Bolezni zaradi cepljenja*.

Za *Podedovana nagnjenost*, zdravila so: vse nosode.

Za druge skupine so prikazana vsa zdravila.

Pripomočki

Razredi A-B-C-D-E se lahko uporabljajo tudi kot preglednice. Z dodeljevanjem le-teh simptomom ali posameznim rubrikam je zelo enostavno ustvariti različne poglede na rezultate analize.

Več informacij

Zgornje informacije o razvrstitvi so omejene.

Odlične informacije o uporabi Hahnemannove klasifikacije najdete na spletni strani <http://www.ewaldstoteler.com>

Več pogledov

Zdaj veste, kako ustvariti analizo. Prav tako veste, kako natančno prilagoditi analizo na podlagi svoje razlage simptomov v tem konkretnem primeru.

Simptomom ali rubrikam ste morda določili uteži. Morda ste jim dodelili klasifikacije. Izbrali ste analitično formulo za tehtanje pomembnosti pravnih sredstev za uporabljene rubrike. Morda ste rezultate filtrirali na podlagi določenega kraljestva zdravil.

Vse te nastavitev so vam pomagale pridobiti najboljši rezultat analize na podlagi vaše razlage primera.

Vendar je to vaša interpretacija, vaš pogled na bolnikove simptome. Ti simptomi so nespremenljivi, so opažena dejstva, ki ste jih zbrali. Ne glede na to, kakšno mnenje imate, so opaženi simptomi realnost, s katero morate delati. (Organon §18)

Vendar pa bi lahko razmislili o tem, da na iste simptome pogledate z druge perspektive, z drugačnim pogledom in si jih razlagate na drugačen način. Seveda lahko spremenite vse nastavitev analize in preverite, kaj se bo zgodilo. Vendar se je vaša prvotna analiza spremenila in če jo želite ponovno prikazati, morate spremeniti vse spremenjene nastavitev.

Da bi vam omogočili spremjanje nastavitev analize, ne da bi pri tem izgubili prvotne nastavitev, smo ustvarili več pogledov.

Kaj je pogled analize?

Pogled analize je skupek vseh nastavitev, ki jih lahko uporabite za analizo.

Uteži	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Razvrstitev	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Simptomi ravnotežja	<input type="checkbox"/>
Pravilno Polar	<input type="checkbox"/>
Formula za analizo	Na primer "Small Remedies"
Filter za odpravo napak	Na primer "Rastline"

Ustvarite lahko več pogledov, pri čemer ima vsak svojo zbirko nastavitev.

Kot primer si oglejte *Demonstracijski primer Andrew*, analizo *Več pogledov*.

Ustvarjanje pogleda

Nov pogled lahko ustvarite v meniju ali orodni vrstici. (Možnost menija *Analiza / Oglejte si / Dodajanje novega pogleda*, gumb orodne vrstice , možnost priročnega menija *Oglejte si / Dodajanje novega pogleda*).

Novi pogled je kopija prvotnega pogleda s popolnoma enakimi nastavtvami. Vse spremembe, ki jih naredite v nastavtvah v novem pogledu, veljajo izključno za ta pogled. Vsi drugi pogledi ostanejo enaki kot prej. Če želite, lahko novemu pogledu po želji dodelite ime.

Upoštevajte, da vsi pogledi uporabljajo popolnoma enako zbirko simptomov in rubrik. Položaj bolnika je enak, le vaša interpretacija je pri vsakem pogledu drugačna.

V meniju lahko preprosto preklopite iz enega pogleda v drugega. (Možnost menija *Analiza / Oglejte si / Standard*, gumb orodne vrstice , možnost priročnega menija *Oglejte si / Standard*).

Pogled lahko izberete tudi v orodni vrstici.

Če izbranega pogleda ne želite več uporabljati, ga lahko izbrišete. (Možnost menija *Analiza / Oglejte si / Odstranitev trenutnega pogleda*, možnost priročnega menija *Oglejte si / Odstranitev trenutnega pogleda*).


Vedno lahko spremenite ime, ki ste ga dodelili pogledu. (Možnost menija *Analiza / Oglejte si / Preimenovanje trenutnega pogleda*, možnost priročnega menija *Oglejte si / Preimenovanje trenutnega pogleda*).

Spremenite lahko tudi vrstni red prikazovanja pogledov v meniju ali orodni vrstici. (Možnost menija *Analiza / Oglejte si / Premaknite trenutni pogled na levo*, možnost priročnega menija *Oglejte si / Premaknite trenutni pogled na levo*).

Pregled rezultatov analize vsakega pogleda

V območju z rezultati analize na desni strani zaslona so prikazani rezultati analize za izbrani pogled. Ko preklopite na drug pogled, se rezultati spremenijo v rezultate za ta pogled.

Hkrati si lahko ogledate tudi vse rezultate ogledov. (Možnost menija *Analiza / Večpredstavnostni pogled*, gumb orodne vrstice). Videti bo takole:



Je podoben pregledu seznama za analizo, vendar prikazuje en seznam rezultatov na pogled. Na vrhu je prikazan povzetek nastavitev, ki se uporablja za vsak pogled.

- Analiza, izbrana za slog izpisa tabele.
- Če se pri analizi uporablja klasifikacija, navedite formulo za analizo, ki se uporablja.
- Uporabljeni filter za odpravljanje nepravilnosti.
- Majhna slika za vsako veljavno nastavitev analize.

Bönninghausen

Nekaj informacij o Bönninghausenovi analizi

Metoda Bönninghausenove analize ne uporablja drugega repertorija, temveč dela s spletnim mestom *Complete Repertory* kot druge analize. Vse rubrike iz starih repertoarjev Bönninghausa so prisotne na spletni strani *Complete Repertory*.

Bönninghausenov analitični sistem je metodologija, ki jo uporabimo, ko to zahtevajo bolnikovi simptomom, in nima nobene zveze z

določenim repertorijem, temveč z rubrikami, ki so posplošene in jih lahko najdemo v vsakem repertoriju.

Razlika je v načinu izračuna.

Namesto da bi se osredotočili samo na to, kako je zdravilo predstavljeno v določeni rubriki, je velik poudarek na njegovem pojavljanju v sorodnih rubrikah v drugih delih repertorija.

Izračun se opravi na naslednji način:

- Ne upoštevajte ocene sredstva, kot je prikazana v rubriki.
- Namesto tega uporabite oceno popravka, ki se izračuna na podlagi pojavljanja popravka v povezanih rubrikah.
- Večjo težo dajte zdravilu, če se pojavlja v več sorodnih rubrikah v različnih rubrikah repertorija (kot so Um, Glava, Splošnosti itd.).
- Popravite pojavljanje in polarnih rubrikah (npr. amel. - agg. ali desire - averzija).

Pri Bönninghausnovem slogu analize boste običajno uporabljali bolj splošne in obsežnejše rubrike.

Mešana uporaba manjših specifičnih rubrik z večimi splošnimi rubrikami na splošno ni koristna.

Predlog za analizo

Ko ustvarite novo analizo, ta ne vsebuje nobenih simptomov ali rubrik.


V številnih primerih pa boste za podobne primere verjetno uporabili podobne Simptome.

Da bi to lažje opravili, lahko ustvarite predloge za analizo. Predloga analize je izhodišče za novo analizo, ki že vsebuje številne vnaprej določene elemente. Ti so lahko Simptomi, pa tudi pogosto uporabljeni repertoarji Rubrike.

Ustvarjanje analize iz predloge

Če želite ustvariti novo analizo, morate najprej ustvariti nov primer ali odpreti že obstoječi primer. Glejte *Ustvarjanje datoteke zadeve* in *Odpiranje datoteke zadeve*.

Novo analizo ustvarite iz predloge. (Možnost menija *Primer / Dodajanje analize iz predloge, control-T*). Prikaže se pogovorno okno, v katerem lahko izberete predlogo:



Ko izberete predlogo, se v spodnji polovici zaslona prikaže primer njene vsebine.

Ustvarjanje lastnih predlog za analizo

Ustvarjanje lastnih predlog je zelo enostavno.

Vse predloge so shranjene v datoteki za posebne primere, imenovane *Analysis templates*. Najdete jo v skupini primerov *Other*, skupaj s

primerom *Demo case - Andrew*.

V tej datoteki primera lahko ustvarite nove analize, tako kot ustvarjate običajne analize v drugih datotekah primera. Opombe, ki jih dodate tej analizi, se uporabijo kot opis predloge. Samo odprite datoteko primera *Analysis templates* in hitro boste videli, kako deluje!

Če že imate analizo nekje v datoteki primera in jo želite uporabiti kot novo predlogo, podvojite to analizo in jo nato prenesite v datoteko primera *Analysis templates*. (Možnost menija *Primer / Analiza dvojnikov, control-D*, možnost menija *Primer / Premaknite analizo na primer...*).

Souporaba predlog z drugimi

Svoje predloge za analize lahko delite s sodelavci, tako kot delite druge analize. Za podrobnosti glejte razdelek *Skupna raba primerov*. Izvozne datoteke lahko preprosto delite tudi na internetu!

Kakovost analize

Umetnost izdelave dobre analize

Dobra analiza bolnikovih simptomov je umetnost, katere obvladovanje ni samoumevno. V različnih šolah lahko poučujejo različne metode. Posamezni učitelji spodbujajo svoje osebne stile in teorije. Dobra analiza je za vsakega bolnika drugačna. Orodje Kakovost analize vam pomaga preprečiti pogoste napake in tako poveča možnost za uspeh.

Kazalnik kakovosti

V modulu Analyis je na vrhu strani majhen barvni gumb.
Barva označuje kakovost analize.

- Zelena barva: Zelena: le manjša priporočila za izboljšave.
- Rumena barva: Kakovost je mogoče izboljšati.
- Rdeča: Ta analiza ima resne težave.

S klikom na kazalnik kakovosti si lahko ogledate poročilo s predlogi za morebitne izboljšave.

Modul Materia Medica

Odpiranje modula Materia Medica

Pojdite v modul Materia Medica s klikom na zavihek *MM*. (Možnost menija *Oglejte si / Materia Medica, #M*).

The screenshot shows the 'Complete Dynamics' software interface with the 'MM' tab selected. On the left, there's a sidebar with a list of books from the 'Complete Repertory' section, including titles like Allen, Henry Clay; Allen, Timothy Field; Boericke, William; Boger, Cyrus Maxwell; Bönninghausen, Christian; Clarke, John Henry; Cowperthwaite, Allen; Dewey, Willis Allon; Farrington, Ernest; Hahnemann, Samuel; Hansen, Oscar; Hering, Constantine; Hutchinson, John W.; Kent, James Tyler; and others. The main central area displays information for 'Boericke, William' and 'Arnica montana'. Below this, there's a detailed description of Arnica montana, mentioning its uses for various conditions like bruises and sprains. To the right, there's a 'Pocket Manual of Homeopathic Materia Medica' section with entries for various body parts and systems, such as Ears, Nose, Face, Mouth, Stomach, Abdomen, Stool, Urine, Female, Respiratory, and others, each with a brief description of symptoms or effects. At the bottom, there are search and navigation controls.

Izbira pravnega sredstva

V zgornje polje v orodni vrstici lahko vnesete okrajšavo zdravila. Če kratice ne poznate, lahko poiščete zdravilo s pritiskom na za poljem.

Izbira knjige

Ko izberete zdravilo, lahko izberete katerega koli od virov Materia Medica, ki so navedeni na levi strani zaslona. Če izbranega sredstva ni v knjigi, je naslov knjige natisnjen v sivi barvi.

This is a vertical list of books from the 'Complete Repertory' section of the software. It includes titles such as 'Allen, Henry Clay', 'Allen, Timothy Field', 'Boericke, William', 'Boger, Cyrus Maxwell', 'Bönninghausen, Christian', 'Clarke, John Henry', 'Cowperthwaite, Allen', 'Dewey, Willis Allon', 'Farrington, Ernest', 'Hahnemann, Samuel', 'Hansen, Oscar', 'Hering, Constantine', 'Hutchinson, John W.', and 'Kent, James Tyler'. The titles are displayed in a hierarchical structure, with some names appearing in bold and others in a standard font, likely indicating different editions or types of repertoires.

Če želite za branje uporabiti čim več prostora, lahko kazalo skrijete z gumbom orodne vrstice .

A A A ... arn

Index Book Find Case Analysis MM

Boericke, William

Arnica montana

Leopard's Bane

Produces conditions upon the system quite similar to those resulting from injuries, falls, blows, contusions. *Tinnitus aurium. Putrid phenomena.* Septic conditions; prophylactic of pus infection. Apoplexy, red, full face.

It is especially suited to cases when any injury, however remote, seems to have caused the present trouble. *After traumatic injuries, overuse of any organ, strains.* Arnica is disposed to cerebral congestion. Acts best in plethoric, feebly in debilitated with impoverished blood, cardiac dropsy with dyspnea. A muscular tonic. Traumatism of grief, remorse or sudden realization of financial loss. Limbs and body ache as if beaten; joints as if sprained. Bed feels too hard. Marked effect on the blood. Affects the venous system inducing stasis. Ecchymosis and hemorrhages. Relaxed blood vessels, black and blue spots. Tendency to hemorrhage and low-fever states. Tendency to tissue degeneration, septic conditions, abscesses that do not mature. *Sore, lame, bruised feeling.* Neuralgias originating in disturbances of pneumo-gastric. Rheumatism of muscular and tendinous tissue, especially of back and shoulders. Aversion to tobacco. *Influenza.* Thrombosis. Hematocele.

Mind. -Fears touch, or the approach of anyone. Unconscious; when spoken to answers correctly, but relapses. Indifference; inability to perform continuous active work; morose, delirious. Nervous; cannot bear pain; whole body oversensitive. Says there is nothing the matter with him. Wants to be let alone. Agoraphobia (fear of space). After mental strain or shock.

Head. -Hot, with cold body; confused; sensitiveness of brain, with sharp, pinching pains. Scalp feels contracted. Cold spot on forehead. Chronic vertigo; objects whirl about especially when walking.

Eyes. -Diplopia from traumatism, muscular paralysis, retinal hemorrhage. Bruised, sore feeling in eyes after close work. Must keep eyes open. Dizzy on closing them. Feel tired and weary after sight-seeing, moving pictures etc.

Ears. -Noises in ear caused by rush of blood to the head. Shooting in and around ears. Blood from ears. Dullness of hearing after concussion. Pain in cartilages of ears

Pocket Manual of Homeopathic Materia Medica

as if bruised.

Nose. -Bleeding after every fit of coughing, dark fluid blood. Nose feels sore; cold.

Face. -Sunken; very red. Heat in lips. Herpes in face.

Mouth. -Fetid breath. Dry and thirsty. Bitter taste. [Colony] Taste as from bad eggs. Soreness of gums after teeth extraction. [Sepia] Empyema of maxillary sinus.

Stomach. -Longing for vinegar. Distaste for milk and meat. Canine hunger. Vomiting of blood. Pain in stomach during eating. Repletion with loathing. Oppressive gases pass upward and downward. Pressure as from a stone. *Feeling as if stomach were passing against spine.* Fetid vomiting.

Abdomen. -Stitches under false ribs. Distended; offensive flatus. Sharp thrusts through abdomen.

Stool. -Straining of tenesmus in diarrhea. Offensive, brown, bloody, putrid, involuntary. Looks like brown yeast. Must lie down after every stool. Diarrhea of consumption; worse lying on left side. Dysenteric stools with muscular pains.

Urine. -Retained from over-exertion. Dark brick-red sediment. Vesical tenesmus with very painful micturition.

Female. -Bruised parts after labor. Violent after-pains. Uterine hemorrhage from mechanical injury after coition. Sore nipples. Mastitis from injury. Feeling as if fetus were lying crosswise.

Respiratory. -Coughs depending on cardiac lesion, paroxysmal, at night, during sleep, worse exercise. Acute tonsillitis, swelling of soft palate and uvula. Pneumonia; approaching paralysis. Hoarseness from overuse of voice. Raw, sore feeling in morning. Cough produced by weeping and lamenting. Dry, from tickling low down in trachea. Bloody expectoration. Dyspnea with hemoptysis. All bones and cartilages of chest painful. Violent spasmodic cough, with facial herpes. Whooping cough, child cries before coughing. *Pleurodynia [Ran-b.; Cimic.]*

Heart. -Angina pectoris; pain especially severe in elbow of left arm. Stitches in heart. Pulse feeble and irregular. Cardiac dropsy with distressing dyspnea. Extremities distended, feel bruised and sore. Fatty heart and hypertrophy.

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

Indeks pravnih sredstev

Če si želite ogledati vsa sredstva, ki so na voljo v knjigi, odprite priročni meni na naslovu knjige. (Možnost priročnega menija *Indeks*).

Complete Repertory

Allen, Henry Clay
Key Index Charac
The Materia Medica o

Allen, Timothy Field
Clinical Hints
The Encyclopaedia of

Anschutz, Edward
New, old and forgotten

Boericke, William
Pocket Manual of Hom

Boger, Cyrus Maxwell
A synoptic key of the

Bönninghausen, Christian
Characteristics

Clarke, John Henry
Dictionary of Practical

Prikazan je seznam vseh zdravil v knjigi. Knjigo za zdravilo lahko odprete tako, da kliknete na ime zdravila.

Allen, Henry Clay / Keynotes and Characteristics

Abrotanum
Aceticum acidum
Aconitum napellus
Aesculus hippocastanum
Aethusa cynapium
Agaricus muscarius
Agnus castus
Allium cepa
Aloe socotrina
Alumina
Ambræ grisea
Ammonium carbonicum
Ammonium muriaticum
Amylenum nitrosum
Anacardium orientale
Anthracinum
Antimonium crudum
Antimonium tartaricum
Apis mellifera
Apocynum cannabinum
Argentum metallicum
Argentum nitricum
Arnica montana
Arsenicum album
Arum triphyllum
Asarum europaeum
Asterias rubens
Aurum metallicum

Baptisia tinctoria
Barvta carbonica

Razpoložljive knjige in spletna mesta

V modulu Materia Medica je na voljo več knjig. Razpoložljivost teh knjig se lahko razlikuje glede na jezikovne nastavitev.

Modul Materia Medica vključuje več spletnih strani, ki zagotavljajo informacije o zdravilih. Razpoložljivost teh spletnih mest je odvisna od vaših jezikovnih nastavitev.

Upoštevajte, da vsebina spletnih strani ni del programa *Complete Dynamics*, temveč je za vaše udobje prikazana le v modulu Materia Medica.

Nekatera spletna mesta lahko zahtevajo plačilo za dostop do informacij. To je izključno pravilo lastnika spletnega mesta in nikakor ni povezano z vašo licenco *Complete Dynamics*.

Obratna Materia Medica

Na spletni strani *Reverse Materia Medica* so prikazani najpomembnejši simptomi iz repertorija za določeno zdravilo, kot jih najdemo v repertoriju.

Človeški strokovnjaki ne razlagajo, kot je to običajno v običajnih Materia Medica, temveč *Reverse Materia Medica* v celoti temelji na strokovnem znanju, shranjenem v repertoriju.

Če želite odpreti rubriko v modulu *Book*, preprosto dvakrat kliknite nanjo.

Pomembnejši simptomi so natisnjeni bolj kot manj pomembni, tako da lahko zlahka ločite relativno pomembnost različnih simptomov.

Rezultate lahko spremenite z naslednjimi gumbi:

- Manj simptomov.
- + Več simptomov.

Filter V spustnem seznamu za filtriranje lahko izberete merila za rubrike, ki bodo prikazane v *Reverse Materia Medica*:

- | | |
|---|--|
| <i>Samodejno</i> | Samodejno se izberejo najustreznejše rubrike. |
| <i>Potrjeni simptomi</i> | Uporabljajo se samo sredstva razreda 3 ali 4. To so simptomi, ki so potrjeni v praksi. |
| <i>Popolni simptomi</i> | Uporabljajo se samo popolni simptomi. Simptomi so popolni, če združujejo vsaj 3 različne vrste informacij. Primer: Čas + lokacija + podaljšek. |
| <i>Potrjeno in dokončano</i> | Prikazani so samo <i>potrjeni in popolni</i> simptomi. |
| <i>Simptomi rdeče črte</i> | Prednost daje simptomom, ki se na povezan način pojavljajo v več delih repertoarja. |
| <i>Ključni prispevki</i> | Zdravilo ima oceno 3 ali 4, vsa druga zdravila pa imajo nižjo oceno. |
| <i>Edinstvene rubrike</i> | Prikažite samo rubrike, v katerih je sredstvo edino pojavljajoče se sredstvo. |
|  <i>Vklop/izklop</i> | diferencialne diagnoze. Če je vklopljen, prikaže druga pomembna zdravila za ta simptom. |

Alternativna zdravila v Reverse Materia Medica

Po pritisku na gumb  v orodni vrstici se prikaže več dodatnih sredstev za simptome: (Možnost menija *Oglejte si / Pravna sredstva / Prikaži sredstva DD*, gumb orodne vrstice , možnost priročnega menija *Pravna sredstva / Prikaži sredstva DD*).

MIND

ANGUISH; heart complaints, in; **angina pectoris**, in: **ARN** (+1) **dd:** ami-n ANSWER, answering, answers; **stupor** returns quickly after: **ARN** (+26) **dd:** **BAPT HYOS**
DESPAIR; **concussion**, after: **ARN**
DULLNESS; **injuries** of head, after: **ARN** (+9)
FEAR; touch, of; **gout**, in: **ARN** (+1) **dd:** colch
FORGETFULNESS; **injuries**, after: **ARN** (+8) **dd:** **HYPER**
INDIFFERENCE, apathy; **fever**; during: **ARN** (+39) **dd:** **CHIN CON OP PH-AC PHOS SEP**
INDIFFERENCE, apathy; **heat**; during: **ARN** (+10) **dd:** **PH-AC PULS Op Phos Sep**
INDIFFERENCE, apathy; **stool**; after: **ARN** (+1) **dd:** cycl
RESTLESSNESS, nervousness; **perspiration**; during: **ARN** (+39)
STUPEFACTION, as if intoxicated; **concussion** of brain, after: **ARN**
STUPEFACTION, as if intoxicated; **injury**, after: **ARN** (+5) **dd:** cic con hell puls rhus-t
STUPEFACTION, as if intoxicated; **perspiration**; during: **ARN** (+14) **dd:** **HYOS OP PH-AC PHOS RHUS-T**
UNCONSCIOUSNESS, coma; **brain** complaints, in: **ARN** (+46) **dd:** **APIS OP**
UNCONSCIOUSNESS, coma; **fever**, during: **ARN** (+71)
UNCONSCIOUSNESS, coma; **injury**, after: **ARN** (+11) **dd:** **CALEN**
WEEPING, tearful mood; **cough**; before: **ARN** (+7) **dd:** **BELL BRY HEP** ant-t ars bor phos
WEEPING, tearful mood; **cough**; during: **ARN** (+32) **dd:** **BELL HEP NAT-M**
HEAD
CONGESTION, hyperemia; **chill**; during: **ARN** (+26) **dd:** **CHIN ARS CEDR MERC SEP M-arct M-aust**
CONGESTION, hyperemia; **thirst**, with: **ARN** (+3) **dd:** **Mang Thuj bov**
HEAT; chilliness; during: **ARN** (+24) **dd:** **BELL BRY**
HEAT; **coldness**, with; **body**, of: **ARN** (+42)
INFLAMMATION; meninges, meningitis; **injuries**, after: **ARN** (+5) **dd:** **HEP HYPER NAT-S OP bell**
PAIN, headache; **brain** complaints, in: **ARN** (+23) **dd:** **ACON**
PAIN, headache; **injuries**, after: **ARN** (+40) **dd:** **ACON NAT-S**

HEAD (cont.)

PAIN, headache; **injuries**, after; **concussion**: **ARN** (+20) **dd:** **ACON BELL CHIN CIC HYPER KALI-BR Hell**
PAIN, headache; **injuries**, after; fall, after a: **ARN** (+7) **dd:** **CIC HYOS Thiosin**
hyper nat-s rhus-t sul-ac
PAIN, headache; **forehead**; **warmth**; agg.: **ARN** (+14) **dd:** **APIS**
PAIN, headache; **burning**, smarting; **coldness** of body, with: **ARN** (+1) **dd:** **coff-t**
PAIN, headache; **stitching**; **cough**; during: **ARN** (+43) **dd:** **BRY SABAD SULPH**
SWELLING; children: **ARN** (+2) **dd:** **RHUS-T SII**
EYES
CATARACT, opacity of lens; **injuries**, after: **ARN** (+17) **dd:** **ACON**
CATARACT, opacity of lens; **operations**, after: **ARN** (+5) **dd:** **ACON ALUMN SENEQ STAPH rhus-t**
DUST; agg.: **ARN** (+32) **dd:** **ACON CALC HEP SIL STAPH SULPH**
HEMORRHAGE; coughing agg.: **ARN** (+5) **dd:** **HAM LED NUX-V** carb-v cham
HEMORRHAGE; **injuries**, after: **ARN** (+5) **dd:** **LED NUX-V** bry erig sul-ac
INFLAMMATION; **injuries**, after: **ARN** (+28) **dd:** **ACON CALC HEP SIL STAPH SULPH**
INFLAMMATION; **injuries**, after; foreign bodies, from: **ARN** (+7) **dd:** **ACON HEP SIL CALC PULS** ham sulph
INJECTED; **cough**, during: **ARN**
PAIN; **injuries**, after: **ARN** (+6) **dd:** **SYMPH BRY LED SULPH** asar hyper
EARS
INJURIES, after: **ARN** (+13) **dd:** **CAPS CHIN-S TELL Arist-cl Lach Nat-m**
HEARING
IMPAIRED, difficult; **injuries** or blows, after: **ARN** (+5) **dd:** **CHIN-S TELL** carb-v croc thiosin
NOSE
EPISTAXIS, hemorrhage; **morning**; agg.; **blowing nose** agg.: **ARN** (+34) **dd:** **CHIN LACH AGAR BOV CAUST PULS**
EPISTAXIS, hemorrhage; **bathing**, washing; agg.: **ARN** (+23) **dd:** **AM-C ANT-S**
EPISTAXIS, hemorrhage; **bathing**, washing; agg.; **face**: **ARN** (+21) **dd:** **AM-C**
EPISTAXIS, hemorrhage; **cough**; during: **ARN** (+44) **dd:** **DROS IP**

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven - Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort



Za vsak simptom je prikazanih največ 7 alternativnih zdravil.

V tem primeru boste videli, da je včasih prikazanih 7 sredstev, včasih pa manj. To je zato, ker se sredstva določene stopnje prikažejo le, če jih je mogoče prikazati VSE.

Če torej vidite sredstva z oceno 4 in oceno 3, to pomeni, da v tej rubriki ni drugih sredstev z oceno 4 ali 3, lahko pa obstajajo sredstva z oceno 2 ali 1, ki niso prikazana.

Če ne vidite nobenega zdravila, rubrika verjetno vsebuje 8 ali več enako pomembnih zdravil ali pa alternativnih zdravil sploh ni na voljo.

Dodatna Materia Medica

Dodatne knjige Materia Medica, ki so jih ustvarili drugi uporabniki, lahko preprosto dodate v *Complete Dynamics*. Knjiga Materia Medica je shranjena v datoteki, ki jo lahko delite z drugimi uporabniki. Če želite namestiti novo knjigo, kopirajte datoteko v mapo *Complete Dynamics*, ki se nahaja v mapi *Documents*. Nato ustavite in znova zaženite program *Complete Dynamics*. Nova knjiga mora biti nato samodejno vidna v razdelku *MM*.

Za ustvarjanje novih knjig Materia Medica je potrebna licenca za *Master Edition*.

Materia Medica hitri pregled

To je lahko zelo priročno za hiter pregled besedila Materia Medica več knjig hkrati.

Okno *Materia Medica s hitrim pregledom* prikazuje besedilo več kompaktnejših knjig Materia Medica hkrati. (Možnost menija *Oglejte si / Materia Medica hitri pregled*, možnost priročnega menija *Materia Medica hitri pregled*).

Cyclamen Europaeum

Pharmacokinship - Remedy Relations (Nambison)

Followed well by: Phos., Puls., Rhus-t., Sep., Sulph.

Antidoted by: Camph., Coff., Puls.

Duration of action: 14 - 20 d

Dose: 3 attenuation

700 Red Line Symptoms (Hutchinson)

1. - Flickering before the eyes, as of various colours, glittering needles, fiery specks and sparks.

Keynotes of the homeopathic Materia Medica (Lippe)

Sow Bread

Pressing, drawing and tearing pain, principally in the periosteum.

Chilblains of the feet.

As long as he walks about he feels well with the exception of languor,

but as soon as he sits down, especially in the evening, he suffers various inconveniences.

Thirstlessness.

Menses too profuse.

Bad effects from eating much fat food (pork).

Aggravation in the evening and while at rest.

Amelioration whilst walking.

Keynotes and Characteristics (Allen)

Sow Bread Primulaceae

Best suited for leucophlegmatic persons with anaemic or chlorotic conditions; easily fatigued, and in consequence not inclined to any kind of labor; feeble or suspended functions of organs or special senses. *Pale, chlorotic; deranged menses* (Ferr., Puls.), accompanied by vertigo, headache, dim vision. Pains; pressive, drawing or tearing of parts where bone lie near the surface. Ailments: from suppressed grief and terrors of conscience; from duty not done or bad act committed. Great sadness and peevishness. irritable.

Close

Okno ostane odprto, dokler ga izrecno ne zaprete. Tako boste lahko hitro primerjali sredstva. Drugo zdravilo izberete tako, da preprosto kliknete na ime zdravila kjer koli v modulih *Book*, *Find* ali *Analysis*.

Informacije o pravnem sredstvu

Podrobne informacije o pravnem sredstvu

Kot primer si oglejmo rubriko *Splošnosti; Hrana in pijača; jabolka; želje*:

FOOD	GENER
FOOD and drinks; apples (cont.)	
desires: adam Adon ALOE aml-n ANT-T ap-g arge-p Asaf biti-at bros-g Cham cit-n cub dama-d fel GUAI Hafn helod-c kali-p lac-drom lsd lyss Manc menth merl meteo-a ory-c ozon phos polyst prun pyrus-c Ruta sabad sep stront-c SULPH tax TELL toxop-p Tritic-v vip • <i>Food and drinks; cool things, like apples, desires (2)</i> • <i>Food and drinks; fruits; desires (233)</i> • eleven thirty pm., on falling asleep: fel	

Če želite izvedeti več o zdravilu v rubriki, se najlažje premaknete z miško nad ime zdravila in si ogledate območje za sporočila v spodnjem levem kotu okna.

Če miško premaknete nad **ANT-T**, se prikaže sporočilo:

ant-t = *Antimonium tartaricum* (Allen, Bönninghausen, Lilienthal, Lippe)

Zdaj ne veste le, da je *Antimonium* v tretjem razredu (po načinu tiskanja), ampak tudi, da je njegovo celotno ime *Antimonium tartaricum*, in da je v tej rubriki zato, ker so ta podatek prispevali štirje omenjeni avtorji.

Če želite več informacij, dvakrat kliknite **ANT-T**.

Prikaže se okno Remedy Information:

Rubric: GENERALITIES; FOOD and drinks; apples; desires.

Remedy abbreviation: ant-t, grade 3.

Standard name: *Antimonium tartaricum*.

English name: Tartrate of antimony & potash.

Occurrences in related rubrics: 2, average grade: 2.0.

Sources.

Allen T F	<i>Encyclopedia of Pure Materia Medica</i> , 1874.
Allen T F	<i>Index of Encyclopedia</i> , 1876.
Bönninghausen C M von	<i>Systematisches alphabetisches Repertorium der antipsorischen und nicht-antipsorischen Arzneien with handwritten annotations</i> , 1833.
Knerr C B	<i>Repertory of Hering's Guiding Symptoms</i> , 1896.
Lilienthal S	<i>Homoeopathic Therapeutics</i> , Jain.B. (New Dehli), 1890.
Lippe A von	<i>Keynotes and Red line symptoms of Materia Medica</i> , 1915.
Saine A	<i>Materia Medica Pura Project</i> , 2018.
Trinks C F & Müller C	<i>Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre III</i> , T.O. Weigel (Leipzig), 1847.

Close

Pojavljanje v sorodnih rubrikah

Sorodne rubrike so rubrike, ki so nekako povezane z rubriko, ki jo pregledujete za to sredstvo.

V tem primeru so te rubrike:

Splošnosti; hrana in pijača; kul stvari, kot so jabolka, želje

Splošno; Hrana in pijača; jabolka, želje; voda, z željo po hladnem

Obe rubriki vsebujeta tudi *ant t*.

Večje kot je število pojavitvev v sorodnih rubrikah in večja kot je povprečna teža v teh rubrikah, večjo pomembnost lahko pripisemo sredstvu.

Viri

Našteje vse vire, iz katerih izvira pravno sredstvo. To vključuje vsaj ime avtorja, naslov knjige ali revije in leto izida.

Avtorske številke

Če ste že prej delali s spletno stranjo *MacRepertory*, ste morda navajeni, da namesto imen avtorjev uporabljate številke avtorjev. V nastavivtah preferenc lahko aktivirate možnost *Številke avtorjev*. Za podrobnosti glejte razdelek *Preferences*.

V oknu z informacijami o pravnem sredstvu bodo nato prikazane tudi številke avtorjev:

Rubric: GENERALITIES; FOOD and drinks; apples; desires.

Remedy abbreviation: ant-t,**grade** 3.

Standard name: Antimonium tartaricum.

English name: Tartrate of antimony & potash.

Occurrences in related rubrics: 2, **average grade:** 2.0.

Sources.

- | | | |
|-----------------------|-------|--|
| Allen T F | (36) | <i>Encyclopedia of Pure Materia Medica</i> , 1874. |
| Allen T F | (36) | <i>Index of Encyclopedia</i> , 1876. |
| Bönninghausen C M von | (5) | <i>Systematisches alphabetisches Repertorium der antipsorischen und nicht-antipsorischen Arzneien with handwritten annotations</i> , 1833. |
| Knerr C B | (54) | <i>Repertory of Hering's Guiding Symptoms</i> , 1896. |
| Lilienthal S | (11) | <i>Homoeopathic Therapeutics</i> , Jain.B.(New Dehli), 1890. |
| Lippe A von | (22) | <i>Keynotes and Red line symptoms of Materia Medica</i> , 1915. |
| Saine A | (809) | <i>Materia Medica Pura Project</i> , 2018. |
| Trinks C F & Müller C | (4) | <i>Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre III</i> , T.O.Weigel (Leipzig), 1847. |

Close

Polje za preskok na

Namen

Polje *Skok na* na spodnji levi strani okna se uporablja za hiter skok na določeno rubriko v repertoarju. Z njo lahko hitro preidete na znane rubrike.

Če niste prepričani, kaj iščete, namesto tega uporabite polje *Find*; polje *Jump to* vam pomaga pri hitri navigaciji, če veste, kam želite iti.

Premikanje fokusa tipkovnice

Da bo polje *Jump to* sprejemalo poteze tipkovnice, ga je treba najprej izbrati.

Če enkrat ali dvakrat pritisnete tipko Tab, se fokus premakne na polje *Jump to*. (Možnost menija *Oglejte si / polje "Skok na, #J*).

Če želite takoj skočiti nazaj v knjigo, pritisnite tipko Enter.

Polje lahko seveda kliknete tudi z miško.

Polje ima fokus tipkovnice

Jump to mi fear dog

mind; fear; dogs, of

Polje ne ne ima fokus

Jump to mi fear dog

mind; fear; dogs, of

Uporaba polja

V polje *Jump to* vpišite prve črke rubrike, na katero želite skočiti. Deli rubrike so ločeni s presledkom.
V zgornjem primeru se preskoči rubrika *Mind; Fear, dogs of*.

Vnesti morate le najmanjše število črk, ki so potrebne za identifikacijo vsakega dela rubrike. V tem primeru bi zadostoval vnos *m fe dog*. Med vnašanjem so na voljo povratne informacije o razlagi, ki so prikazane neposredno pod poljem *Jump to*.
Poleg tega se med pisanjem knjiga ob vsakem pritisku tipke takoj preklopi na novo rubriko.

Na kratko: če se osredotočite na knjigo, pritisnite Tab, vnesite nekaj črk za prehod na rubriko in pritisnite Enter, da se ponovno osredotočite na knjigo. Z nekaj vaje je ta navigacija zelo učinkovita.

Za primer vzemimo rubriko *Um; strah; psi iz* in poglejmo, kaj se zgodi med tipkanjem.

Prvi *m* se interpretira kot *mind*. V oklepaju so navedene 3 možnosti, ki se prav tako začenjajo z *m*.

Upoštevajte, da je del besede, ki je interpretiran kot morda pravilen, natisnjen v zeleni barvi (*m* v *um, usta, moški, mirillijeve teme*).

Jump to m

mind (mouth / male / mirilli's themes)

Ko pritisnete preslednico, je ta del končan. *Mind* je potrjena možnost izmed 4 možnosti.

Jump to m |

mind

Zdaj se začne drugi del imena rubrike. *f* se interpretira kot *popoldne*, kar je prva možna možnost.

Jump to m f

mind; forenoon (faces / facetiousness / fails / failure... / faint-hearted / fai

Ne iščemo *forenoon*, zato vnesite še eno črko. Zdaj je izbran *fear*, ostalo pa je še nekaj drugih možnosti.

Črtice za besedami (npr. *nahransen...*, *občutek...*) kažejo, da je besedilo rubrike dejansko daljše (*nahransen, želi biti / občutek, izguba*), vendar so bile dodatne besede izpuščene, da bi ostalo več prostora za druge možnosti.

Jump to

mind; fear (*fearlessness / feces / fed... / feeling... / feigning / fever*)

Ponovno pritisnite na prostor in potrdite, da je to pravilno.

Jump to

mind; fear

d vodi do *podnevi le.*

Jump to

mind; fear; daytime only (*day... / delirium... / delirium... / delivery... / delu...*)

storite in se preusmerite na spletno stran *zdravniki.*

Jump to

mind; fear; doctor, physician (*dogs... / dominate... / dominated... / door /* ...)

In *pes* daje res želite. Knjiga je odprta na *Um; strah; psi, od.*

Jump to

mind; fear; dogs, of

Pritisnite Enter in že ste tam, kjer ste želeli biti!

Opomba: *psov, od* je v celoti natisnjen v zeleni barvi. To pa zato, ker je to edina možna razlaga *pes* v tem kontekstu.
um je natisnjen samo prvi *m* v zeleni barvi, ker obstajajo tudi alternative, ki se začnejo z *m*.
strah je natisnjen z dvema zelenima črkama, ker je *f* edinstven. Nadomestne *fekalije, hranjene, občutek, pretvarjanje* itd. se prav tako začnejo s *f*.

Delati napake je človeško

Seveda ne poznate celotne strukture repertoarja na pamet. Nihče ne zna.
Zato je zelo verjetno, da se boste pogosto zmotili in vnesli nekaj napačnega.
Na primer, želeli bi obiskati rubriko *Um; blodnje; levi.*
Ta rubrika ne obstaja, saj je pravilna rubrika dejanska *Um; blodnje; mačke, mačkoni, vidi; levi.*

Tako vnesete *m delu lion*

Jump to

mind; delusions, imaginations; lion?

Zdaj vidite, da je *lion* natisnjen rdeče, saj ni ujemanja.

Ni vam treba skrbeti, samo preklopite na iskanje s pritiskom na gumb med polji *Jump to* in *Find.*
To kopira besedilo iz polja *Jump to* v polje *Find* in takoj začne iskanje.
Modul *Find* vam zdaj prikazuje rubrike, ki ste jih morda iskali:

MIND
DELUSIONS, imaginations; cats, felines, sees; lions: (2)
DELUSIONS, imaginations; hand, hands; paw of a lioness, change into: (1)

Dvakrat kliknite na prvo rubriko in knjiga se bo odprla prav tam, kjer ste jo nameravali odpreti.

Knjižni modul

Ko izberete rubriko v modulu *Book*, polje *Jump to* namesto vas samodejno izpolni kratko besedilo za to rubriko. Tako boste zlahka našli

povezane rubrike.

Primeri:

Ko izberete rubriko *Mind; fear; dogs, of; attacking him, in delirium*, se v polju *Jump to* samodejno izpolni *min fear dog att.*

Ko izberete rubriko *Generalities; food and drinks; cold; drinks, water; agg.*, se v polje *Jump to* samodejno vpiše *gen foo cold dri agg.*

Za vsak del imena rubrike se uporabijo vsaj trije znaki. Pogosto zadostujeta 1 ali 2, vendar je potem besedilo zelo neberljivo.
Kadar trije znaki ne zadostujejo, se uporabi več znakov za razlikovanje rubrike od drugih rubrik.

Poisci polje

Zmoglivo in enostavno iskanje

Polje *Find* omogoča zelo učinkovito, zmoglivo in hitro iskanje.

The screenshot shows a search interface with a single input field at the top. The field contains the text "sep.cimic.menses before/during *3". To the left of the input field is the word "Find" and to its right is a magnifying glass icon. Below this input field is a large, light-grey rectangular area.

V to polje lahko vnesete vsa iskalna merila, ki jih lahko vnesete tudi v posamezna polja (glejte poglavje *Modul za iskanje*). Vendar je lahko polje *Poisci* učinkovitejše, saj lahko vnesete in spremenite, kaj želite poiskati, ne da bi morali preklapljati med polji. To je lahko zelo, zelo hitro.

Vedeti morate nekaj stvari. Pravzaprav je to zelo preprosto, saj se vsakič, ko v posamezna polja modula *Find* vnesete merila iskanja, pravilno oblikovan niz samodejno vnese v polje *Find*. To deluje v obe smeri; vse, kar vnesete v polje *Find*, se prikaže v posameznih poljih, kot je interpretirano.

The screenshot shows a search interface with several input fields and dropdown menus. At the top is a field labeled "Text" containing "enses before/during" with a magnifying glass icon to its right. Below it is a "Remedies" field containing "sep cimic" with a magnifying glass icon. There are also dropdown menus for "Min.grade" set to "3", "Min.rubric size" set to "0", and "Max.rubric size" set to "9999". A checkbox for "Complete symptoms" is unchecked. Below these are two empty input fields for "Chapters" and "Rubric types", each with a magnifying glass icon. At the bottom left is a "Clear" button.

Polje *Poisci* je tako zmoglivo, ker lahko iskane elemente vnesete v poljubnem vrstnem redu. Če najdete preveč rubrik, preprosto vnesite nekaj dodatnih izrazov, da zmanjšate rezultat. Ponovite lahko celo merila, ki ste jih prej vnesli v polje; upošteva se zadnja razlaga (ocena, velikost rubrike).

Uporabo polja *Find* lahko celo kombinirate s posameznimi polji. Vse, kar spremenite na eni lokaciji, se samodejno odraža tudi na drugi lokaciji.

Tukaj so pravila:

Besedilo Fragmenti besedila se samodejno interpretirajo kot besedilo, kot ga vnesete v posamezno polje *Besedilo*. Pri tem velja enaka uporaba /, + in - (glej primere v razdelku *Najdi modul*). V zgornjem primeru se išče beseda *menses* v kombinaciji z *pred* ali *med*.

Pravna sredstva Okrajšave zdravil se morajo končati s piko.

V polju *Remedies* to ni obvezno, vendar se mora končati s piko, da ne pride do zmede med delčki besedila in okrajšavami pravnih sredstev. (Primer zmede: *sep* lahko pomeni *sepia* ali *ločitev*).

Enako velja za uporabo / in +, glejte primere v razdelku *Poisci modul*.

V zgornjem primeru je iskanje opravljeno na *sepia* ali *cimicifuga*.

Opomba: tudi sredstva, ki sama po sebi niso okrajšava (kot so *Apis* ali *Bufo*), je treba končati s piko (*apis. bufo.*).

Gradacija Najmanjše stopnje odpravljanja napak od 1 do 4 lahko določite z vnosom *1, *2, *3 ali *4. Ta izraz lahko preberemo kot: Vsa (*) zahtevana sredstva morajo imeti to ali višjo oceno.

Številke 1, 2, 3 in 4 brez * se prav tako razlagajo kot najmanjša stopnja zaščite. Tako je 4 enako kot *4.

Velikost rubrike Najmanjšo in največjo velikost rubrike lahko določite s številom, pred katerim je > ali <.

<50 pomeni 50 pravnih sredstev ali manj.

>10 pomeni 10 pravnih sredstev ali več.

Druga možnost je, da se vsako število, ki se začne s 5 in več, samodejno razлага kot največja velikost rubrike. Tako je 50 enako kot <50.

Primeri

Razširimo zgornji primer z omejitvijo na rubrike, ki vsebujejo največ 50 pravnih sredstev.

Vsi naslednji načini vnosa meril vodijo do enakega rezultata:

sep. cimic. menstruacija pred/med *3 <50

sep. cimic. menstruacija pred/med 3 50

menstruacija ločeno pred / med 3 <50 cimic.

50 menstruacija+pred/med sep./cimic. 3

V zadnjem primeru vidite, kako se začetno stopnjevanje 2 kasneje nadomesti s 3, največja velikost rubrike 200 pa se spremeni v 50. V primeru se to morda zdi zmedeno, vendar je dejansko zelo učinkovito, ko iščete in želite med iskanjem zožiti rezultate. Novo merilo lahko vnesete, ne da bi prej odstranili predhodno vneseno merilo; zadnje preprosto prevlada nad prvim.

Nasvet: Ne pozabite, da se pri iskanju besedila uporablajo tudi posebni zapisi =, * in "":

=*dog* bo našel *dog*, ne pa tudi *dogmatic*.

**acija* bo našla *palpitacijo* ter *potenje* in *ovulacijo*.


"*on je*" bo našel samo *on* in *je*, če sta v točno takšnem vrstnem redu.

Nastavitev prednostnih nastavitev

Več možnosti programa je mogoče nastaviti glede na vaše osebne želje. Te možnosti lahko spremenite v meniju *Preferences*. (Možnost menija *Splošno / Nastavitev*).

Odpre se pogovorno okno z več razdelki.

Splošne nastavitev



Programski jezik Na voljo je več jezikovnih možnosti.

Jeziki, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na različico *Complete Dynamics*; jeziki, ki niso na voljo, bodo morda dodani v novejši različici.

Animacije V nekaterih delih programa *Complete Dynamics* se uporablja animacije, na primer pri odpiranju in zapiranju zadeve. Ti so videti lepo, vendar je za dokončanje potreben čas. Če teh animacij ne želite, odkljukajte to možnost.


Standardno ime pisave Tu lahko izberete želeno pisavo, ki jo bo uporabljal program.

Vključite Kentov repertoar Označite to možnost, če želite, da je *Kent's Repertory, 6th edition* na voljo kot ločen repertoar.

Celotna vsebina *Kentovega repertoira* je že vključena v *Complete Repertory*. Vendar pa se nekateri ljudje raje posvetujejo s spletnim mestom *Kent* brez vseh dodatkov iz drugega gradiva.


Po potrditvi te možnosti bo v modulu na voljo *Kent Indeks[/I]*.

Nastavitev knjige




<i>Repertorijski jezik</i>	Jezik, ki se uporablja za repertoar. Druga možnost je sekundarni jezik, ki je prikazan za besedilom rubrike. Drugi jezik je na voljo le, če ste kupili repertoarni prevod.
<i>Avtorske številke</i>	Če je ta možnost označena, so poleg imen avtorjev prikazane tudi številke avtorjev v slogu MacRepertory.
<i>Vodoravno pomikanje</i>	Če je ta možnost označena, je omogočena funkcija vodoravnega pomikanja. Ta funkcija je na voljo le, če miška ali sledilna ploščica podpira vodoravno pomikanje.
<i>Prikaži velikost rubrike</i>	Če je ta možnost označena, je v modulu Knjiga vedno prikazano število pravnih sredstev za rubriko. Če ta možnost ni označena, se številka prikaže le, če sredstva niso vidna.
<i>Rubrike po abecednem vrstnem redu</i>	Če je ta možnost označena, so v modulu Knjiga rubrike vedno prikazane po abecednem vrstnem redu. Če ni označeno, se uporabi standardni vrstni red repertoarja, kot ga je uvedel Kent.

Iskanje nastavitev



Samodejna postavitev Če je ta možnost označena, se rezultati iskanja samodejno izrišejo v več stolpcih, če je na zaslonu dovolj prostora.
Če ni označeno, so vsi rubriki narisani v enem stolpcu.

Nastavitev primera



Minute do samodejnega zaklepanja primerov

Če ste nastavili geslo za zaščito podatkov o pacientu, ta možnost določa število minut, po katerih se modul Case samodejno zaklene.

Če tukaj vnesete 0, se samodejno zaklepanje ne izvede.


Samodejno brisanje arhiviranih primerov

Izberite, po kolikšnem času naj se arhivirani primeri trajno izbrišejo.
Če izberete Nikoli, se arhivirani primeri ne bodo samodejno izbrisali.

Uporaba strežnika v oblaku

Kopijo svojih primerov shranite v strežnik v oblaku.

Nastavitev analize



Remedy coloring HFA Če je ta možnost označena, se lahko analiza barvno popravi v skladu z metodo analize obraza Granta Bentleyja. V modulu Analiza se v orodni vrstici pojavi nov gumb (🎨), s katerim lahko vklopite ali izklopite barvanje.

Uporaba te možnosti je uporabna le, če ste uspešno zaključili tečaj te metode.

Prikaži samo ustrezne rubrike V modulu Analyis je povezava med rubrikami in popravki prikazana v tabeličnih grafih.

Simptomi in rubrike z nastavitevijo uteži 0 dejansko ne prispevajo k rezultatom analize.

Če je ta možnost označena, se popravki iz rubrik, ki ne prispevajo k rezultatom analize, ne vključijo v graf tabele rezultatov. Tako boste lažje videli, kako rubrike prispevajo k rezultatom analize.

Analizne formule


V modulu Analiza lahko uporabite več formul za analizo.

Izberete lahko, katere od teh formul bodo prikazane in v kakšnem vrstnem redu.

Če želite spremeniti vrstni red prikaza analiz, izberite analizo s klikom na njeno ime. Z gumboma **↑** in **↓** ga lahko premaknete navzgor ali navzdol po seznamu.

Če želite vključiti ali izključiti analizo, jo izberite in nato kliknite potrditveno polje *Prikaži analizo*.

Nastavitev Materia Medica



Jeziki Na voljo je več jezikov Materia Medica.

Pravzeto so jeziki prikazani v skladu z nastavivami jezika in države računalnika ter licenčnimi možnostmi.

Izberete lahko, kateri jeziki knjig so prikazani v modulu *Materia Medica*.

Ježiki

Complete Repertory prevodi

Complete Repertory je bila prevedena v več jezikov. Redno dodajamo nove prevode.

Complete Dynamics ima angleščino kot standardni jezik.

Na voljo so dodatni jeziki, ki omogočajo ogled repertoarja v drugem jeziku ali v dveh jezikih hkrati.

Funkcija *Find* vam omogoča tudi iskanje rubrik v maternem jeziku, če ne poznate pravilne besede v angleščini!

Če želite uporabljati dodatne jezike, morate kupiti licenčni ključ.

Trenutno so podprtji naslednji jeziki:

Angleščina To je standardni jezik.

Nemščina

Nizozemska

Francoski

Španščina

Portugalska

Italijanski

Madžarski

Romunski

Bolgarski

Ruski

Hindi

• Japonski


Če želite kupiti licenčni ključ, obiščite našo spletno stran v meniju pod *Meni / Pomoč / Nakup dodatnega jezika*. Za dodatni jezik je treba plačati manjšo pristojbino, da se prevajalcu plača delo, ki ga je opravil za vas.

Nakup homeopatskih zdravil

V programu lahko enostavno naročite homeopatska zdravila neposredno iz spletne lekarne.

Dostopnost lekarne se lahko razlikuje po državah glede na lokalne in mednarodne predpise. Ta razpoložljivost se določi ob zagonu programa.

Če želite naročiti zdravilo, odprite priročni meni na imenu zdravila kjer koli v modulu Knjiga ali Analiza in izberite možnost *Kupi zdravilo iz lekarne*. (Možnost priročnega menija *Kupite zdravilo iz lekarne*).



Če ta možnost ni na voljo, pomeni, da v vaši državi lekarna ni podprta.

Po izbiri možnosti boste samodejno vodeni do spletne lekarne, ki vam je na voljo.

Upoštevajte, da je podjetje *Complete Dynamics* neodvisno od lekarne. Našim strankam nudimo neposreden dostop do lekarne kot storitev.

Bližnjice na tipkovnici

Izbira modula

command I Indeksni modul
command B Knjižni modul
command S Poiščite modul
command D Modul primera
command R Analizni modul
command M Modul Materia Medica
command J Preskoči na
command F Poišči
command Y Prikaži/skrij polja Skoči na in poišči
F1 Dokumentacija

Knjižni modul

→ Pojdi na naslednjo stran
← Pojdi na prejšnjo stran
shift → Pojdi na naslednje poglavje
shift ← Pojdi na prejšnje poglavje
↓ Pojdi na naslednjo rubriko
↑ Pojdi na prejšnjo rubriko
shift ↓ Pojdi na naslednjo glavno rubriko
shift ↑ Pojdi na prejšnjo glavno rubriko
control ↓ Prehod na naslednjo rubriko na isti ravni
control ↑ Prehod na prejšnjo rubriko na isti ravni
control ← Skok nazaj na prejšnjo rubriko, ko sledite referenci
control → Skok naprej (nasprotno od Skok nazaj)
prostor Prikaži/skrij sredstva
1 Vsi razredi pravnih sredstev
2 Pravna sredstva razred 2-3-4
3 Pravna sredstva razred 3-4
4 Pravna sredstva razred 4

Repertorijska poglavja

shift-command A Trebuh
shift-command B Nazaj
shift-command C Klinični
shift-command E Ekstremitete
shift-command F Ženske
shift-command G Splošnosti
shift-command H Vodja
shift-command L Grlo in sapnik
shift-command M Um
shift-command P Potenje
shift-command R Dihanje
shift-command S Koža
shift-command T Grlo
shift-command U Uretra
shift-command V Vertigo
shift-command X Anatomski indeks

Primer

control N Nov primer
control O Odprite izbrani primer
control C Zaprite primer in izberite drug primer

control E Urejanje informacij o izbranem primeru
control A Dodajte analizo
control T Dodajanje analize z uporabo predloge
control D Podvojena izbrana analiza
control S Dodajte simptom
control R Dodajte rubriko o izbranem repertoarju k analizi
control V Prikaži pregled rubrik v analizi
control X Dodajte recept
command P Natisni

Analiza

command C Kopiranje izbranih vrstic
command V Prilepi kopirane vrstice
shift ↑ Premik izbranih vrstic navzgor
shift ↓ Premaknite izbrane vrstice navzdol
 1 Nastavitev teže izbranih vrstic na 1
 2 Nastavitev teže izbranih vrstic na 2
 3 Nastavitev teže izbranih vrstic na 3
 4 Nastavitev teže izbranih vrstic na 4
 0 Izbranih vrstic ne upoštevajte v analizi
 ← Skrij rubrike za simptom (zaprite)
 → Prikaži rubrike za simptom (odprto)
command 1 ⌘ 1
command 2 ⌘ 2
Etcetera...

Materia Medica

→ Pojdi na naslednjo stran
← Pojdi na prejšnjo stran
shift → Pojdi na naslednje poglavje
shift ← Pojdi na prejšnje poglavje

Povratne informacije

Potrebujemo vašo pomoč in cenimo vaše povratne informacije!

Ustvarjalci programa *Complete Dynamics* so se zavezali, da vam bodo ponudili najboljšo možno kakovost in uporabnost ter zmerne cene za komercialne izdaje.

Kar zadeva kakovost, pri razvoju programske opreme uporabljam pristop, ki ne dopušča napak. Programske napake preprosto ne sprejemamo in če jih odkrijemo, jih bomo odpravili z najvišjo možno prioriteto.

Uporabnost je bolj zapleteno vprašanje, saj je uporabnost zelo osebna zadeva. Mi in naša predana skupina strokovnih ocenjevalcev nenehno iščemo najboljšo možno uporabnost in vedno ocenjujemo vaše povratne informacije.

Z vašo pomočjo lahko še naprej nenehno izboljšujemo *Complete Dynamics*.

Kako posredovati povratne informacije

Če je računalnik povezan z internetom, je posredovanje povratnih informacij preprosto.

Odprite meni in izberite možnosti *Splošne povratne informacije* ali *Prijava težave*. (Možnost menija *Pomoč / Splošne povratne informacije*, možnost menija *Pomoč / Poročilo o težavi*).

Če vaš "homeopatski računalnik" nima neposrednega dostopa do interneta, pošljite e-pošto na podpora@completedynamics.com