

# Complete Dynamics

Utförande för yrkesverksamma

för iPhone

*Version 24.12*

# Om den här handboken

## Är det här rätt handbok för dig?

Complete Dynamics-dokumentationen finns i ett stort antal varianter.

Vi har olika manualer för olika programkonfigurationer.

- Programutgåva: Browser, Practitioner eller Master.
- Datortyp: Apple OS-X, Windows, iPhone, iPhone, Android.
- Olika internationella språk.

Rätt manual är anpassad exakt till din situation.

Om du tror att du inte läser den perfekta manualen kan du gå till vår webbplats [www.completedynamics.com](http://www.completedynamics.com), avsnittet *Dokumentation*, och ladda ner manualen där.

## Översättningar

När vi släpper en ny version av *Complete Dynamics* ser vi till att den engelska manualen är uppdaterad.

Översättningar av texter som har ändrats kan ta lite extra tid.

*De delar av handboken som ännu inte är översatta visar den engelska originaltexten, tryckt på samma sätt som denna text.*

# Välkommen

Välkommen till *Complete Dynamics* - Practitioner Edition.

Programvaran *Complete Dynamics* ger dig den ultimata upplevelsen av datorbaserad läsning och studier av *Complete Repertory*. Bland homeopatiker är *Complete Repertory* känt över hela världen för sin fullständighet, noggrannhet och täckning av originalkällor.

Programvaran är tillgänglig för Apple macOS®, Microsoft Windows®, Linux®, Apple iOS®, Android®.

Med *Practitioner Edition* kommer du att kunna:

- Läs och studera hela *Complete Repertory* på flera språk.
- Hantera patientjournaler.
- Utföra analyser.
- Läs Materia Medica böcker.

De här sidorna är avsedda att hjälpa dig att hitta rätt i programmet.

Vi föreslår att du börjar med avsnittet *Kom igång*, som ger dig en översikt över möjligheterna.

Vi hoppas verkligen att *Complete Dynamics* kommer att berika ditt homeopatiska liv, oavsett om du är professionell utövare, student, lärlare eller forskare.

Utvecklingsteamet för *Complete Dynamics*.

# Komma igång

## Intuitiv design

Complete Dynamics är utformad för att kunna användas intuitivt av dem som har en professionell bakgrund inom homeopati. Vissa funktioner i programmet kan användas mycket effektivare om du lär dig några knep.

### Popup-menyer

I många situationer ger popup-menyer snabb tillgång till funktioner. Rör bara vid skärmen och håll kvar den i en sekund. En meny visas då, om den är tillgänglig för det objekt du klickade på.

Exempel:



## Flera val

I många situationer kan du vilja utföra en viss uppgift på flera objekt samtidigt, i stället för bara på det objekt som du valt. I dessa fall kan du först välja flera objekt och sedan utföra uppgiften på alla valda objekt.

### Hur man väljer flera objekt

Exemplet nedan visar flera val av rubriker i modulen *Analysis*. På andra ställen är principerna desamma.

Om du vill välja en enskild linje klickar du bara på den med musen:

- 16 Mind; Activity; night
- 1 Mind; Activity; midnight, until
- 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
- 83 Mind; Activity; hyperactive
- 488 Mind; Cheerfulness
- 25 Mind; Noises; aversion to
- 32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
- 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; pain
- 1 Mind; Theorizing; evening
- 2 Mind; Theorizing; night

Du kan också ändra urvalet för en enskild rad genom att klicka till vänster om texten. (I modulerna *Book* och *Find* kan du klicka till vänster om rubric-etiketten)

- 16 Mind; Activity; night
- 1 Mind; Activity; midnight, until
- 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
- 83 Mind; Activity; hyperactive
- 488 Mind; Cheerfulness
- 25 Mind; Noises; aversion to
- 32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
- 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; pain
- 1 Mind; Theorizing; evening
- 2 Mind; Theorizing; night

- 16 Mind; Activity; night
- 1 Mind; Activity; midnight, until
- 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
- 83 Mind; Activity; hyperactive
- 488 Mind; Cheerfulness
- 25 Mind; Noises; aversion to
- 32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
- 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; pain
- 1 Mind; Theorizing; evening
- 2 Mind; Theorizing; night

## Åtgärder som fungerar på flera markerade objekt

### Bokmodul

I modulen *Book* kan du välja flera rubriker. Vissa funktioner fungerar på flera rubriker, andra bara på en enda rubrik.

Det här är de funktioner som fungerar på flera rubriker:

- Lägg till rubriker i analysen. (Popup-menyalternativ *Lägg till rubrik till analysen*).
- Lägg till rubriker för ett visst symptom i analysen. (Popup-menyalternativ *Lägg till rubrik till ... / Nya symptom...*).
- Kopiera rubric-etiketter till klippbordet. (Popup-menyalternativ *Kopiera / Kopiera rubric-etikett*).
- Kopiera rubric-etiketter, med deras lösningar, till klippbordet. (Popup-menyalternativ *Kopiera / Kopiera rubrik och åtgärder*).

Alla andra funktioner arbetar med en enda rubrik. Om du har valt flera rubriker är den rubrik som används den sista du klickade på.

### Hitta modul

I modulen *Hitta* är funktionerna för flera rubriker desamma som i modulen *Bok*.

### Modul för fall

I modulen *Case* är detta de funktioner som fungerar med flera val:

- Ta bort flera analyser. (Popup-menyalternativ *Radera analys*).
- Flytta flera analyser till ett annat ärende. (Popup-menyalternativ *Flytta analysen till fallet...*).
- Ta bort flera recept. (Popup-menyalternativ *Ta bort recept*).

### Analysmodul

I modulen *Analysis* är detta de funktioner som fungerar med flera val:

- Ta bort flera rubriker eller symptom. (Popup-menyalternativ *Ta bort valt*).
- Tilldela en viktfaktor. (Popup-menyalternativ *Vikt / Vikt x2*). Och så vidare.
- Tilldela en klassificeringsklass för symptom. (Popup-menyalternativ *Klassificering av symptom / Psora*). Och så vidare.
- Alla grupperingsfunktioner.
- Funktionerna för att kopiera rubriceringsetiketter, med eller utan korrigeringar.
- Kopiera utvalda rubriker för att klistica in dem i en annan analys. (Popup-menyalternativ *Mer / Kopiera valda rader*, popup-menyalternativ *Mer / Klistra in kopierade rader*).
- Flytta utvalda rubriker uppåt eller nedåt till ett annat symptom. (Popup-menyalternativ *Mer / Flytta dig uppåt*, popup-

menyalternativ *Mer / Flytta nedåt*.

- Om du väljer flera rubriker markerar du de åtgärder som vidtagits för dessa rubriker i området för analysresultat.
- Om du väljer flera åtgärder i resultatområdet för analysen visas de rubriker där dessa åtgärder förekommer.

## MM-modul

I avsnittet *Repertory* i modulen *MM* är funktionerna för flera rubriker desamma som i modulen *Book*.

### Indexflikar

Huvudmodulerna i *Complete Dynamics* är tillgängliga via så kallade indexflikar.

I *Practitioner edition* är dessa *Index*, *Book*, *Find*, *Case*, *Analysis* och *Materia Medica*.

[Inställningar](#) [Användare och licens](#) [Om](#) [Hjälp](#)

Mind	Fever, heat
Vertigo	Perspiration
Head	Skin
Eyes	Generalities
Vision	Boger's general analysis
Ears	Clinical
Hearing	Mirilli's themes
Nose	Psychological themes
Smell	Rx & Associations
Face	Anatomical index
Mouth	Remedies
Taste	Kingdoms & families
Teeth	
Throat	
Neck	
Stomach	
Abdomen	
Rectum	
Stool	
Bladder	
Kidneys	
Urethra	
Urine	
Male	
Female	
Larynx & trachea	
Speech & voice	
Respiration	
Cough	
Expectoration	
Chest	
Heart & circulation	
Blood	
Back	
Extremities	
Sleep	
Dreams	
Chill	



[Index](#)

[Bok](#)

[Hitta](#)

[Fall](#)

[MM](#)

Modulen *Index* ger snabb tillgång till bokens kapitel, både i text och grafiskt format. Se hjälppavsnittet *Indexmodul* för mer information. Modulen *Book* visar repertoaren. Du kan läsa den som en tryckt bok, men också se den i mer komprimerad form. Se hjälppavsnittet *Bokmodul* för mer information.

Modulen *Find* erbjuder kraftfulla funktioner för att hitta rubriker och åtgärder i boken. Se hjälppavsnittet *Hitta modul* för mer information. Med modulen *Case* kan du skapa och organisera dina patienters journaler. Se hjälppavsnittet *Case-modulen* för mer information.

Modulen *Analysis* används för att analysera dina fall. Se hjälppavsnittet *Analysmodul* för mer information.

Modulen *Materia Medica* ger information om botemedel. Se hjälppavsnittet *Materia Medica-modulen* för mer information.

På en iPhone kan högst 5 flikar visas.

Fliken *Analysis* visas så snart du öppnar ett ärende.

Därefter döljer vi tillfälligt fliken *Index*.

# iOS-version

## Använda iOS

Apple iPhone ® har inte en mus och ett tangentbord, som du är van vid på en PC. IPad har inte heller någon menyrad för program, som program på en dator.

Istället används popup-menyer för att erbjuda funktioner som annars skulle vara tillgängliga via tangentbordstangenter och menyraden.

IPad:s pekskärm erbjuder flera möjligheter som inte finns på en dator, så kallade gester.

Exempel på dessa gester som används i *Complete Dynamics* är:

- Svep. Placera fingret på skärmen och svep det till vänster, höger, uppåt eller nedåt. Används ofta för att vända sidor i en bok. Används också för att rulla innehåll som är för stort för att få plats på skärmen.
- Nyp. Placera två fingrar på skärmen och för dem sedan mot eller bort från varandra. Används i *bokmodulen* för att göra texten mindre eller större.

Delning av filer mellan iPhone och dator fungerar lite annorlunda än mellan två datorer, eftersom kopiering av filer till och från iPhone kräver att du använder programmet iTunes på datorn. Du hittar ett särskilt avsnitt om detta under *Case module, case sharing*.

## Enhetens orientering

Du kan hålla din iPhone i två olika positioner, som kallas liggande och stående. Programmet *Complete Dynamics* anpassar automatiskt sättet att visa information på beroende på hur du håller din iPhone.

Alla bilder i den här handboken är tagna med iPhone i stående läge. Detta gjordes helt enkelt för att det är så du vanligtvis håller din telefon.

Det är upp till dig att upptäcka hur det ser ut när du ändrar positionen och själv bestämma vad som är mest bekvämt för dig.

## Hastighet och minne

IPad är inte en stor dator som en riktig dator, med nästan obegränsad hastighet och obegränsat minne.

Eftersom *Complete Dynamics* är ett mycket komplext och stort program innebär detta vissa begränsningar för iPhone-versionen. Om du förstår dessa begränsningar bör de inte vara något problem för dig.

The *Complete Repertory* innehåller nästan 250 000 rubriker, med 2 500 000 rättsmedelsuppgifter!

För att söka efter specifika information i *Sökmodulen* måste all denna information jämföras. För att göra detta effektivare försöker programmet hålla så mycket information som möjligt i minnet. När informationen inte finns i minnet måste den läsas från databasen.

Första gången du gör en sökning kanske du märker att sökningen kan vara relativt långsam. Men nästa sökning går betydligt snabbare, ofta bara några sekunder (beroende på hur komplex din sökning är), eftersom rubrikerna och botemedlen redan finns i minnet.

## Mer än 1 program

Du använder vanligtvis mer än ett program på din iPhone. Alla dessa program måste köras med iPhone:s begränsade minne.

När det inte finns tillräckligt med minne för alla program ber iPhone programmen att frigöra minne. När detta händer frigör *Complete Dynamics* så mycket minne som möjligt. Nästa fynd kan därför återigen ta längre tid.

Medan du arbetar med ett program gör de andra programmen ingenting. När minnet blir för begränsat avslutar iPhone andra program utan förvarning. Det är inte som på datorer, men det är så här iPhone-programvaran är utformad.

När ett program avslutas föredrar iPhone att avsluta större program. I de flesta fall är det *Complete Dynamics*, eftersom det inte bara är ett litet spelprogram.

Detta innebär att när du arbetar med ett annat program kan *Complete Dynamics* avslutas i tysthet och nästa gång du väljer det måste du börja om från början.

För att förhindra att programmet dödas oväntat frigör *Complete Dynamics* så mycket minne som möjligt när du byter till ett annat program.

När du växlar tillbaka läser den återigen den information som den tidigare hade frigjort.

Detta märks bäst i modulen *Find* och *Reverse Materia Medica*. Dessa moduler är mycket snabbare när alla texter och läkemedel redan finns i minnet.

Minnets status visas i verktygsfältet:



Alla rubriksnamn och åtgärder finns i minnet. Sökningen kommer att gå snabbt nu. På en telefon visas inte denna smiley för att spara utrymme.



En del viktig information har ännu inte lästs. Sökandet måste vänta en stund.



Rubriksnamnen finns i minnet, men inte åtgärderna. Det går snabbt att söka efter text. Det kan ta lång tid att söka efter lösningar.



Rubriksnamnen har inte lästs än. Sökningen kan vara långsam.



IPad tvingas frigöra minne. Sökningen kan vara långsam.  
Läsningen av information har stoppats, klicka på knappen för att återuppta läsningen.

Du kan aktivera och inaktivera minnesfrigöringen med en inställning i inställningarna.

## Spara dina uppgifter

Eftersom programmet kan dödas av iPhone när som helst, försöker det att spara dina uppgifter vid lämpliga tillfällen. Dina uppgifter om ärendet sparas automatiskt när:

- du gör ingenting under några sekunder;
- du byter till ett annat program;
- ett öppet ärende är avslutat.

## Tips för optimal prestanda

Complete Dynamics fungerar bäst om du:

- växla inte till andra program, utom när du behöver dem;
- stäng alla program som du inte använder.

# Indexmodul

## Öppna indexmodulen

Gå till indexmodulen genom att klicka på fliken *Index*.

Inställningar Användare och licens Om Hjälp

Mind	Fever, heat
Vertigo	Perspiration
Head	Skin
Eyes	Generalities
Vision	Boger's general analysis
Ears	Clinical
Hearing	Mirilli's themes
Nose	Psychological themes
Smell	Rx & Associations
Face	Anatomical index
Mouth	Remedies
Taste	Kingdoms & families
Teeth	
Throat	
Neck	
Stomach	
Abdomen	
Rectum	
Stool	
Bladder	
Kidneys	
Urethra	
Urine	
Male	
Female	
Larynx & trachea	
Speech & voice	
Respiration	
Cough	
Expectoration	
Chest	
Heart & circulation	
Blood	
Back	
Extremities	
Sleep	
Dreams	
Chill	



Index

Bok

Hitta

Fall

MM

## Användning av indexmodulen

Indexmodulen ger snabb tillgång till repertoarens innehåll.

Klicka bara på ett objekt för att utföra åtgärden.

## Användning av flera repertoarer

Om du har en licens för ytterligare repertoarer kommer indexet till repertoarkapitlen också att visa namnet på repertoaren.

Complete Repertory (...)

När du klickar på namnet på repertoaren väljer den nästa repertoar och visar dess kapitel.  
Den har också en popup-menyn där du kan välja ett av de tillgängliga repertorierna.

# Bokmodul

## Öppna bokmodulen

Gå till bokmodulen genom att klicka på fliken *Book*.

I följande exempel öppnas boken på rubriken *Mind; Anxiety; flushes of heat, med.*

ANXIETY	MIND
<b>ANXIETY (cont.)</b>	
<b>flushes of heat, with:</b>	aesc agar aloe <b>Ambr</b> aml-n <b>Anac</b> androc ang arn ars <b>Asaf Bar-c Bry</b> <b>CALC</b> camph <b>CARB-V CHAM</b> <b>Chin-ar Cimic</b> coff cop croc cupr cygn-c <b>DROS</b> electr glyc-g <b>Gran</b> graph <b>Hep</b> ign <b>Ip</b> kali-bi lipp lsd <b>Merc</b> nat-c op phos <b>PLAT PULS Ruta</b> <b>SEP SPONG</b> sul-i <ul style="list-style-type: none"><li>• Congestion, with (32)</li><li>• Anxiety; heat; during; face, of (11)</li><li>• Generalities; heat; flushes of (597)</li></ul>
<b>emphysema, in:</b>	<b>CARB-V</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Chest; emphysema (158)</li></ul>
<b>food, warm, hot, agg.: mag-c</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Anxiety; warmth; agg. (9)</li><li>• Warmth; agg. (43)</li></ul>
<b>foot bath, after</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bathing, washing feet, after (2)</li><li>• Bathing, washing; agg.; feet (6)</li></ul>
<b>formication, crawling, with:</b>	acon bar-m <b>CIST</b> lat-h <b>Nat-m</b> schis-g verat <ul style="list-style-type: none"><li>• Anxiety (1100)</li></ul>
<b>fingers, of:</b>	acon verat <ul style="list-style-type: none"><li>• Extremities; formication, crawling; fingers (89)</li></ul>
<b>fright, fear</b>	
<b>after:</b>	<b>Acon</b> bell both-a <b>CUPR</b> gels hir <b>IGN KALI-BR</b> lach lyc merc nat-m op <b>PLUT-N</b> rob sac-l samb <b>SIL VERAT</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mirilli's themes; fearful (830)</li></ul>
<b>• pregnancy, in seventh month of:</b>	<b>IGN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Anxiety; pregnancy, in (6)</li><li>• Pregnancy, in (90)</li></ul>
<b>fear of fright still remaining</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fright, fear agg., ailments from; fear of fright still remaining (24)</li></ul>
<b>fullness in abdomen, with:</b>	<b>ARG-N</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Abdominal complaints, in (108)</li><li>• Abdomen; anxiety; with (93)</li></ul>
<b>green stripes, on seeing:</b>	<b>THUJ</b>
<b>headache, with:</b>	<b>ACON AETH Alum</b> ambr ant-c ant-t <b>Argo ARN ARS</b> ars-s-f <b>Atist</b> bell benz-ac bov <b>But-ac</b>



Index

Bok

Hitta

Fall

MM

## Rättsmedel och referenser

En rubrik visar texten, följt av åtgärder och referenser.

**ABUSIVE, insulting:** ABIES-N ACON acon-f agath-a agki-p *Alco* aloe AM-C am-m ANAC ANDROC aran-ix arn ars ars-s-f *Astac* atro AUR aur-m-n aur-s BELL beryl-n *Biti-a* bor bov bufo *Bung-f* bute-j calc-i CAMPH canth carc CAUST cere-s CHAM chin cic CON cor- coriand CROC cub culx cupr-ar der Dulc elae falco-p *FERR* fic GALL-AC gels gink granit-m Hafn harp helx-t hema-h HEP hist hydr hydr-ac HYOS IGN iod Ip KALI-AR kali-c KALI-I LAC-C lac-d lach lava-e lava-f lava-h lil-t loxo-r LYC LYSS m-aust mag-c mangi med MERC MOSCH nat-c nat-m Nit-ac NUX-V ozon PALL PETR PHYSALA-P PLAT plb Raja-s ran-b rhus-g sac-l Sanic Sarr SCORP SENEG SEP Sil sponge Staph STRAM stront-c SULPH syph TARENT thlaspi THUJ thul-f trich-d Tritic-v TUB URAN VERAT verbe-h viol-t vip Xeno

- General (1769)
- Answer, answering, answers; offensive (1)
- Contemptuous (119)
- Cursing, swearing, desires (141)
- Insolence, impertinence (51)
- Nipping at everyone (1)
- Quarrelsomeness, scolding (284)
- Rudeness (92)
- Mirilli's themes; offensive (458)
- Psychological themes; aggression (975)

**forenoon:** ran-b

- Forenoon (118)

**evening:** am-c am-m

- Evening; agg. (436)

**acts, after indecent:** bung-f

**angry, without being:** Bell dulc

**crying, with:** STRAM

**drunkards, in:** hep nux-v PETR

- Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from (63)

**fever, during**

- Fever; during (327)

**intermittent:** FERR

- Fever; during (327)
- Fever, heat; intermittent, malarial (360)

Botemedlen kan visas i 4 graderingar.

Graduationerna särskiljs genom att de visas i olika stilar och färger.

I det här exemplet är dessa:

- 4: CHAM, LYC, NUX-V.
- 3: ABIES-N, ACON, AM-C, ANAC, ANDROC, AUR ...
- 2: Alco, Bung-f, Dulc, Ip, Nit-ac, Sarr, Sil, Staph.
- 1: acon-f, agath-a, agki-p, aloe, am-m ...

Hänvisningar till andra rubriker följer efter listan över åtgärder. I det här exemplet finns det 10 referenser.

Klicka på referensen för att komma till den rubrik som det hänvisas till.

## Fullständig eller kompakt vy

### Gömma åtgärder och referenser

I den kompakta vyn visas endast rubriker med det antal läkemedel som de innehåller, vilket gör att läkemedlen döljs för att utnyttja det tillgängliga skärmtrymmet på bästa sätt.

För att dölja eller visa alla botemedel och referenser dubbelklickar du på ett vitt utrymme på sidan. Du kan också dubbelklicka på en rubric-etikett.

**ANXIETY (cont.)**

- flushes** of heat, with: (45)
- emphysema, in: (1)
- food**, warm, hot, agg.: (1)
- foot bath**, after
- formication**, crawling, with: (7)
- fingers, of: (2)
- fright**, fear
  - after: (19)
    - pregnancy, in seventh month of: (1)
  - fear of fright still remaining
- fullness** in abdomen, with: (1)
- green stripes**, on seeing: (1)
- headache**, with: (72)
  - agg., lying down: (1)
  - gastric: (1)
  - menses, before: (1)
- heart** complaints, in: (261)
- heat**
  - before: (4)
  - during: (92)
    - abdomen, in: (3)
    - chest, in
    - face, of: (11)
      - .. during and after: (1)
    - flushes of
    - hands, of
    - head, of
    - soup, after: (1)
    - sudden: (1)
- heaviness**, with: (11)
  - abdomen, in



Index

Bok

Hitta

Fall

MM

**Dölja underrubriker**

Det är också möjligt att dölja alla underrubriker, så att endast repertoarens rubriker på högsta nivå visas. (Popup-menyalternativ *Endast huvudrubriker*).

Detta alternativ är mycket användbart för personer som vill lära sig repertoarens struktur.

ANXIETY	MIND
	<b>ANXIETY:</b> (1100)
	<b>APOLOGIZES</b> frequently: (2)
	<b>APOPLEXY</b> , after: (43)
	<b>APPETITE</b> , with diminished: (40)
	<b>APPLICATIONS</b>
	<b>APPRECIATION</b> , desires: (109)
	<b>APPROACH</b> of a person agg.: (89)
	<b>APPROACHED</b> , aversion of being: (38)
	<b>ARDENT:</b> (15)
	<b>ARTISTIC</b>
	<b>ASCENDING</b> agg.: (11)
	<b>ASCETIC:</b> (1)
	<b>ASKING</b> for nothing, requesting no favors: (1)
	<b>ASKS</b>
	<b>ASTONISHED:</b> (7)
	<b>ATTACHED</b> , very: (89)
	<b>ATTACK</b> others, desire to: (23)
	<b>ATTENDED</b> to, desires to be: (9)
	<b>ATTENTION</b>
	<b>ATTRACTION</b> , luring sexual, women: (2)
	<b>AUDACITY:</b> (92)
	<b>AUTHORITY</b> , refusal to accept some one's: (52)
	<b>AUTISM</b> , mutinism: (38)
	<b>AUTOMATIC</b> behavior, acts: (28)
	<b>AVARICE:</b> (54)
	<b>AVERSION</b>
	<b>AWARENESS</b> heightened
	<b>AWKWARDNESS:</b> (150)
	<b>BARGAINING:</b> (5)
	<b>BARKING:</b> (17)
	<b>BATHING</b> , washing
	<b>BED</b>

 Index       Bok      Hitta      Fall      MM

Du kan enkelt återgå till att visa alla rubriker. (Popup-menyalternativ *Endast huvudrubriker*).  
 Du kan också växla tillbaka till den normala repertoarvyn genom att klicka på en rubrik.

### Sorteringsordning för korrigerande åtgärder

Standardordningen för utskrift av rättsmedel är alfabetisk.

Du kan visa åtgärderna i relevant ordning. (Popup-menyalternativ *Rättsmedel / Sortera efter betydelse*).

Alfabetisk sorteringsordning

Sorterade efter betydelse

ABUSIVE	MIND	ABUSIVE	MIND
<p><b>ABUSIVE, insulting:</b> ABIES-N ACON acon-f agath-a agki-p <i>Alco</i> aloe AM-C am-m ANAC ANDROC aran-ix arn ars ars-s-f <i>Astac</i> atro AUR aur-m-n aur-s BELL beryl-n <i>Biti-a</i> bor bov bufo <i>Bung-f</i> bute-j calc-i CAMPH canth carc CAUST cere-s CHAM chin cic CON cor-r coriand CROC cub culx cupr-ar der Dulc elae falco-p FERR fic GALL-AC gels gink granit-m Hafn harp helx-t hem-a-h HEP hist hydr hydr-ac HYOS IGN iod <i>Ip KALI-AR</i> kali-c KALI-I LAC-C lac-d lach lava-e lava-f lava-h lil-t loxo-r LYC LYSS m-aust mag-c mangi med MERC MOSCH nat-c nat-m Nit-ac NUX-V ozon PALL PETR PHYSALA-P PLAT plb <i>Raja-s</i> ran-b rhus-g sac-l <i>Sanic Sarr</i> SCORP SENEQ SEP <i>Sil</i> sponge Staph STRAM stront-c SULPH syph TARENT thlaspi THUJ thul-f trich-d Tritic-v TUB URAN VERAT verbe-h viol-t vip Xeno</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• General (1769)</li> <li>• Answer, answering, answers; offensive (1)</li> <li>• Contemptuous (119)</li> <li>• Cursing, swearing, desires (141)</li> <li>• Insolence, impertinence (51)</li> <li>• Nipping at everyone (1)</li> <li>• Quarrelsomeness, scolding (284)</li> <li>• Rudeness (92)</li> <li>• Mirilli's themes; offensive (458)</li> <li>• Psychological themes; aggression (975)</li> </ul> <p><b>forenoon:</b> ran-b</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forenoon (118)</li> </ul> <p><b>evening:</b> am-c am-m</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evening; agg. (436)</li> </ul> <p><b>acts, after indecent:</b> bung-f</p> <p><b>angry, without being:</b> <i>Bell</i> dulc</p> <p><b>crying, with:</b> STRAM</p> <p><b>drunkards, in:</b> hep nux-v PETR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from (63)</li> </ul> <p><b>fever, during</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fever; during (327)</li> </ul> <p><b>intermittent:</b> FERR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fever; during (327)</li> <li>• Fever, heat; intermittent, malarial (360)</li> </ul>		<p><b>ABUSIVE, insulting:</b> NUX-V VERAT CHAM LYC MOSCH THUJ CON HYOS CAMPH GALL-AC MERC SCORP CROC KALI-I PLAT STRAM URAN AUR LYSS PETR AM-C HEP BELL ABIES-N ANAC ANDROC CAUST IGN KALI-AR PALL SULPH ACON FERR LAC-C PHYSALA-P SENEQ SEP TARENT TUB Nit-ac <i>Ip Bung-f Dulc Astac Sanic Alco Sarr Sil Staph Biti-a Hafn Raja-s Tritic-v Xeno</i> am-m lava-e cor-r lach hydr agath-a aur-m-n bov calc-i carc falco-p gels helx-t nat-c nat-m ran-b acon-f agki-p aloe aran-ix arn ars ars-s-f atro aur-s beryl-n bor bufo bute-j canth cere-s chin cic coriand cub culx cupr-ar der elae fic gink granit-m harp hema-h hist hydr-ac iod kali-c lac-d lava-f lava-h lil-t loxo-r m-aust mag-c mangi med ozon plb rhus-g sac-l spong stront-c syph thlaspi thul-f trich-d verbe-h viol-t vip</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• General (1769)</li> <li>• Answer, answering, answers; offensive (1)</li> <li>• Contemptuous (119)</li> <li>• Cursing, swearing, desires (141)</li> <li>• Insolence, impertinence (51)</li> <li>• Nipping at everyone (1)</li> <li>• Quarrelsomeness, scolding (284)</li> <li>• Rudeness (92)</li> <li>• Mirilli's themes; offensive (458)</li> <li>• Psychological themes; aggression (975)</li> </ul> <p><b>forenoon:</b> ran-b</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forenoon (118)</li> </ul> <p><b>evening:</b> am-c am-m</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evening; agg. (436)</li> </ul> <p><b>acts, after indecent:</b> bung-f</p> <p><b>angry, without being:</b> <i>Bell</i> dulc</p> <p><b>crying, with:</b> STRAM</p> <p><b>drunkards, in:</b> PETR hep nux-v</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from (63)</li> </ul> <p><b>fever, during</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fever; during (327)</li> </ul> <p><b>intermittent:</b> FERR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fever; during (327)</li> <li>• Fever, heat; intermittent, malarial (360)</li> </ul>	

## Begränsning av den information som visas

Förutom att växla mellan fullständig och kompakt visning är det möjligt att begränsa antalet visade läkemedel. Detta begränsar de visade läkemedlen till endast de som har minst den angivna gradationen 1, 2, 3 eller 4. (Popup-menyalternativ Rättsmedel / Alla årskurser, popup-menyalternativ Rättsmedel / Klass 2+, popup-menyalternativ Rättsmedel / Klass 3+, popup-menyalternativ Rättsmedel / Klass 4). Exempel, återigen med rubriken Mind; Abusive:

ABUSIVE	MIND
<b>ABUSIVE</b> , insulting: <i>CHAM LYC NUX-V VERAT</i> (+120)	
• General (538)	
• Answer, answering, answers; offensive	
• Contemptuous (5)	
• Cursing, swearing, desires (7)	
• Insolence, impertinence (3)	
• Nipping at everyone	
• Quarrelsomeness, scolding (21)	
• Rudeness (4)	
• Mirilli's themes; offensive (46)	
• Psychological themes; aggression (115)	
<b>forenoon</b> : (+1)	
• Forenoon (2)	
<b>evening</b> : (+2)	
• Evening; agg. (68)	
<b>acts</b> , after indecent: (+1)	
<b>angry</b> , without being: (+2)	
<b>crying</b> , with: (+1)	
<b>drunkards</b> , in: (+3)	
• Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from (9)	
<b>fever</b> , during	
• Fever; during (69)	
<b>intermittent</b> : (+1)	
• Fever; during (69)	
• Fever, heat; intermittent, malarial (59)	
<b>typhoid</b> : (+1)	
• Fever, heat; continued, typhoid (51)	
<b>irritability</b> , with: (+3)	
• Irritability (155)	
<b>jealousy</b> , out of: (+3)	
• Jealousy (7)	
<b>menses</b> , before: (+2)	
• Menses; before (20)	
<b>molestation</b> , after: (+1)	
mamma molested: (+1)	
<b>opposition</b> , from: (+3)	
• Mirilli's themes; offensive (46)	

ABUSIVE	MIND
<b>ABUSIVE</b> , insulting: ABIES-N ACON AM-C ANAC ANDROC AUR BELL CAMPH CAUST <b>CHAM</b> CON CROC FERR GALL-AC HEP HYOS IGN KALI-AR KALI-I LAC-C <b>LYC</b> LYSS MERC MOSCH <b>NUX-V</b> PALL PETR PHYSALA-P PLAT SCORP SENEQ SEP STRAM SULPH TARENT THUJ TUB URAN <b>VERAT</b> (+85)	
• General (980)	
• Answer, answering, answers; offensive	
• Contemptuous (20)	
• Cursing, swearing, desires (35)	
• Insolence, impertinence (19)	
• Nipping at everyone	
• Quarrelsomeness, scolding (67)	
• Rudeness (17)	
• Mirilli's themes; offensive (122)	
• Psychological themes; aggression (336)	
<b>forenoon</b> : (+1)	
• Forenoon (21)	
<b>evening</b> : (+2)	
• Evening; agg. (146)	
<b>acts</b> , after indecent: (+1)	
<b>angry</b> , without being: (+2)	
<b>crying</b> , with: <b>STRAM</b>	
<b>drunkards</b> , in: <b>PETR</b> (+2)	
• Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from (20)	
<b>fever</b> , during	
• Fever; during (146)	
<b>intermittent</b> : <b>FERR</b>	
• Fever; during (146)	
• Fever, heat; intermittent, malarial (159)	
<b>typhoid</b> : (+1)	
• Fever, heat; continued, typhoid (124)	
<b>irritability</b> , with: (+3)	
• Irritability (361)	
<b>jealousy</b> , out of: <b>NUX-V</b> (+2)	
• Jealousy (35)	
<b>menses</b> , before: <b>CHAM</b> (+1)	
• Menses; before (69)	
<b>molestation</b> , after: (+1)	

ABUSIVE	MIND
<b>ABUSIVE</b> , insulting: <b>ABIES-N ACON Alco AM-C ANAC ANDROC Astac AUR BELL Biti-a Bung-f CAMPH CAUST CHAM CON CROC Dulc FERR GALL-AC Hafn HEP HYOS IGN <i>Ip</i> KALI-AR KALI-I LAC-C LYC LYSS MERC MOSCH Nit-ac NUX-V PALL PETR PHYSALA-P PLAT Raja-s Sanic Sarr SCORP SENEQ SEP <i>Sil</i> Staph STRAM SULPH TARENT THUJ <i>Tritic-v</i> TUB URAN VERAT Xeno (+70)</b>	
• General (1251)	
• Answer, answering, answers; offensive	
• Contemptuous (26)	
• Cursing, swearing, desires (50)	
• Insolence, impertinence (24)	
• Nipping at everyone	
• Quarrelsomeness, scolding (103)	
• Rudeness (26)	
• Mirilli's themes; offensive (200)	
• Psychological themes; aggression (481)	
<b>forenoon</b> : (+1)	
• Forenoon (30)	
<b>evening</b> : (+2)	
• Evening; agg. (214)	
<b>acts</b> , after indecent: (+1)	
<b>angry</b> , without being: <b>Bell</b> (+1)	
<b>crying</b> , with: <b>STRAM</b>	
<b>drunkards</b> , in: <b>PETR</b> (+2)	
• Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from (25)	
<b>fever</b> , during	
• Fever; during (185)	
<b>intermittent</b> : <b>FERR</b>	
• Fever; during (185)	
• Fever, heat; intermittent, malarial (203)	
<b>typhoid</b> : (+1)	
• Fever, heat; continued, typhoid (145)	
<b>irritability</b> , with: <b>Ip</b> (+2)	
• Irritability (488)	
<b>jealousy</b> , out of: <b>NUX-V</b> (+2)	
• Jealousy (50)	
<b>menses</b> , before: <b>CHAM</b> (+1)	

Alla åtgärder visas.

**ABUSIVE, insulting:** ABIES-N ACON acon-f agath-a agki-p Alco aloe AM-C am-m ANAC ANDROC aran-ix arn ars ars-s-f Astac atro AUR aur-m-n aur-s BELL beryl-n Biti-a bor bov bufo Bung-f bute-j calc-i CAMPH canth carc CAUST cere-s CHAM chin cic CON cor-r coriand CROC cub culx cupr-ar der Dulc elae falco-p FERR fic GALL-AC gels gink granit-m Hafn harp helx-t hem-a-h HEP hist hydr hydr-ac HYOS IGN iod Ip KALI-AR kali-c KALI-I LAC-C lac-d lach lava-e lava-f lava-h lil-t loxo-r LYC LYSS m-aust mag-c mangi med MERC MOSCH nat-c nat-m Nit-ac NUX-V ozon PALL PETR PHYSALA-P PLAT plb Raja-s ran-b rhus-g sac-l Sanic Sarr SCORP SENEG SEP Sil spong Staph STRAM stront-c SULPH syph TARENT thlaspi THUJ thul-f trich-d Tritic-v TUB URAN VERAT verbe-h viol-t vip Xeno

- General (1769)
- Answer, answering, answers; offensive (1)
- Contemptuous (119)
- Cursing, swearing, desires (141)
- Insolence, impertinence (51)
- Nipping at everyone (1)
- Quarrelsome, scolding (284)
- Rudeness (92)
- Mirilli's themes; offensive (458)
- Psychological themes; aggression (975)

**forenoon:** ran-b

- Forenoon (118)

**evening:** am-c am-m

- Evening; agg. (436)

**acts, after indecent:** bung-f

**angry, without being:** Bell dulc

**crying, with:** STRAM

**drunkards, in:** hep nux-v PETR

- Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from (63)

**fever, during**

- Fever; during (327)

**intermittent:** FERR

- Fever; during (327)

- Fever, heat; intermittent, malarial (360)

## Textstorlek

Texten kan göras mindre eller större. (Popup-menyalternativ *Mindre text*, popup-menyalternativ *Standardstorlek för text*, popup-menyalternativ *Större text*).

På iPhone kan du göra texten mindre eller större med en nypande rörelse. Placera två fingrar på skärmen och flytta dem från eller mot varandra för att ändra textstorleken.

## Kopiera en rubrik till klippbordet

I bland är det bra att kopiera en rubrik till klippbordet och klistra in den i ett annat program, t.ex. ett ordbehandlingsprogram. (Popup-menyalternativ *Kopiera / Kopiera rubric-etikett*, popup-menyalternativ *Kopiera / Kopiera rubrik och åtgärder*).

## Val av språk

Beroende på programutgåvan och licensen kan flera språkalternativ för *Complete Repertory* vara tillgängliga.

Tillgängliga språkalternativ kan väljas från menyn eller via knappfältet. (Popup-menyalternativ *Språk / Bok Engelska*). (Flaggnapp, —)

I *Practitioner edition* kan ett andra språk väljas (alternativen beror på din licens) för att visa rubriktexten på ett annat språk. Till exempel franska: (Popup-menyalternativ *Språk / Boka extra franska*).

**ABUSIVE, insulting:** ABIES-N ACON acon-f agath-a  
 agki-p *Alco* aloe AM-C am-m ANAC ANDROC aran-ix  
 arn ars ars-s-f *Astac* atro AUR aur-m-n aur-s BELL  
 beryl-n *Biti-a* bor bov bufo *Bung-f* bute-j calc-i  
 CAMPH canth carc CAUST cere-s *CHAM* chin cic  
 CON cor-r coriand CROC cub culx cupr-ar der *Dulc*  
 elae falco-p *FERR* fic GALL-AC gels gink granit-m  
*Hafn* harp helx-t hema-h HEP hist hydr hydr-ac HYOS  
 IGN iod *Ip* KALI-AR kali-c KALI-I LAC-C lac-d lach  
 lava-e lava-f lava-h lil-t loxo-r *LYC* LYSS m-aust  
 mag-c mangi med MERC MOSCH nat-c nat-m Nit-ac  
 NUX-V ozon PALL PETR PHYSALA-P PLAT plb *Raja-s*  
 ran-b rhus-g sac-l *Sanic Sarr* SCORP SENEQ SEP *Sil*  
 spong *Staph* STRAM stront-c SULPH syph TARENT  
 thlaspi *THUJ* thul-f trich-d *Tritic-v* TUB URAN VERAT  
 verbe-h viol-t vip *Xeno*

- General (1769)
- Answer, answering, answers; offensive (1)
- Contemptuous (119)
- Cursing, swearing, desires (141)
- Insolence, impertinence (51)
- Nipping at everyone (1)
- Quarrelsomeness, scolding (284)
- Rudeness (92)
- Mirilli's themes; offensive (458)
- Psychological themes; aggression (975)

**forenoon:** ran-b

- Forenoon (118)

**evening:** am-c am-m

- Evening; agg. (436)

**acts, after indecent:** bung-f

**angry, without being:** *Bell* dulc

**crying, with:** STRAM

**drunkards, in:** hep nux-v PETR

- Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from (63)

**fever, during**

- Fever; during (327)

**intermittent:** *FERR*

- Fever; during (327)

- Fever, heat; intermittent, malarial (360)



Index

Book

Find

Case

MM

## Favoritrubriker

Du kanske anser att vissa rubriker är viktiga och andra inte lika viktiga. Detta gäller särskilt när du använder *Find-modulen* för att leta efter rubriker.

Om du vill lägga extra vikt vid de rubriker som är viktiga för dig kan du markera dem som favoriter.

Om du vill markera en rubrik som favorit klickar du på rubriken och markerar den.

Alla rubriker som markerats som favoriter kommer att vara understrukna.

När du har markerat rubriker som favoritrubriker visas ett extra fält i *Find-modulen*, så att du kan begränsa en sökning till endast dina favoritrubriker.

## Bokmodul standardrepertoarfilter

Normalt visar *Book-modulen* hela innehållet i *Complete Repertory*.

Några standardfilter finns tillgängliga. Du kan välja dem via menyraden eller via popup-menynerna i sidans kanter. (Pop-up-menyalternativ *Val av bok / Komplett*).

Komplett	Visa hela repertoaren, utan filtrering.

<i>Klassisk</i>	Visa endast rubriker och lösningar från klassiska författare. Detta begränsar repertoaren till rubriker som förekommer i de viktigaste klassiska repertoarerna och till rättsmedel från böcker före 1930.
<i>Pålitliga författare</i>	Visa endast författare som anses vara de mest tillförlitliga, enligt George Vithoulkas.
<i>Kent-rubriker</i>	Repertoaren är begränsad till rubriker från Kents repertoar.
<i>Rubriker från Allens Therapeutic Pocket Book</i>	Repertoaren är begränsad till rubriker från Allens Therapeutic Pocket Book.

Om ett filter är valt visas dess namn i rubriken på repertoarbokens layout. På så sätt kan du enkelt se vilket repertoaralternativ du använder.

Observera: Repertoarfiltren tillämpas endast på innehållet i *Complete Repertory*.

Om din licens stöder användningen av ytterligare repertoarer, eller om du själv har skapat extra repertoarmaterial, gäller filtren inte för det materialet.

# Hitta modul

## Öppna sökmodulen

Gå till Hitta-modulen genom att klicka på fliken *Hitta*.



Hitta

four pm lyc. 2



Hittade 71 rubriker

### MIND

ANXIETY; afternoon; agg.; four pm.: LYC (+8)  
CONSCIENTIOUS about trifles; four pm. -  
eight pm.: LYC  
WEEPING, tearful mood; afternoon; agg.; four  
pm.: LYC (+2)  
WEEPING, tearful mood; afternoon; agg.; four  
pm.; eight pm., until: LYC (+1)

### HEAD

PAIN, headache; afternoon; agg.; four pm.:  
LYC (+54)  
PAIN, headache; afternoon; agg.; four pm.;  
eight pm., until: LYC (+4)  
PAIN, headache; vertex; afternoon; four pm. -  
eight pm.: LYC  
PAIN, headache; pressing; vertex; afternoon;  
four pm. - eight pm.: LYC

### EYES

PAIN; afternoon; four pm.: LYC (+7)  
PAIN; afternoon; four pm.; eight pm., until: LYC

### VISION

AFTERNOON; three pm. or four pm.: LYC (+10)  
LOSS of, blindness; afternoon; four pm.: LYC

### HEARING

NOISES; afternoon; four pm.: LYC (+2)  
REVERBERATING, echoes and reechoes; four  
pm.: LYC  
ROARING; afternoon; four pm.: LYC

### NOSE



Index

Bok

Hitta

Fall

MM

## Hitta fält

På små skärmar visas inte sökfälten till en början för att spara utrymme. Du kan visa fälten genom att trycka på knappen bakom fältet Find. Du kan ta bort fälten från skärmen genom att trycka på knappen *Hide*.

Text	<input type="text"/>	
Rättsmedel	<input type="text"/>	
Min. kvalitet	1	- +
Min. rubrikstorlek	0	- +
Max. storlek på rubrik	9999	- +
Fullständiga symtom	<input type="checkbox"/>	
Kapitel	<input type="text"/>	
Typer av rubriker	<input type="text"/>	

[Klart](#) [Dölj](#)

Text Ange textfragment som du vill leta efter:

xyz	Alla ord som börjar med xyz.
=xyz	Ordet måste vara exakt xyz.
*xyz	Ordet innehåller xyz någonstans i texten.
"abc xyz"	Textkombination abc följt av xyz
abc + def	Båda texterna abc OCH def måste förekomma.
abc+def	Samma som ovan, men mellanslag är valfritt.
abc def	Samma som ovan, AND är standard. (Ett + infogas automatiskt före def.)
-abc	Texten abc får INTE förekomma i texten. Detta kan kombineras med =, * och "" enligt ovan. Exempel: -=morgen -*ation -"från sängen"
abc / def	Antingen abc ELLER def måste förekomma (mellanslag är valfritt).

Kombinationer av dessa är möjliga. Exempel:

kl. 16.00/8.00	(four OR eight), AND pm.
pm fyra/åtta	Samma som ovan, ordningen är inte viktig.
"upp ur sängen" morgen	Sekvensen uppstigning från sängen, OCH morgen.
rädsla/ängest folkmassa/folk	(fear OR anxiety) AND (crowd OR people). (Ett + infogas automatiskt före crowd)

Rättsmedel Ange förkortningar för de läkemedel som ska sökas. Om du trycker på knappen , som finns nära fältets högra sida, öppnas ett sökfönster där du interaktivt kan välja ett botemedel om du inte kan förkortningen utantill.

sep	Åtgärd sep
sep.	Samma som ovan, punktnotering kan användas, men behövs inte här (den behövs i fältet Find ).
-sep	Rättelse sep får INTE förekomma i rubriken.
sep / nat-m	Antingen rättsmedel sep OR nat-m
sep nat-m	Samma som ovan, OR är standard. (Ett / infogas automatiskt före nat-m)
sep/staph+nat-m/mag-m	(sep OR staph) AND (nat-m OR mag-m)
sep. staph. + nat-m. mag-m.	Samma som ovan. (Ett / infogas automatiskt före staph och före mag-m)

Min. kvalitet Ange minsta gradation för åtgärder (1 till 4).

Min. rubrikstorlek Ange det minsta antalet rättelser i en rubrik.

Max. storlek på rubrik Ange det maximala antalet rättelser i en rubrik.

<i>Fullständiga symtom</i>	Begränsa sökningen till fullständiga symtom. Ett komplett symtom är ett symtom som består av en plats, en känsla och modaliteter eller medföljande faktorer. Det här alternativet används endast vid sökning på <i>Complete Repertory</i> . Andra repertoarer innehåller i allmänhet inte denna information.
<i>Typen av rubriker</i>	Genom att trycka på knappen  , som finns nära fältets högra sida, öppnas ett fönster där du interaktivt kan välja rubriktyper, som Times (tider), Sides (sidor), Location (plats) osv. Om din licens stöder användningen av ytterligare repertoarer, observera att ytterligare repertoarer ofta inte har markerat rubriker som Times, Sides, Location etc. Alla val du gör här kan endast tillämpas på repertoarer som har förberetts för detta, som <i>Complete Repertory</i> .
<i>Kapitel</i>	Genom att trycka på knappen  , som finns nära fältets högra sida, öppnas ett fönster där du interaktivt kan välja kapitel.

Sökningen startar automatiskt efter att du har angett dina sökkriterier, du behöver inte trycka på någon knapp.

Observera att för text är standardvärdet för flera fragment AND, men för botemedel är det OR.

Anledningen till detta är att när du skriver in flera textfragment är det troligen för att begränsa sökresultatet, medan du kanske vill göra en differentialdiagnos när du skriver in flera botemedel.

## Hitta resultat

På iPhone börjar sökningen så snart du har skrivit färdigt i ett fält. När du skriver med skärm tangentbordet måste du först dölja det. Om du använder ett externt tangentbord trycker du på Enter.

Detaljeringsgraden beror på vad som söks. Om botemedel söktes ingår de valda botemedlen i sökresultatet. Om endast text söks visas inga åtgärder.

Kort sagt fokuserar sökresultatet på det du bad om, inte på de detaljer som du inte bad om.

Resultatområdet för sökning har många likheter med modulen *Book*.

Navigering sker med samma tangentbord, mus, knappfält eller menyfunktioner.

Dessutom anpassas layouten automatiskt till fönstrets storlek.

I modulen *Hitta* är det endast de något mindre rubrikerna som visar korrigeringar. Rubriker med många lösningar visar endast antalet lösningar.

Förutom navigeringsalternativen i modulen *Book* erbjuder sökresultatet möjligheten att hoppa direkt till en rubrik i boken genom att dubbelklicka på rubriken med musen.

# Modul för fall

## Öppna modulen Case

Gå till ärendemodulen genom att klicka på fliken *Case*.

The screenshot shows the 'Case' module interface. On the left, there is a vertical sidebar menu with the following items:

- Patienter
- Kollegor
- Studera
- Seminarier
- Andra
- Arkiverad

To the right of the sidebar is a search bar labeled 'Filter' with a placeholder text field. Below the search bar is a list of patient names, each preceded by a small icon. The names are:

- Abif, Hiram
- Al-Rashidi, Muhamme
- Andrews, Sandra - 19
- Baker, Charles
- Barrett, Elizabeth Jane** (highlighted in grey)
- Boyle, Susan - 1961 (€)
- Clappin, Charles Bern
- Clappin, Edward - 196
- Garrod, Rishi - 1955 (€)
- Grinsven, Eduard van
- Grinsven, Kyra van - 1!
- Grinsven, Michel van -
- Huidekooper, Rolf - 19
- Hyper, John

At the bottom of the main content area, there are four buttons: 'Öppna', 'Ny', 'Redigera', and 'Arkiv'. Below these buttons is a navigation bar with icons for 'Index', 'Bok', 'Hitta', 'Fall' (which is highlighted in blue), and 'MM'.

I modulen Case kan du skapa och organisera dina patienters falljournaler, registrera recept som du har gjort samt skapa och organisera analyser.

Att arbeta med Case-modulen är som att arbeta med riktiga ärenden.

Ärenden är organiserade i grupper, som du skulle organisera dina ärenden i olika arkivskåp eller lådor i det verkliga livet. Först väljer du den eller de grupper du vill arbeta i.

Fall i de valda grupperna visas i en lista, med endast en sammanfattning av patientinformationen: Namn och födelseår. Du kan filtrera fallen genom att ange en eller flera delar av patientnamnet i fältet *Filter* under listan.

När ett ärende har valts i listan visas ärendet på höger sida av skärmen.

Nästa steg är att öppna ärendet, men vi ska först gå in på några detaljer om denna del av ärendehanteringen.

### Välja grupper och skapa egna grupper

Du kan se gruppväljaren som ett slags lådskåp.



På den här bilden har lådan *Patients* öppnats.

Standardgrupperna är:

- Patienter* Alla fallfiler som är markerade som *Patient* i fallbeskrivningen (mer information nedan) och som du är författare till.
- Kollegor* Alla ärenden som är markerade som *Patient* i ärendebeskrivningen och där någon annan är författare.
- Undersökning* Alla ärenden som är markerade som *Study*. Det är fall som inte är direkt relaterade till någon av dina patienter, utan endast för din personliga studie.
- Seminarier* Alla ärenden som är markerade som *Seminarium*. Du skapar ärenden i den här gruppen för alla ärenden som inträffar under seminarier och utbildningar.
- Övriga* Alla fall som inte faller in i någon annan grupp.
- Arkiverad* Alla ärenden som du har arkiverat.  
Arkiverade ärenden visas inte längre i någon av de andra grupperna.

Du kan öppna en eller flera lådor samtidigt. Klicka bara på en låda för att öppna eller stänga den. Dubbelklicka på en av lådorna för att öppna den och stänga alla andra samtidigt.



Två lådor öppnas.

Listan med ärenden visar alla ärenden som är markerade som "Studie" eller "Seminarier".

Dessa grupper motsvarar naturligtvis inte dina personliga önskemål. Det är enkelt att skapa nya lådor med egna grupper. När du redigerar informationen om ärendet kan du ange vilka grupper ärendet ska ingå i. Du kan använda de tre standardgrupperna "Patient", "Studie" och "Seminarium", men du kan också skriva egna gruppnamn. Nya lådor läggs automatiskt till i listan:



Lådorna *Familj*, *Undervisning* och *Arbetsgrupp* läggs automatiskt till i listan eftersom dessa gruppnamn i vissa fall har använts i ärendeinformationen.

## Att välja rätt ärendefil

Alla ärenden som matchar den valda gruppen eller grupperna visas i listan. Om du fyller i en text i fältet *Filter* begränsas listan till de ärenden som matchar filtertexten.

Ett exempel på användning av filtret:

Patienter	Kollegor	Studera	Seminarier	Family	Teaching	Workgroup	Andra	Arkiverad
<input type="text" value="Filter"/>								
Abif, Hiram	Huidekooper, Rolf - 199...							
Al-Rashidi, Muhammed...	Kollegor							
Andrews, Sandra - 197...	Studera							
Baker, Charles	Seminarier							
Barrett, Elizabeth Jane...	Andra							
Boyle, Susan - 1961 (61)	Arkiverad							
Clappin, Charles Bernar...								
Clappin, Edward - 1960...								
Garrod, Rishi - 1955 (68)								
Grinsven, Eduard van -...								
Grinsven, Kyra van - 19...								
Grinsven, Michel van -...								
Huidekooper, Rolf - 199...								
Hyper, John								

Öppna Ny Redigera Arkiv

Öppna Ny Redigera Arkiv

Öppna Ny Redigera Arkiv

Filtret har några mycket kraftfulla alternativ för att välja rätt fall. Det använder samma filtreringskriterier som fältet *Find* använder för

text och rättsmedel.

I modulen *Case* är text namnet som visas i listan och läkemedel är alla läkemedel som har ordinerats till patienten (eller som INTE har ordinerats).

Se avsnittet "Find"-fältet för mer information.

Exempel: För att söka efter en patient som heter *John* eller *Joseph*, som har fått recept på *nux-v*, men aldrig *sulph*, skriver du bara: *john / joseph nux-v. -sulph*.

(Lägg märke till pricken bakom namnen på läkemedlen!).

## Skapa en ärendeakt

Du kan skapa en ny ärendefil genom att klicka på knappen *New*.

Då öppnas en dialogruta där du kan ange patientinformation och bakgrundsinformation om fallet.

### Redigering av uppgifter om ärendet

I avsnittet *Patient* kan du fylla i all personlig information som du vill lagra om patienten. Tryck på knappen *Photo* för att ta en bild. Bilden ändras automatiskt i storlek. Ta bort ett befintligt foto med knappen *Clear*.

Om patientens födelseår, -månad eller -dag inte är kända, fyll bara i 0.

Om den exakta födelsedagen inte är känd, utan patienten bara anger sin nuvarande ålder, kan du ange åldern i fältet Födelseår.

#### Information om fallet

Efternamn	Barrett	X
Förnamn	Elizab...	
Mellannamn	Jane	
Initialer	E.J.M.	
Genus	Kvin...	
Födelseår	1950	- +
Födelsemånad	7	- +
Födelsedag	4	- +
Foto		

[Foto](#) [Klart](#) [Rotera](#)

[Personlig information](#) [Adressinformation](#) [Familjeförmedel](#) [Fallgrupper](#) [Bakgrund](#)

[Avbryt](#) [OK](#)

I avsnittet *Case* kan du ange bakgrundsinformation om fallet som inte har med själva patienten att göra.

I gruppen *Case groups* kan du välja en av standardgrupperna och/eller fylla i dina egna gruppnamn separerade med mellanslag eller semikolon.

Gruppen *Case background* är användbar om fallet kommer från ett seminarium, en tidskrift etc. och du vill komma ihåg var fallet kommer ifrån.

## Information om fallet

Patient	<input checked="" type="checkbox"/>
Undersökning	<input type="checkbox"/>
Seminarium	<input type="checkbox"/>
Andra grupper	<input type="text"/>

---

Personlig information Adressinformation Familjehistorik **Fallgrupper** Bakgrund

[Avbryt](#) [OK](#)

---

## Öppna ett ärende

Du kan öppna en befintlig ärendefil genom att markera den i listan och sedan klicka på knappen *Open*.

Du kan också dubbelklicka på posten i listan.

När du skapar ett nytt ärende öppnas det automatiskt.

När du öppnar en ärendefil visas det innehåll som du normalt skulle förvänta dig i en verlig ärendefil också:

- ett papper med patientinformation,
- ett formulär med recept,
- ett formulär med en översikt över alla analyser i ärendet,

Exempel:

Patientinformation

Namn Barrett, Elizabeth Jane (E.J.M.)  
 Kön Kvinnlig  
 Födelsedatum 4 juli 1950 (72)  
 Adress 379 San Vicente blvd  
 CA 90049 Santa Monica, LA  
 USA  
 Tel. hem 310-442-8447  
 Tel. kontor \_\_\_\_\_  
 Tel. mobil \_\_\_\_\_  
 E-post lisabarret50@gmail.com  
 Make/maka Bill  
 Barn Jane, Peter f (...)

2 feb. 2008	pri-ac	LM1	
5 nov. 2007	cimic	C200	
5 aug. 2006	sep	C200	
juli 2005	arn	C30	Repeat until bru (...)
apr. 2003	dros	C30	

Tillgängliga analyser

Datum	Beskrivning
5 jan. 2009	Grief remains, eczema from youth g (...)
2 feb. 2008	Grief after death mother
3 nov. 2007	
5 aug. 2006	

Bok      Hitta      **Fall**      Analys      MM

Om du vill stänga ett öppet ärende klickar du på den lilla pilen [Knapp:tillbaka] i det övre vänstra hörnet. (Popup-menyalternativ *Stäng faller*).

### Hantering av recept

Om du vill lägga till ett nytt recept dubbelklickar du på den tomma raden överst på receptlistan. (Popup-menyalternativ *Lägg till recept*). En ny dialogruta visas där du kan ange information om receptet:

## Förskrivning

Åtgärd	ph-ad	
	Phosphoricum acidum	
Potens	C 200	
Reaktioner		

Instruktioner

Anteckningar

År	2023	<table><tr><td>-</td><td>+</td></tr></table>	-	+
-	+			
Månad	3	<table><tr><td>-</td><td>+</td></tr></table>	-	+
-	+			
Dag	3	<table><tr><td>-</td><td>+</td></tr></table>	-	+
-	+			

[Avbryt](#) [OK](#)

Om månad eller dag inte är kända, fyll i 0.

Ta bort ett recept genom att markera det i listan och sedan Ta bort recept. (Popup-menyalternativ *Ta bort recept*).

Redigera ett recept genom att dubbelklicka på posten i listan. (Popup-menyalternativ *Redigera recept*).

## Hantering av analyser

Du kan lägga till en ny analys med ett menyalternativ eller dubbelklicka på den tomma raden högst upp i analysindexet. (Popup-menyalternativ *Lägg till en analys*).

En ny dialogruta visas där du kan ange information om analysen:

## Analys

Beskrivning

Diagnos

Anteckningar

År	2023	<table border="1"><tr><td>-</td><td>+</td></tr></table>	-	+
-	+			
Månad	3	<table border="1"><tr><td>-</td><td>+</td></tr></table>	-	+
-	+			
Dag	3	<table border="1"><tr><td>-</td><td>+</td></tr></table>	-	+
-	+			

[Avbryt](#) [OK](#)

Om månad eller dag inte är kända, fyll bara i 0.

Ta bort en analys genom att markera den i listan och sedan Ta bort analys. (Popup-menyalternativ *Radera analys*).

Redigera en analys genom att dubbeklicka på posten i listan. (Popup-menyalternativ *Redigera analys*).

Om du vill kopiera en analys som grund för en ny analys använder du Duplicera analys. (Popup-menyalternativ *Dubbelanalys*).

Om du vill flytta en analys till ett annat fall använder du menyalternativet Flytta analys till fall. (Popup-menyalternativ *Flytta analysen till fallet...*).

Om du klickar på en av analyserna i listan blir denna analys den som används av modulen *Analys* (se avsnitt *Analys*).

## Utskrift

Du kan skriva ut ditt ärende eller delar av det. (Popup-menyalternativ *Skriv ut*).

Att skriva ut ett ärende är endast möjligt efter att du har öppnat det.

I en dialogruta kan du välja vad du vill skriva ut:

**Utskriftsalternativ**

Vad ska du skriva ut? \_\_\_\_\_

Hölje för hölje	<input type="checkbox"/>
Analyser	<input checked="" type="checkbox"/> Nuvarande anal...
Detaljer om analysen	<input type="checkbox"/>
Rubriker och åtgärder	<input type="checkbox"/>

**Utskriftsalternativ**

Färg	<input checked="" type="checkbox"/>
Hög upplösning	<input type="checkbox"/>

[Avbryt](#) [OK](#)

<i>Fodral</i>	Om du markerar det här alternativet kommer den första sidan i utskriften att innehålla patientinformation och en översikt över recept.
<i>Nuvarande analys</i>	Välj det här alternativet om du bara vill skriva ut den aktuella analysen, med de inställningar som används i modulen <i>Analysis</i> .
<i>Inga analyser</i>	Välj det här alternativet om du inte vill skriva ut någon av analyserna (bara omslaget).
<i>Detaljer om analysen</i>	Om du kryssar i det här alternativet skrivas den information som du angett för varje analys ut (diagnos, anteckningar).
<i>Rubriker och åtgärder</i>	<p>Om du markerar det här alternativet kommer varje analysutskrift att innehålla en översikt över alla åtgärder i rubriker som används i analysen.</p> <p>Observera att på grund av upphovsrättsliga begränsningar kommer högst 20 rubriker att skrivas ut med alla rättsmedel. Om du skriver ut fler än 20 rubriker kommer de rubriker som har flest åtgärder inte att anges.</p>
<i>Färg</i>	Skriv ut i färg. Om den inte är markerad är utskriften optimerad för svartvita skrivare.
<i>Skriva till HTML-fil</i>	Välj det här alternativet för att skriva till en HTML-fil. Detta är ett praktiskt format om du vill kopiera delar av resultatet till andra dokument.

### Skriva ut en översikt över flera fall

Om du inte har öppnat ett ärende kan du skriva ut en översikt över flera ärenden. (Popup-menyalternativ *Skriv ut*). Detta kan t.ex. vara praktiskt om du vill skapa en lista för en kollega som övervakar dina patienter. Du kan sedan skapa en lista med bara namn och födelsedatum för de patienter du har träffat under de senaste 6 månaderna, med en lista över receptbelagda läkemedel. Alternativen i utskriftsdialogen kräver ingen ytterligare förklaring.

### Lösenordsskydd

Din patientinformation kan skyddas mot oönskad åtkomst av andra när du är på din dator.

För detta kan du ange ett lösenord.

Om ett lösenord har ställts in visas en ny knapp  i *Case-modulen*.

När du trycker på den knappen läses lådmodulen omedelbart och lösenordet måste anges för att öppna den.

Det är också möjligt att automatiskt låsa informationen om ärendet när du inte har använt programmet på en viss tid.

Tiden före automatisk låsning kan du själv konfigurera i inställningarna för *Preferences*.

Om du ställer in tiden på 0 minuter sker ingen automatisk låsning.

Var mycket försiktig när du anger ett lösenord. Förutom du känner ingen annan till ditt lösenord. Om du glömmer ditt lösenord är det som att förlora nycklarna till ditt hus - du har ingen tillgång längre.

## Arkivering och radering

### Arkivering av ärenden

Om du inte längre vill att ett ärende ska visas i listan över dina ärenden kan du arkivera det.

När du har arkiverat ett ärende visas det i gruppen *Arkiverat*.

Även om det är arkiverat kan du fortfarande öppna ärendet. Om du gör några ändringar i ärendet tas det automatiskt bort från gruppen *Archived* och läggs tillbaka bland dina andra aktiva ärenden.

Du kan arkivera flera äldre ärenden. (Popup-menyalternativ *Arkivera gamla ärenden*).

I dialogrutan som öppnas kan du ange ett antal månader. En lista visar alla ärenden som inte har ändrats under ett visst antal månader. Därefter kan du arkivera alla ärenden som är markerade i listan.

### Radera ett ärende

Om du inte längre vill behålla en ärendefil kan du radera den.

Ett ärende kan endast tas bort efter att det har arkiverats.

Det är också möjligt att låta äldre arkiverade ärenden raderas automatiskt. Det finns ett alternativ för detta i inställningarna för *Preferences*. Som standard raderas inte arkiverade ärenden automatiskt.

### Automatiska säkerhetskopior

Om du oavsiktligt raderar en ärendefil kan du återställa den från en säkerhetskopia.

Säkerhetskopior görs automatiskt.

- Varje dag, den senaste månaden.
- Varje månad, under det senaste året.
- Efter ett år tas en säkerhetskopia bort permanent.
- Observera att säkerhetskopior lagras lokalt på din dator.

## Molnserver

### Introduktion

Om du använder mer än en dator för din praktik vill du kanske hålla din ärendeinformation synkroniserad mellan dem.

På så sätt har du alltid aktuell information om ditt ärende oavsett var du arbetar. Även om du är på väg, med din telefon eller surfplatta.

Vår molnserver erbjuder en flexibel och enkel mekanism för att automatiskt synkronisera dina ärenden.

Till skillnad från många andra molnlösningar kan du använda *Complete Dynamics både med och utan* internetanslutning.

Utan internetanslutning lagras alla dina ärenden lokalt på din enhet. Alla ändringar som du gör lagras lokalt.

När det finns en internetanslutning kan dina ärenden synkroniseras automatiskt via molnservern.

Om du gör ändringar i ärenden på olika enheter utan att vara ansluten till internet gör det ingen skillnad. När anslutningen till molnservern är tillgänglig kan alla ändringar som du gjort på de olika enheterna slås samman. Även om ni arbetade med samma ärende.

### Vad gör molnservern?

Syftet med molnservern är att hålla dina ärenden identiska på alla enheter som använder tjänsten.

Det du lägger till på en enhet kommer att läggas till på de andra enheterna.

Det du ändrar på en enhet kommer att ändras på de andra enheterna.

Det du raderar på en enhet raderas också på de andra enheterna.

Om du arkiverar ett ärende innebär det att det också arkiveras på de andra enheterna.

### Fördelarna med att använda molnservern

- Dina fall är uppdaterade efter automatisk synkronisering, oavsett vilken enhet du använder.

- Fungerar med alla enheter som finns i din licens.
- Du kan arbeta utan internetuppkoppling.
- Synkroniseringen sker automatiskt när internet är tillgängligt.
- Det finns alltid en kopia av dina fall, om din dator skulle dö.

## För vilka enheter ska jag använda Cloud Server?

Detta är ditt eget val.

Om du använder en dator kan molnservern användas för att säkra en kopia av dina ärenden. Om din dator skulle dö, kan fallen automatiskt överföras till din nya dator.

Om du använder två eller flera enheter kan molnservern tillämpa de ändringar du gjort på en enhet på de andra enheterna.

Du bestämmer för varje enhet som du använder om den ska använda molnservern eller inte. Du kan till exempel använda molnservern för datorerna hemma och på kontoret, men inte för din telefon.

## Säkerhet och integritet

Vi är medvetna om att säkerhet och integritet är oerhört viktiga.

### Säkerhet

Dina uppgifter är mycket väl skyddade.

- Tillgång till molnservern är endast möjlig från en enhet som har en giltig licens i ditt namn.
- Ingen annan enhet har tillgång till dina fall.
- Det krävs ett extra lösenord som bara du känner till.
- Anslutningen till servern är krypterad.

### Integritet

Du är inte skyldig att använda vår molnserver. Vi förstår mycket väl att du kanske inte vill att din patientinformation ska lagras någonstans på en fjärrdator.

Det är helt och hållt ditt eget beslut om du vill använda molnservern eller inte.

Vi respekterar din och dina patienters integritet till fullo.

Vi kommer inte att använda eller behandla dina uppgifter på något sätt. Allt som molnservern gör är att kopiera den till och från dina enheter.

## Konfigurera molnservern

För att börja använda en enhet med molnservern måste du först aktivera den.

Aktiveringens sker i *Inställningar*, avsnittet *Fall*. Här kan du välja alternativet *Använd molnserver*.

Om det är första gången du aktiverar molnservern får du automatiskt en vägledning för att skapa den PIN-kod som skyddar dina uppgifter om ärendet. Du kan alltid ändra denna PIN-kod senare.

Glöm inte din moln-PIN-kod, du behöver den när du aktiverar en annan enhet.

## Status för molnserver

Överst på sidan i modulen *Case* finns en ikon som visar statusen för serveranslutningen.

- Molnservern är tillgänglig.
- Kommunikation pågår.
- Ingen internetanslutning eller servern är tillfälligt offline.  
om ingen ikon visas är molnservern ännu inte konfigurerad.

När du klickar på ikonen utförs synkroniseringen omedelbart.

## Begränsningar

Syftet med molnservern är att tillämpa alla ändringar som görs på en enhet på alla andra enheter. Men det är inte alltid möjligt. Det hjälper dig att förstå vilka begränsningar som gäller.

Särskilt när du arbetar offline kan det häcka att ändringar i samma ärende görs på olika enheter innan anslutningen till molnservern återupprättas. Normalt sett skulle det sällan vara ett problem.

Informationen i ett ärende består av flera oberoende element:

- Information om patienten.
- Information om fallet.

- Varje analys.
- Varje recept för varje botemedel.

Du kan göra ändringar i ett av dessa element och ändringar i ett annat element på en annan enhet.

Men om du till exempel ändrar samma analys på två enheter sparas bara den senaste ändringen.

Om du ändrar en analys på en enhet och en annan analys på en annan enhet är det inget problem.

Om du lägger till ett recept på ett läkemedel på en enhet och ett annat recept på en annan enhet är det inget problem.

## Säkerhetskopior

De ärenden som lagras på molnservrern är en kopia av de ärenden som finns på din enhet. Originaldata finns på din enhet.

Du ansvarar alltid själv för att göra säkerhetskopior av din dator.

## Delning av ärenden

### Dela dina fall med kollegor

I många situationer vill du kanske ge ett av dina fall och/eller analyser till en kollega, en studiekamrat, en lärare eller kanske publicera det på ett Internetforum.

Complete Dynamics ger dig möjlighet att exportera ett ärende, helt eller delvis, till en fil. Filen kan sedan ges till din kollega och importeras till dennes dator. Din kollega behöver inte ha en licens för *Practitioner Edition* för detta, med den kostnadsfria *Browser Edition* kan filen också importeras och ses.

Delning av fall kan också ske anonymt, vilket garanterar patientens och din personliga integritet.

Nedan beskrivs hur export och import går till. Först ska vi titta på en annaniktig funktion i Case sharing.

### Synkronisera dina ärenden mellan flera datorer

*Manuell synkronisering är endast relevant om du har valt att inte använda den automatiska synkroniseringen via molnservrern.*

Med Case sharing får du två kraftfulla alternativ för att ta med dig case från en dator till en annan.

Det enklaste sättet är att exportera en fullständig kopia av din ärendedatabas på en dator och importera den till den andra datorn.

Detta ersätter all information om ärendet som finns lagrad på den andra datorn.

Det här alternatiivet kan också användas för att regelbundet skapa en säkerhetskopia av din ärendedatabas.

Ett mer avancerat sätt är att exportera endast de fall som har ändrats på en dator och importera dem på den andra. I denna situation kopieras endast den ändrade informationen och läggs in i databasen på den andra datorn. Denna kraftfulla synkroniseringsmekanism fungerar även när ett ärende har ändrats på båda datorerna!

### Synkronisera fall mellan iPhone och PC

Synkronisering av fall mellan iPhone och dator använder exakt samma mekanism som synkronisering mellan flera datorer. Skillnaden ligger i hur exportfilerna flyttas till och från iPhone.

Mellan två datorer kan du till exempel använda ett USB-minne för att överföra filen. För din iPhone sker överföringen av filer med hjälp av iTunes-programmet på din dator.

I iTunes kan du kopiera filer till och från *Complete Dynamics* på din iPhone.

Detta gör du genom att välja din iPhone i iTunes och öppna avsnittet Appar. Nedanför listan över appar visas en lista över appar som tillåter fildelning. Du bör se *Complete Dynamics* i listan. Välj *Complete Dynamics*-appen genom att klicka på den. Till höger i appen finns ett område där du kan lägga till eller ta bort filer. En exportfil som skapats på din iPhone kommer att finnas där och kan kopieras till din dator för att importeras dit. En exportfil som skapats på din dator kan läggas till här och kan sedan importeras till din iPhone.

Mer information finns i avsnittet Hjälp i iTunes.

På iPhone kan popup-menyn med de alternativ som beskrivs i nästa avsnitt öppnas i *Case module*, på vänster sida av skärmen.



### Exportera ett enskilt fall

Om du vill exportera ett enskilt ärende öppnar du modulen *Case (ärende)* och väljer det ärende som du vill exportera. Använd sedan alternativet Exportera aktuellt fall... (Popup-menyalternativ *Dela med dig av / Exportera aktuellt fall...*). En dialogruta öppnas där du kan välja vilka delar av fallet du vill exportera:

## Alternativ för export av ärenden

Information om författare	<input checked="" type="checkbox"/>
Information till patienten	<input checked="" type="checkbox"/>
Fallbeskrivningar	<input checked="" type="checkbox"/>
Recept	<input checked="" type="checkbox"/>
Analyser	<input type="checkbox"/>

1 jan. 2009-A...

2 jan. 2009-A...

3 jan. 2009-A...

4 jan. 2009-A...

1 feb. 2009-S...

1 feb. 2009-...

1 mars 2009-...

25 jan. 2011-...

1 sep. 2015-F...

1 mars 2016-...

3 mars 2016-...

Lösenord (valfritt)

Alla    Ingen    Avbryt    OK

*Information om författare* Om du avmarkerar det här alternativet ingår inte ditt namn i exporten.

*Patientinformation* Om du avmarkerar det här alternativet görs patienten anonym. Endast patientens kön och födelseår används.  
Om det här alternativet är markerat ingår all patientens personliga information i exporten.

*Fallbeskrivningar* Om det här alternativet är markerat ingår bakgrundsinformation om ditt ärende i exporten. (Bakgrund, anteckningar och grupper).

*Recept* Om det här alternativet är markerat ingår de recept som du har gjort i exporten.

*Analyser* För varje analys i ärendet kan du bestämma om du vill exportera den eller inte. Klicka på en linje för att växla på/av urvalet. Knapparna *Alla* och *Ingen* kan användas för att välja alla eller ingen av analyserna för att underlättा urvalet.

*Lösenord* Om du anger ett värde här skyddas exportfilen med ett lösenord. För att kunna importera den måste någon känna till lösenordet. Vi rekommenderar att du använder ett lösenord för all information som du delar med dig av, utom för anonyma fall som du vill publicera för alla på Internet.

När du är klar trycker du på knappen *OK*, och du kommer att bli ombedd att ange ett filnamn och en plats som du väljer.  
Ett standardfilnamn är redan ifyllt, men du kan välja vilket namn du vill.

### Exporterar en enskild analys

Om du vill exportera en enskild analys öppnar du fallet som innehåller analysen och väljer den analys du vill exportera.  
Använd sedan menyalternativet Exportera aktuell analys... (Popup-menyalternativ *Dela med dig av / Analys av exportströmmar...*).  
En dialogruta öppnas där du kan välja vilka delar av fallet du vill exportera tillsammans med analysen:

### Alternativ för export av ärenden

Information om författare	<input checked="" type="checkbox"/>
Information till patienten	<input checked="" type="checkbox"/>
Fallbeskrivningar	<input checked="" type="checkbox"/>
Lösenord (valfritt)	<input type="text"/>

[Avbryt](#) [OK](#)

---

För innehördens av fälten, se informationen ovan.

### Exportera flera ärenden

Du kan exportera flera fall till en enda fil. (Popup-menyalternativ *Dela med dig av / Exportera flera fall...*).

## Alternativ för export av ärenden

Patienter	Abif, Hiram
Kollegor	Al-Rashidi, M...
Studera	Andrews, San...
Seminarier	Baker, Charles
Andra	Barrett, Eliza...
Arkiverad	Boyle, Susan...

Information om författare

Information till patienten

Fallbeskrivningar

Recept

Använd ett lösenord för

[Avbryt](#) [OK](#)

I listan med fall väljer du de fall som du vill exportera genom att klicka på dem.

### Importera ett fall eller en analys

När någon annan har gett dig en exportfil för ett fall eller en analys kan du enkelt importera den med menyalternativet Import. (Popup-menyalternativ *Dela med dig av / Importera...*).

Du ombes ange vilken fil du vill importera.

När du har valt filen importeras den till din ärendedatabas. Om filen är lösenordsskyddad, frågas du först efter lösenordet.

Du hittar det importerade fallet i gruppen *Kollegor* om författarnamnet fanns i filen, annars hittar du det i gruppen *Övrigt*. När du har öppnat ärendet kan du enkelt ändra informationen om ärendet själv eller flytta en analys till ett av dina andra ärenden.

### Exportera hela din ärendedatabas

När du exporterar hela din ärende-databas kan den endast importeras till en dator som har en licens som är registrerad i ditt namn.

Om du vill exportera hela ärende-databasen använder du menyalternativet Exportera hela ärende-databasen... (Popup-menyalternativ *Dela med dig av / Exportera hela ärende-databasen...*).

En dialogruta öppnas där du kan ange ett lösenord för att skydda filen (rekommenderas starkt).

## Alternativ för export av ärenden

Använd ett lösenord för att skydda din ir

Lösenord

[Avbryt](#) [OK](#)

När du har tryckt på knappen *OK*, kommer du att bli ombedd att ange ett filnamn och en plats.  
Ta med filen till en annan dator och gör där Import.

### Exportera ändrade ärenden

Att exportera ändrade ärenden är det mest flexibla sättet att synkronisera ärendeinformation mellan flera datorer.

För att exportera ändringar använder du menyalternativet Exportera ändrade ärenden. (Popup-menyalternativ *Dela med dig av / Exportera ändrade fall...*).

En dialogruta öppnas där du kan ange vad som ska synkroniseras:

## Alternativ för export av ärenden

Senaste synkronisering 3/3/23 1:41 PM

Antal utvalda fall 12

Använd ett lösenord för att

Lösenord

Detaljer Avbryt OK

Som standard fylls datumet för den senaste synkroniseringen i. Om du vill synkronisera alla ändringar efter ett annat datum och en annan tid ändrar du bara värdet.

För att få en översikt över vilka ärenden som kommer att ingå i exporten trycker du på knappen *Details...* för att få en lista över ärendena och deras senaste ändringstider.

### Importera ändrade ärenden

De ändrade fallen kan importeras till en annan dator. (Popup-menyalternativ *Dela med dig av / Importera...*). När du har valt filen öppnas en dialogruta med information om de synkroniseringsåtgärder som behövs:

## Alternativ för att importera ändrade ärenden

Ny - 5 jan. 2014 - Holiday, Jimmy - 1942

Sammanfoga - 6 jan. 2014 - St.Clair, Bonnie...

Byta ut - 6 jan. 2014 - Eastwood, Hernaly - 19...

Ny - 6 jan. 2014 - Baker, Charles - 1950

Ny - 7 jan. 2014 - Smarting, All - 1962

Sammanfoga - 7 jan. 2014 - Williams, Charit...

Ignorera - 20 jan. 2014 - Underwood, Sam -...

[Ignorera](#) [Ny](#) [Ersätt](#) [Slå ihop](#) [Återställ](#)

[Avbryt](#) [OK](#)

Den viktiga delen är den vänstra kolumnen. Denna kolumn kan ha fyra olika värden:

*Ny* Ärendet finns inte i den lokala databasen. Den kommer att skapas nyligen.

*Ersätt* Fallet ändras inte i den lokala databasen, men versionen i exportfilen är nyare. Den kommer att skrivas över med den nya informationen.

*Slå ihop* Fallet har ändrats på båda datorerna. Informationen i exportfilerna sammanförs med informationen i den lokala databasen. Ingen befintlig information skrivs över, men ny information kopieras in.

*Ignorera* Detta fall verkar inte ha ändrats på någon av de båda datorerna. Ingenting är gjort.

Du kan ändra åtgärden för alla fall i listan. Välj ett antal fall genom att klicka på dem och tryck sedan på någon av knapparna *Ignorera*, *Ny*, *Ersätt* eller *Slå ihop*. Genom att trycka på knappen *Återsätt* återställs alla åtgärder till sin ursprungliga inställning.

När en åtgärd uttryckligen är inställt på *New* kopieras ärendet som ett nytt ärende, även om ett liknande ärende redan finns i den lokala databasen. Du kan göra detta när du är osäker, efter importen kommer du att se två fall med samma namn som du själv kan kontrollera. Normalt är detta aldrig nödvändigt, eftersom alternativet *Merge* inte kastar bort någon information.

### Automatisk säkerhetskopiering

För att underlätta säkerhetskopieringen skapar programmet automatiskt en fullständig export av falldatabasen en gång per dag. Dessa säkerhetskopior sparas för de senaste 7 dagarna. På så sätt kan du göra egna säkerhetskopior utan att behöva veta var programmet lagrar sina interna databaser. Om du behöver veta mer om var säkerhetskopierna finns och hur du återställer dem i en nödsituation kan du kontakta supportavdelningen.

# Analysmodul

## Snabbstart

### För de otåliga bland er...

Vi rekommenderar starkt att du läser hjälppavsnitten om analys, eftersom lite bakgrundsinformation kommer att göra ditt arbete mycket effektivare.

Om du vill läsa den senare och komma igång direkt, kan du börja med den här sammanfattningen på bara en minut.

### Börja med ett fall eller inte?

I många fall görs en analys för att den är relaterad till en patient och du kanske vill behålla den för senare referens.

I den här situationen är det lämpligt att först skapa ett ärende eller öppna ett befintligt ärende, eftersom din analys då lagras på rätt plats.

När ett ärende har öppnats kan en ny analys enkelt läggas till.

För detaljerad information om hur du organiseras dina fall och analyser, läs avsnittet *Fallmodul*.

Om du bara vill göra en snabb analys utan att ha ett riktigt ärende, öppna eller skapa inget ärende, så skapas automatiskt ett standardärende (med namnet *Unnamed case*) och analysen lagras där. Analysen finns i den väskan märkt med dagens datum.

### Lägga till rubriker

Det är enkelt att lägga till en rubrik i din analys.

Välj först rubriken i modulen *Book*. En rubrik är vald när den är markerad med en ljusgul färg.

Klicka sedan på rubriken och håll kvar den för att öppna popup-menyn. (Popup-menyalternativ *Lägg till rubrik till analysen*).

Modulen *Find* kan hjälpa dig att hitta rätt rubrik.

### Skapa en analys

### Öppna analysmodulen

Gå till analysmodulen genom att klicka på fliken *Analysis*.

Om du redan har öppnat ett ärende och valt en analys ser skärmen ut ungefär så här:

**Demo case, Andrew**

**Analys 3 januari 2009, A simple analysis - using**

Analysen använder 15 rubriker i 4 symptom.

▼ 523 Mental activity

- 16 Mind; Activity; night
- 1 Mind; Activity; midnight, until
- 83 Mind; Activity; hyperactive
- 488 Mind; Cheerfulness
- 32 Mind; Restlessness, nervousness; see
- 1 Mind; Theorizing; evening
- 2 Mind; Theorizing; night

▼ 83 Sensitive to noise

- 25 Mind; Noises; aversion to
- 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise
- 58 Sleep; Waking; noise, from

▼ 60 Sleeplessness

- 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
- 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivaci
- 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse,

▼ 102 Generalities

Standard	Små medel
coff .	coff .
nux-v	bor
lach	sel
chin	chin
sulph	kola
acon	nux-v
calc .	sia-c
con	sul-ac
bell .	con
sul-ac	ang
bor	op
ars	ign
sel	bamb-a
ign	tax
phos	lach
op	ars
nat-m	ant-c
agar	mez
puls	canth
ano	anis

Bok Hitta Fall Analys MM

Fönstret är uppdelat i två delar:

- de symptom och rubriker som används för denna analys,

- analysresultaten.

Vi kommer att diskutera dem i detalj och börja med den första.

Observera att de exempel som används här är en del av de demofall som finns i gruppen "Other" i din Case-modul. Du kan leka fritt med dessa exemplen. Varje gång du startar *Complete Dynamics* läggs de ursprungliga demofallen tillbaka i gruppen "Other".

### Symtom kontra rubriker

Efter att ha samlat in patientens information är det traditionella tillvägagångssättet att leta efter rubriker i repertoaren som matchar patientens situation.

Den stora nackdelen med detta tillvägagångssätt är att för vissa av patientens symptom behövs en enda repertoarrubrik, medan man för andra symptom kan hitta flera rubriker som tillsammans uttrycker besvären. När flera rubriker används för att uttrycka ett enskilt symptom räknas automatiskt de medel som motsvarar symptomet starkare, vilket innebär att symptomet får ett överdrivet värde jämfört med andra symptom.

Patienten uttrycker inte heller sina symptom i termer av repertoarspråk. En samlings repertoarrubriker är därför inte en verlig representation av patientens besvär, särskilt om det inte går att hitta några rubriker som uttrycker patientens symptom på ett 100-procentigt sätt.

*Complete Dynamics* löser dessa problem genom att göra skillnad mellan symptom och rubriker.

Först kan patientens symptom, som analyserats, läggas in. För det andra kan repertoarrubriker knytas till dessa symptom.

Analysmodulen kan automatiskt kompensera analysresultaten för det faktum att vissa symptom uttrycks med få rubriker, medan andra symptom uttrycks med ett stort antal rubriker. Du kan alltså fritt välja hur många rubriker du behöver för att uttrycka patientens symptom på ett adekvat sätt i repertoarrubriker, utan att analysresultaten blir obalanserade!

*Symtom* är ett språk för *Patient* - *Rubriker* är ett språk för *Repertoar*.

Det finns fler fördelar med Symptoms. Eftersom symtom är patientens språk är det lätt att tilldela ett symtom en rangordning av betydelse utan att uttryckligen behöva manipulera rangordningen av enskilda rubriker (vi kallar dessa för Symtomvikt och Rubricvikt, de förklaras på annat håll). Det finns fler fördelar, men du får se dem själv.

För en snabb och enkel analys orsakar skapandet av symptom förstas en del kostnader som du kanske inte vill ha. I det här fallet är det bäst att inte skapa symptom. Alla rubriker placeras sedan automatiskt under ett "generiskt symptom" som är osynligt för dig.

Ett exempel. Nedan följer två skärmdumpar från *Demo Case Andrew*, en utan och en med användning av Symtom:

**Demo case, Andrew**

**Analysis January 1, 2009, A simple analysis**

Analysis uses 15 rubrics.

16 Mind; Activity; night  
1 Mind; Activity; midnight, until  
9 Mind; Activity; sleeplessness, with  
83 Mind; Activity; hyperactive  
488 Mind; Cheerfulness  
25 Mind; Noises; aversion to  
32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitiv  
15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sou  
1 Mind; Theorizing; evening  
2 Mind; Theorizing; night  
51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by  
5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after  
58 Sleep; Waking; noise, from  
80 Generalities; Food and drinks; alcohol, alc  
140 Generalities; Food and drinks; coffee; des

**Demo case, Andrew**

**Analysis January 3, 2009, A simple analysis - using symptoms**

Analysis uses 15 rubrics in 4 symptoms.

▼ 523 Mental activity  
16 Mind; Activity; night  
1 Mind; Activity; midnight, until  
83 Mind; Activity; hyperactive  
488 Mind; Cheerfulness  
32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitiv  
1 Mind; Theorizing; evening  
2 Mind; Theorizing; night

▼ 83 Sensitive to noise  
25 Mind; Noises; aversion to  
15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise  
58 Sleep; Waking; noise, from

▼ 60 Sleeplessness  
9 Mind; Activity; sleeplessness, with  
51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivaci  
5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse

Varianten med Symtom är mycket tydligare!

### Skapa symtom och lägga till rubriker

När ett ärende har öppnats och en analys har valts kan ett nytt symptom läggas till i en analys. (Popup-menyalternativ *Lägg till symptom*).

Om du vill ta bort ett symptom (och alla rubriker som är knutna till det) markerar du det i listan antingen med musen eller tangentbordet och trycker sedan på Delete-tangenten. (Popup-menyalternativ *Ta bort valt*).

Du kan redigera information om symptomet genom att dubbelklicka på det. (Popup-menyalternativ *Bearbeta symtom*).

En rubrik läggs alltid till från modulen *Book* eller *Find*. (Popup-menyalternativ *Lägg till rubrik till analysen*).  
Rubriken läggs sedan till det symptom som har valts som "aktuellt" symptom i listan över symptom.

## Resultat

### Analysresultatet

När symptomen och rubrikerna har lagts till i analysen är det dags att titta på resultaten.  
Dessa resultat visas till höger i fönstret.


Det finns i princip två sätt att visa analysresultatet:

- en översikt över flera resultat som bygger på samma analys.
- en detaljerad översikt över ett enskilt analysresultat.

### Visa flera analysresultat

Översikt över flera resultat kan väljas. (Verktygsfältsknapp ).

Den kommer att se ut så här:



### Standardmetoder för analys

Standardresultaten i denna bild innebär följande:

<i>Standard</i>	Detta är standardanalysresultatet, baserat på noggrant utvalda parametrar.
<i>Små åtgärder</i>	Detta innebär att mindre lösningar ges större betydelse än större lösningar (polychrests). Detta kompenseras för den ojämna förekomsten av botemedel i hela repertoaren. Polychrests är inte utelämnade i analysen, det är bara det att deras dominans är mindre.
<i>Små rubriker</i>	I detta resultat ges rubriker med få lösningar större betydelse än rubriker med många lösningar. På så sätt har mer karaktäristiska rubriker större inverkan på resultatet än mycket vanliga rubriker.
<i>Bönninghausen</i>	I den här typen av analys räknas ett rättsmedel utifrån hur det förekommer i relaterade rubriker i repertoaren. Bönninghausen-analysen används främst med de större och mer generiska rubrikerna. Det är också viktigare att korrigera polära rubriker. För mer information, se <i>Analys - Bönninghausen</i> .
<i>Enkel räkning</i>	Det här är en mycket enkel räkning, som man gjorde förr i tiden med penna och papper. För alla rubriker i analysen summeras graderingen av alla åtgärder helt enkelt.

### Val av vilka analysmetoder som ska användas

Kanske är du inte alltid intresserad av alla standardanalysmetoder som *Complete Dynamics* erbjuder dig.


Du kan bestämma vilka analyser som ska visas och i vilken ordning de ska visas.

Du kan ändra detta i inställningarna för *Preferences*. Se avsnitt *Inställningar* för mer information.

### Uppgifter om analysresultat

När du tittar på resultatet i bilden ovan ser du att inga siffror alls skrivs ut. Allt du ser är en stapel bakom varje botemedel, som visar botemedlets relativt betydelse. Rättsmedlen är sorterade i ordning efter betydelse. Ju kortare den färgade staven är, desto mindre betydelse har läkemedlet för det givna resultatet.

Om du föredrar att se siffror i resultatet kan du trycka på knappen i verktygsfälten. (Verktygsfältsknapp  ).  
Resultatet kommer att se ut så här:



I vissa situationer kanske du inte vill sortera resultatet i rangordning efter betydelse, utan efter antalet symptom och rubriker som ett botemedel förekommer i.

Du kan sedan trycka på verktygsfältsknappen , som betyder "Sortera analysen efter antal symptom/rubrics". (Verktygsfältsknapp !).

### Redan föreskrivna läkemedel


Det kan ofta vara praktiskt att snabbt känna igen vilka läkemedel som redan har ordinerats till en patient.

Alla läkemedel som tidigare har ordinerats är markerade med en prick bakom namnet.

### Att hitta förhållandet mellan rubriker och åtgärder

Du kan snabbt se förhållandet mellan rubriker och åtgärder genom att klicka på antingen en rubrik eller en åtgärd i resultatet. Motsvarande åtgärder eller rubriker markeras då.

Exempel: Om du klickar på rubriken *Mind; sensitive, oversensitive; noise, to; painfull sensitivity to* visas följande i resultatområdet:



I en glimt ser du vilka åtgärder som ingår i den rubriken!

Exempel: Om du klickar på remedy *sulph* visas följande översikt över symptom och rubrik:

## Demo case, Andrew

### Analysis January 3, 2009, A simple analysis - using

Analysis uses 15 rubrics in 4 symptoms.

- ▼ 523 Mental activity
  - 16 Mind; Activity; night
  - 1 Mind; Activity; midnight, until
  - 83 Mind; Activity; hyperactive
  - 488 Mind; Cheerfulness
  - 32 Mind; Restlessness, nervousness; seen
  - 1 Mind; Theorizing; evening
  - 2 Mind; Theorizing; night
- ▼ 83 Sensitive to noise
  - 25 Mind; Noises; aversion to
  - 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise
  - 58 Sleep; Waking; noise, from
- ▼ 60 Sleeplessness
  - 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
  - 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivacious
  - 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse,
- ▼ 102 Generalities

Och i en glimt ser du i vilka rubriker *sulph* förekommer. Dessutom markeras det valda läkemedlet även i de andra analysresultaten, så att du omedelbart kan se den relativa rangordningen i de olika analyserna.

Hittills har du fått en översikt över flera analyser. Låt oss nu ta en titt på den detaljerade översikten av ett enskilt analysresultat...

### Visa en detaljerad översikt över ett enskilt analysresultat

En mer detaljerad översikt över en enskild analys kan visas antingen i tabell- eller rutnätsvyn, beroende på vad du föredrar. (Verktygsfältsknapp , verktygsfältsknapp ).

Tabellvyn ser ut så här:


## Demo case, Andrew

### Analys 3 januari 2009, A simple analysis - using


Analysen använder 15 rubriker i 4 symptom.

- ▼ 523 Mental activity
  - 16 Mind; Activity; night
  - 1 Mind; Activity; midnight, until
  - 83 Mind; Activity; hyperactive
  - 488 Mind; Cheerfulness
  - 32 Mind; Restlessness, nervousness; seen
  - 1 Mind; Theorizing; evening
  - 2 Mind; Theorizing; night
- ▼ 83 Sensitive to noise
  - 25 Mind; Noises; aversion to
  - 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise
  - 58 Sleep; Waking; noise, from
- ▼ 60 Sleeplessness
  - 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
  - 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivacious
  - 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse,

Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Z.



Grid-vyn ser ut så här:



På så sätt kan du se förhållandet mellan rubriker och åtgärder i en enda bild. Detta kan naturligtvis bara göras för en enda analys. På din iPhone blir förhållandet mellan rubriker och åtgärder tydligare om du vändar din iPhone till liggande läge.

Blocken eller prickarna visar att åtgärden finns i en rubrik:

- • Klass 1
- ● Klass 2
- ■ Klass 3
- ○ Klass 4

Om du vill ha mer information kan du dubbelklicka på punkten för att få fullständig information om botemedlet:

## Information om åtgärder

Rubrik: MIND, CHEERFULNESS.

Förkortning för ett botemedel: coff. grad 4.

Standardnamn: *Coffea cruda*.

Taxonomi: rike *Plantae*, under rike *Angiospermae*, infra rike *Sitaprophyta*, superdivisionen *Embryophyta*, division *Tracheophyta*, underavdelning *Spermatophytina*, klass *Magnoliopsida*, superfamilj *Asteraneae*, familjen *Rubiaceae*, släktet *Coffea*, arten *Coffea arabica*.

APG II-taxonomi: angiospermis, eudicots, core eudicots, asterids, euanasterids I, Geriales, Rubiaceae.

Förkomster i relaterade rubriker: 5, genomsnittligt betyg: 2,2.

Källor:

- Baumgärtner: *Systematisches almanachisches Repertorium der homöopathischen und nicht homöopathischen Arzneien mit handlicher Annotatio*, 1823.
- Gilleau J: *Repertory of psychic medicines with Materia Medica*, 1847.
- Hering C: *Analytical Repertory of Symptoms of Mind*, 1881.
- Hering C: *Guiding Symptoms of our Materia Medica*, 1879.
- Hahnemann: *Handbuch der Haupt-Anzeichen für die richtige Wahl der homöopathischen Heilmittel*, Hermann Bethmann, 1851.
- Jahr H H G: *Systematisch-alphabetisches Repertorium der homöopathischen Arzneimittelbezeichnungen*, Hermann Bethmann (Leipzig), 1848.
- Krause: *Repertory of Hering's Guiding Symptoms*, 1896.
- Lyon A von: *Key notes and Red-line symptoms of Materia Medica*, 1915.
- Trink C F & Müller: *Handbuch der homöopathischen Arzneimittelkunde III, T.O. Weigel (Leipzig)*, 1847.
- Vincentius: *Leviores*, 1935.


## Stäng

---

Du kan också markera rubriker eller lösningar genom att klicka på dem:

## Demo case, Andrew

**Analys 3 januari 2009, A simple analysis - using**  
Analysen använder 15 rubriker i 4 symptom.



Och självklart kan du använda knapparna i verktygsfältet **1** och **!** för att visa siffror eller ändra sorteringsordningen.

### Filtrering av analysresultaten

## Avancerade ämnen

### Finjustering av din analys

Nu när du har täckt grunderna för att skapa en analys och tolka resultaten är det dags för några avancerade ämnen som gör att du kan finjustera analysen i enlighet med din tolkning av patientens information.

De ämnen som vi kommer att behandla är följande:

- Användning av vikter.
- Balansering av symptom.
- Polära rubriker och kontraindikationer.
- Rubricgrupper.
- Översikt över rubrikerna.

Många åtgärder kan utföras på flera markerade linjer samtidigt.

### Användning av vikter

Varje symptom och varje rubrik kan tilldelas en viss vikt. Precis som du tilldelar en viss betydelse åt patientens symptom, eller precis som ett botemedel i repertoaren kan förekomma med olika grader, kan du tilldela en viss betydelse åt varje symptom och rubrik.

Genom att tilldela ett högre värde får symptomet eller rubriken större betydelse i analysresultatet.

Genom att tilldela en vikt på 0 utesluts symptomet eller rubriken helt från analysen.

För att ställa in vikten väljer du först ett symptom eller en rubrik genom att klicka på den med musen.

Det finns flera sätt att ställa in vikten:

- 0 (Popup-menyalternativ *Vikt / Ignorera*).
- 1 (Popup-menyalternativ *Vikt / Vikt normal*).

- 2 (Popup-menyalternativ *Vikt / Vikt x2*).
- 3 (Popup-menyalternativ *Vikt / Vikt x3*).
- 4 (Popup-menyalternativ *Vikt / Vikt x4*).

Följande exempel visar en analys där vikter har ställts in (bara för demonstration)

**Demo case, Andrew**

**Analys 4 januari 2009, An example of symptom**

Analysen använder 10 rubriker i 3 symptom.

<p>▼ 523 Mental activity</p> <p>16 Mind; Activity; night 1 Mind; Activity; midnight, until 83 Mind; Activity; hyperactive 488 Mind; Cheerfulness</p> <p>2 32 Mind; Restlessness, nervousne</p> <p>X 1 Mind; Theorizing; evening X 2 Mind; Theorizing; night</p> <p>▼ 3 83 Sensitive to noise</p> <p>25 Mind; Noises; aversion to 15 Mind; Sensitive, oversensitive; n</p> <p>3 58 Sleep; Waking; noise, from</p> <p>▼ X 60 Sleeplessness</p> <p>9 Mind; Activity; sleeplessness, wi 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vi</p> <p>2 5 Sleep; Sleeplessness; coffee al</p> <p>▼ 102 Generalities</p>	      
---	---

*Repertory 2023 © 2023 Roger van Zandvoort*

Standard	Små medel	Bör
coff .	coff .	cof
nux-v	bor	nux
sulph	asar	bor
ign	lac-rup	sul
bell .	op	bell
bor	aur-m-n	ign
sel	sel	asa
ars	ign	sel
lach	sia-c	aur
chin	aur-s	chir
asar	ang	lact
aur-m-n	chin	ars
con	ven-m	cor
op	bamb-a	aur
phos	onc-t	hyo
aur-s	am-c	mei
hyos	nat-p	cal
acon	ars	sia
agar	sul-ac	lac
lac-rup	anar	on

  
Bok   Hitta   Fall   Analys   MM

Du ser knapparna i verktygsfältet till vänster. Knapparna i verktygsfältet visar alltid det faktiska viktvärdet för det valda symtomet eller den valda rubriken.

X före ett symptom eller en rubrik anger att vikten är 0 och att det inte ingår i analysen.

### Balansering av symptom

Balansering av symptom är en avancerad analysmekanism som kompenseras för användningen av många eller få rubriker i ett symptom. När balanseringen är aktiverad (vilket den normalt är) kan du placera så många rubriker som du vill under ett symptom utan att störa analysen.

I traditionella analyser måste man noggrant välja rubriker i en analys, för om man använder för många rubriker för att uttrycka ett visst symptom skulle de läkemedel som motsvarar det enskilda symptomet börja dominera analysen. Om du bara använder en enda rubrik, kommer inte heller åtgärderna i den rubriken att bidra tillräckligt mycket till den övergripande analysen, jämfört med rubriker som används för de andra symptomen.

Om Balansering av symptom är aktiverad räknas varje symptom med den vikt (se *Användning av vikter* ovan) som tilldelats det, oavsett om du placerar en enda rubrik under det eller, låt oss säga, 10 rubriker.

Balanseringssymptomen slås på/av med verktygsfältsknappen  som finns på höger sida av fönstret. (Verktygsfältsknapp .

Låt oss ta ett exempel. I följande analys används många rubriker för att uttrycka huvudvärken. Om ingen balansering används domineras

### Demo case, Andrew

#### Analys 1 februari 2009, Symptoms with many or few symptoms

Analysen använder 13 rubriker i 4 symptom.

##### ▼ 954 Head pains

- 14 Head; Pain, headache; morning; agg
- 160 Head; Pain, headache; extending to; head
- 188 Head; Pain, headache; extending to; head
- 110 Head; Pain, headache; extending to; head
- 119 Head; Pain, headache; extending to; head
- 944 Head; Pain, headache; forehead
- 57 Head; Pain, headache; forehead; air; pressure
- 48 Head; Pain, headache; forehead; eye
- 14 Head; Pain, headache; bursting; mental

##### ▼ 84 Sadness

- 84 Mind; Sadness, depression; menses

##### ▼ 163 Menses

- 127 Female; Menses; pale, watery
- 105 Female; Menses; thin, liquid

##### ▼ 173 Aversions and desires

- 173 Generalities; Food and drinks; salt on tongue

Analysresultat:

#### Ingen balansering

Standard		Små medel
glon	100 / 9	glon
sep	94 / 12	hell
lach	91 / 11	cimic
bell •	87 / 10	tritic-v
lyc	81 / 11	gink
nat-m	78 / 9	kali-p
calc •	76 / 10	sanic
nux-v	74 / 9	plat
phos	66 / 10	spig
caust	66 / 9	sang
thuj	61 / 9	kali-n
bry	60 / 9	cocc
cimic	59 / 8	alum
puls	57 / 8	lach
nit-ac	55 / 9	berb
sulph	54 / 9	nit-ac
spig	53 / 8	thuj
chin	47 / 7	aloe
carb-v	46 / 8	kali-bi
nat	42 / 8	arist-cl

#### Med balansering

Standard		Små medel
nat-m	100 / 9 / 4	sanic
lyc	93 / 11 / 4	kali-p
calc •	78 / 10 / 4	gink
sep	78 / 12 / 4	cycl
puls	77 / 8 / 4	nat-s
nit-ac	74 / 9 / 4	arist-cl
carb-v	68 / 8 / 4	cocc
caust	63 / 9 / 4	tub
phos	63 / 10 / 4	nat-c
lach	55 / 11 / 4	sac-alb
bell •	53 / 10 / 3	manc
ferr	52 / 6 / 3	hell
con	52 / 6 / 4	lampr-s
verat	44 / 4 / 4	lac-d
stann	44 / 5 / 3	cimic
cimic	43 / 8 / 3	nit-ac
lac-c	41 / 6 / 3	emer
sulph	41 / 9 / 3	berb
kali-p	38 / 8 / 4	carb-v
nux-v	37 / 9 / 3	hov

Observera: Balansering av symptom har ingen effekt på den grundläggande analysen *Simple Counting*.

### Polära rubriker och kontraindikationer

Polära rubriker är två rubriker som har motsatt betydelse.

Som exempel kan vi titta på ett enkelt fall där man inledningsvis ordinerade ett botemedel *coff*:

## Demo case, Andrew

**Analys 3 januari 2009, A simple analysis - using**  
Analysen använder 15 rubriker i 4 symptom.

### ▼ 523 Mental activity

- 16 Mind; Activity; night
- 1 Mind; Activity; midnight, until
- 83 Mind; Activity; hyperactive
- 488 Mind; Cheerfulness
- 32 Mind; Restlessness, nervousness; see
- 1 Mind; Theorizing; evening
- 2 Mind; Theorizing; night


### ▼ 83 Sensitive to noise

- 25 Mind; Noises; aversion to
- 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise
- 58 Sleep; Waking; noise, from

### ▼ 60 Sleeplessness

- 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
- 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivaci
- 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse

Complete Repertory 2023 © 2023 Roger van Z.



Mi Activ	■	■													
Mi Activ	■														
Mi Activ	■	■	■												
Mi Chee	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Mi Restl	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Mi Theor	■														
Mi Theo	■														
Mi Noise	■	■	■	■											
Mi Sens	■	■													
Si Wakin	■	■	■	■	■										
Mi Activ	■														
Standard															

Under *Generalities* ser vi två rubriker som båda har en polär rubrik:

- amel - agg.
- önskningar - aversion.


Det är möjligt att använda dessa polära rubriker i analysen genom att trycka på verktygsfältsknappen som finns på höger sida av fönstret. (Verktygsfältsknapp .

Nu visas de båda rubrikerna *amel* och *desires*, vars polära rubriker visas.

Resultatet av analysen förändras också, eftersom värdena för botemedlen nu korrigeras med värdena i de polära rubrikerna.

## Demo case, Andrew

**Analys 3 januari 2009, A simple analysis - using**  
Analysen använder 15 rubriker i 4 symptom.



Botemedlet *coff* är nu rödfärgat, eftersom det i denna analys är kontraindicerat.


En kontraindikation är en situation där en åtgärd förekommer i en rubrik med ett lågt betyg (1, 2 eller förekommer inte alls), men i den polära rubriken med ett högt betyg (3 eller 4).

Ett mer komplicerat exempel visas i nästa Bönninghausen-analys:

## Demo case, Andrew


Analys 25 januari 2011, Bönninghausen style an  
Analys använder 10 rubriker.

- 762 Generalities; Exercise, exertion; agg.
- 74 Generalities; Hanging down limbs; amel.
- 930 Generalities; Motion, motions; during
- 650 Generalities; Pressure; agg.
- 187 Generalities; Raising; agg.; limbs
- 590 Generalities; Sit, sitting; agg.
- 179 Generalities; Stand, standing; amel.
- 759 Generalities; Touch; agg.
- 656 Generalities; Warmth; agg.
- 102 Generalities; Wrapping up; agg.



## Demo case, Andrew

Analys 25 januari 2011, Bönninghausen style  
Analys använder 10 rubriker.



## Grupper av rubriker

Gruppering av rubriker görs när du vill att två eller flera rubriker ska räknas som om de var en enda rubrik.  
Det finns två sätt att gruppera rubriker:

- Korsning. Endast åtgärder som förekommer i ALLA rubriker används.
- Kombination. Botemedel från någon av rubrikerna används.

## Exempel på gruppering

Korsning av rubriker kan vara användbart när det inte finns någon rubrik i repertoaren som exakt beskriver patientens symptom, utan endast mer generiska rubriker.

Patienten berättar till exempel att han har ångest i sängen på morgonen när han har feber. Repertoaren har ingen rubrik *Sinne; ångest; morgon; säng; i; feber, under*. Men i stället finns det två mer generiska rubriker *Mind; anxiety; morning; bed, in* och *Mind; anxiety; fever heat; during*. Genom att korsa dessa två rubriker skapas en ny grupperad rubrik som endast innehåller de åtgärder som förekommer i båda rubrikerna.

Att kombinera rubriker kan vara användbart när patienten har ett symptom som inte återfinns exakt, men som kan återfinnas under mer specifika symtom.

Till exempel en önskan om pizza. Varför gillar patienten pizza? Kanske är det degen (mjölmata), tomater, salami, ansjovis, ost eller oliver. Det kan vara användbart att kombinera ett antal sådana specifika rubriker till en ny rubrik, utan att störa analysformlerna genom att lägga till många specifika rubriker som egentligen inte spelar någon roll i förhållande till patientens huvudbesvär.

## Skapa grupper av rubriker

Ett exempel är ett fall med stickande huvudvärk när man går och rädska för flera olika slags djur:

## Demo case, Andrew

### Analys 1 februari 2009, Grouping example

Analys använder 5 rubriker.

- 57 Mind; Fear; dogs, of
- 12 Mind; Fear; rats
- 5 Mind; Fear; wolves, of
- 496 Head; Pain, headache; stitching
- 786 Generalities; Walk, walking; during

Vi vill korsa de två rubriker som tillsammans beskriver huvudvärk. Välj rubrik *Head; pain; stitching* genom att klicka på den och tryck sedan på knappen i verktygsfältet (Popup-menyalternativ *Gruppering / Gruppera med andra rubriker...*). En dialogruta öppnas där du kan välja de rubriker som kan kopplas till den valda rubriken. Överst väljer du alternativet *Cross*. Välj rubrik *Generalities; walk, walking; during* och tryck på OK-knappen.

#### Lägg till rubriker i en rubrikgrupp

Grupperingsmetod  Kors

Etikett

Välj en eller flera rubriker som denna grupp:

Rubriker

Mind; Fear; dogs, of

Mind; Fear; rats

Mind; Fear; wolves, of

Head; Pain, headache; stitching

Generalities; Walk, walking;

Avbryt

För den andra gruppen använder vi en annan metod. Välj de tre rubrikerna *Mind; fear* och tryck på en gång till.

## Demo case, Andrew

### Analys 1 februari 2009, Grouping example

Analys använder 4 rubriker.

- 57 Mind; Fear; dogs, of
- 12 Mind; Fear; rats
- 5 Mind; Fear; wolves, of
- ▼ 408 Korsade rubriker
  - 496 Head; Pain, headache; stitching
  - 786 Generalities; Walk, walking; during

Välj nu alternativet *Combine* och tryck på OK-knappen.

### Lägg till rubriker i en rubrikgrupp

Grupperingsmetod

Etikett

Välj en eller flera rubriker som  
denna grupp:

Rubriker

Mind; Fear; dogs, of

Mind; Fear; rats

Mind; Fear; wolves, of

[Avbryt](#) [OK](#)

Den resulterande rubrikförteckningen har nu blivit:

## Demo case, Andrew

### Analys 1 februari 2009, Grouping example

Analys använder 2 rubriker.

#### ▼ 66 Kombinerade rubriker

- 57 Mind; Fear; dogs, of
- 12 Mind; Fear; rats
- 5 Mind; Fear; wolves, of

#### ▼ 408 Korsade rubriker

- 496 Head; Pain, headache; stitching
- 786 Generalities; Walk, walking; during

Om du vill ändra en grupp klickar du på gruppens huvudrubrik och trycker på . I dialogrutan kan du aktivera och inaktivera rubriker genom att klicka på dem. Du kan också ta bort en rubrik från en grupp genom att klicka på den och trycka på . (Popup-menyalternativ *Gruppering / Ta bort gruppering*). Om du vill ta bort en grupp helt och hållt klickar du på gruppens huvudrubrik och trycker på . (Popup-menyalternativ *Gruppering / Ta bort gruppering*).

Det finns två menyalternativ som gör att du snabbt kan skapa en grupp utan att behöva välja rubriker i dialogrutan, som visas ovan. Du kan först välja två eller flera rubriker och sedan kombinera dem. (Popup-menyalternativ *Gruppering / Kombinera utvalda rubriker*). Du kan först välja två eller flera rubriker och sedan korsa dem. (Popup-menyalternativ *Gruppering / Korsutvalda rubriker*).

### Hur rubrikgrupper används i en analys

När flera rubriker korsas innehåller gruppen endast de åtgärder som förekommer i alla rubrikerna i den gruppen. Betyget för rättelsen kommer att vara det lägsta betyget för rättelsen i alla rubriker.

När du kombinerar flera rubriker innehåller gruppen de korrigeringar som uppstår i någon av rubrikerna i gruppen. Betyget för rättelsen kommer att vara det högsta betyget som hittats för rättelsen i någon rubrik i gruppen.

### Översikt över rubriker

I bland är det lämpligt att få en översikt över alla rubriker i en analys tillsammans med deras lösningar.

När det gäller grupperade rubriker kanske du också vill se vilka lösningar som förekommer i den resulterande gruppen.

Om du vill få en översikt över alla rubriker väljer du Visa rubriköversikt. (Popup-menyalternativ *Mer / Visa en översikt över rubrikerna*). Modulen *Find* öppnas och visar följande:

<b>COMBINED RUBRICS: MIND; FEAR; DOGS, OF / MIND; FEAR; RATS / MIND; FEAR; WOLVES, OF:</b>
absin acon agar <i>Alum</i> amph androc arn astac <b>BAC BELL</b> <b>BOS-S</b> <b>BUFO</b> <b>CALC</b> calc-ar carc <b>CAUST</b> cer chel <b>CHIN</b> choc <b>CIMIC</b> <b>Con</b> cupr-acet dor dpt dysp-n <b>Hydrog</b> <b>HYOS</b> insul <b>LAC-C</b> lac-d lac-f lac-h lach lycpr lyss mag-c <b>Manc</b> mand med <b>NAT-M</b> nat-p nit-ac op ory-c phos <b>Plac</b> plat <b>PLUT-N</b> polyst pras-c <b>PULS</b> <b>Sanic</b> <b>Scirr</b> <b>SCORP</b> sep sil sol-t <b>STRAM</b> sulph syc-co tax <b>TUB</b> tub-k verat <b>Xan</b>
<b>MIND; FEAR; dogs, of:</b> agar <i>Alum</i> amph androc astac <b>BAC BELL</b> <b>BUFO</b> <b>CALC</b> carc <b>CAUST</b> cer chel <b>CHIN</b> choc <b>Con</b> cupr-acet dor dpt dysp-n <b>Hydrog</b> <b>HYOS</b> insul <b>LAC-C</b> lac-d lac-f lac-h lach lycpr lyss mag-c <b>Manc</b> mand med <b>NAT-M</b> nat-p nit-ac ory-c phos plat <b>PLUT-N</b> polyst pras-c <b>PULS</b> <b>Sanic</b> <b>Scirr</b> <b>SCORP</b> sil sol-t <b>STRAM</b> sulph syc-co tax <b>TUB</b> tub-k verat <b>Xan</b>
<b>MIND; FEAR; rats:</b> absin acon arn bell <b>BOS-S</b> <b>CALC</b> calc-ar <b>CIMIC</b> op phos <b>Plac</b> sep
<b>MIND; FEAR; wolves, of:</b> amph bell cer chel dor
<b>CROSSED RUBRICS: HEAD; PAIN, HEADACHE; STITCHING / GENERALITIES; WALK, WALKING; DURING:</b>
acan-p <b>ACON</b> act-sp adam <b>AESC</b> <b>AETH</b> <b>AGAR</b> <b>AGN</b> aids alch-v <b>ALL-C</b> allox <b>ALOE</b> <b>ALUM</b> <b>ALUM-P</b> <b>ALUM-SIL</b> <b>ALUMN</b> <b>AM-C</b> <b>AM-M</b> <b>AMBR</b> ammc <b>ANAC</b> anag <b>ANATH</b> <b>ANG</b> <b>ANT-C</b> <b>ANT-T</b> <b>APIS</b> apoc aq-des <b>ARAN</b> <b>ARG</b> <b>ARG-N</b> <b>ARN</b> <b>ARS</b> <b>ARS-I</b> ars-met ars-s-f <b>Ars-s-r</b> arum-t <b>ASAF</b> <b>Asar</b> asc-t astac aster <b>ATRO</b> <b>AUR</b> aur-ar aur-i <b>AUR-M-N</b> aur-s bacch-a <b>Bad</b> <b>BAMB-A</b> bapt <b>Bar-acet</b> <b>BAR-C</b> bar-i bar-m bar-s <b>BELL</b> bell-p <b>BERB</b> biti-g blatta <b>BOR</b> bos-s both-a <b>BOV</b> <b>BROM</b> Bros-g bruc <b>BRY</b> <b>BUFO</b> bux cadm-s cahin <b>Calad</b> <b>CALC</b> <b>Calc-acet</b> calc-ar calc-caust calc-f calc-i <b>CALC-P</b> <b>CALC-S</b> calc-sil calen <b>CAMPH</b> <b>CANN-I</b> cann-s <b>CANTH</b> <b>CAPS</b> caras carb-ac <b>CARB-AN</b>

## Klassificering

### Introduktion till klassificering av symtom

Samuel Hahnemann's *Organon* och *Chronic Diseases* visar att Hahnemann inte valde ut sina läkemedel på grundval av alla symtom som kan hittas i patientens nuvarande eller tidigare situation. Han klassificerade noggrant patientens symtom i ett antal kategorier och baserade sin behandling på denna klassificering.

Hahnemanns klassificering är tillgänglig, liksom användardefinierade grupper A, B, C, D och E för eget bruk.

Klassificeringsalternativ, som finns i verktygsfältet till vänster på skärmen:

Symbol	Namn	Betydelse
○	Psora	De centrala störningarna. <i>Organon</i> 6:e upplagan § 80 (psorisk miasma).
⚡	Incident	Biografiska händelser, saker som hänt patienten och som påverkat honom. Akut sjukdom. <i>Organon</i> § 72 (skadliga influenser).
⋮⋮⋮	Epidemi	Sjukdomar som överförs via en extern källa: influensa, legionella, SARS, mässling, påssjuka och andra. (Mellanliggande sjukdomar). <i>Organon</i> § 73 (epidemiska sjukdomar).
↘	Akut miasmatisch	Sjukdomen kommer inifrån och utlöses ofta av en händelse, en stimulans som kommer utifrån. Klagomålen är allvarliga. <i>Organon</i> § 73 (övergående explosion av latent psora).
↙	Arvad tendens	De sjukdomar som förekommit i släktledet och som genetiskt överförs till patienten.
→	Iatrogena	Användning av mediciner och vaccinationer som en person har fått. <i>Organon</i> § 74.
螺旋	Sycosis	Infektion med gonorré. <i>Organon</i> § 79 (sykotisk miasma).
✗	Syfilis	Infektion med syfilis. <i>Organon</i> § 79 (syfilitisk miasma).
A	Användare A	Gratis för eget bruk.

- |          |           |                       |
|----------|-----------|-----------------------|
| <b>B</b> | Användare | Gratis för eget bruk. |
| C        | Användare | Gratis för eget bruk. |
| D        | Användare | Gratis för eget bruk. |
| E        | Användare | Gratis för eget bruk. |

Klassificeringen kan tillämpas på symptomnivå eller på enskilda rubriker.

Om du ställer in en klassificering för ett symptom kommer inställningen att gälla för alla rubriker i symtomet. Alla inställningar som har tillämpats för rubriker kommer då inte längre att användas.

Se även Demo case *Enkelt klassificeringsexempel*.

### Filtrering och klassificering av lösningar

När klassificering av symptom eller rubriker används i en analys filtreras automatiskt åtgärderna för varje analys. Denna filtrering sker i enlighet med den information som finns i Hahnemanns skrifter.

För *Psora* är botemedlen: alla mineraler och nosoder, plus Lach, Lyc, Sep, men inte Merc.

För *Incident, Acute Miasmatic, Epidemic* är botemedlen: alla växter och djur, plus Merc, Ars, Ant-c.

För *Iatrogen*, är botemedlen de som finns i rubrikerna *Intoxikation efter läkemedel*, och *Ailments from vaccination*.

För *Arvad tendens* är botemedlen: alla nosoder.

För de andra grupperna visas alla åtgärder.

### Urklippblock

Klasserna A-B-C-D-E kan också användas som klippblock. Genom att tilldela dessa till symptom eller enskilda rubriker är det mycket enkelt att skapa olika vyer av analysresultaten.

### Mer information

Informationen om klassificering ovan är begränsad.

Utmärkt information om användningen av Hahnemanns klassificering finns på webbplatsen <http://www.ewaldstoteler.com>

### Flera vyer

Du vet nu hur man skapar en analys. Du vet också hur du kan finjustera analysen utifrån din tolkning av symptomen i det aktuella fallet. Du kan ha tilldelat symptom eller rubriker vikt. Du kan ha tilldelat dem klassificeringar. Du har valt en analysformel för att väga betydelsen av rättelserna för de använda rubrikerna. Och kanske har du filtrerat resultaten på ett visst botemedelskungarike.

Alla dessa inställningar har hjälpt dig att få det bästa analysresultatet, baserat på din tolkning av fallet.

Men det är din tolkning, din syn på patientens symptom. Dessa symptom är oföränderliga, de är de observerade fakta som du har samlat in. Oavsett vilken åsikt du har, är de observerade symptomen den verklighet du måste arbeta med. (Organon §18)

Du kan dock överväga att se på samma symptom ur ett annat perspektiv, med en annan synvinkel, tolka dem på ett annat sätt. Du kan naturligtvis ändra alla inställningar för analysen och se vad som händer. Men då har din ursprungliga analys ändrats, och för att se den igen måste du ändra alla inställningar som du ändrade igan.

För att du ska kunna ändra inställningarna för din analys utan att förlora de ursprungliga inställningarna har vi skapat flera vyer.

### Vad är en analysvy?

En analysvy är summan av alla inställningar som du kan tillämpa på en analys.

Vikter	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Klassificering	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Symtom på balans	<input type="checkbox"/>
Korrekt polar	<input type="checkbox"/>
Analysformel	Till exempel "Small Remedies"
Åtgärd filter	Till exempel "Växter"

Du kan skapa flera vyer som alla har sina egna inställningar.

Som exempel kan du titta på *Demofall Andrew*, analys *Flera åsikter*.

### Skapa en vy

Du kan skapa en ny vy via menyn eller verktygsfältet. (Popup-menyalternativ *Visa / Lägg till en ny vy*).

Den nya vyn är en kopia av den ursprungliga vyn med exakt samma inställningar. Alla ändringar som du gör i inställningarna i den nya vyn gäller endast den vyn. Alla andra vyer förblir exakt som de var.  
Om du vill kan du ge den nya vyn ett namn.

Observera att alla vyer använder exakt samma samling symtom och rubriker. Patientens situation är densamma, det är din tolkning som skiljer sig åt för varje syn.

Du kan enkelt växla från en vy till en annan via menyn. (Popup-menyalternativ *Visa / Standard*).

Om du inte längre vill använda den valda vyn kan du ta bort den. (Popup-menyalternativ *Visa / Ta bort den aktuella vyn*).

Du kan alltid ändra det namn som du har gett vyn. (Popup-menyalternativ *Visa / Byt namn på aktuell vy*).


Du kan också ändra den ordning i vilken vyerna visas i menyn eller verktygsfältet. (Popup-menyalternativ *Visa / Flytta den aktuella vyn till vänster*).

### Titta på analysresultaten för varje vy

I området för analysresultat till höger på skärmen visas analysresultaten för den valda vyn. När du byter till en annan vy ändras resultaten till resultaten för den vyn.

Du kan också titta på alla visningsresultat samtidigt. (Verktygsfältsknapp

Den kommer att se ut så här:



Den liknar listöversikten för en analys, men visar en resultatlista per vy.

Överst visas en sammanfattning av de inställningar som används för varje vy.

- Den analys som valts för tabellens utdatastil.
- Om analysen använder sig av klassificering, den analysformel som används.
- Det filter som används.
- En liten bild för varje gällande analysinställning.

## Bönninghausen

### Viss information om Bönninghausen-analysen

Bönninghausen-analysmetoden använder inte någon annan repertoar, utan arbetar med *Complete Repertory* på samma sätt som de andra analyserna. Alla rubriker i Bönninghausens gamla repertoar finns i *Complete Repertory*.

Bönninghausens analytiska system är en metod som man använder när patientens symtom kräver det, det har inget att göra med någon specifik typ av repertoar, det har att göra med rubriker som är generaliserade och som kan hittas i vilken repertoar som helst.

Skillnaden ligger i hur beräkningen görs.

I stället för att bara titta på hur ett botemedel representeras i en viss rubrik läggs stor vikt vid hur det förekommer i relaterade rubriker i andra delar av repertoaren.

Beräkningen görs på följande sätt:

- Ignorera betyget för rättelsen, som visas i rubriken.
- Använd i stället ett betyg för rättelse som beräknas utifrån förekomsten av rättelsen i relaterade rubriker.
- Ge mer vikt åt ett botemedel om det förekommer i flera relaterade rubriker i olika repertoarsektioner (t.ex. Mind, Head, Generalities etc.).
- Gör korrigeringar för förekomsten i polära rubriker (t.ex. amel. - agg., eller önskan - aversion).

I Bönninghausen-analysen kommer du i allmänhet att använda mer generiska och större rubriker.

En blandad användning av mindre specifika rubriker med större generiska rubriker är i allmänhet inte användbar.

## **Analys Kvalitet**

### **Konsten att göra en bra analys**

Att göra en bra analys av en patients symptom är en konst som det inte är självklart att man behärskar. Olika skolor kan lära ut olika metoder. Enskilda lärare främjar sina personliga stilar och teorier. Och en bra analys varierar från patient till patient. Verktyget Analysis Quality försöker hjälpa dig att undvika vanliga fel och därmed förbättra dina chanser att lyckas.

### **Kvalitetsindikatorn**

I modulen Analyis, högst upp på sidan, ser du en liten färgad knapp. Färgen indikerar kvaliteten på analysen.

- Grön: Endast mindre rekommendationer för förbättringar.
- Gul: Kvaliteten kan förbättras.
- Röd: Det finns allvarliga problem med denna analys.

Klicka på kvalitetsindikatorn för att se en rapport med förslag på möjliga förbättringar.

# Materia Medica-modul

## Öppna modulen Materia Medica

Gå till Materia Medica-modulen genom att klicka på fliken *MM*.

The screenshot shows a search results page for the term "Arnica montana". At the top, there is a navigation bar with icons for menu, search, and language selection. Below the navigation bar, a list of books is displayed on the left, and the search result for "Arnica montana" is shown on the right.

**Search results for Arnica montana:**

- Boericke, William - Pocket Ma (...)**
- Arnica montana**
- Leopard's Bane**
- Produces conditions upon the system quite similar to those resulting from injuries, falls, blows, contusions. Tinnitus aurium. Putrid phenomena. Septic conditions; prophylactic of pus infection. Apoplexy, red, full face.**
- It is especially suited to cases when any injury, however remote, seems to have caused the present trouble. After traumatic injuries, overuse of any organ, strains. Arnica is disposed to cerebral congestion. Acts best in plethoric, feebly in debilitated with impoverished blood, cardiac dropsy with dyspnea. A muscular tonic. Traumatism of grief, remorse or sudden realization of financial loss. Limbs and body ache as if beaten; joints as if sprained. Bed feels too hard. Marked effect on the blood. Affects the venous system inducing stasis. Ecchymosis and hemorrhages. Relaxed blood vessels, black and blue spots. Tendency to hemorrhage and low-fever states.**
- Tendency to tissue degeneration, septic conditions, abscesses that do not mature. Sore, lame, bruised feeling. Neuralgias originating in disturbances of pneumo-gastric. Rheumatism of muscular and tendinous tissue, especially of back and shoulders. Aversion to tobacco. Influenza. Thrombosis. Hematocele.**
- Mind. -Fears touch, or the approach of**

At the bottom of the page, there is a footer with links for Index, Bok, Hitta, Fall, and MM.

## Att välja en lösning

Du kan skriva in förkortningen för ett läkemedel i fältet ovanför i verktygsfältet. Om du inte känner till förkortningen kan du slå upp botemedlet genom att trycka på bakom fältet.

## Välja en bok

När du har valt ett botemedel kan du välja någon av de Materia Medica-källor som anges till vänster på skärmen. Om den valda åtgärden inte finns i en bok skrivs bokens titel ut i grått.

**Comple**

**Allen, He**

*Keynote*

*The Mai*

**Allen, Tir**

*Clinical*

*The Enc*

**Anschut**

*New, old*

**Boericke**

*Pocket i*

**Boger, C**

*A synop*

**Bönningl**

*Charact*

**Clarke, J**

*Dictionary*

**Cowpert**

*A Textbo*

**Dewey, V**

*Essentia*

**Farringt**

*Clinical*

**Hahnem**

*Materia*

*Organon*

**Hansen,**

*A Text-Bo*

**Hering, C**

*The Gui*

**Hutchins**

*700 Rec*

**Kent, Jar**

Om du vill använda maximalt utrymme för läsning kan du dölja indexet med hjälp av verktygsfältsknappen .



arn



## Boericke, William - Pocket Manual of (...)

### Arnica montana

#### *Leopard's Bane*

Produces conditions upon the system quite similar to those resulting from injuries, falls, blows, contusions. Tinnitus aurium. *Putrid phenomena*. Septic conditions; prophylactic of pus infection. Apoplexy, red, full face.

It is especially suited to cases when any injury, however remote, seems to have caused the present trouble. *After traumatic injuries*, overuse of any organ, strains. Arnica is disposed to cerebral congestion. Acts best in plethoric, feebly in debilitated with impoverished blood, cardiac dropsy with dyspnea. A muscular tonic. Traumatism of grief, remorse or sudden realization of financial loss. Limbs and body ache as if beaten; joints as if sprained. Bed feels too hard. Marked effect on the blood. Affects the venous system inducing stasis. Ecchymosis and hemorrhages. Relaxed blood vessels, black and blue spots. Tendency to hemorrhage and low-fever states. Tendency to tissue degeneration, septic conditions, abscesses that do not mature. *Sore, lame, bruised feeling*. Neuralgias originating in disturbances of pneumo-gastric. Rheumatism of muscular and tendinous tissue, especially of back and shoulders. Aversion to tobacco. *Influenza*. Thrombosis. Hematocele.

**Mind.** -Fears touch, or the approach of anyone. Unconscious; when spoken to answers correctly, but relapses. Indifference; inability to perform continuous active work; morose, delirious. Nervous; cannot bear pain; whole body oversensitive. Says there is nothing the matter with him. Wants to be let alone. Agoraphobia (fear of space). After mental



Index

Bok

Hitta

Fall

MM

## Index för rättsmedel

För att få en översikt över alla botemedel som finns tillgängliga i en bok öppnar du popup-menyn på bokens titel. (Popup-menyalternativ Index).

The screenshot shows a mobile application interface. At the top, there is a search bar with the text "arn" and a magnifying glass icon. Below the search bar, a list of names is displayed, each followed by a brief description. The names and descriptions are:

- Allen, Henry Clay - Keynotes (...)**
- Arnica montana**  
Leopard's Bane Compositae  
Nervous women, sanguine plethoric persons, lively expression and very red face. For the bad effects resulting from mechanical injuries; even if received years ago. Especially adapted to those who remain long impressed by even slight mechanical injuries. Sore, lame, bruised feeling all through the body, as if beaten; traumatic affections of muscles.
- Bönnigk**  
*Charact*  
Mechanical injuries, especially with stupor from concussion; involuntary faeces and urine; After injuries with blunt instruments (Symph.). Compound fractures and their profuse suppuration (Calen.).
- Cowpert**  
*A Textb*  
Concussions and contusions, results of shock or injury; with laceration of soft parts; prevents suppuration and septic conditions and promotes absorption.
- Dewey, V**  
*Essentia*  
Nervous, cannot bear pain; whole body over-sensitive (Cham., Coff., Ign.).
- Farrington**  
*Clinical*  
Everything on which he lies seems too hard; complains constantly of it and keeps moving from place to place in search of a soft spot (the parts rested upon feel sore and bruised, Bapt., Pyrog.; must move continually to obtain relief from pain, Rhus-t.). Heat of upper body; coldness of
- Hahnemann**  
*Materia Organoi*
- Hansen,**  
*A Text-L*

At the bottom of the screen, there is a navigation bar with two buttons: "Index" and "Cancel".

En lista med alla botemedel i boken visas. Du kan öppna boken för ett läkemedel genom att klicka på läkemedlets namn.

## Allen, Henry Clay / Keynotes a

Abrotanum  
Aceticum acidum  
Aconitum napellus  
Aesculus hippocastanum  
Aethusa cynapium  
Agaricus muscarius  
Agnus castus  
Allium cepa  
Aloe socotrina  
Alumina  
Ambra grisea  
Ammonium carbonicum  
Ammonium muriaticum  
Amylenum nitrosum  
Anacardium orientale  
Anthracinum  
Antimonium crudum  
Antimonium tartaricum  
Apis mellifera  
Apocynum cannabinum  
Argentum metallicum  
Argentum nitricum  
Arnica montana  
Arsenicum album  
Arum triphyllum  
Asarum europaeum  
Asterias rubens  
Aurum metallicum  
  
Baptisia tinctoria  
Baryta carbonica  
Belladonna  
Benzoicum acidum  
Berberis vulgaris  
Bismuthum oxidatum  
Borax veneta  
Bovista

## Tillgängliga böcker och webbplatser

Flera böcker finns tillgängliga i modulen Materia Medica. Tillgängligheten till dessa böcker kan variera beroende på dina språkinställningar.

Materia Medica-modulen integrerar flera webbplatser med information om läkemedel. Huruvida dessa webbplatser är tillgängliga beror på dina språkinställningar.

Observera att innehållet på webbplatser på Internet inte ingår i *Complete Dynamics*, utan endast visas i Materia Medica-modulen för din bekvämlighet.

Vissa webbplatser kan kräva att du betalar för att få tillgång till informationen. Detta är en ren policy från webbplatsens ägare och har inget samband med din *Complete Dynamics*-licens.

## Omvänd Materia Medica

*Reverse Materia Medica* visar dig de viktigaste symtomen från repertoaren för ett visst botemedel, så som de finns i repertoaren.

Ingen tolkning görs av mänskliga experter, som du normalt skulle se i vanlig Materia Medica, utan *Reverse Materia Medica* baseras helt på den expertis som finns lagrad i repertoaren.

Om du vill gå till en rubrik i modulen *Book* dubbelklickar du bara på den.

Viktigare symptom skrivs ut större än mindre viktiga symptom, så att du lätt kan urskilja den relativa betydelsen av de olika symptomen.

Du kan ändra resultaten med följande knappar:

*Filter* I rullgardinslistan för filter kan du välja kriterier för de rubriker som visas i den omvänta Materia Medica:

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| <i>Automatisk</i>             | Ett automatiskt urval görs av de mest relevanta rubrikerna.  |
| <i>Bekräftade symptom</i>     | Endast medel i klass 3 eller 4 används. Dessa visar symptom som bekräftas i praktiken.   |
| <i>Fullständiga symptom</i>   | Endast fullständiga symptom används. Symtomen är kompletta när de kombinerar minst tre olika typer av information. Exempel: Tid + plats + förlängning. |
| <i>Bekräftat och komplett</i> | Endast <i>bekräftade och fullständiga</i> symptom visas.   |
| <i>Röda linjens symptom</i>   | Ger företräde åt symptom som uppträder på ett relaterat sätt i flera delar av repertoaren.   |
| <i>Huvudanföran</i>           | Medlet har klass 3 eller 4, men alla andra medel har en lägre klass.   |
| <i>Unika rubriker</i>         | Visa endast rubriker där åtgärden är den enda förekommande åtgärden.   |

## Ytterligare Materia Medica

Ytterligare Materia Medica-böcker som skapats av andra användare kan enkelt läggas till i *Complete Dynamics*. En Materia Medica-bok lagras i en fil som kan delas med andra användare. För att installera den nya boken kopierar du filen till mappen *Complete Dynamics*, som finns under mappen *Documents*. Stoppa och starta sedan om *Complete Dynamics*. Den nya boken bör då automatiskt vara synlig i avsnittet *MM*.

För att skapa nya Materia Medica-böcker krävs en licens för *Master Edition*.

## Materia Medica snabbvisning

Det kan vara mycket bekvämt att snabbt se Materia Medica-texten i flera böcker samtidigt.

Fönstret *Materia Medica quick view* visar texten i flera av de mer kompakta Materia Medica-böckerna samtidigt. (Popup-menyalternativ *Materia Medica snabbvisning*).

### Cyclamen Europaeum

#### *Pharmacokinship - Remedy Relations (Nambison)*

Followed well by: Phos., Puls., Rhus-t., Sep., Sulph.

Antidoted by: Camph., Coff., Puls.

Duration of action: 14 - 20 d

Dose: 3 attenuation

#### *700 Red Line Symptoms (Hutchinson)*

1. - Flickering before the eyes, as of various colours, glittering needles, fiery specks and sparks.

#### *Keynotes of the homeopathic Materia Medica (Lippe)*

Sow Bread

Pressing, drawing and tearing pain, principally in the periosteum.

Chilblains of the feet.

As long as he walks about he feels well with the exception of languor, but as soon as he sits down, especially in the evening, he suffers various inconveniences.

Thirstlessness.

Menses too profuse.

Bad effects from eating much fat food (pork).

Aggravation in the evening and while at rest.

Amelioration whilst walking.

#### *Keynotes and Characteristics (Allen)*

##### **Sow Bread Primulaceae**

Best suited for leucophlegmatic persons with anaemic or chlorotic conditions; easily fatigued, and in consequence not inclined to any kind of labor; feeble or suspended functions of organs or special senses. *Pale, chlorotic; deranged menses* (Ferr., Puls.), accompanied by vertigo, headache, dim vision. Pains; pressive, drawing or tearing of parts where bone lie near the surface. Ailments: from suppressed grief and terrors of conscience; from duty not done or bad act committed. Great sadness and peevishness, irritable, morose, ill-humored; inclined to weep; desire for solitude; *aversion to open air* (reverse of Puls.). Headache in

Stäng

# Information om åtgärder

## Detaljerad information om botemedlet

Som exempel kan vi ta en titt på rubriken *Generalities; Food and drinks; apples; desires:*

FOOD	GENERALITIES
<b>FOOD and drinks; apples (cont.)</b>	
desires: adam <b>Adon</b> ALOE aml-n <b>ANT-T</b> ap-g arge-p Asaf biti-at bros-g <b>Cham</b> cit-n cub dama-d fel <b>GUAI</b> <b>Hafn</b> helod-c kali-p lac-drom lsd lyss <b>Manc</b> menth merl meteo-a ory-c ozon phos polyst prun pyrus-c <b>Ruta</b> sabad sep stront-c <b>SULPH</b> tax <b>TELL</b> toxop-p <b>Tritic-v</b> vip <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Food and drinks; cool things, like apples, desires (2)</i></li><li>• <i>Food and drinks; fruits; desires (233)</i></li><li>• eleven thirty pm., on falling asleep: fel<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Night, nine pm. - five am.; agg.; eleven thirty pm. (8)</i></li></ul></li><li>• water, with desire for cold: <b>ANT-T</b><ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Food and drinks; cold; drinks; desires (342)</i></li></ul></li><li>• butter: lyss</li><li>• cider<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Food and drinks; cider; desires (6)</i></li></ul></li><li>• juice: <b>Adon</b> ozon</li><li>• cold: <b>Adon</b> ozon<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Food and drinks; cold; drinks; desires (342)</i></li><li>• <i>Food and drinks; fruits; desires; juicy, juices (47)</i></li></ul></li><li>• sour: <b>Adon</b> cit-n<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Food and drinks; fruits; desires; sour, acid (26)</i></li></ul></li><li>• strudel: meteo-a</li></ul>	
<b>aromatic food</b>	
agg., smell of: ign puls <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Food and drinks; food in general; agg.; smell of (109)</i></li><li>• <i>Odors, strong, agg. (169)</i></li></ul>	
desires <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Food and drinks; herbs, desires (11)</i></li></ul>	
drinks: anath	
food: bufo meteo-a	
<b>artichokes</b>	
aversion: abies-c acon <b>MAG-C</b> sulph <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Food and drinks; vegetables; aversion (95)</i></li></ul>	
desires: <b>ABIES-C</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Food and drinks; vegetables; desires (133)</i></li></ul>	
<b>artificial</b> agg.: <b>ALUM</b> ARS CALC calc-p gaert lyc	

För mer information, dubbelklicka på **ANT-T**.

Då öppnas fönstret Remedy Information:

## Information om åtgärder

Rubrik: GENERALITIES; FOOD and drinks: apples, desires.

Förkortning för ett botemedel: ant-t, grad 3.

Standardnamn: *Antimonium tartaricum*.

Förekomster i relaterade rubriker: 2, genomsnittligt betyg: 2,0.

### Källor

- Allen TF *Encyclopaedia of Pure Materia Medica*, 1874.  
Allen TF *Index of Encyclopaedia*, 1876.  
Braungässer *Synoptisches alphabeticches Repertorium der antipathischen und nicht antipathischen Arzneien mit handlichen Annnotationen*, 1833.  
Coxon *Repertory of Hering's Guiding Symptoms*, 1896.  
Lilavati S *Homeopathic Therapeutics*, Jain, B. (New Delhi), 1890.  
Lyon A *Keywords and Red Line symptoms of Materia Medica*, 1915.  
Silva A *Materia Medica Para Project*, 2018.  
Tröhle C, F, & Winter C *Handbuch der homöopathischen Arzneimittelkunde III*. T.O. Weigel (Leipzig), 1847.

## Stäng

## Förekomst i relaterade rubriker

Relaterade rubriker är rubriker som på något sätt är relaterade till den rubrik som du tittar på för denna åtgärd.

I det här exemplet är dessa rubriker:

*Allmänt; mat och dryck; svala saker, som äpplen, önskningar*

*Allmänt; mat och dryck; äpplen, önskningar; vatten, med önskan om kyla*

Båda dessa rubriker innehåller också *ant-t*.

Ju högre antal förekomster i relaterade rubriker och ju högre genomsnittlig vikt i dessa rubriker, desto större betydelse kan åtgärden ges.

## Källor

Listan över alla källor som botemedlet kommer från. Detta omfattar åtminstone författarens namn, bokens eller tidskriftens titel och publiceringsåret.

## Antal författare

Om du tidigare har arbetat med *MacRepertory* är du kanske van vid att använda författarnummer i stället för författarnamn. I inställningarna kan du aktivera alternativet *Författarnummer*. Se avsnittet *Inställningar* för mer information.

I informationsfönstret om botemedlet visas då även författarnumren:

## Information om åtgärder

Rubrik: GENERALITIES; FOOD and drinks: apples, desires.

Förkortning för ett botemedel: ant-t, grad 3.

Standardnamn: Antineurum tartaricum.

Förekomster i relaterade rubriker: 2, genomsnittligt betyg: 2,0.

Källor:

- Allen TF 26) *Encyclopaedia of Pure Materia Medica*, 1874.  
Allen TF 26) *Index of Encyclopedia*, 1876.  
Braungärtner 32) *Systematisches alphabeticches Repertorium der homöopathischen und nicht-homöopathischen Arzneien mit homöopathischen Anmerkungen*, 1833.  
CM von 33) *Repertory of Hering's Guiding Symptoms*, 1896.  
Lilienthal 34) *Homeopathic Therapeutics*, Jain, B. (New Delhi), 1890.  
Lyon 35) *Keywords and Red line symptoms of Materia Medica*, 1915.  
Rhein A 36) *Materia Medica Pura Project*, 2018.  
Tröhle C, Fuchs 37) *Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre III*, T.O. Weigel (Leipzig), 1847.  
Vetter C

## Stäng

---

# Hitta fält

## Kraftfull och lättanvänd sökning

Hitta fore/during \*3 

- Text* Textfragmenten tolkas automatiskt som text, som om du skriver dem i fältet *Text*.  
Samma användning av /, + och - gäller här (se exempel i avsnittet *Hitta modul*).  
I exemplet ovan söks ordet *menses* i kombination med antingen *före* eller *under*.
- Rättsmedel* Förkortningar för läkemedel måste avslutas med en punkt.  
I fältet *Remedies* är detta frivilligt, men här måste du avsluta med en punkt för att undvika förvirring mellan textfragment och förkortningar av läkemedel. (Exempel på förvirring: *sep* kan betyda antingen *sepia* eller *separation*).  
Samma användning av / och + gäller här, se exempel i avsnittet *Hitta modul*.  
I exemplet ovan söks antingen *sepia* eller *cimicifuga*.  
Observera: även rättsmedel som i sig själva inte är en förkortning (t.ex. *Apis* eller *Bufo*) måste avslutas med en punkt (*apis.* *bufo.*).
- Gradering* Minimala korrigeringsgrader 1 till 4 kan anges genom att ange \*1, \*2, \*3, eller \*4. Detta uttryck kan läsas som: Alla (\*) begärda åtgärder måste ha detta betyg eller högre.  
Alternativt kan siffrorna 1, 2, 3 och 4 utan \* tolkas som minsta gradation av korrigeringsmedel. Så 4 är samma sak som \*4.
- Storlek på rubriken* Minsta och största rubrikstorlek kan anges med en siffra som föregås av > eller <.   
<50 betyder 50 eller mindre.  
>10 betyder 10 åtgärder eller mer.  
Alternativt tolkas varje siffra som börjar med 5 eller högre automatiskt som en maximal rubrikstorlek. Så 50 är samma sak som <50.

## Exempel

Låt oss utvidga exemplet ovan med en begränsning till rubriker som innehåller högst 50 rättsmedel.  
Följande sätt att ange kriterierna ger alla samma resultat:

sep. cimic. menses före/under \*3 <50  
sep. cimic. menses före/under 3 50  
menses sep. före/under 3 <50 cimic.  
50 menses+före/under sep./cimic. 3  
menses före/under sep. 2 cimic. 200 50 3

I det sista exemplet ser du hur den ursprungliga graderingen på 2 senare ersätts med 3, och hur den maximala rubrikstorleken på 200 ändras till 50. Detta kan verka förvirrande i ett exempel, men är faktiskt mycket effektivt när du söker och vill begränsa dina resultat. Du kan skriva ett nytt kriterium utan att först ta bort det tidigare inmatade kriteriet; det sista kriteriet har helt enkelt företräde framför det första.

Tips: Glöm inte att textsökning också använder specialnoteringarna =, \* och "":  
=hund hittar *hund*, men inte *dogmatisk*.  
\*action hittar *hjärtklappning* samt *svettning* och *ägglossning*.  
"han är" hittar bara *han* och *är* om de är i exakt den ordningen.

# Inställningar för preferenser

Flera av programmets alternativ kan konfigureras enligt dina personliga preferenser. Du kan ändra dessa alternativ via knappen *Preferences* i modulen *Index*.

En dialogruta öppnas med flera sektioner.

## Allmänna inställningar

### Inställningar

Programspråk	Svenska
Animationer	<input type="checkbox"/>
Optimera för	Högre hastighet
Inkludera Kents repertoar	<input type="checkbox"/>

Allmänt      Bok      Fall      Analys      MM  
Avbryt      OK

- Programspråk** Här finns flera språkalternativ att välja mellan.  
De tillgängliga språken kan variera beroende på version av *Complete Dynamics*; språk som inte är tillgängliga kan läggas till i en nyare version.
- Animationer** I vissa delar av *Complete Dynamics* används animationer, till exempel när du öppnar och stänger ett ärende. De ser fina ut, men det tar tid att göra dem färdiga. Om du inte vill ha dessa animationer avmarkeras du det här alternativet.
- Namn på standardtypsnitt** Här kan du välja det typsnitt som programmet ska använda.
- Optimera för** Den här inställningen påverkar iPhone-appens minnesanvändning.  
*Högre hastighet*. När detta är valt försöker programmet behålla data i minnet för att öka hastigheten. Det här alternativet rekommenderas om du huvudsakligen arbetar med *Complete Dynamics*.  
*Mindre minnesanvändning*. När den är vald frigör programmet så mycket minne som möjligt när du byter till ett annat program. Detta minskar risken för att iPhone avslutar programmet, men gör det längsammare. Det här alternativet rekommenderas om du arbetar med flera program eller om du har en äldre iPhone.

**Inkludera Kents** Markera det här alternativet om du vill att *Kent's Repertory, 6th edition* ska vara tillgänglig som en separat repertoar.  
**repertoar** Allt innehåll i *Kents repertoar* finns redan i *Complete Repertory*. Vissa föredrar dock att konsultera *Kent* utan alla tillägg från annat material.  
När du har markerat det här alternativet kommer *Kent* att vara tillgängliga i modulen *Index*.

## Bokinställningar

### Inställningar

Repertoarspråk	<input checked="" type="checkbox"/> Engelska
	<input type="checkbox"/> -----
Antal författare	<input checked="" type="checkbox"/>
Visa rubrikstorlek	<input checked="" type="checkbox"/>
Rubriker i alfabetisk ordning	<input checked="" type="checkbox"/>



<i>Repertoarspråk</i>	Det språk som ska användas för repertoaren. Det andra alternativet är det sekundära språket, som visas efter rubriktexten. Ett annat språk är endast tillgängligt om du har köpt repertoaröversättningen.
<i>Antal författare</i>	Om det här alternativet är markerat visas författarnummer i MacRepertory-stil vid sidan av författarnamnen.
<i>Horisontell rullning</i>	Om det här alternativet är markerat är funktionen för horisontell rullning aktiverad. Den här funktionen kan endast vara tillgänglig om musen eller styrplattan har stöd för horisontell rullning.
<i>Visa rubrikstorlek</i>	Om du kryssar för detta, visar bokmodulen alltid antalet rättelser för en rubrik. Om du inte markerar detta visas numret endast när läkemedlen inte är synliga.
<i>Rubriker i alfabetisk ordning</i>	Om du kryssar för detta visar bokmodulen alltid rubriker i alfabetisk ordning. Om inget kryss är markerat används den standardordning för repertoar som Kent införde.


## Fallinställningar

## Inställningar

Minuter till automati... 5

Ta bort arkiverade ärenden automatiskt  Aldrig

Använd molnserver



- Minuter till automatisk  
läsning av ärenden* Om du har angett ett lösenord för att skydda din patientinformation kan du med det här alternativet ange hur många minuter det tar innan Case-modulen automatiskt läses.  
Om du anger 0 här görs ingen automatisk läsning.
- Ta bort arkiverade  
ärenden automatiskt* Välj efter hur lång tid arkiverade ärenden ska raderas permanent.  
Om du väljer *Aldrig* raderas inte arkiverade ärenden automatiskt.
- Använd molnserver* Lagra en kopia av dina ärenden på molnservern.

## Inställningar för analys

## Inställningar

- Färgning av botemedel HFA
- Visa endast relevanta rubriker

Analysformler

Standard	<input checked="" type="checkbox"/>
Små medel	<input checked="" type="checkbox"/>
Små rubriker	
Bönninghausen	<input checked="" type="checkbox"/>
Enkel räkning	<input checked="" type="checkbox"/>

Allmänt    Bok    Fall    **Analys**    MM

[Avbryt](#)    [OK](#)

**Färgning av botemedel HFA** Om det här alternativet är markerat kan analysen färgsätta korrigeringar i enlighet med Grant Bentleys metod för ansiktsanalys. I analysmodulen visas en ny knapp i verktygsfältet () med vilken du kan slå på och av färgning.

Detta alternativ är endast användbart om du har slutfört en kurs i denna metod.

**Visa endast relevanta rubriker** I analysmodulen visas förhållandet mellan rubriker och åtgärder i de resulterande tabellgraferna. Symtom och rubriker med viktinställningen 0 bidrar inte till analysresultaten.

När det här alternativet är markerat, lämnas rättelser från rubriker som inte bidrar till analysresultaten bort från resultattabellens diagram. På så sätt kan du lättare se hur rubrikerna bidrar till analysresultatet.

**Analysformler** I analysmodulen kan flera analysformler användas.

Du kan välja vilka av dessa formler som ska visas och i vilken ordning.

Om du vill ändra den ordning i vilken analyserna visas väljer du en analys genom att klicka på dess namn.

Du kan sedan flytta den uppåt eller nedåt i listan med knapparna ↑ och ↓.

Om du vill inkludera eller utesluta en analys markerar du i och klickar sedan på kryssrutan *Visa analys*.

## Materia Medica-inställningar

## Inställningar

- |              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| Engelska     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Portugisiska | <input type="checkbox"/>            |
| Spanska      | <input type="checkbox"/>            |
| Franska      | <input type="checkbox"/>            |
| Tyska        | <input type="checkbox"/>            |
| Ryska        | <input type="checkbox"/>            |



*Språk* Flera språk för Materia Medica finns tillgängliga.

Som standard visas språken i enlighet med din dators språk- och landinställning och dina licensalternativ.  
Du kan välja vilka bokspråk som ska visas i modulen *Materia Medica*.

# Att köpa homeopatiska medel

Från programmet kan du enkelt beställa dina homeopatiska läkemedel direkt från ett apotek på nätet. Tillgängligheten till ett apotek kan skilja sig åt mellan olika länder, beroende på lokala och internationella bestämmelser. Tillgängligheten bestäms när programmet startas.

För att beställa ett botemedel öppnar du popup-menyn på ett botemedelsnamn, var som helst i bok- eller analysmodulen, och väljer alternativet *Köp botemedel från apoteket*. (Popup-menyalternativ *Köp läkemedel från apoteket*).



Om alternativet inte finns tillgängligt betyder det att inget apotek stöds i ditt land.

När du har valt alternativet kommer du automatiskt att guidas till det onlineapotek som är tillgängligt för dig.

Observera att *Complete Dynamics* är oberoende av apoteket. Vi erbjuder våra kunder direkt tillgång till apoteket som en service.

# Feedback

## Vi behöver din hjälp och värdesätter din feedback!

Skaparna av *Complete Dynamics* har åtagit sig att ge dig bästa möjliga kvalitet och användbarhet, kombinerat med måttliga priser för de kommersiella utgåvorna.

När det gäller kvalitet har vi en nolltoleransstrategi för mjukvaruutveckling. Programfel är helt enkelt inte acceptabla för oss, och om de upptäcks kommer de att lösas med högsta möjliga prioritet.

Användbarhet är en mer komplicerad fråga, eftersom användbarhet är en mycket personlig fråga. Vi och vår hängivna grupp av professionella utvärderare söker ständigt efter bästa möjliga användbarhet och utvärderar alltid din feedback.

Med din hjälp kan vi fortsätta att ständigt förbättra *Complete Dynamics*.

## Hur man ger feedback

Du kan skicka dina synpunkter till oss på vår webbplats [www.completedynamics.com](http://www.completedynamics.com), avsnittet *Kontakt*.

Du kan också skicka ett e-postmeddelande till [support@completedynamics.com](mailto:support@completedynamics.com).