Complete Dynamics

Kullanıcı sürümü

iPhone için

Sürüm 24.13

Bu kılavuz hakkında

Bu sizin için doğru kılavuz mu?

Complete Dynamics dokümantasyonunun çok sayıda çeşidi mevcuttur.

Farklı program konfigürasyonları için farklı kılavuzlarımız var.

- Program sürümü: Tarayıcı, Uygulayıcı veya Master.
- Bilgisayar türü: Apple OS-X, Windows, iPhone, iPhone, Android.
- Çeşitli uluslararası diller.

Doğru kılavuz tam olarak sizin durumunuza uyarlanmıştır.
Mükemmel kılavuzu okumadığınızı düşünüyorsanız, lütfen web sitemize gidin *www.completedynamics.com*, bölüm *Dokümantasyon*, ve kılavuzunuzu oradan indirin.

Çeviriler

Complete Dynamics'in yeni bir sürümünü yayınladığımızda, İngilizce kılavuzun güncel olduğundan emin oluruz.
Değişen metinlerin çevirileri biraz daha fazla zaman alabilir.

Kılavuzun henüz tercüme edilmemiş bölümleri, bu metin gibi basılmış orijinal İngilizce metni göstermektedir.

Hoş geldiniz

Complete Dynamics - Kullanıcı sürümü'a hoş geldiniz.

Complete Dynamics yazılım programı, *Complete Repertory*'nin bilgisayar tabanlı okunması ve çalışılmasında size en üst düzeyde deneyim sunar. Homeopati uzmanları arasında *Complete Repertory*, eksiksizliği, doğruluğu ve orijinal kaynakları kapsamasıyla dünya çapında tanınmaktadır.

Yazılım Apple macOS ®, Microsoft Windows ®, Linux ®, Apple iOS ®, Android ® için kullanılabilir.

Kullanıcı sürümü ile şunları yapabileceksiniz:
- *Complete Repertory* adresinin tamamını birden fazla dilde okuyun ve inceleyin.
- Hasta dosya dosyalarını yönetin.
- Analizleri gerçekleştirin.
- Materia Medica kitaplarını okuyun.

Bu sayfalar, programda yolunuzu bulmanıza yardımcı olmak için hazırlanmıştır.
Size olanaklar hakkında genel bir bakış sağlayacak olan *Başlarken* bölümü ile başlamanızı öneririz.

İster profesyonel bir uygulayıcı, ister öğrenci, öğretmen veya araştırmacı olun, *Complete Dynamics*'in homeopatik yaşamınızı zenginleştireceğini içtenlikle umuyoruz.

Complete Dynamics geliştirme ekibi.

Başlarken

Sezgisel tasarım

Complete Dynamics, homeopati konusunda profesyonel bir geçmişe sahip olanlar tarafından sezgisel olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Birkaç püf noktası öğrenirseniz programın bazı özellikleri çok daha etkili bir şekilde kullanılabilir.

Açılır menüler

Birçok durumda, açılır menüler işlevlere hızlı erişim sağlar. Sadece ekrana dokunun ve 1 saniye basılı tutun. Ardından, tıkladığınız öğe için mevcutsa bir menü gösterilecektir.
Örnek:



Çoklu seçim

Birçok durumda, seçtiğiniz tek bir öğe yerine aynı anda birkaç öğe üzerinde belirli bir görevi gerçekleştirmek isteyebilirsiniz.
Bu durumlarda, önce birden fazla öğe seçebilir, ardından görevi tüm seçilenler üzerinde gerçekleştirebilirsiniz.

Birden fazla öğe nasıl seçilir

Aşağıdaki örnekler, *Analysis* modülünde çoklu başlık seçimini göstermektedir.
Diğer yerlerde de ilkeler aynıdır.

Tek bir satır seçmek için fare ile üzerine tıklamanız yeterlidir:



Metnin soluna tıklayarak tek bir satırın seçimini de değiştirebilirsiniz. (*Book* ve *Find* modüllerinde, başlık etiketinin soluna tıklayabilirsiniz)





Birden fazla seçili öğe üzerinde çalışan eylemler

Kitap modülü

Book modülünde birden fazla başlık seçebilirsiniz. Bazı işlevler birden fazla başlık üzerinde çalışırken, diğerleri yalnızca tek bir başlık üzerinde çalışır.

Bunlar birden fazla değerlendirme ölçütü üzerinde çalışan işlevlerdir:

- Analize başlık ekleyin. (Açılır menü seçeneği *Semptoma başlık ekle*).
- Analizde belirli bir semptoma başlık ekleyin. (Açılır menü seçeneği *Semptoma başlık ekle ... / Yeni belirti...*).
- Başlıkni panoya kopyalayın. (Açılır menü seçeneği *Kopyala / Başlığı kopyala*).
- Başlık etiketlerini, ilaç birlikte panoya kopyalayın. (Açılır menü seçeneği *Kopyala / Başlığı ve ilaçları kopyala*).

Diğer tüm işlevler tek bir değerlendirme tablosu üzerinde çalışır. Birden fazla başlık seçtiyseniz, kullanılan başlık tıkladığınız sonuncusudur.

Modül bul

Bul modülünde, birden fazla başlık üzerindeki işlevler *Kitap* modülündeki ile aynıdır.

Kasa modülü

Case modülünde, çoklu seçimle çalışan işlevler şunlardır:

- Çoklu analizleri silin. (Açılır menü seçeneği *Analizi sil*).
- Birden fazla analizi başka bir dosyaya taşıyın. (Açılır menü seçeneği *Analizi dosyaya taşıyın...*).
- Birden fazla reçeteyi silin. (Açılır menü seçeneği *Reçeteyi sil*).

Analiz modülü

Analysis modülünde, çoklu seçim ile çalışan fonksiyonlar şunlardır:

- Birden fazla değerlendirme ölçütünü veya belirtiyi silin. (Açılır menü seçeneği *Seçileni sil*).
- Bir ağırlık faktörü atayın. (Açılır menü seçeneği *Ağırlık / Ağırlık x2*). Vesaire.
- Bir semptom sınıflandırma sınıfı atayın. (Açılır menü seçeneği *Semptom sınıflandırması / Psora*). Vesaire.
- Tüm gruplama fonksiyonları.
- Başlık etiketlerini ilaç veya ilaçlar kopyalama işlevleri.
- Başka bir analize yapıştırmak için seçilen dereceli puanlama anahtarlarının kopyalanması. (Açılır menü seçeneği *Daha fazla /*

Seçili satırları kopyala, açılır menü seçeneği *Daha fazla / Kopyalanan satırları yapıştır*).
- Seçilen dereceli puanlama anahtarlarını başka bir semptoma yukarı veya aşağı taşıma. (Açılır menü seçeneği *Daha fazla / İlerleyin*, açılır menü seçeneği *Daha fazla / Aşağı inin*).
- Birden fazla başlık seçildiğinde, analiz sonuçları alanında bu başlıkin ilaç vurgulanır.
- Analiz sonuç alanında birden fazla ilaç yolunun seçilmesi, bu ilaç yollarının yer aldığı dereceli puanlama anahtarlarını vurgular.

MM modülü

MM modülünün *Repertuar* bölümünde, birden fazla başlık üzerindeki işlevler *Kitap* modüründeki ile aynıdır.

Dizin sekmeleri

Complete Dynamics'in ana modüllerine indeks sekmeleri aracılığıyla erişilebilir.
Kullanıcı sürümü bunlar *Index*, *Book, Find, Case*, *Analysis* ve *Materia Medica* şeklindedir.

Index modülü, hem metinsel hem de grafiksel bir gösterim kullanarak kitabın bölümlerine hızlı erişim sağlar. Ayrıntılar için *Dizin modülü* yardım bölümüne bakın.
Book modülü repertuarı gösterir. Basılı bir kitap gibi okuyabilir, aynı zamanda daha yoğun bir biçimde görüntüleyebilirsiniz. Ayrıntılar için *Kitap modülü* yardım bölümüne bakın.
Find modülü, kitaptaki dereceli puanlama anahtarlarını ve ilaç bulmak için güçlü bir işlevsellik sunar. Ayrıntılar için *Find module* yardım bölümüne bakın.
Case modülü hastalarınızın dosya dosyalarını oluşturmanızı ve düzenlemenizi sağlar. Ayrıntılar için *Case modülü* yardım bölümüne bakın.
Analysis modülü dosyalarınızın analizi için kullanılır. Ayrıntılar için *Analiz modülü* yardım bölümüne bakın.

Materia Medica modülü ilaçlar hakkında bilgi verir. Ayrıntılar için *Materia Medica modülü* yardım bölümüne bakın.

Bir iPhone'da en fazla 5 sekme gösterilebilir.
Bir dosya dosyasını açar açmaz *Analysis* sekmesi gösterilecektir.
Daha sonra *Index* sekmesini geçici olarak gizleyeceğiz.

iOS sürümü

IOS Kullanımı

Apple iPhone ®, PC'de kullandığınız gibi bir fare ve klavyeye sahip değildir. Ayrıca, iPhone'de PC'deki uygulamalar gibi bir uygulama Menü çubuğu yoktur.
Bunun yerine, açılır menüler aksi takdirde klavye tuşları ve Menü çubuğu aracılığıyla kullanılabilecek işlevleri sunmak için kullanılır.

IPad'in dokunmatik ekranı, bilgisayarda bulunmayan ve jestler olarak adlandırılan çeşitli olanaklar sunar.
Complete Dynamics'te kullanılan bu hareketlere örnek olarak şunlar verilebilir:

- Kaydırın. Parmağınızı ekrana yerleştirin ve sola, sağa, yukarı veya aşağı kaydırın. Genellikle bir kitabın sayfalarını çevirmek için kullanılır.
  Ekrana sığmayacak kadar büyük içerikleri kaydırmak için de kullanılır.
- Çimdikleyin. İki parmağınızı ekrana yerleştirin, ardından birbirlerine doğru veya birbirlerinden uzaklaştırın. *Kitap modülünde* metni küçültmek veya büyütmek için kullanılır.

IPad'iniz ve PC'niz arasında dosya paylaşımı, iki PC arasında olduğundan biraz daha farklı çalışır. iPhone'inize ve iPhone'inizden dosya kopyalamak için PC'nizdeki iTunes uygulamasının kullanılması gerekir. Bu konuda *Dosya modülü, dosya paylaşımı* altında özel bir bölüm bulacaksınız.

Cihaz oryantasyonu

IPad'inizi yatay ve dikey yönlendirme olarak adlandırılan iki farklı konumda tutabilirsiniz. Complete Dynamics uygulaması, iPhone'inizi tutuş şeklinize göre size bilgileri gösterme şeklini otomatik olarak ayarlayacaktır.

Bu kılavuzdaki tüm resimler iPhone dikey yöndeyken çekilmiştir. Bunun nedeni, telefonunuzu genellikle bu şekilde tutuyor olmanızdır. Pozisyonu değiştirdiğinizde her şeyin nasıl göründüğünü keşfetmek ve sizin için en uygun olana kendiniz karar vermek size kalmıştır.

Hız ve bellek

IPad, gerçek bir PC gibi neredeyse sınırsız hız ve belleğe sahip büyük bir bilgisayar değildir.
Complete Dynamics çok karmaşık ve büyük bir program olduğundan, bu durum iPhone sürümüne bazı kısıtlamalar getirmektedir. Bu kısıtlamaları anlıyorsanız, sizin için bir sorun teşkil etmemelidir.

Complete Repertory neredeyse *250.000* rubrik içermekte ve *2.500.000* ilaç girişi barındırmaktadır!
Find modülünde belirli bir bilgiyi aramak için, tüm bu bilgilerin karşılaştırılması gerekir. Bunu daha verimli hale getirmek için program bellekte mümkün olduğunca fazla bilgi tutmaya çalışır. Bilgiler bellekte olmadığında, veritabanından okunması gerekir.

İlk kez bir bulma işlemi yaptığınızda, aramanın nispeten yavaş olabileceğini fark edebilirsiniz. Ancak bir sonraki bulma işlemi oldukça hızlıdır, genellikle sadece birkaç saniye sürer (sorgunuzun karmaşıklığına bağlı olarak), çünkü değerlendirme listeleri ve ilaç zaten bellektedir.

1'den fazla program

IPad'inizde genellikle 1'den fazla program kullanıyorsunuz. Tüm bu programların iPhone'in sınırlı belleğini kullanarak çalışması gerekiyor.
Tüm programlar için yeterli bellek olmadığında, iPhone programlardan belleği boşaltmalarını ister. Bu olduğunda, *Complete Dynamics* olabildiğince fazla belleği serbest bırakır. Sonuç olarak, bir sonraki Bulgu yine daha fazla zaman alabilir.

Siz bir programla çalışırken, diğer programlar hiçbir şey yapmaz. Bu süre zarfında, bellek çok sınırlı hale geldiğinde, iPhone herhangi bir uyarı vermeden diğer programları sonlandıracaktır. Bu PC'lerde yapıldığı gibi değildir, ancak iPhone yazılımı bu şekilde tasarlanmıştır. Bir programı sonlandırırken iPhone daha büyük programları sonlandırmayı tercih eder. Çoğu durumda bu *Complete Dynamics* olacaktır, çünkü bu sadece küçük bir oyun programı değildir.
Bu, başka bir programla çalışırken *Complete Dynamics*'in sessizce sonlandırılabileceği ve bir dahaki sefere seçtiğinizde her şeyin yeniden başlaması gerektiği anlamına gelir.

Beklenmedik bir şekilde öldürülmeyi önlemek için *Complete Dynamics*, başka bir uygulamaya geçtiğinizde mümkün olduğunca fazla belleği serbest bırakır.
Geri döndüğünüzde, daha önce serbest bıraktığı bilgileri tekrar okuyacaktır.
Bu durum en iyi *Find* modülünde ve *Reverse Materia Medica* modülünde fark edilebilir. Bu modüller, tüm metinler ve ilaçlar zaten bellekte olduğunda çok daha hızlıdır.
Belleğin durumu araç çubuğunda gösterilir:

Tüm başlık adları ve ilaç hafızadadır. Arama şimdi hızlı olacak. Telefonda, ekran alanını korumak için bu gülen yüz gösterilmez.

Bazı önemli bilgiler henüz okunmamıştır. Arama birkaç dakika beklemek zorunda kalacak.

Başlık adları hafızadadır, ancak ilaç yolları hafızada değildir. Metin aramak hızlı olacaktır. Ilaç aramak yavaş olabilir.

Rubrik isimleri henüz okunmamıştır. Arama yavaş olabilir.

IPad belleği boşaltmaya zorlandı. Arama yavaş olabilir.
Bilgi okuma durduruldu, okumayı yeniden başlatmak için düğmeye tıklayın.

Tercihler ayarı ile bellek boşaltma özelliğini etkinleştirebilir ve devre dışı bırakabilirsiniz.

Verilerinizi kaydetme

Program iPhone tarafından herhangi bir zamanda sessizce öldürülebildiğinden, dosya verilerinizi uygun anlarda kaydetmeye çalışır. Dosya verileriniz şu durumlarda otomatik olarak kaydedilir:

- birkaç saniye hiçbir şey yapmazsınız;
- başka bir uygulamaya geçersiniz;
- açık bir dosya kapanmıştır.

Optimum performans için ipuçları

Complete Dynamics aşağıdaki durumlarda en iyi performansı gösterecektir:

- ihtiyacınız olmadığı sürece diğer programlara geçmeyin;
- gerçekten kullanmadığınız tüm uygulamaları kapatın.

Dizin modülü

Dizin modülünü açma

Index sekmesine tıklayarak Index modülüne gidin.

Dizin modülünü kullanma

İndeks modülü, repertuar içeriğine hızlı erişim sağlar.

Eylemi gerçekleştirmek için bir öğeye tıklamanız yeterlidir.

Çoklu repertuar kullanımı

Ek repertuarlar için lisansınız olması durumunda, repertuar bölümlerinin indeksi repertuarın adını da gösterecektir.

Complete Repertory (...)

Repertuarın adına tıkladığınızda, bir sonraki repertuvarı seçecek ve size bölümlerini gösterecektir.
Ayrıca, mevcut repertuarlardan birini seçebileceğiniz bir açılır menüye sahiptir.

Kitap modülü

Kitap modülünü açma

Book sekmesine tıklayarak Book modülüne gidin.
Aşağıdaki örnekte kitap *Mind; Anxiety; flushes of heat, with* başlığında açılmıştır.

Ilaçlar ve Referanslar

Bir başlık metni gösterir, ardından Ilaçlar ve Referanslar gelir.

ABUSIVE **MIND**

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON acon-f agath-a agki-p *Alco* aloe AM-C am-m ANAC ANDROC aran-ix arn ars ars-s-f *Astac* atro AUR aur-m-n aur-s BELL beryl-n *Biti-a* bor bov bufo *Bung-f* bute-j calc-i CAMPH canth carc CAUST cere-s *CHAM* chin cic CON cor-r coriand CROC cub culx cupr-ar der *Dulc* elae falco-p FERR fic GALL-AC gels gink granit-m *Hafn* harp helx-t hema-h HEP hist hydr hydr-ac HYOS IGN iod *Ip* KALI-AR kali-c KALI-I LAC-C lac-d lach lava-e lava-f lava-h lil-t loxo-r *LYC* LYSS m-aust mag-c mangi med MERC MOSCH nat-c nat-m *Nit-ac* *NUX-V* ozon PALL PETR PHYSALA-P PLAT plb *Raja-s* ran-b rhus-g sac-l *Sanic Sarr* SCORP SENEG SEP *Sil* spong *Staph* STRAM stront-c SULPH syph TARENT thlaspi THUJ thul-f trich-d *Tritic-v* TUB URAN *VERAT* verbe-h viol-t vip *Xeno*

- *General (1769)*
- *Answer, answering, answers; offensive (1)*
- *Contemptuous (119)*
- *Cursing, swearing, desires (141)*
- *Insolence, impertinence (51)*
- *Nipping at everyone (1)*
- *Quarrelsomeness, scolding (284)*
- *Rudeness (92)*
- *Mirilli's themes; offensive (458)*
- *Psychological themes; aggression (975)*

forenoon: ran-b

- *Forenoon (118)*

evening: am-c am-m

- *Evening; agg. (436)*

acts, after indecent: bung-f

angry, without being: *Bell* dulc

crying, with: STRAM

drunkards, in: hep nux-v PETR

- *Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from (63)*

fever, during

- *Fever; during (327)*

intermittent: FERR

- *Fever; during (327)*
- *Fever, heat; intermittent, malarial (360)*

Ilaçlar 4 kademeli olarak gösterilebilir.
Derecelendirmeler, farklı stil ve renklerde gösterilerek ayırt edilir.

Bu örnekte bunlar şunlardır:
- 4: ***CHAM***, ***LYC***, ***NUX-V***.
- 3: **ABIES-N, ACON**, **AM-C**, **ANAC**, **ANDROC**, **AUR** ...
- 2: ***Alco***, ***Bung-f***, ***Dulc***, ***Ip***, ***Nit-ac***, ***Sarr***, ***Sil***, ***Staph***.
- 1: acon-f, agath-a, agki-p, aloe, am-m ...

Diğer dereceli puanlama anahtarlarına yapılan atıflar ilaç listesini takip etmektedir. Bu örnekte 10 referans bulunmaktadır.
Atıfta bulunulan başlıka geçmek için referansın üzerine tıklamanız yeterlidir.

Tam veya Kompakt görünüm

Ilaçeri ve referansları gizleme

Kompakt görünümde, mevcut ekran alanını en iyi şekilde kullanmak için ilaçları gizleyerek içerdikleri ilaç sayısıyla birlikte yalnızca dereceli puanlama anahtarları gösterilir.

Tüm ilaç yollarını ve referansları gizlemek veya göstermek için sayfadaki herhangi bir beyaz alana çift tıklayın. Ayrıca bir başlık etiketine çift tıklayabilirsiniz.



Alt dereceli puanlama anahtarlarını gizleme

Ayrıca tüm alt rubrikleri gizlemek ve böylece repertuarın yalnızca üst düzey rubriklerini göstermek de mümkündür. (Açılır menü seçeneği *Sadece ana başlıkları göster*).
Bu seçenek, repertuvarın yapısını öğrenmek isteyen kişiler için son derece kullanışlıdır.



Tüm dereceli puanlama anahtarlarını göstermeye kolayca geri dönebilirsiniz. (Açılır menü seçeneği *Sadece ana başlıkları göster*). Ayrıca bir başlıka tıklayarak normal repertuar görünümüne geri dönebilirsiniz.

Ilaç sıralama düzeni

Ilaç yazdırıldığı varsayılan sıra alfabetiktir.
Ilaç uygunluk sırasına göre gösterebilirsiniz. (Açılır menü seçeneği *Ilaçlar / Önem sırasına göre sırala*).

Alfabetik sıralama düzeni

Öneme göre sıralanmıştır

ABUSIVE **MIND**

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON acon-f agath-a agki-p *Alco* aloe AM-C am-m ANAC ANDROC aran-ix arn ars ars-s-f *Astac* atro AUR aur-m-n aur-s BELL beryl-n *Biti-a* bor bov bufo *Bung-f* bute-j calc-i CAMPH canth carc CAUST cere-s *CHAM* chin cic CON cor-r coriand CROC cub culx cupr-ar der *Dulc* elae falco-p FERR fic GALL-AC gels gink granit-m *Hafn* harp helx-t hema-h HEP hist hydr hydr-ac HYOS IGN iod *Ip* KALI-AR kali-c KALI-I LAC-C lac-d lach lava-e lava-f lava-h lil-t loxo-r *LYC* LYSS m-aust mag-c mangi med MERC MOSCH nat-c nat-m *Nit-ac* *NUX-V* ozon PALL PETR PHYSALA-P PLAT plb *Raja-s* ran-b rhus-g sac-l *Sanic Sarr* SCORP SENEG SEP *Sil* spong *Staph* STRAM stront-c SULPH syph TARENT thlaspi THUJ thul-f trich-d *Tritic-v* TUB URAN *VERAT* verbe-h viol-t vip *Xeno*
- *General (1769)*
- *Answer, answering, answers; offensive (1)*
- *Contemptuous (119)*
- *Cursing, swearing, desires (141)*
- *Insolence, impertinence (51)*
- *Nipping at everyone (1)*
- *Quarrelsomeness, scolding (284)*
- *Rudeness (92)*
- *Mirilli's themes; offensive (458)*
- *Psychological themes; aggression (975)*

forenoon: ran-b
- *Forenoon (118)*

evening: am-c am-m
- *Evening; agg. (436)*

acts, after indecent: bung-f

angry, without being: *Bell* dulc

crying, with: STRAM

drunkards, in: hep nux-v PETR
- *Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from (63)*

fever, during
- *Fever; during (327)*

intermittent: FERR
- *Fever; during (327)*
- *Fever, heat; intermittent, malarial (360)*

ABUSIVE **MIND**

ABUSIVE, insulting: *NUX-V VERAT CHAM LYC* MOSCH THUJ CON HYOS CAMPH GALL-AC MERC SCORP CROC KALI-I PLAT STRAM URAN AUR LYSS PETR AM-C HEP BELL ABIES-N ANAC ANDROC CAUST IGN KALI-AR PALL SULPH ACON FERR LAC-C PHYSALA-P SENEG SEP TARENT TUB *Nit-ac* *Ip Bung-f Dulc Astac Sanic Alco Sarr Sil Staph Biti-a* *Hafn Raja-s Tritic-v Xeno* am-m lava-e cor-r lach hydr agath-a aur-m-n bov calc-i carc falco-p gels helx-t nat-c nat-m ran-b acon-f agki-p aloe aran-ix arn ars ars-s-f atro aur-s beryl-n bor bufo bute-j canth cere-s chin cic coriand cub culx cupr-ar der elae fic gink granit-m harp hema-h hist hydr-ac iod kali-c lac-d lava-f lava-h lil-t loxo-r m-aust mag-c mangi med ozon plb rhus-g sac-l spong stront-c syph thlaspi thul-f trich-d verbe-h viol-t vip
- *General (1769)*
- *Answer, answering, answers; offensive (1)*
- *Contemptuous (119)*
- *Cursing, swearing, desires (141)*
- *Insolence, impertinence (51)*
- *Nipping at everyone (1)*
- *Quarrelsomeness, scolding (284)*
- *Rudeness (92)*
- *Mirilli's themes; offensive (458)*
- *Psychological themes; aggression (975)*

forenoon: ran-b
- *Forenoon (118)*

evening: am-c am-m
- *Evening; agg. (436)*

acts, after indecent: bung-f

angry, without being: *Bell* dulc

crying, with: STRAM

drunkards, in: PETR hep nux-v
- *Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from (63)*

fever, during
- *Fever; during (327)*

intermittent: FERR
- *Fever; during (327)*
- *Fever, heat; intermittent, malarial (360)*

Gösterilen bilgilerin sınırlandırılması

Tam ve kompakt görünüm arasında geçiş yapmanın yanı sıra, gösterilen ilaç sayısını sınırlamak da mümkündür.
Bu, gösterilen ilaç yalnızca en az verilen 1, 2, 3 veya 4 derecelendirmesine sahip olanlarla sınırlandıracaktır. (Açılır menü seçeneği *Ilaçlar / Tüm sınıflar*, açılır menü seçeneği *Ilaçlar / 2+ Sınıf*, açılır menü seçeneği *Ilaçlar / 3+ Sınıf*, açılır menü seçeneği *Ilaçlar / 4. Sınıf*).
Örnek, yine başlık ile *Mind; Abusive*:

Sadece 4. derece ilaçlar.

ABUSIVE **MIND**

ABUSIVE, insulting: *CHAM LYC NUX-V VERAT* (+120)
- *General (538)*
- *Answer, answering, answers; offensive*
- *Contemptuous (5)*
- *Cursing, swearing, desires (7)*
- *Insolence, impertinence (3)*
- *Nipping at everyone*
- *Quarrelsomeness, scolding (21)*
- *Rudeness (4)*
- *Mirilli's themes; offensive (46)*
- *Psychological themes; aggression (115)*

forenoon: (+1)
- *Forenoon (2)*

evening: (+2)
- *Evening; agg. (68)*

acts, after indecent: (+1)

angry, without being: (+2)

crying, with: (+1)

drunkards, in: (+3)
- *Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from (9)*

fever, during
- *Fever; during (69)*

intermittent: (+1)
- *Fever; during (69)*
- *Fever, heat; intermittent, malarial (59)*

typhoid: (+1)
- *Fever, heat; continued, typhoid (51)*

irritability, with: (+3)
- *Irritability (155)*

jealousy, out of: (+3)
- *Jealousy (7)*

menses, before: (+2)
- *Menses; before (20)*

molestation, after: (+1)

mamma molested: (+1)

opposition, from: (+3)
- *Mirilli's themes; offensive (46)*

3. ve 4. sınıflar.

ABUSIVE **MIND**

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON AM-C ANAC ANDROC AUR BELL CAMPH CAUST *CHAM* CON CROC FERR GALL-AC HEP HYOS IGN KALI-AR KALI-I LAC-C *LYC* LYSS MERC MOSCH *NUX-V* PALL PETR PHYSALA-P PLAT SCORP SENEG SEP STRAM SULPH TARENT THUJ TUB URAN *VERAT* (+85)
- *General (980)*
- *Answer, answering, answers; offensive*
- *Contemptuous (20)*
- *Cursing, swearing, desires (35)*
- *Insolence, impertinence (19)*
- *Nipping at everyone*
- *Quarrelsomeness, scolding (67)*
- *Rudeness (17)*
- *Mirilli's themes; offensive (122)*
- *Psychological themes; aggression (336)*

forenoon: (+1)
- *Forenoon (21)*

evening: (+2)
- *Evening; agg. (146)*

acts, after indecent: (+1)

angry, without being: (+2)

crying, with: STRAM

drunkards, in: PETR (+2)
- *Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from (20)*

fever, during
- *Fever; during (146)*

intermittent: FERR
- *Fever; during (146)*
- *Fever, heat; intermittent, malarial (159)*

typhoid: (+1)
- *Fever, heat; continued, typhoid (124)*

irritability, with: (+3)
- *Irritability (361)*

jealousy, out of: NUX-V (+2)
- *Jealousy (35)*

menses, before: CHAM (+1)
- *Menses; before (69)*

molestation, after: (+1)

2., 3. ve 4. sınıflar.

ABUSIVE **MIND**

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON *Alco* AM-C ANAC ANDROC *Astac* AUR BELL *Biti-a* *Bung-f* CAMPH CAUST *CHAM* CON CROC *Dulc* FERR GALL-AC *Hafn* HEP HYOS IGN *Ip* KALI-AR KALI-I LAC-C *LYC* LYSS MERC MOSCH *Nit-ac* *NUX-V* PALL PETR PHYSALA-P PLAT *Raja-s* *Sanic* *Sarr* SCORP SENEG SEP *Sil* *Staph* STRAM SULPH TARENT THUJ *Tritic-v* TUB URAN *VERAT* *Xeno* (+70)
- *General (1251)*
- *Answer, answering, answers; offensive*
- *Contemptuous (26)*
- *Cursing, swearing, desires (50)*
- *Insolence, impertinence (24)*
- *Nipping at everyone*
- *Quarrelsomeness, scolding (103)*
- *Rudeness (26)*
- *Mirilli's themes; offensive (200)*
- *Psychological themes; aggression (481)*

forenoon: (+1)
- *Forenoon (30)*

evening: (+2)
- *Evening; agg. (214)*

acts, after indecent: (+1)

angry, without being: *Bell* (+1)

crying, with: STRAM

drunkards, in: PETR (+2)
- *Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from (25)*

fever, during
- *Fever; during (185)*

intermittent: FERR
- *Fever; during (185)*
- *Fever, heat; intermittent, malarial (203)*

typhoid: (+1)
- *Fever, heat; continued, typhoid (145)*

irritability, with: *Ip* (+2)
- *Irritability (488)*

jealousy, out of: NUX-V (+2)
- *Jealousy (50)*

menses, before: CHAM (+1)

Tüm ilaçlar gösterilmiştir.

ABUSIVE **MIND**

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON acon-f agath-a agki-p *Alco* aloe AM-C am-m ANAC ANDROC aran-ix arn ars ars-s-f *Astac* atro AUR aur-m-n aur-s BELL beryl-n *Biti-a* bor bov bufo *Bung-f* bute-j calc-i CAMPH canth carc CAUST cere-s *CHAM* chin cic CON cor-r coriand CROC cub culx cupr-ar der *Dulc* elae falco-p FERR fic GALL-AC gels gink granit-m *Hafn* harp helx-t hema-h HEP hist hydr hydr-ac HYOS IGN iod *Ip* KALI-AR kali-c KALI-I LAC-C lac-d lach lava-e lava-f lava-h lil-t loxo-r *LYC* LYSS m-aust mag-c mangi med MERC MOSCH nat-c nat-m *Nit-ac* *NUX-V* ozon PALL PETR PHYSALA-P PLAT plb *Raja-s* ran-b rhus-g sac-l *Sanic Sarr* SCORP SENEG SEP *Sil* spong *Staph* STRAM stront-c SULPH syph TARENT thlaspi THUJ thul-f trich-d *Tritic-v* TUB URAN *VERAT* verbe-h viol-t vip *Xeno*
- *General (1769)*
- *Answer, answering, answers; offensive (1)*
- *Contemptuous (119)*
- *Cursing, swearing, desires (141)*
- *Insolence, impertinence (51)*
- *Nipping at everyone (1)*
- *Quarrelsomeness, scolding (284)*
- *Rudeness (92)*
- *Mirilli's themes; offensive (458)*
- *Psychological themes; aggression (975)*

forenoon: ran-b
- *Forenoon (118)*

evening: am-c am-m
- *Evening; agg. (436)*

acts, after indecent: bung-f

angry, without being: *Bell* dulc

crying, with: STRAM

drunkards, in: hep nux-v PETR
- *Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from (63)*

fever, during
- *Fever; during (327)*

intermittent: FERR
- *Fever; during (327)*
- *Fever, heat; intermittent, malarial (360)*

Metin boyutu

Metin küçültülebilir veya büyütülebilir. (Açılır menü seçeneği *Daha küçük metin*, açılır menü seçeneği *Standart metin boyutu*, açılır menü seçeneği *Daha büyük metin*).

IPad'de, kıstırma hareketiyle metni küçültebilir veya büyütebilirsiniz. Metin boyutunu değiştirmek için iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve birbirlerinden uzaklaştırın veya birbirlerine doğru hareket ettirin.

Başlık panoya kopyalama

Bazen bir başlık panoya kopyalamak ve kelime işlemci gibi başka bir uygulamaya yapıştırmak yararlı olabilir. (Açılır menü seçeneği *Kopyala / Başlığı kopyala*, açılır menü seçeneği *Kopyala / Başlığı ve ilaçları kopyala*).

Dil seçimi

Program sürümüne ve lisansına bağlı olarak, *Complete Repertory* için çeşitli dil seçenekleri mevcut olabilir.
Mevcut dil seçenekleri menüden veya düğme çubuğu üzerinden seçilebilir. (Açılır menü seçeneği *Dil / İngilizce Kitap*). (Bayrak düğmesi,)

Kullanıcı sürümü, başlık metnini başka bir dilde göstermek için ikinci bir dil seçilebilir (seçenekler lisansınıza bağlıdır).
Örneğin Fransızca: (Açılır menü seçeneği *Dil / Ekstra Fransızca kitap*).



Favori dereceli puanlama anahtarları

Bazı dereceli puanlama anahtarlarının önemli olduğunu, bazılarının ise o kadar önemli olmadığını düşünebilirsiniz. Bu, özellikle dereceli puanlama anahtarlarını aramak için *Find modülünü* kullandığınızda geçerlidir.
Sizin için önemli olan dereceli puanlama anahtarlarına daha fazla vurgu yapmak için bunları favori olarak işaretleyebilirsiniz.

Bir başlık favori olarak işaretlemek için başlık tıklayın ve ardından işaretleyin.

Favori olarak işaretlenen herhangi bir başlık altı çizilecektir.

Herhangi bir başlık favori olarak işaretlediğinizde, *Find modülünde* ekstra bir alan görünecek ve aramayı yalnızca favori başlık kısıtlamanıza olanak tanıyacaktır.

Kitap modülü standart repertuvar filtreleri

Normalde, *Book modülü Complete Repertory*'nin tüm içeriğini gösterir.

Birkaç standart filtre mevcuttur. Bunları menü çubuğundan veya sayfanın kenarlarındaki açılır menülerden seçebilirsiniz. (Açılır menü seçeneği *Kitap seçimi / Tamamlandı*).

Tamamlandı	Tüm repertuvarı filtreleme yapmadan gösterin.
Klasik	Sadece klasik yazarların rubriklerini ve ilaç gösterin. Bu, repertuarı ana klasik repertuarlarda yer alan rubriklerle ve 1930'dan önceki kitaplardan alınan ilaç sınırlar.

Güvenilir yazarlar	George Vithoulkas'a göre yalnızca en güvenilir olduğu düşünülen yazarları gösterin.
Kent rubrikleri	Repertuar, Kent'in repertuarından türetilen rubriklerle sınırlıdır.
Allen'ın Terapötik Cep Kitabından Rubrikler	Repertuar, Allen'ın Terapötik Cep Kitabından türetilen rubriklerle sınırlıdır.

Bir filtre seçilirse, adı repertuar defteri düzeninin başlığında gösterilir. Bu şekilde hangi repertuar seçeneğini kullandığınızı kolayca görebilirsiniz.

Not: Repertuar filtreleri yalnızca *Complete Repertory* içeriğine uygulanır.
Lisansınız ek repertuarların kullanımını destekliyorsa veya kendiniz ekstra repertuar materyali oluşturduysanız, filtreler bu materyal için geçerli değildir.

Modül bul

Bul modülünü açma

Find sekmesine tıklayarak Bul modülüne gidin.



Alanları bulun

Küçük ekranlarda, alanı korumak için Bul alanları başlangıçta gösterilmez. Bul alanının arkasındaki 🔍 düğmesine basarak alanları gösterebilirsiniz. *Hide* düğmesine basarak alanları ekrandan kaldırabilirsiniz.



Metin Aranacak metin parçalarını girin:

xyz	*xyz* ile başlayan herhangi bir kelime.
=xyz	Kelime tam olarak *xyz* olmalıdır.
*xyz	Kelime, metninin herhangi bir yerinde *xyz* içerir.
"abc xyz"	Metin kombinasyonu *abc* ve ardından *xyz*
abc + def	Her iki metin de *abc* VE *def* oluşmalıdır.
abc+def	Yukarıdaki ile aynıdır, boşluklar isteğe bağlıdır.
abc def	Yukarıdaki ile aynıdır, AND varsayılandır. (*def* adresinden önce otomatik olarak bir + işareti eklenir)
-abc	Metin *abc* metinde mevcut OLMAMALIDIR. Bu, yukarıda gösterildiği gibi =, * ve "" ile birleştirilebilir. Örnekler: *-=sabah* *-*ation* *-"yataktan"*
abc / def	Ya *abc* YA DA *def* olmalıdır (boşluklar isteğe bağlıdır).
Bunların kombinasyonları mümkündür. Örnekler:	
öğleden sonra dört/sekiz	(*dört* VEYA *sekiz*), VE *pm*.
pm dört/sekiz	Yukarıdaki ile aynı, sıra önemli değil.
"yataktan kalkma" sabahı	Sıra *yataktan kalkma*, VE *sabah*.
korku/endişe kalabalık/insanlar	(*korku* VEYA *endişe*) VE (*kalabalık* VEYA *insanlar*). (*kalabalığından önce otomatik olarak bir + işareti eklenir*)

Ilaçlar Aranacak ilaçların kısaltmalarını girin. Alanın sağ tarafında bulunan 🔍 düğmesine basıldığında, kısaltmayı ezbere bilmiyorsanız, etkileşimli olarak bir ilaç yolu seçmenize olanak tanıyan bir arama penceresi açılacaktır.

sep	Ilaç *sep*
sep.	Yukarıdaki gibi, nokta gösterimi kullanılabilir, ancak burada gerekli değildir (*Find* alanında gereklidir).
-sep	Ilaç *sep* başlık bulunmamalıdır.
sep / nat-m	Ya çare *sep* VEYA *nat-m*
sep nat-m	Yukarıdaki ile aynıdır, VEYA varsayılandır. (*nat-m* adresinden önce otomatik olarak bir / işareti eklenir.)
sep/staph+nat-m/mag-m	(*sep* OR *staph*) AND (*nat-m* OR *mag-m*)
sep. staph. + nat-m. mag-m.	Yukarıdaki ile aynı. (*staph* ve *mag-m* adreslerinden önce otomatik olarak bir / işareti eklenir.)

En küçük derece Ilaçlar için minimum derecelendirmeyi girin (1 ila 4).

Başlıktaki min. ilaç sayısı başlığı minimum ilaç sayısını girin.

Başlıktaki maks. ilaç sayısı Başlığı maksimum ilaç sayısını girin.

Tam Semptomlar	Aramayı tüm semptomlarla sınırlandırın. Tam bir semptom, bir Yer, Bir Duyum ve Modaliteler veya Eşlik Edenlerden oluşan bir semptomdur. Bu seçenek yalnızca *Complete Repertory*'de arama yaparken kullanılır. Diğer repertuarlar genellikle bu bilgileri içermez.
Başlık türleri	Alanın sağ tarafında bulunan 🔍 düğmesine basıldığında, Zamanlar, Taraflar, Konum vb. gibi başlık türlerini etkileşimli olarak seçmenize olanak tanıyan bir pencere açılacaktır. Lisansınızın ek repertuarların kullanımını desteklemesi durumunda, ek repertuarların genellikle Zamanlar, Taraflar, Konum vb. gibi dereceli puanlama anahtarlarını etiketlemediğini lütfen unutmayın. Burada yaptığınız herhangi bir seçim, yalnızca *Complete Repertory* gibi bunun için uygun şekilde hazırlanmış repertuarlara uygulanabilir.
Bölümler	Alanın sağ tarafında bulunan 🔍 düğmesine basıldığında, bölümleri etkileşimli olarak seçmenize olanak tanıyan bir pencere açılacaktır.

Arama kriterlerinizi girdikten sonra arama otomatik olarak başlayacaktır, herhangi bir tuşa basmanıza gerek yoktur.

Metin için birden fazla parça için varsayılanın AND olduğunu, ancak ilaçlar için OR olduğunu unutmayın.
Bunun nedeni, birden fazla metin parçası girerken büyük olasılıkla arama sonucunu kısıtlamak istemenizdir, oysa birden fazla ilaç için ayırıcı tanı yapmak isteyebilirsiniz.

Sonuçları bulun

IPad'de, bir alana yazmayı bitirir bitirmez arama başlayacaktır. Ekran klavyesini kullanarak yazarken, önce bunu gizlemeniz gerekir. Harici bir klavye kullanıyorsanız, Enter tuşuna basın.

Ayrıntı seviyesi ne arandığına bağlıdır. Eğer ilaçlar aranmışsa, seçilen ilaçlar bulma sonucuna dahil edilir. Yalnızca metin arandıysa, hiçbir ilaç gösterilmez.
Kısacası, bulma sonucu, sorulmayan ayrıntılara değil, ne istediğinize odaklanır.

Sonuç bulma alanı *Book* modülü ile birçok benzerlik göstermektedir.
Navigasyon aynı klavye, fare, düğme çubuğu veya menü özellikleri ile yapılır.
Ayrıca, düzen otomatik olarak pencerenin boyutuna göre ayarlanır.

> *Find* modülünde, ilaç yollarının gösterilmesi biraz daha küçük dereceli puanlama anahtarlarıyla sınırlıdır. Çok sayıda çare içeren dereceli puanlama anahtarları yalnızca çare sayısını gösterir.

Book modülündeki gezinme seçeneklerine ek olarak, bulma sonucu, bir başlık fare ile çift tıklayarak doğrudan kitaptaki bir başlık atlama seçeneği sunar.

Kasa modülü

Case modülünün açılması

Case sekmesine tıklayarak Case modülüne gidin.



Dosya modülü, hastalarınızın dosya dosyalarını oluşturmanızı ve düzenlemenizi, hazırladığınız reçeteleri kaydetmenizi ve analizler oluşturmanızı ve düzenlemenizi sağlar.

Case modülü ile çalışmak gerçek dosya dosyaları ile çalışmak gibidir.
Dosyalar, gerçek hayatta dosya dosyalarınızı farklı dosya dolaplarında veya çekmecelerde düzenlediğiniz gibi gruplar halinde düzenlenir.
Önce çalışmak istediğiniz grubu veya grupları seçersiniz.
Seçilen gruplardaki dosyalar, hasta bilgilerinin yalnızca bir özetiyle birlikte bir listede gösterilir: İsim ve doğum yılı. Dosyalar, listenin altındaki *Filter* alanına hasta adının bir veya daha fazla kısmı girilerek filtrelenebilir.
Listede bir dosya seçildikten sonra, dosya dosyası ekranın sağ tarafında gösterilir.
Bir sonraki adım dosya dosyasını açmak olacaktır, ancak önce dosya yönetiminin bu kısmı hakkında birkaç ayrıntıya gireceğiz.

Grupları seçme ve kendi gruplarınızı oluşturma

Grup seçiciyi bir tür çekmeceli dolap olarak görebilirsiniz.

Bu resimde *Hastalar* çekmecesi açılmıştır.

Standart gruplar şunlardır:

Hastalar	Dosya açıklamasında *Hasta* olarak işaretlenen (daha fazla bilgi aşağıda) ve yazarı olduğunuz tüm dosyaları.
Meslektaşlarımız	Dosya açıklamasında *Hasta* olarak işaretlenen ve başka birinin yazar olduğu tüm dosyaları.
Çalışma	*Study* olarak işaretlenen tüm dosya dosyaları. Bunlar, hastalarınızdan herhangi biriyle doğrudan ilgili olmayan, yalnızca kişisel çalışmanız için olan dosyalardır.
Seminerler	*Seminer* olarak işaretlenen tüm dosya dosyaları. Seminerlerde ve eğitimlerde meydana gelen dosyalar için bu grupta dosyalar oluşturursunuz.
Diğer	Başka herhangi bir gruba girmeyen tüm dosyalar.
Arşivlendi	Arşivlediğiniz tüm dosyalar. Arşivlenen dosyalar artık diğer grupların hiçbirinde görünmemektedir.

Bir veya daha fazla çekmeceyi aynı anda açabilirsiniz. Açmak veya kapatmak için bir çekmeceye tıklamanız yeterlidir. Çekmecelerden birine çift tıklamak onu açacak ve diğerlerini aynı anda kapatacaktır.

İki çekmece açıldı.

Dosyaların bulunduğu liste 'Çalışma' veya 'Seminer' olarak işaretlenmiş tüm dosyaları gösterecektir.

Elbette bu gruplar sizin kişisel isteklerinizle örtüşmüyor. Kendi gruplarınızla yeni çekmeceler oluşturmak kolaydır. Dosya bilgilerini düzenlerken, dosyanın hangi gruplarda yer alması gerektiğini belirtebilirsiniz. 'Hasta', 'Çalışma' ve 'Seminer' olmak üzere üç standart grubu kullanabilirsiniz, ancak kendi grup adlarınızı da yazabilirsiniz. Yeni çekmeceler listeye otomatik olarak eklenecektir:

Aile, *Öğretim* ve *Çalışma Grubu* çekmeceleri listeye otomatik olarak eklenir çünkü bazı dosyalarda bu grup isimleri dosya bilgilerinde kullanılmıştır.

Doğru dosya dosyasının seçilmesi

Seçilen grup veya gruplarla eşleşen tüm dosyalar listede gösterilir. *Filter* alanına bir metin girerseniz, liste filtre metniyle eşleşen dosyalarla sınırlandırılır.
Filtre kullanımına bir örnek:

Filtre, doğru dosyayı seçmek için bazı çok güçlü seçeneklere sahiptir. *Find* alanının metin ve ilaçlar için kullandığı filtreleme

kriterlerinin aynısını kullanır.
Dosya modülünde, metin listede gösterilen isimdir ve ilaçlar hastaya reçete edilmiş (veya reçete edilmemiş) tüm ilaçlardır.
Ayrıntılar için lütfen *'Bul' alanı* bölümüne bakın.

Örnek: *John* veya *Joseph* adında, *nux-v* reçete edilmiş ancak *sulph* reçete edilmemiş bir hastayı aramak için yazmanız yeterlidir:
john / joseph nux-v. -sÜLF.
(İlaç isimlerinin arkasındaki noktaya dikkat edin!).

Dosya dosyası oluşturma

Yeni düğmesine tıklayarak yeni bir dosya dosyası oluşturabilirsiniz.
Bu, hasta bilgilerinin yanı sıra dosya geçmişi bilgilerini de girebileceğiniz bir iletişim kutusu açacaktır.

Dosya verilerini düzenleme

Hasta bölümünde, hasta hakkında saklamak istediğiniz tüm kişisel bilgileri doldurabilirsiniz. Fotoğraf çekmek için *Photo* düğmesine basın. Fotoğraf otomatik olarak yeniden boyutlandırılır. Mevcut bir fotoğrafı *Clear* düğmesi ile kaldırın.
Hastanın doğum yılı, ayı veya günü bilinmiyorsa, sadece 0 girin.
Doğum gününün tam olarak bilinmediği, ancak hastanın yalnızca mevcut yaşını belirttiği durumlarda, Doğum yılı alanına yaşı girebilirsiniz.



Dosya bölümünde, dosya hakkında hastanın kendisiyle ilgili olmayan bazı arka plan bilgileri girebilirsiniz.
Case groups grubunda, standart gruplardan birini seçebilir ve/veya boşluk veya noktalı virgülle ayırarak kendi grup adlarınızı girebilirsiniz.
Case background grubu, bu dosya bir seminer, dergi vb. kaynaklıysa ve dosyanın nereden geldiğini hatırlamak istiyorsanız kullanışlıdır.

Dosya açma

Mevcut bir dosya dosyasını listeden seçerek ve ardından *Open* düğmesine tıklayarak açabilirsiniz.
Ayrıca listedeki girişe çift tıklayabilirsiniz.
Yeni bir dosya oluşturduğunuzda, bu dosya otomatik olarak açılır.

Bir dosya dosyasını açtıktan sonra, normalde gerçek hayattaki bir dosya dosyasının içinde beklediğiniz içerikleri de gösterir:
- hasta bilgilerinin olduğu bir kağıt parçası,
- reçeteli bir form,
- dosya dosyasındaki tüm analizlere genel bir bakış içeren bir form,

Örnek:



Açık bir dosyayı kapatmak için sol üst köşedeki küçük oka ◀ tıklayın. (Açılır menü seçeneği *Dosyayı kapat*).

Reçetelerin yönetilmesi

Yeni bir reçete eklemek için reçetelerin üst kısmındaki boş satıra çift tıklayın. (Açılır menü seçeneği *Reçete ekle*).
Reçete hakkında bazı bilgileri girebileceğiniz yeni bir iletişim kutusu açılacaktır:



Ay veya gün bilinmiyorsa, sadece 0 girin.
Listeden seçerek bir reçeteyi silin, ardından Reçeteyi sil. (Açılır menü seçeneği *Reçeteyi sil*).
Listedeki girişe çift tıklayarak bir reçeteyi düzenleyin. (Açılır menü seçeneği *Reçeteyi düzenle*).

Analizleri yönetme

Bir menü seçeneği ile yeni bir analiz ekleyebilir veya analiz dizininin üst kısmındaki boş satıra çift tıklayabilirsiniz. (Açılır menü seçeneği *Analiz ekleyin*).
Analiz hakkında bazı bilgileri girebileceğiniz yeni bir iletişim kutusu görüntülenecektir:



Ay veya gün bilinmiyorsa, sadece 0 girin.

Listeden bir analiz seçip ardından Analizi sil seçeneğini belirleyerek analizi silin. (Açılır menü seçeneği *Analizi sil*).
Listedeki girişe çift tıklayarak bir analizi düzenleyin. (Açılır menü seçeneği *Analiz düzenleme*).
Yeni bir analizin temeli olarak bir analizi kopyalamak istiyorsanız Analizi çoğalt seçeneğini kullanın. (Açılır menü seçeneği *Mükerrer analiz*).
Bir analizi başka bir dosyaya taşımak için, Analizi dosyaya taşı menü seçeneğini kullanın. (Açılır menü seçeneği *Analizi dosyaya taşıyın...*).

Listedeki analizlerden birine tıklarsanız, bu analiz *Analiz modülü* tarafından kullanılan analiz haline gelir (bkz. bölüm *Analiz*).

Baskı

Dosyanızı veya bir kısmını yazdırabilirsiniz. (Açılır menü seçeneği *Yazdır*).
Bir dosyayı yazdırmak ancak onu açtıktan sonra mümkündür.

Bir iletişim kutusu ne yazdırmak istediğinizi seçmenizi sağlar:



Kasa kapağı	Bu seçeneği işaretlerseniz, yazdırmanın ilk sayfası hasta bilgilerinin yanı sıra reçetelere genel bir bakış içerecektir.
Güncel analiz	Yalnızca seçili olan analizi *Analiz modülünde* kullanılan ayarlarla yazdırmak istiyorsanız bu seçeneği seçin.
Analiz yok	Analizlerin hiçbirini yazdırmak istemiyorsanız bu seçeneği seçin (sadece kasa kapağı).
Analiz detayları	Bu seçeneği işaretlerseniz, her analiz için girdiğiniz bilgiler yazdırılacaktır (tanı, notlar).
Dereceli Puanlama Anahtarları ve Ilaçlar	Bu seçeneği işaretlerseniz, her analiz çıktısı analizde kullanılan dereceli puanlama anahtarlarındaki tüm ilaçlar bir özetini içerecektir. Telif hakkı kısıtlamaları nedeniyle, tüm ilaçlar birlikte en fazla 20 rubrik basılacağını lütfen unutmayın. 20'den fazla başlık yazdırırsanız, en çok çaresi olan başlık çarelerini listelemeyecektir.
Renk	Renkli baskı. İşaretlenmezse, yazdırma işlemi siyah beyaz yazıcılar için optimize edilir.
HTML dosyasına yaz	Bir HTML dosyasına yazmak için bu seçeneği seçin. Çıktının bazı bölümlerini başka belgelere kopyalamak istiyorsanız bu uygun bir formattır.

Birden fazla vakaya genel bakış yazdırma

Bir vaka açmadıysanız, birden fazla vakanın genel görünümünü yazdırabilirsiniz. (Açılır menü seçeneği *Yazdır*).
Örneğin, hastalarınızı izleyen bir meslektaşınız için bir liste oluşturmak istiyorsanız bu pratik olabilir. Daha sonra, son 6 ay içinde gördüğünüz hastaların sadece isimlerini ve doğum tarihlerini içeren bir liste ve ilaç reçetelerinin bir listesini yapabilirsiniz.
Yazdırma iletişim kutusundaki seçenekler daha fazla açıklama gerektirmez.

Parola koruması

Hasta bilgileriniz, siz bilgisayarınızdan uzaktayken başkalarının istenmeyen erişimine karşı korunabilir.

Bunun için bir parola belirleyebilirsiniz.

Bir şifre belirlenmişse, *Case modülünde* yeni bir düğme 🔒 görünecektir.
Bu düğmeye bastığınızda, kasa modülü hemen kilitlenir ve açmak için şifre girilmelidir.

Programı bir süre kullanmadıktan sonra dosya bilgilerini otomatik olarak kilitlemek de mümkündür.
Otomatik kilitlemeden önceki süre, *Preferences* ayarlarından sizin tarafınızdan yapılandırılabilir.
Süreyi 0 dakikaya ayarlarsanız, otomatik kilitleme yapılmayacaktır.

Parola belirlerken çok dikkatli olun. Sizden başka kimse şifrenizi bilmiyor. Şifrenizi unutursanız, evinizin anahtarlarını kaybetmiş gibi olursunuz; artık erişiminiz olmaz.

Arşivleme ve silme

Dosyaların arşivlenmesi

Bir dosyanın artık dosyalarınız listesinde gösterilmesini istemiyorsanız, onu arşivleyebilirsiniz.
Bir dosya arşivlendikten sonra *Arşivlendi* grubunda görünecektir.

Arşivlenmiş olsa da dosyayı açabilirsiniz. Dosyada herhangi bir değişiklik yaparsanız, otomatik olarak *Arşivlendi* grubundan kaldırılır ve diğer aktif dosyalarınızın yanına geri konur.

Birden fazla eski dosyayı arşivleyebilirsiniz. (Açılır menü seçeneği *Eski dosyaları arşivleyin*).
Açılan iletişim kutusunda ay sayısı belirleyebilirsiniz. Bir liste, verilen ay sayısı boyunca değiştirilmemiş tüm dosyaları gösterir. Daha sonra listede seçilen tüm dosyaları arşivleyebilirsiniz.

Bir dosya dosyasını silme

Bir dosya dosyasını artık saklamak istemiyorsanız, silebilirsiniz.
Bir dosya ancak arşivlendikten sonra silinebilir.

Arşivlenen eski dosyaların otomatik olarak silinmesini sağlamak da mümkündür. Bunun için *Preferences* ayarlarında bir seçenek vardır.
Varsayılan olarak, arşivlenen dosyalar otomatik olarak silinmez.

Otomatik yedeklemeler

Bir dosya dosyasını istemeden sildiyseniz, bir yedekten geri yükleyebilirsiniz.

Yedeklemeler otomatik olarak yapılır.

- Son bir aydır her gün.
- Geçen yıl boyunca her ay.
- Bir yıl sonra yedek kalıcı olarak kaldırılır.
- Yedeklerin bilgisayarınızda yerel olarak depolandığını unutmayın.

Bulut Sunucusu

Giriş

Muayenehaneniz için birden fazla bilgisayar kullanıyorsanız, dosya bilgilerinizi bunlar arasında senkronize tutmak isteyebilirsiniz.
Bu şekilde, nerede çalışırsanız çalışın her zaman güncel dosya bilgilerine sahip olursunuz. Telefonunuz veya tabletinizle yolda olsanız bile.

Bulut Sunucumuz, dosyalarınızı otomatik olarak senkronize etmek için esnek ve kolay bir mekanizma sunar.

Diğer birçok Bulut ilaç aksine *Complete Dynamics* 'u hem internet bağlantısı ile hem de internet bağlantısı olmadan kullanabilirsiniz.
İnternet bağlantısı olmadan, tüm dosyalarınız cihazınızda yerel olarak saklanır. Yaptığınız tüm değişiklikler yerel olarak saklanır.
Bir internet bağlantısı mevcut olduğunda, dosyalarınız Bulut Sunucusu aracılığıyla otomatik olarak senkronize edilebilir.

İnternete bağlı değilken farklı cihazlarda dosyalarda değişiklik yaparsanız, bu herhangi bir fark yaratmaz. Bulut Sunucusuna bağlantı sağlandığında, farklı cihazlarda yaptığınız tüm değişiklikler birleştirilebilir. Aynı ddosyada çalışmış olsanız bile.

Bulut Sunucusu ne işe yarar?

Bulut Sunucusunun amacı, dosyalarınızın bu hizmeti kullanan tüm cihazlarda aynı kalmasını sağlamaktır.

Bir cihaza eklediğiniz şey, diğer cihazlara da eklenecektir.
Bir cihazda değiştirdiğiniz şey, diğer cihazlarda da değişecektir.
Bir cihazda sildiğiniz şey, diğer cihazlarda da silinecektir.
Bir dosyanın arşivlenmesi, diğer cihazlarda da arşivleneceği anlamına gelir.

Bulut Sunucu kullanmanın avantajları

- Hangi cihazı kullanıyor olursanız olun, otomatik senkronizasyondan sonra dosyalarınız günceldir.
- Lisansınızda bulunan tüm cihazlarla çalışır.
- İnternet bağlantısı olmadan çalışabilirsiniz.
- İnternet kullanılabilir olduğunda senkronizasyon otomatiktir.
- Bilgisayarınızın ölmesi ihtimaline karşı her zaman dosyalarınızın bir kopyası vardır.

Bulut Sunucusunu hangi cihazlar için kullanmalıyım?

Bu sizin kendi seçiminiz.

Tek bir bilgisayar kullanıyorsanız, Bulut Sunucusu dosyalarınızın bir kopyasını güvence altına almak için kullanılabilir. Bilgisayarınızın ölmesi durumunda, dosyalar otomatik olarak yeni bilgisayarınıza aktarılabilir.

İki veya daha fazla cihaz kullanıyorsanız, Bulut Sunucusu bir cihazda yaptığınız değişiklikleri diğer cihazlara uygulayabilir.

Kullandığınız her cihaz için Bulut Sunucusunu kullanıp kullanmayacağına siz karar verirsiniz. Örneğin, Bulut Sunucusunu evinizdeki ve ofisinizdeki bilgisayarlar için kullanabilir, ancak telefonunuz için kullanamazsınız.

Güvenlik ve gizlilik

Güvenlik ve gizliliğin son derece önemli olduğunun farkındayız.

Güvenlik

Dosya verileriniz çok iyi korunmaktadır.

- Bulut Sunucusuna erişim yalnızca sizin adınıza geçerli bir lisansa sahip bir cihazdan mümkündür.
- Başka hiçbir cihazın dosyalarınıza erişimi yoktur.
- Sadece sizin bildiğiniz ekstra bir şifre gereklidir.
- Sunucuya bağlantı şifrelenmiştir.

Gizlilik

Bulut Sunucumuzu kullanmak zorunda değilsiniz. Hastanızın bilgilerinin uzaktaki bir bilgisayarda saklanmasını istemeyebileceğinizi çok iyi anlıyoruz.
Bulut Sunucusunu kullanıp kullanmamak tamamen sizin kararınızdır.

Sizin ve hastalarınızın mahremiyetine tamamen saygı duyuyoruz.
Verilerinizi hiçbir şekilde kullanmayacağız veya işlemeyeceğiz. Bulut Sunucusunun yaptığı tek şey cihazlarınıza ve cihazlarınızdan kopyalamaktır.

Bulut Sunucusunun Kurulumu

Bir cihazı Bulut Sunucusu ile kullanmaya başlamak için önce etkinleştirmeniz gerekir.
Etkinleştirme işlemi *Tercihler*, *Durum* bölümünden yapılır. Burada *Use Cloud Server* seçeneğini seçebilirsiniz.

Bulut Sunucusunu ilk kez etkinleştiriyorsanız, dosya verilerinizi koruyan PIN kodunu oluşturmanız için otomatik olarak yönlendirilirsiniz. Bu PIN kodunu daha sonra her zaman değiştirebilirsiniz.
Bulut PIN kodunuzu unutmayın, başka bir cihazı etkinleştirirken buna ihtiyacınız olacak.

Bulut Sunucu durumu

Case modülündeki sayfanın üst kısmında, sunucu bağlantısının durumunu gösteren bir simge yer alır.

Bulut Sunucusu kullanılabilir.
İletişim devam ediyor.
İnternet bağlantısı yok veya sunucu geçici olarak çevrimdışı.
hiçbir simge gösterilmiyorsa, Bulut Sunucusu henüz yapılandırılmamıştır.

Simgeye tıkladığınızda, senkronizasyon hemen gerçekleştirilir.

Kısıtlamalar

Bulut Sunucusunun amacı, bir cihazda yapılan tüm değişiklikleri diğer tüm cihazlara uygulamaktır. Ancak bu her zaman mümkün değildir.
Bu, kısıtlamaların ne olduğunu anlamanıza yardımcı olacaktır.

Özellikle çevrim dışı çalışırken, Bulut Sunucusuyla bağlantı yeniden kurulmadan önce aynı dosyada farklı cihazlarda değişiklikler yapılabilir. Normalde bu nadiren bir sorun teşkil eder.

Bir dosyadaki bilgiler birbirinden bağımsız birkaç unsurdan oluşur:

- Hasta hakkındaki bilgiler.
- Dosya hakkında bilgi.
- Her analiz.
- Her bir ilaç reçetesi.

Bu öğelerden birinde değişiklik yapabilir ve başka bir cihazdaki başka bir öğede değişiklik yapabilirsiniz.
Ancak örneğin aynı analizi iki cihazda değiştirirseniz, yalnızca son değişiklik kaydedilecektir.
Bir cihazdaki bir analizi ve başka bir cihazdaki başka bir analizi değiştirirseniz, bu bir sorun olmayacaktır.
Ya da bir cihaza bir ilaç reçetesi ve başka bir cihaza başka bir ilaç reçetesi eklerseniz, bu bir sorun olmayacaktır.

Yedeklemeler

Bulut Sunucusunda depolanan dosyalar, cihazınızdaki dosyaların bir kopyasıdır. Orijinal veriler cihazınızda bulunmaktadır.

Bilgisayarınızın yedeklerini almaktan her zaman kendiniz sorumlusunuz.

Dosya Paylaşımı

Dosyalarınızı meslektaşlarınızla paylaşma

Birçok durumda, dosyalarınızdan ve/veya analizlerinizden birini bir meslektaşınıza, bir öğrenci arkadaşınıza, bir öğretmeninize vermek veya bir internet forumunda yayınlamak isteyebilirsiniz.
Complete Dynamics size bir dosyanın tamamını veya sadece bir kısmını bir dosyaya aktarma imkanı sunar. Bu dosya daha sonra iş arkadaşınıza verilebilir ve onun bilgisayarına aktarılabilir. Meslektaşınızın bunun için *Kullanıcı sürümü* lisansına ihtiyacı yoktur, ücretsiz *Meraklı sürümü* ile dosya içe aktarılabilir ve bakılabilir.
Dosya paylaşımı anonim olarak da yapılabilir, böylece hastanızın ve sizin kişisel gizliliğiniz sağlanır.
İhracat ve ithalatın nasıl yapıldığı aşağıda açıklanmaktadır. İlk olarak Dosya paylaşımının bir başka önemli özelliğine bakacağız.

Dosyalarınızı birden fazla bilgisayar arasında senkronize etme

Manuel senkronizasyon yalnızca Bulut Sunucusu üzerinden otomatik senkronizasyonu kullanmamayı tercih ettiyseniz geçerlidir.

Kasa paylaşımı ile kasaları bir bilgisayardan diğerine taşımak için iki güçlü seçeneğe sahip olursunuz.

En kolay yol, dosya veritabanınızın tam bir kopyasını bir bilgisayardan dışa aktarmak ve diğer bilgisayara aktarmaktır.
Bu, diğer bilgisayarda depolanan tüm dosya bilgilerinin yerini alır.
Bu seçenek, dosya veritabanınızın düzenli olarak yedeğini oluşturmak için de kullanılabilir.

Daha gelişmiş bir yol ise yalnızca bir bilgisayarda değiştirilen dosyaları dışa aktarmak ve ikinci bilgisayarda içe aktarmaktır. Bu durumda, yalnızca değiştirilen bilgiler kopyalanır ve ikinci bilgisayardaki veritabanında birleştirilir. Bu güçlü senkronizasyon mekanizması, bir dosya her iki bilgisayarda da değiştirildiğinde bile çalışır!

IPad ve PC arasında kılıfları senkronize etme

IPad'iniz ile bilgisayarınız arasında kılıfları senkronize etmek, birden fazla bilgisayar arasında senkronizasyon yapmakla tamamen aynı mekanizmayı kullanır. Aradaki fark, dışa aktarma dosyalarının iPhone'e ve iPhone'den taşınma biçiminde yatmaktadır.
İki bilgisayar arasında dosyayı aktarmak için örneğin bir USB bellek kullanabilirsiniz. IPad'iniz için dosya aktarma işlemi bilgisayarınızdaki iTunes uygulaması kullanılarak yapılır.
ITunes'da, iPhone'inizdeki *Complete Dynamics*'e ve iPhone'inizdeki *Complete Dynamics*'ten dosyalar kopyalanabilir.
Bunu yapmak için iTunes'da iPhone'inizi seçin ve Uygulamalar bölümünü açın. Uygulamalar listesinin altında, Dosya paylaşımına izin veren Uygulamaların bir listesini göreceksiniz. Bu listede *Complete Dynamics*'i görmelisiniz. Üzerine tıklayarak *Complete Dynamics* Uygulamasını seçin. Uygulamanın sağ tarafında, dosya ekleyebileceğiniz veya silebileceğiniz bir alan vardır. IPad'inizde oluşturulan bir case dışa aktarma dosyası burada bulunur ve buraya aktarılmak üzere bilgisayarınıza kopyalanabilir. Bilgisayarınızda oluşturulan bir dışa aktarma dosyası buraya eklenebilir ve daha sonra iPhone'inize aktarılabilir.
Daha fazla bilgi için lütfen iTunes'un Yardım bölümlerine bakın.

IPad'de, sonraki bölümlerde açıklanan seçeneklerin yer aldığı açılır menü, ekranın sol tarafındaki *Case modülünde* açılabilir.



Tek bir dosyayı dışa aktarma

Tek bir dosyayı dışa aktarmak için *Dosya modülünü* açın ve dışa aktarmak istediğiniz dosyayı seçin.
Ardından, Mevcut durumu dışa aktar... seçeneğini kullanın. (Açılır menü seçeneği *Paylaşım / Mevcut dosyayı ihraç edin...*).
Dosyanın hangi bölümlerini dışa aktarmak istediğinizi seçmenize olanak tanıyan bir iletişim kutusu açılır:



Yazar bilgileri	Bu seçeneğin işaretini kaldırırsanız, adınız dışa aktarıma dahil edilmez.
Hasta bilgileri	Bu seçeneğin işaretini kaldırırsanız, hasta anonim hale getirilir. Sadece hastanın cinsiyeti ve doğum yılı kullanılır. Bu seçenek işaretlenirse, hastanın tüm kişisel bilgileri dışa aktarıma dahil edilir.
Dosya notları	Bu seçenek işaretlendiğinde, dosya geçmiş bilgileriniz dışa aktarıma dahil edilir. (Dosya geçmişi, notlar ve gruplar).
Reçeteler	Bu seçenek işaretlendiğinde, yaptığınız reçeteler dışa aktarıma dahil edilir.
Analizler	Dosyadaki her analiz için, bunu dışa aktarmak isteyip istemediğinize karar verebilirsiniz. Seçimi açmak/kapatmak için bir satıra tıklayın. Daha kolay seçim için *Tümü* ve *Hiçbiri* düğmeleri analizlerin tümünü veya hiçbirini seçmek için kullanılabilir.
Şifre	Buraya bir değer girerseniz, dışa aktarma dosyası bir parola ile korunur. Bunu içe aktarabilmek için birinin şifreyi bilmesi gerekir. İnternette herkes için yayınlamak istediğiniz anonim durumlar dışında, paylaştığınız tüm bilgiler için bir şifre kullanmanızı öneririz.

Hazır olduğunuzda, *OK* düğmesine basın; sizden seçtiğiniz bir dosya adı ve konumu istenecektir.
Varsayılan bir dosya adı zaten doldurulmuştur, ancak istediğiniz herhangi bir adı seçebilirsiniz.

Tek bir analizi dışa aktarma

Tek bir analizi dışa aktarmak için analizi içeren dosyayı açın ve dışa aktarmak istediğiniz analizi seçin.
Ardından, Mevcut analizi dışa aktar... menü seçeneğini kullanın. (Açılır menü seçeneği *Paylaşım / Seçili analizi dışa aktar...*).
Analizle birlikte dosyanın hangi bölümlerini dışa aktarmak istediğinizi seçmenize olanak tanıyan bir iletişim kutusu açılır:

Alanların anlamı için yukarıdaki bilgilere bakın.

Birden fazla dosyayı dışa aktarma

Birden fazla dosyayı tek bir dosyaya aktarabilirsiniz. (Açılır menü seçeneği *Paylaşım / Birden fazla dosyayı dışa aktarın...*).



Dosyaların bulunduğu listede, üzerlerine tıklayarak dışa aktarmak istediklerinizi seçin.

Bir dosyayı veya analizi içe aktarma

Başka biri size bir dosya veya analiz dışa aktarma dosyası verdiğinde, menü seçeneği İçe Aktar ile bunu kolayca içe aktarabilirsiniz. (Açılır menü seçeneği *Paylaşım / İçe aktar...*).

İçe aktarmak istediğiniz dosya sorulur.
Dosya seçildikten sonra dosya veritabanınıza aktarılır. Dosyanın parola korumalı olması durumunda, önce sizden parola istenir.

İçe aktarılan dosyayı, yazar adı dosyada varsa *İş Arkadaşları* grubu altında, aksi takdirde *Diğer* grubu altında bulabilirsiniz. Dosyayı açtıktan sonra, dosya bilgilerini kendiniz kolayca değiştirebilir veya bir analizi diğer dosyalarınızdan birine taşıyabilirsiniz.

Tüm dosya veritabanınızı dışa aktarma

Tüm dosya veritabanınızı dışa aktardığınızda, yalnızca sizin adınıza kayıtlı bir lisansa sahip bir bilgisayara aktarılabilir.

Tüm dosya veritabanınızı dışa aktarmak için, Tüm Dosya Veritabanını Dışa Aktar... menü seçeneğini kullanın. (Açılır menü seçeneği *Paylaşım / Tüm Dosya Veritabanını Dışa Aktarın...*).
Bu dosyayı korumak için bir parola girmenizi sağlayan bir iletişim kutusu açılır (şiddetle tavsiye edilir).

OK düğmesine bastıktan sonra sizden bir dosya adı ve konumu istenecektir.
Dosyayı başka bir bilgisayara götürün ve orada İçe Aktarma yapın.

Değiştirilmiş dosyaları dışa aktarma

Değiştirilmiş dosyaları dışa aktarmak, dosya bilgilerini birden fazla bilgisayar arasında senkronize etmenin en esnek yoludur.

Değişiklikleri dışa aktarmak için Değiştirilen dosyaları dışa aktar menü seçeneğini kullanın. (Açılır menü seçeneği *Paylaşım / Tüm dosyaları dışa aktar...*).
Neyin senkronize edilmesi gerektiğini belirtmenize olanak tanıyan bir iletişim kutusu açılır:

Varsayılan olarak, son senkronizasyonun tarihi doldurulur. Tüm değişiklikleri başka bir tarih ve saatten sonra senkronize etmek istemeniz durumunda, değeri değiştirmeniz yeterlidir.
Hangi dosyaların dışa aktarıma dahil edileceğine dair genel bir bakış elde etmek için *Details...* düğmesine basarak dosyaların ve son değişiklik zamanlarının bir listesini alın.

Değiştirilmiş dosyaları içe aktarma

Değiştirilen dosyalar başka bir bilgisayara aktarılabilir. (Açılır menü seçeneği *Paylaşım / Içe aktar...*).
Dosyayı seçtikten sonra, gerekli senkronizasyon eylemlerinin bilgilerini gösteren bir iletişim kutusu açılır:



Burada önemli olan kısım en soldaki sütundur. Bu sütun dört farklı değere sahip olabilir:

Yeni	Dosya yerel veri tabanında mevcut değildir. Yeni oluşturulacaktır.
Değiştirin	Dosya yerel veritabanında değiştirilmemiştir, ancak dışa aktarma dosyasındaki sürüm daha yenidir. Yeni bilgilerle üzerine yazılacaktır.
Birleştirme	Kasa her iki bilgisayarda da değiştirilmiştir. Dışa aktarma dosyalarındaki bilgiler yerel veritabanındaki bilgilerle birleştirilir. Mevcut hiçbir bilginin üzerine yazılmaz, ancak yeni bilgiler kopyalanır.
Görmezden gel	Bu durum her iki bilgisayarda da değiştirilmemiş gibi görünüyor. Hiçbir şey yapılmadı.

Listedeki dosyalardan herhangi biri için eylemi değiştirebilirsiniz. Bir dizi dosyayı üzerlerine tıklayarak seçin ve ardından *Yoksay*, *Yeni*, *Değiştir* veya *Birleştir* düğmelerinden birine basın. *Reset* düğmesine basıldığında tüm eylemler orijinal ayarlarına geri döner.

Bir eylem açıkça *Yeni* olarak ayarlandığında, yerel veritabanında benzer bir dosya zaten mevcut olsa bile dosya yeni bir dosya olarak kopyalanacaktır. Şüpheye düştüğünüzde bunu yapabilirsiniz, içe aktarma işleminden sonra kendiniz doğrulayabileceğiniz aynı ada sahip iki dosya göreceksiniz. Normalde bu hiçbir zaman gerekli değildir, *Merge* seçeneği hiçbir bilgiyi atmayacaktır.

Otomatik yedeklemeler

Yedekleme yapmayı kolaylaştırmak için, program otomatik olarak her gün bir kez tam bir vaka veritabanı dışa aktarımı oluşturur. Bu yedekler son 7 gün için tutulur. Bu sayede, programın dahili veritabanlarını nerede sakladığını bilmek zorunda kalmadan kendi yedeklemelerinizi yapabilirsiniz. Yedeklerin nerede olduğu ve acil durumlarda nasıl geri yükleneceği hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duymanız halinde, lütfen destek departmanıyla iletişime geçin.

Analiz modülü

Hızlı Başlangıç

Aranızdaki sabırsızlar için...

Analizle ilgili Yardım bölümlerini okumanızı şiddetle tavsiye ederiz, çünkü küçük bir arka plan bilgisi çalışmanızı çok daha verimli hale getirecektir.
Daha sonra okumak ve hemen başlamak isterseniz, bu özet bir dakika içinde başlamanızı sağlayacaktır.

Bir Case ile başlayın ya da başlamayın?

Birçok durumda bir analiz, bir hastayla ilgili olduğu için yapılır ve daha sonra başvurmak üzere saklamak isteyebilirsiniz.
Bu durumda, önce bir dosya oluşturmanız veya mevcut bir dosyayı açmanız tavsiye edilir, çünkü analiziniz daha sonra doğru yerde saklanır.
Bir dosya açıldıktan sonra, kolayca yeni bir analiz eklenebilir.
Dosyalarınızı ve analizlerinizi nasıl düzenleyeceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen *Dosya modülü* bölümünü okuyun.

Gerçek bir dosya bağlamı olmadan sadece hızlı bir analiz yapmak istiyorsanız, bir dosya açmayın veya oluşturmayın; varsayılan bir dosya otomatik olarak oluşturulacak (*Adsız dosya* olarak adlandırılacaktır) ve analiz burada saklanacaktır. Analiz, bugünün tarihi ile etiketlenmiş olarak bu dosyada bulunabilir.

Başlık ekleme

Analizinize bir başlık eklemek kolaydır.
Önce *Book* modülünden başlık seçin. Bir başlık parlak sarı renkle işaretlendiğinde seçilmiştir.
Ardından açılır menüyü açmak için başlık tıklayın ve basılı tutun. (Açılır menü seçeneği *Semptoma başlık ekle*).
Doğru başlık bulmak için *Find* modülü size yardımcı olabilir.

Analiz Oluşturma

Analiz modülünü açma

Analysis sekmesine tıklayarak Analiz modülüne gidin.
Zaten bir dosya açtığınızı ve bir analiz seçtiğinizi varsayarsak, ekran aşağıdaki gibi görünecektir:



Pencere iki bölüme ayrılmıştır:
- bu analiz için kullanılan semptomlar ve rubrikler,
- analiz sonuçları.
İlkinden başlayarak bunları ayrıntılı olarak tartışacağız.

Burada kullanılan örneklerin, Case modülünüzün 'Diğer' grubunda bulunabilecek demo dosyaların bir parçası olduğunu unutmayın. Bu örneklerle serbestçe oynayabilirsiniz. Complete Dynamics'i her başlattığınızda, orijinal demo dosyaları 'Diğer' grubuna geri konur.

Semptomlar ve Rubrikler

Hastanızın bilgilerini topladıktan sonra, geleneksel yaklaşım repertuarda hastanın durumuna uyan rubrikleri aramaktır.
Bu yaklaşımın en büyük dezavantajı, hastanın bazı semptomları için tek bir repertuvar rubrisine ihtiyaç duyulurken, diğer semptomlar için şikayeti birlikte ifade eden birkaç rubrik bulunabilmesidir. Tek bir semptomu ifade etmek için birden fazla rubrik kullanıldığında, bu semptomla eşleşen ilaçlar otomatik olarak daha güçlü sayılır, bu nedenle semptom diğer semptomlara kıyasla abartılı bir değer alacaktır. Ayrıca, hasta semptomlarını repertuar dili açısından ifade etmez. Bu nedenle bir repertuvar rubrikleri koleksiyonu, özellikle de hastanın semptomlarını %100 okur-yazar bir şekilde ifade eden bir rubrik bulunamazsa, hastanın şikayetlerinin gerçek bir temsili değildir.

Complete Dynamics, Semptomlar ve Rubrikler arasında bir ayrım yaparak bu sorunları çözer.
İlk olarak hastanın analiz edilen semptomları girilebilir. İkinci olarak, repertuvar rubrikleri bu Semptomlara bağlanabilir.
Analiz modülü, bazı Semptomların az sayıda başlık ile ifade edilirken, diğer Semptomların çok sayıda başlık ile ifade edildiği gerçeğini analiz sonuçlarını otomatik olarak telafi edebilir. Dolayısıyla, analiz sonuçlarınızı dengesizleştirmeden, hastanın semptomlarını repertuar rubriklerine yeterince ifade etmek için kaç rubriğe ihtiyacınız olduğunu seçmekte özgürsünüz!

Semptomlar dilidir Hasta - Rubrikler Repertuar dilidir.

Semptomları kullanmanın daha fazla avantajı vardır. Semptomlar hastanın dili olduğundan, tek tek dereceli puanlama anahtarlarının sıralamasını açıkça manipüle etmek zorunda kalmadan bir Semptom'a önem sıralaması atamak kolaydır (bunlara Semptom Ağırlığı ve başlık Ağırlığı diyoruz, başka bir yerde açıklanmıştır). Başka avantajlar da var, ancak bunları kendiniz göreceksiniz.

Elbette hızlı ve basit bir analiz için, Semptomlar oluşturmak istemeyebileceğiniz bazı ek yüklere neden olur. Bu durumda, sadece Semptom yaratmayın. Tüm Rubrikler daha sonra otomatik olarak sizin göremediğiniz bir 'genel belirti' altına yerleştirilir.

Bir örnek. Aşağıda *Demo dosyasından iki ekran görüntüsü Andrew*, biri Semptomlar kullanılmadan ve diğeri Semptomlar kullanılarak:





varyantı ile Semptomlar çok daha net!

Semptom Oluşturma ve Rubrik Ekleme

Bir Dosya açılmış ve bir analiz seçilmişken, Analize yeni bir Semptom eklenebilir. (Açılır menü seçeneği *Semptom ekle*).
Bir Semptomu (ve ona bağlı tüm Rubrikleri) silmek için, fare veya klavye ile listeden seçin, ardından Sil tuşuna basın. (Açılır menü seçeneği *Seçileni sil*).
Semptom detaylarını üzerine çift tıklayarak düzenleyebilirsiniz. (Açılır menü seçeneği *Semptomu düzenle*).

Başlık her zaman *Book* veya *Find* modülünden eklenir. (Açılır menü seçeneği *Semptoma başlık ekle*).
Başlık daha sonra Belirti listesinde 'geçerli' Belirti olarak seçilen Belirtiye eklenir.

Sonuçlar

Analiz sonucu

Belirtiler ve Dereceli Puanlama Anahtarları Analize eklendikten sonra, sıra sonuçlara bakmaya gelir.
Bu sonuçlar pencerenin sağ tarafında gösterilir.

Analiz sonucunu görüntülemenin temelde iki yolu vardır:
- aynı analize dayanan birden fazla sonuca genel bir bakış.
- tek bir analiz sonucuna ayrıntılı bir genel bakış.

Çoklu analiz sonuçlarını görüntüleme

Birden fazla sonucun genel görünümü seçilebilir. (Araç çubuğu düğmesi).
Şöyle görünecek:



Standart analiz yöntemleri

Bu resimdeki standart sonuçlar şu anlama gelmektedir:

Standart	Bu, dikkatle seçilmiş parametrelere dayanan standart analiz sonucudur.
Küçük Ilaçlar	Bu sonuç, daha küçük ilaçlara daha büyük ilaçlardan (polikristler) daha fazla önem verildiğini göstermektedir. Bu, repertuar boyunca ilaçların eşit olmayan şekilde ortaya çıkmasını telafi eder. Polychrests analizin dışında bırakılmamıştır, sadece baskınlıkları azaltılmıştır.
Küçük dereceli puanlama anahtarları	Bu sonuçta, az sayıda çaresi olan rubriklere, çok sayıda çaresi olan rubriklerden daha fazla önem verilmektedir. Bu şekilde, daha karakteristik dereceli puanlama anahtarları, çok yaygın dereceli puanlama anahtarlarına göre sonuç üzerinde daha fazla etkiye sahiptir.
Bönninghausen	Bu tür bir analizde, bir çare, repertuardaki ilgili rubriklerde görülmesine göre sayılır. Bönninghausen analizi esas olarak daha büyük ve daha genel rubriklerde kullanılır. Ayrıca, kutupsal rubrikler için düzeltme daha önemlidir. Daha fazla bilgi için bkz. *Analysis - Bönninghausen*.
Basit sayma	Bu çok basit bir sayımdır, tıpkı eski günlerde sadece bir kalem ve kağıtla yapıldığı gibi. Analizdeki tüm dereceli puanlama anahtarları için, tüm ilaçlar derecelendirmesi basitçe toplanır.

Hangi analiz yöntemlerinin kullanılacağının seçilmesi

Belki de *Complete Dynamics*'in size sunduğu tüm standart analiz yöntemleriyle her zaman ilgilenmiyorsunuzdur.
Hangi analizlerin gösterileceğine ve hangi sırada yer alacaklarına karar verebilirsiniz.
Bunu *Preferences* ayarlarından değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için *Tercihler* bölümüne bakın.

Analiz sonuçları ayrıntıları

Yukarıdaki resimdeki sonuca baktığınızda, hiçbir rakamın basılmadığını fark edeceksiniz. Gördüğünüz tek şey, her çarenin arkasında, çarenin göreceli önemini gösteren bir çubuktur. Ilaçlar önem sırasına göre sıralanmıştır. Renkli çubuk ne kadar kısa olursa, verilen sonuçta çare o kadar az önemlidir.

Sonuçlarda sayıları görmeyi tercih ediyorsanız, araç çubuğu düğmesine basabilirsiniz. (Araç çubuğu düğmesi 1).
Sonuç bu şekilde görünecektir:



Bazı durumlarda, sonuçları önem sırasına göre değil, bir çarenin ortaya çıktığı semptom ve değerlendirme ölçütlerinin sayısına göre sıralamak isteyebilirsiniz.
Daha sonra araç çubuğu düğmesine ❗, yani 'Analizi semptom/rubrik sayısına göre sırala' düğmesine basabilirsiniz. (Araç çubuğu düğmesi ❗).

Halihazırda reçete edilmiş ilaçlar

Bir hastaya daha önce hangi ilaçların reçete edildiğini hızlı bir şekilde anlamak genellikle uygun olabilir.
Daha önce reçete edilmiş olan tüm ilaçlar, ismin arkasında bir nokta ile işaretlenmiştir.

Dereceli puanlama anahtarları ve ilaçlar arasındaki ilişkiyi bulma

Bir başlık veya sonuçtaki bir çareye tıklayarak dereceli puanlama anahtarları ve çareler arasındaki ilişkiyi hızlı bir şekilde görebilirsiniz. Ardından ilgili ilaç yolları veya değerlendirme listeleri vurgulanır.

Örnek: *Mind; sensitive, oversensitive; noise, to; painfull sensitiveness to* rubric'ine tıklandığında sonuç alanında aşağıdakiler gösterilecektir:



Bir bakışta hangi ilaçların bu değerlendirme listesinde olduğunu görürsünüz!

Örnek: Ilaç *sulph* adresine tıklandığında aşağıdaki Semptom ve Rubrik genel görünümü gösterilecektir:



Ve bir bakışta *sulph* hangi rubriklerde yer aldığını görürsünüz. Ayrıca, seçilen ilaç diğer analiz sonuçlarında da vurgulanır, böylece farklı analizlerdeki göreceli sıralamayı anında görebilirsiniz.

Çoklu analizlere genel bakış için buraya kadar. Şimdi tek bir analiz sonucunun ayrıntılı genel görünümüne bir göz atalım...

Tek bir analiz sonucunun ayrıntılı genel görünümünü görüntüleme

Tek bir analizin daha ayrıntılı bir genel görünümü, tercihinize göre Tablo veya Izgara görünümünde gösterilebilir. (Araç çubuğu düğmesi , araç çubuğu düğmesi).

Tablo görünümü aşağıdaki gibi görünür:



Izgara görünümü aşağıdaki gibi görünür:



Bu şekilde rubrikler ve ilaçlar arasındaki ilişkiyi tek bir resimde görebilirsiniz. Elbette bu sadece tek bir analiz için yapılabilir. IPad'inizi yatay yöne çevirirseniz, dereceli puanlama anahtarları ve ilaçlar arasındaki ilişki daha net görülebilir.

Bloklar veya noktalar, ilaç bir başlık yer aldığını gösterir:

- 1. Sınıf
- 2. Sınıf
- 3. Sınıf
- 4. Sınıf

Daha fazla ayrıntı istiyorsanız, tüm ilaç bilgilerini almak için madde işaretine çift tıklamanız yeterlidir:

Çözüm bilgileri

Dereceli puanlama anahtarı. MIND, CHEERFULNESS.

Çare kısaltması: cotf. **sınıf** 4.
Standart ad. Coffea cruda.
TAKSONOMİ: krallık *Plantae*, alt krallık *Viridiplantae*, infra krallığı *Streptophyta*, süper bölüm *Embryophyta*, bölüm *Tracheophyta*, alt bölüm *Spermatophytina*, sınıf *Magnoliopsida*, süper sipariş *Asteranae*, sipariş *Gentianales*, aİLE *Rubiaceae*, cins *Coffea*, türler *Coffea arabica*.
APG II taksonomisi: angiosperms, eudicots, core eudicots, asterids, euasterids I, Gentianales, Rubiaceae.

İlgili dereceli puanlama anahtarlarındaki olaylar: 5. **ortalama not**: 2.2.

Kaynaklar.

Bönninghausen C M von	*Systematisches alphabetisches Repertorium der antipsorischen und nicht antipsorischen Arzneien mit hundertfachen Anzeigen*, 1835.
Gallavardin J P	*Repertory of psychic medicines with Materia Medica*, 1897.
Hering C	*Analytical Repertory of Symptoms of Mind*, 1881.
Hering C	*Guiding Symptoms of our Materia Medica*, 1879.
Jahr G H G	*Handbuch der Haupt Anzeigen für die richtige Wahl der homöopathischen Heilmittel*, Hermann Bethmann, 1851.
Jahr G H G	*Systematisch-alphabetisches Repertorium der homöopathischen Arzneimittellehre*, Hermann Bethman (Leipzig), 1848.
Knerr C B	*Repertory of Hering's Guiding Symptoms*, 1896.
Lippe A von	*Keynotes and Red line symptoms of Materia Medica*, 1915.
Trinks C F & Müller C	*Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre III*, T.O. Weigel (Leipzig), 1847.
Vithoulkas G	*Levisor*, 1985.

Kapat

Ayrıca, dereceli puanlama anahtarlarını veya ilaçlar üzerlerine tıklayarak vurgulayabilirsiniz:



Ve tabii ki 1 ve ! araç çubuğu düğmeleri sayıları göstermek veya sıralama düzenini değiştirmek için kullanılabilir.

Analiz sonuçlarını filtreleme

İleri düzey konular

Analizinize ince ayar yapma

Artık analiz oluşturma ve sonuçları yorumlamanın temellerini ele aldığınıza göre, hastanın bilgilerine ilişkin yorumunuza uygun olarak analizde ince ayar yapmanıza olanak tanıyan bazı ileri düzey konuların zamanı geldi.

Ele alacağımız konular şunlardır:
- Ağırlıkları kullanmak.
- Semptomların dengelenmesi.
- Polar rubrikler ve kontra endikasyonlar.
- Rubrik grupları.
- başlık genel bakış.

Aynı anda birden fazla seçili satır üzerinde birçok eylem gerçekleştirilebilir.

Ağırlıkları kullanma

Her Semptom ve her Rubriğe belirli bir Ağırlık atanabilir. Tıpkı bir hastanın semptomlarına belirli bir önem atfettiğiniz gibi veya repertuvardaki bir remedinin farklı derecelerde ortaya çıkabileceği gibi, Semptomların ve Rubriklerin her birine belirli bir önem atayabilirsiniz.

Daha yüksek bir değer atanarak, Semptom veya Rubrik analiz sonucunda daha önemli sayılır.
Ve 0 ağırlık atanarak, Semptom veya Rubrik analizden tamamen çıkarılır.

Ağırlığı ayarlamak için önce farenizle üzerine tıklayarak bir Semptom veya Rubrik seçin.
Şimdi ağırlığı ayarlamanın birkaç yolu var:
- 0 (Açılır menü seçeneği *Ağırlık / Görmezden gel*).

- 1 (Açılır menü seçeneği *Ağırlık / Ağırlık normal*).
- 2 (Açılır menü seçeneği *Ağırlık / Ağırlık x2*).
- 3 (Açılır menü seçeneği *Ağırlık / Ağırlık x3*).
- 4 (Açılır menü seçeneği *Ağırlık / Ağırlık x4*).

Aşağıdaki örnekte ağırlıkların belirlendiği bir analiz gösterilmektedir (sadece gösterim için)



Sol tarafta araç çubuğu düğmelerini görüyorsunuz. Araç çubuğu düğmeleri her zaman seçilen Semptom veya Rubriğin gerçek ağırlık değerini gösterir.
Bir Semptom veya Rubrikten önceki X işareti 0 ağırlığını gösterir ve analizden çıkarılır.

Semptomların dengelenmesi

Semptomların Dengelenmesi, bir Semptomda çok sayıda/az sayıda Rubrik kullanımını dengeleyen gelişmiş bir analiz mekanizmasıdır. Dengeleme açık olduğunda (ki normalde öyledir), analizi bozmadan bir Semptomun altına istediğiniz kadar Rubrik yerleştirebilirsiniz. Geleneksel analizlerde, bir analizde rubrikleri dikkatlice seçmeniz gerekirdi, çünkü belirli bir semptomu ifade etmek için çok fazla rubrik kullanırsanız, o tek semptomla eşleşen ilaçlar analize hakim olmaya başlardı. Aynı şekilde, yalnızca tek bir başlık kullansaydınız, diğer belirtiler için kullanılan başlık kıyasla, bu başlıkğı ilaçlar genel analize yeterince katkıda bulunmazdı.
Semptomların Dengelenmesi açıkken, her Semptom, altına tek bir Rubrik de yerleştirseniz, diyelim ki 10 Rubrik de yerleştirseniz, kendisine atanan Ağırlıkla (bkz. *Ağırlıkları kullanma* yukarıda) sayılır.

Dengeleme belirtisi, pencerenin sağ tarafında bulunan araç çubuğu düğmesi ⚖ ile açılır/kapatılır. (Araç çubuğu düğmesi ⚖).

Bir örneğe göz atalım. Aşağıdaki analizde, baş ağrılarını ifade etmek için birçok rubrik kullanılmıştır. Balancing kullanılmazsa *Glonoinum* sonuçlara hakim olurken *Balancing ile Natrum Muriaticum* daha belirgin hale gelir.



Analiz sonucu:

dengeleme yok



dengeleme ile



Not: Dengeleme Belirtilerinin temel analiz üzerinde hiçbir etkisi yoktur *Basit Sayım*.

Polar rubrikler ve kontra endikasyonlar

Kutupsal rubrikler, zıt anlamlara sahip iki rubriktir.
Örnek olarak, başlangıçta *coff* ilacının reçete edildiği basit bir dosyaya göz atalım:



Generalities altında, her ikisi de kutup başlıklar sahip iki başlık görüyoruz:
- *amel* - *agg*.
- *arzular* - *kaçınma*.

Pencerenin sağ tarafında bulunan araç çubuğu düğmesine ↔ basarak bu kutup başlıklar analizde kullanmak mümkündür. (Araç çubuğu düğmesi ↔).
Şimdi, *amel* ve *arzu* rubrikleri altında, bunların kutupsal rubrikleri gösterilmektedir.
Analizin sonucu da değişmiştir, çünkü ilaçların değerleri artık kutupsal rubriklerdeki değerlerle düzeltilmiştir.



Ilaç *coff* artık kırmızı renktedir, çünkü bu analizde kontra olarak belirtilmiştir.
Kontra gösterge, bir ilaç bir başlık düşük bir notta (1, 2 veya hiç yer almadığı), ancak kutupsal başlık yüksek bir notta (3 veya 4) yer aldığı bir durumdur.

Bir sonraki Bönninghausen tarzı analizde daha karmaşık bir örnek gösterilmektedir:

Demo case, Andrew

ANALİZ 25 Ocak 2011, Bönninghausen style ana

Analiz 10 rubrik kullanır.

762 Generalities; Exercise, exertion; agg.
74 Generalities; Hanging down limbs; amel.
930 Generalities; Motion, motions; during
650 Generalities; Pressure; agg.
187 Generalities; Raising; agg.; limbs
590 Generalities; Sit, sitting; agg.
179 Generalities; Stand, standing; amel.
759 Generalities; Touch; agg.
656 Generalities; Warmth; agg.
102 Generalities; Wrapping up; agg.



Standart



Rubrik grupları

Başlık gruplandırılması, iki veya daha fazla başlık birlikte tek bir başlık gibi sayılmasını istediğinizde yapılır.
Dereceli puanlama anahtarlarını gruplamanın iki yolu vardır:
- Geçiş. Yalnızca TÜM dereceli puanlama anahtarlarında yer alan ilaçlar kullanılır.
- Birleştirme. Rubiklerin HERHANGİ birinden alınan ilaçlar kullanılır.

Gruplama örnekleri

Rubriklerin çaprazlanması, repertuvarda hastanın semptomunu tam olarak tanımlayan bir rubrik olmadığında, ancak daha genel rubrikler olduğunda yararlı olabilir.
Örneğin, hasta size ateşi sırasında sabahları yatakta anksiyete yaşadığını söylüyor. Repertuarda *Zihin; kaygı; sabah; yatak, içinde; ateş, sırasında* şeklinde bir rubrik bulunmamaktadır. Ancak bunun yerine, *Zihin; kaygı; sabah; yatak,* ve *Zihin; kaygı; ateş sıcağı;* sırasında olmak üzere iki genel rubrik daha vardır. Bu iki başlık çaprazlanmasıyla, yalnızca her iki başlık da yer alan ilaçlar içeren yeni bir gruplandırılmış başlık oluşturulur.

Rubriklerin birleştirilmesi, hastanın tam olarak bulunamayan ancak daha spesifik semptomlar altında bulunabilen bir semptomu olduğunda faydalı olabilir.
Örneğin pizza arzusu. Hasta neden pizza seviyor? Belki de hamur (tahıllı yiyecekler), domates, salam, hamsi, peynir veya zeytindir. Hastanın başlıca şikayetlerine kıyasla gerçekten önemli olmayan çok sayıda spesifik rubrik ekleyerek analiz formüllerini bozmadan, bu tür spesifik rubriklerin birçoğunu yeni bir rubrikte birleştirmek faydalı olabilir.

Başlık grupları oluşturma

Örnek olarak, yürürken baş ağrısı çeken ve çeşitli hayvanlardan korkan bir dosya verilebilir:



Baş ağrısını birlikte tanımlayan iki rubriği geçmek istiyoruz. *Head; pain; stitching* rubric'ini üzerine tıklayarak seçin, ardından araç çubuğu düğmesine ⚯ basın. (Açılır menü seçeneği *Gruplamak / Diğer başlıklarla grupla...*).
Seçilen başlık ilişkilendirilebilecek dereceli puanlama anahtarlarını seçebileceğiniz bir iletişim kutusu açılır.
En üstte, *Cross* seçeneğini seçin. *Generalities; walk, walking; during* rubric'ini seçin ve OK düğmesine basın.



İkinci grup için başka bir yöntem kullanacağız. *Mind; fear* adresindeki üç rubriği seçin ve ⚯ tuşuna bir kez daha basın.



Şimdi *Combine* seçeneğini seçin ve OK düğmesine basın.



Ortaya çıkan başlık listesi şu hale gelmiştir:



Bir grubu değiştirmek için, grubun ana değerlendirme tablosuna tıklayın ve tuşuna basın. İletişim kutusunda, dereceli puanlama anahtarlarını üzerlerine tıklayarak açın ve kapatın. Bir başlık üzerine tıklayıp tuşuna basarak da gruptan kaldırabilirsiniz. (Açılır menü seçeneği *Gruplamak / Gruplamayı kaldir*). Bir grubu tamamen kaldırmak için grubun ana başlık tıklayın ve tuşuna basın. (Açılır menü seçeneği *Gruplamak / Gruplamayı kaldir*).

Yukarıda gösterildiği gibi, iletişim kutusunda dereceli puanlama anahtarlarını seçmek zorunda kalmadan hızlı bir şekilde grup oluşturmanıza olanak tanıyan iki menü seçeneği vardır.
Önce iki veya daha fazla başlık seçebilir ve ardından bunları birleştirebilirsiniz. (Açılır menü seçeneği *Gruplamak / Seçilen başlıkları birleştir*).
Önce iki veya daha fazla başlık seçebilir ve ardından bunları çaprazlayabilirsiniz. (Açılır menü seçeneği *Gruplamak / Seçilen başlıkları çaprazla*).

Başlık grupları bir analizde nasıl kullanılır?

Birden fazla başlık kesiştiğinde, grup yalnızca tümünde o gruptaki dereceli puanlama anahtarlarında ortaya çıkan ilaçlar içerir. Ilaç notu, tüm dereceli puanlama anahtarlarında ilaç en düşük notu olacaktır.

Birden fazla başlık birleştirilirken, grup gruptaki başlık herhangi birinde ortaya çıkan ilaçlar içerir. Ilaç notu, gruptaki herhangi bir başlık ilaç için bulunan en yüksek notu olacaktır.

Başlık genel bakış

Bazen bir analizdeki tüm değerlendirme ölçütlerine ilaçlar birlikte genel bir bakış elde etmek uygun olabilir.
Ayrıca, gruplandırılmış dereceli puanlama anahtarları söz konusu olduğunda, ortaya çıkan grupta hangi ilaçlar yer aldığını görmek isteyebilirsiniz.

Tüm başlık genel bir bakış elde etmek için başlık genel bakışı göster'i seçmeniz yeterlidir. (Açılır menü seçeneği *Daha fazla / Başlıklara genel bir bakış*).
Find modülü açılır ve aşağıdakileri gösterir:

COMBINED RUBRICS: MIND; FEAR; DOGS, OF / MIND; FEAR; RATS / MIND; FEAR; WOLVES, OF: absin acon agar *Alum* amph androc arn astac *BAC BELL* BOS-S BUFO CALC calc-ar carc CAUST cer chel *CHIN* choc CIMIC *Con* cupr-acet dor dpt dysp-n *Hydrog* HYOS insul LAC-C lac-d lac-f lac-h lach lycpr lyss mag-c *Manc* mand med NAT-M nat-p nit-ac op ory-c phos *Plac* plat PLUT-N polyst pras-c PULS *Sanic Scirr* SCORP sep sil sol-t *STRAM* sulph syc-co tax *TUB* tub-k verat *Xan*

MIND; FEAR; dogs, of: agar *Alum* amph androc astac *BAC BELL* BUFO CALC carc CAUST cer chel *CHIN* choc *Con* cupr-acet dor dpt dysp-n *Hydrog* HYOS insul LAC-C lac-d lac-f lac-h lach lycpr lyss mag-c *Manc* mand med NAT-M nat-p nit-ac ory-c phos plat PLUT-N polyst pras-c PULS *Sanic Scirr* SCORP sil sol-t *STRAM* sulph syc-co tax *TUB* tub-k verat *Xan*

MIND; FEAR; rats: absin acon arn bell BOS-S CALC calc-ar CIMIC op phos *Plac* sep

MIND; FEAR; wolves, of: amph bell cer chel dor

CROSSED RUBRICS: HEAD; PAIN, HEADACHE; STITCHING / GENERALITIES; WALK, WALKING; DURING: acan-p *ACON* act-sp adam *AESC* AETH AGAR *AGN* aids alch-v ALL-C allox ALOE *ALUM* *ALUM-P* ALUM-SIL ALUMN AM-C *AM-M AMBR* ammc *ANAC* anag ANATH *ANG ANT-C* ANT-T APIS apoc aq-des ARAN *ARG ARG-N ARN ARS* ARS-I ars-met ars-s-f *Ars-s-r* arum-t ASAF *Asar* asc-t astac aster ATRO AUR aur-ar aur-i AUR-M-N aur-s bacch-a *Bad* BAMB-A bapt *Bar-acet BAR-C* bar-i bar-m bar-s *BELL* bell-p *BERB* biti-g blatta BOR bos-s both-a *BOV* *BROM Bros-g* bruc *BRY* BUFO bux cadm-s cahin *Calad CALC Calc-acet* calc-ar calc-caust calc-f calc-i CALC-P CALC-S calc-sil calen CAMPH CANN-I cann-s CANTH *CAPS* caras carb-ac *CARB-AN*

Sınıflandırma

Semptom Sınıflandırmasına Giriş

Samuel Hahnemann'ın *Organon* ve *Kronik Hastalıklar* adlı eserleri bize Hahnemann'ın ilaçlarını hastanın mevcut veya geçmiş durumlarında bulunabilecek tüm semptomların bütününe dayanarak seçmediğini göstermektedir. Hastanın semptomlarını dikkatlice bir dizi kategoriye ayırmış ve tedavisini bu sınıflandırmaya dayandırmıştır.

Hahnemann'ın sınıflandırmasının yanı sıra kendi kullanımınız için kullanıcı tanımlı A, B, C, D ve E grupları da mevcuttur.

Sınıflandırma seçenekleri, ekranın sol tarafındaki araç çubuğunda mevcuttur:

Sembol	İsim	Anlamı
	Psora	Çekirdek rahatsızlıklar. Organon 6. baskı § 80 (psorik miasma).
	Olay	Biyografik olay, hastanın başına gelen ve onu etkileyen şeyler. Akut hastalık. Organon § 72 (zararlı etkiler).
	Salgın Hastalık	Dış bir kaynaktan bulaşan hastalıklar; grip, Legionella, SARS, Kızamık, Kabakulak ve diğerleri. (Ara hastalıklar). Organon § 73 (salgın hastalıklar).
	Akut miyazmatik	Hastalık içten gelir, genellikle dışarıdan gelen bir olay, bir uyaran tarafından tetiklenir. Şikayetler çok şiddetli. Organon § 73 (latent psora'nın geçici patlaması).
	Kalıtsal eğilim	Soyda meydana gelen ve genetik olarak hastaya geçen hastalıklar.
	İyatrojenik	İlaç kullanımı ve kişinin aldığı aşılar. Organon § 74.
	Sycosis	Gonore enfeksiyonu. Organon § 79 (sycotic miasma).
	Frengi	Sifiliz enfeksiyonu. Organon § 79 (sifilitik miasma).
A	Kullanıcı A	Kendi kullanımınız için ücretsiz.

B	Kullanıcı B	Kendi kullanımınız için ücretsiz.
C	Kullanıcı C	Kendi kullanımınız için ücretsiz.
D	Kullanıcı D	Kendi kullanımınız için ücretsiz.
E	Kullanıcı E	Kendi kullanımınız için ücretsiz.

Sınıflandırma, Semptomlar düzeyinde veya bireysel Rubrikler üzerinde uygulanabilir.
Bir Semptom üzerinde sınıflandırmanın ayarlanması, bu ayarı Semptomdaki tüm Rubriklere uygular. Dereceli Puanlama Anahtarlarına uygulanmış olan herhangi bir ayar artık kullanılmayacaktır.

Ayrıca bakınız Demo dosya *Basit sınıflandırma örneği*.

Ilaç filtresi ve sınıflandırma

Bir analizde Semptomların veya Rubriklerin sınıflandırılması kullanıldığında, her analiz için ilaçlar otomatik olarak filtrelenir. Bu filtreleme Hahnemann'ın yazılarında bulunan bilgilere uygun olarak yapılır.

Psora için ilaçlar şunlardır: tüm mineraller ve nosodlar, artı Lach, Lyc, Sep, ancak Merc hariç.
Incident, Acute Miasmatic, Epidemic için ilaçlar şunlardır: tüm bitkiler ve hayvanlar, artı Merc, Ars, Ant-c.
İyatrojenik için ilaçlar *İlaçlardan sonra zehirlenme* ve *Aşıdan kaynaklanan hastalıklar* başlıklarında bulunanlardır.
Kalıtsal eğilim için, çareler şunlardır: tüm nosodlar.
Diğer gruplar için tüm ilaçlar gösterilmiştir.

Panolar

A-B-C-D-E sınıfları da pano olarak kullanılabilir. Bunları Semptomlara veya tek tek Rubriklere atayarak, analiz sonuçları üzerinde farklı görünümler oluşturmak çok kolaydır.

Daha fazla bilgi

Yukarıdaki sınıflandırmaya ilişkin bilgiler sınırlıdır.
Hahnemann'ın sınıflandırmasının kullanımına ilişkin mükemmel bilgiler *http://www.ewaldstoteler.com* web sitesinde bulunabilir

Çoklu Görünümler

Artık bir analizin nasıl oluşturulacağını biliyorsunuz. Ayrıca, bu özel durumdaki semptomları yorumlamanıza dayanarak analizde nasıl ince ayar yapacağınızı da biliyorsunuz.
Belirtilere veya dereceli puanlama anahtarlarına ağırlıklar atamış olabilirsiniz. Onlara sınıflandırmalar atamış olabilirsiniz. Kullanılan dereceli puanlama anahtarları için ilaçlar önemini tartmak üzere bir analiz formülü seçtiniz. Ve belki de sonuçları belirli bir ilaç krallığına göre filtrelediniz.

Tüm bu ayarlar, dosyayı yorumlamanıza bağlı olarak en iyi analiz sonucunu elde etmenize yardımcı olmuştur.
Ancak bu sizin yorumunuz, hastanın semptomları hakkındaki görüşünüzdür. Bu belirtiler değişmezdir, bunlar sizin topladığınız gözlemlenmiş gerçeklerdir. Hangi görüşe sahip olursanız olun, gözlemlenen semptomlar üzerinde çalışmanız gereken gerçekliktir. (Organon §18)

Ancak, aynı semptomlara farklı bir perspektiften, farklı bir bakış açısıyla bakmayı, onları farklı bir şekilde yorumlamayı düşünebilirsiniz. Elbette analizin tüm ayarlarını değiştirebilir ve ne olduğunu görebilirsiniz. Ancak o zaman orijinal analiziniz değişmiş olur ve tekrar görmek için değiştirdiğiniz tüm ayarları geri değiştirmeniz gerekir.

Orijinal ayarları kaybetmeden analizinizin ayarlarını değiştirebilmenizi sağlamak için Çoklu Görünümler oluşturduk.

Analiz Görünümü nedir?

Bir Analiz Görünümü, bir analize uygulayabileceğiniz tüm ayarların toplamıdır.

Ağırlıklar	×0 ×1 ×2 ×3 ×4
Sınıflandırma	A B C D E
Denge Belirtileri	
Doğru Polar	↔
Analiz formülü	Örneğin "Küçük Ilaçlar"
Ilaç filtresi	Örneğin "Bitkiler"

Her biri kendi ayar koleksiyonuna sahip birden fazla görünüm oluşturabilirsiniz.
Örnek olarak, *Demo dosya Andrew*, analiz *Çoklu görünümler*.

Görünüm oluşturma

Menü veya araç çubuğu aracılığıyla yeni bir görünüm oluşturabilirsiniz. (Açılır menü seçeneği *Görünüm / Yeni bir görünüm ekleme*).

Yeni görünüm orijinal görünümün bir kopyasıdır ve tamamen aynı ayarlara sahiptir. Yeni görünümdeki ayarlarda yaptığınız tüm değişiklikler o görünüme özeldir. Diğer tüm görünümler aynen olduğu gibi kalır.
İsterseniz, isteğe bağlı olarak yeni görünüme bir ad verebilirsiniz.

Tüm görünümlerin tamamen aynı semptom ve rubrik koleksiyonunu kullandığını unutmayın. Hastanın durumu aynıdır, her görüş için farklı olan sizin yorumunuzdur.

Menü aracılığıyla bir görünümden diğerine kolayca geçebilirsiniz. (Açılır menü seçeneği *Görünüm / Standard*).

Seçtiğiniz görünümü artık kullanmak istemiyorsanız silebilirsiniz. (Açılır menü seçeneği *Görünüm / Geçerli görünümü kaldır*).
Görünüme verdiğiniz adı her zaman değiştirebilirsiniz. (Açılır menü seçeneği *Görünüm / Geçerli görünümü yeniden adlandır*).
Görünümlerin menüde veya araç çubuğunda görünme sırasını da değiştirebilirsiniz. (Açılır menü seçeneği *Görünüm / Geçerli görünümü sola taşı*).

Her bir görünümün analiz sonuçlarına bakıldığında

Ekranın sağ tarafındaki analiz sonuçları alanı, seçilen görünüm için analiz sonuçlarını gösterir. Başka bir görünüme geçtiğinizde, sonuçlar o görünüm için olanlarla değişecektir.

Ayrıca tüm görüntüleme sonuçlarına aynı anda bakabilirsiniz. (Araç çubuğu düğmesi 👁).
Şöyle görünecek:



Bir analiz için listeye genel bakışa benzer, ancak görünüm başına bir sonuç listesi gösterir.
En üstte, her görünüm için kullanılan ayarların bir özetini görürsünüz.

- Tablo çıktı stili için seçilen analiz.
- Analizde sınıflandırma kullanılıyorsa, kullanılan analiz formülü.
- Kullanılan ilaç filtresi.
- Yürürlükteki her analiz ayarı için küçük bir resim.

Bönninghausen

Bönninghausen analizi hakkında bazı bilgiler

Bönninghausen analiz yöntemi başka bir repertuar kullanmaz, diğer analizler gibi *Complete Repertory* ile çalışır. Eski Bönninghauses repertuarlarındaki tüm rubrikler *Complete Repertory*'de mevcuttur.
Böninghausen analitik sistemi, hastanın semptomları gerektirdiğinde kullandığınız bir metodolojidir, herhangi bir spesifik repertuvarla ilgisi yoktur, herhangi bir repertuvarda bulunabilecek genelleştirilmiş rubriklerle ilgilidir.

Aradaki fark, hesaplamanın yapılış şeklindedir.
Sadece bir ilacın belirli bir rubrikte nasıl temsil edildiğine bakmak yerine, repertuarın diğer bölümlerindeki ilgili rubriklerde nasıl yer aldığına da büyük önem verilmektedir.

Hesaplama şu şekilde yapılır:
- başlık gösterilen ilaç notunu dikkate almayın.
- Bunun yerine, ilgili dereceli puanlama anahtarlarında ilaç ortaya çıkmasından hesaplanan bir ilaç notu kullanın.
- Farklı repertuar bölümlerinde (Zihin, Baş, Genellikler vb.) daha fazla ilgili rubrikte yer alıyorsa, bir çareye daha fazla ağırlık verin.
- Kutupsal rubriklerde (amel. - agg. veya arzu - isteksizlik gibi) meydana gelen olaylar için düzeltmeler yapın.

Bönninghausen analiz tarzında, genellikle daha genel ve daha büyük dereceli puanlama anahtarları kullanırsınız.

Daha küçük spesifik dereceli puanlama anahtarları ile daha büyük genel dereceli puanlama anahtarlarının karışık kullanımı genellikle yararlı değildir.

Analiz Kalitesi

İyi bir analiz yapma sanatı

Bir hastanın semptomlarının iyi bir analizini yapmak, ustalığı belli olmayan bir sanattır. Farklı okullar farklı yöntemler öğretebilir. Bireysel öğretmenler kendi kişisel stillerini ve teorilerini teşvik ederler. Ve iyi bir analiz her hasta için farklıdır.
Analiz Kalitesi aracı, yaygın hataları önlemenize yardımcı olmaya çalışarak başarı şansınızı artırır.

Kalite göstergesi

Analyis modülünde, sayfanın üst kısmında küçük renkli bir düğme görürsünüz.
Renk, analizin kalitesini gösterir.

- Yeşil: İyileştirme için yalnızca küçük öneriler.
- Sarı: Kalite iyileştirilebilir.
- Kırmızı: Bu analizde ciddi sorunlar var.

Olası iyileştirme önerilerini içeren bir rapor görmek için kalite göstergesine tıklayın.

Materia Medica modülü

Materia Medica modülünün açılması

MM sekmesine tıklayarak Materia Medica modülüne gidin.



Bir Ilaç Seçme

Araç Çubuğunda yukarıdaki alana bir ilaç kısaltmasını girebilirsiniz. Kısaltmayı bilmiyorsanız, alanın arkasındaki 🔍 tuşuna basarak ilaç yolunu arayabilirsiniz.

Kitap seçimi

Bir ilaç seçtikten sonra, ekranın sol tarafında listelenen Materia Medica kaynaklarından herhangi birini seçebilirsiniz. Seçilen ilaç bir kitapta yer almıyorsa, kitap başlığı gri renkte yazdırılır.

Okuma için maksimum alanı kullanmak istiyorsanız, araç çubuğu düğmesi ile dizini gizleyebilirsiniz.



Ilaç endeksi

Bir kitapta mevcut olan tüm ilaçlara genel bir bakış için, kitap başlığındaki açılır menüyü açın. (Açılır menü seçeneği *Dizin*).



Kitaptaki tüm ilaçları içeren bir liste gösterilmektedir. Bir ilacın kitabını, ilacın adına tıklayarak açabilirsiniz.



Mevcut kitaplar ve internet siteleri

Materia Medica modülünde çeşitli kitaplar mevcuttur. Bu kitapların kullanılabilirliği, dil ayarlarınıza bağlı olarak değişebilir.

Materia Medica modülü, ilaç bilgileri sağlayan çeşitli internet sitelerini entegre eder. Bu web sitelerinin kullanılabilirliği dil ayarlarınıza bağlıdır.
İnternet web sitelerinin içeriğinin *Complete Dynamics*'in bir parçası olmadığını, sadece size kolaylık sağlamak için Materia Medica modülünde gösterildiğini lütfen unutmayın.
Bazı web siteleri bilgilere erişmek için ödeme yapmanızı isteyebilir. Bu tamamen web sitesi sahibinin bir politikasıdır ve hiçbir şekilde *Complete Dynamics* lisansınızla ilgili değildir.

Reverse Materia Medica

Reverse Materia Medica size verilen ilaç için repertuvardaki en önemli semptomları repertuvarda bulundukları şekliyle gösterecektir. Normal Materia Medica'da gördüğünüz gibi insan uzmanlar tarafından yorumlama yapılmaz, *Reverse Materia Medica* tamamen repertuarda depolanan uzmanlığa dayanır.
Book modüründeki bir başlık gitmek için üzerine çift tıklamanız yeterlidir.

Daha önemli semptomlar daha az önemli semptomlardan daha büyük basılır, böylece çeşitli semptomların göreceli önemini kolayca ayırt edebilirsiniz.

Sonuçları aşağıdaki düğmelerle değiştirebilirsiniz:

Filtre Filtre açılır listesinde, Reverse Materia Medica'da gösterilecek rubrikler için kriterler seçebilirsiniz:

Otomatik	En ilgili dereceli puanlama anahtarları arasından otomatik bir seçim yapılır.
Onaylanmış Semptomlar	Sadece 3. veya 4. derecedeki ilaçlar kullanılır. Bunlar, uygulamada teyit edilen semptomları göstermektedir.
Tam Semptomlar	Sadece tam semptomlar kullanılır. Semptomlar, en az 3 farklı bilgi türünü bir araya getirdiklerinde tamamlanmış olurlar. Örnek: Zaman + Yer + Uzatma.
Onaylandı ve Tamamlandı	Sadece *onaylı* **ve** *tam* semptomları gösterilmektedir.
Kırmızı çizgi belirtileri	Repertuarda daha fazla bölüm boyunca ilişkili bir şekilde ortaya çıkan semptomları tercih eder.
Anahtar Notlar	Bu ilaç 3. veya 4. dereceye sahiptir, ancak diğer tüm ilaçlar daha düşük dereceye sahiptir.
Benzersiz dereceli puanlama anahtarları	Sadece ilaç tek ilaç olduğu rubrikleri gösterin.

İlave Materia Medica

Diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan ek Materia Medica kitapları, *Complete Dynamics*'e kolayca eklenebilir. Bir Materia Medica kitabı, diğer kullanıcılarla paylaşılabilen bir dosyada saklanır. Yeni kitabı yüklemek için, dosyayı *Documents* klasörünüzün altında bulunan *Complete Dynamics* klasörüne kopyalayın. Ardından *Complete Dynamics*'i durdurun ve yeniden başlatın. Yeni kitap daha sonra otomatik olarak *MM* bölümünüzde görünür olmalıdır.

Yeni Materia Medica kitapları oluşturmak için *Usta sürümü* için bir lisans gerekir.

Materia Medica hızlı görünüm

Aynı anda birkaç kitabın Materia Medica metnini hızlı bir şekilde görmek çok uygun olabilir.
Materia Medica hızlı görünüm penceresi, daha kompakt Materia Medica kitaplarının birkaçının metnini aynı anda gösterir. (Açılır menü seçeneği *Materia Medica hızlı görünüm*).

Cyclamen Europaeum

Pharmacokinship - Remedy Relations (Nambison)

Followed well by: Phos., Puls., Rhus-t., Sep., Sulph.
Antidoted by: Camph., Coff., Puls.
Duration of action: 14 - 20 d
Dose: 3 attenuation

700 Red Line Symptoms (Hutchinson)

1. - Flickering before the eyes, as of various colours, glittering needles, fiery specks and sparks.

Keynotes of the homeopathic Materia Medica (Lippe)

Sow Bread
Pressing, drawing and tearing pain, principally in the periosteum.
Chilblains of the feet.
As long as he walks about he feels well with the exception of languor,
but as soon as he sits down, especially in the evening, he suffers various inconveniences.
Thirstlessness.
Menses too profuse.
Bad effects from eating much fat food (pork).
Aggravation in the evening and while at rest.
Amelioration whilst walking.

Keynotes and Characteristics (Allen)

Sow Bread Primulaceae
Best suited for leucophlegmatic persons with anaemic or chlorotic conditions; easily fatigued, and in consequence not inclined to any kind of labor; feeble or suspended functions of organs or special senses. *Pale, chlorotic; deranged menses* (Ferr., Puls.), accompanied by vertigo, headache, dim vision. Pains; pressive, drawing or tearing of parts where bone lie near the surface. Ailments: from suppressed grief and terrors of conscience; from duty not done or bad act committed. Great sadness and peevishness, irritable, morose, ill-humored; inclined to weep; desire for solitude; *aversion to open air* (reverse of Puls.). Headache in

Kapat

Ilaç bilgileri

Detaylı ilaç bilgileri

Örnek olarak, *Genellemeler; Yiyecek ve içecekler; elmalar; arzular* başlık bir göz atalım:

FOOD **GENERALITIES**

FOOD and drinks; **apples** *(cont.)*

desires: adam *Adon* ALOE aml-n ANT-T ap-g arge-p *Asaf* biti-at bros-g *Cham* cit-n cub dama-d fel GUAI *Hafn* helod-c kali-p lac-drom lsd lyss *Manc* menth merl meteo-a ory-c ozon phos polyst prun pyrus-c *Ruta* sabad sep stront-c SULPH tax TELL toxop-p *Tritic-v* vip
- *Food and drinks; cool things, like apples, desires (2)*
- *Food and drinks; fruits; desires (233)*

- eleven thirty pm., on falling asleep: fel
  - *Night, nine pm. - five am.; agg.; eleven thirty pm. (8)*
- water, with desire for cold: ANT-T
  - *Food and drinks; cold; drinks; desires (342)*
- butter: lyss
- cider
  - *Food and drinks; cider; desires (6)*
- juice: *Adon* ozon
- • cold: *Adon* ozon
  - *Food and drinks; cold; drinks; desires (342)*
  - *Food and drinks; fruits; desires; juicy, juices (47)*
- sour: *Adon* cit-n
  - *Food and drinks; fruits; desires; sour, acid (26)*
- strudel: meteo-a

aromatic food

agg., smell of: ign puls
- *Food and drinks; food in general; agg.; smell of (109)*
- *Odors, strong, agg. (169)*

desires
- *Food and drinks; herbs, desires (11)*

- drinks: anath
- food: bufo meteo-a

artichokes

aversion: abies-c acon MAG-C sulph
- *Food and drinks; vegetables; aversion (95)*

desires: ABIES-C
- *Food and drinks; vegetables; desires (133)*

artificial agg.: *ALUM* ARS CALC calc-p gaert lyc

Daha fazla bilgi almak için **ANT-T** adresine çift tıklayın.
Bu, Remedy Bilgi penceresini açacaktır:



Çözüm bilgileri

Dereceli puanlama anahtarı: GENERALITIES; FOOD and drinks; apples; desires.

Çare kısaltması: ant-t, **sınıf** 3.
Standart ad: Antimonium tartaricum.

İlgili dereceli puanlama anahtarlarındaki olaylar: 2, ortalama not: 2.0.

Kaynaklar.

Allen TF	*Encyclopedia of Pure Materia Medica*, 1874.
Allen TF	*Index of Encyclopedia*, 1878.
Bönninghausen CM von	*Systematisches alphabetisches Repertorium der antipsorischen und nicht antipsorischen Arzneien with handwritten annotations*, 1833.
Knerr CB	*Repertory of Hering's Guiding Symptoms*, 1896.
Lilienthal S	*Homoeopathic Therapeutics*, Jain. B. (New Delhi), 1890.
Lippe A von	*Keynotes and Red line symptoms of Materia Medica*, 1915.
Sika A	*Materia Medica Pura Project*, 2018.
Trinks C F S, Müller C	*Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre III*. T.O. Weigel (Leipzig), 1847.

Kapat

İlgili rubriklerde geçtiği yerler

İlgili başlık, bu ilaç için görüntülemekte olduğunuz başlık bir tür ilişkisi olan başlık.
Bu örnekte, bu dereceli puanlama anahtarları şunlardır:
Genellemeler; Yiyecek ve içecekler; elma gibi havalı şeyler, arzular
Genellemeler; Yiyecek ve içecekler; elma, arzular; su, soğuk arzusu ile
Bu rubriklerin her ikisi de *ant-t* adresini içermektedir.
İlgili dereceli puanlama anahtarlarındaki olay sayısı ne kadar yüksekse ve bu dereceli puanlama anahtarlarındaki ortalama ağırlık ne kadar yüksekse, ilaç o kadar fazla önem verilebilir.

Kaynaklar

Ilaç kaynaklandığı tüm kaynakları listeler. Bu, en azından yazar adı, kitap veya dergi adı ve yayın yılını içerir.

Alan bul

Güçlü ve kullanımı kolay arama



Metin Metin parçaları, tek tek *Text* alanına yazdığınız gibi otomatik olarak metin olarak yorumlanır.
Aynı /, + ve - kullanımı burada da geçerlidir (*Find module* bölümündeki örneklere bakınız).
Yukarıdaki örnekte, *menses* kelimesi *before* veya *during* ile birlikte aranmaktadır.

Ilaçlar Ilaç kısaltmaları bir nokta ile sonlandırılmalıdır.
Remedies alanında bu isteğe bağlıdır, ancak metin parçaları ve ilaç kısaltmaları arasında karışıklığı önlemek için burada bir nokta ile bitirmelisiniz. (Karışıklık örneği: *sep* ya *sepia* ya da *separation* anlamına gelebilir.)
Aynı / ve + kullanımı burada da geçerlidir, *Find module* bölümündeki örneklere bakın.
Yukarıdaki örnekte, *sepia* veya *cimicifuga* adreslerinde arama yapılmaktadır.
Not: kendi başlarına bir kısaltma olmayan ilaçlar bile (*Apis* veya *Bufo* gibi) bir nokta ile sonlandırılmalıdır (apis. bufo.).

Derecelendirme Minimum ilaç dereceleri 1 ila 4 arasında **1*, **2*, **3* veya **4* girilerek belirtilebilir. Bu ifade şu şekilde okunabilir: Talep edilen tüm (*) ilaç bu nota veya daha yüksek bir nota sahip olması gerekir.
Alternatif olarak, * işareti olmayan 1, 2, 3 ve 4 sayıları da minimum çare derecelendirmesi olarak yorumlanır. Yani *4*, **4* ile aynıdır.

Rubrik boyutu Minimum ve maksimum başlık boyutu, önünde > veya < bulunan bir sayı ile belirtilebilir.
<50, 50 veya daha az ilaç anlamına gelir.
>10, 10 veya daha fazla ilaç anlamına gelir.
Alternatif olarak, 5 ve üzeri ile başlayan herhangi bir sayı otomatik olarak maksimum başlık boyutu olarak yorumlanır. Yani *50* ile *<50* aynıdır.

Örnekler

Yukarıdaki örneği en fazla 50 ilaç içeren dereceli puanlama anahtarları ile sınırlandırarak genişletelim.
Kriterleri girmek için aşağıdaki yolların hepsi aynı sonuçla sonuçlanacaktır:

sep. cimic. regl öncesi/sırası *3 <50
sep. cimic. regl öncesi/sırası 3 50
regl öncesi / sırasında 3 <50 cimic.
50 adet+aybaşı öncesi/aybaşı sırasında/kimik. 3
eylül öncesi / sırasında regl 2 cimic. 200 50 3

Son örnekte, başlangıçta 2 olan derecelendirmenin daha sonra nasıl 3 ile değiştirildiğini ve 200 olan maksimum başlık boyutunun 50 olarak değiştirildiğini görüyorsunuz. Bu bir örnekte kafa karıştırıcı görünebilir, ancak aslında arama yaparken ve arama yaparken sonuçlarınızı daraltmak istediğinizde çok etkilidir. Daha önce girilen kriteri kaldırmak zorunda kalmadan yeni bir kriter yazabilirsiniz; sonuncusu basitçe ilkini geçersiz kılar.

İpucu: Metin aramada =, * ve "" özel gösterimlerinin de kullanıldığını unutmayın:
=köpek köpek bulacaktır, ancak *dogmatik* bulamayacaktır.
**ation çarpıntı* yanı sıra *terleme* ve *yumurtlama* bulacaktır.
"he is" yalnızca *he* ve *is* öğelerini bulacaktır, eğer bunlar tam olarak bu sıradaysa.

Tercih ayarları

Programın birçok seçeneği kişisel tercihlerinize göre yapılandırılabilir. Bu seçenekleri *Index* modülündeki de *Preferences* düğmesi aracılığıyla değiştirebilirsiniz.
Birkaç bölümden oluşan bir iletişim kutusu açılır.

Genel ayarlar

Program dili	Burada aralarından seçim yapabileceğiniz çeşitli dil seçenekleri mevcuttur. Kullanılabilir dil *Complete Dynamics* sürümüne göre değişebilir; mevcut olmayan diller daha yeni bir sürümde eklenebilir.
Animasyonlar	Complete Dynamics'in bazı bölümlerinde, örneğin bir dosyayı açarken ve kapatırken animasyonlar kullanılır. Bunlar güzel görünüyor ama bitirmek zaman alıyor. Bu animasyonları istemiyorsanız, bu seçeneğin işaretini kaldırın.
Standart yazı tipi adı	Burada, program tarafından kullanılmak üzere tercih ettiğiniz yazı tipini seçebilirsiniz.
Şunun için optimize edin	Bu ayar, iPhone Uygulamasının bellek kullanımını etkiler. *Daha yüksek hız*. Seçildiğinde, program hızı artırmak için verileri bellekte tutmaya çalışır. Çoğunlukla *Complete Dynamics* ile çalışıyorsanız bu seçenek önerilir. *Daha az bellek kullanımı*. Seçildiğinde, başka bir programa geçtiğinizde program mümkün olduğunca fazla belleği serbest bırakır. Bu, iPhone tarafından sonlandırılma riskini azaltır, ancak programı yavaşlatır. Bu seçenek, birden fazla programla çalışıyorsanız veya daha eski bir iPhone'iniz varsa önerilir.

Kent'in repertuvarını dahil edin	*Kent's Repertory, 6th edition* adresinin ayrı bir repertuar olarak mevcut olmasını istiyorsanız bu seçeneği işaretleyin. *Kent's Repertory'nin* tüm içeriği zaten *Complete Repertory'de* yer almaktadır. Bununla birlikte, bazı kişiler *Kent* adresine diğer materyallerden yapılan tüm eklemeler olmadan başvurmayı tercih etmektedir. Bu seçenek işaretlendikten sonra, *Kent Dizin* modülünde kullanılabilir olacaktır.

Kitap ayarları



Repertuar dili	Repertuar için kullanılacak dil. İkinci seçenek, başlık metninden sonra gösterilen ikincil dildir. İkinci bir dil yalnızca repertuar çevirisini satın aldıysanız kullanılabilir.
Yatay kaydırma	Bu seçenek işaretlenirse, yatay kaydırma özelliği etkinleştirilir. Bu özellik yalnızca fareniz veya track pad'iniz yatay kaydırmayı destekliyorsa kullanılabilir.
Başlık boyutunu göster	İşaretliyse, Kitap modülü her zaman bir başlık için ilaç sayısını gösterir. İşaretlenmezse, numara yalnızca çareler görünür olmadığında gösterilir.
Alfabetik sıraya göre dereceli puanlama anahtarları	İşaretlenirse, Kitap modülü dereceli puanlama anahtarlarını her zaman alfabetik sırada gösterir. İşaretlenmezse, Kent tarafından tanıtıldığı gibi standart repertuar sırası kullanılır.

Dosya ayarları





Kasaların otomatik kilitlenmesine kadar geçen dakika	Hasta bilgilerinizi korumak için bir şifre belirlemiş olmanız durumunda, bu seçenek Dosya modülünün otomatik olarak kilitlenmesinden önceki dakika sayısını ayarlar. Buraya 0 girerseniz, otomatik kilitleme yapılmaz.
Arşivlenmiş dosyaları otomatik olarak silme	Arşivlenen dosyaların ne kadar süre sonra kalıcı olarak silineceğini seçin. *Never* seçeneğini belirlerseniz, arşivlenen dosyalar otomatik olarak silinmeyecektir.
Bulut sunucusu kullanın	Dosyalarınızın bir kopyasını Bulut Sunucusunda saklayın.

Analiz ayarları



Remedy renklendirici HFA Bu seçenek işaretlenirse, analiz Grant Bentley'in yüz analizi yöntemine göre ilaç renklendirebilir. Analiz modülünde, renklendirmeyi açıp kapatabileceğiniz yeni bir araç çubuğu düğmesi ( ) görünecektir.
Bu seçeneklerin kullanılması, yalnızca bu yöntemde bir kursu başarıyla tamamladıysanız yararlıdır.

Yalnızca ilgili dereceli puanlama anahtarlarını gösterin Analyis modülünde, dereceli puanlama anahtarları ve ilaç arasındaki ilişki ortaya çıkan tablo grafiklerinde gösterilmektedir.
Ağırlık ayarı 0 olan Semptomlar ve Dereceli Puanlama Anahtarları, analiz sonuçlarına gerçekte katkıda bulunmaz.
Bu seçenek işaretlendiğinde, analiz sonuçlarına katkıda bulunmayan dereceli puanlama anahtarlarından alınan ilaç sonuç tablosu grafiğinin dışında bırakılır. Bu şekilde, dereceli puanlama anahtarlarının analiz sonucuna nasıl katkıda bulunduğunu daha kolay görebilirsiniz.

Analiz formülleri Analiz modülünde çeşitli analiz formülleri kullanılabilir.
Bu formüllerden hangilerinin gösterileceğini ve hangi sırada gösterileceğini seçebilirsiniz.
Analizlerin gösterilme sırasını değiştirmek için adının üzerine tıklayarak bir analiz seçin. Daha sonra ↑ ve ↓ düğmelerini kullanarak listede yukarı veya aşağı hareket ettirebilirsiniz.
Bir analizi dahil etmek veya hariç tutmak için, içeri öğesini seçin ve ardından *Analizi göster* onay kutusuna tıklayın.

Materia Medica ayarları



Diller Çeşitli Materia Medica dilleri mevcuttur.
Varsayılan olarak, diller bilgisayarınızın dil ve ülke ayarlarına ve lisans seçeneklerinize göre gösterilir.
Materia Medica modülünde hangi kitap dillerinin gösterileceğini seçebilirsiniz.

Homeopatik ilaçlar satın almak

Programın içinden, homeopatik ilaçlarınızı doğrudan bir çevrimiçi eczaneden kolayca sipariş edebilirsiniz.
Bir eczanenin mevcudiyeti, yerel ve uluslararası düzenlemelere bağlı olarak her ülkede farklılık gösterebilir. Bu kullanılabilirlik program başlangıcında belirlenir.

Bir ilaç sipariş etmek için, Kitap veya Analiz modülünün herhangi bir yerinde bir ilaç adı üzerinde açılır menüyü açın ve *Eczaneden ilaç satın al* seçeneğini seçin. (Açılır menü seçeneği *Eczaneden ilaç satın alın*).



Seçenek mevcut değilse, ülkenizde eczane desteklenmiyor demektir.

Seçeneği belirledikten sonra, otomatik olarak sizin için uygun olan çevrimiçi eczaneye yönlendirileceksiniz.

Complete Dynamics'in eczaneden bağımsız olduğunu lütfen unutmayın. Müşterilerimize bir hizmet olarak eczaneye doğrudan erişim sunuyoruz.

Geri bildirim

Yardımınıza ihtiyacımız var ve geri bildirimlerinize değer veriyoruz!

Complete Dynamics'in yaratıcıları, ticari sürümler için makul fiyatlandırma ile birlikte size mümkün olan en iyi kalite ve kullanılabilirliği sunmaya kararlıdır.
Kalite açısından, yazılım geliştirmede sıfır hata toleransı yaklaşımına sahibiz. Program hataları bizim için kabul edilemez ve bulunması halinde mümkün olan en yüksek öncelik verilerek çözülecektir.
Kullanılabilirlik daha karmaşık bir konudur, çünkü kullanılabilirlik çok kişisel bir konudur. Biz ve profesyonel değerlendiricilerden oluşan özel grubumuz, geri bildirimlerinizi her zaman değerlendirerek mümkün olan en iyi kullanılabilirliği sürekli olarak araştırıyoruz.

Sizin yardımınızla *Complete Dynamics*'i sürekli olarak geliştirmeye devam edebiliriz.

Nasıl geri bildirim verilir?

Bize geri bildiriminizi göndermek için lütfen *www.completedynamics.com* web sitemizi ziyaret edin, *İletişim* bölümüne gidin.
Bize *support@completedynamics.com* adresinden de e-posta gönderebilirsiniz.