

Complete Dynamics

Meraklı sürümü

macOS için

Sürüm 24.13

Bu kılavuz hakkında

Bu sizin için doğru kılavuz mu?

Complete Dynamics dokümantasyonunun çok sayıda çeşidi mevcuttur.

Farklı program konfigürasyonları için farklı kılavuzlarımız var.

- Program sürümü: Tarayıcı, Uygulayıcı veya Master.
- Bilgisayar türü: Apple OS-X, Windows, iPad, iPhone, Android.
- Çeşitli uluslararası diller.

Doğru kılavuz tam olarak sizin durumunuza uyarlanmıştır.

Mükemmel kılavuzu okumadığınızı düşünüyorsanız, lütfen web sitemize gidin www.completedynamics.com, bölüm *Dokümantasyon*, ve kılavuzunuzu oradan indirin.

Çeviriler

Complete Dynamics'in yeni bir sürümünü yayınladığımızda, İngilizce kılavuzun güncel olduğundan emin oluruz. Değişen metinlerin çevirileri biraz daha fazla zaman alabilir.

Kılavuzun henüz tercüme edilmemiş bölümleri, bu metin gibi basılmış orijinal İngilizce metni göstermektedir.

Hoş geldiniz

Complete Dynamics - Meraklı sürümüne hoş geldiniz.

Complete Dynamics yazılım programı, *Complete Repertory*'nin bilgisayar tabanlı okunması ve çalışılmasında size en üst düzeyde deneyim sunar. Homeopati uzmanları arasında *Complete Repertory*, eksiksizliği, doğruluğu ve orijinal kaynakları kapsamıyla dünya çapında tanınmaktadır.

Yazılım Apple macOS ®, Microsoft Windows ®, Linux ®, Apple iOS ®, Android ® için kullanılabilir.

Meraklı sürümü ile *Complete Repertory*'nin tamamını ücretsiz olarak okuyabilecek ve çalışabileceksiniz.

Bu sayfalar, programda yolunuzu bulmanıza yardımcı olmak için hazırlanmıştır.

Size olanaklar hakkında genel bir bakış sağlayacak olan *Başlarken* bölümü ile başlamanızı öneririz.

İster profesyonel bir uygulayıcı, ister öğrenci, öğretmen veya araştırmacı olun, *Complete Dynamics*'in homeopatik yaşamınızı zenginleştireceğini içtenlikle umuyoruz.

Complete Dynamics geliştirme ekibi.

Başlarken

Sezgisel tasarım

Complete Dynamics, homeopati konusunda profesyonel bir geçmişe sahip olanlar tarafından sezgisel olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Birkaç püf noktası öğrenirseniz programın bazı özellikleri çok daha etkili bir şekilde kullanılabilir.

Bu özellikle *Jump to* alanını ve *Find* alanını kullanmak için geçerlidir. Güçlü olasılıkları hakkında bilgi edinmek için bu konulardaki yardım bölümlerini okuyun. Birkaç dakikanızı ayırmaya değer...

Fare kullanımı

Bilgisayarınızın faresi ya da track pad'i sık kullanılan görevleri hızlı bir şekilde gerçekleştirmek ya da bilgi çağırmak için kullanılabilir. Fare imleci şeklini küçük bir ele dönüşürdüğünde, tıkladığında imlecin üzerinde bulunduğu öge üzerinde bazı eylemler gerçekleştirilir. Örneğin: bir referansa tıkladığında anında atıfta bulunulan başlığa geçilir.

Bazı durumlarda, tıklanan öge hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için çift tıklama kullanılabilir. Örneğin: kitaptaki bir ilaç kısaltmasına çift tıklamak, ayrıntılı bilgi içeren bir iletişim kutusu açacaktır.

Kaydırma tekerleği, kitabın dereceli puanlama anahtarları arasında hızlıca hareket etmek için kullanılır. Fareniz veya track pad'iniz yatay kaydırmayı destekliyorsa, bu özellik kitap sayfalarını hızlıca çevirmek için kullanılır.

Klavye kullanımı

Klavye, en yaygın özelliklere hızlı bir şekilde erişmek için kullanılabilir ve fare ile klavye kullanımı arasında geçiş yapma ihtiyacını büyük ölçüde azaltır.

Kitap içinde hızlıca gezinmek için klavyeyi kullanabilir veya klavye kısayollarıyla menü seçeneklerine erişebilirsiniz. Menüü açtığınızda, menü seçeneklerinin yanında klavye kısayollarının görüntülendiğini göreceksiniz.

Klavye kısayollarına genel bir bakış için bkz. *Klavye kısayolları*.

Açılır menüler

Birçok durumda, açılır menüler işlemlere hızlı erişim sağlar. Sadece sağ tıklayın ve menü açılsın (Mac: ctrl-Click).

Örnek:



Dizin sekmeleri

Complete Dynamics'in ana modüllerine indeks sekmeleri aracılığıyla erişilebilir. Modülü sekmeye tıklayarak, menüden seçerek (*View* seçeneği) veya bir klavye kısayoluyla etkinleştirebilirsiniz.

Meraklı sürümünü bunlar *Dizin*, *Kitap* ve *Bul* şeklindedir.



Index modülü, hem metinsel hem de grafiksel bir gösterim kullanarak kitabın bölümlerine hızlı erişim sağlar. Ayrıntılar için *Dizin modülü* yardım bölümüne bakın.

Book modülü repertuarı gösterir. Basılı bir kitap gibi okuyabilir, aynı zamanda daha yoğun bir biçimde görüntüleyebilirsiniz. Ayrıntılar için *Kitap modülü* yardım bölümüne bakın.

Find modülü, kitaptaki dereceli puanlama anahtarlarını ve ilaç bulmak için güçlü bir işlevsellik sunar. Ayrıntılar için *Find module* yardım bölümüne bakın.

Düğme çubuğu

Ekranın üst kısmında, sık kullanılan işlemlere hızlı erişim sağlayan bir düğme çubuğu bulunur.



İşlevi etkinleştirmek için bir düğmeye tıklayın, ne yaptığını dair kısa bir açıklama almak için fareyi üzerine getirin.

Lisans

Nasıl lisans satın alınır

Ticari lisanslarımızdan birini satın almak için, menü seçenekleri aracılığıyla doğrudan web mağazamıza gidebilirsiniz:

- *Practitioner Edition lisansı için*. (Menü seçeneği *Yardım / Lisans satın alın*).

- *Complete Repertory* adresinin çevrilmiş bir versiyonu için. (Menü seçeneği *Yardım / Complete Repertory çevirisini satın alın*).

Ödemeler *PayPal* ile, kredi kartınızla veya banka havalesi yoluyla (seçenekler ülkeye göre değişir) güvenli ve kolay bir şekilde yapılabilir.

Sipariş verdikten sonra lisans bilgileriniz ve faturanız size e-posta ile gönderilecektir.

Lisanslar ve fiyatlandırma

Complete Dynamics'in ticari lisansları abonelik temelinde satın alınabilir.

Bir ay gibi kısa bir süre için veya daha uzun süreler için abone olabilirsiniz. Satın aldığınız süre ne kadar uzun olursa fiyat da o kadar cazip olur.

Aboneliğiniz şunları içerir:

- **B|Complete Dynamics**'in tek bir bilgisayarda sınırsız kullanımı. Hem evinizde hem de muayenehanenizde bilgisayar mı kullanıyorsunuz ya da fazladan bir dizüstü bilgisayarınız mı var? Sorun değil, fiyata dahil. (aşağıdaki *Ek lisanslar* bölümüne bakın).
 - **B|Yazılımın ücretsiz yükseltmeleri**. Sürekli yeni özellikler ekliyoruz. Ekstra ücret yok, fiyata dahil.
 - **B|Complete Repertory'nin ücretsiz yükseltmeleri**. Complete Repertory'nin yeni bir sürümü çıktığında, hiçbir ek ücret ödemediğiniz ilk alan siz olursunuz.
 - **B|Ücretsiz teknik destek**. Yazılımın sorunsuz olması gerektiğine inanıyoruz. Bu, teknik desteğimizin diğer şirketlerle deneyimlediğinizin ötesinde olduğu anlamına gelir. Sizi dinliyor ve sorunlarınızı gerçekten çözüyoruz. Hiçbir zaman, hiçbir ücret ödemediğiniz.
- Ancak desteğimizin Windows gibi işletim sisteminiz için destek içermediğini unutmayın. Biz kendi yazılımımızı destekliyoruz, ama bırakın Microsoft kendi yazılımını desteklesin. Bunun için üzgünüm.

Hangi baskıya ihtiyacım var?

Ücretsiz *Meraklı sürümü* veya ücretli *Kullanıcı sürümü* veya *Usta sürümü* ihtiyacınız olup olmadığı ihtiyaçlarınıza bağlıdır.

	Tarayıcı	Uygulayıcı	Usta	
Dizin	✓	✓	✓	Kolay interaktif seçimler için dizin modülü.
Kitap	✓	✓	✓	Complete Repertory adresinin tamamının okunması.
Dil değiştirme	✓	✓	✓	Aynı anda bir dil gösterilebilir, ancak diller arasında geçiş yapabilirsiniz.
Birden fazla dil		✓	✓	Aynı anda iki dil gösterilebilir.
Bul	✓	✓	✓	Repertuarda metin ve çare bulma.
Dosya		✓	✓	Dosya Yönetimi, reçeteler, baskı.
Analiz		✓	✓	Analiz ("repertorizasyon") işlevi.
Materia Medica		✓	✓	Materia Medica modülü.
Repertuar Editörü			✓	Repertuvara kendi eklemelerinizi yapın.
Repertuar seçimi			✓	Tercih ettiğiniz yazarları seçmek gibi kendi repertuar filtrelerinizi tanımlayın.
Repertuar indeksi			✓	Özel bir repertuar indeksi ile rubriklerin daha hızlı bulunması.
Grafik repertuar			✓	Repertuar rubrikleri arasındaki ilişkilerin grafiksel gösterimi.
İlaç öneren			✓	İlgili semptomlara yönelik ilaçlara dayalı olarak küçük rubrikler için ek ilaçlar önerin.
Önemli bulgular			✓	Repertuar veya Materia Medica'da bulma sonuçlarını vurgulayın.
Materia Medica'da bulun			✓	Materia Medica kitaplarında arama.
Eşanlamlılar			✓	Eşanlamlı kelimelerle bulma.
Analiz formülleri			✓	Bir analiz için kendi formüllerinizi tanımlayın.
Analiz filtreleri			✓	Analiz sonuçlarının gelişmiş filtrelenmesi.
Materia Medica Editörü			✓	Kendi Materia Medica'nızı düzenleyin.
Krallık analizi			✓	Krallıklar ve Ailelere dayalı analiz.
Ayrımcı Tanı			✓	İlaç farklılaştırmanıza yardımcı olacak güçlü bir modül.
Gelişmiş özellikler			✓	Daha deneyimli ve talepkar profesyoneller için başka birçok seçenek.

Fiyatlar

Lisans fiyatları için lütfen web sitemizi ziyaret edin www.completedynamics.com, *Fiyatlandırma bölümü*.

Ek lisanslar

Complete Dynamics'i sahip olduğunuz birden fazla bilgisayarda kullanma hakkına sahipsiniz.

Bir lisans satın aldıktan sonra, diğer bilgisayar(lar)ınız için size ek lisanslar gönderebiliriz. Bunun için diğer bilgisayar(lar)ınızın Lisans Numaralarına ihtiyacımız var. Lisans Numarasını diğer bilgisayar(lar)daki *Menü / Yardım / Kullanıcı ve lisans* iletişim kutusunda bulabilirsiniz.

Bize ekstra Lisans Numaralarını gönderin, biz de size ek lisans bilgilerini e-posta ile gönderelim. Bizimle *Menü / Yardım / Genel Geri Bildirim* menüsü üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Belirli kısıtlamalar geçerlidir. Lisansınızı kullanma hakkına sahipsiniz:

- muayenehanenizde bir bilgisayar,
- evde bir bilgisayar,
- bir dizüstü bilgisayar.

Durumunuz farklıysa, bizimle iletişime geçin ve size bir ilaç sunalım.

Lisansınız kişiseldir ve yalnızca kendiniz, personeliniz veya sizin için çalışan aile üyeleriniz tarafından kullanılabilir.

Dizin modülü

Dizin modülünü açma

Index sekmesine tıklayarak Index modülüne gidin. (Menü seçeneği *Görünüm / Dizin, H-I*).

The screenshot shows the 'Dizin' (Index) module interface. The central part of the screen displays a Vitruvian Man diagram with various body parts labeled in Turkish. To the left and right of the diagram are lists of medical conditions and symptoms. At the top, there are tabs for 'Dizin', 'Kitap', 'Bul', 'Dosya', 'Analiz', and 'MM'. At the bottom, there is a search bar and a 'Bul' button.

Left List:

- Zihin
- Baş dönmesi
- Baş
- Gözler
- Vizyon
- Kulaklar
- İşitme
- Burun
- Koku
- Yüz
- Ağız
- Tat
- Dişler
- Boğaz
- Boyun
- Mide
- Karın
- Rektum
- Dışkı
- Mesane
- Böbrekler
- Üretra
- İdrar
- Erkek
- Kadın
- Larenks & trakea
- Konuşma ve ses
- Nefes
- Öksürük
- Balgam söktürme
- Göğüs
- Kalp ve dolaşım
- Kan
- Geri
- Ekstremiteler
- Uyku
- Rüyalar
- Üşüyerek ürpermek
- Ateş, sıcaklık

Right List:

- Zihin; Ağlamaklı, ağlamaklı
- Zihin; Bilinçsizlik, koma
- Zihin; Donukluk
- Zihin; Hassas, aşırı
- Zihin; Hatalar, yapmak
- Zihin; Heyecan, heyecanlı
- Zihin; Histeri
- Zihin; Huzursuzluk, sinirlilik
- Zihin; Kaygı
- Zihin; Kayıtsızlık, ilgisizlik
- Zihin; Korku
- Zihin; Neşelilik
- Zihin; Öfke
- Zihin; Sanrılar, hayaller
- Zihin; Sersemlik, sarhoş
- Zihin; Sinirlilik
- Zihin; Suskun, konuşmaya
- Zihin; Tembellik, çalışmaktan
- Zihin; Unutkanlık
- Zihin; Ürkemek, irkilmek
- Zihin; Üzüntü, depresyon
- Zihin; Zihin karışıklığı
- Zihin; Zihin secdesi
- Baş; Ağrı, baş ağrısı
- Rüyalar
- Genellemeler; Yiyecek ve

Search Bar:

Şuraya atla

Dizin modülünü kullanma

İndeks modülü, repertuar içeriğine hızlı erişim sağlar.

Üç alana ayrılmıştır:

- sol tarafta repertuar bölümlerinin bir dizini bulunmaktadır,
- orta kısım grafiksel bir indekstir,
- sağ tarafta yaygın olarak kullanılan dereceli puanlama anahtarlarının hızlı bir dizini bulunmaktadır.

Fareyi metin veya resimlerin üzerine getirin. Seçim yapılabilen yerlerde imleç bir ele dönüşür . Eylemi gerçekleştirmek için bir öğeye tıklamanız yeterlidir.

Çoklu repertuar kullanımı

Ek repertuarlar için lisanssız olması durumunda, repertuar bölümlerinin indeksi repertuarın adını da gösterecektir.

Complete Repertory (...)

Repertuarın adına tıkladığınızda, bir sonraki repertuarı seçecek ve size bölümlerini gösterecektir.

Ayrıca, mevcut repertuarlardan birini seçebileceğiniz bir açılır menüye sahiptir.

Kitap modülü

Kitap modülünü açma

Book sekmesine tıklayarak Book modülüne gidin. (Menü seçeneği *Görünüm / Kitap, ⌘-B*).
Aşağıdaki örnekte kitap *Mind; Anxiety; flushes of heat, with* başlığında açılmıştır.

ANXIETY

ANXIETY (cont.)
flushes of heat, with: **Aesc** agar aloe
Ambr aml-n **Anac** androc ang amn ars
Asaf Bar-c Bry CALC camph **CARB-V**
CHAM Chin-ar Cimic coff cop croc cupr
cygn-c **DROS** electr glyc-g **Gran** graph
Hep ign **Ip** kali-bi lipp lsd **Merc** nat-c op
phos **PLAT PULS Ruta SEP SPONG**
sul-i
• Congestion, with (32)
• Anxiety; heat; during; face, of (11)
• Generalities; heat; flushes of (597)
emphysema, in: **CARB-V**
• Chest; emphysema (158)
food, warm, hot, agg.: mag-c
• Anxiety; warmth; agg. (9)
• Warmth; agg. (43)
foot bath, after
• Bathing, washing feet, after (2)
• Bathing, washing; agg.; feet (6)
formication, crawling, with: acon bar-m
CIST lat-h **Nat-m** schis-g verat
• Anxiety (1102)
fingers, of: acon verat

ANXIETY; formication, crawling, with;
fingers, of (cont.)
• Extremities; formication, crawling;
fingers (89)
fright, fear
after: **Acon** bell both-a **CUPR** gels hir **IGN**
KALI-BR lach lyc merc nat-m op
PLUT-N rob sac-l samb **SIL VERAT**
• Mirilli's themes; fearful (830)
• pregnancy, in seventh month of:
IGN
• Anxiety; pregnancy, in (6)
• Pregnancy, in (90)
fear of fright still remaining
• Fright, fear agg., ailments from; fear of
fright still remaining (25)
fullness in abdomen, with: **ARG-N**
• Abdominal complaints, in (108)
• Abdomen; anxiety; with (93)
green stripes, on seeing: **THUJ**
headache, with: **ACON AETH Alum**
ambr ant-c ant-t **Argo ARN ARS** ars-s-f
Atist bell benz-ac bov **But-ac** cact calc


ANXIETY; headache, with (cont.)
carb-an carb-v **CAUST Chin-s CIMIC**
COLOC colum-p corv-c **CYCL** ferr-t fl-ac
GELS GLON graph haem **HYPER**
kali-acet kali-n **LACH** lat-h laur lyss
Mag-c MELI nat-c nat-m nit-ac nux-m
Nux-v ov ox-ac passi phos plat pras-o
puls ran-b rheum **Rhus-t Ruta SANG** sel
seneg **SEP** sol **SOL-N** spig stann stram
stront-c sulph syph tub vip-r zinc
• Pain, with (225)
• Headache; during (424)
• Head; internal; anxiety, with (82)
agg., lying down: **SEP**
• Anxiety; lying; agg.; down, on (16)
• Head; internal; anxiety, with (82)
gastric: **CAUST**
menses, before: carb-an
• Anxiety; menses; before (32)
• Headache; before (172)
• Menses; before (224)
heart complaints, in: abel **ACON** acon-f
act-sp adam adon **AESC** agar aids alch-v
alum alum-p **AM-C** am-pic ambr ami-n

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven - Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort

Şuraya atla mind anxiety flushes -> Bul

mind; anxiety; flushes of heat, with Temiz

Pencereyi yeniden boyutlandırduğınızda kitap düzeni otomatik olarak ayarlanır.
Pencereyi büyüttüğünüzde, kitap estetik bir çift sayfa düzeninde görüntülenecektir:



Tüm dereceli puanlama anahtarlarını göstermeye kolayca geri dönebilirsiniz. (Menü seçeneği *Kitap / Sadece ana başlıkları göster*, açılır menü seçeneği *Sadece ana başlıkları göster*).
Ayrıca bir başlıka tıklayarak normal repertuar görünümüne geri dönebilirsiniz.

Ek bilgi

Fareyi kitaptaki herhangi bir metnin üzerine getirdiğinizde, uygun olduğunda o metin hakkında ek bilgiler görüntülenebilir. Bu bilgi pencerenin sol alt tarafındaki mesaj alanında gösterilir. Yukarıdaki örnekte, fareyi hareket ettirmek aşağıdaki bilgileri ortaya çıkaracaktır:

Fare rubrik metninin üzerinde
ABUSIVE

Kent p.1; Synthetic p.1-7; Generale p.1

Bu başlık üç orijinal kaynağa dayanmaktadır:

- Kent'in Repertuarı, sayfa 1
- Barthel & Klunker'in Sentetik Repertuarı, cilt 1, sayfa 7
- Künzli's Repertorium Generale, sayfa 1.

İlaç kısaltmasının üzerinde fare **LYC**

lyc = Lycopodium clavatum (Bönninghausen, Gallavardin, Jahr, Knerr)

Çare kodu *lyc*, *Lycopodium clavatum* anlamına gelir.

Kaynak olarak kullanılan yazarlar şunlardır: *Bönninghausen, Gallavardin, Jahr ve Knerr*.

Ayrı bir pencerede ayrıntılı bilgi edinmek için ilaç üzerine çift tıklayın.

Fare referansın üzerinde *Contemptuous*

Mind; contemptuous

Söz konusu değerlendirme tablosu *Mind; Contemptuous* şeklindedir.

Gösterilen bilgilerin sınırlandırılması

Tam ve kompakt görünüm arasında geçiş yapmanın yanı sıra, gösterilen ilaç sayısını sınırlamak da mümkündür. Bu, 1, 2, 3 veya 4 klavye tuşlarına basılarak yapılır. Bu, gösterilen ilaç yalnızca en az verilen 1, 2, 3 veya 4 derecelendirmesine sahip olanlarla sınırlandırılacaktır. (Menü seçeneği *Görünüm / İlaçlar / Tüm sınıflar*, araç çubuğu düğmesi **1**, menü seçeneği *Görünüm / İlaçlar / 2+ Sınıf*, araç çubuğu düğmesi **2**, menü seçeneği *Görünüm / İlaçlar / 3+ Sınıf*, araç çubuğu düğmesi **3**, menü seçeneği *Görünüm / İlaçlar / 4. Sınıf*, araç çubuğu düğmesi **4**, açılır menü seçeneği *İlaçlar / Tüm sınıflar*, açılır menü seçeneği *İlaçlar / 2+ Sınıf*, açılır menü seçeneği *İlaçlar / 3+ Sınıf*, açılır menü seçeneği *İlaçlar / 4. Sınıf*).
Örnek, yine başlık ile *Mind; Abusive*:

Klavye tuşu 4'e basın.
Sadece 4. derece ilaçlar.

**ABUSIVE, insulting: CHAM LYC NUX-V
VERAT (+120)**

Klavye tuşu 3'e basın.
3. ve 4. sınıflar.

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON
AM-C ANAC ANDROC AUR BELL
CAMPB CAUST **CHAM** CON CROC
FERR GALL-AC HEP HYOS IGN
KALI-AR KALI-I LAC-C **LYC** LYSS
MERC MOSCH **NUX-V** PALL PETR
PHYSALA-P PLAT SCORP SENEG
SEP STRAM SULPH TARENT THUJ

Klavye tuşu 2'ye basın.
2., 3. ve 4. sınıflar.

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON **Alco**
AM-C ANAC ANDROC **Astac** AUR
BELL **Biti-a** **Bung-f** CAMPB CAUST
CHAM CON CROC **Dulc** FERR
GALL-AC **Hafn** HEP HYOS IGN **lp**
KALI-AR KALI-I LAC-C **LYC** LYSS
MERC MOSCH **Nit-ac** **NUX-V** PALL
PETR PHYSALA-P PLAT **Raja-s** **Sanic**
Sarr SCORP SENEG SEP **Sil** **Staph**

Klavye tuşu 1'e basın.
Tüm ilaçlar gösterilmiştir.

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON
acon-f agath-a agki-p **Alco** aloe **AM-C**
am-m **ANAC** ANDROC aran-ix am ar
ars-s-f **Astac** atro AUR aur-m-n aur-s
BELL beryl-n **Biti-a** bor bov bufo **Bung-f**
bute-j calc-i **CAMPB** canth carc **CAUST**
cere-s **CHAM** chin cic **CON** cor-r coriand
CROC cub culx cupr-ar der **Dulc** elae
falco-p **FERR** fic **GALL-AC** gels gink
granit-m **Hafn** harp helx-t hema-h **HEP**
hist hydr hydr-ac **HYOS** IGN iod **lp**
KALI-AR kali-c **KALI-I** LAC-C lac-d lach
lava-e lava-f lava-h ill-t loxo-r **LYC** LYSS
m-aust mag-c mangi med **MERC**

Metin boyutu

Metin küçültülebilir veya büyütülebilir. (Menü seçeneği *Görünüm / Daha küçük metin*, araç çubuğu düğmesi **A**, menü seçeneği *Görünüm / Standart metin boyutu*, araç çubuğu düğmesi **A**, menü seçeneği *Görünüm / Daha büyük metin*, araç çubuğu düğmesi **A**, açılır menü seçeneği *Daha küçük metin*, açılır menü seçeneği *Standart metin boyutu*, açılır menü seçeneği *Daha büyük metin*).

Düğme Eylem

- A** Metni küçültün.
- A** Orijinal metin boyutu.
- A** Metni daha büyük yapın.

Navigasyon, klavye ve fare kullanımı

Kitapta gezinme işlemi klavye, fare, düğme çubuğu veya menü (*Menu / Navigate* menüsü) ile yapılabilir. Fare kaydırma işlemi, fare üzerindeki küçük tekerlek veya dizüstü bilgisayarlarda yerleşik olarak bulunan track pad ile yapılır. Bazı farelerde yalnızca yukarı ve aşağı kaydırma yapabilen bir kaydırma tekerleği vardır, modern fareler genellikle sola ve sağa da kaydırma yapılabilir. Sol/sağ kaydırma, sakıncalı görüldüğü takdirde menüdeki *Preferences* ayarları aracılığıyla devre dışı bırakılabilir.

Düğme	Klavye	Fare	Eylem
	Yukarı	Yukarı kaydır	Önceki rubrik.
	Aşağı	Aşağı kaydırın	Sonraki değerlendirme tablosu.
⬆	Vardiya-Yukarı	Shift-Yukarı kaydır	Önceki ana değerlendirme tablosu.
⬇	Vardiya-Aşağı	Shift-Aşağı kaydırın	Sonraki ana değerlendirme tablosu.
	Alt-Yukarı	Alt-Yukarı kaydır	Aynı seviyede önceki başlık.
	Alt-Aşağı	Alt-Aşağı kaydırın	Aynı seviyede bir sonraki rubrik.
⬅	Sol Sayfa Yukarı	Sola kaydırın	Önceki sayfa.
➡	Doğru Sayfa Aşağı	Sağa kaydırın	Sonraki sayfa.
⬅➡	Vardiya-Sol	Shift-Sola kaydırın	Önceki bölüm.

→	Vardiya-Sağ	Shift-Sağa kaydırın	Sonraki bölüm.
←	Alt-Sol		Tarihe geri dön. Bunu, başka bir başlık atıfta bulunduktan sonra, geldiğiniz yere geri dönmek için kullanın.
→	Alt-Sağ		Tarihte ileri atla. Önceki seçenekle birlikte kullanılır. Bu ikisi, web sayfaları arasında ileri ve geri gitmek için web tarayıcılarında yaygın olarak kullanılan tuşlar gibi çalışır.
	Shift-Cmd-(tuş)		Hızlı bir bölüm açılışı: M - Zihin G - Generatities vb. daha fazla tuş için menü çubuğu kısayollarına bakın (<i>Book</i> menüsü).

Başlık panoya kopyalama

Bazen bir başlık panoya kopyalamak ve kelime işlemci gibi başka bir uygulamaya yapıştırmak yararlı olabilir. (Açılır menü seçeneği *Kopyala / Başlığı kopyala*, açılır menü seçeneği *Kopyala / Başlığı ve ilaçları kopyala*).

Bir başlık adını *Cmd-C* (*Control-C*) ile panoya kopyalayabilirsiniz.

Cmd-C tuşlarına iki kez (bir saniye içinde) basarsanız, başlık adı, başlık tüm ilaç birlikte kopyalanır.

Dil seçimi

Program sürümüne ve lisansına bağlı olarak, *Complete Repertory* için çeşitli dil seçenekleri mevcut olabilir.

Mevcut dil seçenekleri menüden veya düğme çubuğu üzerinden seçilebilir. (Menü seçeneği *Kitap / Dil / İngilizce Kitap*, açılır menü seçeneği *Dil / İngilizce Kitap*). (Bayrak düğmesi, ≡)

İlaç filtresi

Gösterilen ilaç yollarını kısıtlamak mümkündür.

Araç çubuğunda bir grup ilaç seçebileceğiniz bir seçenek mevcuttur.

Sık kullanılan bir dizi grup önceden tanımlanmıştır (mineraller, bitkiler, hayvanlar, nosodlar). Başka bir grup seçmek için *Diğer...* seçeneğini seçmeniz yeterlidir; *Krallıklar ve Aileler* bölümündeki gruplardan birini seçebileceğiniz bir iletişim kutusu görüntülenecektir.

> Acids (72)
Agents & toxins (56)
Alkaloids (85)
Amides (9)
Amino acids (22)
> Anaerobes (27)
> Animals (322)
> APG II taxonomy
> Bacteria (62)
Bloods (37)
Body products (85)
Building stones (3)
Cell constituents (8)
Cosmic bodies (3)
Cosmos (23)
Disease cultures (67)
Diseased material (35)
Drugs (26)
Dyes (19)
Electromagnetism (18)
> Elements (722)
Enzymes (5)

Filtre

Kalıcı olarak listeye ekle ☐

KINGDOMS & FAMILIES; ACIDS: acet-ac acon-ac
agarin ami-sal-ac amp amyg-am asc-ac benz-ac betin bor-ac
brom-ac but-ac camph-ac carb-ac chr-ac chrys-ac cit-ac
coenz-a cortico cystin d-phenyl des-ac fl-ac form-ac fumar-ac
gaba gall-ac guan hemog hip-ac histid hydr-ac hydrobr-ac
i-leuc iod-ac kali-ar kali-x keto-ac l-leuc l-phenyl lac-ac lanol
mal-ac methion mur-ac n-leuc nit-ac nit-m-ac ol-suc oro-ac
ox-ac ph-ac pic-ac prol pyro-ac rib-ac sal-ac salol sarcol-ac
succ-ac sul-ac sul-ac-aro sulo-ac tann-ac tart-ac tell-ac thio-ac
threnin trypt tyrin ur-ac vali

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

İptal TAMAM

Doğru ilaç grubunu hızlıca bulmak için filtre seçeneğini kullanın:

Australian funnelweb spiders (1)
Burrowing spiders (1)
Cellar spiders (1)
Daddylongleg spiders (1)
Funnel web spiders (3)
Hunting spiders (10)
Jumping spiders (2)
Orb web spiders (2)
Recluse spiders (3)
Sand recluse spiders (2)
Sixeyed sicariid spiders (5)
Spiders (22)
Spiders (23)
Tangle web spiders (6)
Web spiders (11)
Whitetailed spiders (1)
Widow spiders (5)
Wolf spiders (1)

KINGDOMS & FAMILIES; TAXONOMY; common names; English; Australian funnelweb spiders: atra-r

Filtre

Kalıcı olarak listeye ekle ☐

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

İptal TAMAM

Kitap modülü standart repertuar filtreleri

Normalde, *Book modülü Complete Repertory*'nin tüm içeriğini gösterir.

Birkaç standart filtre mevcuttur. Bunları menü çubuğundan veya sayfanın kenarlarındaki açılır menülerden seçebilirsiniz. (Menü seçeneği *Kitap / Kitap seçimi / Tamamlandı*, açılır menü seçeneği *Kitap seçimi / Tamamlandı*).

<i>Tamamlandı</i>	Tüm repertuarı filtreleme yapmadan gösterin.
<i>Klasik</i>	Sadece klasik yazarların rubriklerini ve ilaç gösterin. Bu, repertuarı ana klasik repertuarlarda yer alan rubriklerle ve 1930'dan önceki kitaplardan alınan ilaç sınırlar.
<i>Güvenilir yazarlar</i>	George Vithoulkas'a göre yalnızca en güvenilir olduğu düşünülen yazarları gösterin.
<i>Kent rubrikleri</i>	Repertuar, Kent'in repertuarından türetilen rubriklerle sınırlıdır.
<i>Allen'in Terapötik Cep Kitabından Rubrikler</i>	Repertuar, Allen'in Terapötik Cep Kitabından türetilen rubriklerle sınırlıdır.

Kullanıcı tanımlı repertuar filtreleri *Usta sürümü* adresinde oluşturulabilir.

Bir filtre seçilirse, adı repertuar defteri düzeninin başlığında gösterilir. Bu şekilde hangi repertuar seçeneğini kullandığınızı kolayca görebilirsiniz.

Not: Repertuar filtreleri yalnızca *Complete Repertory* içeriğine uygulanır.

Lisansınız ek repertuarların kullanımını destekliyorsa veya kendiniz ekstra repertuar materyali oluşturduysanız, filtreler bu materyal için geçerli değildir.

Modül bul

Bul modülünü açma

Find sekmesine tıklayarak Bul modülüne gidin. (Menü seçeneği *Görünüm / Bul, ⌘-S*).

The screenshot displays the 'Bul' (Find) module interface. On the left, there are search filters: 'Metin' (Text) set to 'four pm', 'İlaçlar' (Drugs) set to 'lyc', 'En küçük derece' (Minimum degree) set to 2, 'Başlıktaki min. ilaç sayısı' (Minimum number of drugs in title) set to 0, and 'Başlıktaki maks. ilaç sayısı' (Maximum number of drugs in title) set to 9999. A 'Temiz' (Clean) button is also present. The main area shows a list of results under various headings: MIND, HEAD, EYES, VISION, HEARING, NOSE, FACE, and THROAT. Each heading is followed by a list of related terms and their associated 'LYC' values. For example, under 'MIND', there are entries like 'ANXIETY; afternoon; agg.; four pm.: LYC (+8)' and 'CONSCIENTIOUS about trifles; four pm. - eight pm.: LYC'. At the bottom, there are search input fields: 'Şuraya atla' (Jump to) with 'mind delu lion' and 'Bul' with 'four pm lyc. 2'. A 'Temiz' (Clean) button is also at the bottom.

Alanları bulun

Ekranın sol tarafında ne bulmak istediğinizi girebilirsiniz. (Bulmak istediğiniz şeyi girmenin alternatif bir yolu, pencerenin altındaki güçlü *Bul* alanını kullanmaktır; güçlü aramalar için bu tek alanın kullanımıyla ilgili ayrıntılar için *Bul alanı* bölümüne bakın)


This screenshot shows the search filters section of the 'Bul' module interface. It includes input fields for 'Metin' (Text) and 'İlaçlar' (Drugs), both with search icons. Below these are dropdown menus for 'En küçük derece' (Minimum degree) set to 1, 'Başlıktaki min. ilaç sayısı' (Minimum number of drugs in title) set to 0, and 'Başlıktaki maks. ilaç sayısı' (Maximum number of drugs in title) set to 9999. A 'Temiz' (Clean) button is located at the bottom.

Metin

Aranacak metin parçalarını girin:

xyz	xyz ile başlayan herhangi bir kelime.
=xyz	Kelime tam olarak xyz olmalıdır.
*xyz	Kelime, metnin herhangi bir yerinde xyz içerir.
"abc xyz"	Metin kombinasyonu abc ve ardından xyz
abc + def	Her iki metin de abc VE def oluşmalıdır.
abc+def	Yukarıdaki ile aynıdır, boşluklar isteğe bağlıdır.
abc def	Yukarıdaki ile aynıdır, AND varsayılandır. (def adresinden önce otomatik olarak bir + işareti eklenir)
-abc	Metin abc metinde mevcut OLMAMALIDIR. Bu, yukarıda gösterildiği gibi =, * ve "" ile birleştirilebilir. Örnekler: - =sabah - *ation - "yataktan"
abc / def	Ya abc YA DA def olmalıdır (boşluklar isteğe bağlıdır).
Bunların kombinasyonları mümkündür. Örnekler:	
öğleden sonra dört/sekiz	(dört VEYA sekiz), VE pm.
pm dört/sekiz	Yukarıdaki ile aynı, sıra önemli değil.
"yataktan kalkma" sabahı	Sıra yataktan kalkma, VE sabah.
korku/endişe kalabalık/insanlar	(korku VEYA endişe) VE (kalabalık VEYA insanlar). (kalabalığından önce otomatik olarak bir + işareti eklenir)

İlaçlar

Aranacak ilaçların kısaltmalarını girin. Alanın sağ tarafında bulunan  düğmesine basıldığında, kısaltmayı ezbere bilmiyorsanız, etkileşimli olarak bir ilaç yolu seçmenize olanak tanıyan bir arama penceresi açılacaktır.

sep	İlaç sep
sep.	Yukarıdaki gibi, nokta gösterimi kullanılabilir, ancak burada gerekli değildir (Find alanında gereklidir).
-sep	İlaç sep başlık bulunmamalıdır.
sep / nat-m	Ya çare sep VEYA nat-m
sep nat-m	Yukarıdaki ile aynıdır, VEYA varsayılandır. (nat-m adresinden önce otomatik olarak bir / işareti eklenir.)
sep/staph+nat-m/mag-m	(sep OR staph) AND (nat-m OR mag-m)
sep. staph. + nat-m. mag-m.	Yukarıdaki ile aynı. (staph ve mag-m adreslerinden önce otomatik olarak bir / işareti eklenir.)

En küçük derece

İlaçlar için minimum derecelendirmeyi girin (1 ila 4).

Başlıktaki min. ilaç sayısı

başlığı minimum ilaç sayısını girin.

Başlıktaki maks. ilaç sayısı

Başlığı maksimum ilaç sayısını girin.

Arama kriterlerinizi girdikten sonra arama otomatik olarak başlayacaktır, herhangi bir tuşa basmanıza gerek yoktur.

Metin için birden fazla parça için varsayılanın AND olduğunu, ancak ilaçlar için OR olduğunu unutmayın.

Bunun nedeni, birden fazla metin parçası girerken büyük olasılıkla arama sonucunu kısıtlamak istemenizdir, oysa birden fazla ilaç için ayırıcı tanı yapmak isteyebilirsiniz.

Sonuçları bulun

Bulma isteğinin sonuçları pencerenin sağ tarafında gösterilir.

Ayrıntı seviyesi ne arandığına bağlıdır. Eğer ilaçlar aranmışsa, seçilen ilaçlar bulma sonucuna dahil edilir. Yalnızca metin arandıysa, hiçbir ilaç gösterilmez.

Kısacası, bulma sonucu, sorulmayan ayrıntılara değil, ne istediğinize odaklanır.

Sonuç bulma alanı Book modülü ile birçok benzerlik göstermektedir.

Navigasyon aynı klavye, fare, düğme çubuğu veya menü özellikleri ile yapılır.

Ayrıca, düzen otomatik olarak pencerenin boyutuna göre ayarlanır.

İpucu: *Kitap* modülünde olduğu gibi *boşluk* tuşlarına basarak ilaçları gösterme veya gizleme arasında geçiş yapın.
Find modülünde, ilaç yollarının gösterilmesi biraz daha küçük dereceli puanlama anahtarlarıyla sınırlıdır. Çok sayıda çare içeren dereceli puanlama anahtarları yalnızca çare sayısını gösterir.

Book modülündeki gezinme seçeneklerine ek olarak, bulma sonucu, bir başlık fare ile çift tıklayarak doğrudan kitaptaki bir başlık atlama seçeneği sunar.

Daha fazla örnek

Yukarıda belirtilen alanlara arama kriterlerinin girilmesi ile pencerenin altındaki *Find* alanının kullanılması arasında bire bir ilişki vardır. Find modülünün kullanımına ilişkin daha fazla örnek *Find field* bölümünde verilmiştir.

İlaç bilgileri

Detaylı ilaç bilgileri

Örnek olarak, *Genellemeler; Yiyecek ve içecekler; elmalar; arzular* başlık bir göz atalım:

FOOD	GENER.
FOOD and drinks; apples (cont.)	
desires: adam Adon ALOE aml-n ANT-T	
ap-g arge-p Asaf bitl-at bro-s-g Cham	
cit-n cub dama-d fel GUAI Hafn helod-c	
kali-p lac-drom lsd lyss Manc menth	
merl meteo-a ory-c ozon phos polyst	
prun pyrus-c Ruta sabad sep stront-c	
SULPH tax TELL toxop-p Tritic-v vip	
• Food and drinks; cool things, like	
apples, desires (2)	
• Food and drinks; fruits; desires (235)	
• eleven thirty pm., on falling asleep:	
fel	

başlık bir ilaç hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, en kolay yol fareyi ilaç adının üzerine getirmek ve pencerenin sol alt kısmındaki mesaj alanına bakmaktır.

Fare **ANT-T** üzerine getirilirse, mesaj gösterilir:

ant-t = Antimonium tartaricum (Allen, Bönninghausen, Lilienthal, Lippe)

Artık sadece Antimonium'un üçüncü sınıfta yer aldığını (basıldığı şekliyle) değil, aynı zamanda tam adının *Antimonium tartaricum* olduğunu ve adı geçen dört yazar bu bilgiye katkıda bulunduğu için bu rubrikte yer aldığını biliyorsunuz.

Daha fazla bilgi almak için **ANT-T** adresine çift tıklayın.

Bu, Remedy Bilgi penceresini açacaktır:

Başlık: GENERALITIES; FOOD and drinks; apples; desires.	
Çare kısaltması: ant-t, sınıf 3.	
Standart ad: Antimonium tartaricum.	
İlgili dereceli puanlama anahtarlarındaki olaylar: 2, ortalama not: 2.0.	
Kaynaklar.	
Allen T F	Encyclopedia of Pure Materia Medica, 1874.
Allen T F	Index of Encyclopedia, 1876.
Bönninghausen C M von	Systematisches alphabetisches Repertorium der antipsorischen und nicht-antipsorischen Arzneien with handwritten annotations, 1833.
Knerr C B	Repertory of Hering's Guiding Symptoms, 1896.
Lilienthal S	Homoeopathic Therapeutics, Jain. B. (New Dehli), 1907.
Lippe A von	Keynotes and Red line symptoms of Materia Medica, 1915.
Saine A	Materia Medica Pura Project, 2018.
Trinks C F & Müller C	Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre III, T.O. Weigel (Leipzig), 1847.

Kapat

İlgili rubriklerde geçtiği yerler

İlgili başlık, bu ilaç için görüntülemekte olduğunuz başlık bir tür ilişkisi olan başlık.

Bu örnekte, bu dereceli puanlama anahtarları şunlardır:

Genellemeler; Yiyecek ve içecekler; elma gibi havalı şeyler, arzular

Genellemeler; Yiyecek ve içecekler; elma, arzular; su, soğuk arzusu ile

Bu rubriklerin her ikisi de *ant-t* adresini içermektedir.

İlgili dereceli puanlama anahtarlarındaki olay sayısı ne kadar yüksekse ve bu dereceli puanlama anahtarlarındaki ortalama ağırlık ne kadar yüksekse, ilaç o kadar fazla önem verilebilir.

Kaynaklar

İlaç kaynaklandığı tüm kaynakları listeler. Bu, en azından yazar adı, kitap veya dergi adı ve yayın yılını içerir.

Atlama alanı

Amaç

Pencerenin sol alt tarafındaki *Jump to* alanı, repertuvardaki belirli bir başlık hızlı bir şekilde atlamak için kullanılır. Bilinen dereceli puanlama anahtarlarına hızlıca atlamak için kullanabilirsiniz. Ne aradığınızdan emin değilseniz, bunun yerine *Find* alanını kullanın; nereye gitmek istediğinizi biliyorsanız *Jump to* alanı hızlı bir şekilde gezinmenize yardımcı olur.

Klavye odağını taşıma

Jump to alanının klavye vuruşlarını kabul etmesi için öncelikle seçilmesi gerekir. Sekme tuşuna bir veya iki kez basılması odağı *Jump to* alanına taşıyacaktır. (Menü seçeneği *Görünüm* / '*Jump to*' alanı, *⌘-J*). Kitaba anında geri dönmek için Enter tuşuna basın.

Elbette fare ile alana da tıklayabilirsiniz.

alanı klavye odağına sahiptir

Şuraya atla

mi fear dog

mind; fear; dogs, of

Alan odağa sahip değil

Şuraya atla

mi fear dog

mind; fear; dogs, of

Alanı kullanma

Jump to alanına, atlamak istediğiniz başlığın ilk harflerini girmeniz yeterlidir. Başlık bölümleri bir boşlukla ayrılır. Yukarıdaki örnekte *Mind; Fear, dogs of* rubriğine atlanmıştır.

Yalnızca her bir başlık parçasını tanımlamak için gereken minimum harf sayısını girmeniz gerekir. Bu örnekte, *m fe dog* adresini girmek yeterli olacaktır.

Siz yazarken, *Jump to* alanının hemen altında gösterilen yorumlama hakkında geri bildirim sağlanır.

Ayrıca, siz yazarken, kitap her tuşa basışınızda anında yeni başlıkla atlar.

Kısacası: Odak kitap üzerindeyse, Tab tuşuna basın, başlığna gitmek için birkaç harf girin ve Enter tuşuna basarak odağı tekrar kitaba getirin. Biraz pratikle bu navigasyon son derece güçlüdür.

Örnek olarak *Mind; Fear; dogs, of* rubric'ini ele alalım ve siz yazarken neler olduğunu görelim.

İlk *m mind* olarak yorumlanır. Parantez içinde *m* ile başlayan 3 alternatifi de görebilirsiniz.

Kelimenin muhtemelen doğru olarak yorumlanan kısmının yeşil renkte basıldığına dikkat edin (*m* in *mind, mouth, male, mirilli's themes*).

Şuraya atla

m

mind (mouth / male / mirilli's themes)

Boşluk tuşuna bastıktan sonra bu kısım tamamlanır. *Mind* 4 olasılık arasından onaylanan seçenektir.

Şuraya atla

m

mind

Şimdi rubrik adının ikinci kısmı başlıyor. *f* ilk olası seçenek olan *forenoon* olarak yorumlanır.

Şuraya atla

m f

mind; forenoon (faces / facetiousness / fails / failure... / faint-hearted /

Aradığımız kişi *forenoon* değil, o yüzden bir harf daha yazın. Şimdi *korku* seçildi ve geriye birkaç alternatif kaldı.

Kelimelerden sonraki noktalar (örneğin *fed...*, *feeling...*) başlık metninin aslında daha uzun olduğunu gösterir (*fed, desires to be / feeling, loss of*), ancak diğer alternatiflere daha fazla yer bırakmak için fazladan kelimeler çıkarılmıştır.

Şuraya atla m fe|

mind; fear (**fe**arlessness / **fe**ces / **fe**d... / **fe**eling... / **fe**igning / **fe**ver)

Tekrar, boşluğa basmak bunun doğru olduğunu teyit eder.

Şuraya atla m fe |

mind; fear

d gündüz sadece adresine götürür.

Şuraya atla m fe d

mind; fear; daytime only (**d**ay... / **d**elirium... / **d**elirium... / **d**elivery... / **d**

yapmak sizi doktorlarına götürür.

Şuraya atla m fe do|

mind; fear; doctor, physician (**d**ogs... / **d**ominate... / **d**ominated... / **d**o

Ve köpek gerçekten istediğinizi verir. Kitap *Mind; Fear; dogs, of* adresinde açılmıştır.

Şuraya atla m fe dog|

mind; fear; dogs, of

Sadece Enter tuşuna basın ve gitmek istediğiniz yerdesiniz!

Not: *dogs, of* tamamen yeşil renkte basılmıştır. Çünkü bu bağlamda *dog* ifadesinin tek olası yorumu budur. zihni sadece ilk m yeşil renkte basılmıştır, çünkü m ile başlayan alternatifler de vardır. korkusu iki yeşil harfle basılmıştır, çünkü fe benzersizdir. *feces, fed, feeling, feigning* vb. alternatifler de *fe* ile başlar.

Hata yapmak insani bir şeydir

Elbette tüm repertuar yapısını ezbere bilmiyorsunuz. Kimse bilmez. Bu yüzden sık sık hata yapmanız ve yanlış bir şeyler yazmanız oldukça muhtemeldir. Örneğin, *Zihin; sanrılar; aslanlar* konu başlığına gitmek istiyorsunuz. Doğru rubrik aktüel olarak *Zihin; sanrılar; kediler, kedigiller, görürler; aslanlar* olduğundan bu rubrik mevcut değildir.

Yani *m delu lion* yazıyorsunuz

Şuraya atla mind delu lion

mind; delusions, imaginations; lion?

Şimdi *lion* adresinin eşleşme olmadığı için kırmızı renkte basıldığını görüyorsunuz.

Endişelenmenize gerek yok, *Jump to* ve *Find* alanları arasındaki ⇌ düğmesine basarak aramaya geçin. Bu, metni *Jump to* alanından *Find* alanına kopyalar ve hemen sizin için bir arama başlatır. *Find* modülü artık aradığınız dereceli puanlama anahtarlarını gösteriyor:

MIND
DELUSIONS, imaginations; **cats**, felines, sees; **lions**: (2)
DELUSIONS, imaginations; **hand**, hands; **paw** of a lioness, change into: (1)

İlk başlıkta çift tıkladığınızda kitap tam istediğiniz yerde açılır.

Kitap modülü

Book modülünde bir başlık seçtiğinizde, *Jump to* alanı bu başlığın kısa metnini sizin için otomatik olarak doldurur. Bu şekilde, ilgili dereceli puanlama anahtarlarını bulmak kolaydır.

Örnekler:

Mind; fear; dogs, of; attacking him, in delirium rubric'ini seçtiğinizde, *Jump to* alanı otomatik olarak *min fear dog att* ile doldurulur.

Generalities; food and drinks; cold; drinks, water; agg. başlık seçtiğinizde, *Jump to* alanı otomatik olarak *gen foo cold dri agg* şeklinde doldurulur.

Başlık 1 adının her bölümü için en az 3 karakter kullanılır. Genellikle 1 veya 2 yeterli olabilir, ancak bu durumda metin oldukça okunaksız hale gelmelidir.

3 karakter yeterli olmadığında, başlık diğer başlıktan ayırmak için daha fazla karakter kullanılır.

Alan bul

Güçlü ve kullanımı kolay arama

Find alanı çok verimli, güçlü ve hızlı aramalara olanak tanır.

Bul

Bu alana, tek tek alanlara da girebileceğiniz tüm arama kriterlerini girebilirsiniz (bkz. *Find module* bölümü).

Ancak, *Find* alanı daha verimli olabilir, çünkü alanlar arasında geçiş yapmak zorunda kalmadan bulmak istediğinizi girebilir ve değiştirebilirsiniz.

Bu çok, çok hızlı olabilir.

Bilmeniz gereken birkaç şey var. Aslında bu çok basittir, çünkü *Bul modülünün* ayrı alanlarına bulma kriterlerini her girdiğinizde, doğru biçimlendirilmiş dize otomatik olarak *Bul* alanına girilir. Bu her iki şekilde de çalışır; *Find* alanına girdiğiniz her şey, yorumlandığı gibi ayrı ayrı alanlarda gösterilir.

Metin

İlaçlar

En küçük derece

Başlıktaki min. ilaç sayısı

Başlıktaki maks. ilaç sayısı

Find alanını bu kadar güçlü kılan şey, aradığınız şeyi istediğiniz sırayla girebilmenizdir. Dolayısıyla, çok fazla başlık bulursanız, sonucu azaltmak için birkaç terim daha yazmanız yeterlidir. Hatta alana daha önce yazdığınız kriterleri tekrarlayabilirsiniz; en son yorum alınır (not, başlık boyutu).

Hatta *Find* alanının kullanımını tek tek alanlarla birleştirebilirsiniz. Bir konumda yaptığınız değişiklik otomatik olarak diğer konuma da yansır.

İşte kurallar:

- Metin** Metin parçaları, tek tek *Text* alanına yazdığınız gibi otomatik olarak metin olarak yorumlanır. Aynı /, + ve - kullanımı burada da geçerlidir (*Find module* bölümündeki örneklere bakınız). Yukarıdaki örnekte, *menses* kelimesi *before* veya *during* ile birlikte aranmaktadır.
- İlaçlar** İlaç kısaltmaları bir nokta ile sonlandırılmalıdır. *Remedies* alanında bu isteğe bağlıdır, ancak metin parçaları ve ilaç kısaltmaları arasında karışıklığı önlemek için burada bir nokta ile bitirmelisiniz. (Karışıklık örneği: *sep* ya *sepia* ya da *separation* anlamına gelebilir.) Aynı / ve + kullanımı burada da geçerlidir, *Find module* bölümündeki örneklere bakın. Yukarıdaki örnekte, *sepia* veya *cimicifuga* adreslerinde arama yapılmaktadır. Not: kendi başlarına bir kısaltma olmayan ilaçlar bile (*Apis* veya *Bufo* gibi) bir nokta ile sonlandırılmalıdır (apis. bufo.).
- Derecelendirme** Minimum ilaç dereceleri 1 ile 4 arasında *1, *2, *3 veya *4 girilerek belirtilebilir. Bu ifade şu şekilde okunabilir: Talep edilen tüm (*) ilaç bu nota veya daha yüksek bir nota sahip olması gerekir. Alternatif olarak, * işareti olmayan 1, 2, 3 ve 4 sayıları da minimum çare derecelendirmesi olarak yorumlanır. Yani 4, *4 ile aynıdır.
- Rubrik boyutu** Minimum ve maksimum başlık boyutu, önünde > veya < bulunan bir sayı ile belirtilebilir. <50, 50 veya daha az ilaç anlamına gelir. >10, 10 veya daha fazla ilaç anlamına gelir. Alternatif olarak, 5 ve üzeri ile başlayan herhangi bir sayı otomatik olarak maksimum başlık boyutu olarak yorumlanır. Yani 50 ile <50 aynıdır.

Örnekler

Yukarıdaki örneği en fazla 50 ilaç içeren dereceli puanlama anahtarları ile sınırlandırarak genişletelim.

Kriterleri girmek için aşağıdaki yolların hepsi aynı sonuçla sonuçlanacaktır:

sep. cemic. regl öncesi/sırası *3 <50

sep. cımic. regl öncesi/sırası 3 50
regl öncesi / sırasında 3 <50 cımic.
50 adet+aybaşı öncesi/aybaşı sırasında/kimik. 3
eylül öncesi / sırasında regl 2 cımic. 200 50 3

Son örnekte, başlangıçta 2 olan derecelendirmenin daha sonra nasıl 3 ile değiştirildiğini ve 200 olan maksimum başlık boyutunun 50 olarak değiştirildiğini görüyorsunuz. Bu bir örnekte kafa karıştırıcı görünebilir, ancak aslında arama yaparken ve arama yaparken sonuçlarınızı daraltmak istediğinizde çok etkilidir. Daha önce girilen kriteri kaldırmak zorunda kalmadan yeni bir kriter yazabilirsiniz; sonuncusu basitçe ilkinin geçersiz kılar.

İpucu: Metin aramada =, * ve "" özel gösterimlerinin de kullanıldığını unutmayın:
=köpek köpek bulacaktır, ancak *dogmatik* bulamayacaktır.
*ation çarpıntı yanı sıra *terleme* ve *yumurtlama* bulacaktır.
"he is" yalnızca *he* ve *is* öğelerini bulacaktır, eğer bunlar tam olarak bu sıradaysa.

Tercih ayarları

Programın birçok seçeneği kişisel tercihlerinize göre yapılandırılabilir. Bu seçenekleri *Preferences* menü seçeneği üzerinden değiştirebilirsiniz. (Menü seçeneği *Genel / Tercihler*). Birkaç bölümden oluşan bir iletişim kutusu açılır.

Genel ayarlar

- Program dili* Burada aralarından seçim yapabileceğiniz çeşitli dil seçenekleri mevcuttur. Kullanılabilir dil *Complete Dynamics* sürümüne göre değişebilir; mevcut olmayan diller daha yeni bir sürümde eklenebilir.
- Animasyonlar* *Complete Dynamics*'in bazı bölümlerinde, örneğin bir dosyayı açarken ve kapatırken animasyonlar kullanılır. Bunlar güzel görünüyor ama bitirmek zaman alıyor. Bu animasyonları istemiyorsanız, bu seçeneğin işaretini kaldırın.
- Standart yazı tipi adı* Burada, program tarafından kullanılmak üzere tercih ettiğiniz yazı tipini seçebilirsiniz.

Kitap ayarları

- Repertuar dili* Repertuar için kullanılacak dil.

Yatay kaydırma

Bu seçenek işaretlenirse, yatay kaydırma özelliği etkinleştirilir.

Bu özellik yalnızca fareniz veya track pad'iniz yatay kaydırmayı destekliyorsa kullanılabilir.


Başlık boyutunu göster

İşaretliyse, Kitap modülü her zaman bir başlık için ilaç sayısını gösterir. İşaretlenmezse, numara yalnızca çareler görünür olmadığında gösterilir.

Alfabetik sıraya göre dereceli puanlama anahtarları


İşaretlenirse, Kitap modülü dereceli puanlama anahtarlarını her zaman alfabetik sırada gösterir. İşaretlenmezse, Kent tarafından tanıtıldığı gibi standart repertuar sırası kullanılır.

Ayarları bul



Otomatik düzen Bu seçenek işaretlenirse, ekranda yeterli alan varsa, Bul sonuçları otomatik olarak birden çok sütunda çizilir. İşaretlenmediğinde, tüm dereceli puanlama anahtarları tek bir sütunda çizilir.

Materia Medica ayarları



Diller Çeşitli Materia Medica dilleri mevcuttur.

Varsayılan olarak, diller bilgisayarınızın dil ve ülke ayarlarına ve lisans seçeneklerinize göre gösterilir.

Materia Medica modülünde hangi kitap dillerinin gösterileceğini seçebilirsiniz.

Diller

Complete Repertory çeviriler

Complete Repertory çeşitli dillere çevrilmiştir. Düzenli olarak yeni çeviriler eklenmektedir.

Complete Dynamics *Meraklı sürümü* standart dil olarak İngilizce ile birlikte gelir. Tek bir ek dil kullanma hakkınız vardır, ancak bunun için bir Lisans anahtarı satın almanız gerekir.

Şu anda aşağıdaki diller desteklenmektedir:

-  *İngilizce* Bu standart dildir.
-  *Alman*
-  *Hollandaca*
-  *Fransızca*
-  *İspanyolca*
-  *Portekizce*
-  *İtalyan*
-  *Macarca*
-  *Romence*
-  *Bulgarca*
-  *Rusça*
-  *Hintçe*
- *Japonca*

Lisans anahtarı satın almak için *Menu / Help / Buy extra language* altındaki menüden web sitemizi ziyaret edin. Ek bir dil için, çevirmene sizin için yaptığı iş için ödeme yapmak amacıyla küçük bir ücret ödenmelidir.

Homeopatik ilaçlar satın almak

Programın içinden, homeopatik ilaçlarınızı doğrudan bir çevrimiçi eczaneden kolayca sipariş edebilirsiniz.

Bir eczanenin mevcudiyeti, yerel ve uluslararası düzenlemelere bağlı olarak her ülkede farklılık gösterebilir. Bu kullanılabilirlik program başlangıcında belirlenir.

Bir ilaç sipariş etmek için, Kitap veya Analiz modülünün herhangi bir yerinde bir ilaç adı üzerinde açılır menüyü açın ve *Eczaneden ilaç satın al* seçeneğini seçin. (Açılır menü seçeneği *Eczaneden ilaç satın alın*).



Seçenek mevcut değilse, ülkenizde eczane desteklenmiyor demektir.

Seçeneği belirledikten sonra, otomatik olarak sizin için uygun olan çevrimiçi eczaneye yönlendirileceksiniz.

Complete Dynamics'in eczaneden bağımsız olduğunu lütfen unutmayın. Müşterilerimize bir hizmet olarak eczaneye doğrudan erişim sunuyoruz.

Klavye kısayolları

Modül seçimi

command I Dizin modülü
command B Kitap modülü
command S Modül bul
command D Kasa modülü
command R Analiz modülü
command M Materia Medica modülü
command J Şuraya atla
command F Bul
command Y Alanları göster/gizle Atla ve Bul
F1 Dokümantasyon

Kitap modülü

→ Sonraki sayfaya git
← Önceki sayfaya git
shift → Sonraki bölüme geç
shift ← Önceki bölüme git
↓ Sonraki başlığa git
↑ Önceki başlığa git
shift ↓ Sonraki ana başlığa git
shift ↑ Önceki ana başlığa git
control ↓ Aynı seviyede bir sonraki başlığa geçin
control ↑ Aynı seviyede önceki başlığa gidin
control ← Bir referansı takip ettikten sonra önceki başlığa geri dönün
control → İleri zıplama (Geri zıplamanın tersi)
uzay İlaç göster/gizle
1 Tüm ilaç sınıfları
2 İlaç sınıf 2-3-4
3 İlaç sınıf 3-4
4 İlaç 4. sınıf

Repertuar bölümleri

shift-command A Karın bölgesi
shift-command B Geri
shift-command C Klinik
shift-command E Ekstremiteler
shift-command F Kadın
shift-command G Genel Bilgiler
shift-command H Kafa
shift-command L Larenks ve trakea
shift-command M Zihin
shift-command P Terleme
shift-command R Solunum
shift-command S Cilt
shift-command T Boğaz

shift-command U Üretra
shift-command V Vertigo
shift-command X Anatomik indeks

Materia Medica

→ Sonraki sayfaya git
← Önceki sayfaya git

shift → Sonraki bölüme geç
shift ← Önceki bölüme git

Geri bildirim

Yardımaınıza ihtiyaçımız var ve geri bildirimlerinize değeri veriyoruz!

Complete Dynamics'in yaratıcıları, ticari sürümler için makul fiyatlandırma ile birlikte size mümkün olan en iyi kalite ve kullanılabilirliğı sunmaya kararlıdır.

Kalite açısından, yazılım geliştirmede sıfır hata toleransı yaklaşımına sahibiz. Program hataları bizim için kabul edilemez ve bulunması halinde mümkün olan en yüksek öncelik verilerek çözülecektir.

Kullanılabilirlik daha karmaşık bir konudur, çünkü kullanılabilirlik çok kişisel bir konudur. Biz ve profesyonel değeriendiricilerden oluşan özel grubumuz, geri bildirimlerinizi her zaman değeriendirerek mümkün olan en iyi kullanılabilirliğı sürekli olarak araştırıyoruz.

Sizin yardımınızla *Complete Dynamics*'i sürekli olarak geliştirmeye devam edebiliriz.

Nasıl geri bildirim verilir?

Bilgisayarınız internete bağılıysa, geri bildirim vermek kolaydır.

Sadece menüyü açın ve *Genel Geri Bildirim* veya *Sorun bildir* seçeneklerini seçin. (Menü seçeneğı *Yardım / Genel geri bildirim*, menü seçeneğı *Yardım / Sorun bildir*).

Eğer 'homeopati bilgisayarınızın' doğrudan internet erişimi yoksa, lütfen support@completedynamics.com adresine bir e-posta gönderin