

Complete Dynamics

Kullanıcı sürümü

macOS için

Sürüm 24.13

Bu kılavuz hakkında

Bu sizin için doğru kılavuz mu?

Complete Dynamics dokümantasyonunun çok sayıda çeşidi mevcuttur.

Farklı program konfigürasyonları için farklı kılavuzlarımız var.

- Program sürümü: Tarayıcı, Uygulayıcı veya Master.
- Bilgisayar türü: Apple OS-X, Windows, iPad, iPhone, Android.
- Çeşitli uluslararası diller.

Doğru kılavuz tam olarak sizin durumunuza uyarlanmıştır.

Mükemmel kılavuzu okumadığınızı düşünüyorsanız, lütfen web sitemize gidin www.completedynamics.com, bölüm *Dokümantasyon*, ve kılavuzunuzu oradan indirin.

Çeviriler

Complete Dynamics'in yeni bir sürümünü yayınladığımızda, İngilizce kılavuzun güncel olduğundan emin oluruz. Değişen metinlerin çevirileri biraz daha fazla zaman alabilir.

Kılavuzun henüz tercüme edilmemiş bölümleri, bu metin gibi basılmış orijinal İngilizce metni göstermektedir.

Hoş geldiniz

Complete Dynamics - Kullanıcı sürümü'a hoş geldiniz.

Complete Dynamics yazılım programı, *Complete Repertory*'nin bilgisayar tabanlı okunması ve çalışılmasında size en üst düzeyde deneyim sunar. Homeopati uzmanları arasında *Complete Repertory*, eksiksizliği, doğruluğu ve orijinal kaynakları kapsamıyla dünya çapında tanınmaktadır.

Yazılım Apple macOS ®, Microsoft Windows ®, Linux ®, Apple iOS ®, Android ® için kullanılabilir.

Kullanıcı sürümü ile şunları yapabileceksiniz:

- *Complete Repertory* adresinin tamamını birden fazla dilde okuyun ve inceleyin.
- Hasta dosya dosyalarını yönetin.
- Analizleri gerçekleştirin.
- Materia Medica kitaplarını okuyun.

Bu sayfalar, programda yolunuzu bulmanıza yardımcı olmak için hazırlanmıştır.

Size olanaklar hakkında genel bir bakış sağlayacak olan *Başlarken* bölümü ile başlamanızı öneririz.

İster profesyonel bir uygulayıcı, ister öğrenci, öğretmen veya araştırmacı olun, *Complete Dynamics*'in homeopatik yaşamınızı zenginleştireceğini içtenlikle umuyoruz.

Complete Dynamics geliştirme ekibi.

Başlarken


Sezgisel tasarım

Complete Dynamics, homeopati konusunda profesyonel bir geçmişe sahip olanlar tarafından sezgisel olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Birkaç püf noktası öğrenirseniz programın bazı özellikleri çok daha etkili bir şekilde kullanılabilir.

Bu özellikle *Jump to* alanını ve *Find* alanını kullanmak için geçerlidir. Güçlü olasılıkları hakkında bilgi edinmek için bu konulardaki yardım bölümlerini okuyun. Birkaç dakikanızı ayırmaya değer...

Fare kullanımı

Bilgisayarınızın faresi ya da track pad'i sık kullanılan görevleri hızlı bir şekilde gerçekleştirmek ya da bilgi çağırmak için kullanılabilir. Fare imleci şeklini küçük bir ele  dönüştürdüğünde, tıkladığında imlecin üzerinde bulunduğu öge üzerinde bazı eylemler gerçekleştirilir. Örneğin: bir referansa tıkladığında anında atıfta bulunulan başlıca geçilir. Bazı durumlarda, tıklanan öge hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için çift tıklama kullanılabilir. Örneğin: kitaptaki bir ilaç kısaltmasına çift tıklamak, ayrıntılı bilgi içeren bir iletişim kutusu açacaktır. Kaydırma tekerleği, kitabın dereceli puanlama anahtarları arasında hızlıca hareket etmek için kullanılır. Fareniz veya track pad'iniz yatay kaydırmayı destekliyorsa, bu özellik kitap sayfalarını hızlıca çevirmek için kullanılır.

Klavye kullanımı

Klavye, en yaygın özelliklere hızlı bir şekilde erişmek için kullanılabilir ve fare ile klavye kullanımı arasında geçiş yapma ihtiyacını büyük ölçüde azaltır.


Kitap içinde hızlıca gezinmek için klavyeyi kullanabilir veya klavye kısayollarıyla menü seçeneklerine erişebilirsiniz. Menüü açtığınızda, menü seçeneklerinin yanında klavye kısayollarının görüntülendiğini göreceksiniz.

Klavye kısayollarına genel bir bakış için bkz. *Klavye kısayolları*.

Açılır menüler

Birçok durumda, açılır menüler işlemlere hızlı erişim sağlar. Sadece sağ tıklayın ve menü açılsın (Mac: ctrl-Click).

Örnek:



Çoklu seçim

Birçok durumda, seçtiğiniz tek bir öge yerine aynı anda birkaç öge üzerinde belirli bir görevi gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Bu durumlarda, önce birden fazla öge seçebilir, ardından görevi tüm seçilenler üzerinde gerçekleştirebilirsiniz.

Birden fazla öge nasıl seçilir

Aşağıdaki örnekler, *Analysis* modülünde çoklu başlık seçimini göstermektedir. Diğer yerlerde de ilkeler aynıdır.

Tek bir satır seçmek için fare ile üzerine tıklamanız yeterlidir:

16 Mind; Activity; night
 1 Mind; Activity; midnight, until
 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
 83 Mind; Activity; hyperactive
 488 Mind; Cheerfulness
 26 Mind; Noises; aversion to
 32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; pain
 1 Mind; Theorizing; evening
 2 Mind; Theorizing; night

Bir satır aralığı seçmek için, ilk satıra tıklayın, *shift tuşunu* basılı tutun ve son satıra tıklayın:

16 Mind; Activity; night
 1 Mind; Activity; midnight, until
 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
 83 Mind; Activity; hyperactive
 488 Mind; Cheerfulness
 26 Mind; Noises; aversion to
 32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; pain
 1 Mind; Theorizing; evening
 2 Mind; Theorizing; night

Tek bir satırın seçimini değiştirmek için *cmd tuşunu* basılı tutun ve satıra tıklayın. Metnin soluna tıklayarak tek bir satırın seçimini de değiştirebilirsiniz. (*Book* ve *Find* modüllerinde, başlık etiketinin soluna tıklayabilirsiniz)

16 Mind; Activity; night
 1 Mind; Activity; midnight, until
 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
 83 Mind; Activity; hyperactive
 488 Mind; Cheerfulness
 26 Mind; Noises; aversion to
 32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; pain
 1 Mind; Theorizing; evening
 2 Mind; Theorizing; night

Tüm satırları seçmek için hem *cmd tuşunu* hem de *shift tuşunu* basılı tutun ve bir satıra tıklayın.

16 Mind; Activity; night
 1 Mind; Activity; midnight, until
 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
 83 Mind; Activity; hyperactive
 488 Mind; Cheerfulness
 26 Mind; Noises; aversion to
 32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; pain
 1 Mind; Theorizing; evening
 2 Mind; Theorizing; night

Birden fazla seçili öge üzerinde çalışan eylemler

Kitap modülü

Book modülünde birden fazla başlık seçebilirsiniz. Bazı işlevler birden fazla başlık üzerinde çalışırken, diğerleri yalnızca tek bir başlık üzerinde çalışır.

Bunlar birden fazla değerlendirme ölçütü üzerinde çalışan işlevlerdir:

- Analize başlık ekleyin. (Menü seçeneği *Dosya / Başlık ekleyin, control-R*, açılır menü seçeneği *Semptoma başlık ekle*).
- Analizde belirli bir semptoma başlık ekleyin. (Menü seçeneği *Dosya / Semptoma başlık ekle ... / Yeni belirti...*, açılır menü seçeneği *Semptoma başlık ekle ... / Yeni belirti...*).
- Başlıkni panoya kopyalayın. (Menü seçeneği *Kitap / Kopyala / Başlığı kopyala*, açılır menü seçeneği *Kopyala / Başlığı kopyala*).
- Başlık etiketlerini, ilaç birlikte panoya kopyalayın. (Menü seçeneği *Kitap / Kopyala / Başlığı ve ilaçları kopyala*, açılır menü seçeneği *Kopyala / Başlığı ve ilaçları kopyala*).

Diğer tüm işlevler tek bir değerlendirme tablosu üzerinde çalışır. Birden fazla başlık seçtiyseniz, kullanılan başlık tıkladığımız sonuncusudur.

Modül bul

Bul modülünde, birden fazla başlık üzerindeki işlevler *Kitap* modülündeki ile aynıdır.

Kasa modülü




Case modülünde, çoklu seçimle çalışan işlevler şunlardır:

- Çoklu analizleri silin. (Menü seçeneği *Dosya / Analizi sil*, açılır menü seçeneği *Analizi sil*).

- Birden fazla analizi başka bir dosyaya taşıyın. (Menü seçeneği *Dosya / Analizi dosyaya taşıyın...*, açılır menü seçeneği *Analizi dosyaya taşıyın...*).
- Birden fazla reçeteyi silin. (Menü seçeneği *Dosya / Reçeteyi sil*, açılır menü seçeneği *Reçeteyi sil*).

Analiz modülü

Analysis modülünde, çoklu seçim ile çalışan fonksiyonlar şunlardır:

- Birden fazla değerlendirme ölçütünü veya belirtiyi silin. (Menü seçeneği *Dosya / Seçileni sil*, açılır menü seçeneği *Seçileni sil*).
- Bir ağırlık faktörü atayın. (Menü seçeneği *Dosya / Ağırlık / Ağırlık x2*, araç çubuğu düğmesi $\times 2$, açılır menü seçeneği *Ağırlık / Ağırlık x2*). Vesaire.
- Bir semptom sınıflandırma sınıfı atayın. (Menü seçeneği *Dosya / Semptom sınıflandırması / Psora*, araç çubuğu düğmesi , açılır menü seçeneği *Semptom sınıflandırması / Psora*). Vesaire.
- Tüm gruplama fonksiyonları.
- Başlık etiketlerini ilaç veya ilaçlar kopyalama işlevleri.
- Başka bir analize yapıştırmak için seçilen dereceli puanlama anahtarlarının kopyalanması. (Menü seçeneği *Analiz / Seçili satırları kopyala*, \mathbb{H} -C, açılır menü seçeneği *Daha fazla / Seçili satırları kopyala*, menü seçeneği *Analiz / Kopyalanan satırları yapıştır*, \mathbb{H} -V, açılır menü seçeneği *Daha fazla / Kopyalanan satırları yapıştır*).
- Seçilen dereceli puanlama anahtarlarını başka bir semptomu yukarı veya aşağı taşıma. (Menü seçeneği *Gezinme / İlerleyin*, araç çubuğu düğmesi , açılır menü seçeneği *Daha fazla / İlerleyin*, menü seçeneği *Gezinme / Aşağı inin*, araç çubuğu düğmesi , açılır menü seçeneği *Daha fazla / Aşağı inin*).
- Birden fazla başlık seçildiğinde, analiz sonuçları alanında bu başlığın ilaç vurgulanır.
- Analiz sonuç alanında birden fazla ilaç yolunun seçilmesi, bu ilaç yollarının yer aldığı dereceli puanlama anahtarlarını vurgular.

MM modülü

MM modülünün *Repertuar* bölümünde, birden fazla başlık üzerindeki işlevler *Kitap* modülündeki ile aynıdır.

Dizin sekmeleri

Complete Dynamics'in ana modüllerine indeks sekmeleri aracılığıyla erişilebilir. Modülü sekmeye tıklayarak, menüden seçerek (*View* seçeneği) veya bir klavye kısayoluyla etkinleştirebilirsiniz.

Kullanıcı sürümü bunlar *Index*, *Book*, *Find*, *Case*, *Analysis* ve *Materia Medica* şeklindedir.



Index modülü, hem metinsel hem de grafiksel bir gösterim kullanarak kitabın bölümlerine hızlı erişim sağlar. Ayrıntılar için *Dizin modülü* yardım bölümüne bakın.

Book modülü repertuarı gösterir. Basılı bir kitap gibi okuyabilir, aynı zamanda daha yoğun bir biçimde görüntüleyebilirsiniz. Ayrıntılar için *Kitap modülü* yardım bölümüne bakın.

Find modülü, kitaptaki dereceli puanlama anahtarlarını ve ilaç bulmak için güçlü bir işlevsellik sunar. Ayrıntılar için *Find module* yardım bölümüne bakın.

Case modülü hastalarınızın dosya dosyalarını oluşturmanızı ve düzenlemenizi sağlar. Ayrıntılar için *Case modülü* yardım bölümüne bakın.

Analysis modülü dosyalarınızın analizi için kullanılır. Ayrıntılar için *Analiz modülü* yardım bölümüne bakın.

Materia Medica modülü ilaçlar hakkında bilgi verir. Ayrıntılar için *Materia Medica modülü* yardım bölümüne bakın.

Düğme çubuğu

Ekranın üst kısmında, sık kullanılan işlevlere hızlı erişim sağlayan bir düğme çubuğu bulunur.



İşlevi etkinleştirmek için bir düğmeye tıklayın, ne yaptığını dair kısa bir açıklama almak için fareyi üzerine getirin.

Lisans

Nasıl lisans satın alınır

Ticari lisanslarımızdan birini satın almak için, menü seçenekleri aracılığıyla doğrudan web mağazamıza gidebilirsiniz:

- *Practitioner Edition lisansı için*. (Menü seçeneği *Yardım / Lisans satın alın*).

- *Complete Repertory* adresinin çevrilmiş bir versiyonu için. (Menü seçeneği *Yardım / Complete Repertory çevirisini satın alın*).

Ödemeler *PayPal* ile, kredi kartınızla veya banka havalesi yoluyla (seçenekler ülkeye göre değişir) güvenli ve kolay bir şekilde yapılabilir.

Sipariş verdikten sonra lisans bilgileriniz ve faturanız size e-posta ile gönderilecektir.

Lisanslar ve fiyatlandırma

Complete Dynamics'in ticari lisansları abonelik temelinde satın alınabilir.

Bir ay gibi kısa bir süre için veya daha uzun süreler için abone olabilirsiniz. Satın aldığınız süre ne kadar uzun olursa fiyat da o kadar cazip olur.

Aboneliğiniz şunları içerir:

- **B|Complete Dynamics**'in tek bir bilgisayarda sınırsız kullanımı. Hem evinizde hem de muayenehanenizde bilgisayar mı kullanıyorsunuz ya da fazladan bir dizüstü bilgisayarınız mı var? Sorun değil, fiyata dahil. (aşağıdaki *Ek lisanslar* bölümüne bakın).
 - **B|Yazılımın ücretsiz yükseltmeleri**. Sürekli yeni özellikler ekliyoruz. Ekstra ücret yok, fiyata dahil.
 - **B|Complete Repertory'nin ücretsiz yükseltmeleri**. Complete Repertory'nin yeni bir sürümü çıktığında, hiçbir ek ücret ödemediğiniz ilk alan siz olursunuz.
 - **B|Ücretsiz teknik destek**. Yazılımın sorunsuz olması gerektiğine inanıyoruz. Bu, teknik desteğimizin diğer şirketlerle deneyimlediğinizin ötesinde olduğu anlamına gelir. Sizi dinliyor ve sorunlarınızı gerçekten çözüyoruz. Hiçbir zaman, hiçbir ücret ödemediğiniz.
- Ancak desteğimizin Windows gibi işletim sisteminiz için destek içermediğini unutmayın. Biz kendi yazılımımızı destekliyoruz, ama bırakın Microsoft kendi yazılımını desteklesin. Bunun için üzgünüm.

Hangi baskıya ihtiyacım var?

Ücretsiz *Meraklı sürümü* veya ücretli *Kullanıcı sürümü* veya *Usta sürümü* ihtiyacınız olup olmadığı ihtiyaçlarınıza bağlıdır.

	Tarayıcı	Uygulayıcı	Usta	
Dizin	✓	✓	✓	Kolay interaktif seçimler için dizin modülü.
Kitap	✓	✓	✓	Complete Repertory adresinin tamamının okunması.
Dil değiştirme	✓	✓	✓	Aynı anda bir dil gösterilebilir, ancak diller arasında geçiş yapabilirsiniz.
Birden fazla dil		✓	✓	Aynı anda iki dil gösterilebilir.
Bul	✓	✓	✓	Repertuarda metin ve çare bulma.
Dosya		✓	✓	Dosya Yönetimi, reçeteler, baskı.
Analiz		✓	✓	Analiz ("repertorizasyon") işlevi.
Materia Medica		✓	✓	Materia Medica modülü.
Repertuar Editörü			✓	Repertuvara kendi eklemelerinizi yapın.
Repertuar seçimi			✓	Tercih ettiğiniz yazarları seçmek gibi kendi repertuar filtrelerinizi tanımlayın.
Repertuar indeksi			✓	Özel bir repertuar indeksi ile rubriklerin daha hızlı bulunması.
Grafik repertuar			✓	Repertuar rubrikleri arasındaki ilişkilerin grafiksel gösterimi.
İlaç öneren			✓	İlgili semptomlara yönelik ilaçlara dayalı olarak küçük rubrikler için ek ilaçlar önerin.
Önemli bulgular			✓	Repertuar veya Materia Medica'da bulma sonuçlarınızı vurgulayın.
Materia Medica'da bulun			✓	Materia Medica kitaplarında arama.
Eşanlamlılar			✓	Eşanlamlı kelimelerle bulma.
Analiz formülleri			✓	Bir analiz için kendi formüllerinizi tanımlayın.
Analiz filtreleri			✓	Analiz sonuçlarının gelişmiş filtrelenmesi.
Materia Medica Editörü			✓	Kendi Materia Medica'nızı düzenleyin.
Krallık analizi			✓	Krallıklar ve Ailelere dayalı analiz.
Ayrımcı Tanı			✓	İlaç farklılaştırmanıza yardımcı olacak güçlü bir modül.
Gelişmiş özellikler			✓	Daha deneyimli ve talepkar profesyoneller için başka birçok seçenek.

Fiyatlar

Lisans fiyatları için lütfen web sitemizi ziyaret edin www.completedynamics.com, *Fiyatlandırma bölümü*.

Ek lisanslar

Complete Dynamics'i sahip olduğunuz birden fazla bilgisayarda kullanma hakkına sahipsiniz.

Bir lisans satın aldıktan sonra, diğer bilgisayar(lar)ınız için size ek lisanslar gönderebiliriz. Bunun için diğer bilgisayar(lar)ınızın Lisans Numaralarına ihtiyacımız var. Lisans Numarasını diğer bilgisayar(lar)daki *Menü / Yardım / Kullanıcı ve lisans* iletişim kutusunda bulabilirsiniz.

Bize ekstra Lisans Numaralarını gönderin, biz de size ek lisans bilgilerini e-posta ile gönderelim. Bizimle *Menü / Yardım / Genel Geri Bildirim* menüsü üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Belirli kısıtlamalar geçerlidir. Lisansınızı kullanma hakkına sahipsiniz:

- muayenehanenizde bir bilgisayar,
- evde bir bilgisayar,
- bir dizüstü bilgisayar.

Durumunuz farklıysa, bizimle iletişime geçin ve size bir ilaç sunalım.

Lisansınız kişiseldir ve yalnızca kendiniz, personeliniz veya sizin için çalışan aile üyeleriniz tarafından kullanılabilir.

Dizin modülü

Dizin modülünü açma

Index sekmesine tıklayarak *Index* modülüne gidin. (Menü seçeneği *Görünüm / Dizin*, -I).

Zihin
Baş dönməsi
Baş
Gözler
Vizyon
Kulaklar
İşitmə
Burun
Koku
Yüz
Ağız
Tat
Dişlər
Boğaz
Boyun
Mide
Karın
Rektum
Dışkı
Mesane
Böbrekler
Üretra
İdrar
Erkek
Kadın
Larenks & amp; trakea
Konuşma və ses
Nefes
Öksürük
Balgam söktürmə
Göğüs
Kalp və dolaşım
Kan
Geri
Ekstremitələr
Uyku
Rüyalar
Üşüyerek ürpermək

Dizin Kitap Bul Dosya Analiz MM

Zihin; Ağlamaklı, ağlamaklı
Zihin; Bilinçsizlik, koma
Zihin; Donukluk
Zihin; Hassas, aşırı
Zihin; Hatalar, yapmak
Zihin; Heyecan, heyecanlı
Zihin; Histeri
Zihin; Huzursuzluk, sinirlilik
Zihin; Kaygı
Zihin; Kayıtsızlık, ilgisizlik
Zihin; Korku
Zihin; Neşelilik
Zihin; Orfe
Zihin; Sanrılar, hayaller
Zihin; Sersemlik, sarhoş
Zihin; Sinirlilik
Zihin; Suskun, konuşmaya
Zihin; Tembellik, çalışmaktan
Zihin; Unutkanlık
Zihin; Ürkemek, irkilmek
Zihin; Üzüntü, depresyon
Zihin; Zihnin karşıklığı
Zihin; Zihnin secdesi
Baş; Ağız, başağrı
Rüyalar
Genellemeler; Yiyecek ve

Şuraya atla

Dizin modülünü kullanma

İndeks modülü, repertuar içeriğine hızlı erişim sağlar.

Üç alana ayrılmıştır:

- sol tarafta repertuar bölümlerinin bir dizini bulunmaktadır,
- orta kısım grafiksel bir indekstir,
- sağ tarafta yaygın olarak kullanılan dereceli puanlama anahtarlarının hızlı bir dizini bulunmaktadır.

Fareyi metin veya resimlerin üzerine getirin. Seçim yapılabilen yerlerde imleç bir ele dönüşür . Eylemi gerçekleştirmek için bir öğeye tıklamanız yeterlidir.

Çoklu repertuar kullanımı

Ek repertuarlar için lisanssız olması durumunda, repertuar bölümlerinin indeksi repertuarın adını da gösterecektir.

Complete Repertory (...)

Repertuarın adına tıkladığınızda, bir sonraki repertuarı seçecek ve size bölümlerini gösterecektir.

Ayrıca, mevcut repertuarlardan birini seçebileceğiniz bir açılır menüye sahiptir.

Kitap modülü

Kitap modülünü açma

Book sekmesine tıklayarak Book modülüne gidin. (Menü seçeneği *Görünüm / Kitap, ⌘-B*).
Aşağıdaki örnekte kitap *Mind; Anxiety; flushes of heat, with* başlığında açılmıştır.

ANXIETY

ANXIETY (cont.)
flushes of heat, with: **Aesc** agar aloe
Ambr aml-n **Anac** androc ang am ars
Asaf Bar-c Bry CALC camph **CARB-V**
CHAM Chin-ar Cimic coff cop croc cupr
cygn-c **DROS** electr glyc-g **Gran** graph
Hep ign **Ip** kali-bi lipp lsd **Merc** nat-c op
phos **PLAT PULS Ruta SEP SPONG**
sul-i
• Congestion, with (32)
• Anxiety; heat; during; face, of (11)
• Generalities; heat; flushes of (597)
emphysema, in: **CARB-V**
• Chest; emphysema (158)
food, warm, hot, agg.: mag-c
• Anxiety; warmth; agg. (9)
• Warmth; agg. (43)
foot bath, after
• Bathing, washing feet, after (2)
• Bathing, washing; agg.; feet (6)
formication, crawling, with: acon bar-m
CIST lat-h **Nat-m** schis-g verat
• Anxiety (1102)

ANXIETY; formication, crawling, with (cont.)
fingers, of: acon verat
• Extremities; formication, crawling; fingers (89)
fright, fear
after: **Acon** bell both-a **CUPR** gels hir **IGN**
KALI-BR lach lyc merc nat-m op
PLUT-N rob sac-l samb **SIL VERAT**
• Mirilli's themes; fearful (830)
• pregnancy, in seventh month of: **IGN**
• Anxiety; pregnancy, in (6)
• Pregnancy, in (90)
fear of fright still remaining
• Fright, fear agg., ailments from; fear of fright still remaining (25)
fullness in abdomen, with: ARG-N
• Abdominal complaints, in (108)
• Abdomen; anxiety; with (93)
green stripes, on seeing: THUJ

ANXIETY (cont.)
headache, with: ACON AETH Alum ambr
ant-c ant-t **Argo ARN ARS** ars-s-f **Atist**
bell benz-ac bov **But-ac** cact calc carb-an
carb-v **CAUST Chin-s CIMIC COLOC**
colum-p corv-c **CYCL** ferr-t fl-ac **GELS**
GLON graph haem **HYPER** kali-acet
kali-n **LACH** lat-h laur lyss **Mag-c MELI**
nat-c nat-m nit-ac nux-m **Nux-v** ov ox-ac
passi phos plat pras-o puls ran-b rheum
Rhus-t Ruta SANG sel seneg **SEP** sol
SOL-N spig stann stram stront-c sulph
syph tub vip-r zinc
• Pain, with (225)
• Headache; during (424)
• Head; internal; anxiety, with (82)
agg., lying down: SEP
• Anxiety; lying; agg.; down, on (16)
• Head; internal; anxiety, with (82)
gastric: CAUST
menses, before: carb-an
• Anxiety; menses; before (32)
• Headache; before (172)
• Menses; before (224)

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven - Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort

Şuraya atla mind anxiety flushes Q -> Bul
mind; anxiety; flushes of heat, with Temiz

Pencereyi yeniden boyutlandırduğınızda kitap düzeni otomatik olarak ayarlanır.
Pencereyi büyüttüğünüzde, kitap estetik bir çift sayfa düzeninde görüntülenecektir:

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort

Şuraya atla mind anxiety flushes

mind; anxiety; flushes of heat, with

Bul

Temiz

İlaçlar ve Referanslar

Bir başlık metni gösterir, ardından İlaçlar ve Referanslar gelir.

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON
 acon-f agath-a agki-p **Alco** aloe **AM-C**
 am-m **ANAC ANDROC** aran-b am ars
 ars-s-f **Astac** atro **AUR** aur-m-n aur-s
BELL beryl-n **Biti-a** bor bov bufo **Bung-f**
 bute-j calc-i **CAMP** canth carc **CAUST**
 cere-s **CHAM** chin cic **CON** cor-r coriand
CROC cub culx cupr-ar der **Dulc** elae
 falco-p **FERR** fic **GALL-AC** gels gink
 granit-m **Hafn** harp helx-t hema-h **HEP**
 hist hydr hydr-ac **HYOS** ign iod **IP**
KALI-AR kali-c **KALI-I LAC-C** lac-d lach
 lava-e lava-f lava-h lil-t loxo-r **LYC** **LYSS**
 m-aust mag-c mangi med **MERC**
MOSCH nat-c nat-m **Nit-ac** **NUX-V** ozon
PALL **PETR** **PHYSALA-P** **PLAT** plb
Raja-s ran-b rhus-g sac-l **Sanic** **Sarr**
SCORP **SENEG** **SEP** **Sil** spong **Staph**
STRAM stront-c **SULPH** syph **TARENT**
 thlaspi **THUJ** thul-f trich-d **Tritic-v** **TUB**
URAN **VERAT** verbe-h viol-t vip **Xeno**
 • General (1769)
 • Answer, answering, answers; offensive (1)
 • Contemptuous (119)
 • Cursing, swearing, desires (142)
 • Insolence, impertinence (51)
 • Nipping at everyone (1)
 • Quarrelsomeness, scolding (286)
 • Rudeness (92)
 • Mirilli's themes; offensive (460)
 • Psychological themes; aggression (354)

İlaçlar 4 kademeli olarak gösterilebilir.

Derecelendirmeler, farklı stil ve renklerde gösterilerek ayırt edilir.

Bu örnekte bunlar şunlardır:

- 4: **CHAM, LYC, NUX-V.**
- 3: **ABIES-N, ACON, AM-C, ANAC, ANDROC, AUR ...**
- 2: **Alco, Bung-f, Dulc, Ip, Nit-ac, Sarr, Sil, Staph.**
- 1: acon-f, agath-a, agki-p, aloe, am-m ...

Diğer dereceli puanlama anahtarlarına yapılan atıflar ilaç listesini takip etmektedir. Bu örnekte 10 referans bulunmaktadır.

Atıfta bulunulan başlığa geçmek için referansın üzerine tıklamanız yeterlidir.

Tam veya Kompakt görünüm

İlaçeri ve referansları gizleme

Kompakt görünümde, mevcut ekran alanını en iyi şekilde kullanmak için ilaçları gizleyerek içerdikleri ilaç sayısıyla birlikte yalnızca dereceli puanlama anahtarları gösterilir. (Menü seçeneği *Görünüm / İlaçlar / İlaçlar göster*, araç çubuğu düğmesi R). Tam görünüm ve kompakt görünüm arasında geçiş yapmak için boşluk çubuğunu kullanın.

— A A A 1 2 3 4 Tüm Başlıklar Tüm ilaçlar Dosya yok

Dizin **Kitap** Bul Dosya Analiz MM

ANXIETY	MIND	MIND	ANXIETY
ANXIETY (cont.) flushes of heat, with: (45) • Congestion, with (32) • Anxiety; heat; during; face, of (11) • Generalities; heat; flushes of (597) emphysema, in: (1) • Chest; emphysema (158) food, warm, hot, agg.: (1) • Anxiety; warmth; agg. (9) • Warmth; agg. (43) foot bath, after • Bathing, washing feet, after (2) • Bathing, washing; agg.; feet (6) formication, crawling, with: (7) • Anxiety (1102) fingers, of: (2) • Extremities; formication, crawling; fingers (89) fright, fear after: (19) • Mirill's themes; fearful (830) • pregnancy, in seventh month of: (1) • Anxiety; pregnancy, in (6) • Pregnancy, in (90) fear of fright still remaining • Fright, fear agg., ailments from; fear of fright still remaining (25) fullness in abdomen, with: (1) • Abdominal complaints, in (108) • Abdomen; anxiety; with (93) green stripes, on seeing: (1) headache, with: (72) • Pain, with (225)	ANXIETY; headache, with (cont.) • Headache; during (424) • Head; internal; anxiety, with (82) agg., lying down: (1) • Anxiety; lying; agg.; down, on (16) • Head; internal; anxiety, with (82) gastric: (1) menses, before: (1) • Anxiety; menses; before (32) • Headache; before (172) • Menses; before (224) heart complaints, in: (261) • Heart, about his (15) • Heart complaints, in (307) • Mirill's themes; disease (798) • Mirill's themes; heart (356) heat before: (4) during: (92) • abdomen, in: (3) • Anxiety; abdominal complaints, in (108) • Abdomen; anxiety; with (93) • chest, in • Chest; heat; anxiety, with (12) • face, of: (11) • Anxiety (1102) • Anxiety; agg., ailments from (360) • Anxiety; flushes of heat, with (45) • Heat, with; face, of (35) • Face; anxious expression (154) • Chest; anxiety; heat, with; face, in (1) •• during and after: (1)	ANXIETY; heat; during (cont.) • flushes of • Anxiety; flushes of heat, with (45) • hands, of • Extremities; heat; hands; anxiety, with (3) • head, of • Head; heat; anxiety; with (11) • soup, after: (1) • Anxiety; soup, after (2) • sudden: (1) heaviness, with: (11) abdomen, in • Anxiety; abdominal complaints, in (108) • Abdomen; heaviness as from a load or weight; anxiety, with (7) chest, in: (5) • Chest; heaviness, weight (227) heart region, in: (2) • Anxiety; heart complaints, in (261) limbs, in: (3) feet, in: (2) • Anxiety (1102) • Anxiety; agg., ailments from (360) • Extremities; heaviness, weariness; lower limbs; anxiety, with (3) stomach, in: (1) • Stomach; heaviness (342) hemoptysis, in: (1) • Sleeplessness, with (96) hemorrhage, with: (15) intestinal: (3)	ANXIETY; hemorrhage, with (cont.) lungs, of: (3) • Expectoration; bloody, spitting of blood (359) hemorrhage, with uterine: (6) • Hemorrhage, with (15) • Hemorrhage, with uterine (42) hernia, in inguinal: (3) home, away from: (3) • Homesickness, nostalgia; ailments from, agg. (64) horrible things, after • Cruelties, after hearing of (5) • Horrible things, sad stories affect profoundly, agg.; mental and emotional consequences (201) house or room agg.: (28) • House; agg. (52) • Room, in; agg. (62) • entering, on: (3) • Generalities; room; agg.; entering, on (159) • closed: (6) • Fear; narrow, small place, in, claustrophobia (97) • Generalities; room; agg.; closed (98) • warm: (5) • Anxiety; warmth; agg. (9) • Fear; room, of warm (3) • Room, in; agg. (62) • Warmth; agg. (43) amel.: (3) • House; amel. (7)

Şuraya atla mind anxiety flushes Bul Temiz

mind; anxiety; flushes of heat, with

Boşluk çubuğuna iki kez bastığınızda, referanslar da gizlenecek ve yalnızca başlık adları gösterilecektir. Tüm ilaç yollarını ve referansları gizlemek veya göstermek için sayfadaki herhangi bir beyaz alana çift tıklayın. Ayrıca bir başlık etiketine çift tıklayabilirsiniz.

— A A A 1 2 3 4 Tüm Başlıklar Tüm ilaçlar Dosya yok

Dizin **Kitap** Bul Dosya Analiz MM


ANXIETY	MIND	MIND	ANXIETY
ANXIETY (cont.) flushes of heat, with: (45) emphysema, in: (1) food, warm, hot, agg.: (1) foot bath, after formication, crawling, with: (7) fingers, of: (2) fright, fear after: (19) • pregnancy, in seventh month of: (1) fear of fright still remaining fullness in abdomen, with: (1) green stripes, on seeing: (1) headache, with: (72) agg., lying down: (1) gastric: (1) menses, before: (1) heart complaints, in: (261) heat before: (4) during: (92) • abdomen, in: (3) • chest, in • face, of: (11) • • during and after: (1) • flushes of • hands, of • head, of • soup, after: (1)	ANXIETY; heat; during (cont.) • sudden: (1) heaviness, with: (11) abdomen, in chest, in: (5) heart region, in: (2) limbs, in: (3) • feet, in: (2) stomach, in: (1) hemoptysis, in: (1) hemorrhage, with: (15) intestinal: (3) lungs, of: (3) hemorrhage, with uterine: (6) hernia, in inguinal: (3) home, away from: (3) horrible things, after house or room agg.: (28) • entering, on: (3) • closed: (6) • warm: (5) amel.: (3) humming in ears, with: (1) hunger, fasting, during: (6) hurry, with: (18) hydrothorax, in: (2) impatience, with: (5) inactivity, with: (5)	ANXIETY (cont.) indigestion, in: (6) inflammation of endocard, after: (3) inflammation, with larynx, of: (1) uterus, of, or ovarian inflammation: (1) injuries, after: (4) inspiration, deep agg. •: (7) amel.: (8) must: (4) irritability, in journey, before: (5) joyful things, by most: (2) lameness, with: (1) lascivious impulses, from: (1) laughing and crying, ending in profuse perspiration, with: (1) lemonade amel.: (1) leucorrhea, with: (2) looking downward out of window, from: (1) steadily: (1) lump sensation in throat, with: (3) lunch, after: (2) lying agg.: (38) • back, on: (1)	ANXIETY; lying; agg. (cont.) • down, on: (16) • side, on: (12) • left: (11) • right, from flatulence: (1) amel.: (5) amel., with head high: (1) lie down with anguish, must: (3) manual work masturbation, from: (3) meditating, while: (11) menses before: (32) during: (47) • anger, with: (9) • dysmenorrhea: (1) • fainting, before: (1) • faintness, with: (1) • paroxysms: (1) • profuse: (1) after: (10) • sleep, preventing: (1) amel.: (2) suppressed, from: (6) mental exertion agg.: (27) mind ceased to be active, after: (1) moaning, groaning, with: (110) motion agg.: (24)

Şuraya atla mind anxiety flushes Bul Temiz

mind; anxiety; flushes of heat, with

Alt dereceli puanlama anahtarlarını gizleme

Ayrıca tüm alt rubrikleri gizlemek ve böylece repertuarın yalnızca üst düzey rubriklerini göstermek de mümkündür. (Menü seçeneği *Kitap / Sadece ana başlıkları göster*, açılır Menü seçeneği *Sadece ana başlıkları göster*).
 Bu seçenek, repertuarın yapısını öğrenmek isteyen kişiler için son derece kullanışlıdır.



Tüm dereceli puanlama anahtarlarını göstermeye kolayca geri dönebilirsiniz. (Menü seçeneği *Kitap / Sadece ana başlıkları göster*, açılır Menü seçeneği *Sadece ana başlıkları göster*). Ayrıca bir başlığa tıklayarak normal repertuar görünümüne geri dönebilirsiniz.

İlaç sıralama düzeni

İlaç yazdırıldığı varsayılan sıra alfabetiktir.

İlaç uygunluk sırasına göre gösterebilirsiniz. (Menü seçeneği *Görünüm / İlaçlar / Önem sırasına göre sırala*, açılır Menü seçeneği *İlaçlar / Önem sırasına göre sırala*). (shift+boşluk çubuğu).

Alfabetik sıralama düzeni

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON
 acon-f agath-a agki-p **Alco** aloë **AM-C**
 am-m **ANAC** **ANDROC** aran-ix am ar
 ars-s-f **Astac** atro **AUR** aur-m-n aur-s
BELL beryl-n **Biti-a** bor bov bufo **Bung-f**
 bute-j calc-i **CAMPH** canth carc **CAUST**
 cere-s **CHAM** chin cic **CON** cor-r coriand
CROC cub culx cupr-ar der **Dulc** elae
 falco-p **FERR** fic **GALL-AC** gels gink
 granit-m **Hafn** harp helx-t hema-h **HEP**
 hist hydr hydr-ac **HYOS** **IGN** iod **Ip**
KALI-AR kali-c **KALI-I** **LAC-C** lac-d lach
 lava-e lava-f lava-g lil-t loxo-r **LYC** **LYSS**
 m-aust mag-c mangi med **MERC**

Öneme göre sıralanmıştır

ABUSIVE, insulting: NUX-V VERAT
CHAM **LYC** **MOSCH** **THUJ** **CON** **HYOS**
CAMPH **GALL-AC** **MERC** **SCORP**
CROC **KALI-I** **PLAT** **STRAM** **URAN**
AUR **LYSS** **PETR** **AM-C** **HEP** **BELL**
ABIES-N **ANAC** **ANDROC** **CAUST** **IGN**
KALI-AR **PALL** **SULPH** **ACON** **FERR**
LAC-C **PHYSALA-P** **SENEG** **SEP**
TARENT **TUB** **Nit-ac** **Ip** **Bung-f** **Dulc**
Astac **Sanic** **Alco** **Sarr** **Sil** **Staph** **Biti-a**
Hafn **Raja-s** **Tritic-v** **Xeno** am-m lava-e
 cor-r lach hydr agath-a aur-m-n bov
 calc-i carc falco-p gels helx-t nat-c nat-m
 ran-b acon-f agki-p aloë aran-ix am ar

Ek bilgi

Fareyi kitaptaki herhangi bir metnin üzerine getirdiğinizde, uygun olduğunda o metin hakkında ek bilgiler görüntülenebilir. Bu bilgi penceresinin sol alt tarafındaki mesaj alanında gösterilir.

Yukarıdaki örnekte, fareyi hareket ettirmek aşağıdaki bilgileri ortaya çıkaracaktır:

Fare rubrik metninin üzerinde
 ABUSIVE

Kent p.1; Synthetic p.I-7; Generale p.1

Bu başlık üç orijinal kaynağa dayanmaktadır:

- Kent'in Repertuarı, sayfa 1
- Barthel & Klunker'in Sentetik Repertuarı, cilt 1, sayfa 7
- Künzli's Repertorium Generale, sayfa 1.

İlaç kısaltmasının üzerinde fare **LYC**

lyc = Lycopodium clavatum (Bönninghausen, Gallavardin, Jahr, Knerr)

Çare kodu **lyc**, *Lycopodium clavatum* anlamına gelir.

Kaynak olarak kullanılan yazarlar şunlardır: *Bönninghausen, Gallavardin, Jahr* ve *Knerr*.

Ayrı bir pencerede ayrıntılı bilgi edinmek için ilaç üzerine çift tıklayın.

Gösterilen bilgilerin sınırlandırılması

Tam ve kompakt görünüm arasında geçiş yapmanın yanı sıra, gösterilen ilaç sayısını sınırlamak da mümkündür.

Bu, 1, 2, 3 veya 4 klavye tuşlarına basılarak yapılır. Bu, gösterilen ilaç yalnızca en az verilen 1, 2, 3 veya 4 derecelendirmesine sahip olanlarla sınırlandırılacaktır. (Menü seçeneği *Görünüm / İlaçlar / Tüm sınıflar*, araç çubuğu düğmesi **1**, Menü seçeneği *Görünüm / İlaçlar / 2+ Sınıf*, araç çubuğu düğmesi **2**, Menü seçeneği *Görünüm / İlaçlar / 3+ Sınıf*, araç çubuğu düğmesi **3**, Menü seçeneği *Görünüm / İlaçlar / 4. Sınıf*, araç çubuğu düğmesi **4**, açılır Menü seçeneği *İlaçlar / Tüm sınıflar*, açılır Menü seçeneği *İlaçlar / 2+ Sınıf*, açılır Menü seçeneği *İlaçlar / 3+ Sınıf*, açılır Menü seçeneği *İlaçlar / 4. Sınıf*).

Örnek, yine başlık ile *Mind; Abusive*:

Klavye tuşu 4'e basın.
Sadece 4. derece ilaçlar.

ABUSIVE, insulting: CHAM LYC NUX-V
VERAT (+120)

Klavye tuşu 3'e basın.
3. ve 4. sınıflar.

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON
AM-C ANAC ANDROC AUR BELL
CAMPB CAUST CHAM CON CROC
FERR GALL-AC HEP HYOS IGN
KALI-AR KALI-I LAC-C LYC LYSS
MERC MOSCH NUX-V PALL PETR
PHYSALA-P PLAT SCORP SENEG
SEP STRAM SULPH TARENT THUJ

Klavye tuşu 2'ye basın.
2., 3. ve 4. sınıflar.

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON *Alco*
AM-C ANAC ANDROC *Astac* AUR
BELL *Biti-a* *Bung-f* CAMPB CAUST
CHAM CON CROC *Dulc* FERR
GALL-AC *Hafn* HEP HYOS IGN *Ip*
KALI-AR KALI-I LAC-C LYC LYSS
MERC MOSCH *Nit-ac* NUX-V PALL
PETR PHYSALA-P PLAT *Raja-s* *Sanic*
Sarr SCORP SENEG SEP *Sil* Staph

Klavye tuşu 1'e basın.
Tüm ilaçlar gösterilmiştir.

ABUSIVE, insulting: ABIES-N ACON
acon-f agath-a agki-p *Alco* aloe AM-C
am-m ANAC ANDROC aran-ix am ars
ars-s-f *Astac* atro AUR aur-m-n aur-s
BELL beryl-n *Biti-a* bor bov bufo *Bung-f*
bute-j calc-i CAMPB canth carc CAUST
cere-s CHAM chin cic CON cor-r coriand
CROC cub culx cupr-ar der *Dulc* elae
falco-p FERR fic GALL-AC gels gink
granit-m *Hafn* harp helx-t hema-h HEP
hist hydr hydr-ac HYOS IGN iod *Ip*
KALI-AR kali-c KALI-I LAC-C lac-d lach
lava-e lava-f lava-h lil-t loxo-r LYC LYSS
m-aust mag-c mangi med MERC

Metin boyutu

Metin küçültülebilir veya büyütülebilir. (Menü seçeneği *Görünüm / Daha küçük metin*, araç çubuğu düğmesi **A**, Menü seçeneği *Görünüm / Standart metin boyutu*, araç çubuğu düğmesi **A**, Menü seçeneği *Görünüm / Daha büyük metin*, araç çubuğu düğmesi **A**, açılır Menü seçeneği *Daha küçük metin*, açılır Menü seçeneği *Standart metin boyutu*, açılır Menü seçeneği *Daha büyük metin*).

Düğme Eylem

- A** Metni küçültün.
- A** Orijinal metin boyutu.
- A** Metni daha büyük yapın.

Navigasyon, klavye ve fare kullanımı

Kitapta gezinme işlemi klavye, fare, düğme çubuğu veya Menü (*Menu / Navigate* menüsü) ile yapılabilir.

Fare kaydırma işlemi, fare üzerindeki küçük tekerlek veya dizüstü bilgisayarlarda yerleşik olarak bulunan track pad ile yapılır. Bazı farelerde yalnızca yukarı ve aşağı kaydırma yapabilen bir kaydırma tekerleği vardır, modern fareler genellikle sola ve sağa da kaydırma yapabilir. Sol/sağ kaydırma, sakıncalı görüldüğü takdirde menüdeki *Preferences* ayarları aracılığıyla devre dışı bırakılabilir.

Düğme	Klavye	Fare	Eylem
	Yukarı	Yukarı kaydır	Önceki rubrik.
	Aşağı	Aşağı kaydırın	Sonraki değerlendirme tablosu.
⬆	Vardiya-Yukarı	Shift-Yukarı kaydır	Önceki ana değerlendirme tablosu.

↓	Vardiya-Aşağı	Shift-Aşağı kaydırın	Sonraki ana değerlendirme tablosu.
	Alt-Yukarı	Alt-Yukarı kaydır	Aynı seviyede önceki başlık.
	Alt-Aşağı	Alt-Aşağı kaydırın	Aynı seviyede bir sonraki rubrik.
←	Sol Sayfa Yukarı	Sola kaydırın	Önceki sayfa.
→	Doğru Sayfa Aşağı	Sağa kaydırın	Sonraki sayfa.
↶	Vardiya-Sol	Shift-Sola kaydırın	Önceki bölüm.
↷	Vardiya-Sağ	Shift-Sağa kaydırın	Sonraki bölüm.
◀	Alt-Sol		Tarihe geri dön. Bunu, başka bir başlık atıfta bulunduktan sonra, geldiğiniz yere geri dönmek için kullanın.
▶	Alt-Sağ		Tarihte ileri atla. Önceki seçenekle birlikte kullanılır. Bu ikisi, web sayfaları arasında ileri ve geri gitmek için web tarayıcılarında yaygın olarak kullanılan tuşlar gibi çalışır.
	Shift-Cmd-(tuş)		Hızlı bir bölüm açılışı: M - Zihin G - Generatities vb. daha fazla tuş için menü çubuğu kısayollarına bakın (<i>Book</i> menüsü).

Başlık panoya kopyalama

Bazen bir başlık panoya kopyalamak ve kelime işlemci gibi başka bir uygulamaya yapıştırmak yararlı olabilir. (Açılır menü seçeneği *Kopyala / Başlığı kopyala*, açılır menü seçeneği *Kopyala / Başlığı ve ilaçları kopyala*).

Bir başlık adını *Cmd-C (Control-C)* ile panoya kopyalayabilirsiniz.

Cmd-C tuşlarına iki kez (bir saniye içinde) basarsanız, başlık adı, başlık tüm ilaç birlikte kopyalanır.

Dil seçimi

Program sürümüne ve lisansına bağlı olarak, *Complete Repertory* için çeşitli dil seçenekleri mevcut olabilir.

Mevcut dil seçenekleri menüden veya düğme çubuğu üzerinden seçilebilir. (Menü seçeneği *Kitap / Dil / İngilizce Kitap*, açılır menü seçeneği *Dil / İngilizce Kitap*). (Bayrak düğmesi, ☐)

Kullanıcı sürümü, başlık metnini başka bir dilde göstermek için ikinci bir dil seçilebilir (seçenekler lisansınıza bağlıdır).

Örneğin Fransızca: (Menü seçeneği *Kitap / Dil / Ekstra Fransızca kitap*, açılır menü seçeneği *Dil / Ekstra Fransızca kitap*).

— A A A 1 2 3 4 All rubrics All remedies No case

Index Book Find Case Analysis MM

ABUSIVE	MIND	MIND	ABUSIVE
ABUSIVE, insulting (injurieux, grossier): ABIES-N ACON acon-f agath-a agki-p Alco aloce AM-C am-m ANAC ANDROC aran-lx am ars ars-s-f Astac atro AUR aur-m-n aur-s BELL beryl-n Biti-a bor bov bufo Bung-f bute-j calc-i CAMPH canth carc CAUST cere-s CHAM chin cic CON cor-r coriand CROC cub culx cupr-ar der Dulc elae falco-p FERR fic GALL-AC gels gink granit-m Hafn harp helx-t hema-h HEP hist hydr hydr-ac HYOS IGN iod ip KALI-AR kali-c KALI-H LAC-C lac-d lach lava-e lava-f lava-h ill-t loxo-r LYC LYSS m-aust mag-c mangi med MERC MOSCH nat-c nat-m Nit-ac NUX-V ozon PALL PETR PHYSALA-P PLAT plb Raja-s ran-b rhus-g sac-i Sanic Sarr SCORP SENEG SEP sil spong Staph STRAM stron-t SULPH h syph TARENT thiaspi THUJ thu-f trich-d Tritic-v TUB URAN VERAT verbe-h viol-t vip Xeno (1) • Answer, answering, answers; offensive (1) • Contemptuous (119) • Cursing, swearing, desires (142) • Insolence, impertinence (51) • Nipping at everyone (1) • Quarrelsomeness, scolding (286) • Rudeness (92) • Mirilli's themes; offensive (460) • Psychological themes; aggression (975) forenoon (matinée): ran-b • Forenoon (118)	ABUSIVE, insulting (cont.) evening (soir, le): am-c am-m • Evening; agg. (436) acts, after indecent (actes indécents, après des): bung-f angry, without being (colère, sans être en): Bell dulc crying, with (pleurs, avec): STRAM drunkards, in (ivrognes, alcooliques, chez les): hep nux-v PETR • Alcoholism, dipsomania; agg., ailments from (63) fever, during (fièvre, pendant la) • Fever; during (329) intermittent (intermittents): FERR • Fever; during (329) • Fever; heat; intermittent, malarial (360) typhoid (typhoïde): lyc • Fever; heat; continued, typhoid (277) irritability, with (irritabilité, avec): bung-f gels ip • Irritability (878) jealousy, out of (jalousie, en dehors de toute): gall-ac hyos NUX-V • Jealousy (158) menses, before (règles, avant les): bov CHAM • Menses; before (224) molestation, after (molestation, après): Bung-f mamma molested (sein molesté): bung-f	ABUSIVE, insulting (cont.) opposition, from (opposition, par): falco-p helx-t hydr • Mirilli's themes; offensive (460) pain, with (douleur, avec une): cor-r lava-e • Cursing, swearing, desires; pains, at (5) associates, to (associés, avec ses): MERC calling names and scolding, irritation agg. (appelant des noms et jurant, irritation agg.): VERAT • Mirilli's themes; offensive (460) cares not what she says (s'occupe pas de ce qu'il dit, ne se): agath-a children insult parents (enfants insultent les parents, les): am-m aur-m-n calc-i cham hyos lach lyc nat-m PLAT SCORP uran • Children; complaints in (383) • Mirilli's themes; offensive (460) • Psychological themes; aggression (975) children, towards her (enfants, envers ses): Astac exhausted, until (épuisé, jusqu'à): mosch nat-c • Mirilli's themes; offensive (460) family and children, to (famille et ses enfants, vers sa): carc gall-ac KALI-H lava-e SCORP Thuj • Mirilli's themes; child (436)	ABUSIVE, insulting; family and children, to (cont.) • Mirilli's themes; offensive (460) friends, even to his best (amis, même ses meilleurs): CROC gall-ac • Mirilli's themes; offensive (460) husband, to (mari, son): hyos lava-e THUJ uran • Mirilli's themes; family (555) • Mirilli's themes; offensive (460) imaginary persons, at (personnes imaginaires, à des): LYC indecent language, in puerperal mania (langage indécent, dans la manie puerpérale): CAMPH NUX-v • Insanity, madness; delivery, parturition; after, puerperal (39) passers-by (passant, un): CON Sanic scolds until the lips are blue and eyes stare and she faints (jure, crie jusqu'à ce que ses lèvres soient bleues et que ses yeux soient fixes et elle tombe en s'évanouissant): MOSCH • Faintness, fainting, with (81) • Face; bluish; lips (139) • Generalities; faintness, fainting; blueness of face, with (10) • Generalities; faintness, fainting; scolding, from (1) • Mirilli's themes; offensive (460)

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort

Jump to mind abusive Find

mind; abusive, insulting Clear

Favori dereceli puanlama anahtarları

Bazı dereceli puanlama anahtarlarının önemli olduğunu, bazılarının ise o kadar önemli olmadığını düşünebilirsiniz. Bu, özellikle dereceli puanlama anahtarlarını aramak için *Find modülünü* kullandığınızda geçerlidir.

Sizin için önemli olan dereceli puanlama anahtarlarına daha fazla vurgu yapmak için bunları favori olarak işaretleyebilirsiniz.

Bir başlık favori olarak işaretlemek için başlık tıklayın ve ardından işaretleyin. (Menü seçeneği *Kitap / Favori başlık olarak işaretle*, açılır menü seçeneği *Favori başlık olarak işaretle*).

Favori olarak işaretlenen herhangi bir başlık altı çizilecektir.

Herhangi bir başlık favori olarak işaretlediğinizde, *Find modülünde* ekstra bir alan görünecek ve aramayı yalnızca favori başlık kısıtlamanıza olanak tanıyacaktır.

İlaç filtresi

Gösterilen ilaç yollarını kısıtlamak mümkündür.

Araç çubuğunda bir grup ilaç seçebileceğiniz bir seçenek mevcuttur.

Sık kullanılan bir dizi grup önceden tanımlanmıştır (mineraller, bitkiler, hayvanlar, nosodlar). Başka bir grup seçmek için *Diğer...* seçeneğini seçmeniz yeterlidir; *Krallıklar ve Aileler* bölümündeki gruplardan birini seçebileceğiniz bir iletişim kutusu görüntülenecektir.

> Acids (72)
Agents & toxins (56)
Alkaloids (85)
Amides (9)
Amino acids (22)
> Anaerobes (27)
> Animals (322)
> APG II taxonomy
> Bacteria (62)
Bloods (37)
Body products (85)
Building stones (3)
Cell constituents (8)
Cosmic bodies (3)
Cosmos (23)
Disease cultures (67)
Diseased material (35)
Drugs (26)
Dyes (19)
Electromagnetism (18)
> Elements (722)
Enzymes (5)

Filtre

Kalıcı olarak listeye ekle ☐

KINGDOMS & FAMILIES; ACIDS: acet-ac acon-ac
agarin ami-sal-ac amp amyg-am asc-ac benz-ac betin bor-ac
brom-ac but-ac camph-ac carb-ac chr-ac chrys-ac cit-ac
coenz-a cortico cystin d-phenyl des-ac fl-ac form-ac fumar-ac
gaba gall-ac guan hemog hip-ac histid hydr-ac hydrobr-ac
i-leuc iod-ac kali-ar kali-x keto-ac l-leuc l-phenyl lac-ac lanol
mal-ac methion mur-ac n-leuc nit-ac nit-m-ac ol-suc oro-ac
ox-ac ph-ac pic-ac prol pyro-ac rib-ac sal-ac salol sarcol-ac
succ-ac sul-ac sul-ac-aro sulo-ac tann-ac tart-ac tell-ac thio-ac
threnin trypt tyrin ur-ac vali

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

Doğru ilaç grubunu hızlıca bulmak için filtre seçeneğini kullanın:

Australian funnelweb spiders (1)
Burrowing spiders (1)
Cellar spiders (1)
Daddylongleg spiders (1)
Funnel web spiders (3)
Hunting spiders (10)
Jumping spiders (2)
Orb web spiders (2)
Recluse spiders (3)
Sand recluse spiders (2)
Sixeyed sicariid spiders (5)
Spiders (22)
Spiders (23)
Tangle web spiders (6)
Web spiders (11)
Whitetailed spiders (1)
Widow spiders (5)
Wolf spiders (1)

Filtre

Kalıcı olarak listeye ekle ☐

KINGDOMS & FAMILIES; TAXONOMY; common
names; **English; Australian funnelweb spiders:**
atra-r

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven

Kitap modülü standart repertuvar filtreleri

Normalde, *Book modülü Complete Repertory*'nin tüm içeriğini gösterir.

Birkaç standart filtre mevcuttur. Bunları menü çubuğundan veya sayfanın kenarlarındaki açılır menülerden seçebilirsiniz. (Menü

seeneęi *Kitap / Kitap seimi / Tamamlandı*, açılır menü seeneęi *Kitap seimi / Tamamlandı*).

<i>Tamamlandı</i>	Tüm repertuarı filtreleme yapmadan gösterin.
<i>Klasik</i>	Sadece klasik yazarların rubriklerini ve ilaç gösterin. Bu, repertuarı ana klasik repertuarlarda yer alan rubriklerle ve 1930'dan önceki kitaplardan alınan ilaç sınırlar.
<i>Güvenilir yazarlar</i>	George Vithoulkas'a göre yalnızca en güvenilir olduęu düşünölen yazarları gösterin.
<i>Kent rubrikleri</i>	Repertuar, Kent'in repertuarından türetilen rubriklerle sınırlıdır.
<i>Allen'ın Terapötik Cep Kitabından Rubrikler</i>	Repertuar, Allen'ın Terapötik Cep Kitabından türetilen rubriklerle sınırlıdır.

Kullanıcı tanımlı repertuar filtreleri *Usta sürümü* adresinde oluşturulabilir.

Bir filtre seilirse, adı repertuar defteri düzeninin başlığında gösterilir. Bu şekilde hangi repertuar seeneęini kullandığınızı kolayca görebilirsiniz.

Not: Repertuar filtreleri yalnızca *Complete Repertory* içeriğine uygulanır.

Lisansız ek repertuarların kullanımını destekliyorsa veya kendiniz ekstra repertuar materyali oluşturduysanız, filtreler bu materyal için geçerli değildir.

Modül bul

Bul modülünü açma

Find sekmesine tıklayarak Bul modülüne gidin. (Menü seçeneği *Görünüm / Bul, ⌘-S*).

Metin four pm

İlaçlar lyc

En küçük derece 2

Başlıktaki min. ilaç sayısı 0

Başlıktaki maks. ilaç sayısı 9999

Tam semptomlar

Favori başlık olarak işaretle

Başlık türleri

Bölümler

Temiz

Bulundu 71 rubrics

MIND
ANXIETY; afternoon; agg.; four pm.: LYC (+8)
CONSCIENTIOUS about trifles; four pm. - eight pm.: LYC
WEeping, tearful mood; afternoon; agg.; four pm.: LYC (+2)
WEeping, tearful mood; afternoon; agg.; four pm., eight pm., until: LYC (+1)

HEAD
PAIN, headache; afternoon; agg.; four pm.: LYC (+54)
PAIN, headache; afternoon; agg.; four pm., eight pm., until: LYC (+4)
PAIN, headache; vertex; afternoon; four pm. - eight pm.: LYC
PAIN, headache; pressing; vertex; afternoon; four pm. - eight pm.: LYC

EYES
PAIN, ophthalmia; afternoon; four pm.: LYC (+7)
PAIN, ophthalmia; afternoon; four pm., eight pm., until: LYC

VISION
AFTERNOON; three pm. or four pm.: LYC (+10)
LOSS of, blindness; afternoon; four pm.: LYC

HEARING
NOISES; afternoon; four pm.: LYC (+2)
REVERBERATING, echoes and reechoes; four pm.: LYC
ROARING; afternoon; four pm.: LYC

NOSE
EPISTAXIS, hemorrhage; afternoon; four pm.: LYC (+1)

FACE
PAIN; afternoon; four pm.: LYC (+7)
PAIN; afternoon; four pm., eight pm., until: LYC

THROAT
AFTERNOON; four pm.: LYC (+5)
AFTERNOON; four pm., eight pm., until: LYC
PAIN; afternoon; four pm.: LYC (+2)

Şuraya atla mind delu lion

Bul four pm lyc. 2

mind; delusions, imaginations; lion?

Temiz

Alanları bulun

Ekranın sol tarafında ne bulmak istediğinizi girebilirsiniz. (Bulmak istediğiniz şeyi girmenin alternatif bir yolu, pencerenin altındaki güçlü *Bul* alanını kullanmaktır; güçlü aramalar için bu tek alanın kullanımıyla ilgili ayrıntılar için *Bul alanı* bölümüne bakın)

Metin

İlaçlar

En küçük derece 1

Başlıktaki min. ilaç sayısı 0

Başlıktaki maks. ilaç sayısı 9999

Tam semptomlar

Favori başlık olarak işaretle

Başlık türleri

Bölümler

Temiz

Metin

Aranacak metin parçalarını girin:

xyz	xyz ile başlayan herhangi bir kelime.
=xyz	Kelime tam olarak xyz olmalıdır.
*xyz	Kelime, metnin herhangi bir yerinde xyz içerir.
"abc xyz"	Metin kombinasyonu abc ve ardından xyz
abc + def	Her iki metin de abc VE def oluşmalıdır.
abc+def	Yukarıdaki ile aynıdır, boşluklar isteğe bağlıdır.
abc def	Yukarıdaki ile aynıdır, AND varsayılandır. (def adresinden önce otomatik olarak bir + işareti eklenir)
-abc	Metin abc metinde mevcut OLMAMALIDIR. Bu, yukarıda gösterildiği gibi =, * ve "" ile birleştirilebilir. Örnekler: - =sabah - *ation - "yataktan"
abc / def	Ya abc YA DA def olmalıdır (boşluklar isteğe bağlıdır).
Bunların kombinasyonları mümkündür. Örnekler:	
öğleden sonra dört/sekiz	(dört VEYA sekiz), VE pm.
pm dört/sekiz	Yukarıdaki ile aynı, sıra önemli değil.
"yataktan kalkma" sabahı	Sıra yataktan kalkma, VE sabah.
korku/endişe kalabalık/insanlar	(korku VEYA endişe) VE (kalabalık VEYA insanlar). (kalabalığından önce otomatik olarak bir + işareti eklenir)

İlaçlar

Aranacak ilaçların kısaltmalarını girin. Alanın sağ tarafında bulunan **Q** düğmesine basıldığında, kısaltmayı ezbere bilmiyorsanız, etkileşimli olarak bir ilaç yolu seçmenize olanak tanıyan bir arama penceresi açılacaktır.

sep	İlaç sep
sep.	Yukarıdaki gibi, nokta gösterimi kullanılabilir, ancak burada gerekli değildir (Find alanında gereklidir).
-sep	İlaç sep başlık bulunmamalıdır.
sep / nat-m	Ya çare sep VEYA nat-m
sep nat-m	Yukarıdaki ile aynıdır, VEYA varsayılandır. (nat-m adresinden önce otomatik olarak bir / işareti eklenir.)
sep/staph+nat-m/mag-m	(sep OR staph) AND (nat-m OR mag-m)
sep. staph. + nat-m. mag-m.	Yukarıdaki ile aynı. (staph ve mag-m adreslerinden önce otomatik olarak bir / işareti eklenir.)

En küçük derece

İlaçlar için minimum derecelendirmeyi girin (1 ila 4).

Başlıktaki min. ilaç sayısı

başlığı minimum ilaç sayısını girin.

Başlıktaki maks. ilaç sayısı

Başlığı maksimum ilaç sayısını girin.

Tam

Aramayı tüm semptomlarla sınırlandırın.

Semptömler

Tam bir semptom, bir Yer, Bir Duyum ve Modaliteler veya Eşlik Edenlerden oluşan bir semptomdur. Bu seçenek yalnızca Complete Repertory'de arama yaparken kullanılır. Diğer repertuarlar genellikle bu bilgileri içermez.

Başlık türleri

Alanın sağ tarafında bulunan **Q** düğmesine basıldığında, Zamanlar, Taraflar, Konum vb. gibi başlık türlerini etkileşimli olarak seçmenize olanak tanıyan bir pencere açılacaktır. Lisansınızın ek repertuarların kullanımı desteklemesi durumunda, ek repertuarların genellikle Zamanlar, Taraflar, Konum vb. gibi dereceli puanlama anahtarlarını etiketlemediğini lütfen unutmayın. Burada yaptığınız herhangi bir seçim, yalnızca Complete Repertory gibi bunun için uygun şekilde hazırlanmış repertuarlara uygulanabilir.

Bölümler

Alanın sağ tarafında bulunan **Q** düğmesine basıldığında, bölümleri etkileşimli olarak seçmenize olanak tanıyan bir pencere açılacaktır.

Arama kriterlerinizi girdikten sonra arama otomatik olarak başlayacaktır, herhangi bir tuşa basmanıza gerek yoktur.

Metin için birden fazla parça için varsayılanın AND olduğunu, ancak ilaçlar için OR olduğunu unutmayın.

Bunun nedeni, birden fazla metin parçası girerken büyük olasılıkla arama sonucunu kısıtlamak istemenizdir, oysa birden fazla ilaç için

ayırıcı tanı yapmak isteyebilirsiniz.

Sonuçları bulun

Bulma isteğinin sonuçları pencerenin sağ tarafında gösterilir.

Ayrıntı seviyesi ne arandığına bağlıdır. Eğer ilaçlar aranmışsa, seçilen ilaçlar bulma sonucuna dahil edilir. Yalnızca metin arandıysa, hiçbir ilaç gösterilmez.

Kısacası, bulma sonucu, sorulmayan ayrıntılara değil, ne istediğinize odaklanır.

Sonuç bulma alanı *Book* modülü ile birçok benzerlik göstermektedir.

Navigasyon aynı klavye, fare, düğme çubuğu veya menü özellikleri ile yapılır.

Ayrıca, düzen otomatik olarak pencerenin boyutuna göre ayarlanır.

İpucu: *Kitap* modülünde olduğu gibi *boşluk* tuşlarına basarak ilaçları gösterme veya gizleme arasında geçiş yapın.


Find modülünde, ilaç yollarının gösterilmesi biraz daha küçük dereceli puanlama anahtarlarıyla sınırlıdır. Çok sayıda çare içeren dereceli puanlama anahtarları yalnızca çare sayısını gösterir.

Book modülündeki gezinme seçeneklerine ek olarak, bulma sonucu, bir başlık fare ile çift tıklayarak doğrudan kitaptaki bir başlık atlama seçeneği sunar.

Daha fazla örnek

Yukarıda belirtilen alanlara arama kriterlerinin girilmesi ile pencerenin altındaki *Find* alanının kullanılması arasında bire bir ilişki vardır. *Find* modülünün kullanımına ilişkin daha fazla örnek *Find field* bölümünde verilmiştir.

Find modülünde Ayırıcı Tanı

Bul modülünde, Ayırıcı Tanı, analize benzer şekilde bulunan tüm dereceli puanlama anahtarları için ilgili ilaçlar bir listesini gösterir. (Menü seçeneği *Görünüm / İlaçlar / DD ilaçlar göster*, araç çubuğu düğmesi , açılır menü seçeneği *İlaçlar / DD ilaçlar göster*).

Bu örnekte, konvülsiyonlar sırasında *adresini aradıktan sonra*:

MIND	
ACTIVITY; aversion to activity around her, during convulsions: (1)	cupr
ANGER; convulsions; during epileptic: (1)	cic
ANXIETY; convulsions; during: (27)	bell
ANXIETY; heart region; convulsions, during: (3)	hyos
ANXIETY; heart region; convulsions, during; epileptic: (1)	op
BARKING; convulsions; during: (4)	lach
BITING; convulsions, during: (32)	stram
CLINGING; children, of; convulsions, during: (1)	nux-v
COMPANY; aversion to; convulsions, during epileptic: (1)	ign
CONFUSION of mind; convulsions; during: (18)	caust
CONFUSION of mind; convulsions; during; epileptic: (6)	camp
CONFUSION of mind; convulsions; during; puerperal: (1)	oena
CONVULSIONS; during: (177)	ars
CONVULSIONS; during and after: (44)	sec
CURSING, swearing, desires; convulsions, during: (2)	calc
CUT, mutilate, slit, desire to; oneself; convulsions, during: (1)	mosch
DANCE, desires to; convulsions, during: (1)	bufo
DEATH; desires; convulsions, during: (1)	cham
DEATH; presentiment of; convulsions, spasms, during: (1)	sulph
DELIRIUM; convulsions; during: (24)	absin
DELIRIUM; convulsions; during; epileptic: (8)	plb
DELIRIUM; convulsions; during; lead colic, in: (2)	verat
DELIRIUM; raging, raving; convulsions; during: (1)	sil
DELUSIONS, imaginations; convulsions; during: (11)	cina
DELUSIONS, imaginations; head; forehead is swelling suddenly, during headache, before convulsions: (1)	verat-v
DELUSIONS, imaginations; images, phantoms, sees; frightful; convulsions; during: (3)	plat
DELUSIONS, imaginations; man; huge, drunk, lies down beside her, begs him to retire; convulsions, during: (1)	art-v
DESPAIR; convulsions, during: (1)	lyc
	ip
	glon
	hydr-ac
	cocc
	sep
	merc
	zinc
	stry
	puls
	acon
	canth


Complete Dynamics © Eduard van Grinsven - Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort



Kasa modülü

Case modülünün açılması

Case sekmesine tıklayarak Case modülüne gidin. (Menü seçeneği *Görünüm / Dosya, ⌘-D*).



Dosya modülü, hastalarınızın dosya dosyalarını oluşturmanızı ve düzenlemenizi, hazırladığınız reçeteleri kaydetmenizi ve analizler oluşturmanızı ve düzenlemenizi sağlar.

Case modülü ile çalışmak gerçek dosya dosyaları ile çalışmak gibidir.

Dosyalar, gerçek hayatta dosya dosyalarınızı farklı dosya dolaplarında veya çekmecelerde düzenlediğiniz gibi gruplar halinde düzenlenir.

Önce çalışmak istediğiniz grubu veya grupları seçersiniz.

Seçilen gruptaki dosyalar, hasta bilgilerinin yalnızca bir özetiyle birlikte bir listede gösterilir: İsim ve doğum yılı. Dosyalar, listenin altındaki *Filter* alanına hasta adının bir veya daha fazla kısmı girilerek filtrelenebilir.

Listede bir dosya seçildikten sonra, dosya dosyası ekranın sağ tarafında gösterilir.

Bir sonraki adım dosya dosyasını açmak olacaktır, ancak önce dosya yönetiminin bu kısmı hakkında birkaç ayrıntıya gireceğiz.

Grupları seçme ve kendi gruplarınızı oluşturma

Grup seçiciyi bir tür çekmeceli dolap olarak görebilirsiniz.




Bu resimde *Hastalar* çekmecesini açılmıştır.

Standart gruplar şunlardır:

- Hastalar* Dosya açıklamasında *Hasta* olarak işaretlenen (daha fazla bilgi aşağıda) ve yazar olduğunuz tüm dosyaları.
- Meslektaşlarımız* Dosya açıklamasında *Hasta* olarak işaretlenen ve başka birinin yazar olduğu tüm dosyaları.
- Çalışma* *Study* olarak işaretlenen tüm dosya dosyaları. Bunlar, hastalarınızdan herhangi biriyle doğrudan ilgili olmayan, yalnızca kişisel çalışmanız için olan dosyalardır.
- Seminler* *Seminer* olarak işaretlenen tüm dosya dosyaları. Seminerlerde ve eğitimlerde meydana gelen dosyalar için bu grupta dosyalar oluşturursunuz.
- Diğer* Başka herhangi bir gruba girmeyen tüm dosyalar.
- Arşivlendi* Arşivlediğiniz tüm dosyalar. Arşivlenen dosyalar artık diğer grupların hiçbirinde görünmemektedir.


Bir veya daha fazla çekmeceyi aynı anda açabilirsiniz. Açmak veya kapatmak için bir çekmeceye tıklamanız yeterlidir. Çekmecelerden birine çift tıklamak onu açacak ve diğerlerini aynı anda kapatacaktır.



İki çekmece açıldı.

Dosyaların bulunduğu liste 'Çalışma' veya 'Seminer' olarak işaretlenmiş tüm dosyaları gösterecektir.

Elbette bu gruplar sizin kişisel isteklerinizle örtüşmüyor. Kendi gruplarınızla yeni çekmeceler oluşturmak kolaydır. Dosya bilgilerini düzenlerken, dosyanın hangi gruplarda yer alması gerektiğini belirtebilirsiniz. 'Hasta', 'Çalışma' ve 'Seminer' olmak üzere üç standart grubu kullanabilirsiniz, ancak kendi grup adlarınızı da yazabilirsiniz. Yeni çekmeceler listeye otomatik olarak eklenecektir:



Aile, Öğretim ve Çalışma Grubu çekmeceleri listeye otomatik olarak eklenir çünkü bazı dosyalarda bu grup isimleri dosya bilgilerinde kullanılmıştır.

Doğru dosya dosyasının seçilmesi

Seçilen grup veya gruplarla eşleşen tüm dosyalar listede gösterilir. *Filter* alanına bir metin girerseniz, liste filtre metniyle eşleşen dosyalarla sınırlandırılır.

Filtre kullanımına bir örnek:



Filtre, doğru dosyayı seçmek için bazı çok güçlü seçeneklere sahiptir. *Find* alanının metin ve ilaçlar için kullandığı filtreleme kriterlerinin aynısını kullanır.

Dosya modülünde, metin listede gösterilen isimdir ve ilaçlar hastaya reçete edilmiş (veya reçete edilmemiş) tüm ilaçlardır. Ayrıntılar için lütfen '*Bul*' alanı bölümüne bakın.

Örnek: *John* veya *Joseph* adında, *nux-v* reçete edilmiş ancak *sulph* reçete edilmemiş bir hastayı aramak için yazmanız yeterlidir: *john /joseph nux-v. -sÜLF*.

(İlaç isimlerinin arkasındaki noktaya dikkat edin!).

Dosya dosyası özeti

Bir dosya dosyası seçtiğinizde, dosya bilgilerinin bir kısmı sağ tarafta çizilir.

Bilgiler şunları içerir:

- Dosyanın yazarının adı.
- Hasta bilgileri (isim, adres, doğum tarihi).
- Bir fotoğraf (varsa).
- En son yazılan reçetelerin listesi.

Örnek:



Dosya dosyası oluşturma

Yeni düğmesine tıklayarak yeni bir dosya dosyası oluşturabilirsiniz. (Menü seçeneği *Dosya / Yeni hasta için dosya aç, control-N*). Bu, hasta bilgilerinin yanı sıra dosya geçmişi bilgilerini de girebileceğiniz bir iletişim kutusu açacaktır.

Dosya verilerini düzenleme

Hasta bölümünde, hasta hakkında saklamak istediğiniz tüm kişisel bilgileri doldurabilirsiniz. Fotoğraflı bir görüntü dosyası seçmek için *Photo* düğmesine basın (*gif, jpeg* veya *png* formatında). Fotoğraf otomatik olarak yeniden boyutlandırılır. Mevcut bir fotoğrafı *Clear* düğmesi ile kaldırın.

Hastanın doğum yılı, ayı veya günü bilinmiyorsa, sadece 0 girin.

Doğum gününün tam olarak bilinmediği, ancak hastanın yalnızca mevcut yaşını belirttiği durumlarda, Doğum yılı alanına yaşı girebilirsiniz.

Hastanın e-posta adresini girerseniz, kolayca bir e-posta gönderebilirsiniz. (Menü seçeneği *Dosya / E-posta hastası*).

Hasta

Dosya

Kişisel bilgiler

Aile adı

Barrett

İlk isim

Elizabeth

Göbek adı

Jane

Baş harfler

E.J.M.

Cinsiyet

Kadın

Doğum yılı

1950


Doğum ayı

7

Doğum günü

4

Fotoğraf



Fotoğraf

Temiz

Döndür

Adres bilgileri

Sokak

379 San Vicente blvd

Posta kodu

CA 90049

Şehir

Santa Monica, LA

Ülke

USA

Ev telefonu

310-442-8447

Telefon ofisi

Mobil telefon

E-posta

lisabarret50@gmail.com

Aile bilgileri

Eş

Bill

Çocuklar

Jane, Peter

İptal

TAMAM

Dosya bölümünde, dosya hakkında hastanın kendisiyle ilgili olmayan bazı arka plan bilgileri girebilirsiniz.

*Yazar bilgisi grubunda, bu dosyayı oluşturan kişinin adını girebilirsiniz. Çoğu durumda bu kişi sizsiniz, bu nedenle bilgileriniz zaten otomatik olarak doldurulur (veya dosyayı başka birinden aldıysanız ve devralmak istiyorsanız *Me* düğmesine basın). Yazar bilgisi, hasta dosyalarını *Patient* veya *Colleagues* grup seçimi altına yerleştirmek için kullanılır.*

Case groups grubunda, standart gruplardan birini seçebilir ve/veya boşluk veya noktalı virgülle ayırarak kendi grup adlarınızı girebilirsiniz.

Case background grubu, bu dosya bir seminer, dergi vb. kaynaklıysa ve dosyanın nereden geldiğini hatırlamak istiyorsanız kullanışlıdır.

Hasta

Dosya

Yazar bilgileri

Aile adı

Grinsven

İlk isim

Eduard

Göbek adı

van

Baş harfler

Ben

Dosya grupları

Hasta

☒

Çalışma

☐

Seminer

☐

Diğer gruplar

Dosya geçmişi

Dosya kökeni

Complete Dynamics documentation centre.

Notlar

This is an example case, for use in the documentation.
The information entered here will appear on the case background sheet in the opened case file.

İptal

TAMAM

Dosya açma

Mevcut bir dosya dosyasını listeden seçerek ve ardından *Open* düğmesine tıklayarak açabilirsiniz. (Menü seçeneği *Dosya / Kayıtlı hasta dosyasını aç, control-O*).

Ayrıca listedeki girişe çift tıklayabilirsiniz.

Yeni bir dosya oluşturduğunuzda, bu dosya otomatik olarak açılır.

Bir dosya dosyasını açtıktan sonra, normalde gerçek hayattaki bir dosya dosyasının içinde beklediğiniz içerikleri de gösterir:

- hasta bilgilerinin olduğu bir kağıt parçası,
- reçeteli bir form,
- dosya dosyasındaki tüm analizlere genel bir bakış içeren bir form,
- her analiz için bir sayfa kağıt,
- dosyanın arka plan bilgilerini içeren bir kağıt.

Örnek:

	Dizin	Kitap	Bul	Dosya	Analiz	MM
Hasta bilgileri						
İsim	Barrett, Elizabeth Jane (E.J.M.) Kadın					
Cinsiyet	Kadın					
Doğum tarihi	4 Temmuz 1950 Salı (73)					
Adres	379 San Vicente blvd CA 90049 Santa Monica, LA USA 310-442-8447					
Tel. ev						
Tel. ofis						
Tel. mobil						
E-posta	lisabarret50@gmail.com					
Eş	Bill					
Çocuklar	Jane, Peter					
Fotoğraf						
Dosya yazarı:	Eduard van Grinsven					
Dosya arka plan bilgileri:	Complete Dynamics documentation centre.					
Açıklama:	This is an example case, for use in the documentation. The information entered here will appear on the case background sheet in the opened case file.					
Mevcut analizler						
Tarih	Açıklama					
25 Oca 2013 Cuma	phos	C30				
25 Oca 2013 Cuma	phos	C30				
5 Kas 2009 Perşembe	coff	LM2				
5 Oca 2009 Pazartesi	nat-m	LM1				
20 Mar 2008 Perşembe	ph-ac	LM2	Only when grief reappears.			
2 Şub 2008 Cumartesi	ph-ac	LM1				
5 Kas 2007 Pazartesi	cimic	C200				
5 Ağu 2006 Cumartesi	sep	C200				
Tem 2005 Cuma	arn	C30	Repeat until bruises gone.			
Nis 2003 Salı	dros	C30				
Şuraya atla	<input type="text"/>					
Bul	<input type="text"/>					
Temiz	<input type="button" value="Temiz"/>					

Açık bir dosyayı kapatmak için sol üst köşedeki küçük oka tıklayın. (Menü seçeneği *Dosya / Dosyayı kapat, control-C*, açılır menü seçeneği *Dosyayı kapat*).

Reçetelerin yönetilmesi

Yeni bir reçete eklemek için reçetelerin üst kısmındaki boş satıra çift tıklayın. (Menü seçeneği *Dosya / Reçete ekle, control-X*, açılır menü seçeneği *Reçete ekle*).

Reçete hakkında bazı bilgileri girebileceğiniz yeni bir iletişim kutusu açılacaktır:

Çare

ph-ac

Q

Phosphoricum acidum

Potens

C 200

Tepkiler

Talimatlar

Notlar

Yıl

2024

Ay

5

Gün

4

İptal

TAMAM

Ay veya gün bilinmiyorsa, sadece 0 girin.

Listeden seçerek bir reçeteyi silin, ardından Reçeteyi sil. (Menü seçeneği *Dosya / Reçeteyi sil*, açılır menü seçeneği *Reçeteyi sil*).

Listedeki girişe çift tıklayarak bir reçeteyi düzenleyin. (Menü seçeneği *Dosya / Reçeteyi düzenle*, açılır menü seçeneği *Reçeteyi düzenle*).

Analizleri yönetme

Bir menü seçeneği ile yeni bir analiz ekleyebilir veya analiz dizininin üst kısmındaki boş satıra çift tıklayabilirsiniz. (Menü seçeneği *Dosya / Analiz ekleyin*, *control-A*, açılır menü seçeneği *Analiz ekleyin*).

Analiz hakkında bazı bilgileri girebileceğiniz yeni bir iletişim kutusu görüntülenecektir:

Açıklama

Teşhis

Notlar

Yıl 2024

Ay 5

Gün 4

İptal

TAMAM

Ay veya gün bilinmiyorsa, sadece 0 girin.

Listeden bir analiz seçip ardından Analizi sil seçeneğini belirleyerek analizi silin. (Menü seçeneği *Dosya / Analizi sil*, açılır menü seçeneği *Analizi sil*).

Listedeki girişe çift tıklayarak bir analizi düzenleyin. (Menü seçeneği *Dosya / Analiz düzenleme*, açılır menü seçeneği *Analiz düzenleme*). Yeni bir analizin temeli olarak bir analizi kopyalamak istiyorsanız Analizi çoğalt seçeneğini kullanın. (Menü seçeneği *Dosya / Mükerrer analiz*, açılır menü seçeneği *Mükerrer analiz*).

Bir analizi başka bir dosyaya taşımak için, Analizi dosyaya taşı menü seçeneğini kullanın. (Menü seçeneği *Dosya / Analizi dosyaya taşıyın...*, açılır menü seçeneği *Analizi dosyaya taşıyın...*).

Listedeki analizlerden birine tıklarsanız, bu analiz *Analiz modülü* tarafından kullanılan analiz haline gelir (bkz. bölüm *Analiz*).

Baskı

Dosyanızı veya bir kısmını yazdırabilirsiniz. (Menü seçeneği *Dosya / Yazdır*, *⌘-P*, açılır menü seçeneği *Yazdır*).

Bir dosyayı yazdırmak ancak onu açtıktan sonra mümkündür.

Bir iletişim kutusu ne yazdırmak istediğinizi seçmenizi sağlar:

Ne basalım?

Kasa kapağı ☐

Analizler ☒ Güncel analiz
☐ Tüm analizler
☐ Analiz yok

Analiz detayları ☐

Dereceli Puanlama Anahtarları ve İlaçlar ☐

Yazdırma seçenekleri

Renk ☒

Yazdırmak için ☒ Yazıcı
☐ PDF dosyasına yaz
☐ Write to HTML file
☐ Pano
☐ Resim dosyası

Yüksek çözünürlük ☐

İptal

TAMAM

Kasa kapağı

Bu seçeneği işaretlerseniz, yazdırmanın ilk sayfası hasta bilgilerinin yanı sıra reçetelere genel bir bakış içerecektir.

Güncel analiz

Yalnızca seçili olan analizi *Analiz modülünde* kullanılan ayarlarla yazdırmak istiyorsanız bu seçeneği seçin.

Tüm analizler

Tüm analizleri yazdırmak için bu seçeneği seçin.

Analiz yok

Analizlerin hiçbirini yazdırmak istemiyorsanız bu seçeneği seçin (sadece kasa kapağı).

<i>Analiz detayları</i>	Bu seçeneği işaretlerseniz, her analiz için girdiğiniz bilgiler yazdırılacaktır (tanı, notlar).
<i>Dereceli Puanlama Anahtarları ve İlaçlar</i>	Bu seçeneği işaretlerseniz, her analiz çıktısı analizde kullanılan dereceli puanlama anahtarlarındaki tüm ilaçlar bir özetini içerecektir. Telif hakkı kısıtlamaları nedeniyle, tüm ilaçlar birlikte en fazla 20 rubrik basılacağını lütfen unutmayın. 20'den fazla başlık yazdırırsanız, en çok çaresi olan başlık çarelerini listelemeyecektir.
<i>Renk</i>	Renkli baskı. İşaretlenmezse, yazdırma işlemi siyah beyaz yazıcılar için optimize edilir.
<i>Yazıcıya yazdır</i>	Doğrudan yazıcıya yazdırmak için bu seçeneği seçin.
<i>PDF dosyasına yaz</i>	Bir PDF dosyasına yazmak için bu seçeneği seçin.
<i>HTML dosyasına yaz</i>	Bir HTML dosyasına yazmak için bu seçeneği seçin. Çıktının bazı bölümlerini başka belgelere kopyalamak istiyorsanız bu uygun bir formattır.
<i>Pano</i>	Bilgisayar panosundaki analizin başka bir uygulamaya ekleyebileceğiniz bir resmini oluşturmak için bu seçeneği seçin.
<i>Resim dosyası</i>	Analizin resmini bir dosyaya yazmak için bu seçeneği seçin.


Birden fazla vakaya genel bakış yazdırma

Bir vaka açmadıysanız, birden fazla vakanın genel görünümünü yazdırabilirsiniz. (Menü seçeneği *Dosya / Yazdır*, *⌘-P*, açılır menü seçeneği *Yazdır*).
Örneğin, hastalarınızı izleyen bir meslektaşınız için bir liste oluşturmak istiyorsanız bu pratik olabilir. Daha sonra, son 6 ay içinde gördüğünüz hastaların sadece isimlerini ve doğum tarihlerini içeren bir liste ve ilaç reçetelerinin bir listesini yapabilirsiniz. Yazdırma iletişim kutusundaki seçenekler daha fazla açıklama gerektirmez.

Parola koruması

Hasta bilgileriniz, siz bilgisayarınızdan uzaktayken başkalarının istenmeyen erişimine karşı korunabilir.

Bunun için bir parola belirleyebilirsiniz. (Menü seçeneği *Dosya / Dosya veritabanı / Şifre değiştirme*).

Bir şifre belirlenmişse, *Case modülünde* yeni bir düğme  görünecektir. Bu düğmeye bastığınızda, kasa modülü hemen kilitlenir ve açmak için şifre girilmelidir.

Programı bir süre kullanmadıktan sonra dosya bilgilerini otomatik olarak kilitlemek de mümkündür. Otomatik kilitlemeden önceki süre, *Preferences* ayarlarından sizin tarafınızdan yapılandırılabilir. (Menü seçeneği *Genel / Tercihler*). Süreyi 0 dakikaya ayarlarsanız, otomatik kitleme yapılmayacaktır.

Parola belirlerken çok dikkatli olun. Sizden başka kimse şifrenizi bilmiyor. Şifrenizi unutursanız, evinizin anahtarlarını kaybetmiş gibi olursunuz; artık erişiminiz olmaz.

Arşivleme ve silme

Dosyaların arşivlenmesi

Bir dosyanın artık dosyalarınız listesinde gösterilmesini istemiyorsanız, onu arşivleyebilirsiniz. (Menü seçeneği *Dosya / Hasta dosyasını arşivle*).
Bir dosya arşivlendikten sonra *Arşivlendi* grubunda görünecektir.

Arşivlenmiş olsa da dosyayı açabilirsiniz. Dosyada herhangi bir değişiklik yaparsanız, otomatik olarak *Arşivlendi* grubundan kaldırılır ve diğer aktif dosyalarınızın yanına geri konur.

Birden fazla eski dosyayı arşivleyebilirsiniz. (Menü seçeneği *Dosya / Eski dosyaları arşivleyin*, açılır menü seçeneği *Eski dosyaları arşivleyin*).
Açılan iletişim kutusunda ay sayısı belirleyebilirsiniz. Bir liste, verilen ay sayısı boyunca değiştirilmemiş tüm dosyaları gösterir. Daha sonra listede seçilen tüm dosyaları arşivleyebilirsiniz.

Bir dosya dosyasını silme

Bir dosya dosyasını artık saklamak istemiyorsanız, silebilirsiniz. (Menü seçeneği *Dosya / Dosyayı sil*).
Bir dosya ancak arşivlendikten sonra silinebilir.

Arşivlenen eski dosyaların otomatik olarak silinmesini sağlamak da mümkündür. Bunun için *Preferences* ayarlarında bir seçenek vardır. Varsayılan olarak, arşivlenen dosyalar otomatik olarak silinmez.

Otomatik yedeklemeler

Bir dosya dosyasını istemeden sildiyseniz, bir yedekten geri yükleyebilirsiniz. (Menü seçeneği *Dosya / Dosya veritabanı / Dosyayı yedekten kurtarma*).

Yedeklemeler otomatik olarak yapılır.

- Son bir aydır her gün.
- Geçen yıl boyunca her ay.
- Bir yıl sonra yedek kalıcı olarak kaldırılır.
- Yedeklerin bilgisayarınızda yerel olarak depolandığını unutmayın.

Bulut Sunucusu

Giriş

Muayenehaneniz için birden fazla bilgisayar kullanıyorsanız, dosya bilgilerinizi bunlar arasında senkronize tutmak isteyebilirsiniz. Bu şekilde, nerede çalışırsanız çalışın her zaman güncel dosya bilgilerine sahip olursunuz. Telefonunuz veya tabletinizle yolda olsanız bile.

Bulut Sunucumuz, dosyalarınızı otomatik olarak senkronize etmek için esnek ve kolay bir mekanizma sunar.

Diğer birçok Bulut ilaç aksine *Complete Dynamics* 'u hem internet bağlantısı ile hem de internet bağlantısı olmadan kullanabilirsiniz. İnternet bağlantısı olmadan, tüm dosyalarınız cihazınızda yerel olarak saklanır. Yaptığınız tüm değişiklikler yerel olarak saklanır. Bir internet bağlantısı mevcut olduğunda, dosyalarınız Bulut Sunucusu aracılığıyla otomatik olarak senkronize edilebilir.

İnternete bağlı değilken farklı cihazlarda dosyalarda değişiklik yaparsanız, bu herhangi bir fark yaratmaz. Bulut Sunucusuna bağlantı sağlandığında, farklı cihazlarda yaptığımız tüm değişiklikler birleştirilebilir. Aynı dosyada çalışmış olsanız bile.

Bulut Sunucusu ne işe yarar?

Bulut Sunucusunun amacı, dosyalarınızın bu hizmeti kullanan tüm cihazlarda aynı kalmasını sağlamaktır.

Bir cihaza eklediğiniz şey, diğer cihazlara da eklenecektir.
Bir cihazda değiştirdiğiniz şey, diğer cihazlarda da değişecektir.
Bir cihazda sildiğiniz şey, diğer cihazlarda da silinecektir.
Bir dosyanın arşivlenmesi, diğer cihazlarda da arşivleneceği anlamına gelir.

Bulut Sunucu kullanmanın avantajları

- Hangi cihazı kullanıyor olursanız olun, otomatik senkronizasyondan sonra dosyalarınız günceldir.
- Lisansınızda bulunan tüm cihazlarla çalışır.
- İnternet bağlantısı olmadan çalışabilirsiniz.
- İnternet kullanılabilir olduğunda senkronizasyon otomatiktir.
- Bilgisayarınızın ölmesi ihtimaline karşı her zaman dosyalarınızın bir kopyası vardır.

Bulut Sunucusunu hangi cihazlar için kullanmalıyım?

Bu sizin kendi seçiminiz.

Tek bir bilgisayar kullanıyorsanız, Bulut Sunucusu dosyalarınızın bir kopyasını güvence altına almak için kullanılabilir. Bilgisayarınızın ölmesi durumunda, dosyalar otomatik olarak yeni bilgisayarınıza aktarılabilir.

İki veya daha fazla cihaz kullanıyorsanız, Bulut Sunucusu bir cihazda yaptığınız değişiklikleri diğer cihazlara uygulayabilir.

Kullandığınız her cihaz için Bulut Sunucusunu kullanıp kullanmayacağına siz karar verirsiniz. Örneğin, Bulut Sunucusunu evinizdeki ve ofisinizdeki bilgisayarlar için kullanabilir, ancak telefonunuz için kullanamazsınız.

Güvenlik ve gizlilik

Güvenlik ve gizliliğin son derece önemli olduğunun farkındayız.

Güvenlik

Dosya verileriniz çok iyi korunmaktadır.

- Bulut Sunucusuna erişim yalnızca sizin adınıza geçerli bir lisansa sahip bir cihazdan mümkündür.
- Başka hiçbir cihazın dosyalarınıza erişimi yoktur.
- Sadece sizin bildiğiniz ekstra bir şifre gereklidir.
- Sunucuya bağlantı şifrelenmiştir.

Gizlilik

Bulut Sunucumuzu kullanmak zorunda değilsiniz. Hastanızın bilgilerinin uzaktaki bir bilgisayarda saklanması istemeyebileceğinizi çok iyi anlıyoruz.

Bulut Sunucusunu kullanıp kullanmamak tamamen sizin kararınızdır.

Sizin ve hastalarınızın mahremiyetine tamamen saygı duyuyoruz.

Verilerinizi hiçbir şekilde kullanmayacağız veya işlemeyeceğiz. Bulut Sunucusunun yaptığı tek şey cihazlarınıza ve cihazlarınızdan

kopyalamaktır.

Bulut Sunucusunun Kurulumu

Bir cihazı Bulut Sunucusu ile kullanmaya başlamak için önce etkinleştirmeniz gerekir.

Etkinleştirme işlemi *Tercihler*, *Durum* bölümünden yapılır. (Menü seçeneği *Genel / Tercihler*). Burada *Use Cloud Server* seçeneğini seçebilirsiniz.

Bulut Sunucusunu ilk kez etkinleştiriyorsanız, dosya verilerinizi koruyan PIN kodunu oluşturmanız için otomatik olarak yönlendirilirsiniz. Bu PIN kodunu daha sonra her zaman değiştirebilirsiniz. (Menü seçeneği *Dosya / Dosya veritabanı / Bulut PIN kodunu değiştirme*).

Bulut PIN kodunuzu unutmayın, başka bir cihazı etkinleştirirken buna ihtiyacınız olacak.

Bulut Sunucu durumu

Case modülündeki sayfanın üst kısmında, sunucu bağlantısının durumunu gösteren bir simge yer alır.

☁ Bulut Sunucusu kullanılabilir.

☁ İletişim devam ediyor.

✖ İnternet bağlantısı yok veya sunucu geçici olarak çevrimdışı.

hiçbir simge gösterilmiyorsa, Bulut Sunucusu henüz yapılandırılmamıştır.

Simgeye tıkladığınızda, senkronizasyon hemen gerçekleştirilir.

Kısıtlamalar

Bulut Sunucusunun amacı, bir cihazda yapılan tüm değişiklikleri diğer tüm cihazlara uygulamaktır. Ancak bu her zaman mümkün değildir.

Bu, kısıtlamaların ne olduğunu anlamanıza yardımcı olacaktır.

Özellikle çevrim dışı çalışırken, Bulut Sunucusuyla bağlantı yeniden kurulmadan önce aynı dosyada farklı cihazlarda değişiklikler yapılabilir. Normalde bu nadiren bir sorun teşkil eder.

Bir dosyadaki bilgiler birbirinden bağımsız birkaç unsurdan oluşur:

- Hasta hakkındaki bilgiler.
- Dosya hakkında bilgi.
- Her analiz.
- Her bir ilaç reçetesi.

Bu öğelerden birinde değişiklik yapabilir ve başka bir cihazdaki başka bir öğede değişiklik yapabilirsiniz.

Ancak örneğin aynı analizi iki cihazda değiştirirseniz, yalnızca son değişiklik kaydedilecektir.

Bir cihazdaki bir analizi ve başka bir cihazdaki başka bir analizi değiştirirseniz, bu bir sorun olmayacaktır.

Ya da bir cihaza bir ilaç reçetesi ve başka bir cihaza başka bir ilaç reçetesi eklerseniz, bu bir sorun olmayacaktır.

Yedeklemeler

Bulut Sunucusunda depolanan dosyalar, cihazınızdaki dosyaların bir kopyasıdır. Orijinal veriler cihazınızda bulunmaktadır.

Bilgisayarınızın yedeklerini almaktan her zaman kendiniz sorumlusunuz.

Dosya Paylaşımı

Dosyalarınızı meslektaşlarınızla paylaşma

Birçok durumda, dosyalarınızdan ve/veya analizlerinizden birini bir meslektaşınıza, bir öğrenci arkadaşınıza, bir öğretmeninize vermek veya bir internet forumunda yayınlamak isteyebilirsiniz.

Complete Dynamics size bir dosyanın tamamını veya sadece bir kısmını bir dosyaya aktarma imkanı sunar. Bu dosya daha sonra iş arkadaşınıza verilebilir ve onun bilgisayarına aktarılabilir. Meslektaşınızın bunun için *Kullanıcı sürümü* lisansına ihtiyacı yoktur, ücretsiz *Meraklı sürümü* ile dosya içe aktarılabilir ve bakılabilir.

Dosya paylaşımı anonim olarak da yapılabilir, böylece hastanızın ve sizin kişisel gizliliğiniz sağlanır.

İhracat ve ithalatın nasıl yapıldığı aşağıda açıklanmaktadır. İlk olarak Dosya paylaşımının bir başka önemli özelliğine bakacağız.

Dosyalarınızı birden fazla bilgisayar arasında senkronize etme

Manuel senkronizasyon yalnızca Bulut Sunucusu üzerinden otomatik senkronizasyonu kullanmamayı tercih ettiyseniz geçerlidir.

Kasa paylaşımı ile kasaları bir bilgisayardan diğerine taşımak için iki güçlü seçeneğe sahip olursunuz.

En kolay yol, dosya veritabanınızın tam bir kopyasını bir bilgisayardan dışa aktarmak ve diğer bilgisayara aktarmaktır.

Bu, diğer bilgisayarda depolanan tüm dosya bilgilerinin yerini alır.

Bu seçenek, dosya veritabanınızın düzenli olarak yedeğini oluşturmak için de kullanılabilir.

Daha gelişmiş bir yol ise yalnızca bir bilgisayarda değiştirilen dosyaları dışa aktarmak ve ikinci bilgisayarda içe aktarmaktır. Bu durumda, yalnızca değiştirilen bilgiler kopyalanır ve ikinci bilgisayardaki veritabanında birleştirilir. Bu güçlü senkronizasyon mekanizması, bir dosya her iki bilgisayarda da değiştirildiğinde bile çalışır!

Tek bir dosyayı dışa aktarma

Tek bir dosyayı dışa aktarmak için *Dosya modülünü* açın ve dışa aktarmak istediğiniz dosyayı seçin. Ardından, Mevcut durumu dışa aktar... seçeneğini kullanın. (Menü seçeneği *Dosya / Paylaşım / Mevcut dosyayı ihraç edin...*, *control-Y*, açılır Menü seçeneği *Paylaşım / Mevcut dosyayı ihraç edin...*).

Dosyanın hangi bölümlerini dışa aktarmak istediğinizi seçmenize olanak tanıyan bir iletişim kutusu açılır:

- Yazar bilgileri** Bu seçeneğin işaretini kaldırırsanız, adınız dışa aktarıma dahil edilmez.
- Hasta bilgileri** Bu seçeneğin işaretini kaldırırsanız, hasta anonim hale getirilir. Sadece hastanın cinsiyeti ve doğum yılı kullanılır. Bu seçenek işaretlenirse, hastanın tüm kişisel bilgileri dışa aktarıma dahil edilir.
- Dosya notları** Bu seçenek işaretlendiğinde, dosya geçmiş bilgileriniz dışa aktarıma dahil edilir. (Dosya geçmişi, notlar ve gruplar).
- Reçeteler** Bu seçenek işaretlendiğinde, yaptığınız reçeteler dışa aktarıma dahil edilir.
- Analizler** Dosyadaki her analiz için, bunu dışa aktarmak isteyip istemediğinize karar verebilirsiniz. Seçimi açmak/kapatmak için bir satıra tıklayın. Daha kolay seçim için *Tümü* ve *Hiçbiri* düğmeleri analizlerin tümünü veya hiçbirini seçmek için kullanılabilir.
- Şifre** Buraya bir değer girerseniz, dışa aktarma dosyası bir parola ile korunur. Bunu içe aktarabilmek için birinin şifreyi bilmesi gerekir. İnternette herkes için yayınlamak istediğiniz anonim durumlar dışında, paylaştığınız tüm bilgiler için bir şifre kullanmanızı öneririz.

Hazır olduğunuzda, *OK* düğmesine basın; sizden seçtiğiniz bir dosya adı ve konumu istenecektir. Varsayılan bir dosya adı zaten doldurulmuştur, ancak istediğiniz herhangi bir adı seçebilirsiniz.

Tek bir analizi dışa aktarma

Tek bir analizi dışa aktarmak için analizi içeren dosyayı açın ve dışa aktarmak istediğiniz analizi seçin. Ardından, Mevcut analizi dışa aktar... Menü seçeneğini kullanın. (Menü seçeneği *Dosya / Paylaşım / Seçili analizi dışa aktar...*, açılır Menü seçeneği *Paylaşım / Seçili analizi dışa aktar...*).

Analizle birlikte dosyanın hangi bölümlerini dışa aktarmak istediğinizi seçmenize olanak tanıyan bir iletişim kutusu açılır:

Alanların anlamı için yukarıdaki bilgilere bakın.

Birden fazla dosyayı dışa aktarma

Birden fazla dosyayı tek bir dosyaya aktarabilirsiniz. (Menü seçeneği *Dosya / Paylaşım / Birden fazla dosyayı dışa aktarın...*, açılır Menü seçeneği *Paylaşım / Birden fazla dosyayı dışa aktarın...*).

Hastalar

Meslektaşlar

Çalışma

Seminerler

Diğer

Arşivlendi

Abif, Hıram
Al-Rashidi, Muhammed - 1989 (35)
Andrews, Sandra - 1972 (52)
Baker, Charles
Barrett, Elizabeth Jane - 1950 (73)
Boyle, Susan - 1961 (63)
Clappin, Charles Bernard - 1958 (66)
Clappin, Edward - 1960 (64)
Garrod, Rishi - 1955 (69)
Grinsven, Eduard van - 1959 (64)
Grinsven, Kyra van - 1991 (33)
Grinsven, Michel van - 1960 (64)
Huidekooper, Rolf - 1990 (34)
Hyper, John
Jong Shen, Ming
Jong, Karin de
Kawasaki, Hirakozu - 1943 (81)
Ketellapper, Wieger
Keys, Patricia - 1972 (52)
Lelievre, Madeleine - 1991 (33)
Pandir, Anand - 1954 (70)

Filtre

Yazar bilgileri

Hasta bilgileri

Dosya notları

Reçeteler

☒
☒
☒
☒

Gizliliği korumak için lütfen bir şifre kullanın.

Şifre

İptal

TAMAM

Dosyaların bulunduğu listede, üzerlerine tıklayarak dışa aktarmak istediklerinizi seçin.

Fareyi girişlerin üzerine sürükleyerek bir dosya aralığı seçebilirsiniz.

Bir dosyayı veya analizi içe aktarma

Başka biri size bir dosya veya analiz dışa aktarma dosyası verdiğinde, menü seçeneği **İçe Aktar** ile bunu kolayca içe aktarabilirsiniz. (Menü seçeneği *Dosya / Paylaşım / İçe aktar...*, *control-I*, açılır menü seçeneği *Paylaşım / İçe aktar...*).

İçe aktarmak istediğiniz dosya sorulur.

Dosya seçildikten sonra dosya veritabanınıza aktarılır. Dosyanın parola korumalı olması durumunda, önce sizden parola istenir.

İçe aktarılan dosyayı, yazar adı dosyada varsa *İş Arkadaşları* grubu altında, aksi takdirde *Diğer* grubu altında bulabilirsiniz. Dosyayı açtıktan sonra, dosya bilgilerini kendiniz kolayca değiştirebilir veya bir analizi diğer dosyalarınızdan birine taşıyabilirsiniz. (Menü seçeneği *Dosya / Analizi dosyaya taşıyın...*).

Tüm dosya veritabanınızı dışa aktarma

Tüm dosya veritabanınızı dışa aktardığınızda, yalnızca sizin adınıza kayıtlı bir lisansa sahip bir bilgisayara aktarılabilir.

Tüm dosya veritabanınızı dışa aktarmak için, **Tüm Dosya Veritabanını Dışa Aktar...** menü seçeneğini kullanın. (Menü seçeneği *Dosya / Paylaşım / Tüm Dosya Veritabanını Dışa Aktarın...*, açılır menü seçeneği *Paylaşım / Tüm Dosya Veritabanını Dışa Aktarın...*).

Bu dosyayı korumak için bir parola girmenizi sağlayan bir iletişim kutusu açılır (şiddetle tavsiye edilir).

Gizliliği korumak için lütfen bir şifre kullanın.

Şifre

İptal

TAMAM

OK düğmesine bastıktan sonra sizden bir dosya adı ve konumu istenecektir.

Dosyayı başka bir bilgisayara götürün ve orada **İçe Aktarma** yapın. (Menü seçeneği *Dosya / Paylaşım / İçe aktar...*, *control-I*).

Değiştirilmiş dosyaları dışa aktarma

Değiştirilmiş dosyaları dışa aktarmak, dosya bilgilerini birden fazla bilgisayar arasında senkronize etmenin en esnek yoludur.

Değişiklikleri dışa aktarmak için Değiştirilen dosyaları dışa aktar menü seçeneğini kullanın. (Menü seçeneği *Dosya / Paylaşım / Tüm dosyaları dışa aktar...*, açılır menü seçeneği *Paylaşım / Tüm dosyaları dışa aktar...*).

Neyin senkronize edilmesi gerektiğini belirtmenize olanak tanıyan bir iletişim kutusu açılır:

Son senkronizasyon

Şuradan başlayın 01/01/2000 00:00

Seçilen dosya sayısı 12

Gizliliği korumak için lütfen bir şifre kullanın.

Şifre

Detaylar İptal TAMAM

Varsayılan olarak, son senkronizasyonun tarihi doldurulur. Tüm değişiklikleri başka bir tarih ve saatten sonra senkronize etmek istemeniz durumunda, değeri değiştirmeniz yeterlidir.

Hangi dosyaların dışa aktarıma dahil edileceğine dair genel bir bakış elde etmek için *Details...* düğmesine basarak dosyaların ve son değişiklik zamanlarının bir listesini alın.

Değiştirilmiş dosyaları içe aktarma

Değiştirilen dosyalar başka bir bilgisayara aktarılabilir. (Menü seçeneği *Dosya / Paylaşım / İçe aktar...*, *control-I*, açılır menü seçeneği *Paylaşım / İçe aktar...*).

Dosyayı seçtikten sonra, gerekli senkronizasyon eylemlerinin bilgilerini gösteren bir iletişim kutusu açılır:

Eylem	Tarih	Hasta
Yeni	5 Oca 2014 Pazar	Holiday, Jimmy - 1942
Birleştirme	6 Oca 2014 Pazartesi	St.Clair, Bonnie - 1970
Değiştirin	6 Oca 2014 Pazartesi	Eastwood, Herny - 1992
Yeni	6 Oca 2014 Pazartesi	Baker, Charles - 1950
Yeni	7 Oca 2014 Salı	Smarting, All - 1962
Birleştirme	7 Oca 2014 Salı	Williams, Charita - 1970
Görmezden gel	20 Oca 2014 Pazartesi	Underwood, Sam - 2013

Görmezden gel Yeni Değiştirin Birleştirme Sıfırla

İptal TAMAM

Burada önemli olan kısım en soldaki sütundur. Bu sütun dört farklı değere sahip olabilir:

- Yeni** Dosya yerel veri tabanında mevcut değildir. Yeni oluşturulacaktır.
- Değiştirin** Dosya yerel veritabanında değiştirilmemiştir, ancak dışa aktarma dosyasındaki sürüm daha yenidir. Yeni bilgilerle üzerine yazılacaktır.
- Birleştirme** Kasa her iki bilgisayarda da değiştirilmiştir. Dışa aktarma dosyalarındaki bilgiler yerel veritabanındaki bilgilerle birleştirilir. Mevcut hiçbir bilginin üzerine yazılmaz, ancak yeni bilgiler kopyalanır.
- Görmezden gel** Bu durum her iki bilgisayarda da değiştirilmemiş gibi görünüyor. Hiçbir şey yapılmadı.

Listedeki dosyalardan herhangi biri için eylemi değiştirebilirsiniz. Bir dizi dosyayı üzerlerine tıklayarak seçin ve ardından *Yoksay*, *Yeni*, *Değiştir* veya *Birleştir* düğmelerinden birine basın. *Reset* düğmesine basıldığında tüm eylemler orijinal ayarlarına geri döner. Değiştirilen tüm ayarlar, değerlerinin orijinal ayardan farklı olduğunu belirtmek için bir renkle vurgulanır:

Eylem	
Görmezden gel	
Değiştirin	6 O
Değiştirin	6 O
Yeni	6 O

Bir eylem açıkça *Yeni* olarak ayarlandığında, yerel veritabanında benzer bir dosya zaten mevcut olsa bile dosya yeni bir dosya olarak kopyalanacaktır. Şüpheye düştüğünüzde bunu yapabilirsiniz, içe aktarma işleminden sonra kendiniz doğrulayabileceğiniz aynı ada sahip iki dosya göreceksiniz. Normalde bu hiçbir zaman gerekli değildir, *Merge* seçeneği hiçbir bilgiyi atmayacaktır.

Otomatik yedeklemeler

Yedekleme yapmayı kolaylaştırmak için, program otomatik olarak her gün bir kez tam bir vaka veritabanı dışı aktarımı oluşturur. Bu yedekler son 7 gün için tutulur. Bu sayede, programın dahili veritabanlarını nerede sakladığını bilmek zorunda kalmadan kendi yedeklemelerinizi yapabilirsiniz. Yedeklerin nerede olduğu ve acil durumlarda nasıl geri yükleneceği hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duymanız halinde, lütfen destek departmanı ile iletişime geçin. (Menü seçeneği *Yardım / Genel geri bildirim*).

Analiz modülü

Hızlı Başlangıç

Aranızdaki sabırsızlar için...

Analizle ilgili Yardım bölümlerini okumanızı şiddetle tavsiye ederiz, çünkü küçük bir arka plan bilgisi çalışmanızı çok daha verimli hale getirecektir.

Daha sonra okumak ve hemen başlamak isterseniz, bu özet bir dakika içinde başlamanızı sağlayacaktır.

Bir Case ile başlayın ya da başlamayın?

Birçok durumda bir analiz, bir hastayla ilgili olduğu için yapılır ve daha sonra başvurmak üzere saklamak isteyebilirsiniz.

Bu durumda, önce bir dosya oluşturmanız veya mevcut bir dosyayı açmanız tavsiye edilir, çünkü analiziniz daha sonra doğru yerde saklanır.

Bir dosya açıldıktan sonra, kolayca yeni bir analiz eklenebilir.

Dosyalarınızı ve analizlerinizi nasıl düzenleyeceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen *Dosya modülü* bölümünü okuyun.

Gerçek bir dosya bağlamı olmadan sadece hızlı bir analiz yapmak istiyorsanız, bir dosya açmayın veya oluşturmayın; varsayılan bir dosya otomatik olarak oluşturulacak (*Adsız dosya* olarak adlandırılacaktır) ve analiz burada saklanacaktır. Analiz, bugünün tarihi ile etiketlenmiş olarak bu dosyada bulunabilir.

Başlık ekleme

Analizinize bir başlık eklemek kolaydır.

Önce *Book* modülünden başlık seçin. Bir başlık parlak sarı renkle işaretlendiğinde seçilmiştir.

Ardından Enter tuşuna basın. (Menü seçeneği *Dosya / Başlık ekleyin, control-R*).

Doğru başlık bulmak için *Find* modülü size yardımcı olabilir.

Özet

Menü seçeneği

(Menü seçeneği *Dosya / Yeni hasta için dosya aç, control-N*). Herhangi bir analiz yapmadan yeni bir dosya oluşturun.

(Menü seçeneği *Dosya / Analiz ekleyin, control-A*).

(Menü seçeneği *Dosya / Semptom ekle, control-S*).

(Menü seçeneği *Dosya / Başlık ekleyin, control-R*).

Eylem

Açık dosyaya bir analiz ekleyin.

Analize bir semptom ekleyin.

Analize bir repertuar değerlendirme tablosu ekleyin.


Bunu *Book* veya *Find* modülünden, bir başlık seçtikten sonra yapın.

Analiz Oluşturma

Analiz modülünü açma

Analysis sekmesine tıklayarak Analiz modülüne gidin. (Menü seçeneği *Görünüm / Analiz, ⌘-R*).

Zaten bir dosya açtığınızı ve bir analiz seçtiğinizi varsayarsak, ekran aşağıdaki gibi görünecektir:



Pencere iki bölüme ayrılmıştır:

- bu analiz için kullanılan semptomlar ve rubrikler,
- analiz sonuçları.

İlkinden başlayarak bunları ayrıntılı olarak tartışacağız.

Burada kullanılan örneklerin, Case modülünüzün 'Diğer' grubunda bulunabilecek demo dosyaların bir parçası olduğunu unutmayın. Bu örneklerle serbestçe oynayabilirsiniz. Complete Dynamics'i her başlattığınızda, orijinal demo dosyaları 'Diğer' grubuna geri konur.

Semptomlar ve Rubrikler

Hastanızın bilgilerini topladıktan sonra, geleneksel yaklaşım repertuarda hastanın durumuna uyan rubrikleri aramaktır.

Bu yaklaşımın en büyük dezavantajı, hastanın bazı semptomları için tek bir repertuar rubrisine ihtiyaç duyulurken, diğer semptomlar için şikayeti birlikte ifade eden birkaç rubrik bulunabilmesidir. Tek bir semptomu ifade etmek için birden fazla rubrik kullanıldığında, bu semptomla eşleşen ilaçlar otomatik olarak daha güçlü sayılır, bu nedenle semptom diğer semptomlara kıyasla abartılı bir değer alacaktır. Ayrıca, hasta semptomlarını repertuar dili açısından ifade etmez. Bu nedenle bir repertuar rubrikleri koleksiyonu, özellikle de hastanın semptomlarını %100 okur-yazar bir şekilde ifade eden bir rubrik bulunamazsa, hastanın şikayetlerinin gerçek bir temsili değildir.

Complete Dynamics, Semptomlar ve Rubrikler arasında bir ayrım yaparak bu sorunları çözer.

İlk olarak hastanın analiz edilen semptomları girilebilir. İkinci olarak, repertuar rubrikleri bu Semptomlara bağlanabilir.

Analiz modülü, bazı Semptomların az sayıda başlık ile ifade edilirken, diğer Semptomların çok sayıda başlık ile ifade edildiği gerçeğini analiz sonuçlarını otomatik olarak telafi edebilir. Dolayısıyla, analiz sonuçlarınızı dengesizleştirmeden, hastanın semptomlarını repertuar rubriklerine yeterince ifade etmek için kaç rubriğe ihtiyacınız olduğunu seçmekte özgürsünüz!

Semptomlar dilidir Hasta - Rubrikler Repertuar dilidir.

Semptomları kullanmanın daha fazla avantajı vardır. Semptomlar hastanın dili olduğundan, tek tek dereceli puanlama anahtarlarının sıralamasını açıkça manipüle etmek zorunda kalmadan bir Semptom'a önem sıralaması atamak kolaydır (bunlara Semptom Ağırlığı ve başlık Ağırlığı diyoruz, başka bir yerde açıklanmıştır). Başka avantajlar da var, ancak bunları kendiniz göreceksiniz.

Elbette hızlı ve basit bir analiz için, Semptomlar oluşturmak istemeyebileceğiniz bazı ek yüklerle neden olur. Bu durumda, sadece Semptom yaratmayın. Tüm Rubrikler daha sonra otomatik olarak sizin göremediğiniz bir 'genel belirti' altına yerleştirilir.

Bir örnek. Aşağıda *Demo dosyasından iki ekran görüntüsü Andrew*, biri Semptomlar kullanılmadan ve diğeri Semptomlar kullanılarak:

16 Mind; Activity; night
 1 Mind; Activity; midnight, until
 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
 83 Mind; Activity; hyperactive
 488 Mind; Cheerfulness
 26 Mind; Noises; aversion to
 32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; painful sensitiveness to
 1 Mind; Theorizing; evening
 2 Mind; Theorizing; night
 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by
 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after
 58 Sleep; Waking; noise, from
 80 Generalities; Food and drinks; alcohol, alcoholic drinks; amel.
 140 Generalities; Food and drinks; coffee; desires

▼ 523 Mental activity
 16 Mind; Activity; night
 1 Mind; Activity; midnight, until
 83 Mind; Activity; hyperactive
 488 Mind; Cheerfulness
 32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
 1 Mind; Theorizing; evening
 2 Mind; Theorizing; night
 ▼ 84 Sensitive to noise
 26 Mind; Noises; aversion to
 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; painful sensitiveness to
 58 Sleep; Waking; noise, from
 ▼ 60 Sleeplessness
 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by
 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after
 ▼ 192 Generalities
 80 Generalities; Food and drinks; alcohol, alcoholic drinks; amel.
 140 Generalities; Food and drinks; coffee; desires

varyantı ile Semptomlar çok daha net!

Semptom Oluşturma ve Rubrik Ekleme

Bir Dosya açılmış ve bir analiz seçilmişken, Analize yeni bir Semptom eklenebilir. (Menü seçeneği *Dosya / Semptom ekle*, *control-S*, açılır menü seçeneği *Semptom ekle*).

Bir Semptomu (ve ona bağlı tüm Rubrikleri) silmek için, fare veya klavye ile listeden seçin, ardından Sil tuşuna basın. (Menü seçeneği *Dosya / Seçileni sil*, açılır menü seçeneği *Seçileni sil*).

Semptom detaylarını üzerine çift tıklayarak düzenleyebilirsiniz. (Menü seçeneği *Dosya / Semptomu düzenle*, açılır menü seçeneği *Semptomu düzenle*).

Başlık her zaman *Book* veya *Find* modülünden eklenir. (Menü seçeneği *Dosya / Başlık ekleyin*, *control-R*, açılır menü seçeneği *Semptoma başlık ekle*). Bir başlık seçin ve Enter tuşuna basın. (Menü seçeneği *Dosya / Başlık ekleyin*, *control-R*).

Başlık daha sonra Belirti listesinde 'geçerli' Belirti olarak seçilen Belirtiye eklenir.

Bunun hangi Semptom olduğunu ekranın üst kısmındaki araç çubuğunda görebilirsiniz:

Mental activity

Araç çubuğundan, başlık eklemek için kolayca başka bir Semptom seçebilirsiniz. Herhangi bir Semptom tanımlanmamışsa, 'Genel semptomlar' metnini göreceksiniz.

Bir Başlık analizden silinmesi, listede seçilerek ve ardından Sil tuşuna basılarak yapılır. (Menü seçeneği *Dosya / Seçileni sil*).

Semptomların ve Rubriklerin Düzenlenmesi

Semptomların düzenlenme sırasını değiştirmek mümkündür. Bir Semptom seçildiğinde hareket ettirilebilir. (Menü seçeneği *Gezinme / İlerleyin*, araç çubuğu düğmesi ↑, menü seçeneği *Gezinme / Aşağı inin*, araç çubuğu düğmesi ↓).

Açılır menüdeki birkaç menü seçeneği ile semptomlar otomatik olarak sıralanabilir:

Demo case Andrew
ANALİZ 1 Mart 2009 Pazar, Simple classification example
 Analiz 5 semptomda 14 rubrik kullanır.

Semptom ekle

Görünüm ▶ Lack of vital heat; external
 Daha fazla ▶ Int arrested

Sırala ▶ **Semptomları alfabetik olarak sırala**
 ▶ Semptomları repertuar sırasına göre sırala
 ▶ Semptomları sınıflandırmaya göre sırala

Analiz seçin

574 Generalities; Food and drinks; eggs; desires
 544 Generalities; Food and drinks; eggs; desires
 111 Generalities; Food and drinks; eggs; desires; hard boiled
 186 Generalities; Food and drinks; inedible things; desires, pica
 423 Perspiration; Night
 48 Perspiration; Night
 416 Perspiration; Night
 98 Food & Drinks
 64 Generalities; Food and drinks; eggs; desires
 3 Generalities; Food and drinks; eggs; desires; hard boiled
 44 Generalities; Food and drinks; inedible things; desires, pica
 563 Taken a cold
 39 Nose; Coryza; air; cold; agg.
 42 Nose; Damp, wet agg.
 10 Nose; Obstruction, stopped sensation; weather; cold, agg.
 556 Generalities; Cold taking, becoming
 53 Generalities; Cold taking, becoming; heated, after becoming
 13 Generalities; Cold taking, becoming; sitting on cold stones, steps

calc • sil puls merc sulph nat-m chin rhus-t tub ars con

Başlık, aynı menü seçenekleri ve araç çubuğu düğmeleriyle bir sonraki veya bir önceki Belirtiye taşınabilir. Bir Semptom içinde, Rubrikler her zaman *Book* adresindeki sıralarına göre sıralanır.

Sonuçlar


Analiz sonucu

Belirtiler ve Dereceli Puanlama Anahtarları Analize eklendikten sonra, sıra sonuçlara bakmaya gelir. Bu sonuçlar penceresinin sağ tarafında gösterilir.

Analiz sonucunu görüntülemenin temelde iki yolu vardır:

- aynı analize dayanan birden fazla sonuca genel bir bakış.
- tek bir analiz sonucuna ayrıntılı bir genel bakış.

Çoklu analiz sonuçlarını görüntüleme

Birden fazla sonucun genel görünümü seçilebilir. (Menü seçeneği *Analiz / Basit liste*, araç çubuğu düğmesi ).

Şöyle görünecek:

Standart	Küçük ilaçlar	Küçük başlıklar	Bönninghausen	Basit sayma
coff •	coff •	coff •	coff •	coff •
nux-v	bor	nux-v	nux-v	nux-v
lach	sel	lach	lach	chin
chin	chin	chin	calc •	lach
sulph	kola	sulph	con	calc •
acon	nux-v	con	chin	bell •
calc •	sia-c	calc •	sulph	ign
con	sul-ac	acon	puls	sulph
bell •	con	bor	ars	acon
sul-ac	ang	bell •	bor	phos
bor	op	ars	acon	ars
ars	ign	ign	sel	bor
sel	bamb-a	sul-ac	ang	con
ign	tax	sel	ign	sul-ac
phos	lach	nat-m	sul-ac	agar

Standart analiz yöntemleri

Bu resimdeki standart sonuçlar şu anlama gelmektedir:

Standart

Küçük İlaçlar

Küçük dereceli puanlama anahtarları

Bu, dikkatle seçilmiş parametrelere dayanan standart analiz sonucudur.

Bu sonuç, daha küçük ilaçlara daha büyük ilaçlardan (polikristler) daha fazla önem verildiğini göstermektedir. Bu, repertuar boyunca ilaçların eşit olmayan şekilde ortaya çıkmasını telafi eder. Polychrests analizin dışında bırakılmamıştır, sadece baskınlıkları azaltılmıştır.

Bu sonuçta, az sayıda çaresi olan rubriklere, çok sayıda çaresi olan rubriklerden daha fazla önem verilmektedir. Bu şekilde, daha karakteristik dereceli puanlama anahtarları, çok yaygın dereceli puanlama anahtarlarına göre sonuç üzerinde daha fazla etkiye sahiptir.

Bu tür bir analizde, bir çare, repertuardaki ilgili rubriklerde görülmesine göre sayılır. Bönninghausen analizi esas olarak daha büyük ve daha genel rubriklerde kullanılır. Ayrıca, kutupsal rubrikler için düzeltme daha önemlidir. Daha fazla bilgi için bkz. *Analysis - Bönninghausen*.

Bu çok basit bir sayımdır, tıpkı eski günlerde sadece bir kalem ve kağıtla yapıldığı gibi. Analizdeki tüm dereceli puanlama anahtarları için, tüm ilaçlar derecelendirilmesi basitçe toplanır.

Hangi analiz yöntemlerinin kullanılacağına seçilmesi

Belki de *Complete Dynamics*'in size sunduğu tüm standart analiz yöntemleriyle her zaman ilgilenmiyorsunuzdur. Hangi analizlerin gösterileceğine ve hangi sırada yer alacaklarına karar verebilirsiniz. Bunu *Preferences* ayarlarından değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için *Tercihler* bölümüne bakın.

Analiz sonuçları ayrıntıları

Yukarıdaki resimdeki sonuca baktığınızda, hiçbir rakamın basılmadığını fark edeceksiniz. Gördüğünüz tek şey, her çarenin arkasında, çarenin göreceli önemini gösteren bir çubuktur. İlaçlar önem sırasına göre sıralanmıştır. Renkli çubuk ne kadar kısa olursa, verilen sonuçta çare o kadar az önemlidir.

Farenizi ilaç adının üzerine getirirseniz, pencerenin alt kısmındaki mesaj alanında daha ayrıntılı bilgiler gösterilir. Örneğin fare *chin* üzerine getirildiğinde mesaj alanı görüntülenir:

4: chin = China officinalis. Relative score 45, from 8 rubrics in 3 symptoms

Bu, bunun 4 numaralı giriş olduğu, *chin* ilacının *China officinalis* anlamına geldiği, en yüksek ilaca (*coff*) kıyasla %45'lik bir göreceli öneme sahip olduğu ve ilacın sayılan rubriklerin 8'inde 3 semptomda ortaya çıktığı anlamına gelir. 'Basit Sayma' analiz sonucu için göreceli puanın, verilen ilaç için notların toplamı olduğunu unutmayın. Diğer tüm analiz sonuçlarında, en yüksek ilaç yoluna 100 bağlı değeri verilir ve diğer tüm değerler bu en yüksek değere göredir.

Sonuçlarda sayıları görmeyi tercih ediyorsanız, araç çubuğu düğmesine basabilirsiniz. (Menü seçeneği *Analiz / Numaraları göster*, araç çubuğu düğmesi **1**).

Sonuç bu şekilde görünecektir:

Standart	Küçük ilaçlar	Küçük baş
coff • 100 / 12 / 3	coff • 100 / 12 / 3	coff • 100 / 12 / 3
nux-v 75 / 10 / 4	bor 61 / 6 / 4	nux-v 61 / 6 / 4
lach 46 / 8 / 4	sel 51 / 5 / 4	lach 46 / 8 / 4
chin 39 / 9 / 4	chin 49 / 9 / 4	chin 39 / 9 / 4
sulph 36 / 6 / 4	kola 48 / 5 / 3	sulph 36 / 6 / 4
acon 30 / 5 / 4	nux-v 46 / 10 / 4	acon 30 / 5 / 4
calc • 30 / 6 / 3	sia-c 42 / 4 / 4	calc • 30 / 6 / 3
con 30 / 5 / 3	sul-ac 42 / 5 / 4	con 30 / 5 / 3
bell • 29 / 6 / 3	con 41 / 5 / 3	bell • 29 / 6 / 3
sul-ac 29 / 5 / 4	ang 41 / 5 / 4	bor 28 / 6 / 4
bor 28 / 6 / 4	op 40 / 5 / 3	ars 28 / 7 / 3
ars 28 / 7 / 3	ign 39 / 6 / 3	ign 27 / 5 / 4
sel 27 / 5 / 4	bamb-a 38 / 4 / 4	sul-ac 26 / 6 / 3
ign 26 / 6 / 3	tax 38 / 4 / 3	phos 24 / 6 / 4
phos 24 / 6 / 4	lach 38 / 8 / 4	op 22 / 5 / 3
op 22 / 5 / 3	ars 36 / 7 / 3	nat-m 22 / 5 / 4
nat-m 22 / 5 / 4	ant-c 35 / 5 / 3	op 20 / 5 / 3
agar 20 / 5 / 3	mez 35 / 4 / 3	puls 20 / 4 / 3
nuls 20 / 4 / 3	canth 35 / 5 / 3	luc 20 / 4 / 3

Bazı durumlarda, sonuçları önem sırasına göre değil, bir çarenin ortaya çıktığı semptom ve değerlendirme ölçütlerinin sayısına göre sıralamak isteyebilirsiniz.

Daha sonra araç çubuğu düğmesine **!**, yani 'Analizi semptom/rubrik sayısına göre sırala' düğmesine basabilirsiniz. (Menü seçeneği *Analiz / Sayıma göre sırala*, araç çubuğu düğmesi **!**).

Halihazırda reçete edilmiş ilaçlar

Bir hastaya daha önce hangi ilaçların reçete edildiğini hızlı bir şekilde anlamak genellikle uygun olabilir. Daha önce reçete edilmiş olan tüm ilaçlar, ismin arkasında bir nokta ile işaretlenmiştir.

Dereceli puanlama anahtarları ve ilaçlar arasındaki ilişkiyi bulma

Bir başlık veya sonuçtaki bir çareye tıklayarak dereceli puanlama anahtarları ve çareler arasındaki ilişkiyi hızlı bir şekilde görebilirsiniz. Ardından ilgili ilaç yolları veya değerlendirme listeleri vurgulanır.

Örnek: *Mind; sensitive, oversensitive; noise, to; painfull sensitiveness to* rubric'ine tıklandığında sonuç alanında aşağıdakiler gösterilecektir:

Standart	Küçük ilaçlar	Küçük başlıklar	Bönninghaus
coff •	coff •	coff •	coff •
nux-v	bor	nux-v	nux-v
lach	sel	lach	lach
chin	chin	chin	calc •
sulph	kola	sulph	con
acon	nux-v	con	chin
calc •	sia-c	calc •	sulph
con	sul-ac	acon	puls
bell •	con	bor	ars
sul-ac	ang	bell •	bor
bor	op	ars	acon
ars	ign	ign	sel
sel	bamb-a	sul-ac	ang
ign	tax	sel	ign
phos	lach	nat-m	sul-ac
op	ars	phos	bell •
nat-m	ant-c	op	op
agar	mez	puls	nat-m
nuls	canth	luc	mez

Bir bakışta hangi ilaçların bu değerlendirme listesinde olduğunu görürsünüz!



Örnek: İlaç *sulph* adresine tıkladığında aşağıdaki Semptom ve Rubrik genel görünümünü gösterilecektir:

▼ 523	Mental activity
16	Mind; Activity; night
1	Mind; Activity; midnight, until
83	Mind; Activity; hyperactive
488	Mind; Cheerfulness
32	Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
1	Mind; Theorizing; evening
2	Mind; Theorizing; night
▼ 84	Sensitive to noise
26	Mind; Noises; aversion to
15	Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; painful sensitiveness to
58	Sleep; Waking; noise, from
▼ 60	Sleeplessness
9	Mind; Activity; sleeplessness, with
51	Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by
5	Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after
▼ 192	Generalities
80	Generalities; Food and drinks; alcohol, alcoholic drinks; amel.
140	Generalities; Food and drinks; coffee; desires


Ve bir bakışta *sulph* hangi rubriklerde yer aldığını görürsünüz. Ayrıca, seçilen ilaç diğer analiz sonuçlarında da vurgulanır, böylece farklı analizlerdeki göreceli sıralamayı anda görebilirsiniz.

Çoklu analizlere genel bakış için buraya kadar. Şimdi tek bir analiz sonucunun ayrıntılı genel görünümüne bir göz atalım...


Tek bir analiz sonucunun ayrıntılı genel görünümünü görüntüleme

Tek bir analizin daha ayrıntılı bir genel görünümü, tercihinize göre Tablo veya Izgara görünümünde gösterilebilir. (Menü seçeneği *Analiz / Tablo*, araç çubuğu düğmesi , Menü seçeneği *Analiz / Izgara*, araç çubuğu düğmesi .

Tablo görünümü aşağıdaki gibi görünür:



Izgara görünümü aşağıdaki gibi görünür:



Bu şekilde rubrikler ve ilaçlar arasındaki ilişkiyi tek bir resimde görebilirsiniz. Elbette bu sadece tek bir analiz için yapılabilir. Rasterin altında, mevcut analiz sonuçları arasında geçiş yapabileceğiniz bir seçim kutusu görürsünüz.

Bloklar veya noktalar, ilaç bir başlık yer aldığını gösterir:

- • 1. Sınıf
- • 2. Sınıf
- • 3. Sınıf
- • 4. Sınıf

Farenizi bir madde işaretinin üzerine getirdiğinizde, yazar bilgileri de dahil olmak üzere bu özel başlığı ilaç hakkında ayrıntılı bilgiler gösterilecektir. Bilgiler yine alttaki mesaj alanında gösterilir. Fareyi *coff* ve *Mind; cheerfulness* adreslerinin kesiştiği yerdeki mavi merminin üzerine getirdiğinizde aşağıdaki bilgiler görüntülenecektir:

coff = Coffea cruda (Bönninghausen, Gallavardin, Hering, Jahr, Knerr, Lippe, Vithoulkas)

Daha fazla ayrıntı istiyorsanız, tüm ilaç bilgilerini almak için madde işaretine çift tıklamanız yeterlidir:

Başlık: MIND; CHEERFULNESS.

Çare kısaltması: coff, sınıf 4.

Standart ad: Coffea cruda.

TAKSONOMİ: krallık *Plantae*, alt krallık *Viridiplantae*, infra krallığı *Streptophyta*, süper bölüm *Embryophyta*, bölüm *Tracheophyta*, alt bölüm *Spermatophytina*, sınıf *Magnoliopsida*, süper sipariş *Asteranae*, sipariş *Gentianales*, aile *Rubiaceae*, cins *Coffea*, türler *Coffea arabica*.

APG II taksonomisi: angiosperms, eudicots, core eudicots, asterids, euasterids I, Gentianales, Rubiaceae.

İlgili dereceli puanlama anahtarlarındaki olaylar: 5, **ortalama not:** 2.2.

Kaynaklar.

Bönninghausen C M von *Systematisches alphabetisches Repertorium der antipsorischen und nicht-antipsorischen Arzneien with handwritten annotations*, 1833.

Gallavardin J P *Repertory of psychic medicines with Materia Medica*, 1897.

Hering C *Analytical Repertory of Symptoms of Mind*, 1881.

Hering C *Guiding Symptoms of our Materia Medica*, 1879.

Jahr G H G *Handbuch der Haupt-Anzeigen für die richtige Wahl der homöopathischen Heilmittel*, Herrmann Bethmann, 1851.

Jahr G H G *Systematisch-alphabetisches Repertorium der homöopathischen Arzneimittellehre*, Herrmann Bethman (Leipzig), 1848.

Knerr C B *Repertory of Hering's Guiding Symptoms*, 1896.

Kapat

Daha fazla bilgi görmek için fareyi sonuç alanının üst kısmındaki bir ilaç adının üzerine getirebilirsiniz, tıpkı daha önce gösterilen çoklu sonuçlara genel bakışta olduğu gibi. Ayrıca, dereceli puanlama anahtarlarını veya ilaçlar üzerlerine tıklayarak vurgulayabilirsiniz:

Demo case Andrew
ANALİZ 3 Ocak 2009 Cumartesi, A simple analysis - using Symptoms
Analiz 4 semptomda 15 rubrik kullanır.

Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort

	coff	nux-v	lach	chin	sulph	acon	calc	con	bell	sul-ac	bor	ars	sel	ign	phos	op	nat-m	agar	puls	ang	sep	lyc
▼ 523 Mental activity																						
16 Mind; Activity; night																						
1 Mind; Activity; midnight, until																						
83 Mind; Activity; hyperactive																						
488 Mind; Cheerfulness																						
32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive																						
1 Mind; Theorizing; evening																						
2 Mind; Theorizing; night																						
▼ 84 Sensitive to noise																						
26 Mind; Noises; aversion to																						
15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; painful sensitiveness to																						
58 Sleep; Waking; noise, from																						
▼ 60 Sleeplessness																						
9 Mind; Activity; sleeplessness, with																						
51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by																						
5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after																						
▼ 192 Generalities																						
80 Generalities; Food and drinks; alcohol, alcoholic drinks; amel.																						
140 Generalities; Food and drinks; coffee; desires																						

Ve tabii ki 1 ve ! araç çubuğu düğmeleri sayıları göstermek veya sıralama düzenini değiştirmek için kullanılabilir.

Analiz sonuçlarında bir ilaç yerini belirleme


Bazı durumlarda, sadece bir analizin en iyi sonuçlarını görmek istemezsiniz, aynı zamanda belirli bir ilaç bu sonuçlarda tam olarak nerede yer aldığını bilmek istersiniz.

Tek yapmanız gereken, analiz sonuçlarının altındaki *Locate remedy* alanına ilacın kısaltmasını yazmaktır.

Analiz gerekirse, ilaç gösterilmesini sağlamak için sonuçların bir kısmını atlayarak yeniden çizer.

Aradığınız ilaç, sizin için daha iyi görünür olması için otomatik olarak vurgulanır.

Standart	Küçük ilaçlar	Küçük başlıklar	Bönninghausen
coff •	coff •	coff •	coff •
nux-v	bor	nux-v	nux-v
lach	sel	lach	lach
chin	chin	chin	calc •
sulph	kola	sulph	con
acon	nux-v	con	chin
calc •	sia-c	calc •	sulph
con	sul-ac	acon	puls
bell •	con	bor	ars
sul-ac	ang	bell •	bor
bor	op	ars	acon
ars	ign	ign	sel
sel	bamb-a	sul-ac	ang
ign	tax	sel	ign
phos	lach	nat-m	sul-ac
op	ars	phos	bell •
nat-m	ant-c	op	op
agar	mez	puls	nat-m
puls	canth	lyc	mez
ang	apis	agar	bry
sep	cham	ang	lyc
... +42 +30 +48 +32 ...
chel	chel	chel	chel
rhus-t	cygn-c	cypr	ferr
kreos	aur	teucr	cham
bamb-a	calc •	kali-bi	cocc
bos-s	hyos	prun	leon
ran-s	cocc	tarent	cur
tarent	ven-m	onc-t	kreos
mosch	onc-t	agav-t	am •
sang	sang	leon	aur-s
cypr	caps	nat-p	tritic-v
teucr	crat	brom	staph
prun	am-c	crat	bos-s
kali-bi	ruta	cygn-c	onc-t




İlacı *Locate remedy* alanına yazmak yerine, sonuç grafiğine tıklayıp oraya da yazabilirsiniz. Bu durumda Escape tuşuna basarsanız, seçim silinir.

Analiz sonuçlarını filtreleme


Sonuçları ilaç ailesine göre filtreleme

Normalde, analiz sonuçları tüm ilaç yollarını gösterir.

Sonuçları yalnızca belirli bir Krallığın, Ailenin veya başka bir grubun parçası olan ilaçlarla kısıtlayabilirsiniz. Bunu yapmak için, araç çubuğundaki açılır listeden bir seçim yapmanız yeterlidir:



Sık kullanılan bir dizi grup önceden tanımlanmıştır (mineraller, bitkiler, hayvanlar, nosodlar). Başka bir grup seçmek için *Diğer...* seçeneğini seçmeniz yeterlidir; *Krallıklar ve Aileler* bölümündeki gruplardan birini seçebileceğiniz bir iletişim kutusu görüntülenecektir.



Kalıcı olarak listeye ekle seçeneğini işaretlerseniz, seçtiğiniz grup listedeki standart gruplara kalıcı olarak eklenecektir. Programı bir sonraki başlatışınızda, bu grup hala listede olacaktır. Daha sonra kaldırmak isterseniz, aynı grubu *Diğer...* seçeneği üzerinden tekrar seçin ve seçeneğin seçimini kaldırın.

İleri düzey konular

Analizinize ince ayar yapma

Artık analiz oluşturma ve sonuçları yorumlamanın temellerini ele aldığınıza göre, hastanın bilgilerine ilişkin yorumunuza uygun olarak analizde ince ayar yapmanıza olanak tanıyan bazı ileri düzey konuların zamanı geldi.

Ele alacağımız konular şunlardır:

- Ağırlıkları kullanmak.
- Semptomların dengelenmesi.
- Polar rubrikler ve kontra endikasyonlar.
- Rubrik grupları.
- başlık genel bakış.
- Sonuçları ilaç ailelerine göre filtreleyin.

Aynı anda birden fazla seçili satır üzerinde birçok eylem gerçekleştirilebilir.

Ağırlıkları kullanma

Her Semptom ve her Rubriğe belirli bir Ağırlık atanabilir. Tıpkı bir hastanın semptomlarına belirli bir önem atfettiğiniz gibi veya repertuvardaki bir remedinin farklı derecelerde ortaya çıkabileceği gibi, Semptomların ve Rubriklerin her birine belirli bir önem


atayabilirsiniz.

Daha yüksek bir değer atanarak, Semptom veya Rubrik analiz sonucunda daha önemli sayılır. Ve 0 ağırlık atanarak, Semptom veya Rubrik analizden tamamen çıkarılır.

Ağırlığı ayarlamak için önce fare ile üzerine tıklayarak bir Semptom veya Rubrik seçin. Şimdi ağırlığı ayarlamamanın birkaç yolu var:

- anahtar 0 (Menü seçeneği *Dosya / Ağırlık / Görmezden gel*, araç çubuğu düğmesi ^{x0}).
- anahtar 1 (Menü seçeneği *Dosya / Ağırlık / Ağırlık normal*, araç çubuğu düğmesi ^{x1}).
- anahtar 2 (Menü seçeneği *Dosya / Ağırlık / Ağırlık x2*, araç çubuğu düğmesi ^{x2}).
- anahtar 3 (Menü seçeneği *Dosya / Ağırlık / Ağırlık x3*, araç çubuğu düğmesi ^{x3}).
- anahtar 4 (Menü seçeneği *Dosya / Ağırlık / Ağırlık x4*, araç çubuğu düğmesi ^{x4}).

Aşağıdaki örnekte ağırlıkların belirlendiği bir analiz gösterilmektedir (sadece gösterim için)





Sol tarafta araç çubuğu düğmelerini görüyorsunuz. Araç çubuğu düğmeleri her zaman seçilen Semptom veya Rubriğin gerçek ağırlık değerini gösterir.

Bir Semptom veya Rubrikten önceki X işareti 0 ağırlığını gösterir ve analizden çıkarılır.

Semptomların dengelenmesi

Semptomların Dengelenmesi, bir Semptomda çok sayıda/az sayıda Rubrik kullanımını dengeleyen gelişmiş bir analiz mekanizmasıdır. Dengeleme açık olduğunda (ki normalde öyledir), analizi bozmadan bir Semptomun altına istediğiniz kadar Rubrik yerleştirebilirsiniz. Geleneksel analizlerde, bir analizde rubrikleri dikkatlice seçmeniz gerekirdi, çünkü belirli bir semptomu ifade etmek için çok fazla rubrik kullanırsanız, o tek semptomla eşleşen ilaçlar analize hakim olmaya başlardı. Aynı şekilde, yalnızca tek bir başlık kullansaydınız, diğer belirtiler için kullanılan başlık kıyasla, bu başlığın ilaçlar genel analize yeterince katkıda bulunmazdı.

Semptomların Dengelenmesi açıkken, her Semptom, altına tek bir Rubrik de yerleştirseniz, diyelim ki 10 Rubrik de yerleştirseniz, kendisine atanan Ağırlıkla (bkz. *Ağırlıkları kullanma* yukarıda) sayılır.

Dengeleme belirtisi, pencerenin sağ tarafında bulunan araç çubuğu düğmesi  ile açılır/kapatılır. (Menü seçeneği *Analiz / Denge semptomları*, araç çubuğu düğmesi ).

Bir örneğe göz atalım. Aşağıdaki analizde, baş ağrılarını ifade etmek için birçok rubrik kullanılmıştır. Balancing kullanılmazsa *Glonoinum* sonuçlara hakim olurken *Balancing* ile *Natrum Muriaticum* daha belirgin hale gelir.

Demo case Andrew

ANALİZ 1 Şubat 2009 Pazar, Symptoms with many or few rubrics.

Analiz 4 semptomda 13 rubrik kullanır.

▼ 954 Head pains

- 14 Head; Pain, headache; morning; agg.; six am.
- 160 Head; Pain, headache; extending to; backward
- 189 Head; Pain, headache; extending to; occiput
- 110 Head; Pain, headache; extending to; temples
- 119 Head; Pain, headache; extending to; upward
- 944 Head; Pain, headache; forehead
- 58 Head; Pain, headache; forehead; air; open; agg.
- 48 Head; Pain, headache; forehead; eyes; above; morning
- 14 Head; Pain, headache; bursting; menses; during

▼ 84 Sadness

- 84 Mind; Sadness, depression; menses; before

▼ 163 Menses

- 127 Female; Menses; pale, watery
- 105 Female; Menses; thin, liquid

▼ 176 Aversions and desires

- 176 Generalities; Food and drinks; salt or salty food; desires

Analiz sonucu:

dengeleme yok			dengeleme ile		
Standart		Kü	Standart		Kü
glon	100 / 9		nat-m	100 / 9 / 4	sa
sep	94 / 12		hel	94 / 11 / 4	kal
lach	91 / 11		cin	78 / 10 / 4	gin
bell •	87 / 10		trit	78 / 12 / 4	cy
lyc	81 / 11		sep	77 / 8 / 4	na
nat-m	77 / 9		puls	74 / 9 / 4	ari
calc •	76 / 10		nit-ac	68 / 8 / 4	co
nux-v	74 / 9		carb-v	64 / 10 / 4	tut
phos	70 / 10		phos	63 / 9 / 4	na
caust	65 / 9		caust	55 / 11 / 4	sa
thuj	61 / 9		lach	53 / 10 / 3	ma
bry	60 / 9		bell •	53 / 8 / 3	hel
cimic	59 / 8		cor	52 / 6 / 4	lan
puls	57 / 8		con	44 / 5 / 3	lac
			stann		

Not: Dengeleme Belirtilerinin temel analiz üzerinde hiçbir etkisi yoktur *Basit Sayım*.

Polar rubrikler ve kontra endikasyonlar

Kutupsal rubrikler, zıt anlamlara sahip iki rubriktir.

Örnek olarak, başlangıçta *coff* ilacının reçete edildiği basit bir dosyaya göz atalım:

Demo case Andrew

ANALİZ 3 Ocak 2009 Cumartesi, A simple analysis - using Symptoms

Analiz 4 semptomda 15 rubrik kullanır.

▼ 523 Mental activity

- 16 Mind; Activity; night
- 1 Mind; Activity; midnight, until
- 83 Mind; Activity; hyperactive
- 488 Mind; Cheerfulness
- 32 Mind; Restlessness, nervousness; sensitive
- 1 Mind; Theorizing; evening
- 2 Mind; Theorizing; night

▼ 84 Sensitive to noise


- 26 Mind; Noises; aversion to
- 15 Mind; Sensitive, oversensitive; noise, sounds, to, agg.; painful sensitiveness to
- 58 Sleep; Waking; noise, from

▼ 60 Sleeplessness

- 9 Mind; Activity; sleeplessness, with
- 51 Sleep; Disturbed, interrupted; vivacity, by
- 5 Sleep; Sleeplessness; coffee abuse, after

▼ 192 Generalities

- 80 Generalities; Food and drinks; alcohol, alcoholic drinks; amel.
- 140 Generalities; Food and drinks; coffee; desires



Generalities altında, her ikisi de kutup başlıklar sahip iki başlık görüyoruz:

Demo case Andrew		Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort																									
ANALİZ 25 Ocak 2011 Salı, Bönninghausen style analysis		led	berb	bor	ran-b	ints	camp	cupr	nit-ac	ferr	tell	acon	verat	iod	crot-h	spig	asar	teucl	ip	lach	colch	sel	hyper	chin-s	neon	sec	tab
762	Generalities; Exercise, exertion; agg.																										
- 158	amel.																										
74	Generalities; Hanging down limbs; amel.																										
- 81	agg.																										
930	Generalities; Motion, motions; during																										
- 339	amel.																										
650	Generalities; Pressure; agg.																										
- 503	amel.																										
187	Generalities; Raising; agg.; limbs																										
- 77	amel.; limbs																										
590	Generalities; Sit, sitting; agg.																										
- 404	amel.																										
179	Generalities; Stand, standing; amel.																										
- 454	agg.																										
759	Generalities; Touch; agg.																										
- 88	amel.																										
656	Generalities; Warmth; agg.																										
- 788	Cold; agg.																										
102	Generalities; Wrapping up; agg.																										
- 115	amel.																										

Rubrik grupları

Başlık gruplandırılması, iki veya daha fazla başlık birlikte tek bir başlık gibi sayılmasını istediğinizde yapılır.

Dereceli puanlama anahtarlarını gruplamanın iki yolu vardır:

- Geçiş. Yalnızca TÜM dereceli puanlama anahtarlarında yer alan ilaçlar kullanılır.
- Birleştirme. Rubriklerin HERHANGİ birinden alınan ilaçlar kullanılır.

Gruplama örnekleri

Rubriklerin çaprazlanması, repertuvarında hastanın semptomunu tam olarak tanımlayan bir rubrik olmadığında, ancak daha genel rubrikler olduğunda yararlı olabilir.

Örneğin, hasta size ateşi sırasında sabahları yatakta anksiyete yaşadığını söylüyor. Repertuvarında *Zihin; kaygı; sabah; yatak, içinde; ateş, sırasında* şeklinde bir rubrik bulunmamaktadır. Ancak bunun yerine, *Zihin; kaygı; sabah; yatak*, ve *Zihin; kaygı; ateş sıcaklığı*, sırasında olmak üzere iki genel rubrik daha vardır. Bu iki başlık çaprazlanmasıyla, yalnızca her iki başlık da yer alan ilaçlar içeren yeni bir gruplandırılmış başlık oluşturulur.



Rubriklerin birleştirilmesi, hastanın tam olarak bulunamayan ancak daha spesifik semptomlar altında bulunabilen bir semptomu olduğunda faydalı olabilir.

Örneğin pizza arzusu. Hasta neden pizza seviyor? Belki de hamur (tahıllı yiyecekler), domates, salam, hamsi, peynir veya zeytindir. Hastanın başlıca şikayetlerine kıyasla gerçekten önemli olmayan çok sayıda spesifik rubrik ekleyerek analiz formüllerini bozmadan, bu tür spesifik rubriklerin birçoğunu yeni bir rubrikte birleştirmek faydalı olabilir.

Başlık grupları oluşturma

Örnek olarak, yürürken baş ağrısı çeken ve çeşitli hayvanlardan korkan bir dosya verilebilir:

Demo case Andrew	
ANALİZ 1 Şubat 2009 Pazar, Grouping example	
Analiz 5 rubrik kullanır.	
57	Mind; Fear; dogs, of
12	Mind; Fear; rats
5	Mind; Fear; wolves, of
496	Head; Pain, headache; stitching
786	Generalities; Walk, walking; during

Baş ağrısını birlikte tanımlayan iki rubriği geçmek istiyoruz. *Head; pain; stitching* rubric'ini üzerine tıklayarak seçin, ardından araç çubuğu düğmesine  basın. (Menü seçeneği *Dosya / Gruplamak / Diğer başlıklarla grupta...*, araç çubuğu düğmesi , açılır menü seçeneği *Gruplamak / Diğer başlıklarla grupta...*).

Seçilen başlık ilişkilendirilebilecek dereceli puanlama anahtarlarını seçebileceğiniz bir iletişim kutusu açılır.

En üstte, *Cross* seçeneğini seçin. *Generalities; walk, walking; during* rubric'ini seçin ve OK düğmesine basın.

Gruplama yöntemi ☒ Haç (sadece TÜM rubriklerde yer alan çareler)
☐ Birleştirin (herhangi bir rubrikten tüm ilaçlar)

Etiket

Bu gruba eklemek için bir veya daha fazla başlık seçin:

Rubrikler

- Mind; Fear; dogs, of
- Mind; Fear; rats
- Mind; Fear; wolves, of
- Head; Pain, headache; stitching
- Generalities; Walk, walking; during

İkinci grup için başka bir yöntem kullanacağız. *Mind; fear* adresindeki üç rubriği seçin ve **GO** tuşuna bir kez daha basın.

Demo case Andrew
ANALİZ 1 Şubat 2009 Pazar, Grouping example
 Analiz 4 rubrik kullanır.

- 57 Mind; Fear; dogs, of
- 12 Mind; Fear; rats
- 5 Mind; Fear; wolves, of
- ▼ 408 Çaprazlanmış başlıklar
- 496 Head; Pain, headache; stitching
- 786 Generalities; Walk, walking; during

Şimdi *Combine* seçeneğini seçin ve OK düğmesine basın.

Gruplama yöntemi ☐ Haç (sadece TÜM rubriklerde yer alan çareler)
☒ Birleştirin (herhangi bir rubrikten tüm ilaçlar)

Etiket

Bu gruba eklemek için bir veya daha fazla başlık seçin:

Rubrikler

- Mind; Fear; dogs, of
- Mind; Fear; rats
- Mind; Fear; wolves, of

Ortaya çıkan başlık listesi şu hale gelmiştir:

Demo case Andrew

ANALİZ 1 Şubat 2009 Pazar, Grouping example

Analiz 2 rubrik kullanır.

- ▼ 66 Birleştirilmiş başlıklar
 - 57 Mind; Fear; dogs, of
 - 12 Mind; Fear; rats
 - 5 Mind; Fear; wolves, of
- ▼ 408 Çaprazlanmış başlıklar
 - 496 Head; Pain, headache; stitching
 - 786 Generalities; Walk, walking; during

Bir grubu değiştirmek için, grubun ana değerlendirme tablosuna tıklayın ve **GO** tuşuna basın. İletişim kutusunda, dereceli puanlama anahtarlarını üzerlerine tıklayarak açın ve kapatın. Bir başlık üzerine tıklayıp **↗** tuşuna basarak da gruptan kaldırabilirsiniz. (Menü seçeneği *Dosya / Gruplamak / Gruplamayı kaldır*, araç çubuğu düğmesi **↗**, açılır menü seçeneği *Gruplamak / Gruplamayı kaldır*). Bir grubu tamamen kaldırmak için grubun ana başlık tıklayın ve **↗** tuşuna basın. (Menü seçeneği *Dosya / Gruplamak / Gruplamayı kaldır*, araç çubuğu düğmesi **↗**, açılır menü seçeneği *Gruplamak / Gruplamayı kaldır*).

Yukarıda gösterildiği gibi, iletişim kutusunda dereceli puanlama anahtarlarını seçmek zorunda kalmadan hızlı bir şekilde grup oluşturmanıza olanak tanıyan iki menü seçeneği vardır.

Önce iki veya daha fazla başlık seçebilir ve ardından bunları birleştirebilirsiniz. (Menü seçeneği *Dosya / Gruplamak / Seçilen başlıkları birleştir*, açılır menü seçeneği *Gruplamak / Seçilen başlıkları birleştir*).

Önce iki veya daha fazla başlık seçebilir ve ardından bunları çaprazlayabilirsiniz. (Menü seçeneği *Dosya / Gruplamak / Seçilen başlıkları çaprazla*, açılır menü seçeneği *Gruplamak / Seçilen başlıkları çaprazla*).

Başlık grupları bir analizde nasıl kullanılır?

Birden fazla başlık kesiştiğinde, grup yalnızca tümünde o gruptaki dereceli puanlama anahtarlarında ortaya çıkan ilaçlar içerir. İlaç notu, tüm dereceli puanlama anahtarlarında ilaç en düşük notu olacaktır.

Birden fazla başlık birleştirilirken, grup gruptaki başlık herhangi birinde ortaya çıkan ilaçlar içerir. İlaç notu, gruptaki herhangi bir başlık ilaç için bulunan en yüksek notu olacaktır.

Başlık genel bakış

Bazen bir analizdeki tüm değerlendirme ölçütlerine ilaçlar birlikte genel bir bakış elde etmek uygun olabilir.

Ayrıca, gruplandırılmış dereceli puanlama anahtarları söz konusu olduğunda, ortaya çıkan grupta hangi ilaçlar yer aldığını görmek isteyebilirsiniz.

Tüm başlık genel bir bakış elde etmek için başlık genel bakışı göster'i seçmeniz yeterlidir. (Menü seçeneği *Dosya / Başlıklara genel bir bakış, control-V*, açılır menü seçeneği *Daha fazla / Başlıklara genel bir bakış*).

Find modülü açılır ve aşağıdakileri gösterir:

COMBINED RUBRICS: MIND; FEAR; DOGS, OF / MIND; FEAR; RATS / MIND; FEAR; WOLVES,

OF: absin acon agar **Alum** amph androc arm astac **BAC BELL BOS-S BUFO CALC** calc-ar carc **CAUST** cer chel **CHIN** choc **CIMIC** Con cupr-acet dor dpt dysp-n **Hydrog HYOS** insul **LAC-C** lac-d lac-f lac-h lach lycpr lyss mag-c **Manc** mand med **NAT-M** nat-p nit-ac op ory-c phos **Plac** plat **PLUT-N** polyst pras-c **PULS** **Sanic Scirr SCORP** sep sil sol-t **STRAM** sulph syc-co tax **TUB** tub-k verat **Xan**

MIND; FEAR; dogs, of: agar **Alum** amph androc astac **BAC BELL BUFO CALC** carc **CAUST** cer chel **CHIN** choc **Con** cupr-acet dor dpt dysp-n **Hydrog HYOS** insul **LAC-C** lac-d lac-f lac-h lach lycpr lyss mag-c **Manc** mand med **NAT-M** nat-p nit-ac ory-c phos plat **PLUT-N** polyst pras-c **PULS** **Sanic Scirr SCORP** sil sol-t **STRAM** sulph syc-co tax **TUB** tub-k verat **Xan**

MIND; FEAR; rats: absin acon arm bell **BOS-S CALC** calc-ar **CIMIC** op phos **Plac** sep

MIND; FEAR; wolves, of: amph bell cer chel dor

CROSSED RUBRICS: HEAD; PAIN, HEADACHE; STITCHING / GENERALITIES; WALK,

WALKING; DURING: acan-p **ACON** act-sp adam **AESC AETH AGAR AGN** aids alch-v **ALL-C** allox **ALOE ALUM** **ALUM-P** **ALUM-SIL** **ALUMN** **AM-C** **AM-M** **AMBR** ammc **ANAC** anag **ANATH** **ANG** **ANT-C** **ANT-T** **APIS** apoc aq-des **ARAN** **ARG** **ARG-N** **ARN** **ARS** **ARS-I** ars-met ars-s-f **Ars-s-r** arum-t **ASAF** **Asar** asc-t astac aster **ATRO** **AUR** aur-ar aur-i **AUR-M-N** aur-s bacch-a **Bad** **BAMB-A** bapt **Bar-acet** **BAR-C** bar-i bar-m bar-s **BELL** bell-p **BERB** biti-g blatta **BOR** bos-s both-a **BOV** **BROM** **Bros-g** bruc **BRY** **BUFO** bux cadm-s cahin **Calad** **CALC** **Calc-acet** calc-ar calc-caust calc-f calc-i **CALC-P** **CALC-S** calc-sil calen **CAMPH** **CANN-I** cann-s **CANTH** **CAPS** caras carb-ac **CARB-AN** **CARB-V** carbn-o **CARBN-S** **CARC** card-b carl **Cassi-s** cast caul **CAUST** cedr cere-b **CHAM** **CHEL** **CHIN** chin-ar **Chin-s** choc **CIC** **CIMIC** **CINA** cinnb cist **CLEM** cob **COC-C** **COCC** coff **COLCH** **COLOC** colocin com **CON** cop com **CROC** crot-c **CROT-H** **Croto-t** **Cund** **CUPR** cupr-ar cupr-s **CUR** **Curc** **CYCL** **Cyt-I** daph der **DIG** **Dios** diox dirx **DROS** **DULC** echi-a **ELAPS** emer epip equis ery-a eug euon eup-per **EUPH** **EUPHR** eupi **Fago** falco-p **FERR** **Ferr-acet** ferr-ar **FERR-I** **FERR-P** fic-i fic-m **Fl-ac** **Flor-p** form galeoc-c gall **Gamb** **GELS** gent-c gink gins **GLON** **Gran** **GRAPH** **GRAT** **GUAI** harp **HELL** **Helo** helod-c hema-h **HEP** her-s hipp hom hydr **Hydr-ac** **HYOS** hyosin hyper **IGN** ind indg insul inul **IOD** iodof **IP** irid-m iris jatr **JUG-C** kali-ar **KALI-BI** **KALI-C** kali-chl kali-cy **KALI-I** **KALI-N** **KALI-P** kali-s kali-sil **KALM** **Kola** **KREOS** kurch **LAC-C** lac-h lac-m **LACH** lachn **LACT** **Lam** lap-laz lappa **Laur** lec **LED** **LIL-T** lipp **Lith-c** **Lob** lob-c lol loxo-r **LYC** lycpr **LYSS** **M-ARCT** **M-art** **M-AUST** **MAG-C** **MAG-M** **MAG-P** mag-s magn-gr **MANC** **MANG** **Mang-acet** meli-a menth **MENY** **MERC** **MERC-C** merc-l-f merc-s **MERL** methyl-p-h **MEZ** **Mill** **Mim-p** morpho-m **Mosch** **MUR-AC** naja naja-m nat-ar **NAT-C** nat-glt nat-hchl **NAT-M** **NAT-P** **NAT-S** nat-sil nept-m **NICC** **NIT-AC** nit-m-ac nuph **NUX-M** **NUX-V** **Ol-an** ol-j olea **Olind** onc-t **Op** **OZON** paeon **Par** paraf paul-p perl **PETR** **PH-AC** **Phel** **PHOS** phyl-a phys phyt **PIC-AC** pier-b **Pimp** **Pip-m** pitu-a plan **PLAT** **PLB** **Plb-acet** plect pras-s **PRUN** **PSOR** **PTEL** **PULS** pyrog pyrus-c rad-br **RAN-B** **RAN-S** raph **Rat** rheum **RHOD** **RHUS-T** ros-d **RUTA** **SABAD** **SABIN** sac-l sal-ac **Samb** **SANG** **SANIC** **SARS** scan sec **SEL** senec **Seneg** **SEP** **SIL** sol-n **SPIG** **SPONG** **SQUIL** **STANN** **STAPH** stel still **STRAM** **STONT-C** **STRY** **SUL-AC** sul-i **SULPH** **Syph** **TAB** **TARAX** **TARENT** **TARENT-C** **Tax** teg-a tell telo-s **Ter** **Teucr** **THER** **THUJ** **Til** **Tong** toxop-p **Tritic-v** **Trom** **TUB** tung upa **URAN** vac **VALER** **VERAT** **VERB** vesp vib vinc **Vince** viol-o **VIOL-T** vip visc with-s **X-ray** **ZINC** zinc-acet zinc-p **Zing** ziz

HEAD; PAIN, headache; stitching: **ACAN-P** acher-a **ACON** acon-ac act-sp adam aego-p **AESC AETH AGAR** agath-a **AGN** **AIDS** alch-v **Alco** **ALL-C** allox **ALOE** **ALUM** **ALUM-P** **ALUM-SIL** **ALUMN** **AM-C** **AM-M** **AMBR** **Amet** ammc **ANAC** **Anac-oc** anag **ANATH** ander andri-q androg-p **ANG** **ANT-C** **ANT-O** **ANT-T** aphis **APIS** apoc aq-des **ARAN** **ARAN-IX** **ARG** **ARG-N** **Argo**

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven - Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort

**Sınıflandırma****Semptom Sınıflandırmasına Giriş**

Samuel Hahnemann'ın *Organon* ve *Kronik Hastalıklar* adlı eserleri bize Hahnemann'ın ilaçlarını hastanın mevcut veya geçmiş durumlarında bulunabilecek tüm semptomların bütününe dayanarak seçmediğini göstermektedir. Hastanın semptomlarını dikkatlice bir dizi kategoriye ayırmış ve tedavisini bu sınıflandırmaya dayandırmıştır.

Hahnemann'ın sınıflandırmasının yanı sıra kendi kullanımınız için kullanıcı tanımlı A, B, C, D ve E grupları da mevcuttur.

Sınıflandırma seçenekleri, ekranın sol tarafındaki araç çubuğunda mevcuttur:

Sembol	İsim	Anlamı
	Psora	Çekirdek rahatsızlıklar. Organon 6. baskı § 80 (psorik miasma).
	Olay	Biyografik olay, hastanın başına gelen ve onu etkileyen şeyler. Akut hastalık. Organon § 72 (zararlı etkiler).
	Salgın Hastalık	Dış bir kaynaktan bulaşan hastalıklar; grip, Legionella, SARS, Kızamık, Kabakulak ve diğerleri. (Ara hastalıklar). Organon § 73 (salgın hastalıklar).
	Akut miyazmatik	Hastalık içten gelir, genellikle dışarıdan gelen bir olay, bir uyarın tarafından tetiklenir. Şikayetler çok şiddetli. Organon § 73 (latent psora'nın geçici patlaması).
	Kalıtsal eğilim	Soyda meydana gelen ve genetik olarak hastaya geçen hastalıklar.
	İyatrojenik	İlaç kullanımı ve kişinin aldığı aşılar. Organon § 74.
	Sycosis	Gonore enfeksiyonu. Organon § 79 (sycotic miasma).
	Frengi	Sifiliz enfeksiyonu. Organon § 79 (sifilitik miasma).
	Kullanıcı A	Kendi kullanımınız için ücretsiz.
	Kullanıcı B	Kendi kullanımınız için ücretsiz.

araç çubuğu düğmesi **+**, açılır menü seçeneği *Görünüm / Yeni bir görünüm ekleme*).

Yeni görünüm orijinal görünümün bir kopyasıdır ve tamamen aynı ayarlara sahiptir. Yeni görünümdeki ayarlarda yaptığınız tüm değişiklikler o görünüme özeldir. Diğer tüm görünümlemler aynen olduğu gibi kalır. İsterseniz, isteğe bağlı olarak yeni görünüme bir ad verebilirsiniz.

Tüm görünümlemlerin tamamen aynı semptom ve rubrik koleksiyonunu kullandığını unutmayın. Hastanın durumu aynıdır, her görüş için farklı olan sizin yorumunuzdur.

Menü aracılığıyla bir görünümlemden diğerine kolayca geçebilirsiniz. (Menü seçeneği *Analiz / Görünüm / Standard*, araç çubuğu düğmesi **☉**, açılır menü seçeneği *Görünüm / Standard*). Araç çubuğundan da bir görünüm seçebilirsiniz.

Seçtiğiniz görünümü artık kullanmak istemiyorsanız silebilirsiniz. (Menü seçeneği *Analiz / Görünüm / Geçerli görünümü kaldır*, açılır menü seçeneği *Görünüm / Geçerli görünümü kaldır*).


Görünüme verdiğiniz adı her zaman değiştirebilirsiniz. (Menü seçeneği *Analiz / Görünüm / Geçerli görünümü yeniden adlandır*, açılır menü seçeneği *Görünüm / Geçerli görünümü yeniden adlandır*).

Görünümlerin menüde veya araç çubuğunda görünme sırasını da değiştirebilirsiniz. (Menü seçeneği *Analiz / Görünüm / Geçerli görünümü sola taşı*, açılır menü seçeneği *Görünüm / Geçerli görünümü sola taşı*).

Her bir görünümün analiz sonuçlarına bakıldığında

Ekranın sağ tarafındaki analiz sonuçları alanı, seçilen görünüm için analiz sonuçlarını gösterir. Başka bir görünüme geçtiğinizde, sonuçlar o görünüm için olanlarla değişecektir.

Ayrıca tüm görüntüleme sonuçlarına aynı anda bakabilirsiniz. (Menü seçeneği *Analiz / Çoklu Görünüm*, araç çubuğu düğmesi **☉**). Şöyle görünecek:



Bir analiz için listeye genel bakışa benzer, ancak görünüm başına bir sonuç listesi gösterir. En üstte, her görünüm için kullanılan ayarların bir özetini görürsünüz.

- Tablo çıktı stili için seçilen analiz.
- Analizde sınıflandırma kullanılıyorsa, kullanılan analiz formülü.
- Kullanılan ilaç filtresi.
- Yürürlükteki her analiz ayarı için küçük bir resim.

Bönninghausen

Bönninghausen analizi hakkında bazı bilgiler

Bönninghausen analiz yöntemi başka bir repertuar kullanmaz, diğer analizler gibi *Complete Repertory* ile çalışır. Eski Bönninghausen

repertuarlarındaki tüm rubrikler *Complete Repertory*'de mevcuttur.

Böninghausen analitik sistemi, hastanın semptomları gerektirdiğinde kullandığınız bir metodolojidir, herhangi bir spesifik repertuvarla ilgisi yoktur, herhangi bir repertuvar da bulunabilecek genelleştirilmiş rubriklerle ilgilidir.

Aradaki fark, hesaplamanın yapılış şeklindedir.

Sadece bir ilacın belirli bir rubrikte nasıl temsil edildiğine bakmak yerine, repertuarın diğer bölümlerindeki ilgili rubriklerde nasıl yer aldığına da büyük önem verilmektedir.

Hesaplama şu şekilde yapılır:

- başlık gösterilen ilaç notunu dikkate almayın.
- Bunun yerine, ilgili dereceli puanlama anahtarlarında ilaç ortaya çıkmasından hesaplanan bir ilaç notu kullanın.
- Farklı repertuar bölümlerinde (Zihin, Baş, Genellikler vb.) daha fazla ilgili rubrikte yer alıyorsa, bir çareye daha fazla ağırlık verin.
- Kutupsal rubriklerde (amel. - agg. veya arzu - isteksizlik gibi) meydana gelen olaylar için düzeltmeler yapın.

Böninghausen analiz tarzında, genellikle daha genel ve daha büyük dereceli puanlama anahtarları kullanırsınız.

Daha küçük spesifik dereceli puanlama anahtarları ile daha büyük genel dereceli puanlama anahtarlarının karışık kullanımı genellikle yararlı değildir.

Analiz şablonları

Yeni bir analiz oluşturduğunuzda, herhangi bir Semptom veya Rubrik içermez.

Ancak birçok durumda, benzer durumlar için benzer Semptomları kullanmanız muhtemeldir.

Bunu kolaylaştırmak için *analiz şablonlarını* oluşturabilirsiniz. Bir analiz şablonu, önceden tanımlanmış bir dizi unsur içeren yeni bir analiz için bir başlangıç noktasıdır. Bunlar Semptomlar olabileceği gibi, sıklıkla kullanılan repertuar Rubrikleri de olabilir.

Şablondan analiz oluşturma

Yeni bir analiz oluşturmak için öncelikle yeni bir dosya oluşturmanız veya mevcut bir dosyayı açmanız gerekir. Bkz. *Bir dosya dosyası oluşturma* ve *Bir dosya dosyası açma*.

Bir şablondan yeni bir analiz oluşturursunuz. (Menü seçeneği *Dosya / Şablondan analiz ekleme, control-T*).

Bir şablon seçmenizi sağlayan bir iletişim kutusu görüntülenir:

Aşağıdaki listeden bir analiz şablonu seçin.

Diğer grubundaki *Analiz Şablonları* durumunda şablonlar oluşturabilir ve değiştirebilirsiniz.

Blank	A collection of generally used symptoms.
Classification	
Clipboards	
Generic analysis	

Analiz şablonları

Generic analysis

- Mental and emotional
- Sleep and dreams
- Physical symptoms
- General

X Unused, but considered, rubrics

İptal TAMAM

Bir şablon seçtiğinizde, içeriğinin bir örneği ekranın alt yarısında gösterilir.

Kendi analiz şablonlarınızı oluşturma

Kendi şablonlarınızı oluşturmak çok kolaydır.

Tüm şablonlar *Analiz şablonları* adı verilen özel bir durum dosyasında saklanır. Bunu *Diğer* dosya grubunda, *Demo dosya - Andrew* dosya dosyasının yanında bulabilirsiniz.

Bu dosya dosyasında, diğer dosya dosyalarında normal analizler oluşturduğunuz gibi yeni analizler oluşturabilirsiniz. Bu analize eklediğiniz notlar şablonun açıklaması olarak kullanılır. Sadece *Analiz şablonları* dosya dosyasını açın ve nasıl çalıştığını hemen göreceksiniz!

Bir dosya dosyasında zaten bir analiziniz varsa ve bunu yeni bir şablon olarak kullanmak istiyorsanız, bu analizi çoğaltın ve ardından *Analiz şablonları* dosya dosyasına aktarın. (Menü seçeneği *Dosya / Mükerrer analiz, control-D*, Menü seçeneği *Dosya / Analizi dosyaya taşıyın...*).

Şablonları başkalarıyla paylaşma

Analiz şablonlarınızı tıpkı diğer analizleri paylaştığınız gibi iş arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Ayrıntılar için *Kasa paylaşımı* bölümüne bakın.

Dışa aktarılan dosyalar internette de kolayca paylaşılabilir!

Analiz Kalitesi

İyi bir analiz yapma sanatı

Bir hastanın semptomlarının iyi bir analizini yapmak, ustalığı belli olmayan bir sanattır. Farklı okullar farklı yöntemler öğretebilir. Bireysel öğretmenler kendi kişisel stillerini ve teorilerini teşvik ederler. Ve iyi bir analiz her hasta için farklıdır. Analiz Kalitesi aracı, yaygın hataları önlemenize yardımcı olmaya çalışarak başarı şansınızı artırır.

Kalite göstergesi

Analyis modülünde, sayfanın üst kısmında küçük renkli bir düğme görürsünüz.

Renk, analizin kalitesini gösterir.


- Yeşil: İyileştirme için yalnızca küçük öneriler.
- Sarı: Kalite iyileştirilebilir.
- Kırmızı: Bu analizde ciddi sorunlar var.

Olası iyileştirme önerilerini içeren bir rapor görmek için kalite göstergesine tıklayın.


Materia Medica modülü

Materia Medica modülünün açılması

MM sekmesine tıklayarak Materia Medica modülüne gidin. (Menü seçeneği *Görünüm / Materia Medica, H-M*).





Bir İlaç Seçme


Araç Çubuğunda yukarıdaki alana bir ilaç kısaltmasını girebilirsiniz. Kısaltmayı bilmiyorsanız, alanın arkasındaki  tuşuna basarak ilaç yolunu arayabilirsiniz.

Kitap seçimi

Bir ilaç seçtikten sonra, ekranın sol tarafında listelenen Materia Medica kaynaklarından herhangi birini seçebilirsiniz. Seçilen ilaç bir kitapta yer almıyorsa, kitap başlığı gri renkte yazdırılır.




Okuma için maksimum alanı kullanmak istiyorsanız, araç çubuğu düğmesi  ile dizini gizleyebilirsiniz.



İlaç endeksi

Bir kitapta mevcut olan tüm ilaçlara genel bir bakış için, kitap başlığındaki açılır menüyü açın. (Açılır menü seçeneği *Dizin*).



Kitaptaki tüm ilaçları içeren bir liste gösterilmektedir. Bir ilacın kitabını, ilacın adına tıklayarak açabilirsiniz.

Allen, Henry Clay / Keynotes and Characteristics

Abrotanum
Aceticum acidum
Aconitum napellus
Aesculus hippocastanum
Aethusa cynapium
Agaricus muscarius
Agnus castus
Allium cepa
Aloe socotrina
Alumina
Ambra grisea
Ammonium carbonicum
Ammonium muriaticum
Amylenum nitrosum
Anacardium orientale
Anthracinum
Antimonium crudum
Antimonium tartaricum
Apis mellifera
Apocynum cannabinum
Argentum metallicum
Argentum nitricum
Arnica montana
Arsenicum album
Arum triphyllum
Asarum europaeum
Asterias rubens
Aurum metallicum

Baptisia tinctoria
Barvta carbonica

Mevcut kitaplar ve internet siteleri

Materia Medica modülünde çeşitli kitaplar mevcuttur. Bu kitapların kullanılabilirliği, dil ayarlarınıza bağlı olarak değişebilir.

Materia Medica modülü, ilaç bilgileri sağlayan çeşitli internet sitelerini entegre eder. Bu web sitelerinin kullanılabilirliği dil ayarlarınıza bağlıdır.

İnternet web sitelerinin içeriğinin *Complete Dynamics*'in bir parçası olmadığını, sadece size kolaylık sağlamak için Materia Medica modülünde gösterildiğini lütfen unutmayın.

Bazı web siteleri bilgilere erişmek için ödeme yapmanızı isteyebilir. Bu tamamen web sitesi sahibinin bir politikasıdır ve hiçbir şekilde *Complete Dynamics* lisansınızla ilgili değildir.

Reverse Materia Medica

Reverse Materia Medica size verilen ilaç için repertuvardaki en önemli semptomları repertuvarda bulundukları şekliyle gösterecektir.

Normal Materia Medica'da gördüğünüz gibi insan uzmanlar tarafından yorumlama yapılmaz, *Reverse Materia Medica* tamamen repertuarda depolanan uzmanlığa dayanır.

Book modülündeki bir başlık gitmek için üzerine çift tıklamanız yeterlidir.

Daha önemli semptomlar daha az önemli semptomlardan daha büyük basılır, böylece çeşitli semptomların göreceli önemini kolayca ayırt edebilirsiniz.

Sonuçları aşağıdaki düğmelerle değiştirebilirsiniz:

- Daha az semptom.
- + Daha fazla semptom.



Filtre Filtre açılır listesinde, Reverse Materia Medica'da gösterilecek rubrikler için kriterler seçebilirsiniz:

Otomatik	En ilgili dereceli puanlama anahtarları arasından otomatik bir seçim yapılır.
Onaylanmış Semptomlar	Sadece 3. veya 4. derecedeki ilaçlar kullanılır. Bunlar, uygulamada teyit edilen semptomları göstermektedir.
Tam Semptomlar	Sadece tam semptomlar kullanılır. Semptomlar, en az 3 farklı bilgi türünü bir araya getirdiklerinde tamamlanmış olurlar. Örnek: Zaman + Yer + Uzatma.
Onaylandı ve Tamamlandı	Sadece <i>onaylı ve tam</i> semptomları gösterilmektedir.
Kırmızı çizgi belirtileri	Repertuarda daha fazla bölüm boyunca ilişkili bir şekilde ortaya çıkan semptomları tercih eder.
Anahtar Notlar	Bu ilaç 3. veya 4. dereceye sahiptir, ancak diğer tüm ilaçlar daha düşük dereceye sahiptir.
Benzersiz dereceli puanlama anahtarları	Sadece ilaç tek ilaç olduğu rubrikleri gösterin.



Ayrılcı Tanı açık/kapalı. Açıkta, semptomun diğer önemli çarelerini gösterir.

Reverse Materia Medica'da alternatif ilaçlar

Araç Çubuğundaki  düğmesine bastıktan sonra, semptomlar için birkaç ek ilaç gösterilir: (Menü seçeneği *Görünüm / İlaçlar / DD ilaçlar göster*, araç çubuğu düğmesi , açılır Menü seçeneği *İlaçlar / DD ilaçlar göster*).

MIND ANGUISH ; heart complaints, in; angina pectoris , in: ARN (+1) dd : aml-n ANSWER , answering, answers; stupor returns quickly after: ARN (+26) dd : BAPT HYOS DESPAIR ; concussion, after: ARN DULLNESS ; injuries of head, after: ARN (+10) FEAR ; touch, of; gout , in: ARN (+1) dd : colch FORGETFULNESS ; injuries, after: ARN (+8) dd : HYPER INDIFFERENCE , apathy; fever ; during: ARN (+40) dd : CHIN CON OP PH-AC PHOS SEP INDIFFERENCE , apathy; heat ; during: ARN (+10) dd : PH-AC PULS Op Phos Sep INDIFFERENCE , apathy; stool ; after: ARN (+1) dd : cycl RESTLESSNESS , nervousness; perspiration ; during: ARN (+39) STUPEFACTION , as if intoxicated; concussion of brain, after: ARN STUPEFACTION , as if intoxicated; injury , after: ARN (+5) dd : cic con hell puls rhus-t STUPEFACTION , as if intoxicated; perspiration ; during: ARN (+14) dd : HYOS OP PH-AC PHOS RHUS-T UNCONSCIOUSNESS , coma; brain complaints, in: ARN (+47) dd : APIS OP UNCONSCIOUSNESS , coma; fever , during: ARN (+72) UNCONSCIOUSNESS , coma; injury , after: ARN (+12) dd : CALEN WEeping , tearful mood; cough ; before: ARN (+8) dd : BELL BRY HEP WEeping , tearful mood; cough ; during: ARN (+33) dd : BELL HEP NAT-M HEAD CONGESTION , hyperemia; chill ; during: ARN (+26) dd : CHIN ARS CEDR MERC SEP M-arct M-aust CONGESTION , hyperemia; thirst , with: ARN (+3) dd : Mang Thuj bov HEAT ; chilliness; during: ARN (+25) dd : BELL BRY HEAT ; coldness, with; body , of: ARN (+42) INFLAMMATION ; meninges, meningitis; injuries, after: ARN (+5) dd : HEP HYPER NAT-S OP bell PAIN , headache; brain complaints, in: ARN (+25) dd : ACON PAIN , headache; injuries, after: ARN (+42) dd : ACON NAT-S	HEAD (cont.) PAIN , headache; injuries, after; concussion : ARN (+23) dd : ACON BELL CHIN CIC HYPER KALI-BR Hell PAIN , headache; injuries, after; fall , after a: ARN (+7) dd : CIC HYOS Thiosin hyper nat-s rhus-t sul-ac PAIN , headache; forehead ; warmth ; agg.: ARN (+15) dd : APIS PAIN , headache; burning , smarting; coldness of body, with: ARN (+1) dd : coff-t PAIN , headache; stitching ; cough ; during: ARN (+43) dd : BRY SABAD SULPH SWELLING ; children: ARN (+2) dd : RHUS-T Sil EYES CATARACT , opacity of lens; injuries, after: ARN (+17) dd : ACON CATARACT , opacity of lens; operations , after: ARN (+5) dd : ACON ALUMN SENEG STAPH rhus-t DUST ; agg.: ARN (+32) dd : ACON CALC HEP SIL STAPH SULPH HEMORRHAGE ; coughing agg.: ARN (+5) dd : HAM LED NUX-V carb-v cham HEMORRHAGE ; injuries, after: ARN (+5) dd : LED NUX-V bry erig sul-ac INFLAMMATION ; injuries, after: ARN (+28) dd : ACON CALC HEP SIL STAPH SULPH INFLAMMATION ; injuries, after; foreign bodies, from: ARN (+7) dd : ACON HEP SIL CALC PULS ham sulph INJECTED ; cough, during: ARN PAIN , ophthalmia; injuries, after: ARN (+6) dd : SYMPH BRY LED SULPH asar hyper PAIN , ophthalmia; injuries, after; obtuse body, infants fist, ball, etc.: ARN (+1) dd : SYMPH EARS INJURIES , after: ARN (+13) dd : CAPS CHIN-S TELL Arist-cl Lach Nat-m HEARING IMPAIRED , difficult; injuries or blows, after: ARN (+5) dd : CHIN-S TELL carb-v croc thiosin NOSE EPISTAXIS , hemorrhage; morning ; agg.; blowing nose agg.: ARN (+34) dd : CHIN LACH AGAR BOV CAUST PULS
---	--

Complete Dynamics © Eduard van Grinsven - Complete Repertory 2024 © 2024 Roger van Zandvoort



Her belirti için en fazla 7 alternatif ilaç gösterilir.

Örnekte, bazen 7 ilaç yolu, bazen de daha az ilaç yolu gördüğünüzü göreceksiniz. Bunun nedeni, belirli bir derecedeki ilaçların yalnızca TÜMÜ gösterilebiliyorsa gösterilmesidir.

Dolayısıyla, 4. ve 3. dereceden ilaçlar görüyorsanız, bu, o başlık 4. veya 3. dereceden başka ilaç olmadığı anlamına gelir, ancak gösterilmeyen 2. veya 1. dereceden ilaçlar olabilir.

Hiç çare görmüyorsanız, değerlendirme tablosu muhtemelen aynı öneme sahip 8 veya daha fazla çare içeriyordur veya hiç alternatif yoktur.

İlave Materia Medica

Diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan ek Materia Medica kitapları, *Complete Dynamics*'e kolayca eklenebilir. Bir Materia Medica kitabı, diğer kullanıcılarla paylaşılabilen bir dosyada saklanır. Yeni kitabı yüklemek için, dosyayı *Documents* klasörünüzün altında bulunan *Complete Dynamics* klasörüne kopyalayın. Ardından *Complete Dynamics*'i durdurun ve yeniden başlatın. Yeni kitap daha sonra otomatik olarak *MM* bölümünüzde görünür olmalıdır.

Yeni Materia Medica kitapları oluşturmak için *Usta sürümü* için bir lisans gerekir.

Materia Medica hızlı görünüm

Aynı anda birkaç kitabın Materia Medica metnini hızlı bir şekilde görmek çok uygun olabilir.

Materia Medica hızlı görünüm penceresi, daha kompakt Materia Medica kitaplarının birkaçının metnini aynı anda gösterir. (Menü seçeneği *Görünüm / Materia Medica hızlı görünüm*, açılır Menü seçeneği *Materia Medica hızlı görünüm*).

Cyclamen Europaeum

700 Red Line Symptoms (Hutchinson)

1. - Flickering before the eyes, as of various colours, glittering needles, fiery specks and sparks.

Keynotes of the homeopathic Materia Medica (Lippe)

Sow Bread

Pressing, drawing and tearing pain, principally in the periosteum. Chilblains of the feet.

As long as he walks about he feels well with the exception of languor,

but as soon as he sits down, especially in the evening, he suffers various inconveniences.

Thirstlessness.

Menses too profuse.

Bad effects from eating much fat food (pork).

Aggravation in the evening and while at rest.

Amelioration whilst walking.

Keynotes and Characteristics (Allen)

Sow Bread Primulaceae

Best suited for leucophlegmatic persons with anaemic or chlorotic conditions; easily fatigued, and in consequence not inclined to any kind of labor; feeble or suspended functions of organs or special senses. *Pale, chlorotic; deranged menses* (Ferr., Puls.), accompanied by vertigo, headache, dim vision. Pains; pressive, drawing or tearing of parts where bone lie near the surface. Ailments: from suppressed grief and terrors of conscience; from duty not done or bad act committed. Great sadness and peevishness, irritable, morose, ill-humored; inclined to weep; desire for solitude; *aversion to open air* (reverse of Puls.). Headache in anaemic patients, with flickering before eyes or dim vision, on rising in morning. Flickering before eyes, fiery sparks, as of various colors, glittering needles, dim vision of fog or smoke. Satiety after a few mouthfuls of food then

Kapat

Siz açıkça kapatana kadar pencere açık kalacaktır. Bu şekilde ilaçları hızlı bir şekilde karşılaştırabileceksiniz. Başka bir ilaç, *Book*, *Find* veya *Analysis* modüllerinin herhangi bir yerinde bir ilaç adına tıklanarak seçilir.

İlaç bilgileri

Detaylı ilaç bilgileri

Örnek olarak, *Genellemeler; Yiyecek ve içecekler; elmalar; arzular* başlık bir göz atalım:

FOOD	GENER.
FOOD and drinks; apples (cont.)	
desires: adam Adon ALOE aml-n ANT-T	
ap-g arge-p Asaf bitl-at bro-s-g Cham	
cit-n cub dama-d fel GUAI Hafn helod-c	
kali-p lac-drom lsd lyss Manc menth	
merl meteo-a ory-c ozon phos polyst	
prun pyrus-c Ruta sabad sep stront-c	
SULPH tax TELL toxop-p Tritic-v vip	
• Food and drinks; cool things, like	
apples, desires (2)	
• Food and drinks; fruits; desires (235)	
• eleven thirty pm., on falling asleep:	
fel	

başlık bir ilaç hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, en kolay yol fareyi ilaç adının üzerine getirmek ve pencerenin sol alt kısmındaki mesaj alanına bakmaktır.

Fare **ANT-T** üzerine getirilirse, mesaj gösterilir:

ant-t = Antimonium tartaricum (Allen, Bönninghausen, Lilienthal, Lippe)

Artık sadece Antimonium'un üçüncü sınıfta yer aldığını (basıldığı şekliyle) değil, aynı zamanda tam adının *Antimonium tartaricum* olduğunu ve adı geçen dört yazar bu bilgiye katkıda bulunduğu için bu rubrikte yer aldığını biliyorsunuz.

Daha fazla bilgi almak için **ANT-T** adresine çift tıklayın.

Bu, Remedy Bilgi penceresini açacaktır:

Başlık: GENERALITIES; FOOD and drinks; apples; desires.	
Çare kısaltması: ant-t, sınıf 3.	
Standart ad: Antimonium tartaricum.	
İlgili dereceli puanlama anahtarlarındaki olaylar: 2, ortalama not: 2.0.	
Kaynaklar.	
Allen T F	Encyclopedia of Pure Materia Medica, 1874.
Allen T F	Index of Encyclopedia, 1876.
Bönninghausen C M von	Systematisches alphabetisches Repertorium der antipsorischen und nicht-antipsorischen Arzneien with handwritten annotations, 1833.
Knerr C B	Repertory of Hering's Guiding Symptoms, 1896.
Lilienthal S	Homoeopathic Therapeutics, Jain. B. (New Dehli), 1907.
Lippe A von	Keynotes and Red line symptoms of Materia Medica, 1915.
Saine A	Materia Medica Pura Project, 2018.
Trinks C F & Müller C	Handbuch der homöopathischen Arzneimittellehre III, T.O. Weigel (Leipzig), 1847.

Kapat

İlgili rubriklerde geçtiği yerler

İlgili başlık, bu ilaç için görüntülemekte olduğunuz başlık bir tür ilişkisi olan başlık.

Bu örnekte, bu dereceli puanlama anahtarları şunlardır:

Genellemeler; Yiyecek ve içecekler; elma gibi havalı şeyler, arzular

Genellemeler; Yiyecek ve içecekler; elma, arzular; su, soğuk arzusu ile

Bu rubriklerin her ikisi de *ant-t* adresini içermektedir.

İlgili dereceli puanlama anahtarlarındaki olay sayısı ne kadar yüksekse ve bu dereceli puanlama anahtarlarındaki ortalama ağırlık ne kadar yüksekse, ilaç o kadar fazla önem verilebilir.

Kaynaklar

İlaç kaynaklandığı tüm kaynakları listeler. Bu, en azından yazar adı, kitap veya dergi adı ve yayın yılını içerir.

Atlama alanı

Amaç

Pencerenin sol alt tarafındaki *Jump to* alanı, repertuvardaki belirli bir başlık hızlı bir şekilde atlamak için kullanılır. Bilinen dereceli puanlama anahtarlarına hızlıca atlamak için kullanabilirsiniz. Ne aradığınızdan emin değilseniz, bunun yerine *Find* alanını kullanın; nereye gitmek istediğinizi biliyorsanız *Jump to* alanı hızlı bir şekilde gezinmenize yardımcı olur.

Klavye odağını taşıma

Jump to alanının klavye vuruşlarını kabul etmesi için öncelikle seçilmesi gerekir. Sekme tuşuna bir veya iki kez basılması odağı *Jump to* alanına taşıyacaktır. (Menü seçeneği *Görünüm* / '*Jump to*' alanı, *⌘-J*). Kitaba anında geri dönmek için Enter tuşuna basın.

Elbette fare ile alana da tıklayabilirsiniz.

alanı klavye odağına sahiptir

Şuraya atla

mind; fear; dogs, of

Alan odağa sahip değil

Şuraya atla

mind; fear; dogs, of

Alanı kullanma

Jump to alanına, atlamak istediğiniz başlık ilk harflerini girmeniz yeterlidir. Başlık bölümleri bir boşlukla ayrılır. Yukarıdaki örnekte *Mind; Fear, dogs of* rubriğine atlanmıştır.

Yalnızca her bir başlık parçasını tanımlamak için gereken minimum harf sayısını girmeniz gerekir. Bu örnekte, *m fe dog* adresini girmek yeterli olacaktır.

Siz yazarken, *Jump to* alanının hemen altında gösterilen yorumlama hakkında geri bildirim sağlanır.

Ayrıca, siz yazarken, kitap her tuşa basışınızda anında yeni başlıkla atlar.

Kısacası: Odak kitap üzerindeyse, Tab tuşuna basın, başlıkna gitmek için birkaç harf girin ve Enter tuşuna basarak odağı tekrar kitaba getirin. Biraz pratikle bu navigasyon son derece güçlüdür.

Örnek olarak *Mind; Fear; dogs, of* rubric'ini ele alalım ve siz yazarken neler olduğunu görelim.

İlk *m mind* olarak yorumlanır. Parantez içinde *m* ile başlayan 3 alternatifi de görebilirsiniz.

Kelimenin muhtemelen doğru olarak yorumlanan kısmının yeşil renkte basıldığına dikkat edin (*m* in *mind, mouth, male, mirilli's themes*).

Şuraya atla

mind (mouth / male / mirilli's themes)

Boşluk tuşuna bastıktan sonra bu kısım tamamlanır. *Mind* 4 olasılık arasından onaylanan seçenektir.

Şuraya atla


mind

Şimdi rubrik adının ikinci kısmı başlıyor. *f* ilk olası seçenek olan *forenoon* olarak yorumlanır.

Şuraya atla


mind; forenoon (faces / facetiousness / fails / failure... / faint-hearted /

Aradığımız kişi *forenoon* değil, o yüzden bir harf daha yazın. Şimdi *korku* seçildi ve geriye birkaç alternatif kaldı. Kelimelerden sonraki noktalar (örneğin *fed...*, *feeling...*) başlık metninin aslında daha uzun olduğunu gösterir (*fed, desires to be / feeling, loss of*), ancak diğer alternatiflere daha fazla yer bırakmak için fazladan kelimeler çıkarılmıştır.

Şuraya atla 


mind; fear (**fe**arlessness / **fe**ces / **fe**d... / **fe**eling... / **fe**igning / **fe**ver)

Tekrar, boşluğa basmak bunun doğru olduğunu teyit eder.

Şuraya atla 


mind; fear

d gündüz sadece adresine götürür.

Şuraya atla 


mind; fear; daytime only (**d**ay... / **d**elirium... / **d**elirium... / **d**elivery... / **d**

yapmak sizi doktorlarına götürür.

Şuraya atla 

mind; fear; doctor, physician (**d**ogs... / **d**ominate... / **d**ominated... / **d**o

Ve *köpek* gerçekten istediğinizi verir. Kitap *Mind; Fear; dogs, of* adresinde açılmıştır.

Şuraya atla 

mind; fear; dogs, of


Sadece Enter tuşuna basın ve gitmek istediğiniz yerdesiniz!

Not: *dogs, of* tamamen yeşil renkte basılmıştır. Çünkü bu bağlamda *dog* ifadesinin tek olası yorumu budur. zihni sadece ilk *m* yeşil renkte basılmıştır, çünkü *m* ile başlayan alternatifler de vardır. korkusu iki yeşil harfle basılmıştır, çünkü *fe* benzersizdir. *feces, fed, feeling, feigning* vb. alternatifler de *fe* ile başlar.

Hata yapmak insani bir şeydir


Elbette tüm repertuar yapısını ezbere bilmiyorsunuz. Kimse bilmez. Bu yüzden sık sık hata yapmanız ve yanlış bir şeyler yazmanız oldukça muhtemeldir. Örneğin, *Zihin; sanrılar; aslanlar* konu başlığına gitmek istiyorsunuz. Doğru rubrik aktüel olarak *Zihin; sanrılar; kediler, kedigiller, görürler; aslanlar* olduğundan bu rubrik mevcut değildir.

Yani *m delu lion* yazıyorsunuz

Şuraya atla 

mind; delusions, imaginations; lion?

Şimdi *lion* adresinin eşleşme olmadığı için kırmızı renkte basıldığını görüyorsunuz.

Endişelenmenize gerek yok, *Jump to* ve *Find* alanları arasındaki  düğmesine basarak aramaya geçin. Bu, metni *Jump to* alanından *Find* alanına kopyalar ve hemen sizin için bir arama başlatır. *Find* modülü artık aradığınız dereceli puanlama anahtarlarını gösteriyor:

MIND
DELUSIONS, imaginations; cats, felines, sees; lions: (2)
DELUSIONS, imaginations; hand, hands; paw of a lioness, change into: (1)

İlk başlığa çift tıkladığınızda kitap tam istediğiniz yerde açılır.

Kitap modülü

Book modülünde bir başlık seçtiğinizde, *Jump to* alanı bu başlığın kısa metnini sizin için otomatik olarak doldurur. Bu şekilde, ilgili dereceli puanlama anahtarlarını bulmak kolaydır.

Örnekler:

Mind; fear; dogs, of; attacking him, in delirium rubric'ini seçtiğinizde, *Jump to* alanı otomatik olarak *min fear dog att* ile doldurulur.

Generalities; food and drinks; cold; drinks, water; agg. başlık seçtiğinizde, *Jump to* alanı otomatik olarak *gen foo cold dri agg* şeklinde doldurulur.

Başlık 1 adının her bölümü için en az 3 karakter kullanılır. Genellikle 1 veya 2 yeterli olabilir, ancak bu durumda metin oldukça okunaksız hale gelmelidir.

3 karakter yeterli olmadığında, başlık diğer başlıktan ayırmak için daha fazla karakter kullanılır.

Alan bul

Güçlü ve kullanımı kolay arama

Find alanı çok verimli, güçlü ve hızlı aramalara olanak tanır.

Bul

Bu alana, tek tek alanlara da girebileceğiniz tüm arama kriterlerini girebilirsiniz (bkz. *Find module* bölümü).

Ancak, *Find* alanı daha verimli olabilir, çünkü alanlar arasında geçiş yapmak zorunda kalmadan bulmak istediğinizi girebilir ve değiştirebilirsiniz.

Bu çok, çok hızlı olabilir.

Bilmeniz gereken birkaç şey var. Aslında bu çok basittir, çünkü *Bul modülünün* ayrı alanlarına bulma kriterlerini her girdiğinizde, doğru biçimlendirilmiş dize otomatik olarak *Bul* alanına girilir. Bu her iki şekilde de çalışır; *Find* alanına girdiğiniz her şey, yorumlandığı gibi ayrı ayrı alanlarda gösterilir.

Find alanını bu kadar güçlü kılan şey, aradığınız şeyi istediğiniz sırayla girebilmenizdir. Dolayısıyla, çok fazla başlık bulursanız, sonucu azaltmak için birkaç terim daha yazmanız yeterlidir. Hatta alana daha önce yazdığınız kriterleri tekrarlayabilirsiniz; en son yorum alınır (not, başlık boyutu).

Hatta *Find* alanının kullanımı tek tek alanlarla birleştirebilirsiniz. Bir konumda yaptığınız değişiklik otomatik olarak diğer konuma da yansır.

İşte kurallar:

- Metin** Metin parçaları, tek tek *Text* alanına yazdığınız gibi otomatik olarak metin olarak yorumlanır. Aynı /, + ve - kullanımı burada da geçerlidir (*Find module* bölümündeki örneklerle bakınız). Yukarıdaki örnekte, *menses* kelimesi *before* veya *during* ile birlikte aranmaktadır.
- İlaçlar** İlaç kısaltmaları bir nokta ile sonlandırılmalıdır. *Remedies* alanında bu isteğe bağlıdır, ancak metin parçaları ve ilaç kısaltmaları arasında karışıklığı önlemek için burada bir nokta ile bitirmelisiniz. (Karışıklık örneği: *sep* ya *sepia* ya da *separation* anlamına gelebilir.) Aynı / ve + kullanımı burada da geçerlidir, *Find module* bölümündeki örneklerle bakın. Yukarıdaki örnekte, *sepia* veya *cimicifuga* adreslerinde arama yapılmaktadır. Not: kendi başlarına bir kısaltma olmayan ilaçlar bile (*Apis* veya *Bufo* gibi) bir nokta ile sonlandırılmalıdır (apis. bufo.).
- Derecelendirme** Minimum ilaç dereceleri 1 ile 4 arasında *1, *2, *3 veya *4 girilerek belirtilebilir. Bu ifade şu şekilde okunabilir: Talep edilen tüm (*) ilaç bu nota veya daha yüksek bir nota sahip olması gerekir. Alternatif olarak, * işareti olmayan 1, 2, 3 ve 4 sayıları da minimum çare derecelendirmesi olarak yorumlanır. Yani 4, *4 ile aynıdır.
- Rubrik boyutu** Minimum ve maksimum başlık boyutu, önünde > veya < bulunan bir sayı ile belirtilebilir. <50, 50 veya daha az ilaç anlamına gelir. >10, 10 veya daha fazla ilaç anlamına gelir. Alternatif olarak, 5 ve üzeri ile başlayan herhangi bir sayı otomatik olarak maksimum başlık boyutu olarak yorumlanır. Yani 50 ile <50 aynıdır.

Örnekler

Yukarıdaki örneği en fazla 50 ilaç içeren dereceli puanlama anahtarları ile sınırlandırarak genişletelim. Kriterleri girmek için aşağıdaki yolların hepsi aynı sonuçla sonuçlanacaktır:

sep. cimic. regl öncesi/sırası *3 <50

sep. cımic. regl öncesi/sırası 3 50
regl öncesi / sırasında 3 <50 cımic.
50 adet+aybaşı öncesi/aybaşı sırasında/kimik. 3
eylül öncesi / sırasında regl 2 cımic. 200 50 3

Son örnekte, başlangıçta 2 olan derecelendirmenin daha sonra nasıl 3 ile değiştirildiğini ve 200 olan maksimum başlık boyutunun 50 olarak değiştirildiğini görüyorsunuz. Bu bir örnekte kafa karıştırıcı görünebilir, ancak aslında arama yaparken ve arama yaparken sonuçlarınızı daraltmak istediğinizde çok etkilidir. Daha önce girilen kriteri kaldırmak zorunda kalmadan yeni bir kriter yazabilirsiniz; sonuncusu basitçe ilkini geçersiz kılar.

İpucu: Metin aramada =, * ve "" özel gösterimlerinin de kullanıldığını unutmayın:
=köpek köpek bulacaktır, ancak *dogmatik* bulamayacaktır.
*ation çarpıntı yanı sıra *terleme* ve *yumurtlama* bulacaktır.
"he is" yalnızca *he* ve *is* öğelerini bulacaktır, eğer bunlar tam olarak bu sıradaysa.

Tercih ayarları

Programın birçok seçeneği kişisel tercihlerinize göre yapılandırılabilir. Bu seçenekleri *Preferences* menü seçeneği üzerinden değiştirebilirsiniz. (Menü seçeneği *Genel / Tercihler*). Birkaç bölümden oluşan bir iletişim kutusu açılır.

Genel ayarlar

- | | |
|---|--|
| <i>Program dili</i> | Burada aralarından seçim yapabileceğiniz çeşitli dil seçenekleri mevcuttur. Kullanılabilir dil <i>Complete Dynamics</i> sürümüne göre değişebilir; mevcut olmayan diller daha yeni bir sürümde eklenebilir. |
| <i>Animasyonlar</i> | <i>Complete Dynamics</i> 'in bazı bölümlerinde, örneğin bir dosyayı açarken ve kapatırken animasyonlar kullanılır. Bunlar güzel görünüyor ama bitirmek zaman alıyor. Bu animasyonları istemiyorsanız, bu seçeneğin işaretini kaldırın. |
| <i>Standart yazı tipi adı</i> | Burada, program tarafından kullanılmak üzere tercih ettiğiniz yazı tipini seçebilirsiniz. |
| <i>Kent'in repertuvarını dahil edin</i> | <i>Kent's Repertory, 6th edition</i> adresinin ayrı bir repertuar olarak mevcut olmasını istiyorsanız bu seçeneği işaretleyin. <i>Kent's Repertory</i> 'nin tüm içeriği zaten <i>Complete Repertory</i> 'de yer almaktadır. Bununla birlikte, bazı kişiler <i>Kent</i> adresine diğer materyallerden yapılan tüm eklemeler olmadan başvurmayı tercih etmektedir. Bu seçenek işaretlendikten sonra, <i>Kent Dizin</i> modülünde kullanılabilir olacaktır. |

Kitap ayarları

Repertuar dili

Repertuar için kullanılacak dil.

İkinci seçenek, başlık metninden sonra gösterilen ikincil dildir. İkinci bir dil yalnızca repertuar çevirisini satın aldıysanız kullanılabilir.

Yatay kaydırma

Bu seçenek işaretlenirse, yatay kaydırma özelliği etkinleştirilir.

Bu özellik yalnızca fareniz veya track pad'iniz yatay kaydırmayı destekliyorsa kullanılabilir.

Başlık boyutunu göster

İşaretliyse, Kitap modülü her zaman bir başlık için ilaç sayısını gösterir. İşaretlenmezse, numara yalnızca çareler görünür olmadığında gösterilir.

Alfabetik sıraya göre dereceli puanlama anahtarları

İşaretlenirse, Kitap modülü dereceli puanlama anahtarlarını her zaman alfabetik sırada gösterir. İşaretlenmezse, Kent tarafından tanıtıldığı gibi standart repertuar sırası kullanılır.

Ayarları bul

Otomatik düzen Bu seçenek işaretlenirse, ekranda yeterli alan varsa, Bul sonuçları otomatik olarak birden çok sütunda çizilir. İşaretlenmediğinde, tüm dereceli puanlama anahtarları tek bir sütunda çizilir.

Dosya ayarları

Kasaların otomatik kilitlenmesine kadar geçen dakika

Arşivlenmiş dosyaları otomatik olarak silme

Bulut sunucusu kullanın

Hasta bilgilerinizi korumak için bir şifre belirlemiş olmanız durumunda, bu seçenek Dosya modülünün otomatik olarak kilitlenmesinden önceki dakika sayısını ayarlar.

Buraya 0 girerseniz, otomatik kitleme yapılmaz.

Arşivlenen dosyaların ne kadar süre sonra kalıcı olarak silineceğini seçin.

Never seçeneğini belirlerseniz, arşivlenen dosyalar otomatik olarak silinmeyecektir.

Dosyalarınızın bir kopyasını Bulut Sunucusunda saklayın.

Analiz ayarları

Remedy renklendirici HFA Bu seçenek işaretlenirse, analiz Grant Bentley'in yüz analizi yöntemine göre ilaç renklendirebilir. Analiz modülünde, renklendirmeyi açıp kapatabileceğiniz yeni bir araç çubuğu düğmesi (A) görünecektir. Bu seçeneklerin kullanılması, yalnızca bu yöntemde bir kursu başarıyla tamamladıysanız yararlıdır.

Yalnızca ilgili dereceli puanlama anahtarlarını gösterin

Analysis modülünde, dereceli puanlama anahtarları ve ilaç arasındaki ilişki ortaya çıkan tablo grafiklerinde gösterilmektedir.

Ağırlık ayarı 0 olan Semptomlar ve Dereceli Puanlama Anahtarları, analiz sonuçlarına gerçekte katkıda bulunmaz.

Bu seçenek işaretlendiğinde, analiz sonuçlarına katkıda bulunmayan dereceli puanlama anahtarlarından alınan ilaç sonuç tablosu grafiğinin dışında bırakılır. Bu şekilde, dereceli puanlama anahtarlarının analiz sonucuna nasıl katkıda bulunduğunu daha kolay görebilirsiniz.

Analiz formülleri

Analiz modülünde çeşitli analiz formülleri kullanılabilir.

Bu formüllerden hangilerinin gösterileceğini ve hangi sırada gösterileceğini seçebilirsiniz.

Analizlerin gösterilme sırasını değiştirmek için adının üzerine tıklayarak bir analiz seçin. Daha sonra ↑ ve ↓ düğmelerini kullanarak listede yukarı veya aşağı hareket ettirebilirsiniz.

Bir analizi dahil etmek veya hariç tutmak için, içeri ögesini seçin ve ardından *Analizi göster* onay kutusuna tıklayın.

Materia Medica ayarları

Genel Kitap Bul Dosya Analiz MM

Ters repertuarlar ☒

Aşağıdaki diller için Materia Medica'yı göster

İngilizce ☒

Türkçe ☐

Hızlı Görünüm...

İptal TAMAM

Diller Çeşitli Materia Medica dilleri mevcuttur.

Varsayılan olarak, diller bilgisayarınızın dil ve ülke ayarlarına ve lisans seçeneklerinize göre gösterilir.

Materia Medica modülünde hangi kitap dillerinin gösterileceğini seçebilirsiniz.

Diller

Complete Repertory çeviriler

Complete Repertory çeşitli dillere çevrilmiştir. Düzenli olarak yeni çeviriler eklenmektedir.

Complete Dynamics standart dil olarak İngilizce ile birlikte gelir.

Repertuarı başka bir dilde veya aynı anda iki dilde görüntülemenize olanak tanıyan ek diller mevcuttur.

Find işlevi, İngilizce'de doğru kelimeyi bilmiyorsanız ana dilinizde dereceli puanlama anahtarlarını bulmanıza da olanak tanır!

Ek dilleri kullanmak için bir Lisans anahtarı satın almanız gerekir.

Şu anda aşağıdaki diller desteklenmektedir:

-  *İngilizce* Bu standart dildir.
-  *Alman*
-  *Hollandaca*
-  *Fransızca*
-  *İspanyolca*
-  *Portekizce*
-  *İtalyan*
-  *Macarca*
-  *Romence*
-  *Bulgarca*
-  *Rusça*
-  *Hintçe*
-  *Japonca*

Lisans anahtarı satın almak için *Menu / Help / Buy extra language* altındaki menüden web sitemizi ziyaret edin.

Ek bir dil için, çevirmene sizin için yaptığı iş için ödeme yapmak amacıyla küçük bir ücret ödenmelidir.

Homeopatik ilaçlar satın almak

Programın içinden, homeopatik ilaçlarınızı doğrudan bir çevrimiçi eczaneden kolayca sipariş edebilirsiniz.

Bir eczanenin mevcudiyeti, yerel ve uluslararası düzenlemelere bağlı olarak her ülkede farklılık gösterebilir. Bu kullanılabilirlik program başlangıcında belirlenir.

Bir ilaç sipariş etmek için, Kitap veya Analiz modülünün herhangi bir yerinde bir ilaç adı üzerinde açılır menüyü açın ve *Eczaneden ilaç satın al* seçeneğini seçin. (Açılır menü seçeneği *Eczaneden ilaç satın alın*).



Seçenek mevcut değilse, ülkenizde eczane desteklenmiyor demektir.

Seçeneği belirledikten sonra, otomatik olarak sizin için uygun olan çevrimiçi eczaneye yönlendirileceksiniz.

Complete Dynamics'in eczaneden bağımsız olduğunu lütfen unutmayın. Müşterilerimize bir hizmet olarak eczaneye doğrudan erişim sunuyoruz.

Klavye kısayolları

Modül seçimi

command I Dizin modülü
command B Kitap modülü
command S Modül bul
command D Kasa modülü
command R Analiz modülü
command M Materia Medica modülü
command J Şuraya atla
command F Bul
command Y Alanları göster/gizle Atla ve Bul
F1 Dokümantasyon

Kitap modülü

→ Sonraki sayfaya git
← Önceki sayfaya git
shift → Sonraki bölüme geç
shift ← Önceki bölüme git
↓ Sonraki başlığa git
↑ Önceki başlığa git
shift ↓ Sonraki ana başlığa git
shift ↑ Önceki ana başlığa git
control ↓ Aynı seviyede bir sonraki başlığa geçin
control ↑ Aynı seviyede önceki başlığa gidin
control ← Bir referansı takip ettikten sonra önceki başlığa geri dönün
control → İleri zıplama (Geri zıplamanın tersi)
uzay İlaç göster/gizle
1 Tüm ilaç sınıfları
2 İlaç sınıf 2-3-4
3 İlaç sınıf 3-4
4 İlaç 4. sınıf

Repertuar bölümleri

shift-command A Karın bölgesi
shift-command B Geri
shift-command C Klinik
shift-command E Ekstremiteler
shift-command F Kadın
shift-command G Genel Bilgiler
shift-command H Kafa
shift-command L Larenks ve trakea
shift-command M Zihin
shift-command P Terleme
shift-command R Solunum
shift-command S Cilt
shift-command T Boğaz

shift-command U Üretra
shift-command V Vertigo
shift-command X Anatomik indeks

Dosya

control N Yeni hasta için dosya aç
control O Seçili kasayı açın
control C Dosyayı kapatın ve başka bir dosya seçin

control E Seçilen dosya hakkındaki bilgileri düzenleme
control A Analiz ekleyin
control T Şablon kullanarak analiz ekleme
control D Seçilen analizi tekrarlayın
control S Semptom ekle
control R Analize seçilen repertuvar rubriğini ekleyin
control V Analizde dereceli puanlama anahtarlarına genel bakışı gösterin
control X Reçete ekle
command P Yazdır

Analiz

command C Seçili satırları kopyala
command V Kopyalanan satırları yapıştır
shift ↑ Seçili satırları yukarı taşıma
shift ↓ Seçili satırları aşağı taşıma
1 Seçilen satırların ağırlığını 1 olarak ayarlayın
2 Seçilen satırların ağırlığını 2 olarak ayarlayın
3 Seçilen satırların ağırlığını 3 olarak ayarlayın
4 Seçilen satırların ağırlığını 4 olarak ayarlayın
0 Analizde seçilen satırları saymayın
← Belirti için dereceli puanlama anahtarlarını gizle (kapat)
→ Belirti için dereceli puanlama anahtarlarını göster (açık)
command 1 1
command 2 2
Etcetera...

Materia Medica

→ Sonraki sayfaya git
← Önceki sayfaya git
shift → Sonraki bölüme geç
shift ← Önceki bölüme git

Geri bildirim

Yardımaınıza ihtiyaçımız var ve geri bildirimlerinize değeri veriyoruz!

Complete Dynamics'in yaratıcıları, ticari sürümler için makul fiyatlandırma ile birlikte size mümkün olan en iyi kalite ve kullanılabilirliğı sunmaya kararlıdır.

Kalite açısından, yazılım geliştirmede sıfır hata toleransı yaklaşımına sahibiz. Program hataları bizim için kabul edilemez ve bulunması halinde mümkün olan en yüksek öncelik verilerek çözülecektir.

Kullanılabilirlik daha karmaşık bir konudur, çünkü kullanılabilirlik çok kişisel bir konudur. Biz ve profesyonel değeriendiricilerden oluşan özel grubumuz, geri bildirimlerinizi her zaman değeriendirerek mümkün olan en iyi kullanılabilirliğı sürekli olarak araştırıyoruz.

Sizin yardımınızla *Complete Dynamics*'i sürekli olarak geliştirmeye devam edebiliriz.

Nasıl geri bildirim verilir?

Bilgisayarınız internete bağılıysa, geri bildirim vermek kolaydır.

Sadece menüyü açın ve *Genel Geri Bildirim* veya *Sorun bildir* seçeneklerini seçin. (Menü seçeneğı *Yardım / Genel geri bildirim*, menü seçeneğı *Yardım / Sorun bildir*).

Eğer 'homeopati bilgisayarınızın' doğrudan internet erişimi yoksa, lütfen support@completedynamics.com adresine bir e-posta gönderin